

Sommerfugle i Gindeskov-Egnen.

Af
J. G. Worm-Hansen.

Træk paa Kortet en Linie fra Skive til Herning og en anden fra Viborg til Holstebro. Omrent i Skæringspunktet ligger Gindeskov Egekrat, 8 km Syd for Hagebro Kro og 3 km Sydøst for Skive—Herning Vejen ved Neder Feldborg.

Gindeskov Krat er det smukkeste af de gamle, jydske Egekrat, jeg har besøgt. Midt i Hedelandskabet hæver sig de løvklædte Højder med Egepur og Bævreasp paa et Terræn, der vel er ca. 2 km langt og 1 km bredt. I Udkanten staar Egebuskene spredte; tættere er Krattet op mod det højeste Punkt, Rosensand, hvorfra en herlig Sti fører gennem den tætteste Del ned mod Gindeskov-Dalen, hvor Egene hist og her udfolder sig som mindre Træer. Selve Gindeskov-Dalen — med Egekrat paa begge Sider — er noget for sig. Herigennem løber Gindeskov-Bæk, og her er Enge med saa frodig en Plantevækst, man kan ønske sig.

Jeg besøgte Gindeskov-Egnen 2 Gange, nemlig fra 22. Juli til 3. Aug. 1941 og fra 23. Juni til 5. Juli 1942, begge Gange paa Foranledning af Naturfredningsraadet, som ønskede Insektilivet undersøgt. Desværre var det ikke muligt at faa Kvarter i Krattets Nærhed; i 1941 og de første Dage i 1942 boede jeg i Hagebro Kro, hvorfra jeg daglig kørte med Rutebil til Neder Feldborg og tilbagelagde derfra Resten af Vejen til Fods. Som Følge heraf blev Ekskursionerne i Krattet næsten udelukkende Dagture; kun en enkelt Nattur med Sukkerlokning i Egekratet fik jeg i Stand ved Hjælp af Lærer i N. Feldborg, Chr. Teglborg, der iøvrigt ydede mig fortrinlig Bistand ved sit indgaaende Kendskab til Egnen og dens Befolkning.

Ved Hagebro Kro var der imidlertid gode Betingelser for Sukkerlokning; jeg var ude hver Aften i den Tid, jeg boede der, og mange af de hjembragte Sukkerlokningsdyr stammer derfor fra Hagebro. I den sidste Uge i 1942 boede jeg hos Gaardejer Poul Poulsen i Neder Feldborg — et udmarket Kvarter. Hr. Poulsen ejer en betydelig Del af Gindeskov Krat.

Jeg samlede Insekter af alle Ordner til Zoologisk Museum i København, og Resultatet blev 2930 Individer. Billerne gav en Del karakteristiske Egedyr, og visse Arter f. Eks. *Calosoma inquisitor* F., *Xylodrepa quadripunctata* L., *Agrilus angustulus* Ill. og *Attelabus curculionoides* L. toges i Antal paa Eg. *Cryptocephalus nitidus* L. var talrig paa Eg. *Cicindela sylvatica* L. var hyppig i Krattet i Aug. 1941, men den var ikke fremme i Juni-Juli 1942. Af Bier tog jeg bl. a. *Osmia maritima* Friese (altsaa midt inde i Landet) samt dens Snylter, den smukke Hveps *Sapyga similis* L. Af Hveps f. Eks. *Eumenes coarctata* L., *Crabro subterraneus* Fabr. og en for Danmark ny Art: *Priocnemis gracilis* Haupt. Af Guldsmede *Cordulegaster annulatus* Latr. i Gindeskov-Dalen og *Ophiogomphus serpentinus* ved Sejbækken nær Hagebro.

Af Sommerfugle fandtes de i det følgende opførte 190 Arter. I Fortegnelsen er Arterne ordnet efter Klöcker i „Danmarks Fauna“, Pyraliderne dog efter W. van Deurs; hvor intet andet er anført, er Lokaliteten Gindeskov.

Papilio machaon L. En fuldvoksen Larve i Egekrattet d. 1. Aug.

1941 paa *Pimpinella saxifraga*.

Pieris brassicae L., *rapae* L. og *napi* L.

P. daplidice L. Ved Krattet, ret alm. paa Egnen.

Euchloë cardamines L. Hagebro.

Rhodocera rhamni L.

Pyrameis atalanta L. I Krattet d. $\frac{2}{7}$ -42.

Vanessa io L.

V. urticae L.

Melitaea athalia Rott. Karakteristisk for Egekrattet. Alm. saavel i Juli-Aug. 1941 som i Juni-Juli 1942.

Argynnis selene Schiff.

A. lathonia L.

A. aglaja L.

A. paphia L.

Satyrus semele L. Dominerende; talrig overalt.

Aphantopus hyperanthus L.

Epinephele jurtina L.

Coenonympha pamphilus L.

C. tiphon Rott.

Thecla W album Knoch. 2 Stk. i Egekrattet, sugende paa Timian d. $\frac{24}{7}$ -41.

Callophrys rubi L.

Zephyrus quercus L. Larver paa Eg.

Chrysophanus virgaureæ L. En ♀ i Engen d. $\frac{25}{7}$ -41.

- C. hippothoë* L.
C. phlæas L.
Lycena argus L.
L. argyrogномон Bergstr.
L. icarus Rott.
L. amanda Schw.
L. minima Füssl. Ved Hagebro.
L. semiargus Rott.
Adopaea thaumas Hfn.
Augiades sylvanus Esp.
Thanaos tages L.
Sphinx ligustri L. Ved Haderup.
Deilephila galii Rott. Larver paa Gederams; ret hyppig.
D. elpenor L. Paa Sukkerlokning ved Hagebro.
Hemaris scabiosæ Z. Larve i Krattet paa *Scabiosa* d. ²⁸/7-41.
 Imago ret hyppig Juni-Juli 1942.
Notodontia ziczac L. 4 voksne Larver paa samme Pil d. ²⁵/7-41.
 En ♀ klækket ¹²/8-41, en ♂ ¹⁸/4-42.
Phalera bucephala L.
Pygæra pigra Hufn. Larver paa Asp ved Hagebro.
Orgyia antiqua L. Larver paa Eg.
O. ericæ Germ. Larve paa Lyng.
Dasychira fascelina L. 2 Imagines paa Lyng.
Stilpnobia salicis L. Larver paa Asp.
Malacosoma neustria L. Larver.
Poecilocampa populi L. Larver.
Lasiocampa quercus L. En fuldvoksen Larve ²⁴/7-41, overvin-
 tret som Puppe.
Saturnia pavonia L. En død Larve i Lyngen d. ²/8-41.
Acronycta megacephala F. Feldborg.
A. psi L.
A. auricoma F. Feldborg.
Agrotis augur F. Ved Hagebro.
A. pronuba L. do.
A. comes Hb. do.
A. triangulum Hufn. do.
A. baja F.
A. c. nigrum L. Ved Hagebro.
A. umbrosa Hb. do.
A. primulæ Esp.
A. plecta L. Ved Hagebro.
A. simulans Hufn. N. Feldborg.
A. exclamacionis L. Ved Hagebro.

- A. cursoria* Hufn. Talrig overalt i 1941.
- A. nigricans* L. Ligeledes.
- A. tritici* L. Særdeles talrig i 1941 saavel paa Sukkerlokning som — om Dagen — paa Blomster, særlig Gederams i Krattet og langs Veje. I Juni 1942 optraadte Larven i uhyre Antal som Ødelægger. Af en Del hjembragte Larver var mange an-grebet af Snyltehvepse, og kun 1 Eks. blev klækket.
- A. vestigialis* Rott. I Antal — ogsaa paa Blomster — i 1941.
- A. præcox* L. 2 Eks. paa Sukkerlokning ved Hagebro d. 1. Aug. 1941.
- A. occulta* L. Ved Hagebro og N. Feldborg.
- Charæas graminis* L. Paa Tidselblomster.
- Epineuronia cespitis* F. En Del Larver ved Hagebro i Juni 1942, klækkede i Aug.
- Mamestra brassicae* L. Ved Hagebro.
- M. dissimilis* Knoch. do.
- M. pisi* L. Larve ved Hagebro.
- M. trifolii* Rott.
- M. dentina* Esp. N. Feldborg.
- M. reticulata* Vill. Ved Hagebro.
- M. serena* F. do.
- Dianthoecia nana* Rott. Ved Haderup.
- Diloba cæruleocephala* L. Larver i Gindeskov.
- Celæna haworthii* Curt. Ved Hagebro, 5 Stk. paa Sukkerlok-ning.
- C. matura* Hufn. I Antal samme Sted.
- Hadena ophiogramma* Esp. Ved Hagebro.
- H. strigilis* Cl. Ved Hagebro.
- H. fasciuncula* Hb. Ved Hagebro og N. Feldborg.
- H. bicoloria* Vill. Ved Hagebro i 1941.
- H. ochroleuca* Esp. Ved Hagebro.
- H. furva* Hb. Ved Hagebro, ogsaa i Gindeskov.
- H. monoglypha* Hufn. og ab. *infuscata* White. Ved Hagebro.
- H. abjecta* Hb. og ab. *oblonga* Hw. Ved Hagebro.
- H. lateritia* Hufn. Ved Hagebro.
- H. basilinea* F. Ved N. Feldborg.
- H. secalis* L. Ved Hagebro.
- Trachea atriplicis* L. Ved Hagebro.
- Naenia typica* L. Ved Hagebro.
- Helotropha leueostigma* Hb.
- Hydroecia nictitans* Bkh.
- H. crinanensis* Burrows & Pierce.
- H. paludis* Tutt.

- Leucania impura** Hb. Ved Hagebro.
L. pallens L. do.
L. comma L. do.
L. conigera F. do.
L. lithargyria Esp. do.
Caradrina morpheus Hufn. do.
C. taraxaci Hb. do.
Petilampa arcuosa Hw.
Rusina umbratica Goeze. N. Feldborg.
Amphipyra tragopogonis L.
Tæniocampa stabilis View. Larver.
Calymnia trapezina L. Hyppig i Krattet.
Dyschorista suspecta Hb.
Orthosia litura L. Larve i Gindeskov, klækket $\frac{22}{8}$ -42.
Xanthia fulvago L. samt ab. *flavescens* Esp. Ved Hagebro.
Calocampa exoleta L. Nogle Larver i Roer ved N. Feldborg.
Cucullia asteris Schiff. Larven hyppig ved Egekrattet på
Solidago.
C. umbratica L. Ved Hagebro.
Anarta myrtilli L. Larver og Imagines i Egekrattet.
Heliothis dipsacea L. Hyppig i hele Egnen, ogsaa ved Ginde-
skov Krat, i Juni-Juli 1942.
Euclidia mi Cl. Larven hyppig.
E. glyphica L. Imago hyppig.
Pechipogon barbalis Cl. Talrig i Egekrattet.
Hypena proboscidalis L.
Cymatophora or F. Ved Hagebro.
Thalera lactearia L. I Egekrattet i Antal.
Acidalia rubiginata Hufn. Ved Hagebro.
A. remutaria Hb.
A. immutata L.
Ephyra punctaria L.
Timandra amata L. Ved Hagebro.
Ortholitha coarctata F. 2 Stk. ved Hagebro d. $\frac{26}{6}$ -42.
O. plumbaria F.
O. limitata Sc.
Anisopteryx æscularia Schiff. Larven talrig i Egekrattet.
Cheimatobia brumata L. Ligeledes.
Larentia variata Schiff. Ved Hagebro.
L. viridaria F. do.
L. fluctuata L. do.
L. didymata L. do.
L. montanata Schiff.

- Larentia ferrugata** Cl. Ved Hagebro.
L. spadicearia Bkh.
L. bilineata L.
L. albula Schiff.
L. sordidata F. Ved Hagebro.
Tephroclystia nanata Hb. N. Feldborg Skole.
Abraxas marginata L.
Deilinia pusaria L. N. Feldborg.
D. exanthemata Sc.
Selenia lunaria Schiff. En Hun udbanket af Eg i Gindeskov
d. $\frac{30}{6}$ -42.
Himera pennaria L. Larven alm. paa Eg.
Hibernia leucophaearia Schiff. Larven talrig paa Eg.
H. aurantiaria Esp. Larver paa Eg.
H. marginaria Bkh. Ligeledes.
H. defoliaria Cl. Ligeledes.
Biston hispidaria F. Larven talrig paa Eg.
Gnophos obscuraria Hb.
Ematurga atomaria L.
Bupalus piniarius L.
Halia wauaria L.
Perconia strigillaria Hb. var. **grisearia** Stdgr. Ret alm.
Diacrisia sannio L.
Arctia caja L. Larver.
Cybosia mesomella L.
Gnophria rubricollis L.
Zygæna trifolii Esp. Hyppig i Engen.
Z. lonicerae Scheven.
Z. filipendulae L.
Ino statices L.
Cochlidion limacodes Hufn. Imago udbanket af Eg d. $\frac{1}{7}$ -42.
Phalaenopteryx grasilinella Bd. 3 Larver paa Lyng i Krattet.
Cossus cossus L. Ved Haderup.
Crambus inquinatellus Schiff. Talrig.
C. lithargyrellum Hb. Ved Hagebro.
C. tristellus Schiff.
C. perlellus Sc.
C. margaritellus Hb. Ved Hagebro.
C. myellus L. Ved Hagebro d. $\frac{29}{7}$ -41.
C. hortuellus Hb.
C. culmellus L. Meget mørke Ekspl.
C. pratellus L.
C. pascuellus L.

- C. uliginosellus* Z. Ved Feldborg og i Gindeskov Krat.
Anerastia lotella Hb.
Acrobasis consociella Hb.
Cryptoblabes bistriga Hw.
Phlyctaenodes sticticalis L.
Pionea lutealis Hb.
Pyrausta fuscalis Schiff.
P. cespitalis Schiff.
P. purpuralis L. var. *ostrinalis* Hb.
-