

Revideret fortegnelse over Færøernes sommerfugle. (A revised list of the Lepidoptera known from the Faroe Islands.)

Af
Niels L. Wolff
Zoologisk Museum, København.

Der er nu forløbet 40 år siden fremkomsten af bind 39 af »Zoology of the Faroes«, der omhandlede Lepidoptera (Wolff 1929), og hvori 32 færøske arter omtaltes.

Selvom indsamlingsaktiviteten på Færøerne i dette tidsrum ikke har været omfattende, er kendskabet til den færøske sommerfuglefauna dog blevet så stærkt udvidet, at en revideret liste, der optager samtlige hidtil kendte fund, er påkrævet.

I den forløbne tid er der kun fremkommet ganske få publikationer om den færøske sommerfuglefauna. De af H. Koehn, Hamburg, i 1934 foretagne indsamlinger indskrænkede sig til en enkelt art, *Perizoma didymata* L., hvis variation på grundlag af Koehn's store materiale blev behandlet af Warnecke (1936 p. 420—444). Dog har Koehn (1936 p. 419) meddelt et fund af et exemplar af *Vanessa atalanta* L.

I perioden 1952—1959 praktiserede Dr. Leif Dahl som læge i Ejde på Østerø, og næsten hele den forøgelse af vort kendskab til den færøske sommerfuglefauna, der er sket efter 1952, skyldes hans indsamlinger. I 1954 publicerede Dr. Dahl et arbejde over de færøske sommerfugle med afbildninger af næsten alle arterne. Dette arbejde falder i to afsnit, idet det ene (p. 129—145) behandler de i Zool. Faroes omtalte arter med angivelse af nye lokaliteter for disse (men uden medtagelse af de tidligere kendte), det andet (p. 145—153) behandler de senere tilkomne 14 (12) nye arter. I 1956 udgav Dr. Dahl en mere populært betonet omtale af sommerfuglene, hvori (p. 29—31) findes en liste, der fører artsantallet à jour, men uden detaillerede fangstdata. Begge arbejder er skrevet på Færøsk.

Gennem korrespondance med Dr. Dahl under hans ophold på Færøerne, ved hans udlån af færøsk materiale, herunder alle de sidst tilkomne nye arter, samt ved gennemgang af hans samling efter hans bosættelse i Danmark, har det været muligt at medtage supplerende oplysninger om mange af arterne.

Det af Dr. Dahl tilvejebragte materiale findes dels i hans egen samling, dels i ingeniør Wilhelm van Deur's samling, men i hovedsagen på museet i Thorshavn. Zoologisk Museum i København er desuden fra forskellig side blevet forsynet med enkelte færøske eksemplarer, hvoraf to arter — *Diarsia mendica* F. og *Apamea crenata* Hufn. — er nye for Færøerne.

I nærværende fortegnelse er tidligere publicerede lokaliteter, som har været nævnt i *Zoology of the Faroes*, mærket (ZF), medens lokaliteter publiceret af Leif Dahl er mærket (LD), uanset om der til disse er føjet supplerende oplysninger.

Et par tidligere fejlbestemmelser i *Zool. Faroes* er samtidig rettet.

Arternes rækkefølge og nomenklatur følger, med enkelte afvigelser, den reviderede udgave af Kloet & Hincks: *A Check List of British Insects*, der er under trykning. De nødvendige synonymer er nævnt i parentes.

De færøske lokaliteter — der er gengivet på originalsproget — er opført fra syd til nord, således at det sydligste punkt på den ø, hvor den pågældende lokalitet er beliggende, er bestemmende for rækkefølgen.

De angivne datoer gælder for fund af imagines.

Fortegnelsen omfatter 55 arter, en forøgelse på 72 % siden 1929.

Hepialidae

1. *Hepialus humuli* Linnaeus

Suðuroy: Vágur (LD); Tvöroyri (ZF); ved søen i Vatnadalur (ZF). — Streymoy: Tórshavn (ZF); Vestmanna, meget talrig (ZF). — Mykjunes: 2/7—10/7 1957, A. Nörrevang leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Eysturoy: Skala (LD); Bunnisgjógv (LD); Eiði, ganske almindelig (LD). — Bordoy: Klaksvík (ZF). — »Sikkert almindelig på de fleste øer« (LD). 11/6—22/7.

De færøske ex. afviger i udseende fra den øvrige nordeuropæiske form. Af 92 ♂♂ taget 1953—1954 havde kun 11 (under 12 %) ensfarvede hvide forvinger, medens de øvrige var gule eller brunlige med mere eller mindre tydelig ♀-tegning (LD). Den færøske popu-

lation minder om den på Shetland forekommende form *thulensis* Newman (*hetlandica* Staud.), men synes dog så afvigende, at den kan henføres til *humuli* ssp. *faeroensis* Dahl, 1954.

Tineidae

2. *Monopis rusticella* Hübner

Suðuroy: Vágur (LD). — Streymoy: Tórshavn (ZF); Saksun (LD). — Eysturoy: Eiði (LD).

Synanthrop. Fundet i huse april—august. (Genit. præp. NLW 1734 ♂).

Gracillariidae

3. *Aspilapteryx tringipennella* Zeller

Eysturoy: Bunnisgjógv, 15/6 1954 (LD); Eiðisvatn, 28/6 1953 (LD); Eiðiskollur, 16/6 1955 (LD).

Hyponomeutidae

4. *Plutella maculipennis* Curtis

Suðuroy: Tvöroyri (ZF); Trongisvágur (ZF). — Sandoy: Sandur (ZF). — Streymoy: Argir (ZF); Tórshavn (ZF); (Ljósávatn (ZF); Vestmanna (ZF). — Eysturoy: Eiði (LD). — Borðoy: Klaksvík (ZF). — Svínøi (ZF). — Fugloy (ZF). — »ved alle bygder på Færøerne« (LD).

Iagttaget mellem 30/5 og 22/8. Set i mængde 4/8 1954 (LD).

Immigrant.

5. *Plutella senilella* Zetterstedt

Suðuroy (ZF). — Streymoy: Tórshavn (LD). — Vágar: mellem Miðvágur og Sörvágsvatn (ZF). — Eysturoy: Eiði (LD); Funning (LD).

Fundet om efteråret indtil oktober og — efter overvintringen — fra marts (LD).

Elachistidae

6. *Elachista albidella* Tengström

Suðuroy: Tvöroyri (ZF); Trongisvágur (ZF). — Streymoy: Tórshavn (ZF). — Eysturoy: Eiðisvatn, Eiði (LD). 26/6—24/7.

Arten har tidligere (Zool. Far. p. 20) fejlagtigt været opført som *E. ? eleochariella* Staint. (Genit. præp. NLW 3507 ♂).

Oecophoridae

7. *Endrosis sarcitrella* Linnaeus (*E. lacteella* Den. & Schiff.)

Suðuroy: Tvöroyri (ZF); Trongisvágur (ZF). — Streymoy:

Tórshavn (ZF); Vestmanna (ZF). — Vágar: Miðvágur (ZF). — Eysturoy: Norðskála (LD); Eiði (ZF). — Borðoy: Klaksvík (ZF). — Fugloy (ZF). — »Almindeligste husmøl på Færøerne, både indendørs og udendørs« (LD).

Synanthrop. Fundet fra februar—september.

8. *Hofmannophila pseudospretella* Stainton

Suðuroy: Tvöroyri (ZF); Trongisvágur (ZF). — Streymoy: Tórshavn (ZF); Vestmanna (ZF). — Eysturoy: Eiði (ZF). — Borðoy: Klaksvík (ZF). — Fugloy (ZF). — »Ganske almindelig i huse (LD)«.

Synanthrop. Fundet hele året i gamle lune huse.

Tortricidae

9. *Zeiraphera diniana* Guenée (*Eucosma d.*)

Eysturoy: Eiði, 1 ♀ 4/8 1954 (LD) (Genit. præp. NLW 1813).

10. *Epinotia solandriana* Linnaeus (*Epilema s.*)

Streymoy: Tórshavn, larver 1952, et herfra klækket ex., H. J. Jacobsen leg., er i coll. Zool. Mus. København, ex l. 1950 (LD).

11. *Epinotia mercuriana* Frölich

Eysturoy: Eiði, 3 ex. (ZF); Eiðiskollur, meget talrig 18/7 1954, i mængde 8/8 1956 (LD); Eiðisvatn, 2 ex. 4/8 1954 (LD). (Genit. præp. NLW 3548 ♂).

12. *Bactra lanceolana* Hübner

Suðuroy: Tvöroyri (ZF); Trongisvágur (ZF). — Sandoy: Sandur, 7/8 1956 (LD) — Streymoy: Tórshavn (ZF). — Eysturoy: Toftavatn, 28/7 1955 (LD). — 27/6—7/8. (Genit. præp. NLW 3669 ♂).

13. *Argyroploce schulziana* Fabricius

Streymoy: Tórshavn, 5 ex. (ZF). — Eysturoy: Eiði, 2 ex. 25/6 1953, 4 ex. 1954 (LD). — 16/6—27/7.

14. *Lobesia littoralis* Humprey & Westwood (*Polychrosis l.*)

Sandoy: Sandur, 1 ♂ 7/8 1956 (LD), er i coll. Zool. Mus. København.

15. *Eana osseana* Scopoli (*Cnephasia o.*)

Suðuroy: Trongisvágur (ZF). — Sandoy: Sandur, 7/8 1956 i mængde (LD). — Streymoy: Kirkjuböhólmur (ZF); Argir (ZF); Tórshavn (ZF); Streymnes (LD). — Eysturoy: Stórvatn (ZF);

Svínáir (LD), Ljósá (LD); Eiði (ZF), 8/8 1955 i stor mængde (LD). — »Findes sikkert alle steder i landet« (LD). — 14/7—13/9.

16. *Acleris ferrugana* Treitschke (*Acalla f.*, *Peronea ferrugana* sensu Pierce & Metcalfe 1922 pl. 8)

Streymoy: Kirkjubö, 2 ex. klækket 21/9 1948 fra larve, Gazet Patursson leg. (LD), er i coll. Zool. Mus. København.

Pyralidae

17. *Crambus pascuellus* Linnaeus

Eysturoy: Toftavatn, 4 ex. 28/7 1955 (LD).

18. *Crambus ericellus* Hübner

Suðuroy: Vágur, 29/6 1955 i mængde nord for byen (LD); Tvöroyri, 1 ex. juni 1935, Jacob Olsen leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Streymoy: Tórshavn, 1 ex. (ZF); Vestmanna, 1 ex. (ZF). — Eysturoy: Ljósá, 1 ex. 16/6 1954 (LD); Eiðisvatn, 1 ex. 12/7 1954 (LD). — Færøerne uden exakt lokalitet, 1 ex. (ZF). — »På nogle steder i stort antal« (LD). — 22/6—12/7.

19. *Catoptria furcatella* Zetterstedt (*Crambus f.*)

Suðuroy: Tvöroyri (ZF). — Streymoy: Vestmanna (ZF). — Eysturoy: Eiði, 1 ex. (LD); Eiðiskollur, 2 ex. 18/7 1954 (LD). — 21/6—18/7.

20. *Scoparia ambigualis* Treitschke

Suðuroy: Vágur (LD); Trangisvágur (ZF). — Streymoy: Tórshavn (ZF); Vestmanna (ZF). — Nolsoy (ZF). — Eysturoy: Skála 31/7 1955 (LD); Leirvík (ZF); Eiði (LD). — »Sikkert almindelig vidt omkring i landet« (LD). — 13/6—31/7.

Den færøske population tilhører *ambigualis* ssp. *atomalis* Stainton, 1855, og arten har tidligere (Zool. Far. p. 15—17) fejlagtigt været opført under navnet *Scoparia atomalis* Stt.

Bemærk: det sammesteds (som fig. 10) gengivne fotografi af aedeagus af *S. ambigualis* viser *S. basistrigalis* Knaggs.

21. *Udea ferrugalis* Hübner (*Pionea f.*)

Streymoy: Tórshavn, 25/8 1955 et ex. fanget og yderligere mindst 3 set (LD). — Eysturoy: Norðskáli, 21/8 1955 et ex. fanget (LD).

Immigrant.

22. *Paralispa gularis* Zeller (*Aphomia g.*)

Streymoy: Tórshavn, 2 ex. 21/5 1954, indendørs på et lager.
Synanthrop.

23. *Ephestia kuehniella* Zeller

Suðuroy: Vágur (LD). — Streymoy: Tórshavn, 21/5 1954 (LD).
— »Lever alle steder, hvor mel og gryn opbevares« (LD).
Synanthrop.

Nymphalidae

24. *Vanessa atalanta* Linnaeus

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. sommer 1945, leg. Gazet Patursson (LD), er i coll. Zool. Mus. København; Tórshavn, 1 ex. 1923, 1 ex. ca. 1925 (ZF), optrådte pludseligt talrigt i den varme sommer 1933 (Koehn); Haldórsvík, ikke sjælden 1927 (ZF); Tjørnuvík, ikke sjælden 1927 (ZF), 1 af disse ex., taget 21/7 1927, er i coll. Zool. Mus. København, 1 ex. 14/6 1955 (coll. Leif Dahl). — Nólsey, 1 ex. 1945—1950 (LD). — Vágar: Dragasund, 1 ex. 2/9 1934 (Koehn). — Eysturoy: Eiði, ikke sjælden 1927 (ZF), 1 af disse ex., taget 8/8 1927, K. Rasmussen leg., er i coll. Zool. Mus. København, arten optrådte pludselig talrigt i »1925 eller 1926« (Koehn). Sidstnævnte oplysning hidrører fra samme kilde som forannævnte, og det rigtige årstal er 1927.

Siges at være klækket indendørs fra larve taget af Niels á Botni i Nólsey (LD).

Immigrant.

25. *Vanessa cardui* Linnaeus

Suðuroy: 1 ex. taget mellem 1863—1868 (ZF); Froðba, 1 ex. 10/6 1966, Ole Martin leg., er i coll. Zool. Mus. København; Tvöroyri, 2 ex. observeret 12/6 1966, Ole Martin medd. — Streymoy: Kirkjubö, 2 ex. 26/7 1952, Gazet Patursson leg. (LD), 5 imagines, klækket indendørs fra larver taget på tidsler af Gazet Patursson ult. august 1966, fremkom i tidsrummet 8/10—12/10 1966, er i coll. Zool. Mus. København; Tórshavn, 1 ex. primo september 1969 (tilsendt LD); Kollafjörður, 1 ex. 24/9 1953 (coll. Leif Dahl). — Nólsey: 1 ex., Niels á Botni leg. (LD). — Eysturoy: Mellem Ljósá og Eiði, 1 ex. 29/8 1939, K. Rasmussen leg., er i coll. Zool. Mus. København.

Siges at være klækket indendørs fra larve taget af Niels á Botni i Nólsey (LD).

Immigrant.

Inachis io Linnaeus (*Vanessa i.*)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. 30/9 1938. Gazet Patursson leg. (LD).
Tilfældig forekomst.

Aglias urticae Linnaeus (*Vanessa u.*)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. 1945, Gazet Patursson leg. (LD);
Tórshavn, 1 ex., som er gået tabt, siges at være fundet i 1938 af
lærer J. M. Kjeld (LD).

Tilfældig forekomst.

Geometridae26. *Xanthorhoe designata* Hufnagel (*Cidaria d.*)

Suðuroy: Vágur (LD); Famjin (ZF); ? Trongisvágur (ZF). —
Streymoy: Tórshavn (ZF); Murufelli (ZF); Vestmanna (ZF). —
Vágár: mellem Miðvágur og Sörvágsvatn (ZF). — Eysturoy: Eiði
(ZF). — Svínø (ZF). — »Almindelig, findes sikkert på de fleste
eller alle øer« (LD). — 17/5—5/7.

Den færøske population hører til *designata* ssp. *faeroensis* Wolff,
1929.

27. *Xanthorhoe munitata* Hübner (*Cidaria m.*)

Suðuroy: Tvöroyri (ZF), juni 1935, Jacob Olsen leg., er i coll.
Zool. Mus. København; Trongisvágur (ZF). — Nolsoy (ZF). —
Streymoy: Kirkjuböeyri (ZF); Tórshavn (ZF); Ljósávatn (ZF);
Vestmanna (ZF). — Mykjunes: 7 ex. 7/7—20/7 1957, A. Nørrevang
leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Eysturoy: Leirvík (ZF),
mellem Fuglafjörður og Skipanes (ZF); Eiði (ZF); Eiðiskollur
(Leif Dahl leg.). — Svínø (ZF). — »Almindelig, findes sikkert på
alle øer.« (LD). — 3/6—27/7.

28. *Xanthorhoe fluctuata* Linnaeus (*Cidaria f.*)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. ca. 22/7 1952, 1 ex. ca. 22/7 1953,
Gazet Patursson leg. (LD); Tórshavn, 13/6, 22/6 1957 (LD); Hal-
dórsvík, 1 ex. 20/7 1954, Gutti Fossadal leg. (LD), 4 ex. 31/5—5/6
1955, Leif Dahl leg., »i Haldórsvík ganske almindelig« (LD). —
31/5—22/7.

29. *Entephria caesiata* Denis & Schiffermüller (*Cidaria c.*)

Streymoy: Kirkjuböeyri (ZF); Tórshavn (ZF). — Eystúroy:
Svínáir (LD); Ljósá (LD); Eiði (ZF, LD). — »Ganske alminde-
lig« (LD). — 5/7—17/9.

Den færøske population adskiller sig ikke fra den f. ex. i Dan-
mark forekommende.

30. *Chloroclysta citrata* Linnaeus (*Cidaria c.*)

Suðuroy: Sumba, 1 ♂ ca. ult. august 1955, fyrmester Niklas Poulsen leg. (LD).

31. *Operophtera brumata* Linnaeus

Streymoy: Kirkjubö, (æg, larver, imagines), Gazet Patursson leg. (LD); Tórshavn, herfra kendt siden ca. 1930 (LD), 1 ♂ december 1939, Gazet Patursson leg., er i coll. Zool. Mus. København.

Oktober—december.

32. *Perizoma blandiata* Denis & Schiffermüller (*Cidaria b.*)

Suðuroy (ZF); Vágur, almindelig (LD); Tvöroyri, 1 ex. juni 1935, Jacob Olsen leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Eysturoy: Eiði (ZF), almindelig (LD). — »Sikkert på alle øer, ikke ualmindelig« (LD). — 1/6—15/7.

33. *Perizoma albulata* Denis & Schiffermüller (*Cidaria a.*)

»Meget almindelig over hele landet . . . tusinder af denne måler sværmer på overskyede varme dage og står som støvskyer over græsmarkerne« (ZF).

»Den almindeligste sommerfugl på Færøerne, flagrer i kolossale mængder over græsset« (LD). — 1/6—18/7.

34. *Perizoma didymata* Linnaeus (*Cidaria d.*)

Meget almindelig (ZF). — »Er ikke fundet syd for Streymoy, rimeligvis fordi der ikke er søgt efter den dér« (LD), dog taget Sandoy: Sandur 7/8 1956 (LD medd.). — 4/8—10/9.

Arten er meget variabel på Færøerne, og populationen gør et særpræget indtryk. Warnecke (1936 p. 420—444) navngiver nogle af de individuelle aberrationer, men anfører dog, at blandt 190 ex. indsamlet 1934 på forskellige af øerne kan ca. 140 ex. betegnes som mere eller mindre normale.

35. *Eupithecia satyrata* Hübner

Streymoy: Kirkjubö (ZF); Argir (ZF); Tórshavn (ZF). — Vágar: mellem Miðvágur og Sörvágur (ZF). — Eysturoy: Svínáir (LD); Ljósá (LD); Eiði (LD). — »Almindelig over hele landet, hvor hedelyng vokser. Nogle år findes den i eventyrlige mængder« (LD). — 21/5—27/6.

Den færøske population hører til *satyrata* ssp. *curzoni* Gregson, 1884.

36. *Eupithecia nanata* Hübner

Streymoy: Tórshavn, 3 ex. (ZF); Hoydølum (LD). — Bordoy: øst for Klaksvík, 2 ex. (ZF). — 10/6—27/7.

Den færøske population hører til *nanata* spp. *zebrata* Wolff, 1929.

Sphingidae37. *Acherontia atropos* Linnaeus

Sandoy: Húsavík, 1 ex. medio september 1941, Magnus Magnussen leg. (LD). — Nólsoy: 1 ex. 1952 eller 1953, via Niels á Botni (LD). — Fugloy: 20/10 1933 sås fra en båd 3 ex. flyvende mod øen fra øst; det ene fangedes (LD).

Immigrant.

38. *Agrius convolvuli* Linnaeus (*Herse c.*)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. 19/7 1962, Gazet Patursson leg. (oplyst af Leif Dahl), 1 ex. 28/8 1947, Gazet Patursson leg. (LD); Tórshavn, 1 ex. 3/9 1947, i coll. Zool. Mus. København (LD); Kollafjörður, 1 ex. 24/9 1953, Nikolai Petersen leg. (LD). — Nólsoy: 1 ex. 1949 eller 1950, via Niels á Botni (LD).

Immigrant.

Noctuidae39. *Agrotis ipsilon* Hufnagel (*Rhyacia ypsilon* Rott.)

Streymoy: Kirkjubö, fundet ca. 1950, Gazet Patursson leg. (LD).

Immigrant.

40. *Standfussiana lucerna* Linnaeus (*Rhyacia l.*)

Suðuroy: Akrabergsvitin, 1 ♀ 13/8 1955, 1 ♂, 1 ♀ 7/9 1955, fyrmester Niklas Poulsen leg. (LD).

41. *Noctua pronuba* Linnaeus (*Rhyacia p.*, *Tryphaena p.*)

Suðuroy (ZF). — Streymoy: Kirkjubö, Gazet Patursson leg. (LD), 1 ex. sommer 1945 og 2 ex. august 1946 er i coll. Zool. Mus. København; Tórshavn (ZF); Haldórsvík, 1/9 1956 (LD). — Nólsey: Gazet Patursson leg. (LD), 2 ex. 13/8 1954, Leif Dahl leg. — Eysturoy: Toftavatn, 28/8 1955, Leif Dahl leg.; Oyrabakki, 18/8 1953 (LD); Eiði, 1937, R. K. Rasmussen leg., er i coll. Zool. Mus. København, 16/9 1953, 12/8 1954 (LD).

42. *Lycophotia porphyrea* Denis & Schiffermüller (*Rhyacia p.*, *L. varia* Vill., *Rhyacia strigula* Thunb.)

Streymoy: Tórshavn, 5 ex. (ZF). — Eysturoy: Toftavatn 28/8

1955, Leif Dahl leg.; mellem Ljósá og Eiði, 16/6 1954 (LD); Eiði, 17/7 1956 i mængde (LD). — 16/6—28/8.

43. *Peridroma saucia* Hübner (*Rhyacia* s.)

Eysturoy: Eiði, 1 ex. primo oktober 1955, Leif Dahl leg.
Immigrant.

Ikke tidligere publiceret fra Færøerne.

44. *Diarsia mendica* Fabricius (*D. festiva* Den. & Schiff.)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ♂ 19/7 1962, Gazet Patursson leg., er i coll. Zool. Mus. København (Genit. præp. BWR 2268).

Tilhører *mendica* ssp. *borealis* Zetterstedt, 1840.

Ikke tidligere publiceret fra Færøerne.

45. *Amathes alpicola* Zetterstedt (*Rhyacia* a.)

Eysturoy: Eiðiskollur, 1 ♀ 18/7 1956 (LD).

46. *Hada nana* Hufnagel (*Polisa* n., *Mamestra dentina* Esp.)

Suðuroy: 1 ♂, 1 ♀ 1863—1868, 2 ♂♂ 1910 (ZF). — Eysturoy: mellem Svínáir og Ljósá, 2 ex. 2/6 1954 på lys (LD).

47. *Cerapteryx graminis* Linnaeus

Suðuroy, Streymoy, Eysturoy (ZF), 3 exemplarer klækket fra larve Eysturoy, Eiði, 2/7 1935, R. K. Rasmussen leg., er i coll. Zool. Mus. København, 2/9 1956, 17/9 1956 (LD). — »Almindelig, sikkert på alle øerne« (LD). — 17/7—17/9.

48. *Blepharita adusta* Esper (*Crino sommeri* Lef.)

Suðuroy (ZF); Tvöroyri, 1 ex. 10/6 1966, Ole Martin leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Streymoy: Kirkjubö, sommer 1947, 20/6 1966, Gazet Patursson leg., er i coll. Zool. Mus. København; Tórshavn (ZF). — Eysturoy: mellem Svínáir og Ljósá, 24 ex. 2/6—5/6 1954, de 23 ex. taget på sukkerlokning (LD), Eiði (LD). — 2/6—1/7.

Den færøske population hører til *adusta* ssp. *sommeri* Lefebvre, 1836.

49. *Phlogophora meticulosa* Linnaeus (*Trigonophora* m.)

Streymoy: Kirkjubö, 1 ex. sommer 1947, Gazet Patursson leg. (LD), er i coll. Zool. Mus. København.

50. *Apamea monoglypha* Hufnagel (*Parastichtis* m., *Hadena* m.)

Færøerne, uden exakt lokalitet (ZF). — Suðuroy: 16 imagines og 2 larver (ZF); Sumba, aug. 1956 og 1957, Niklas Poulsen leg.

(LD); Vágur 2 ex. 11/7 1955, 1 ex. 13/7 1955, på sukkerlokning (LD).

51. *Apamea crenata* Hufnagel (*Parastichtis rurea* F.)

Mykjunes: 1 ♂ 20/7 1957, A. Nørrevang leg., er i coll. Zool. Mus. København. (Genit. præp. NLW 3609 ♂).

Ikke tidligere publiceret fra Færøerne.

52. *Apamea maillardi* Hübner-Geyer (*Crymodes exulis* Lef.)

Suðuroy (ZF), 1880, 1891 (LD). — Streymoy: Tórshavn (ZF). — Eysturoy: Eiði, 1 ex. 30/6 1957, 4 ex. juli 1957 (Leif Dahl leg.).

Den færøske population anses for at høre til *maillardi* ssp. *exulis* Lefebvre, 1836.

53. *Celaena haworthii* Curtis

Eysturoy: Eiði, 1 ex. 26/9 1956 (LD).

54. *Caradrina clavipalpis* Scopoli

Streymoy: Tórshavn, 1 ex. 29/7 1954 indendørs, Michaelu Restorff leg. (LD).

55. *Autographa gamma* Linnaeus (*Phytometra g.*, *Plusia g.*)

Suðuroy (ZF); Tvöroyri, 1 ex. 11/10 1936, Jacob Olsen leg., er i coll. Zool. Mus. København. — Streymoy: almindelig på hømarkerne (ZF), Kirkjuböeyn (ZF), Kirkjubö, Gazet Patursson leg. (LD), et ex. 1945 er i coll. Zool. Mus. København. — Nólsoy: Niels a Botni leg. (LD). — Eysturoy: Eiði (LD). »Ikke sjælden« (LD).

Imago fundet: 3/6, 6/9, 2/10, 5/10, 8/10, 10/10, 11/10. En fuldvoxen larve taget 19/9 1953 klækkedes indendørs 2/11 1953 (LD).

Immigrant.

Summary

The present list enumerates all species of Lepidoptera hitherto known from the Faroes (55), an increase of 23 species (72 %) since 1929.

Two of the findings (*Inachis io*, *Agrotis urticae*) being regarded as casual, 9 species being immigrants, and 5 being synanthropous, the Faroese fauna known as far counts 41 indigenous Lepidoptera.

Diarsia mendica F., *Apamea crenata* Hufn. and the immigrant *Peridroma saucia* Hübn. are recorded from the Faroes for the first time.

Litteraturhenvisninger

Dahl, L., 1954: Firvaldar í Føroyum. — Fróðskaparrit, 3. bók.

—, 1956: Firvaldir. — Føroya Náttúra. — Føroya Skúli — Tórshavn.

- Koehn, H., 1936: Schmetterlingsfang auf den Färöer im Jahre 1934. — Entomol. Zeitschr. Frankfurt-M. 50, 36.
- Pierce, F. N. & Metcalfe, J. W., 1922: The Genitalia of the British Tortricidae. Oundle.
- Warncke, G., 1936: Larentia (Cidaria) didymata n.f. Koehni Warn. und andere aberrative Formen dieser Art von den Färöer (Lepid. Geom.) — Entomol. Zeitschr. Frankfurt-M. 50, 37/38.
- Wolff, N. L., 1929: Lepidoptera. — Zoology of the Faroes 39.
-