

Fortegnelse
over
Zoologisk Museums Billelarver.

Larvæ Coleopterorum Musæi Hauniensis.

Af
Fr. Meinert.

(Fortsat fra 3. B. p. 205).

Scydmenidæ.

85. *Eumicrus*.

149. Tarsatus Müll. u. Kunz.

Randers (O. Jacobsen).

Museet eier en Larve, taget selv fjerde i en Kompostdyng i Randers. To af de fire Larver klækkedes og gave *Eumicrus tarsatus*, 24. 8. 84; jfr. iøvrigt Meinert, Scydmenus-Larven, dette Tidsskr. 1. B. p. 144. t. I. f. 1—7.

Silphidæ.

86. *Necrophorus*.

150. Humator F.

Kjøbenhavn.

En enkelt Larve findes med denne Betegnelse og etiketteret med Schiødtes egen Haand.

151. Investigator Zett. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 226.
Sjælland (Drewsen).

2 voxne og 3 unge Larver haves.

152. Mortuorum F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 226.
t. VIII, f. 11—18.

Nord Sjælland (Drewsen).

Nogle faa Larver og temmelig mange Pupper ere
givne Museet af Hr. Chr. Drewsen.

(Ruspator Er. see Investigator).

153. Vespillo L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 225. t.
VIII. f. 1—10.

Kjøbenhavns Omegn (Drewsen).

Der haves 3 voxne Larver.

87. *Necrodes*.

154. Littoralis L.

Sorø (Schlick).

Museet har modtaget adskillige Larver af Hr. Schlick,
som har taget dem i stort Antal under Hundeaadse i
Mai 1868 paa den angivne Localitet sammen med
Imagines.

88. *Silpha*.

155. Atrata L.

Sjælland.

Der haves paa Museet adskillige Larver uden yderligere Angivelse af nærmere Localitet eller Oplysning om Giveren, men desuden har Samme modtaget af Hr. Joh. Boye et Par Larver og nogle Pupper med Larvehude samt en ganske frisk Imago af denne Art, tagne alle tilsammen.

156. Carinata Ill.

Falster.

Der haves kun en frisk Imago med Larvehud.

157. Inæqualis F.

Missouri (C. V. Riley).

Museet har faaet 2 Larver og en Puppe af Prof. Riley.

158. Japonica Motsch.

Nangasaki.

Museet har gjennem Generalconsul Pallisen i Petersborg faaet en sex Larver sammen med et Par Stykker af Imago.

159. Obscura L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 227. t. IX. f. 15—19.

Nykjøbing p. Falster; Thisted.

Foruden mange Larver uden nærmere Localitets Angivelse haves der paa Museet en frisk Imago med Larvehud samt tre smaa Larver med Imago, tagne ved Thisted paa tør Kalkbund (Meinert). Iøvrigt ere de Larver, som have tjent Schiødte til Beskrivelse og Afbildning, forsvundne fra Museet.

160. Opaca L.

Kjøbenhavns Omegn; Falster.

Der haves en stor Mængde Larver dels fra Falster (Meinert) dels fra Kjøbenhavns Omegn, hvor den for nogle Aar siden gjorde endeel Skade paa Runkelroer og kunde tages i stort Antal sammen med Imago.

161. Quadripunctata L.

Danmark.

En lille Række Larver ere fundne i Museets Magasiner af danske Billelarver og bestemt efter Reitters Bestemmelsestabel, Erichson Ins. Deutschl. I. 3. B. 2. Abtheil. p. 284. Artsbestemmelsen volder her ingen Vanskelighed.

162. Reticulata F.

Danmark.

Nogle faa Larver, fundne i Magasinerne; dog er Bestemmelsen sikker nok.

163. Rugosa L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 227. t. IX. f. 1—14.

Kjøbenhavns Omegn.

Der haves en stor Mængde Larver, Pupper og ganske friske Imagines med Larvehude, tagne alle tilsammen.

164. Thoracica L.

Vemmetofte (Meinert).

Endeel Larver, tagne sammen med Imagines paa gamle mosgroede Bøgestubbe i Strandskoven ved Vemmetofte, 26. 6. 84. Bestemmelsen stemmer ogsaa godt med Reitters Tabel.

165. Tristis Ill.

Danmark.

En Række Larver af Museets Magasiner, bestemte efter Reitters Tabel.

89. *Leptinus*.

166. Testaceus Müll.?

Sjælland (Løvendal).

Der haves fire smaa, silpheagtige Larver med Etikette: »Med *Leptinus testaceus* i et huult Træ«.

90. *Adelops*.

167. Hirtus. Tellk.

Mammoth Cave, Kentucky (C. V. Riley).

91. *Choleva*.

168. Fumata Spence. — ? Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 228. t. X. f. 1—6.

Kjøbenhavn.

En enkelt Larve findes opstillet under dette Navn og etiketteret af Schiødte; men da Larven mangler Hoved, og saaledes antages at være brugt af Schiødte til hans Fremstilling, og da *Ch. fusca* Panz., som Schiødte, l. c., angiver at have fremstillet, ikke mere findes paa Museet, er det rimeligst, at Schiødte har ombestemt den af ham under Navn af *Ch. fusca* fremstillede Larve, saa at det i Virkeligheden er *Ch. fumata* Spence og ikke *Ch.*

fusca Panz., som Schiødte her har givet en Afbildning og Fremstilling af.

(Fusca Panz).

Henved en Snes Larver og en Puppe ere tagne af Hr. Schlick paa Aadsel i Kjældere i København, paa hvilken Localitet kun denne Art findes; sammen med Larver og Pupper toges mange Imagines. Angaaende Schiødtes Ch. fusca see Fumata.

92. *Liodes*.

169. Glaber Kug. — Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 229. t. X. f. 7—16.

Falster (Schiødte).

Der haves endeel Larver, tagne af Schiødte i Støvsvampe paa Fyrrestubbe i Hannenov Skov sammen med Imagines.

170. Humeralis Kug.?

Falster (Meinert).

En større Række Larver ere tagne sammen med Imagines i Hannenov Skov nær Nykjøbing p. F., i Svamp paa Fyrrestubbe. Ogsaa Hr. Koch har taget over en Snees af samme Larve sammen med Imagines i Dyrehaven i Bovister paa El (de ere nu i Hr. Schlicks Samling). — Larverne ere meget forskellige fra Schiødtes L. glabra.

93. *Agathidium*.

171. Mandibulare Sturm. — Nat. Tidsskr. 3. 1. B. p. 229. t. X. f. 17—20 og 3. B. t. III. f. 1 (Puppen).

Lolland (Schlick).

De af Schiødte fremstillede Stykker findes ikke mere paa Museet, men Hr. Schlick har taget over en halv Snees Larver sammen med Imagines i Støvsvampe i Bangs Have nær Maribo; et Par Stykker af Larverne har han skjenket Museet.

Scaphidiidæ.

94. *Scaphisoma*.172. *Agaricinum* L.?

Nord Sjælland.

Der haves et stort Antal Larver, tagne sammen med Imagines paa Bøge i Svampe under Bark; dog er Bestemmelsen noget tvivlsom.

Histeridæ.

95. *Platysoma*.173. *Depressum* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 153. t. II. f. 2—5.

Nord Sjælland.

Museet eier en større Række Larver, tagne sammen med Imagines under Bark paa Bøgestubbe paa forskellige Steder i Nord Sjælland.

96. *Hister*.174. *Cadaverinus* Ent. H.

Amager; Sæby.

En halv Snes Larver ere tagne sammen med Imagines i Sandgrave nær Sæby i Vendsyssel (Meinert, 9—11. 7. 87), og en Imago med bagved liggende Larvehud er taget paa Amagerfælled (Meinert).

175. *Unicolor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 152. t. I. f. 1—26.

Amagerfælled.

Der haves mange Larver, tagne i tør Kogjødning, og en ganske lyserød Imago med Larvehud; Imago er klækket af en hjembragt Larve (Meinert). Larverne lave til Puppeleie en løs Cocon af Græsrodde, Jord og tør Gjødning.

97. *Carcinops*.176. *Quattuordecimstriata* Steph. (pumilio Er.).

Kjøbenhavn (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal over en Snees af disse Larver, tagne i et Bageri her i Staden sammen med mange Imagines; de leve i Affald af Meel og Brød.

98. *Saprinus*.

177. *Nitidulus* Payk.

Sæby (Meinert).

Der haves kun en enkelt voxen Larve, tagen sammen med Imagines i en Sandgrav nær Sæby i Vendsyssel. I samme Sandgrav fandtes vel ogsaa mange Larver af *Hister cadaverinus*; men *Saprinus*-Larven er let kjendelig ved sine meget lange, trinde Cerci, og nogen anden Art end *S. nitidulus*, som ogsaa var den eneste *Histeride*, som foruden *H. cadaverinus* fandtes der, kan det alene paa Grund af Larvens Størrelse ikke være.

99. *Murmidius*.

178. *Ovalis* Beck.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Museet skylder Prof. Riley en halv Snees Larver og nogle Pupper, som med deres Spind vare fæstede til Riis-Korn.

Phalacridæ.

100. *Olibrus*.

179. *Ergoti* (Walsh) Casey.

Indiana (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet en Imago og to Larver under dette Navn.

Nitidulidæ.

101. *Brachypterus*.

180. *Gravidus* Ill.

Nord Sjælland (Schlick).

Syv Larver ere tagne sammen med Imagines i Blomsten af *Linaria* af Hr. Schlick, som har skjænket Museet et Par Stykker af dem.

102. *Carpophilus*.

181. *Dimidiatus* F.

South Carolina (C. V. Riley).

182. *Hemipterus* L.

Californien (C. V. Riley).

103. *Epuræa*.

183. *Æstiva* L.

Kjøbenhavn.

Der haves over en halv Snees Larver og nogle Pupper samt Imagines, tagne sammen i en skimlet Humlerede i Kjøbenhavns Omegn.

184. *Obsoleta* F.?

Rude Hegn.

En syv Larver findes paa Museet med denne Bestemmelse og angives som tagne under Granbark i Rude Hegn. Nogen nærmere Begrundelse til Bestemmelse af denne Art ligesom ogsaa af den følgende findes iøvrigt ikke mere.

185. *Variegata* Herbst.?

Dyrehaven.

Der haves en otte Larver af denne Art.

(*Nitidula quadripustulata* F.).

Hr. Schlick eier fem Larver, tagne sammen med Imago paa gamle Been paa Flaaddet ved Tranekjær.

104. *Soronia*.

186. *Grisea* L.

Kjøbenhavn.

Tre Larver findes paa Museet uden nærmere Betegnelse end det anførte Navn og Localiteten. Heller ikke findes der længere Imago, dog maa Artsbestemmelsen indenfor Slægten have været let.

187. *Punctatissima* Ill.

Sjælland.

Der haves fire voxne, kraftige Larver, men uden nærmere Betegnelse, ligesom den foregaaende Art.

105. *Phenolia*.138. *Grossa* L.

Missouri (C. V. Riley).

106. *Stelidota*.189. *Geminata* Say.

Missouri (C. V. Riley).

107. *Pocadius*.190. *Ferrugineus* F.

Kjøbenhavn; Dyrehaven.

Fra Kjøbenhavns Omegn haves en halv Snees voxne, kraftige Larver, tagne i Støvsvampe, og nogle flere, men yngre Larver haves uden nærmere Angivelse end Dyrehaven.

108. *Ips*.191. *Ferrugineus* L.

Stendalsgaards Plantage (Sporon).

Museet har modtaget af Hr. Skovrider Sporon en Mængde Larver fra den angivne Naaletræsplantage sammen med Imago.

192. *Quadriguttatus* F.

Sorø (Meinert).

Der haves en meget stor Mængde Larver, tagne sammen med Imagines under Bøgebark ved Sorø i Juni 1854.

193. *Quadripustulatus* L.

Rude Hegn.

Museet eier en Snees Larver fra den angivne Localitet, vistnok tagne under Granbark.

109. *Rhizophagus*.194. *Depressus* F.

Rude Hegn.

Der haves kun en enkelt Larve fra den angivne Localitet, uden nærmere Betegnelse.

195. Grandis Gyll.

Gjelte Skov (Løvendal).

Museet har modtaget fire Larver af Hr. Løvendal, tagne i Gran 6. 4. 90.

Trogositidæ.

110. *Nemosoma*.

196. Parallellum Melsh.

Washington D. C. (C. V. Riley).

111. *Temnochila*.

197. Virescens F.

Californien (C. V. Riley).

112. *Trogosita*.

198. Mauritanica L.

Kjøbenhavn.

Der haves mange Larver, navnlig fra Bagerier her i Staden (Løvendal).

113. *Peltis*.

199. Ferruginea L.

Dyrehaven (Meinert).

Museet eier et Par smaa, halvvoxne Larver, tagne sammen med Imago i en ormstukken Hvidtjørnstamme paa Eremitagesletten i Dyrehaven.

114. *Thymalus*.

200. Limbatus F.

Sjælland; Algérie.

Foruden et Par voxne Larver fra Sjælland uden nærmere Betegnelse haves henvend en Snees Larver, tagne ved Mokta el Hadia, nær Bône, i Korkege sammen med Imago (Meinert).

Colydiidæ.

115. *Ditoma*.201. *Crenata* Herbst.

Nord Sjælland.

Almindelig under tør Bøgebark. Paa Museet haves
henimod en Snees Larver med Imagines, tagne sammen
med Larverne.

Cucujidæ.

116. *Cucujus*.202. *Hæmatodes* Er.

Schlesien (Hagen).

Museet eier en Larve og en Puppe fra det angivne
Land, modtagne af Prof. H. Hagen.

117. *Hemipeplus*.203. *Marginipennis* Lec.

Florida (C. V. Riley).

118. *Brontes*.204. *Planatus* L.

Mellem Italien (Bergsøe).

Dr. Vilh. Bergsøe har skjænket Museet en halv Snees
Larver og nogle Imagines, som han har taget sammen
under Egebark ved Arizzia, nær Rom.

119. *Læmophloeus*.205. *Ferrugineus* Steph.

Kjøbenhavns Rhed (Løvendal).

Museet har erholdt en stor Mængde Larver med
mange Pupper og Imagines af Hr. Løvendal, som har
taget dem sammen i et Skib, der var kommet med en
Ladning Riis fra Rangoon i Bagindien. Samme Gang
toges ogsaa Imagines af *Læm. pusillus*, men alle de
Imagines, som bragtes Museet, tilhøre udelukkende først-
nævnte Art, og Pupperne og Larverne ere vel ogsaa for
store til at kunne henføres til den anden, mindre Art.

120. *Pediacus*206. *Depressus* Herbst.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Der haves henimod en Snees Larver, tagne under Bark paa gammelt Egetømmer paa Tømmerpladse ved Kjøbenhavn.

121. *Silvanus*.207. *Cassiæ* Reiche.

Alabama (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet saavel Larve som Puppe og Imago.

208. *Surinamensis* L.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet en Række Larver samt nogle Pupper og Imagines, tagne sammen i Bagerier her i Staden.

(Nausibius dentatus Marsh).

I Hr. Schlicks Samling findes tre Stykker af Larven, tagne indtørrede i Puddersukker.

Cryptophagidæ.

122. *Antherophagus*.209. *Silaceus* Herbst.

Nord Sjælland (Løvendal).

Museet eier en otte store Cryptophag-agtige Larver, tagne af Hr. Løvendal sammen med Imagines i en Humlerede fra Kjøbenhavns Omegn. Ogsaa Hr. Schlick har taget samme Art i Humlereder.

123. *Cryptophagus*.210. *Lycoperdi* Herbst.

Knudshoved (Boye).

Museet har modtaget af Hr. Joh. Boye mange Larver, tagne i Støvsvampe paa Knudshoved, nær Vordingborg.

211. *Pilosus* Gyll.

Schlesien (Hagen).

Der haves en fem Larver og en Puppe, givne Museet af Prof. H. Hagen.

Latridiidæ.

(Monotoma rufa Redt.)

Fire Larver, tagne sammen med Imagines i et Bageri i Kjøbenhavn, findes i Hr. Schlicks Samling.

124. *Latridius*.212. *Minutus* L.

Kjøbenhavn (Schlick).

Hr. Schlick har klækket Arten og skjænket Museet fire Larver og en Puppe.

213. *Rugosus* Herbst.

Dyrehaven.

En lille Række Larver findes sammen med Imagines opstillede paa Museet.

Mycetophagidæ.

125. *Mycetophagus*.214. *Atomarius* F.

Dyrehaven; Sorø.

Foruden nogle faa Larver, som Museet har fra Dyrehaven, haves ogsaa et større Antal Larver, Pupper og Imagines, tagne i Træs-vamp nær Sorø; iøvrigt klækkede Hr. Schlick Imagines af hjembragte Larver.

215. *Multipunctatus* Hellw.

Sjælland.

Museet eier et stort Antal Larver og en enkelt Puppe, tagne forskellige Gange i Bøg i Nord Sjælland, og henved en Snees Larver tagne sammen med Imagines i Eg (Meinert); der findes ogsaa Prøver af Larvens Gnæv i tørt Elleved fra Kjøbenhavns Omegn. Hr. Schlick har

klækket Larven og skjænket Museet et Par Imagines med Larvehude.

216. *Obsoletus* Marsh.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Museet skylder Prof. Riley en Larve og to Pupper.

217. *Quadripustulatus* L.

Dyrehaven; Falster; Midt Jylland (Schiødte).

Paa Museet findes mange Larver, tagne paa de angivne Localiteter af Prof. Schiødte; navnlig er den engang taget i Antal med Pupper og Imagines i Bøgesvamp paa Falster.

218. *Variabilis* Hellw. (*piceus* F.).

Charlottenlund.

Der haves en Mængde Larver samt faa Pupper og Imagines, tagne sammen i Egeved. Hr. Koch har klækket Larven.

126. *Litargus*.

219. *Tetraspilotus* Lec.

West Virginia (C. V. Riley).

127. *Mycetæa*.

220. *Hirta* Marsh.

Kjøbenhavn; Nord Sjælland.

Museet eier et meget stort Antal Larver, tagne med Imagines, som tildeels endnu vare ganske blege, i Gulvsvamp i et Pakhuus her i Staden (Meinert); et ringere Antal Larver ere tagne i en Humlerede i Nord Sjælland (Løvendal).

Dermestidæ.

128. *Byturus*.

221. *Tomentosus* F.

Kjøbenhavn.

Der haves en stor Mængde Larver, tagne i Hindbær fra Kjøbenhavns Omegn.

129. *Dermestes.*222. *Atomarius* Er.

Faxe Strand; Bøtø.

Museet har modtaget en Mængde Larver og nogle Pupper samt endeel tomme Larvehude af Hr. Schlick, som har taget dem ved Faxe Strand og tildeels klækket dem. Ogsaa fra Falster haves en Mængde Larver samt enkelte Pupper og Imagines, tagne sammen paa Sandet ved Bøtø.

223. *Frischii* Kug.

Kjøbenhavn.

Denne Klanner er gjentagne Gange tagen i Mængde, Larver og Imagines sammen, i Hvidgarverier ved Kjøbenhavn; i størst Antal er den dog tagen, sammen med Imagines og en Puppe, i Kranier hjembragte af Hr. Oluf Lange fra Caucasus, 23. 7. 90.

224. *Laniarius* Ill.

Falster; Midt Jylland.

Fra Falster haves to voxne Larver og en Imago, tagne ved smaa Aadsler i en Grusgrav, og fra Ry i Midt Jylland en ganske lys Imago og en Puppe, tagne i Bøgeved.

225. *Lardarius* L.

Kjøbenhavn.

Der haves nogle store Larver og endeel mindre tomme Larvehude samt en Imago uden nærmere Betegnelse end den angivne Localitet.

226. *Murinus* L.

Danmark.

Fire Larver findes opstillede under dette Navn, blot med Localitetsangivelsen »Dania«.

227. *Undulatus* Brahm.

Tübingen (Meinert 1868).

En Larve, en tom Larvehud og den klækkede Imago haves.

228. *Vulpinus* F.

Kjøbenhavn (Tauber).

Nogle Pupper, endeel tomme Larvehude samt mange Imagines ere skjænkede Museet af Hr. Tauber. Larverne havde før Forpupningen gnavet sig ind i Siderne af Insektkasser fra China og forpuppet og forvandlet sig her.

130. *Attagenus*.

229. *Pellio* L.

Kjøbenhavn.

Der haves nogle Larver og Larvehude samt en Imago, tagne for mange Aar siden i det militære Klædeoplag i Kjøbenhavn.

131. *Megatoma*.

230. *Undulata* L.

Dyrehaven (Meinert).

Der haves en enkelt voxen Larve, tagen sammen med Imago i Egestolperne til Dyrehusene i Jægersborg Dyrehave; den levede i *Callidium variabiles* Larvegange.

132. *Tiresias*.

231. *Serra* F.

Sjælland; Algérie.

Museet har modtaget et Par voxne Larver af Hr. Schlick, som har klækket Arten. Mange Larver og et Par Pupper fandtes ogsaa sammen med den foregaaende *Megatoma*-Art i Dyrehusene i Dyrehaven men uden tilsvarende Imago (Meinert). Ogsaa fra Mokta el Hadia, nær Bône i Algérie, haves et Par Larver, tagne i gamle Korkege (Meinert).

133. *Anthrenus*.

232. *Claviger* Er. (*fuscus* Latr.).

Kjøbenhavn.

En meget betydelig Mængde af *Anthrenus*-Larver og Pupper ere i Aarenes Løb tagne i Insektkasser her paa

Museet. Alle eller ialtfald største Delen af dem maa henføres til ovennævnte Art, som sandsynligviis er indkommen fra Museets Samlinger af Pattedyr og Skind.

233. Varius F.

Kjøbenhavn.

Et Par tomme Larvehude, som have tjent Imago til Puppeleie, ere fundne paa Museet.

134. *Trinodes*.

234. Hirtus F.

Sjælland; Lolland.

Museet har modtaget et Par Larver af Hr. Schlick, som har fundet dem ved Maribo, i Antal sammen med Imago; et tredie Stykke fra Sjælland er givet af Joh. Boye.

Byrrhidæ.

135. *Nosodendron*.

235. Fasciculare Oliv.

Fyen (Schiødte).

Der haves mange Larver, tagne i udsvedende Saft af Elme.

136. *Byrrhus*.

236. Fasciatus Oliv.

Nord Sjælland; Grønland.

Der haves en Mængde Larver, tagne paa forskellige Steder i Nord Sjælland (navnlig er den fundet i Antal i Charlottenlund under Mos (Meinert, Juli 1860); fra Grønland, hvor ingen anden ægte Byrrhus findes, sendes den jævnlgt herved, saaledes sidst af Hr. Lundbeck. Der findes ogsaa en Imago med Puppe og Larvehud, fra Sjælland (Meinert).

237. Pilula L.

Nord Sjælland.

Museet eier et Par halvvoxne Larver samt Imago med Larvehud.

137. *Cytilus*.

238. Varius F.

Lolland; Færøerne.

Nogle voxne Larver samt Pupper og Imagines med Larvehud ere tagne under Steen i en Leergrav ved Sundby, ligeoverfor Nykjøbing p. F. (Meinert). Fra Færøerne ere et Par Larver hjembragte af Districtslæge Ad. Bergh.

138. *Pedilophorus*.

239. Æneus F.

Nord Sjælland.

Et Par Larver ere skjænkede Museet af Hr. Schlick, som har taget dem paa Ørholm Fællede, 27. 4. 90, og klækket hjembragte Larver.

Georyssidæ.

139. *Georyssus*.

240. Pygmæus F.

Falster (Meinert).

Desværre haves der kun en Larvehud, en Puppe og en frisk udkrøben Imago af den hidtil ukjendte Udvikling af denne Familieform; de fandtes i en Gruusgrav nær Nykjøbing p. F.

Parnidæ.

140. *Psephenus*.

241. Lecontei Lec.

New York; Venezuela.

Af Prof. Riley har Museet modtaget tre meget store Larver fra New York, medens et meget betydeligt Antal senere er hjembragt fra Venezuela (Meinert). I Venezuela fandtes den i de fleste større Vandløb med rivende Strøm, siddende pres op til Undersiden af Smaasten; paa Grund af sin Form, Farve og Fastklamren kunde

navnlig de yngre Individer let oversees, naar Stenene bleve tagne op til Undersøgelse.

141. *Parnus*.

242. *Prolifericornis* F.?

Syd Sjælland (Meinert).

Et større Antal Larver toges kravlende paa Undersiden af Stene i en Bæk ved Vemmetofte Strand, Juni og Juli 1884. Larven ligner meest den af Léon Dufour, Ann. sc. nat. sér, 4. tom. XVII. p. 226. pl. 1. f. 10, beskrevne og afbildede Larve af *Macronychus*, men dels er Léon Dufours Bestemmelse, efter hans eget Udsagn, usikker, ligesom den heller ikke stemmer med den Larve, som Prof. Riley har sendt Museet af denne Slags, dels have vi slet ikke Slægten hos os. At dømme efter Størrelsen og efter de andre Slægtsformer her fra Landet, som ere kjendte, kan det ikke være andet end en ægte *Parnus* og uden Tvivl *P. prolifericornis*, der uden Sammenligning er vor almindeligste, meest udbredte Art. Ved Kroppens trinde Form stemmer vor Larve med den af Beling, Beitr. z. Biol. einig. Käf, aus d. Fam. Dasyllidæ u. Parnidæ, Verh. zool. bot. Ges. z. Wien XXXII. p. 437, beskrevne *P. auriculatus*, men Sculpturen er snarere knopret end naaleridset o. s. v.

142. *Elmis*.

243. *Æneus* Müll.

Nord Sjælland.

Der haves en halv Snees Larver.

143. *Limnius*.

244. *Dargelasi* Latr. (*tuberculatus* Müll).

Fure Sø.

Museet eier en halv Snees Larver, tagne med Imago paa Undersiden af Smaasteen paa Bredderne af Fure Sø.

144. *Macronychus*.245. *Glabratus* Say.

Michigan (C. V. Riley).

Heteroceridæ.

145. *Heterocerus*.246. *Flexuosus* Steph. (*femoralis* Kiesenw.).

Amager; Mellem Italien.

Museet eier sex Larver med denne Bestemmelse og Angivelse af Amager som Findested, men desforuden haves der fra Rom (Meinert 1868) endeel Larver og end flere Pupper med vedhængende Larvehude samt nogle Imagines, som, omend ikke med fuld Sikkerhed, ere bestemte som *Het. flexuosus*.

247. *Hispidulus* Kiesenw.

Vendsyssel (Schjødte).

Der haves fem Larver med denne Bestemmelse og Angivelse af Localitet.

248. *Lævigatus* Panz.

Fyen (Meinert).

Femten Larver og en Imago haves; de ere tagne sammen i det østlige Fyen paa Bredderne af en Mergelgrav.

249. *Obsoletus* Curt.

Nykjøbing p. F.

En halv Snees Larver samt en Imago haves fra den angivne Localitet; ogsaa fra Amager haves en voxen Larve og sex Pupper med Larvehude, som sandsynligviis høre til samme Art.

Lucanidæ.

146. *Lucanus*.250. *Cervus* L.

Æbleø (Thomsen).

Et Par halvvoxne Larver ere skjenkede Museet for

et Par Aar siden af Hr. Fyrmester S. Thomsen paa Æbleø ved Bogense.

251. *Tetraodon Thunb.*? — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 342 t. XV. f. 12—15.

Mellem Italien (Bergsøe).

Tre temmelig smaa Larver, tagne i en Stub ved Gennazano i Mellem Italien, ere skjænkede Museet af Dr. Vilh. Bergsøe. Ved det aftagne Hoved og de af dette deelvis udtagne Munddele viser det ene Stykke sig at være brugt til Schiødtes Fremstilling af *Lucanus Cervus*, men Larven er saa forskjellig fra de to ovenfor omtalte, danske Stykker af *Lucanus-Larver*, at den umulig kan være samme Art; men nogen anden europæisk og italiensk Art end *Luc tetraodon* kan der saa ikke tænkes paa.

147. *Dorcus*.

252. *Musimon Géné*.

Algérie (Meinert).

En halv Snees Larver og et Par Imagines haves; de ere tagne sammen i gamle Korkege ved Mokta el Hadia, nær Bône i Algérie.

253. *Parallelopipedus L.* — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 345. t. XVII. f. 1—10 og t. XIX. f. 14—15.

Nord Sjælland.

Der haves mange Larver og Pupper. Arten lever i gamle, forraadnende Bøgestubbe, og hele Udviklingsrækken tages ofte sammen i stort Antal.

148. *Platycerus*.

254. *Caraboides L.* — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 349. t. XVII. f. 11—21.

Fyen; Falster.

Et større Antal Larver og et Par Pupper ere tagne i Fyen af Hr. L. Lund, i August 1864, og skjænkede Museet; en Imago med Larvehud og fem Pupper haves fra Falster, hvor de ere tagne i en Bøgestub.

149. *Sinodendron*.

255. *Cylindricum* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 353.
t. XVIII. f. 1—10 og t. XIX. f. 16.

Nord Sjælland.

Museet eier et Antal Larver og Pupper af denne
let kjendelige Art.

150. *Leptaulax*.

256. *Bicolor* F.?

Kar Nicobar (*Galathea-Exp.*).

Sammen med en ganske frisk, uudhærdet Imago
findes en lille Larve fra den angivne Localitet.

151. *Passalus*.

257. *Cornutus* F.

New York (L. Lund).

Der haves kun tre Pupper, som i Juli 1880 ere
tagne sammen med en frisk, blød Imago i Nærheden af
New York. Angaaende Schiødtes Fremstilling see den
næste Art.

152. *Paxillus*.

258. *Pentaphyllus* Beauv.? — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B.
p. 356. t. XVIII. f. 12—19 og t. XIX. f. 17.

Louisiana (Krøyer).

Syv meget smaa Larver og en meget lille Puppe
skjænkede Museet af Prof. Krøyer, som har taget dem
ved Beloxi i Louisiana. Puppen kan nu umuligt være
Passalus cornutus F., saaledes som Schiødte har bestemt
den af ham, i. e., fremstillede *Passalide* (p. 366—67 be-
skrives Puppen), og Larven er der ingen Grund til at
skille fra Puppen, hvad Schiødte da heller ikke har
gjort. Min Bestemmelse anseer jeg for den rimeligste,
omend ikke ganske sikker. — Jeg maa maaskee her
udtale mig lidt om den store Vanskelighed med at hen-
føre navnlig *Passalidernes* Larver til bestemte Arter.

Som bekjendt leve Passaliderne i gamle, forraadnende Stammer og store Grene eller tildeels i Jorden under dem, men ofte leve flere Arter ikke blot paa samme Localitet, men ogsaa i samme Træ eller Green. Her at holde Arterne ude fra hverandre er ofte meget vanskeligt eller næsten umuligt, og jeg har derfor brugt som Regel slet ikke at tage Passalide-Larver, naar jeg har truffet to Arter sammen. Jeg antager derfor, at de tre følgende Arter, som jeg nu skal opføre, ere »rene«, men svare derfor kan jeg ikke ganske, da to Arter af Larver vel kunne have levet sammen, uden at begges Imagines have været tilstede, eller ogsaa kunde jo den ene Art af Imago være overseet af mig. Er ingen Imago bleven truffen, har jeg naturligviis slet ikke taget Larverne.

153. *Neleus*.

259. *Interruptus* Say.

Venezuela (Meinert).

Der haves endeel Larver og fire Pupper fra de varmere Egne af Venezuela, saasom La Moka, St. Estéban og Las Trinchéras. I December bleve Pupper, Larvehud, spæde Larver, Æg og Imagines tagne sammen i St. Estéban.

260. *Punctatissimus* Eschsch.

Venezuela (Meinert).

Der haves endeel Larver og fem Pupper fra La Moka og St. Estéban.

261. *Punctiger* Serv.

Venezuela (Meinert).

Endeel Larver haves men ingen Pupper. Foruden de sikre Larver, tagne med Imago af Arten alene, haves ogsaa endeel Passalide-Larver, tagne sammen med Imagines af *Neleus punctiger* og af *Passalus cephalotes*, af hvilke de fleste vistnok høre til den førstnævnte Art,

men en enkelt idetmindste er forskjellig fra Hovedmassen og vistnok hører til *Passalus cephalotes*.

Scarabæidæ.

154. *Scarabæus (Ateuchus)*.

262. *Semipunctatus* F.? — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 321. t. XV. f. 1—4.

Mellem Italien (Bergsøe).

Paa Museet findes ikkun et større Kuld spæde Larver, tagne af Bergsøe ud af en Gjødningspille. Af disse Larver mangler den ene Hovedet, medens de samlede Kjæber og Underlæbe endnu ligge i Glasset. Sandsynligviis er det den saaledes behandlede spæde Larve, som har tjent Schiødte til Gjenstand for hans Undersøgelser. Med Hensyn til Artsbestemmelsen kan jeg kun meddele, at Bergsøe angiver at have taget Larverne paa Monte Casino, og at der i den opstillede Hovedsamling paa Museet findes fra Bergsøe saavel *Sc. semipunctatus* F. som *Sc. laticollis* L. (den sidste Art i størst Antal).

155. *Canthon*.

263. *Lævis Drury*.

Missouri (C. V. Riley).

156. *Copris*.

264. *Lunaris* L.

Slesvig (Joh. Boye).

Der haves ikkun en Cocon med en indtørret Puppe og Rester af en Larvehud, men dog altid nok til at sikre Bestemmelsen, hvis Museet engang skulde overkomme Larven.

157. *Aphodius*.

265. *Fossor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 328.

Tyrol (Meinert, 1868).

Fem Larver og fire Pupper forefindes med Rudimenterne af en Imago, tagne sammen ved Razzes i Syd Tyrol.

266. Granarius L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9, B. p. 327.

Amager (Meinert).

Der haves over en halv Snees Larver, nogle Pupper og en frisk, lys Imago, tagne sammen i fed Jord.

267. Rufipes L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 324. t.

XIV. f. 10—16 og t. XIX. f. 10.

Nord Sjælland.

Museet eier en halv Snees Larver og tre Pupper, men nærmere Oplysninger til Artsbestemmelse findes nu ikke.

158. *Ammoecius*.

268. Brevis Er. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 328. t.

XV. f. 1—4 og t. XIX. f. 11.

Rørvig (Joh. Boye).

Museet har modtaget af Hr. Boye tre Larver, som tilligemed Imago ere tagne i Sandet ved Rørvig i Ods herred i August 1862.

159. *Heptaulacus*.

269. Villosus Gyll.?

Aalborg.

Museet eier fem Larver, som angives at være tagne sammen med Imago i forraadnende Planter under Sand paa Hvorup Bakker N. f. Aalborg. Dog allerede den opgivne Localitet gjør mig Bestemmelsen mistænkelig.

160. *Euparia*.

270. Castanea Serv.

Alabama (C. V. Riley).

161. *Geotrupes*.

271. Stercorarius L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 336.

t. XVI. f. 1—18 og t. XIX. f. 13.

Amagerfællede; Nordsjælland; Veile.

Der haves endeel Larver, men ingen Pupper, og heller ikke ligger der nogen Imago ved til Bestemmelse af Arten, om saadanne end i sin Tid have foreligget. Larven kan graves op paa Fællede (Amager, Meinert) under tør Kogjødning eller ved Pløjning om Foraaret i Brakmarken (Engelholm ved Veile, Bergsøe).

272. *Mesoleius* Thoms. (spiniger Marsh.)?

Hellebæk (Meinert).

Der haves Æg, en halv Snees Larver, en Puppe med Larvehud og en Imago, som af Schiødte er bestemt som *G. spiniger* Marsh. (*mesoleius* Thoms.), men i sin Bearbejdelse af Scarabæ-Larverne har han ikke taget Hensyn til disse Dyr eller til denne Bestemmelse.

162. *Trox*.

273. *Fabricii* Reiche? — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 332. t. XV. f. 5—11 og t. XIX. f. 12.

Algérie (Meinert).

En enkelt, knap halvvoxen Larve er taget sammen med en Imago af den angivne Art under Steen ved Sétif i Algérie. Imago er sikkert *Tr. Fabricii* og ikke *Tr. sabulosus*, som Schiødte har bestemt den; men Henførelse af Larven til Imago er langt fra sikker.

(*Sabulosus* L. see *Fabricii*).

163. *Serica*.

274. *Brunnea* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 317. t. X. f. 10—13.

Vest Jylland (Meinert).

Museet eier et Par mutilerede Larver, mange Pupper og en frisk Imago, tagne sammen paa en højere, tør Plet i Engene til Nørre Vosborg, nær Holstebro.

164. *Rhizotrogus*.

(*Fallenii* Gyll. see *Ochraceus*).

275. *Insularis* Reiche.

Algérien (Meinert).

Der haves fire Larver, tagne sammen med et Par Imagines, nær Bône i Algérien.

276. *Ochraceus* Knoch — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 313. t. XII. f. 6—12 og t. XIX. f. 9.

Midt Jylland.

Museet eier fire Larver og en Puppe af en *Rhizophagus*, tagne i Juni 1856 nær Viborg (Schjødt?).

277. *Solstitialis* L.

Fyen; Thy.

Der haves en stor Mængde *Rhizophagus*-Larver, tagne nær Svendborg i Oktober 1887 (Bergsøe), som paa Grund af Localiteten maae være denne Art. I Thy er der taget en Imago med Larvehud (Meinert). Flere af Larverne fra Svendborg fandtes angrebne af den udivendigt snyltende Larve til *Tiphia femoralis*, jfr. en Afhandling i dette Tidsskrift betitlet: »St. Hans Oldenborren, *Rhizophagus solstitialis* og dens snyltende Hvepselarve (*Tiphia femoralis*?) af Dr. phil. Vilh. Bergsøe og Udgiveren, 1. B. p. 125.

165. *Polyphylla*.278. *Occidentalis* L.

New Hampshire (C. V. Riley).

166. *Melolontha*.279. *Hippocastani* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 313.

Nørre Jylland.

Fra Vendsyssel (Løvendal) haves to fuldvoxne Larver, som efter Localiteten maae være denne Art; derimod ere de fjorten Stykker, som haves fra Engelholm ved

Veile (Bergsøe) ikke saa sikkert; thi omend *Mel. Hippocastani* her findes aldeles overveiende mod *Mel. vulgaris*, forekommer dog ogsaa sidstnævnte Art her, og Schiødtes Artsdiagnose for *Mel. Hipp.* er ikke tilstrækkelig til med Sikkerhed at afgjøre Henførelsen af Veile-Larverne til Art.

280. *Vulgaris* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 310. t. XIII. f. 1—5, og t. XIX. f. 8—9.

Nord og Syd Sjælland; Falster.

Der haves en stor Mængde Larver og Pupper fra forskellige Egne paa Sjælland og Falster, hvor denne Art er eneraadende.

167. *Phyllopertha*.

281. *Horticola* L. — Nat. Tidsskt. 3. R. 9. B. p. 307. t. XII. f. 8—15 og t. XIX. f. 6—7.

Sjælland; Jylland.

Museet eier en meget stor Deel Larver og Pupper, navnlig fra Jylland, saaledes Norupgaard, opløiede paa en Sandmark, 12. 5. 87 (Bergsøe), og Vendsyssel, i Dec. 1876 (Past. Deichmann-Brandt). Fra Nord Sjælland (Meinert) haves ogsaa endeel Larver og Pupper; fra Sorø (Meinert) haves der et Par Larver og en Imago med Larve- og Puppehud; Arten klækkedes.

168. *Anomala (Euchlora)*.

282. *Ænea* De G. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 304. t. XII. f. 1—7 og t. XIX. f. 5.

Sjælland; Nørre Jylland.

Der havdes kun et gammelt, maadeligt Stykke af Larven fra Sjælland (Joh. Boye) og en Puppe taget sammen med en Imago ved Roden af Mareholm ved Klitmøller i Thy (Meinert). Senere har Museet faaet en voksen Larve, taget i Sand paa Ørholm Fæled.

(Frischii F. see *Ænea*).

169. *Antichira*.

283. Lucida Oliv.?

Venezuela (Meinert).

Museet eier ni voxne Larver, tagne sammen med Imago i en Stub ved Las Trinchéras, 14. 11. 91.

170. *Parastasia*.

284. Confluens Westw. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p.

294. t. X. f. 1—10 og t. XIX. f. 3.

Nicobar Øerne (Galathea-Exped.).

Syv Larver, voxne og meget unge, samt sex Pupper og Imagines, tagne sammen i Januar 1846 paa Nangkovi, ere hjembragte af Galathea (Kjellerup).

171. *Pelidnota*.

285. Lucida Burm.?

Venezuela (Meinert).

Museet eier fem Larver, tagne sammen med Imago i en Stub ved Las Trinchéras, 9. 11. 91; men da der foruden disse fem Larver ogsaa fandtes andre Scarabæ-Larver i samme Stub, er Bestemmelsen ikke saa sikker, som ønskeligt var.

172. *Ligyris*.

286. Fossor Latr.?

Venezuela (Meinert).

Endeel Larver, navnlig halvvoxne (forudsat at de høre til denne Art), toges sammen med flere Imagines i tør Kogjødning paa de tørre Bakker ovenover Mayaquite, nær La Guayra, 17. 1. 92.

173. *Oryctes*.

287. Nasicornis L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 290.

t. IX. f. 1—8 og t. XIX. f. 1—2.

Nord Sjælland.

Endeel Larver og Pupper haves med denne Loca-

litetsangivelse; sandsynligviis ere de alle tagne i Gjødningssatsen om Mistbænke og i Garverier i eller ved Kjøbenhavn.

174. *Strategus*.

288. *Aloeus* L.?

Venezuela (Meinert).

En Dynastide-Larve blev taget i stort Antal i en Stub ved Las Trinchéras, 20. 12. 91, sammen med Resterne af en Imago af *Str. Aloeus*; Larverne vare dog alle temmelig smaa i Forhold til Imagos Størrelse. — Paa St. Jean toges, 1. 2. 92, endeel store Dynastide-Larver, som alene efter Størrelsen ikke godt kunde være andet end en af de paa Jomfru-Øerne forekommende *Strategus*'er; men hvilken Art kan ikke afgjøres med Sikkerhed.

175. *Dynastes*.

289. *Neptunus* Quens.?

Venezuela (Meinert og Levinsen).

Sex meget store Dynastide-Larver toges ved Las Trinchéras i gamle, paa Jorden liggende, forraadnede Stammer. Af egentlige Dynastider kan der efter den givne Localitet ikke godt tænkes paa nogen anden Art end *Dyn. Neptunus*, men muligt kunde det ogsaa være en *Golofa* og da rimeligviis *Gol. Porteri* Hope.

176. *Xylotrupes*.

290. *Gideon* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9 B. p. 287. t. VIII. f. 1—7.

Java.

Der findes to Larver fra denne Ø. Arten er jo længst bekjendt og den almindeligste Dynastide-Art i hele det indiske Archipelag, hvorfra ogsaa Museet har modtaget Imago i stor Mængde, saa Bestemmelsen kan være sandsynlig nok.

177. *Megasoma*.

291. *Elephas* F.?

Surinam (Mus. Zoot. hafn.).

Museet har af »Studiesamlingen« (Prof. Lütken) modtaget en colossal Dynastide-Larve med meget lille Hoved, som jeg efter dens Størrelse har henført til denne Slægt; derimod er det meget usikkert om det er Arten *Elephas*.

178. *Phileurus*.

292. Sp.

St. Jean (Meinert).

I en Stub paa nævnte Ø toges, 31. 1. 92, en Imago af en særdeles lille *Phileurus*-Art med bagved liggende Larve- og Puppehud. Arten har jeg ikke kunnet bestemme, men den er langt mindre end nogen anden Art, som Museet eier.

179. *Cotinis (Allorhina)*.

293. Nitida L.

New Jersey (C. V. Riley).

180. *Euphoria*.

294. Inda L.

Washington D. C. (C. V. Riley).

181. *Tropinota*.

295. Squalida L.?

Algérie (Meinert).

Der haves en enkelt Larve, taget sammen med Imago ved Mokta el Hadia, nær Bône i Algérie.

182. *Cetonia*.

(Ænea And. see Floricola).

296. Aurata L.?

Nord Sjælland.

Af denne vor almindeligste Art findes tre Larver fra Dyrehaven samt i to Coconer en indtørret Puppe med Larvehud og en anden Larvehud. Puppen og Larvehudene høre vistnok til denne Art, da den af den

ene Cocon udkrøbne Imago maa have være let at bestemme i sin Tid.

297. Floricola Herbst. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9 B. p. 300. t. XI. f. 13—20 og t. XIX. f. 4.

Rude Hegn.

Museet eier endeel Larver, baade voxne og halvvoxne, tagne i Reder af *Form. rufa*, hvor man hyppigt finder denne Art.

298. Marmorata F.?

Herlufsholm (Davidsen).

En i Forhold lille Cocon er skjænket Museet af da-værende Adjunct Davidsen. Ved Aabningen af Coconen fandtes en indtørret Larve.

183. *Osmoderma*.

299. Eremita L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 9. B. p. 297. t. XI. f. 1—12.

Sjælland.

Fra gammel Tid haves en voxen Larve og Puppe fra Herlufsholm (Adj. Davidsen); senere hen er der taget to voxne Larver og fire Pupper i en Eg i Bognæs Skov ved Roskilde (Løvendal.)

184. *Gnorimus*.

300. Variabilis L.

Midt Sjælland; Lolland.

En halv Snees voxne Larver ere skænkede Museet af Hr. Løvendal, som har taget dem sammen med Pupper og Imagines i Eg og El paa Vindstrup Overdrev, V. f. Tjustrup Sø. Fra Christianssæde Skove paa Lolland haves syv andre Larver, tagne i Eg (Løvendal).

Bupreprestidæ.

185. *Euchroma*.

(*Columbicum* Mann. see Goliath).

301. Goliath Cast. et Gory. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 369. t. I. f. 1—15.

Venezuela (Schibbye).

Der haves kun det af Schiødte fremstillede, nu mutilerede Stykke af en Larve, som efter Størrelse og Findested (Valencia i Venezuela) ikke godt kan være andet end den angivne Slægt og Art.

186. *Dicerca*.

302. Obscura F.

New York (C. V. Riley).

Museet har modtaget fem Larver af Prof. Riley.

187. *Buprestis (Ancylochira)*.

303. Rufipes Oliv.

Florida (C. V. Riley).

304. Rustica L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 371.

Razzes (Meinert).

Museet eier fem Larver, tagne sammen med flere Imagines i Fyrrestammer ved det angivne Badested i Syd Tyrol.

188. *Eurythyrea*.

305. Micans F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 370.

Algérien (Meinert).

Der haves en halv Snees Larver, tagne sammen med Imago i Poppelstammer nær Bône i Algérien.

189. *Anthaxia*.

306. Candens (F.) Panz. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p.

373. t. II. f. 9—12.

Mellem Italien (Bergsøe).

Museet eier sex Larver, tagne sammen med en død Imago i Egebark ved Gennazano, i April 1863.

190. *Chrysobothris*.

307. Affinis F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 372. t. II.

f. 1—8.

Sjælland; Mellem Italien.

Larven lever i tyk Bark paa Bøgestubbe og Eg, og Museet

eier en betydelig Deel Larver og Pupper, deels fra Grib Skov i Nord Sjælland (Meinert) deels fra Gennazano i Mellem Italien (Bergsøe), begge Steder tagne sammen med Imagines.

308. *Femorata* Oliv. (F.).

Missouri (C. V. Riley).

Et Par Larver og en Puppe ere sendte af Prof. Riley.

191. *Agrilus*.

309. *Biguttatus* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 374. t. II. f. 13—17.

Tübingen (Meinert, 1868).

Der haves henved en Snees Larver og endnu flere Pupper og Imagines, tagne sammen i Egestubbe.

192. *Trachys*.

310. *Minuta* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 375. t. II. f. 18—22.

Falster (Meinert).

Museet eier over en Snees Larver, tagne i Redsle Skov paa Nord Falster, hvor de minerede i Hasselløv; Imagines toges sammesteds ved Nedbankning.

Eucnemidæ.

193. *Melasis*.

311. *Buprestoides* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 490. t. III. f. 1—12.

Midt Jylland (Meinert).

Der haves en fem til sex Larver og tre Pupper, tagne sammen med Brudstykker af Imagines i en uddød Bøgestamme ved Rye; Larverne laae alle sammenbukkede i deres Gange.

Elateridæ.

194. *Agrypnus*.

312. *Fuscipes* F.?

Nangkovri (Galathea-Exped.).

Der haves en enkelt Larve hjembragt af Galathea. Larven ligner særdeles meget en *Adelocera*-Larve, men denne Slægt findes ikke paa Nicobarerne, hvor derimod *Agrypnus*-Slægten med dens to store Arter, *fuscipes* F. og *luridus* F., er almindelig; til en af disse to Arter maa Larven antages at høre.

195. *Adelocera (Agrypnus)*.

313. *Punctata* Herbst. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 504 t. V. f. 8.

Mellem Italien (Bergsøe).

Museet har modtaget en halv Snees Larver, tagne i Kastanie- og Egestubbe ved Gennazano.

(*Atomaria* F. see *Punctata*).

196. *Lacon*.

314. *Murinus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 507. t. VI. f. 2—8.

Danmark.

Der haves over en halv Snees Larver, store og smaa, tagne rundt om i Landet; i størst Antal er den funden i Dyrehaven paa Eremitage Sletten under Steen og tør Kogjødning.

197. *Alaus*.

315. *Myops* F.? — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 500. t. V. f. 5—7.

Louisiana (Krøyer).

Der haves en enkelt Larve, hjembragt af Prof. Krøyer fra Beloxi, hvorfra han ogsaa bragte endeel *Imagines* hjem med sig. Dog en *Alaus* er Larven neppe; at dømme efter de ydre Characterer og da navnlig *Spiraklerne*, skulde jeg ansee den for en *Chalcolepidius*, men Arten er naturligviis ubestemmelig.

316. *Oculatus* L.?

Florida og Missouri (C. V. Riley).

Museet har modtaget af Prof. Riley en Larve fra Florida og en Puppe fra Missouri. Om Puppen nærer

jeg ingen begrundet Tvivl, men med Hensyn til Larven maa jeg bemærke følgende. Den stemmer godt med Beskrivelsen af denne Larve i Chapuis og Candèzes Catalogue des Larves des Coleoptères, p. 142 (hvor dog Fabricius angives som Artens Opstiller), mindre godt med Afbildningen, Pl. V. f. 3. At det er samme Larve, som Harris korteligt skal have beskrevet er vel en Mulighed, men heller ikke mere. Jeg anseer nu den af Riley sendte Larve for en Chalcolepidius, muligt samme Art, som jeg har taget i Mængde i Venezuela, nemlig *Ch. porcatus* L.; jfr. det Følgende.

198. *Hemirhipus*.

317. *Fascicularis* F.

Missouri (C. V. Riley).

199. *Chalcolepidius*.

318. *Erythroloma* Cand.?

Oahu (*Galathea*-Exped.).

Galathea hjembragte foruden Larven tre Imagines af denne *Chalcolepidius*, efter Opgivelse ligeledes fra Oahu; men der kjendes ingen Art af Slægten udenfor Amerika, medens *Chalc. erythroloma* er vel kjendt fra Chile, hvilket Land *Galathea* ogsaa anløb paa Hjemrejsen. Jeg antager da, at Imagines ere fra Chile, men Larverne rigtigt fra Oahu, og heri bestyrkes jeg ogsaa ved, at vi fra Nicobarerne (Kar Nicobar) have fra samme Expedition tre andre Larver, hørende om ikke til samme Art saa dog til samme Slægt, som den af Schiødte beskrevne og afbildede Larve. Overhovedet anseer jeg de fire her omtalte Larver for slet ikke at høre til *Chalcolepidius*, men vel til en anden nærstaaende Slægt, hvilken kan jeg ikke afgjøre, men skal kun bemærke, at der fra Kar Nicobar ogsaa hjembragtes to Stykker af en *Elater*-Slægt, staaende nær ved *Melanactes*, som det efter

Størrelse og systematisk Stilling vel var muligt, at de kunde høre til.

319. *Herbstii* Er.?

St. Thomas (Meinert).

En enkelt Larve arbejdedes ud af en død Træstamme, 8. 2. 92; men Henførelsen til Art beroer kun paa, at denne Art vides at forekomme paa denne lille Ø.

320. *Porcatus* L. var. *Virens* F.

Venezuela (Meinert).

Der haves et større Antal Larver samt en Larvehud og en Puppehud, tagne bag en Imago, som jeg arbejdede ud af en Stub ved Las Trinchéras, 19. 12. 91. Under mit Ophold i Venezuela traf jeg ved min ihærdige Arbejden i Træstammer og Stubbe ofte paa meget store Elater-Larver, men af større Imagines fandt jeg kun *Chalc. porcatus* L. var. *Virens* F., i Alt en fem til sex Stykker. Ved nærmere Eftersyn og Sortering viste det sig, at det var to heelt forskellige Larver, skarpest adskilte ved Bygningen af Spiraklerne særligt de thoracale. I Midten af December var jeg nu saa heldig at hugge en frisk, vel udhærdet, men endnu ikke udkrøben *Chalc. virens* ud, og bag den laa naturligviis Larve- og Puppehud. Herved blev den ene Deel af Larverne sikkert bestemt. Den anden Deel betragter jeg som slægtsforskjellig, og der kan da efter Bygning og Størrelse samt mit Kjendskab til nærstaaende Slægter ikke godt være Tale om andet end *Alaus* og nærmere om den største Art af disse, *Al. oculatus*; dog er Bestemmelsen naturligviis usikker.

Dugès har, *Métamorphoses du Chalcolepidius zonatus* Eschsch., Ann. Soc. Entom. Belge. XXIX. p. 32. Pl. 2. f. 16—35, beskrevet og afbildet Udviklingshistorien af den her nævnte Elater. Larven lykkedes det ham at klække, men Beskrivelsen (og Afbildningen?) er væsent-

ligt gjort efter en Larve, som først senere hen fandtes, omend »dans les mêmes conditions d'habitat«, hvorfor den ikke har kunnet sammenlignes med den klækkede Larve. Beskrivelsen er bred nok, men de fleste Angivelser uden Betydning, og Afbildningerne er heller ikke til at bestemme Art efter, dog er det vel muligt eller rimeligt, at den hører til den angivne Slægt og Art.

200. *Semiotus*.

321. Sp?

Venezuela (Meinert).

Under den løse Bark paa gamle Træstammer, St. Estéban 4. 1. 92, fandtes et større Antal store, flade Elater-Larver, forskellige i Slægt fra de øvrige af mig kjendte Elater-Slægter. Efter Størrelse og Bygning ligger det nærmest at henføre dem til den Chalcolepidius nærstaaende Slægt *Semiotus*, som er meget udbredt i Venezuela; men nogen Imago af denne Slægt fandtes ikke sammen med Larverne, ligesaa lidt som nogen anden Elater, saa at Henførelsen er meget usikker.

201. *Campsosternus*.

322. Spp?

Nicobar-Øerne; Borneo; Nagasaki.

Fire Larver, hvoraf den ene er meget stor, haves fra de angivne Localiteter. Larverne ligne Chalcolepidius og Alaus-Larverne, og Størrelsen, navnlig af det ene Stykke fra Nicobarerne, gjør, at de maae henføres til en nærstaaende Slægt med meget store Artsformer, altsaa rimeligviis til *Campsosternus*. Candèze har i Histoire des métamorphoses de quelques Coleoptères exotiques (VII), Ann. d. Soc. Entom. Belge 1889. p. 349. Pl. II. f. 5, beskrevet og afbildet en »*Campsosternus*«-Larve, som han selv erklærer for extrêmement curieuse« og som fjernende sig langt fra andre kjendte Elater-Larver. Dette er rimeligt nok; thi Larven hører slet ikke til Elaterne, men til en

anden Familie, nemlig Rhipidoceridæ, jfr. Schiødtes Fremstilling af *Callirhipis Dejeanii*, Nat. Tidsskr. 3. R. 13. B. p. 419. t. XVIII. f. 1—16. Candèze vil have gjenfundet hos denne Larve flere Træk, som minde om den af Perris fremstillede, formodede *Cryptohypnus*-Larve, og mener, at de fra de to her nævnte Larver hentede Characterer væsentligt ville forandre *Elater*-Larvernes Characteristik: »la connaissance des premiers états des *Cryptohypnus* et des *Campsosternus* est venue apporter de notables modifications à leur [ø: *Élatérides*] formule caractéristique, telle qu'elle avait été posée antérieurement par Erichson et plus tard par Perris«, l. c. p. 353. Dette vilde være fuldkomment rigtigt, hvis den her fremstillede Larve hørte til *Elateriderne*, eller hvis Perris' *Cryptohypnus*-Larve hørte herhen, men heller ikke den sidste er nogen *Elateride*, saavidt jeg kan dømme; i hvert Tilfælde er den ikke Larven til *Cryptohypnus riparius*; jfr. det Følgende, under denne Art. Iøvrigt er det Nietner, som har vildledet Candèze ved at opgive ham urigtigt Familie- og Slægtsnavn for den sendte Larve.

202. *Tetralobus*.

323. *Flabellicornis* L.?

Vest Afrika.

Der haves en enkelt Larve, kjøbt hos Naturaliehandler Umlauff i Hamborg, 1890. Larven er af en colossal Størrelse, noget længere og dobbelt saa bred, som de største *Chalcolepidius*-Larver, og maa altsaa have en colossal Imago, men af afrikanske og navnlig vestafrikanske Former kan da ikke godt tænkes paa andre end *Tetralobus*. Arten er sandsynligviis flabellicornis, som er en gammel, vel kjendt og udbredt Form fra Guinea Kysten.

203. *Anoplischi*us.

324. *Laticollis* Eschsch.

Venezuela (Meinert).

Museet eier kun en Puppe med Larvehud. Puppen er saa kjendelig, at den med Sikkerhed kan bestemmes, og en Imago blev ogsaa taget lige i Nærheden. Nærmere Findested var den gamle Landevei fra Caracas til La Guayra, 17. 6. 91.

204. *Aeolus (Drasterius)*.

325. *Dorsalis* Say.

Indiana (C. V. Riley).

205. *Elater*.

326. *Balteatus* L.

Nord Sjælland (Meinert, 1864).

Der haves kun en Imago med Larvehud, gravet ud af et Jorddige.

(*Crocatus* Casteln. see *Ferrugatus*).

327. *Dibaphus* Schiø. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 513. t. VIII. f. 5—6.

Lolland (E. Benzon og Meinert).

Museet eier syv Larver, tagne sammen med Imagines i Poppelstubbe i Nærheden af Sundby paa Lolland.

328. *Elongatulus* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 514.

Nord Sjælland; Falster.

Der haves et Par Imagines med Larvehude, tagne i Ellestød.

(*Ephippium* F. see *Sanguinolentus*).

329. *Ferrugatus* Lacord. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 514.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier fem Larver, tagne sammen med Imago i en gammel huul Æblestamme i Bellevues Have, 4. 11. 65.

330. *Sanguineus* L.? — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 514.

Stockholm (Meinert, Juli 1863).

Der haves en Puppe med Larvehud, taget i en Fyrrestub nær Stockholm. Larvehuden tilhører uden Tvivl en Art af Slægten *Elater*, og efter Hudens og

Puppens Størrelse og efter Findestedet (Fyr) kan det ikke godt være andet end *El. sanguineus*. Perris har allerede, *Ann. Soc. Linn. Lyon XXII. p. 168*, gjort opmærksom paa Schiødtes Feilbestemmelse af denne Larve som *Elater (Ludius) ferrugineus* og meent, at det maatte være en ægte *Elater*. Schiødte havde ikke den ægte Larve til *El. ferrugineus*, da han behandlede *Elater-Larverne*, men Museet erhvervede sig denne kort efter; jfr. iøvrigt det Følgende.

331. *Sanguinolentus* Schrank.

Falster (Meinert).

Fem Larver haves, tagne sammen med Imago i El ved Nykjøbing p. F.

206. *Megapenthes*.

332. *Tibialis* Lacord.

Nord Sjælland (Løvendal).

Der haves fire Larver, tagne i Bøg i Sælsølund.

207. *Ischnodes*.

333. *Sanguinicollis* Panz.

Der haves to Larver, kun betegrede med »Dania«.

208. *Cryptohypnus*.

334. *Riparius* F. — *Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 517. t. IX. f. 8—9.*

Midt Jylland; Færøerne; Island.

Der haves mange Larver dels fra Viborg i Midt Jylland, hvor den er taget sammen med Imagines i Sandet paa Bredderne af Søen (Meinert), dels fra Færøerne (hvor der ikke findes nogen anden *Elateride*), hjembragt med Imagines saavel af Distriktslæge Ad. Bergh som fornyligt af Cand. Lundbeck, som ogsaa har taget endeel Larver ved Skutulsfjord paa Island. — Perris giver en Fremstilling og Afbildning af en Larve i *Historie des métamorphoses de divers Insectes, Mém. Soc. Roy. Sc. Liege 1856. tom. 10. p. 236. Pl. V. f.*

9—19, som han betegner som vor Art her. Som sædvanligt ere baade Fremstilling og Afbildning maadelige, men Fig. 17 paa Pl. V. er dog tilstrækkelig til at vise, at Perris' og Schiødtes Arter ere forskellige. Dog i dette Tilfælde holder jeg ubetinget paa Schiødtes Artsbestemmelse, og det saameget mere som det forekommer mig tvivlsomt, om Perris overhovedet her har havt en Elateride-Larve for sig; jfr. iøvrigt Perris i *Larves de Coléoptères (suite)*, Ann. Soc. Linn. Lyon. XXIII. p. 6—7, hvor han forkaster Schiødtes Bestemmelse. Hvad det er for en Larve, som Perris har havt for sig, er vanskeligt at sige; en Heteromer?

209. *Cardiophorus*.

335. Asellus. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 494. t. IV. f. 1—11.

Nord Sjælland.

Der haves et Par Larver fra Myretuer saavel af Form. rufa (Rude Hegn?) som af Form. sanguinea (Teglstrup Hegn, Meinert).

336. Ruficollis L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 496.

Nord Sjælland; Midt Jylland.

Museet eier et større Antal Larver, tildeels tagne med Imagines, fra forskellige Steder i Nord Sjælland og et enkelt Stykke, taget i en Jordbunke ved Hald (Meinert).

210. *Melanotus*.

337. Castanipes Payk. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 513. t. VII. f. 1—12.

Nord Sjælland.

Der haves en stor Mængde Larver fra Bøgestubbe og en betydelig Deel Pupper, tagne sammen med mange Larver i trøsket Lind; en Imago med Larvehud er taget i botanisk Have i København i Tørvesmuld.

338. *Communis* Gyll.

Indiana (C. V. Riley).

Museet har modtaget Larve, Puppe og Imago af Prof. Riley.

211. *Limonius*.339. *Æneoniger* De G. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p.

517. t. IX. f. 6—7 og X. f. 1.

Syd Tyskland (Meinert 1868).

Museet eier en halv Snees Larver og ligesaa mange Pupper, tagne sammen med Imagines.

(Bructeri Panz. se *Æneoniger*).212. *Athous*.340. *Hæmorrhoidalis* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p.

525. t. VIII. f. 11.

Danmark.

Der haves henved en Snees Larver fra forskellige Egne af Landet og en Imago med Rester af Larve- og Puppehud fra Københavns Omegn i Tørvesmuld (Meinert, October 1863).

341. *Niger* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 525 t.

VIII. f. 11.

Danmark.

Der haves henved en Snees Larver, men nærmere Oplysninger kunne ikke gives.

342. *Rhombeus* Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 523.

t. IX. f. 12 og t. X. f. 6.

Midt Jylland (Schjødte).

Sex Larver ere tagne ved Rye i Bøg; der angives om den, at den jager Larven til *Leptura scutellata*.

(Ruficaudis Gyll. see *Hæmorrhoidalis*).343. *Rufus* De G. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 522.

t. X. f. 5.

Stockholm (Meinert).

Der haves kun en enkelt stor og kraftig Larve, taget i en Fyrrestub ved Stockholm, i Juli 1863; nærmere Oplysninger til Bestemmelsen findes ikke.

344. *Subfuscus* Müll. (Gyll.). — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 526. t. IX. f. 13—14.

Nord Sjælland.

Museet eier over en Snees Larver fra forskellige Steder i Nord Sjælland, sex Pupper (tildeels med Larvehude) fra Rude Hegn, tagne i Jordtuer (Meinert), og en Imago med Larve- og Puppehud fra Kjøbenhavns Omegn (Meinert, Oktober 1863).

213. *Corymbites (Diacanthus)*.

345. *Æneus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 519. t. VIII. f. 8 og X. f. 3.

Danmark.

Der haves et større Antal Larver samt nogle Imagines med Larvehude fra forskellige Egne af Landet; den tages navnlig paa Fælleder under Steen.

346. *Bipustulatus* L.?

Syd Sjælland (Joh. Boye).

Tre Larver, tagne under Mos paa Elletræ, ere skjenkede Museet af Hr. Joh. Boye. Dog har Schiødte sat Spørgsmaalstegn ved Artsbestemmelsen og heller ikke brugt Larverne ved sin Bearbejdelse af denne Familie.

347. *Castaneus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 521. t. VIII. f. 10 og t. X. f. 4.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier fem Larver og nogle Larvehude, tagne bag Imagines, som udgravedes af Jordvolde tidligt om Foraaret, April 1863.

348. *Cinctus* Payk. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 519. t. VIII. f. 7 og t. X. f. 2.

Nord Sjælland.

Der haves en stor Mængde Larver fra Elle og Bøge-

stød og navnlig fra Egestolperne i Dyrehaven, i hvis ydre forraadnende Skal den i sin Tid toges i Mængde sammen med Imagines (Meinert).

349. *Pectinicornis* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 520.
t. VIII. f. 9.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en stor Larve og en Imago med Larvehud, tagne i Jord i Begyndelsen af Mai.

350. *Sjælandicus* Müll. — Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 521.
Nord Sjælland (Meinert).

Der haves fem Larver og en afskudt Larve- og Puppehud, de sidste tagne med Imago i Tørvesmuld, October 1863.

351. *Tessellatus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 518.
t. IX. f. 10—11.

Tübingen (Meinert 1868).

Otte Larver og en Imago med Rester af Larvehuden ere tagne i Omegnen af Tübingen.

214. *Ludius*.

352. *Ferrugineus* L.

Bognæs (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal otte voxne og adskillige unge Larver samt Pupper med Larvehude, tagne i Bognæs Skov, nær Roskilde, i Ege, Juni 1876; Imago klækkedes af de hjembragte Larver og Pupper. Den af Schiødte som *Ludius ferrugineus* beskrevne og afbildede Elater er vistnok *El. sanguineus*; see denne Art.

353. *Hepaticus* Germ.

Florida (C. V. Riley).

215. *Agriotes*.

354. *Aterrimus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 515.
t. VIII. f. 1.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves en fire til fem afskudte Larvehude, tagne i Jordtuer under Mos bag Imagines eller Pupper, som ere klækkede til Imagines.

355. *Lineatus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 516. t. VIII. f. 2—4.

Jylland; Tyskland.

Museet har engang faaet Larven i Mængde fra Jylland, hvor den ligesom i den øvrige Deel af Landet ofte fremtræder meget skadelig for Culturen; ogsaa fra Tyskland haves et Stykke, givet af Prof. H. Hagen.

356. *Mancus* Say.

Indiana (C. V. Riley).

357. *Obscurus* L.

Kjøbenhavn; Falster.

Der haves ikkun tre Imagines med afskudte Larve- og Puppehude, tagne dels i Nærheden af Kjøbenhavn i Tørvesmuld (Meinert, October 1863), dels paa Falster (Meinert).

216. *Sericus (Dolopius)*.

358. *Marginatus* L.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier fire voxne Larver og over en halv Snees Pupper foruden mange Imagines med Larvehude, tagne i Jordtuer under Mos i Gjelte Skov, August 1863.

217. *Lepturoides (Campylus)*.

359. *Linearis* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 526. t. IX. f. 15—16.

Danmark.

Der haves mange Larver fra forskellige Egne af Landet, dog navnlig fra Nordsjælland, hvorfra der ogsaa haves sex Pupper og Imagines med Larvehude, tagne under Bøgebark (Meinert).

Cebrionidæ.

218. *Cebrio*.

360. Gigas L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 527. t. X.
f. 7—12.

Algérie (Meinert).

Museet eier mange voxne Larver, udgravede i stort
Antal af Jordbrinker i Omegnen af Bône, December 1868.

Rhipidoceridæ.

219. *Callirhipis*.

361. Dejeanii Latr. — Nat. Tidsskr. 3. R. 13. B. p. 417.
t. XVIII. f. 1—21.

Andaman- og Nicobar-Øerne (Roepstorff).

Museet har efterhaanden faaet henved en Snees
Larver og flere Pupper samt Imagines sendt fra de
nævnte Øer. Artsbestemmelsen er dog, som Schiødt
selv bemærker, noget usikker. Den af Candèze, som
Camposternus Templetonii beskrevne Larve, er vistnok
en Callirhipis, jfr. det Foregaaende.

Dascillidæ.

220. *Helodes (Cyphon)*.

362. Minutus L.

Nord Sjælland; Færøerne.

Museet eier en halv Snees Larver og sex Pupper,
tagne sammen med Imagines ved Kokkedal af Hr. Joh.
Boye; ogsaa fra Færøerne, hvorfra kun denne Dascillide
kjendes, haves tre Larver (Districtslæge Ad. Bergh).

363. Pallidulus Bohem. (ochraceus Steph.).

Lolland (Meinert).

Et stort Antal Larver, tre Pupper og Imago, tagne
under gammelt Løv ved Maribo.

364. Testaceus L.

Nord. Sjælland; Lolland.

Der haves mange Larver og Pupper med Larvehude samt Imagines baade fra Nord Sjælland og fra Maribo (Meinert), tagne sammen under gammelt Løv.

365. Variabilis L.

Falster (Meinert).

En Imago med Larvehud er taget ved en Vanding under Steen.

Malacodermidæ.

221. *Lycus*.

366. Spp.?

Fra Museet i Buda-Pest har vort Museum modtaget tre Stykker af en Lycide-Larve, som stærkt ligner Pertys »Larva singularis« og vistnok hører til *Lycus melanurus* Blanch. eller en nærstaaende Art, jfr. Kolbe: Ueber einige exotische Lepidopteren- und Coleopteren-Larven«, Entom. Nachr. XIII. p. 37 (sep. p. 5). Fra Pulo-Penang (Aschlund) haves en heel og Brudstykker af en søndret Larve af en anden meget nærstaaende Art; og endelig haves der fra Borneo (Museet i Buda-Pest) to noget mindre Larver med lange Processer, hos den ene blot paa Siderne af Rygskinnerne, hos den anden saavel paa Rygskinnernes Overside og paa selve Siderne som paa Pleuralskjolde og Bugskinner.

222. *Calopteron*.

367. Spp.

Venezuela (Meinert).

Museet eier forskjellige Larver af denne Slægt, tagne dels ved Sigten, dels under Bark, men det har været umuligt at henhøre dem til nogen bestemt Art.

223. *Eros*.

368. Affinis Payk.

Harzen (Beling).

Sex Larver, tagne i Fyrrestubbe paa Harzen, skyldes Forstm. Beling.

224. *Photinus*.369. *Pyralis* L.

Missouri (C. V. Riley).

225. *Lamprophorus*.

370. Spp.?

Museet eier fire Larver, sandsynligviis hørende til to Arter af denne Slægt, af hvilke den ene, den største, er fra Bagindien (Westermann, Studiesamlingen), de tre andre fra Forindien, nemlig to fra Vellore (Madras, Miss. Løventhal) og en med tilhørende (?) uvinget Imago-Hun fra Shevaroy hills, Yercaud, Salem District, Madras Presid. (Miss. Kofoed, Sept. 1883).

226. *Lampyrus*.371. *Noctiluca* L.

Nord Sjælland.

Der haves et Antal Larver og Pupper med Larvehude, de sidste fra Hr. Schlick.

227. *Phosphænus*.372. *Hemipterus* Geoffr.

Sjælland.

Der haves et større Antal Larver, nogle Pupper med Larvehude saavel af Hanner som af Hunner; Pupperne med Larvehudene ere skjænkede Museet af Hr. Schlick.

228. *Photuris*.373. *Deleta* Motsch.

Venezuela (Meinert og Levinsen).

En stor Del Larver ere tagne sammen med Imagines om Aftenen ved Bredden af den Bæk, som løber forbi Las Trinchéras, 15. 12. 91.

374. *Pagana* Dej.

Venezuela (Meinert).

Der haves et Par Larver, tagne sammen med Imago ved Kaffe-Haciendaen La Moka, S. O. f. Carácas, 8. 8. 91.
375. *Pennsylvanica* De G.

Washington D. C. (C. V. Riley).

229. *Phengodes*.

376. Sp.

Brasilien (Reinhardt).

Museet eier to larveagtige Dyr fra Brasilien, hjembragte af Prof. Reinhardt. Det største Individ er fra Lagoa Santa og er Original-exemplaret til Reinhardts Beskrivelse af »En Coleopterlarve«, jfr. hans »Tvende lagttagelser af phosphorisk Lysning hos en Fisk og en Insektlarve«, Vid. Medd. Nat. Foren. f. 1853. p. 60; den er skjænket Museet af Hr. Docent, Dr. Boas, som i sin Tid har faaet den af Reinhardt. Det mindste Stykke, som oprindeligt har været opstukket, er givet Museet af Reinhardt selv, og paa Etiketten hedder det: »Sagdes stærkt lysende, Kroppen blaalig, Øjnene rødlig«. Som det vil sees af en Sammenligning med Beskrivelsen af det store Individs Lysevne, er der nogen Forskjel i denne Henseende paa de to her omtalte Stykker, maaskee begrundet i forskjellig Alder eller Udviklings Stadium (Larve og Imago) eller i Artsforskjel. Dog høre begge Former vistnok til Slægten *Phengodes*, jfr. Erich Haases Beskrivelser og Afbildninger i hans »Zur Kenntniss von *Phengodes*«, Deutsch. Entom. Zeitschr. XXXII. 1888. H. 1. p. 145. Taf. I.—II. Ogsaa Prof. Riley bestemte under sit Ophold i Kjøbenhavn vort mindre Stykke som en *Phengodes*.

230. *Thylocerus*,

377. Sp.?

Assam (Westermann).

Museet eier en Larve, som meget ligner den foregaaende, men dog er slægtsforskjellig fra den; rimeligviis hører den til den østasiatiske Slægt *Thylocerus* Dalm.

231. *Chauliognathus*.378. *Marginatus* F.

New York (C. V. Riley).

232. *Telephorus*.379. *Assimilis* Payk. (*quadripunctatus* Müll.).

Nord Sjælland (Schlick).

Museet eier en Larve og Puppe med Larvehud, skjænkede det af Hr. Schlick, som har taget Larver og Pupper ved Lyngby Mose under Mos og klækket Imago.

380. *Fuscus* L.

Amager (Meinert).

Der haves en stor Deel Larver samt Imago og Puppe med Larvehud, tagne paa Amagerfælled, hvor Larven er meget almindelig om Efteraaret, Vinteren og det tidlige Foraar.

381. *Lividus* L.

Kjøbenhavns Omegn.

Der haves fire Pupper med et Par Larvehude og et Par klækkede Imagines.

382. *Obscurus* L.

Rude Hegn (Meinert).

Museet eier to Pupper, en Larvehud og en blød Imago af denne Art.

383. *Pallidus* Goeze (*bicolor* Panz.).

Lyngby Mose (Schlick).

Der haves kun to Larvehude efter klækkede Individuer.

384. *Pellucidus* F.

Sjælland.

Museet eier sex Larver og ligesaa mange Pupper og Imagines, tagne dels i Nord Sjælland (Meinert) dels ved Sorø.

233. *Malthodes*.385. *Minimus* L. (*sanguinolentus* Fall.).

Kjøbenhavn (Schlick).

Hr. Schlick har skjænket Museet otte Larver og to Pupper samt Imago; Larverne bleve tagne under Pilebark i Kjøbenhavns Omegn og klækkede.

234. *Drilus*.

386. Concolor Ahr.

Midt Sjælland (Traustedt).

Adj. Traustedt har skjænket Museet en Larve, taget ved Roeskilde.

387. Mauritanicus Luc.?

Napoli (Collin).

Museet eier en Larve, skjænket det af Etatsr. Collin og bestemt efter Lucas, Explor. scient. de l'Algérie. Findestedet, Napoli, skulde dog snarere lade formode, at det kunde være *Dr. flavescens* Ross. Et Par andre, mindre (yngre?) *Drilus*-Larver, tagne ved Tunis i en Olivenlund (Meinert, Novbr. 1868) ere vistnok forskjellige fra førstnævnte Larve og maaskee snarere den ægte *Dr. mauritanicus*.

235. *Silasia*.

388. Sp.?

Vest Afrika.

Af Naturaliehandler Umlauff i Hamborg er kjøbt en meget stor *drilus*agtig Larve, men slægtsforskjellig fra de foregaaende Larver. Den angives at være fra Vest Afrika, men herfra kjendes kun Slægten *Silasia*; dog synes Larven at være for stor til at kunne høre til nogen af de kjendte Arter.

236. *Malachius*.

389. *Æneus* L.

Kjøbenhavn (Schlick).

Museet har faaet en Larve af Hr. Schlick, som har taget en sex Larver sammen med en Puppe; at dømme efter Størrelsen maa det vistnok være denne, vor største Art.

390. *Bipustulatus* L.
Kjøbenhavn (Budde-Lund).

Tre Larver og en Puppe samt en frisk Imago ere skjænkede Museet af Hr. Budde-Lund, som har taget dem i Byens Omegn.

237. *Dasytes*.

391. *Coeruleus* De G.
Sjælland; Fyen.

Museet eier en betydelig Deel Larver og Pupper, tagne oftest sammen med Imagines i Eg eller Bøg; den er meget hyppig i nedfaldne Grene i vore Bøgeskove.

Cleridæ.

238. *Tillus*.

392. *Elongatus* L.
Danmark.

Museet eier kun en heel og en mutileret Larve, uden nærmere Bestemmelse.

239. *Opilo*.

393. *Domesticus* Sturm.
Kjøbenhavn.

Larven lever i Husene i Kjøbenhavn i Klæder, hvor den sandsynligviis gjør Jagt paa Klannerlarver. Efterhaanden har Museet faaet en fire Larver, bragte med Imago fra forskjellige Steder i Byen.

394. *Mollis* L.
Falster.

En Snees Larver, baade store og smaa, ere tagne sammen med Imagines i Consul Edv. Benzons Klækkehuus, Nykjøbing p. F. Larven er let kjendelig fra den foregaaende Larve, om ikke ved andet, saa ved sin Farvetegning. I Gemminger og Harolds Catalog forenes denne Art med den foregaaende, hvad herefter vel neppe er rigtigt.

240. *Thanasimus*.

395. Dubius F.

Michigan (C. V. Riley).

396. Formicarius L.

Nord Sjælland.

Der haves otte Larver og en Puppe med Larvehud fra Rude Hegn. Larven er i levende Live let kjendelig ved sin røde Farve og træffes meget hyppig i vore Naaleskove under Bark paa Granstammer.

241. *Necrobia*.

397. Ruficollis F.

Kjøbenhavn (Schlick).

Museet eier fem Larver, forærede det af Hr. Schlick, som har taget Larven i stort Antal paa Kreaturbeen i Hvidgarverier ved Kjøbenhavn.

Lymexylonidæ.

242. *Hylecoetus*.

398. Brasiliensis Cast.

Venezuela (Meinert).

Lacordaire, Gen. Coleopt. IV. p. 503. Anm. 2, mener med Rette, at denne Art maa udskilles fra Slægten *Hylecoetus*, hvilket end yderligere bekræftes ved Larveformen.

Museet eier to hele Larver og Rudimenter af en tredie samt en Puppe og en klækket Imago med Puppehud, hugne ud af en haard, temmelig frisk Træstamme i Don Elias' Hacienda ved Las Trinchéras, 24. 12. 91.

399. Dermestoides L.

Nord Sjælland.

Museet eier mange Larver og adskillige Pupper, tagne i eller huggede ud af temmelig friske Bøgestød; ogsaa fra Ellepæle haves Larver og Pupper (Drewsen).

243. *Lymexylon*.

400. Navale L.

Midt Sjælland (Løvendal).

Sex Larver og en Puppe ere skjænkede Museet af Hr. Løvendal, som har taget dem i Egeved ved Svenstrup, nær Borup Station, i Juli 1881.

244. *Hedobia*.

401. Imperialis L.

Nord Sjælland.

Museet eier endeel Larver, Pupper og Coconer, tagne i Nærheden af København, dels i Aske dels i Elmebark.

245. *Ptinus*.

402. Fur L.

Kjøbenhavn.

Hr. Gartner Hauschild har skjænket Museet endeel Larver og nogle Pupper, tagne sammen med mange Imagines i en Bog med fastsiddende Grunddeel af en Hvepserede, 20. 9. 92; saavel Bogens Blade som Hvepsereden vare stærkt gjennemminerede af Larverne. Ogsaa fra en hentørret Kartoffel haves en Larve med Imago, ligesom ogsaa fire Larver fra tørre Galler af *Cynips terminalis*.

246. *Niptus*.

403. Hololeucus Falderm.

Kjøbenhavn (Secher).

Dr. Secher har skjænket Museet en otte Larver, tagne i Rigsarkivet, 5. 5. 91.

247. *Priobium*.

404. Castaneum Oliv.

Nord Sjælland.

Der haves endeel Larver, baade større og mindre, tagne sammen med Imagines i tørt Egeved i Jægersborg Dyrehave.

248. *Anobium*.

405. *Domesticum* Fourcr. (*striatum* Oliv.).
Kjøbenhavn.

Museet eier over en Snees Larver, tagne med Imagines i gammelt Bygningstømmer (Tagbjælker af Fyr) i Kjøbenhavn og i Hasseltræ.

406. *Nitidum* Herbst.

Kjøbenhavn (Meinert).

Der haves henved en Snees Larver med Puppe og Imago, tagne i et gammelt Valdnøddetræ i en Have paa Christianshavn.

407. *Paniceum* L.

Kjøbenhavn.

Der haves en stor Mængde Larver og en enkelt Puppe, tagne med Imagines dels i Droguerier (Svane-apotheke) dels i Bagerier (Løvendal).

408. *Pertinax* L.

Kjøbenhavn.

Museet eier en Snees Larver og et Par Pupper, tagne med Imagines i gamle Fyrrestolper i og ved Kjøbenhavn (Meinert).

249. *Xestobium*.

409. *Rufovillosum* De G. (*tesselatum* Oliv.).

Nord Sjælland.

Museet eier over en Snees Larver og en Puppe, tagne med Imagines i forskellige Træer, saasom Eg, Elm og Pål i Kjøbenhavns Omegn, navnlig i Dyrehaven.

250. *Ernobius*.

410. *Granulatus* Lec.

Florida (C. V. Riley).

411. *Mollis* L.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves endeel Larver, Pupper og Imagines,

tagne deels i Granbark (Teglstrup Hegn) deels i Gran-
kogler; Arten klækkedes.

251. *Ptilinus*.

412. *Pectinicornis* L.

Nord Sjælland.

Museet eier endeel Larver og en Puppe, tagne
sammen med Imagines i Bøgeved.

252. *Dorcatoma*.

413. *Chrysomelina* Sturm.

Dyrehaven (Koch).

Hr. Schlick har foræret Museet et Par Larver, tagne
af Hr. Koch i Eg sammen med Imagines.

253. *Anitys (Dorcatoma)*.

414. *Rubens* Ent. H.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en meget stor Mængde Larver og nogle
Pupper, tagne sammen med talrige Imagines i en gammel
raadden Eg i Charlottenlund, Mai 1861.

254. *Hemiptychus*.

415. *Punctatus* Lec.

New Jersey (C. V. Riley).

255. *Vriletta*.

416. *Expansa* Lec.

Californien (C. V. Riley).

Jeg kjender ikke Imago, og Slægtens Stilling er mig
overhovedet noget usikker.

Bostrychidæ.

256. *Psoa*.

417. *Maculata* Lec.

Californien (C. V. Riley).

257. *Sinoxylon*.418. *Basilare* Say.

Washington D. C. (C. V. Riley).

419. *Declive* Say.

Californien (C. V. Riley).

258. *Bostrychus* (*Apate*).420. *Capucinus* L.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet tre til fire Larver, tagne i Laurbærtræ.

421. *Varius* Ill.

Mellem Italien (Bergsøe).

Museet har modtaget af Dr. Bergsøe tre Larver og ligesaa mange Pupper, tagne sammen med Imagines under Egebark ved Gennazano, April 1863.

*Cioidæ.*259. *Lyctus*.422. *Brunneus* Steph.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Der haves et Par Larver, tagne sammen med Imagines i Laurbær- og Myrtetræ.

260. *Rhopalodontus*.423. *Perforatus* Gyll.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en stor Mængde Larver, tagne sammen med mange Imagines saavel af denne Art som af *Cis Jaquemartii* Mell. i Fyrsvamp paa Bøg.

261. *Cis*.424. *Boleti* Scop.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier endeel Larver og Pupper, tagne sammen med mange Imagines i Træsvampe.

425. Nitidus Herbst.

Kjøbenhavn.

Der haves endeel Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen i Svampe.

Tenebrionidæ.

262. *Acis* (*Akis*).

426. Bacarozzo Schrank. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 529. t. V. f. 12—21.

Roma (Meinert).

Museet eier fire Larver og to Imagines, tagne sammen i eller udenfor Rom. Den ene af de fire Larver sees at have tjent Schiødte til Gjenstand for Fremstillingen af hans *Acis reflexa*, men Artsbestemmelsen er næppe rigtig, da de to hosliggende Imagines ikke ere denne Art men den nærstaaende *Ac. Bacarozzo*.

427. Spinosa L.

Algérie (Meinert).

Der haves fire Larver og to Imagines, tagne i gamle Korkege ved Mokta el Hadia nær Bône i Algérie. Larverne ligne særdeles meget de foregaaende, og deres indbyrdes Lighed styrker Visheden om rigtig Slægtsbestemmelse.

(Reflexa F. see Bacarozzo).

263. *Scaurus*.

428. Atratus F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 526. t. VI. f. 14—20.

Algérie (Meinert).

Der haves en enkelt Larve, tagen sammen med et Par Imagines ved Bône i Algérie.

264. *Blaps*.

429. Brachyura Küst.

Algérie (Meinert).

Museet eier en halv Snees Larver, tagne sammen med Imagines nær Bône i Algérie.

430. *Similis* Latr. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 532
t. VI. f. 1—13.

Roma; Kjøbenhavn.

Fra Rom haves en sex Larver med Imago, men langt flere ere skjænkede Museet af Hr. Løvendal, som har taget dem i Bagerier her i Byen, hvor kun denne ene Art findes.

265. *Pimelia*.

431. *Inflata* Herbst. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 523.
t. V. f. 1—11.

Algérie (Meinert).

Museet eier to Larver, tagne sammen med Bagkroppen af en Imago i gamle Korkege ved Mokta el Hadia, nær Bône.

432. *Sardea* Sol.

Tunis (Meinert, Nov. 1865).

Der haves to Larver, tagne sammen med Imago nær Tunis By. Schiødte har næppe holdt denne og den foregaaende Art ret ude fra hinanden, idetmindste er Hovedet udtaget af et Stykke af hver af de to Arter, uden Tvivl til Undersøgelse og Fremstilling.

266. *Crypticus*.

433. *Quisquilius* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 535.
t. VII. f. 1—4.

Amager.

Museet eier fire Larver og en Puppe; nærmere Bestemmelse findes ikke, men allerede Localiteten og Størrelsen sikkert saa nogenlunde Arten.

267. *Heliopathes*.

434. *Gibbus* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 538.
t. VII. f. 7—14.

Nord Sjælland (Schlick).

Hr. Schlick har skjænket Museet fem Larver, et Par

Larvehude og en ganske frisk Imago. Larverne toges ved Tidsvilde, og Imago klækkedes.

268. *Hopatrum*.

435. *Sabulosum* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 541. t. VII. f. 15—19.

Fyen (Schlick).

Museet har modtaget af Hr. Schlick en halv Snees Larver og en Puppe, tagne ved Faaborg. Imago klækkedes af der paa Stedet fundne Larver.

269. *Microzoum*.

436. *Tibiale* F.

Falster.

Der haves en voxen Larve og en ganske frisk og og blød Imago, tagne paa Bøtø Sand paa Syd Falster.

270. *Phaleria*.

437. *Cadaverina* F.

Nord Sjælland (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet en halv Snees Larver, tagne sammen med mange Imagines paa Strandsandet ved Tidsvilde.

271. *Bolitophagus*.

438. *Armatus* Panz. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 546. t. IX. f. 1—9.

Lolland (Schlick).

Museet har modtaget af Hr. Schlick en heel og en mutileret Larve. Larverne toges i Antal sammen med Imagines i Svamp i en huul Bøg ved Søholt, og nogle af de hjembragte Larver klækkedes til Imago.

439. *Bifurcus* F.

Massachusetts (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet Larven under Navn af *Bolitotherus bifurcus*.

440. *Reticulatus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 544. t. VIII. f. 1—11.

Midt Jylland (Schjødte).

Der haves en halv Snees voxne Larver og en fire til fem Pupper, tagne sammen med ganske friske, bløde Imagines i Svampe ved Rye.

272. *Heledona*.

441. *Agricola* Herbst. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 547. t. VIII. f. 12—13.

Nord Sjælland.

Museet eier en halv Snees Larver, flere Pupper og bløde Imagines, tagne i deres Svampkugler ved Strandmøllen.

273. *Diaperis*.

442. *Boleti* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 547. t. VIII. f. 14—24.

Midt Jylland (Schjødte).

Der haves over en halv Snees Larver, nogle Pupper og friske Imagines, tagne sammen i en »stor, sneehvid *Boletus* paa døde Birkestammer ved Rye«.

443. *Maculata* Oliv.

New Jersey (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet to voxne Larver og en Imago under Navn af *Diaperis hydni* F.

274. *Scaphidema*.

(*Æneum* Payk. see *Metallicum*).

444. *Metallicum* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 552. t. IX. f. 10—16.

Nord Sjælland (Schlick).

Hr. Schlick har skænket Museet syv Larver, tagne i Lyngby Mose i en Ellestub sammen med Imagines.

275. *Platydemia*.

445. *Dytiscoideum* Rossi. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 550. t. VIII. f. 25—29.

Vest Sjælland (Bergsøe).

Dr. Bergsøe har skjænket Museet en halv Snees Larver, tagne under Egebark ved Lerchenborg sammen med Imago. Et tilføjet Spørgsmaalstegn paa Etiketten tyder paa, at Bestemmelsen dog ikke er ganske sikker.

446. *Ellipticum* F.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Hele Udviklingsrækken, to Larver, en Puppe og en Imago, er sendt Museet af Prof. Riley.

(*Violaceum* F. see *Dytiscoideum*).

276. *Alphitophagus (Phylethus)*.

447. *Quadripustulatus* Steph. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11.

B. p. 555. t. IX. f. 17—27.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Der haves en syv Larver og en Puppe, tagne sammen med talrige Imagines i Bagerier her i Byen.

277. *Pentaphyllus*.

448. *Testaceus* Hellw. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p.

557. t. X. f. 1—7.

Nord Sjælland (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet over en Snees Larver, et Par Pupper og Imagines.

278. *Gnathocerus*.

449. *Cornutus* F.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal en Mængde Larver, en halv Snees Pupper og mange Imagines, tagne sammen i Vodroffs Mølle ved Kjøbenhavn, August 1878.

279. *Tribolium*.

450. *Ferrugineum* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. II. B. p. 563.

t. X. f. 18—22.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal en meget

stor Mængde Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen i Bagerier i Kjøbenhavn.

280. *Alphitobius*.

451. Diaperinus Panz. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 565. t. XI. f. 1—3.

Kjøbenhavn.

Dr. Sørensen har skjænket Museet en stor Mængde Larver, tagne sammen med talrige Imagines i Fregat-skibet »Havfruen« i en Riisladning fra Rangoon, og Hr. Løvendal har skjænket Museet henved en Snees Pupper fra en Riisladning i Skibet »Albatros«.

452. Piceus Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. II. B. p. 568. t. XI. f. 4—5.

Museet skylder Dr. Sørensen en halv Snees Larver, tagne sammen med foregaaende Art, og Hr. Løvendal en meget stor Mængde Larver, store og smaa, fra Bagerier i Kjøbenhavn.

281. *Hypophloeus*.

453. Bicolor Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 559. t. X. f. 8—11.

Roma (Meinert).

Museet eier en halv Snees Larver, tagne sammen med mange Imagines under Bark i Nærheden af Rom.

(Depressus F. see Melinus).

(Linearis F.).

Kjøbenhavn (Schlick).

Hr. Schlick har sammen med Tomicus bidens taget en Hypophloeus Larve, vistnok af denne Art, i Fyrrebrænde paa en af vore Tømmerpladser.

454. Melinus Herbst. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 561. t. X. f. 12—17.

Kjøbenhavn.

Under Navn af Palorus depressus haves der en sex

Larver og fire Pupper af denne Art; de ere tagne sammen med mange Imagines i Bagerier her i Byen.

455. *Parallelus* Melsh.

Michigan (C. V. Riley).

282. *Centronotus*.

456. *Calcaratus* F.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Under Navn af *Scotobates calcaratus* er denne Larve sendt til Museet af Prof. Riley.

283. *Zophobas*.

457. *Morio* F.?

Venezuela (Meinert).

Museet eier en voksen Larve, tagen sammen med Imago ved Las Trinchéras i en stor Træstamme, som under en stærk Styrtereign var skyllet ned med Bækken, 2, 12. 91; foruden denne Larve fandtes i samme Stamme et Par andre Stykker, men disse sønderhuggedes af Øxen i det haarde Træ.

284. *Tenebrio*.

458. *Molitor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 568. t. XI. f. 6—14.

Kjøbenhavn.

Museet eier en stor Mængde Larver og nogle Pupper fra Bagerier her i Byen.

459. *Opacus* Duftschm. — Nat. Tidsskr. 3. 11. B. p. 571. Nord Sjælland (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal sex Larver, fire Larvehude og en Puppe, tagne i hule Ege ved Jægerspriis; Larvehudene ere fremkomne ved Klækning af Dyrene.

460. *Tenebrioides* Beauv.

Michigan (C. V. Riley).

285. *Phymatodes*.

461. *Tuberculatus* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 521. t. XIV. f. 1—11.

Bahia (*Galathea-Exped.*).

Museet eier to voxne og syv spæde Larver, hjembragte med *Galathea*; nogen nærmere Oplysning til Bestemmelsens Paalidelighed gives nu ikke.

286. *Paratenetus*.

462. *Punctatus* Spin.

Washington D. C. (*C. V. Riley*).

287. *Helops*.

463. *Coeruleus* L.

Mellem Italien (*Bergsøe*).

Dr. Bergsøe har skjænket Museet syv til otte Larver, tagne i Kastanieved ved Gennazano, April 1863.

288. *Allecula*.

464. *Løvendalii* Reitt. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 578. t. XII. f. 10—13.

Nord Sjælland (*Løvendal*).

Hr. Løvendal har skjænket Museet otte Larver og en Puppe af denne den Gang for Videnskaben nye Art; de ere tagne i en stor, fældet Bøg i Selsølund.

465. *Morio* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 575. t. XII. f. 1—9.

Nord Sjælland.

Museet eier otte Larver og 2 Pupper; Bestemmelsen er uden Tvivl rigtig, uagtet der ikke findes nærmere Oplysninger.

(*Rhenana* Bach see *Løvendalii*).

289. *Cistela*.

466. *Atra* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 581. t. XII. f. 19—27.

Nord Sjælland.

Der haves mange Larver og en Puppe, tagne i Bøg (Dyrehaven, Meinert) og i Eg (Hellebæk).

467. *Cerambyx* L.?

Falster.

Museet eier ikkun en voksen Larve, tagen i en Ellestub; Bestemmelsen er vistnok tvivlsom.

468. *Rufipes* Lec.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Under Navn af *Hymenorus rufipes* er Arten sendt Museet af Prof. Riley.

290. *Mycetophila (Mycetocharis)*.

469. *Axillaris* Payk.?

Sjælland.

Museet eier to Larver og en Puppe, bestemte saaledes af Schiødte, som dog ikke har medtaget Arten i sit Larvearbeide.

(*Barbata* Latr. see *Linearis*).

470. *Linearis* Ill. — Nat. Tidsskr. 3. R. 11. B. p. 578. t. XII. f. 14—18.

Nord Sjælland.

Der haves en Snees Larver og halvt saa mange Pupper, tagne sammen med Imagines i en huul Bøg.

Pythidæ.

291. *Pytho*.

471. *Depressus* L.

Nord Sjælland.

Museet har i de seneste Aar faaet en stor Mængde Larver og et Par Pupper, tagne sammen med Imagines under Bark, navnlig af Fyr, i Tidsvilde Hegn (Wesenberg-Lund; Løvendal; Meinert).

292. *Rhinosimus*.

(*Planirostris* F.).

Kjøbenhavn (Schlick).

Hr. Schlick har taget to Larver sammen med Imago under Elmebark paa Glaciet ved Kjøbenhavn.

472. *Ruficollis* L.

Nord Sjælland (Løvendal).

Museet har modtaget en Larve og en Puppe, tagne under Birkebark.

Melandryidæ.

293. *Tetratoma*.

473. *Fungorum* F.

Nord Sjælland (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet en stor Mængde voxne Larver, en Puppe og en blød Imago, tagne sammen i Svampe.

294. *Orchesia*.

474. *Micans* Panz. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 582. og 587. t. XVIII. f. 15—26.

Nord Sjælland (Løvendal).

Museet har modtaget et Par Larver og en halv Snees Pupper, tagne i Svampe paa El i Dyrehaven.

295. *Synchroa*.

475. *Punctata* Newm.

Missouri (C. V. Riley).

296. *Abdera*.

476. *Flexuosa* Payk. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 578. og 587. t. XVIII. f. 6—14.

Falster (Meinert).

Museet eier en stor Deel Larver og Pupper, tagne sammen med Imagines i Svampe paa Fyr nær Nykjøbing p. F.

297. *Hypulus*.

477. *Bifascialus* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 569. t. XVIII. f. 1—5.

Nord Sjælland.

Museet eier endeel Larver, tagne for en tredive til fyrretyve Aar siden deels i Hasselstød (Dyrehaven, Gericke) deels i Ellestød (Charlottenlund, Meinert, og Tegstrup Hegn).

298. *Melandrya*.

478. Caraboides L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 565. og 586. t. XVII. f. 1—15.

Nord Sjælland; Lolland.

Der haves en Snees Larver og halvt saa mange Pupper, tagne deels i Bøg i Nord Sjælland (Schlick) deels i Ellestød paa Lolland (Meinert); sidste Sted toges Larver, Pupper og Imagines sammen.

299. *Penthe*.

479. Pimelia F.

Michigan (C. V. Riley).

300. *Conopalpus*.

480. Testaceus Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 573. og 587. t. XVII. f. 16—24.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves en fire til fem Larver og ligesaa mange Pupper, tagne i Dyrehaven i gammelt Egerækværk; Imago klækkedes; desuden haves en Larve og to Pupper fra samme Localitet.

Lagriidæ.

301. *Lagria*.

481. Hirta L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 526. og 531. t. XIV. f. 1—21.

Nord Sjælland.

Museet eier over en halv Snees Larver og ligesaa mange Pupper, nogle Larvehude og bløde Imagines, tagne sammen paa forskellige Steder i Nord Sjælland (Boye; Løvendal).

Anthicidæ.

302. *Anthicus*.482. *Bimaculatus* Ill.?

Falster.

Der haves en enkelt Larve fra Bøtø Sand paa Syd Falster, bestemt saaledes af Schiødte; men Bestemmelsen er vistnok ikke sikker, og Schiødte har heller ikke medtaget den i sit Arbejde.

Pyrochroidæ.

303. *Pyrochroa*.483. *Coccinea* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 533 og 538. t. XV. f. 1—10.

Danmark.

Museet eier en stor Mængde Larver, baade store og smaa, og sex Pupper, tagne paa forskellige Steder her i Landet under Bøgebark; fuldvoxne, halvvoxne og spæde Larver tages ofte sammen (saaledes 25. 8. 89, Meinert). (Rubens Schall. see *Serraticornis*).

484. *Serraticornis* Scop. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 538. t. XV. f. 11.

Falster.

Der haves en fem til sex Larver, tagne i sin Tid i Consul Edv. Benzons Klækkehuus i Nykjøbing p. F.

Mordellidæ.

304. *Tomoxia*.485. *Biguttata* Cast. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 589 og 591. t. XV. f. 12—22.

Nord Sjælland.

Museet eier en Snees Larver og en fem Pupper, tagne med Imagines i Bøgestød i Dyrehaven.

(Bucephala Costa see *Biguttata*).

305. *Mordella*.

486. *Octopunctata* F.
Missouri (C. V. Riley).

306. *Mordellistena*.

487. *Floridensis* Smith.
Florida (C. V. Riley).

Rhipidophoridæ.

307. *Metoecus*.

488. *Paradoxus*.
Dijon (Rouget).

Museet har modtaget fra Hr. Rouget over en Snees Larver og mange Pupper, tagne ud af Cellerne af en Hvepsere.

308. *Rhipidius*.

489. *Pectinicornis* Thunb.
Galathea-Exped.

Museet eier i Spiritus en sex Larver og en Hun Imago, tagne sammen med et Par (tørrede) Hanner ombord i Galathea af Hr. Kjellerup.

Cantharidæ.

309. *Meloë*.

490. *Proscarabæus* L.?
Nord Sjælland.

Hr. Drewsen har i sin Tid skjænket Museet en stor Mængde Larver og et Par Klumper Æg; desuden haves adskillige Larver, ligeledes paa Triungulin Stadiet, tagne dels paa en *Halictus* dels paa en *Phyllopertha horticola*. Larvernes gule Farve og Artens store Udbredelse gjør denne Bestemmelse sandsynlig.

491. *Variegatus* Donovan?
Nord Sjælland.

Museet eier en *Eucera longicornis* Hun, paa hvis Bagkrop der sidder syv Triungulin Larver, som have trængt sig ud mellem Rygskinnerne paa Biens Bagkrop.

310. *Hornia*.

492. *Minutipennis* Ril.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Museet har modtaget af Prof. Riley en halv Snees Larver paa Triungulin Stadiet under dette Navn.

311. *Sitaris*.

493. *Muralis* Forst. (*humeralis* F.).

Strassburg; England.

Museet har kjøbt Udviklingsrækken af denne Art: Æg, Larver i fire Stadier, Puppe og Imago (Friese i Schwerin); ogsaa fra England (Smith) har Museet gennem Hr. Drewsen modtaget en Larve.

Oedemeridæ.

312. *Oxacis*.

494. *Dorsalis* Melsh.

Florida (C. V. Riley).

313. *Nacerdes*.

495. *Melanura* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 540 t. XVI. f. 1—10.

Kjøbenhavn (Conradsen).

Conserv. Conradsen skænkede i sin Tid Museet en halv Snees Larver, tagne i gammelt Huustømmer her i Byen.

314. *Ischnomera (Asclera)*.

496. *Coerulea* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 545 og 547. t. XVI. f. 11—13.

Nord Sjælland; Roma.

Museet eier en halv Snees Larver og en Imago, tagne i trøsket Egeved i Dyrehaven, nær Fileværket

(Meinert), og en Larve, en Puppe og en Imago, tagne sammen ved Rom (Meinert).

315. *Oedemera*.

497. *Virescens* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 546 og 547. t. XVI. f. 14—17.

Nord Sjælland (Mortensen).

Hr. Cand. theol. Th. Mortensen har skjænket Museet et Par Larver, tagne i Freerslev Hegn i Plantestængler; Arten klækkedes.

Curculionidæ.

316. *Strophosomus*.

498. *Coryli* F.

Nord Sjælland.

Museet eier to Larvehude, fem Pupper og en blød Imago, tagne i Rude Hegn.

317. *Sciaphilus*.

499. *Muricatus* F.

Roeskilde (Gad).

Daværende Reservelæge Gad ved St. Hans Hospital har skjænket Museet tre Larver, sex Pupper og et Par bløde Imagines, tagne i Jordbærbede i hans Have.

318. *Otiorrhynchus*.

500. *Monticola* Germ. (*arcticus* F.).

Grønland (Lundbeck).

Larver ere hjembragte fra forskellige Steder i Grønland, hvor de fandtes under Steen sammen med Imago.

501. *Septentrionis* Herbst.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier tre Larvehude, otte Pupper og et Par bløde Imagines, tagne sammen i Gran.

502. *Singularis* L. (*picipes* F.).

Nord Sjælland (Drewsen).

Hr. Drewsen har skjænket Museet fire voxne Larver, tagne i Jorden i hans Have; dog er Bestemmelsen ikke ganske sikker.

503. *Sulcatus* F.?

Kjøbenhavn (Løvendal).

Hr. Løvendal har foræret Museet et Par fuldvoxne Larver, tagne i en Have paa Nørrebro ved Kjøbenhavn; dog er Bestemmelsen ikke ganske sikker.

319. *Trachodes*.

504. *Hispidus* L.

Lolland.

Der haves to Larver, tagne sammen med Imago under Barken af en Lind.

320. *Aramigus*.

505. *Fulleri* Horn.

New Jersey (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet en Larve og Puppe under dette Navn, men dens systematiske Stilling er mig ikke sikker.

321. *Hypera*.

506. *Pollux* F.

Nord Sjælland (Boye).

Hr. Boye har skjænket Museet over en Snees Larver samt et Par Pupper og Imagines; nogle af Larverne og Pupperne ere indesluttede i deres Coconer.

507. *Polygoni* L.

Kjøbenhavn; Sorø.

Af Hr. Schlick har Museet modtaget en Larve, otte Pupper og Imago, tagne ved Sorø; Larven og en Puppe ere i deres Coconer. Ogsaa fra Kjøbenhavns Omegn haves endeel Coconer af denne Art.

508. *Punctata* F.

Mellem Italien (Bergsøe).

Dr. Bergsøe har foræret Museet en Puppe i Cocon og en Imago, tagne under Steen ved Gennazano.

509. *Rumicis* L.

Sjælland.

Museet eier en stor Mængde Larver i alle Størrelser, endeel Pupper og en blød Imago; et Par af Larverne og Pupperne ere indesluttede i deres Coconer.

322. *Tyloderma*.

510. *Foveolatum* Say.

Indiana (C. V. Riley).

Fra Prof. Riley har Museet faaet en Larve og to Pupper under dette Navn, men den systematiske Stilling er mig ikke sikker.

323. *Bothynoderes* (*Cleonus*).

511. *Affinis* Schrank (*albidus* F.).

Lolland.

Der haves en stor og en lille Larve samt en Puppe, tagne i Runkelroer.

324. *Lixus*.

512. *Iridis* Oliv. (*turbatus* Zett.).

Nord Sjælland.

Museet eier femten Larver og fire Pupper, tagne i *Phellandria aquatica* i Lyngby Mose, 30. 7. 92 (Lövendal og Gædeken); det lykkedes at klække Imago.

513. *Paraplecticus* L.

Nord Sjælland.

Museet eier en sex Larver og ligesaa mange Pupper, tagne tildeels paa samme Localitet som foregaaende Art (Lövendal).

514. *Umbellatarum* F.

Algérie (Meinert).

Der haves en stor Mængde voxne Larver, tagne i Tidsler og Skjærplanter sammen med Imagines, Vinteren 1868—69.

325. *Curculio (Hylobius)*.515. *Abietis* L.

Sjælland.

Museet eier henved en Snees Larver, tagne deels i Bromme i Fyr, deels i Rude Hegn sammen med nogle Pupper og bløde Imagines.

326. *Hilipus*.516. *Anserino* aff.

Venezuela (Meinert).

Der haves en halv Snees Larver, to Pupper og Imagines, arbeidede ud af en død Træstamme ved Jernbanelinien nær Las Trinchéras, 11. 12. 91.

517. *Trachypterus* Germ.

Venezuela (Meinert).

Der haves sex, syv Larver, to Pupper og flere Imagines, huggede ud af en svær Gren paa et omstyrtet Træ i Don Elias' Hacienda ved Las Trinchéras, 26. 12. 91.

327. *Pissodes*.518. *Pini* L.

Nord Sjælland.

Museet eier kun et Par smaa Larver, tagne i Weymouths Fyr (Drewsen), og tre Pupper fra Rude Hegn.

519. *Strobi* Peck.

Washington D. C. (C. V. Riley).

328. *Endalus*.520. *Simplex* Say.

Georgien (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet fire Larver under Navn af *Lissorhoptus simplex*.

329. *Apion*.521. *Subulatum* Kirby.

Sjælland (Boye).

Museet har modtaget af Hr. Boye fire Larver og fire Imagines, tagne i Skovvikker.

330. *Apoderus*.

522. *Coryli* L.

Nord Sjælland.

Museet eier fire Larver; de to af dem ere tagne ud af Bladruller paa Hassel ved Brede (Meinert, 24. 8. 84).

331. *Magdalis*.

523. *Armicollis* Say.

Michigan (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet hele Udviklingsrækken: tre Larver, to Pupper og en Imago.

332. *Balaninus*.

524. *Cerasorum* F. (*villosus* F.).

Falster.

Der haves to Larver uden Imago, men der er ingen Grund til at tvivle paa Bestemmelsen.

525. *Glandium* Marsh.

Nord Sjælland (Schlick).

Museet skylder Hr. Schlick en Larve, tagen i Agern i Charlottenlund.

526. *Nasicus* Say.

Washington D. C. (C. V. Riley).

527. *Nucum* L.

Falster; Sjælland.

Museet eier en Snees Larver, tagne i Hasselnødder i Septbr. Maaned.

333. *Anthonomus*.

528. *Druparum* L.

Nord Sjælland.

Der haves ikkun en enkelt Puppe.

529. *Grandis* Gyll.?

Mexico (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet Udviklingsrækken: tre Larver, en Puppe og en Imago, men føiet et Spørgsmaalstegn til Bestemmelsen.

334. *Orchestes*.

530. *Fagi* L.

Nord Sjælland.

Der haves nogle Pupper og Imagines siddende i de af Larven frembragte Blærer paa Bøgeblade, Juni.

531. *Quercus* L.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier sex Larver og en Puppe, pillede ud af Egeblade.

335. *Cionus*.

532. *Fraxini* Deg.

Sorø (Schlick).

Hr. Schlick har foræret Museet mange Larver, Pupper og Imagines, tagne paa Ask.

533. *Scrophulariæ* L.

Nord Sjælland; Falster.

Museet eier mange Larver, Pupper og Imagines, tildeels indesluttede i deres Coconer.

534. *Similis* Müll. (*thapsus* F.).

Falster.

Der haves mange Larver, tagne paa *Verbascum nigrum*.

336. *Gymnetron*.

535. *Linariæ* Panz.

Nord Sjælland (S. Hansen).

Fru S. Hansen har foræret Museet en stor Rodknold af *Linaria vulgaris* med Galler, indesluttende Larver.

337. *Conotrachelus*.

536. *Nenuphar* Herbst.

Ohio (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt en halv Snees Larver, store og smaa.

338. *Chalcodermus*.

537. Æneus Boh.

Florida (C. V. Riley).

339. *Cryptorrhynchus*.

538. Lapathi L.

Nord Sjælland.

Der haves to Larver, en Larvehud og en Puppe.

340. *Ceutorrhynchus*.

539. Sulcicollis Payk.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en Snees Larver, en Puppe og en Imago, tagne i Raps.

341. *Centrinus*.

540. Picumnus Herbst.

Indiana (C. V. Riley).

342. *Rhyncophorus*.

541. Cruentatus F.

Florida (C. V. Riley).

542. Palmarum L.

Venezuela (Starcke).

Af Hr. Starcke har Museet modtaget en Cocon med Imago og afskudt Larve- og Puppehud; desværre ere begge Hudene stærkt medtagne af Imagos Bevægelser inde i Coconen.

343. *Scyphophorus*.

543. Yuccæ Horn.

Californien (C. V. Riley).

344. *Sphenophorus*.

544. Robustus Horn.

Californien (C. V. Riley).

345. *Phloeophagus*.545. *Scalptus* Schönh. (*sculptus* Gyll.).

Amager (Meinert).

Museet eier en Snees Larver, tagne sammen med mange Imagines i de Fyrrebjælker, som danne Estakaderne paa Kysten af Amager ved Kikkurven.

346. *Rhyncolus*.546. *Ater* L. (*chloropus* F.).

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves otte Larver med Imagines, tagne sammen i Granstød.

547. *Cylindrirostris* Oliv.

Nord Sjælland.

Der haves ligeledes otte Larver, tagne med Imago i Bøgeved i Dyrehaven. De to Arter af *Rhyncolus* kunne vistnok holdes, hvorpaa ogsaa det forskellige Opholdssted tyder.

548. *Lignarius* Marsh.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier to Larver, tagne med Imago i Bøgeved i Dyrehaven, Mai 1856.

549. *Truncorum* Germ.

Nord Sjælland (Lövendal).

Museet har modtaget tre Larver fra Selsølund.

*Scolytidæ.*347. *Hylastes*.550. *Ater* Payk.

Nord Sjælland.

Museet eier dels otte Larver, tagne i Rude Hegn i Granstød, dels et Par Larver, mange Pupper og Imagines, tagne i Granstød, men uden nærmere Angivelse af Localitet end Nord Sjælland.

551. Palliatus Gyll.

Nord Sjælland; Jylland.

Der haves mange Larver, nogle Pupper og Imagines, tagne tilsammen i Gran (?) i Rude Hegn og i Steendals Plantage (Sporon).

348. *Hylurgus*.

552. Piniperda L.

Nord Sjælland.

Der haves mange Larver, nogle Pupper og Imagines, saavel friske som udhærdede, tagne sammen i Rude Hegn.

349. *Dendroctonus*.

553. Micans Kug.

Nord Sjælland (Lövendal).

Hr. Lövendal har skjænket Museet en stor Mængde Larver, tagne i Gran i Selsølund og Gjelte Skov, 6. 4. 90.

350. *Phloeosinus*.

554. Liminaris Harr.

New York (C. V. Riley).

351. *Hylesinus*.

555. Crenatus F.

Kjøbenhavn.

Der haves henved en Snees Larver, tagne i Ask.

556. Fraxini Panz.

Nord Sjælland.

Museet eier kun en enkelt Larve.

352. *Polygraphus*.

557. Polygraphus L. (pubescens F.).

Nord Sjælland.

Der haves mange Larver og Pupper, tagne i Gran.

353. *Crypturgus*.

558. Pusillus Gyll.

Nord Sjælland.

Museet eier en halv Snees Larver, tagne i Gran i Rude Hegn.

354. *Xyleborus*.

559. Dispar F.

Syd Sjælland (Meinert).

Der haves mange Larver, Pupper og Imagines, tagne i friske Bøgestubbe ved Vemmetoftestrand, 9. 7. 84.

355. *Dryocoetes*.

560. Dactyliperda F.

Kjøbenhavn (Meinert).

Der haves henved en Snees Larver, tagne i Daddelkjermer.

561. Villosus F.

Nord Sjælland.

Museet eier syv Larver, tagne i Dyrehaven saavel i Eg som i Bøg, sammen med Imagines.

356. *Tomicus*.

562. Bidentatus Herbst. (bidens F.).

Midt Sjælland (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal endeel Larver, tagne i ganske tynde Fyrrequiste i Bromme Naaleskov.

563. Laricis F.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves endeel Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen i liggende Granstammer.

357. *Scolytus*.

564. Geoffroyi Goeze (destructor Oliv.).

Kjøbenhavn (Løvendal).

Hr. Løvendal har skjænket Museet endeel Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen i Elm i Classens Have.

565. Intricatus Ratzeb.

Nord Sjælland.

Der haves syv Larver og syv Pupper, tagne sammen med Imagines i Egebark i Dyrehaven.

566. *Pruni* Ratzeb.

Vest Sjælland (Bergsøe).

Dr. Bergsøe har skjænket Museet sex Larver, tagne i Skovabild ved Lerchenborg.

567. *Quadrispinosus* Say.

Missouri (C. V. Riley).

568. *Ratzeburgii* Jans.

Midt Jylland.

Der haves henved en Snees Larver, tagne i gamle Birkestammer ved Silkeborg.

Brenthidæ.

358. *Eupsalis*.

569. *Minuta* Drury.

Missouri (C. V. Riley).

359. *Brenthus*.

570. *Anchorago* L.

Venezuela (Meinert).

Museet eier henved en Snees temmelig smaa Larver, huggede ud af en stor Træstamme, hvori ogsaa Larven og Puppen til *Hylecoetus Brasiliensis* fandtes, i Don Elias' Hacienda ved Las Trinchéras, 27. 12. 91. Imago fandtes i Antal under løs Bark paa den samme Stamme.

Anthotribidæ.

360. *Platyrhinus*.

571. *Latirostris* F.

Sjælland.

Museet eier en fjorten Larver og en Puppe, tagne i Bøgestød.

361. *Macrocephalus* (*Anthotribus*).

572. *Albinus* L.

Falster.

Der haves tretten Larver, en Puppe og en Imago, tagne sammen i Lindestokke i Nykjøbing p. F., medens en anden Imago med Larvehud er taget i Poppel.

Cerambycidæ.

362. *Parandra*.

573. *Brunnea* F.

New York (C. V. Riley).

363. *Prionus*.

574. *Coriarius* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 396. t. XII. f. 1—12.

Nord Sjælland (Drewsen).

Der haves tre mutilerede Larver, tagne i Egestammer i Dyrehaven.

364. *Mallodon*.

575. *Spinibarbe* L.

St. Jean; Platastaterne.

Museet eier en meget betydelig Mængde Larver, baade store og smaa, fem Pupper og nogle Imagines, bløde saavel som udhærdede, tagne sammen i et dødt, staaende Træ paa St. Jean (Meinert, 2. 1. 92); ligesaa en Larve og en Imago fra Entre Rios, Villa Hernandaria (Will. Sørensen).

365. *Asemum*.

576. *Striatum* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 401. og 444. t. XIV. f. 1—9.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves syv til otte Larver og ligesaa mange Pupper, tagne sammen med friske Imagines i Naaletræ.

366. *Tetropium*.

577. *Fuscum* F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 400.

Nord Sjælland (Drewsen).

Museet har modtaget af Hr. Drewsen fem Larver, tagne i Gran.

578. *Luridum* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 398. og 444. t. XIII. f. 1—10.

Nord Sjælland.

Der haves henved en Snees Larver og ligesaa mange Pupper, tagne sammen med Imagines, men uden nærmere Betegnelse, hvorimod to Larver og fire Pupper angives som tagne i Granstød (Meinert).

367. *Criocephalus*.

579. *Rusticus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 400. og 445. t. XIII. f. 11—19.

Stockholm; Falster.

Museet eier syv Larver, fem Pupper og friske Imagines, tagne sammen i Fyrrestød ved Stockholm (Meinert, Juli 1863), og desuden tre Pupper og friske Imagines, tagne i Fyrrestød i Hannenøv Skov paa Falster (E. Benzön og Meinert).

368. *Xystrocera*.

580. *Globosa* Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 406. t. XIII. f. 23—24.

Mauritius (Andréa).

Hr. Andréa har skjænket Museet fem Larver, en Puppe og en Imago, tagne i Ved fra ovennævnte Ø, 20. 4. 72.

369. *Cerambyx*.

581. *Cerdo* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 403. t. XV. f. 1—10.

Nord Sjælland.

Museet eier ni Larver, tagne i Bøg i Gjelte Skov (Schiødte), og en Larvehud fra Bøgestød (Meinert).

370. *Hesperophanus*.

582. *Cinereus* Vill.

Kjøbenhavn (Løvendal).

Museet har modtaget af Hr. Løvendal en Larve, tagen sammen med Imago i Laurbærstokke.

371. *Stromatium*.

583. Unicolor Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 407. t. XIV. f. 10—11.

Algérie (Meinert).

Der haves sex, nu tildeels mutilerede Larver og Rester af en Imago, tagne sammen nær Bône i Algérie.

372. *Hypermallus*.

584. Inermis Newm.

Florida (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet en Larve under Navn af Elaphidion inerme Newm.

373. *Phoracantha*.

585. Recurva Newm. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 405. t. XVI. f. 1—10.

Ny Holland (Melchior).

Der haves kun en nu mutileret Larve, hjembragt med Imago fra nævnte Localitet.

374. *Cyrtomerus*.

586. Pilicornis F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 409. og 445. t. XIII. f. 20—22.

Vestindien.

Museet eier tretten Larver og sex Pupper og friske Imagines, tagne sammen i Træ.

375. *Gracilia*.

587. Minuta F. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 413. t. XVI. f. 11—12.

Falster (Benzon).

Consul E. Benzon har skjænket Museet syv Larver, tagne i Tøndebaand.

376. *Stenocorus (Rhagium)*.

588. *Bifasciatus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 420.
Midt Sjælland.

Der haves fire Larver, tagne ved Sorø i Egestød.
(Indagator F. see *Inquisitor*).

589. *Inquisitor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 420.
og 446. t. XVII. f. 8—9.

Nord Sjælland.

Museet eier en halv Snees Larver og et Par Pupper,
tagne med *Imagines* under Bark paa liggende Fyrre-
stammer i Rude Hegn og Tidsvilde Hegn (15. 6. 89).

(*Inquisitor* F. see *Mordax*).

590. *Lineatus* Oliv.

New Jersey (C. V. Riley).

591. *Mordax* De G. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 419
og 445.

Nord Sjælland.

Der haves en halv Snees Larver og fire Pupper,
tagne dels i Bøgestubbe, dels i Birkestubbe (Alders-
hvile, Meinert), dels i Birkebrænde i Kjøbenhavn.

(*Mordax* F. see *Sycophanta*).

592. *Sycophanta* Schrank. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B.
p. 418 og 445. t. XVII. f. 1—7.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en halv Snees Larver og to Pupper,
tagne i Eg i Charlottenlund.

377. *Toxotus*.

593. *Cursor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 420. t.
XVI. f. 13—19.

Falster (E. Benzon og Meinert).

Museet eier en Snees Larver og et Par Pupper,
tagne dybt inde i Veddet af Fyrrestød i Hannenov Skov;
Imago toges dog ikke med det samme.

594. *Meridianus* L.?

Falster.

Der haves et Par voxne, sammentrukne Larver (i Overgang til Puppeforvandling) og en Puppe, tagne i Ellestød; Bestemmelsen er dog ikke sikker.

378. *Leptura*.

595. *Nigra* L.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves ikkun en frisk Imago med Larvehud.

596. *Quadrifasciata* L.

Nord Sjælland; Midt Jylland.

Museet eier fem Larver og en Imago med Larvehud, tagne i Birk, og en halv Snees Larver og to Pupper, tagne i Piil, fra Hellebæk, samt en halv Snees Larver og en Puppe, tagne i Birk, fra Rye (Meinert).

597. *Rubra* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 423 og 447. t. XVI. f. 20.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier en halv Snees Larver og halvt saa mange Pupper og en blød Imago, tagne i Fyrrestubbe i Aldershvile.

598. *Sanguinolenta* L.

Nord Sjælland.

Der haves sex Larver, tre Pupper og en Imago, tagne i Granstød i Rude Hegn.

599. *Scutellata* F.

Nord Sjælland; Mellem Italien.

Museet eier fire store Pupper, tagne i Bøg i Dyrehaven (Meinert), og en Larve, en Puppe med Larvehud og en Imago, tagne i Eg ved Gennazano (Bergsøe).

(*Testacea* L. see *Rubra*).

379. *Molorchus*.

(*Dimidiatus* F. see *Minor*).

600. *Minor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 414. t. XV. f. 11—12.

Tübingen (Leydig).

En nu mutileret Larve er modtaget fra daværende Prof. Leydig.

380. *Hylotrypes*.

601. Bajulus L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 417. t. XV. f. 13.

Kjøbenhavn.

Der haves syv til otte Larver, tagne i gammelt Fyrretømmer.

381. *Callidium*.

602. Variabile L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 416 og 445. t. XV. f. 14—21.

Nord Sjælland; Mellem Italien.

Museet eier en stor Mængde Larver, Pupper med Larvehude og Imagines, baade friske og udhærdede, tagne i Eg i Dyrehaven (Meinert), og da navnlig i de tykke Egestolper, som bære Dyrehusene, og hvor de minerede deels under Barken deels inde i Veddet. Dr. Bergsøe har hjembragt fra Gennazano en halv Snees Larver og ligesaa mange Pupper, tagne sammen med Imagines i Eg, i Mai 1863.

382. *Clytus*.

603. Arcuatus L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 413.

Kjøbenhavn (Schlick).

Museet har modtaget af Hr. Schlick to Larvehude, tagne i Bøg; Imago klækkedes.

604. Caprea Say.

Kansas (C. V. Riley).

605. Fulminans F.

Washington D. C. (C. V. Riley).

606. Mysticus L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 411. og 445. t. XIV. f. 22—25.

Nord Sjælland; Falster.

Museet eier fra førstnævnte Localitet en Snees Larver og fire Pupper, tagne i Eg, og fra sidstnævnte en frisk Imago med Larvehud.

607. *Robinia* Först.

Missouri (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet hele Udviklingsrækken under Navn af *Cyllene picta* Drury.

383. *Phoenixus*.

608. *Sanguinipennis* Lacord. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10.

B. p. 410. t. XIV. f. 12—21.

Kjøbenhavn (Kjellerup).

Hr. Kjellerup har skjænket Museet fem, nu tildeels mutilerede Larver, en Puppe og en Imago, tagne i Farvetræ fra Pernambuco.

384. *Parmena*.

609. *Pubescens* Dalm. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p.

431. t. XVIII. f. 3—4.

Algérien (Meinert).

Der haves to Larver, tagne sammen med Imago i Plantestængler nær Bône i Algérien. Schiødtes Artsnavn *rubescens* er uden Tvivl en Skrivefejl for *pubescens*.

385. *Morimus*.

610. *Asper* Sulz. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 429. t.

XVII. f. 17—18.

Mellem Italien (Meinert).

Museet eier femten Larver, store og smaa, tagne sammen med Imago i Egestammer ved Arizzia.

(*Lugubris* F. see *Asper*).

386. *Monohammus*.

611. *Sartor* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 434. t.

XVIII. f. 9—10.

Kjøbenhavn (Gericke).

Kunstdreier Gericke skjænkede i sin Tid Museet to Larver.

387. *Batocera*.

612. *Armata* Oliv? — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 432.
t. XVIII. f. 5—8.

Batavia (Olrík).

Museet eier en enkelt Larve, men Bestemmelsen er meget tvivlsom, saameget mere som Arten, der heller ikke findes paa Museet, angives at stamme fra Ny Guinea.

613. *Rubus* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 449.

Calcutta (Galathea-Exped.).

Der haves ikkun to Pupper; Bestemmelsen er vel usikker, men Arten hører til de almindeligste af denne Slægt og er ogsaa hjembragt i Imago fra Calcutta sammen med Pupperne.

388. *Mesosa*.

614. *Nubila* Oliv. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 436
og 450. t. XVII. f. 19—20.

Falster; Midt Jylland.

Af denne almindelige, sydlige Art haves en Larve, taget i Lind, og to Larver og en Larvehud, tagne i Poppel, alle fra Falster; en Puppe er etiketteret »Bøg, Rye,« hvor Arten vistnok er meget sjælden og knap hidtil truffet som Imago.

389. *Prosopocera*.

615. *Bipunctata* Drury? — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 449.
Guinea (Chenon).

Der haves en enkelt Puppe, hvis Bestemmelse dog er meget tvivlsom; thi vel er Arten temmelig almindelig i Guinea og haves ogsaa som Imago fra Chenon, men Puppen, som dog efter Antennernes Længde synes at være en Han, har ingen Proces paa Panden.

(Fronticornis F. see *Bipunctatus*).

390. *Pogonochærus*.

616. *Dentatus* Fourcr. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 428
og 448. t. XVII. f. 14—16.

Helsingborg (Meinert).

Museet eier en stor Deel Larver, et Par Pupper og flere Imagines, tagne sammen i Æbletræ ved Vestrabygaard, nær Helsingborg.

(Pilosus F. see Dentatus).

391. *Stirastoma*.

617. Depressum L.

Grenada; Surinam; Venezuela.

Museet eier otte Larver, store og smaa, og Imago med Larvehud, tagne i Cacaostammer paa Grenada (Mr. Sergeant, 23. 5. 91), dernæst et Par Larver fra Surinam (C. V. Riley) og endelig sex Larver og Imago med Larvehud fra Don Elias' Hacienda, nær Las Trinchéras (Meinert, 24. 12. 91).

392. *Lagochirus*.

618. Araneiformis L.

Venezuela (Meinert).

Der haves otte Larver, tre Pupper og Imago med Larvehud, huggede ud af en liggende Træstamme ved St. Estéban, 7. 12. 91.

393. *Liopus*.

619. Haldermanni Lec.

Georgien (C. V. Riley).

620. Nebulosus L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 426 og 448. t. XVII. f. 12—13.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier over en halv Snees Larver, fire Pupper og flere Imagines, tagne sammen i og under Bark paa en stor Abild i Charlottenlund.

394. *Oedopeza*.

621. Ambigua Dej.

Venezuela (Meinert).

Museet eier over en Snees Larver, sex Pupper og

en Imago, tagne under Bark i Omegnen af Carácas, 27. 6. 91; det lykkedes at klække Imago.

395. *Acanthocinus (Astynomus)*.

622. *Ædilis* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 424 og 448. t. XVII. f. 10—11.

Nord Sjælland; Tyrol.

Der haves sex Larver, tagne under Bark paa liggende Fyrrestammer i Tidsvilde Hegn (Meinert, 15. 6. 89.), og tre tildeels mutilerede Larver samt fire Pupper fra Rude Hegn, endeligt fem Pupper og en Imago, tagne under Bark ved Botzen (Meinert, 1868).

396. *Exocentrus*.

623. *Balteus* L. (*Lusitanus* L.?)

Lolland.

Museet eier en mutileret Larve og en Puppe, tagne i *Tilia parvifolia*.

397. *Saperda*.

624. *Calcarata* Say.

Kansas (C. V. Riley).

625. *Carcharias* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 437 og 450. t. XVIII. f. 11—16.

Midt Jylland; Nord Sjælland.

Der haves henved en Snees Larver, tagne i Popler ved Silkeborg (Drewsen) og i *Populus Ontariensis* ved Hjedsbæk (Hecquet), og en Puppe fra Skodsborg (Drewsen).

626. *Populnea* L. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 439.

Nord Sjælland (Meinert).

Museet eier henved en Snees Larver og en Puppe, tagne i Grene af Bæverasp.

627. *Tridentata* Oliv.

Michigan (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet hele Udviklingsrækken: to Larver, to Pupper og en Imago.

628. *Vestita* Say.

Michigan (C. V. Riley).

398. *Stenostola*.

629. *Ferrea* Schrank. — Nat. Tidsskr. 3. R. 10. B. p. 439. t. XVIII. f. 17—18.

Midt Jylland (L. Lund).

Hr. Lund har skjænket Museet otte Larver og to Imagines.

(*Nigripes* F. see *Ferrea*).

399. *Tetraopes*.

630. *Tetraophthalmus* Forst.

New Hampshire (C. V. Riley).

Bruchidæ.

400. *Bruchus*.

631. *Loti* Payk.

Falster (Schjødte).

Museet eier en stor Mængde Larver og nogle Pupper, tagne i *Lathyrus maritimus* ved Sølyst paa Falsters Øststrand.

632. *Obsoletus* Say.

Indian Territory (C. V. Riley).

633. *Rufimanus* Bohem.

Lolland (Schade).

Hr. Schade har foræret Museet en fem Pupper og over en Snees Larver, tagne med Imagines i Hestebønner.

Chrysomelidæ.

401. *Donacia*.

634. *Clavipes* F. (*Menyanthidis* Gyll.).

Nord Sjælland (Levinsen).

Museumsinspector Levinsen har foræret Museet nogle Coconer siddende paa Rør og indesluttende to Larver, to Pupper og en Imago; de ere tagne ved Baadebroen i Lyngby Sø, 16. 8. 89.

635. *Crassipes* F.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves en stor Mængde Larver, tagne paa Rødderne af *Nymphæa* i Strandmølledammen, Mai 1856.

636. *Limbata* Panz. (lemnæ F.).

Nord Sjælland (Levinsen).

Hr. Levinsen har foræret Museet en Larve og elleve Pupper, indesluttede i Coconer; de ere tagne paa *Sparanium* ved Fortunen, 10. 8. 89.

637. *Piscatrix* Say.

Michigan (C. V. Riley).

638. *Semicuprea* Panz.

Nord Sjælland; Midt Jylland.

Fra første Sted haves tre Larver, fra det andet, Rye, en halv Snees Larver og to Pupper, tildeels i Coconer (Schjødte).

402. *Hæmonia*.639. *Appendiculata* Panz. (equiseti F.).

Leipzig; Kjøbenhavn.

Schjødte har i sin Tid, Mai 1845, fundet tre tørre Coconer, tildeels med Dyr, i Saltøerne ved Leipzig, medens en lille Larve, ligeledes taget af Schjødte, skriver sig fra Sortedamssøen ved Kjøbenhavn.

640. *Zosteræ* F. (*Ruppia* Germ.).

Amager (Meinert).

Mange Larver, et Par Pupper og nogle Coconer haves; de ere tagne sammen med talrige Imagines paa *Ruppia maritima* i Kallebodstrand langs Vestkysten af Amager.

403. *Lema*.641. *Melanopa* L.

Nord Sjælland.

Der haves en halv Snees smaa Larver.

404. *Crioceris*.642. *Asparagi* L.

Nord Sjælland (Borries).

Hr. Herm. Borries har skjænket Museet en Snees Larver, tagne paa *Asparges* ved Søbo, nær Helsingør, 22. 8. 88.

643. *Merdigera* L.

Husum; Kjøbenhavn.

Museet eier mange Larver, dels fra Husum (Hansen), dels fra Kjøbenhavn (Løvendal).

405. *Labidostomis*.644. *Lucida* Germ.

Syd Spanien (Meinert).

Der haves to Coconer med Larver og en Imago.

406. *Clytra*.645. *Quadripunctata* L.

Tübingen; Nord Sjælland.

Museet eier tre Pupper med Coconer, tagne sammen med Imagines ved Tübingen (Meinert 1868), og en Larve og tre lukkede Coconer, tagne i Rude Hegn hos *Formica rufa*, foruden en Larve, to Pupper og en Imago, skjænkede af Hr. Schlick, som har klækket Dyret.

407. *Coscinoptera*.646. *Dominicana* F.

Missouri (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet hele Udviklingsrækken: en Larve, en Puppe og en Imago.

408. *Gastroidea*.647. *Cyanea* Melsh.

Washington D. C. (C. V. Riley).

648. *Polygoni* L.

Sjælland.

Der haves en Snees Larver, tagne sammen med Imagines.

649. Raphani F.

Nord Sjælland (Boye).

Museet har modtaget af Hr. Boye en stor Mængde Larver, tagne sammen med Imagines.

409. *Phaedon*.

650. Concinnus Steph.

Danmark.

Der haves to Larver uden nærmere Bestemmelse.

651. Cochleariæ F.

Nord Sjælland (Boye).

Museet eier syv Larver og en Imago, tagne sammen.

410. *Prasocuris* (*Helodes*).

652. Aucta F.

Sorø (Schlick).

Hr. Schlick har skjænket Museet sex Larver, syv Pupper og en Imago, tagne paa Ranunkler og klækkede.

653. Hannoverana F.

Sorø (Schlick).

Museet skylder Hr. Schlick ti Larver, fire Pupper og en Imago, tagne paa *Caltha palustris* og klækkede.

654. Phellandrii L.

Nord Sjælland; Falster.

Der haves over en Snees Larver og halvt saamange Pupper foruden Imagines, tagne. deels i Nord Sjælland (Boye) deels i Tvede Sø, nær Stubbekjøbing (Meinert).

411. *Plagiodera*.655. Versicolora Laich. (*armoraciæ* F.).

Syd Jylland (Schlick).

Hr. Schlick har skjænket Museet nogle Larver og Pupper, tagne i Greisdalen, 17. 7. 74; Hr. Schlick har klækket Dyret.

412. *Melasoma* (*Lina*).

656. Ænea L.

Sorø (Schlick).

Museet skylder Hr. Schlick mange Larver, tre Pupper med Larvehude og Imagines, tagne paa El og klækkede.
657. *Collaris* L.

Sjælland; Skagen.

Tolv Larver, to Pupper og tre Imagines haves fra Sjælland (Bergsøe) og elleve Larver fra Skagen, tagne paa *Salix pusilla* (Schjødte).

658. *Lineatopunctata* Forst.

Pennsylvanien (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet tre Larver, en Puppe og en Imago under Navn af *Lina scripta*.

659. *Populi* L.

Danmark.

Museet eier mange Larver og en fem Pupper fra forskellige Steder i Landet og desuden hele Udviklingsrækken: Æg, mange Larver, store og smaa, Puppe og Imago, tagne sammen paa Popler ved Vemmetoftestrand, (Meinert, 10. 7. 85).

660. *Tremulæ* F.

Roeskilde.

Fra Boserup ved Roeskilde haves en femten Larver med Imago.

413. *Chrysomela*.

661. *Fastuosa* L.

Nord Sjælland (Boye).

Fire Larver med Imago haves fra Hr. Boye.

662. *Graminis* L.

Lolland (E. Benzon).

Consul E. Benzon har skænket Museet over en Snees Larver med Imago, som angives at være tagne paa *Scutellaria gallericulata*.

663. *Hæmoptera* L.

Amager (Meinert).

Der haves ikkun en Larve, tagen sammen med Imagines paa Amagerfælled.

664. Polita L.

Syd Sjælland (Meinert).

Museet eier to Larver, tagne sammen med Imagines i en Grøft ved Vemmetofte, 9. 7. 84.

665. Varians F.

Nord Sjælland; Midt Jylland.

Museet eier fra første Localitet en Snees Larver, store og smaa, fem Pupper og et Par bløde og friske Imagines (Boye), og fra den anden, Rye, en Snees Larver med et Par Imagines.

414. *Zygogramma*.

666. Disrupta Rog.

Texas (C. V. Riley).

415. *Leptinotarsa*.

667. Decemlineata Say.

New York; Missouri.

Fra første Sted haves mange Larver, store og smaa, skjænkede Museet af Hr. L. Lund, fra andet Sted en syv Larver, sendte af Prof. Riley.

668. Juncta Say.

Maryland (C. V. Riley).

416. *Timarcha*.

669. Rugosa L.

Syd Spanien (Meinert).

Museet eier fire Larver, tagne sammen med Imago.

670. Tenebricosa F.

Syd Tydskland; Italien.

Museet eier en mindre Larve, sendt af Waltl sammen med Imagines fra Passau, og en ni større Larver, tagne ved Roma (Bergsøe og Collin) og paa Sicilien (Schjødte).

417. *Phytodecta (Gonioctena)*.671. *Olivacea* Forst. (litura F.).

Jylland (Meinert).

Museet eier mange Larver, tagne paa Gyvel sammen med Imagines dels fra Veile dels fra Rye.

672. *Quinquepunctata* L.

Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye mange Larver og Pupper, tagne sammen med Imagines i Nord Sjælland; ogsaa fra Svenstrup i Midt Sjælland har Museet en halv Snees Larver, tagne paa *Sorbus aucuparia* af Hr. Boye.

673. *Rufipes* De G.

Syd Jylland (Schlick).

Hr. Schlick har foræret Museet en sex Larver, tagne paa Bæverasp sammen med mange Imagines i Grundet Skov, Juni 1874.

674. *Viminalis* L.

Jylland.

Museet eier mange Larver, tagne med Imagines paa *Salix caprea*.

418. *Phyllodecta (Phratora)*.675. *Vitellinæ* L.?

Danmark.

Der haves en Snees Larver sammen med Imagines, men Larverne synes mig altfor store.

419. *Haltica (Graptodera)*.676. *Chalybea* Ill.

New York (C. V. Riley).

677. *Foliacea* Lec.

Colorado (C. V. Riley).

678. *Jamaicensis* F. (plebeia Chevr.).

Venezuela (Meinert).

Der haves en stor Mængde Larver, tagne sammen med Skarer af Imagines paa en *Juessica* sp., 8. 7. 91.

420. *Disonycha*.

679. Alternat Ill.

Missouri (C. V. Riley).

680. Collaris F.

Michigan (C. V. Riley).

421. *Dibolia*.

681. Borealis Chevr. (ærea Melsh.)

New York (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet en Række Larver, Pupper og Imagines under Navn af *Dibolia ærea*.

422. *Psylliodes*.

682. Chrysocephala L.?

Kjøbenhavn.

Der haves otte Larver, tre Pupper og tre tildeels bløde Imagines, tagne i Raps fra Omegnen af Kjøbenhavn, Mai og Juni 1867.

423. *Diabrotica*.

683. Longicornis Say.

Missouri (C. V. Riley).

424. *Agelastica*.

684. Alni L.

Nord Sjælland.

Der haves mange Larver, uden nærmere Bestemmelse eller Imago; dog er der ikke Grund til at tvivle paa Artsbestemmelsens Rigtighed.

425. *Trirrhabda (Galeruca)*.

685. Tomentosa L.

Missouri (C. V. Riley).

686. Viburni L.

Midt Sjælland; Øst Fyen.

Museet skylder Hr. Schlick en femten Larver, tagne ved Sorø, og fra Flødstrup haves en stor Mængde Larver, ligeledes tagne paa Viburnum (Meinert, 13. 6. 86.)

426. *Galerucella* (*Galeruca*).

687. Capreæ L.

Nord Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye over en Snees Larver og ligesaa mange Pupper.

688. Decora Say.

Washington D. C. (C. V. Riley).

689. Lineola F.

Nord Sjælland (Meinert).

Der haves mange Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen paa Rumex.

690. Nymphæa L.

Falster (Schjødte).

Museet eier en Snees Larver og et Par Pupper, tagne paa Aakande i Tvede Sø.

691. Tenella L.

Nord Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye ni Larver, en Puppe og en Imago.

427. *Monocesta*.

692. Coryli Say.

Missouri (C. V. Riley).

428. *Galeruca* (*Adimonia*).

693. Interrupta L.

Nord Sjælland (Wesenberg-Lund).

Hr. Wesenberg-Lund har skjænket Museet en Puppe og en Imago, tagne ved Tidsvilde, 15. 6. 89.

694. Tanaceti L.

Nord Sjælland (Schlick).

Museet skylder en Larve til Hr. Schlick, som har taget nogle faa Larver ved Holte og klækket Dyret, 24. 6. 88.

429. *Agelasa* (*Agelastica*).

695. Halensis L.

() Amager.

Museet ejer henved en Snees Larver.

430. *Alurnus*.

696. *Marginatus* Guér?
Brasilien.

Daværende Prof. Glaziou har sendt Prof. Warming endeel Stykker, med Angivelse af at de vare tagne nær Novo Friburgo i Rio Bengala; efter Warming lever den i Vandfald sammen med (af?) *Podostomaceer*. Ogsaa fra Rio Janeiro haves et Stykke (Friis), ligesom den i sin Tid hjembragtes fra Continguiba af Capt. Hygom.

Der haves en halv Snees meget store Larver, som ligne den følgende *Arescus*-Larve saa meget, at den maa høre til en nærstaaende Slægt, men af saadanne Slægter kan kun tænkes paa *Alurnus*, blandt hvis Arter *marginatus* atter er den almindeligste og mest udbredte i Brasilien, at dømme efter de kjøbenhavnske Samlinger.

431. *Arescus*.

697. *Monoceros* Oliv.
Venezuela (Meinert).

Museet eier en tretten Larver, større og mindre, tagne sammen med talrige *Imagines* i Hjerteskedene af en *Heliconia*, St. Estéban, 4—7. 12. 91.

432. *Microrrhopala*.

698. *Vittata* F.
Washington D. C. (C. V. Riley).

433. *Chalepus*.

699. *Klugii* Dej. (in litt.).
Venezuela (Meinert).

Museet eier tre Larver, tagne sammen med adskillige *Imagines* i Hjerteskedene af en *Heliconia* (sammen med *Arescus monoceros*) i St. Estéban, 4. 12. 91. Artsbestemmelsen er efter Westermanns Samling.

434. *Poecilaspis*.

700. *Bonariensis* Bohem.
Paraguay (Will. Sørensen).

Museet skylder Dr. Will. Sørensen tre Pupper og to Imagines fra Riacho del Oro.

435. *Chelymorphismus*.

701. Argus Licht.

Jowa (C. V. Riley).

436. *Cassida*.

702. Flaveola Thunb. (obsoleta Ill.).

Nord Sjælland.

Der haves henved en Snees Larver og ligesaa mange Pupper og flere tildeels ganske lyse Imagines, tagne ved Vedbæk paa Helianthus peploides.

703. Murræa L.

Falster (Schiødte).

Der haves en halv Snees Larver og et Par Pupper.

704. Nebulosa L.

Falster.

Museet eier syv Larver, tagne sammen med Imago.

705. Texana Crotch.

Texas (C. V. Riley).

706. Vibex L. (rubiginosa Müll.).

Nord Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye en stor Mængde Larver og Pupper.

707. Viridis L.

Sjælland.

Der haves syv Larver og otte Pupper.

437. *Coptocycla*.

708. Aurichalcea F.

Virginien (C. V. Riley).

Erotylidæ.

438. *Dacne* (Engis).

709. Bipustulata Thunb. (humeralis F.).

Nord Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye over en halv Snees Larver

og dobbelt saa mange Pupper samt Imagines, saavel bløde som udhærdede, tagne i Svamp paa Piil ved Kokkedal.

439. *Triplax*.

710. *Ænea* Schall.

Nord Sjælland (Drewsen).

Museet skylder Hr. Drewsen mange Larver og Pupper, tagne i *Boletus*.

711. *Russica* L.

Nord Sjælland; Midt Jylland.

Museet eier fem Larver og tre Pupper, givne af Hr. Drewsen, og mange Larver, tagne med Imagines under Birkebark ved Rye (Schjødte).

440. *Cyrtotriplax (Tritoma)*.

712. *Bipustulata* F.

Syd Sjælland (Schlick).

Hr. Schlick har foræret Museet fem Larver, to Pupper og to bløde Imagines, tagne sammen.

713. *Unicolor* Say.

Missouri (C. V. Riley).

Prof. Riley har sendt Museet to Larver og en Puppe under Navn af *Triplax unicolor*.

441. *Cypherotylus*.

714. *Boisduvalii* Chevr.

New Mexico (C. V. Riley).

Museet har modtaget fem Larver under Navn af *Erotylus Boisduvalii*.

Endomychidæ.

442. *Lycoperdina*.

715. *Bovistæ* F.

Falster (E. Benzon).

Consul E. Benzon har skjænket Museet sex Larver, tagne sammen med Imagines i Svampe.

716. *Succincta* L.

Nord Sjælland (Schlick).

Hr. Schlick har foræret Museet over en Snees Larver, en Puppe og en Imago.

443. *Aphorista*.

717. Vittata F.

Washington D. C. (C. V. Riley).

444. *Stenotarsus*.

718. Hispidus Herbst.

Washington D. C. (C. V. Riley).

Museet har modtaget hele Udviklingsrækken: tre Larver, en Puppe og en Imago.

445. *Endomychus*.

719. Biguttatus Say.

Tennessee (C. V. Riley).

720. Coccineus L.

Nord Sjælland (Schjødte?).

Museet eier en femten Larver og sex Pupper, tagne sammen i Svampe paa Birk ved Tryggerød.

Coccinellidæ.

446. *Megilla*.

721. Maculata De G.

Washington D. C. (C. V. Riley).

447. *Hippodamia*.

722. Convergens Guér.

Missouri (C. V. Riley).

723. Tredecimpunctata L.

Kjøbenhavn (Schlick).

Museet skylder Hr. Schlick en Larve og en Puppe, tagne ved Leer Søen; Dyret klækkedes, 1. 9. 68.

448. *Anisosticta*.

724. Novemdecimpunctata L.

Nord Sjælland (Boye).

Hr. Boye har skjænket Museet tre Larver, to Pupper og to Imagines, tagne sammen paa Lythrum ved Kokkedal.

449. *Adalia*.

725. *Bipunctata* L.

Stockholm (Schiødte).

Museet eier over en halv Snees Larver, ligesaa mange Pupper og Imagines, tagne sammen i Juli 1863.

450. *Coccinella*.

723. *Decempunctata* L. (*variabilis* Ill.).

Falster (Schiødte?).

Museet eier fire Larver, ti Pupper og en Imago, tagne sammen paa Egeløv.

727. *Novemnotata* Herbst.

Indiana (C. V. Riley).

Museet har modtaget hele Udviklingsrækken: to Larver, en Puppe og en Imago.

728. *Septempunctata* L.

Sjælland.

Der haves mange Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen paa Ærter.

729. *Transversoguttata* Fald.

Grønland (Lundbeck).

Museet eier sex Larver, tagne enkeltviis paa forskjellige Steder i Grønland, i Juli og Avgust 1889.

730. *Undecimpunctata* L.

Amager (Schiødte?).

Der haves fire Larver med et Par Imagines.

451. *Mysia*.

731. *Oblongoguttata* L.

Nord Sjælland.

Der haves to voxne og en ung Larve fra Gran; Hr. Schlick klækkede Puppen, 25. 6. 89, og har den tilhørende Larvehud.

452. *Halyzia*.732. *Ocellata* L.

Nord Sjælland.

Der haves fem Pupper og to Imagines, tagne sammen paa Gran, og desuden tretten Larver og to Imagines, tagne paa Gran ved Fruebjerg (Meinert, 20. 6. 89).

733. *Quindecimpunctata* Oliv.

Washington D. C. (C. V. Riley).

734. *Sedecimguttata* L.

Syd Sjælland (Meinert).

Museet eier en Larvehud, en Puppe og en klækket Imago, fra Ask ved Vordingborg, desuden en større Larve, skjænket af Hr. Schlick, som har klækket Dyret.

735. *Vigintiduopunctata* L.

Nord Sjælland (Boye).

Museet eier tre Larver og en Puppe.

736. *Vigintimaculata* Say.

Michigan (C. V. Riley).

453. *Micraspis*.737. *Sedecimpunctata* L. (*duodecimpunctata* L. var.).

Falster.

Der haves mange Larver, et Par Pupper og Imagines, tagne paa Engbund.

454. *Neda*.738. *Sanguinea* L.

Venezuela (Meinert).

Museet eier tolv Larver med Imago, tagne ved Macarao, 10. 9. 91.

455. *Chilocorus*.739. *Bivulnerus* Muls.

Louisiana (C. V. Riley).

740. *Similis* Rossi (*renipustulatus* Scriba).

Falster (Meinert).

Der haves en Snees Larver og en Imago.

456. *Scymnus*.

741. *Frontalis* F.

Amager (Meinert).

Museet eier to Larver, en Puppe og en Imago, tagne sammen under Stene.

742. Sp.?

Venezuela (Meinert).

Meget stor Art, sort med graa Behaaring, som efterlader et Par store runde nøgne Pletter paa Vingedækkerne.

Der haves endeel Larver, Pupper og Imagines, tagne sammen paa Træstammer i Carácas. Larverne og Pupperne have et meget betydeligt Voxlag til Beklædning; Dyret klækkedes.

457. *Coccidula*.

(Rufa Herbst.).

Nord Sjælland (Schlick).

Hr. Schlick eier en Larve, en Puppe og en Imago fra Tidsvilde Strand ved Roden af Marehalm. Dyret klækkedes, idet en Larve forpuppedes 21. 8. 92, og Imago udkrøb af denne Puppe 26. 8. 92.

458. *Epilachna*.

743. *Borealis* F.

Alabama (C. V. Riley).

744. *Corrupta* Muls.

New Mexico (C. V. Riley).

745. *Cruciata* Muls.?

Venezuela (Meinert).

Der haves kun en Larve og en Imago, tagne sammen ved Macarao, 9. 9. 91.

459. *Subcoccinella (Lasia).*746. *Vigintiquatuorpunctata* L. (*globosa* Schneid.).

Nord Sjælland (Boye).

Museet skylder Hr. Boye en Snees Larver, et Par Pupper og Imagines.

460. *Cynegetis.*747. *Impunctata* L.

Sorø (Schlick).

Hr. Schlick har skænket Museet syv Larver, en Puppe og Imago; Dyret blev klækket.

I første Stykke af denne Larvefortegnelse, 3. B. p. 194, har jeg under *Acilius sulcatus* bemærket, at ogsaa vor anden Art, *Ac. canaliculatus* Nic. eller *fasciatus* De G. fandtes paa Museet. Bemærkningen var aldeles foreløbig, indsat under Correcturlæsningen, men i Mellemtiden har jeg gennemstuderet vore Beholdninger af *Acilius* Larver og fundet, at vi foruden henimod hundrede Larver af *Ac. sulcatus* og en tredive Larver af *Ac. fasciatus* have en halv Snees Larver af en mindre, venezulansk Art. En Fremstilling af disse tre Larver, og navnlig af de to danske, med Udsigt over de forskellige Larvestadier vil med tilhørende Kobbertavle findes optaget i Overs. ov. Vid. Selsk. Forhandl. f. 1893.
