

BIDRAG TIL FORTEGNELSEN OVER DE I DANMARK LEVENDE LEPIDOPTERA

VED

FR. GUDMANN.

Siden Hr. W. von Hedemann i 1894 i Entomologiske Meddelelsers 4. Bind ydede sit værdifulde Bidrag til Haas' Fortegnelse, har vor Fauna faaet saa betydelige Forøgelse i lepidopterologisk Henseende, at Tidspunktet synes kommet til atter at give et Tillæg, og jeg har efter Opfordring af Hr. von Hedemann med Fornøjelse paataget mig at affatte et saadant.

Som bekendt omfatter det nævnte Bidrag kun Microlepidoptera, medens de ny tilkomne Arter af Macrolepidoptera kun nævnes i en Note pg. 254. Da der imidlertid i Løbet af de sidste Par Aar ogsaa for de sidstnævntes Vedkommende er sket en betydelig Berigelse af vor Fauna, væsentligst grundet paa det glædelige Faktum, at der er opstaaet en Kreds af yngre Samlere, som med Iver have kastet sig over denne Gren af Entomologien, har jeg fundet det rigtigst at lade nærværende Tillæg omfatte begge Afdelinger, hvorhos jeg genoptager de omtalte i Noten hos Hedemann nævnte 5 Arter, dels for at vise deres Plads i Haas' Fortegnelse, og dels for at medtage deres Biologi. Hvad angaar de i det følgende ved sjældnere Arter nævnte Lokalteter, har jeg medtaget det væsentligste af de i de senere Aar gjorte Iagttagelser, dog saaledes, at jeg ikke her har villet gentage, hvad der allerede findes omtalt i Overlærer V. Strøm's fortræffelige Værk: »Danmarks større Sommerfugle«.

Da jeg imidlertid selv i de 3 sidste Aar saa godt som ikke har beskæftiget mig med Indsamlingen af Macra og som Følge deraf ikke staar i Forbindelse med Samlerne paa dette Felt, har Hr. Forstkandidat C. Larsen velvilligst paa-taget sig at samle Bidragene for disses Vedkommende, hvor-for jeg herved bringer ham min hjertelige Tak.

Da det er min Agt at lade nærværende lille Arbejde fremtræde som et Tillæg til Haas' Fortegnelse, har jeg nøje fulgt det af ham benyttede System og ladet de for vor Fauna nye Macraarter fremtræde med Nummere, der angive deres Plads i dette. Hvad derimod de tilkomne Micra angaar, har jeg tildelt dem Nummere i Fortsættelse af de i Hr. v. Hedemann's nævnte Arbejde opførte nye Arter, da dette synes mig at bringe mindst Konfusion overfor de efterhaanden ikke faa Tillæg.

Nærværende Tillæg tilfører vor Fauna en Forøgelse af 64 Arter (6 Macra og 58 Micra)*), hvilket for en stor Del skyldes Hr. v. Hedemann's energiske Indsamlinger af Nepti-culaarterne, ligesom ogsaa denne Gang Bornholm, hvor jeg opholdt mig i 3 Maaneder i 1895, yder et meget betydeligt Kontingent, nemlig 33 Arter.

De Værker, som nedenfor citeres, ere:

- P. C. T. Snellen. De Vlinders van Nederland. Microlepidoptera. Leiden 1892. (Snell.).
- H. v. Heinemann. Die Kleinschmetterlinge Deutschlands u. der Schweiz. (Fortsat af Dr. Wocke) 1863—77. (Hein.).
- L. Sorhagen. Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg. Berlin 1886. (Sorh.).
- A. Bang-Haas. Fortegnelse. Naturh. Tidsskrift 3. R. IX og X Bd.
- v. Nolcken. Fauna v. Esthland, Lievland u. Kurland.
- H. P. Duurloo. Nye danske Sommerfugle (Lepidoptera). Entomolog. Meddel. 2det Bind, 6te Hæfte. (Duurloo).
- W. v. Hedemann. Bidrag til Fortegnelsen over de i Danmark levende Microlepidoptera. Entomolog. Meddel. 4de Bind. (Hedemann).
- Borries. Danske Naaletræ-Insekter. Tidskr. for Skovvæsen VII Bind. (Borries).

*) Heri ere indbefattede 2 af Haas i hans Tillæg strøgne Arter, hvis Forekomst her i Landet nu er konstateret.

Stettiner Entomologische Zeitung, Berliner Entomologische Zeitung og
Entomological Monthly Magazine.

Sluttelig udtaler jeg min Tak til alle dem, som paa forskellig Maade have bidraget til dette lille Arbejdes Fremkomst.

I. Macrolepidoptera*).

Rhopalocera.

Argynnis Fabr.

13. *Selene* Schiff. Et Exemplar af Varieteten *Rinaldus* Herbst., Jonstrup Vang 1895 (Forstkandidat W. Magius).

Melitæa Fabr.

17. *Aurinia* Rott. Samlet i Antal i Tidsvilde Hegn (cand. phil. J. Rasmussen). Bornholm (Hjorth).
20 a. *Materna* L. Hein. p. 63. Strøm p. 419. To Exemplarer ved Vesterborg paa Lolland (E. Skafte). Larven paa lave Planter.

Pararge Hb.

- 25 a. *Maera* L. (Duurloo p. 283). Et enkelt Exemplar fra Bornholm (Hjorth).
25 b. *Egeria* L. (Duurloo p. 283). Et Exemplar saas ved Guldborgland den 11te Maj 1896 (C. Larsen).

Colias Fabr.

43. *Edusa* Fabr. I de senere Aar er denne Art fundet hyppigere, saaledes enkeltvis Geel Skov (Rosenberg), Bederslev (Grill), Odense (Skolebest. Jacobsen), Jernbanevolden (Kløcker), Vesterfælled (Sløjdlærer Larsen)

*) De ny tilkomne Arter ere mærkede med †, og Numrene foran Artsnavnene henvise til Haas' Fortegnelse.

og i Antal ved Hesselballe ved Uldum i Jylland (Lærer Christensen) og ved Horsens (G. Worm Hansen, Kontorist Hansen).

Lycæna Fabr.

52. *Astrarche* Bergstr. Ligeledes fundet ved Guldborgland paa Lolland (C. Larsen).

Thecla Fabr.

62. *Ilicis* Esp. Et enkelt Exemplar, den 31te Juli 1892 i Geel Skov (Rosenberg).

Syrichthus Bd.

65. *Serratulæ* Ramb. 1 Stk. ved Kanegaard (Hjorth) og 2 Stk. ved Aarsdale (Lærer A. J. Nielsen), Bornholm.

Heterocera.

A. Sphinges.

Sesia Fabr.

3. *Sphegiformis* Fabr. 1 Stk. Tokkekøb (H. Børgesen). Pupper i uhyre Antal i Ellegrene paa en aaben Plads i Rude Skov (Forf.).
7. *Formiciformis* Esp. Et Exemplar ved Holte, d. 28de Juli 1895 (Rosenberg), og et andet ved Horsens (G. Worm Hansen).

Sphinx L.

18. *Pinastri* L. I de senere Aar har denne Art vist sig at være udbredt i saa godt som alle vore Naaleskove. 1 Stk. ved Trolleborg og meget hyppig i Tidsvilde Hegn (C. Larsen), 1 Stk. Bederslev Dale (Johansen) og Rønne (Hjorth). Jeg har iagttaget den paa alle de Lokalteter, hvor jeg i de senere Aar har samlet.

Zygæna Fabr.

32. *Meliloti* Esp. Hyppig i Tidsvilde Hegn (C. Larsen).

B. Bombyces.**Hepialus Fabr.**

5. *Velleda* Hb. 2 Stkr. ved Trolleborg 1894 (C. Larsen), flere Stkr. Lemvig (Lærer Sønderup).

Limacodes Latr.

14. *Asella* Schiff. 1 Stk., klækket af Larve, funden ved Raadvad (C. Larsen).

Spilosoma Stph.

46. *Mendica* L. Klækket i Antal ved Ørritslev og Otterup (A. J. Nielsen).

Arctia Schr.

- 52 a. *Aulica* L. (Duurloo p. 284). Et Exemplar ved Tidsvilde (Rosenberg).

Emydia Bd.

57. *Grammica* L. Ogsaa fundet ved Rønne (Hjorth).
 † 57 a. *Cribrum* L. Hein. 156. Et enkelt Exemplar, Juli 1895 i Sandflugtskoven ved Hasle (Forf.). Larven angives at leve paa Lyng og forskellige andre lave Planter.

Lithosia Fabr.

- 62 a. *Complana* L. (Strøm 187. Hedemann Noten). Et enkelt Exemplar, den 12te Juli 1891 i Tidsvilde Hegn (Strøm).
 64. *Muscerda* Hfn. Et Exemplar ved Faaborg 1890 og et andet ved Trolleborg 1893 (C. Larsen).

Hylophila Hb.

75. *Bicolorana* Fsl. Enkeltvis ved Bloustrød (Børgesen), Østrupgaard paa Fyen (stud. med. O. Møller), Marselisborg (de Nully), Horsens (G. Worm Hansen) og Svendborg (Krause).

Ptilophora Stph.

- 75 a. *Plumigera* W. V. (Hedemann, Noten. Hein. 215).
 Klækket i Antal i Juni af Larver fundne om Efter-
 aaret paa *Acer campestre* i Vordingborg Kirkeskov
 (Duurloo).

Drymonia Curt.

84. *Chaonia* Hb. Et enkelt Exemplar, klækket fra Tidsvilde
 Hegn 1896 (C. Larsen).

Asphalia Hb.

98. *Flavicornis* L. Hyppig ved Fusingø 1894 (W. Magius).

C. Noctuæ.

Acronycta O.

6. *Alni* L. En Larve i Rude Skov 1894 (Schlick).
 14. *Rumicis* L. Ligeledes fundet ved Aarsdale paa Born-
 holm (A. J. Nielsen).

Moma Hb.

17. *Orion* Esp. Hyppig ved Trolleborg 1892 (W. Magius,
 C. Larsen).

Panthea Hb.

- 17 a. *Coenobita* Esp. Enkeltvis Geel Skov (Schlick), Donse
 Overdrev (W. Magius) og Rude Skov (Engelhart).

Agrotis O.

19. *Polygona* Fabr. 3 Exemplarer ved Bloustrød (Børgesen)
 og 1 do. i Dyrehaven (W. Magius).
 20. *Janthina* Esp. Ørbæk (Duurloo), Otterup Mose (Grill,
 O. Møller, Falsled, Trolleborg (C. Larsen) og Faaborg
 (Krause).
 23. *Obscura* Brahm. Hyppig i Valby (Duurloo).
 27. *Castanea* Esp. Et Exemplar, klækket af Larve fundet
 ved Asserbo Overdrev (W. Magius).

36. *Dahlia* Hb. Flere Stkr. ved Hald (C. Larsen).
 39. *Depuncta* L. Almindelig ved Faaborg og Falsled (C. Larsen) og Rø (Forf.).
 46. *Ripa* Tr. Meget hyppig og i pragtfulde Varieteter ved Harboøre (Engelhart).
 51 a. *Saucia* Hb. Et enkelt Exemplar i Valby (Duurloo).
 57. *Prasina* F. Hyppig ved Trolleborg (W. Magius, C. Larsen).

Neuronia Hb.

61. *Cespitis* Fabr. Falsled (C. Larsen) og Landbohøjskolens Have (W. Magius).

Mamestra Tr.

62. *Leucophaea* View. 2 Stkr. ved Trolleborg (W. Magius).
 63. *Advena* Fabr. Hyppig, Trolleborg og Faaborg (C. Larsen), Otterup (Grill), og Sønderø (Krause).
 64. *Tincta* Brahm. Fundet ved Fusingø og Clausholm (W. Magius).
 72. *Albicolon* Hb. Otterup (Grill).
 74 a. *Glauca* Hb. Flere klækkede Exemplarer fra Ravnholte Plantage (O. Børgesen).
 78. *Serena* Fabr. Enkeltvis: Slagelse (Børgesen), Ordrup (Duurloo), Birkerød (Zuschlag), Trolleborg (W. Magius), Otterup (Grill) og temmelig almindelig ved Rønne (Hjorth).

Dianthoecia Bkh.

- † 78 a. *Albimacula* Bkh. Hein. 341. Et enkelt Exemplar ved Aarsdale paa Bornholm, 1894 (A. J. Nielsen).

Ammoconia Ld.

- 82 a. *Caecimacula* Fabr. Et Exemplar ved Bloustrød (Børgesen).

Polia Tr.

83. *Polymita* L. Otterup (A. J. Nielsen).

84. *Flavicineta* Fabr. Ligeledes fundet ved Faaborg (C. Larsen), og Otterup (Krause, de Nully og Grill).
 85. *Chi* L. Trolleborg og Falsled ved Faaborg (C. Larsen).

Dryobota Ld.

- 85 a. *Protea* Bkh. Enkeltvis, Bloustrød (Børgesen), Trolleborg (C. Larsen) og Vordingborg (Duurloo).

Luperina Bd.

90. *Matura* Hufn. Enkeltvis ved Trolleborg (C. Larsen).
 91. *Virens* L. Enkeltvis ved Ringedal paa Bornholm.

Hadena Tr.

92. *Porphyrea* Esp. Falsled, Trolleborg, Faaborg (C. Larsen), Næs (Falster) (Lærer Petersen), Guldborgland (Lolland) (C. Larsen) og i Antal ved Fredensborg og og Grenaa (Forf.).
 93. *Adusta* Esp. Trolleborg, Faaborg (C. Larsen).
 94. *Ochroleuca* Esp. Otterup, Einsidelsborg (O. Møller), Vigelse (Strøm, O. Møller), Norup, Kjørup, Bederslev Dale (Grill).
 96. *Furva* Hb. Einsidelsborg, Aarsdale (Bornholm) (A. J. Nielsen).
 97. *Abjecta* Hb. Faaborg, Falsled (C. Larsen), Otterup (Grill), Østrupgaard (O. Møller).
 101. *Sublustris* Esp. Otterup (Grill), Svendborg (Forf.).
 108 a. *Pabulatricula* Brahm. (*connexa* Bk.). (Hein. 310. Hedemann, Noten). Fire Exemplarer paa Sukkerlokning ved Hald, Juli 1893, (C. Larsen). Larven angives at leve om Foraaret paa Græs.

Hyppa Dup.

- 113 a. *Rectilinea* Esp. Tidsvilde Hegn (W. Magius, C. Larsen), Grønholt Hegn (W. Magius).

Nonagria O.

123. *Cannæ* Tr. Hyppig i Otterup Mose (Grill, O. Møller).

124. *Sparganii* Esp. Hyppig i Otterup og Bordesø Moser (Grill, O. Møller).

Tapinostola Ld.

130. *Fulva* Hb. Hyppig i Otterup og Norup Moser (Grill, O. Møller).
 132. *Elymi* Tr. Faxe Ladeplads (Duurloo), almindelig ved Gedser (Sønderup) og Vemmetofte (stud. mag. Hutzen-Pedersen).

Leucania O.

136. *Impudens* Hb. Flere Exemplarer ved Otterup (Grill, O. Møller).
 139. *Obsoleta* Hb. 1 Stk. ved Trolleborg (C. Larsen), 3 klækkede Expl. fra Geel Skov (Rosenberg).
 140. *Straminea* Tr. Trolleborg (C. Larsen), Otterup (O. Møller).

Grammesia Sph.

146. *Trigrammica* Hufn. Meget talrig ved Trolleborg (W. Magius, C. Larsen), Faaborg (Krause), Otterup Mose (Grill, O. Møller) og Tidsvilde Hegn (cand. phil. J. Rasmussen).

Caradrina O.

150. *Taraxaci* Hb. Otterup Mose (O. Møller).

Amphipyra O.

154. *Pyramidea* L. Vistnok overalt. Hyppig, Falsled og Trolleborg (C. Larsen), Faaborg (Krause), Beder-slev-Dale (Dalskov), Hillesvig (C. Larsen), Blokhus, Grenaa, Fredensborg, Rø (Forf.), Vemmetofte Strand-skov (stud. mag. Hutzen-Pedersen).
 155. *Perflua* Fabr. Trolleborg, Falsled (C. Larsen), Vemmetofte Dyrehave (Hutzen-Pedersen).

Tæniocampa Gn.

163. *Opima* Hb. Otterup Mose (Grill), Lindeskov ved Østrupgaard (A. J. Nielsen).

Panolis Hb.

164. *Piniperda* Panz. Imago enkeltvis i Tidsvilde Hegn (cand. phil. J. Rasmussen), Aal-Skødstrup Plantage (Skovrider N. Fritz), Otterup Mose (A. J. Nielsen), Rønne (Hjorth). Larven talrig, særlig paa Weymouthsfyr i Tidsvilde Hegn, 1895 (C. Larsen).

Pachnobia Gn.

165. *Leucographa* Hb. Enkeltvis ved Lindeskov (A. J. Nielsen) og Guldborgland (C. Larsen).

Dyschorista Ld.

169. *Suspecta* Hb. Otterup (A. J. Nielsen).

Cleoceris Bd.

173. *Viminalis* Fabr. Flere Stkr. ved Falsled og Faaborg (C. Larsen), Svendborg (Forf.).

Orthosia O.

178. *Pistacina* Fabr. Meget hyppig ved Otterup (Krause, Grill, O. Møller), 1 Stk. ved Faaborg (C. Larsen), Glostrup (stud. med. H. E. Petersen).
179. *Nitida* Fabr. Hyppig ved Trolleborg (C. Larsen), Faaborg og Østrupgaard (Krause), Marselisborg ved Aarhus (de Nully, O. Møller).

Orrhodia Hb.

- † 185 a. *Rubiginea* W. V. Hein 479. 2 Stkr. ved Corse-litze paa Falster, Oktober 1894 (Lærer Petersen), 3 Stkr. ved Faaborg, den 10de April 1895 (C. Larsen) og 1 Stk. i Tidsvilde Hegn, Maj 1896 (W. Magius). Et Expl. klækket den 9de September 1895 af Larve

funden midt i Juli s. A. i Egebæksvang (Hutzen-Pedersen). Larven paa forskellige Løvtræer.

Xylina O.

188. *Socia* Rott. 1 Stk. ved Kallebodstrand (Duurloo).
 189. *Furcifera* Hufn. 2 Stkr., Tidsvilde Hegn, Maj 1896
 (W. Magius, cand. phil. J. Rasmussen).

Calocampa Stph.

190. *Vetusta* Hb. Faaborg (C. Larsen), Næs (Falster) (Lærer Petersen), Otterup (Grill, O. Møller), Bornholm (Hjorth).
 191 a. *Solidaginis* Hb. 13 Stkr. ved Otterup 1896 (Grill).

Dasyptolia Gn.

- 192 a. *Templi* Thnbg. (Duurloo p. 285). 1 Stk. ved Faaborg (E. Larsen), flere Stkr. ved København (W. Magius, C. Larsen).

Heliaca H. S.

216. *Tenebrata* Scp. Flere Stkr. ved Trolleborg (C. Larsen).

Heliothis Tr.

217. *Dipsacea* L. 2 Stkr. i Otterup Mose (Grill), et klækket Expl. fra Ribeeegnen 1895 (Sørensen-Kalf).

Erastria O.

221. *Pusilla* View. Bloustrød (Børgesen).
 222. *Fasciana* L. Flere Stkr. i Tidsvilde Hegn (W. Magius, C. Larsen).

Catocala Schr.

227. *Frazini* L. Otterup (Grill), Hornbæk (W. Magius), Rønne (Hiorth). Klækket i Antal af Larver, fundne paa Poppel ved Birkerød (Zuschlag).
 228 a. *Sponsa* L. Trolleborg (W. Magius, C. Larsen), Guldborgland (C. Larsen).

229. *Promissa* Esp. Hyppig Trolleborg og Faaborg (C. Larsen).

Toxocampa Gn.

230. *Pastinum* Tr. Hyppig i Rude Skov (Feuerlein).

Aventia Dup.

231. *Flexula* Schiff. 1 Stk. ved Bloustrød (Børgesen) og et andet ved Faxe Ladeplads (Duurloo).

Zanclognatha Ld.

234. *Tarsipennalis* Tr. Otterup (Grill), Trolleborg, Faaborg (C. Larsen), Lindeskov Østrupgaard (A. J. Nielsen, O. Møller).

Brephos O.

244. *Parthenias* L. Hyppig ved Fussingø (W. Magius).

D. Geometræ.

Phorodesma Bd.

3. *Pustulata* Hufn. Enkeltvis ved Bloustrød (O. Børgesen), Østrupgaard (A. J. Nielsen), Guldborgland (C. Larsen).

Nemoria Hb.

6. *Strigata* Müll. Otterup, Søndersø, Møen (Krause), Østrupgaard (A. J. Nielsen), hyppig Ærø (de Nully), Guldborgland (C. Larsen).

Acidalia Tr.

17. *Humiliata* Hufn. Otterup, Baardesø Mose (Grill).
 † 26 a. *Decorata* W. V. Hein. 718. 2 Explr. sidst i Juli 1895 i Sandflugtskoven ved Hasle (Forf.).

Pellonia Dup.

- 26 b. *Vibicaria* L. (Hedemann, Noten), Hein. 707, Strøm 559. Fundet i flere Expl. ved Refsnæs og ved Glatved Kalkbrud, syd for Grenaa (Strøm). Larven

angives at leve paa Thymus, Origanum, Tanacetum, Sarothamnus, af andre ogsaa paa Græs.

Zonosoma Ld.

28. *Annulata* Schulze. Marienlyst Vordingborg, Faxe Ladeplads (Duurloo), Guldborgland (C. Larsen), Alstrup paa Falster (Sønderup).

Timandra Dup.

32. *Amataria* L. Guldborgland (C. Larsen), Vordingborg (Duurloo), Faaborg (C. Larsen), Ringedal (Forf.); meget talrig ved Vemmetofte (Hutzen-Pedersen).

Rhyparia Hb.

33. *Melanaria* L. 1 Stk. ved Skafføgaard i Jylland (W. Magius).

Ellophia Tr.

43. *Prosapiaria* L. Den grønne Varietet er fundet enkeltvis paa Taasinge (de Nully), ved Falsled (C. Larsen) og ved Bederslev Dale og Ørritslev Skov (O. Møller, A. J. Nielsen), og den rødligbrune Varietet er fundet hyppig i Tidsvilde Hegn (C. Larsen).

Eugonia Hb.

46. *Alniaria* Esp. (*autumnaria* Wernb.), der af Haas opførtes som fundet i et enkelt Exemplar ved Tønder i Sønderjylland, er nu fundet i et Expl. paa Kalvs-lund Hede (Sørensen-Kalf) og 2 Expl. ved Ribe (Claussen).
- 46 a. *Fuscantaria* Hw. Enkeltvis, Otterup (Krause), Amager (Feuerlein), Valby (Duurloo) og ved København (W. Magius).

Urapteryx Leach.

58. *Sambucaria* L. Nu ogsaa funden paa Sjælland ved Vemmetofte (Hutzen-Pedersen).

Biston Leach.

75. *Hispidarius* Fabr. Et klækket Exemplar fra Trolleborg (C. Larsen).

Boarmia Tr.

80. *Cinctaria* Schiff. Klækket fra Bloustrød (O. Børgesen).
80 a. *Gemmaria* Brahm. 1 Stk. ved Otterup (O. Møller).
84. *Angularia* Thnbg. 2 Stkr. ved Østrupgaard (E. Hansen, O. Møller).

Fidonia Tr.

- † 92 a. *Carbonaria* Cl. Hein. 676. Samlet i Antal ved Kalvslund Hede, 1894 og 1895 (Sørensen-Kalf). Ligeledes fundet i Lemvig Egnen (Sønderup).

Ortholitha Hb.

103. *Coarctata* Fabr. Fundet i Ribeegnen (Sørensen-Kalf) og meget hyppig ved Lemvig (Sønderup).
104. *Palumbaria* Fabr. 2 Stkr. ved Bederslev (Grill).

Mesotype Hb.

108. *Virgata* Hufn. Flere Exemplarer ved Harboøre (Engelhart) og Blokhus (Forf.).

Lithostege Hb.

110. *Farinata* Hufn. Hyppig ved Faaborg (Krause, C. Larsen), Bederslev og Otterup (Grill, O. Møller).

Chesias Tr.

- † 113 a. *Rufata* Fabr. Fundet ved Kalvslund Hede (Sørensen-Kalf), ved Ringkøbing og hyppig ved Lemvig (Sønderup). Larven skal leve i Juli og August paa Genista.

Triphosa Stph.

121. *Dubitata* L. Jonstrup paa Bornholm (A. J. Nielsen).

Scotosia Stph.

125. *Badiata* Hb. Otterup (A. J. Nielsen).

Lygris Hb.

126. *Reticulata* Fabr. Trolleborg (C. Larsen), Strandegaard Dyrehave (Duurloo), Marselisborg (de Nully).

Cidaria Tr.

138. *Siterata* Hufn. Eliasminde (de Nully, Krause, O. Møller).
 141. *Immanata* Hw. Otterup (Grill).
 147. *Quadrifasciaria* Cl. 2 Stkr. ved Faxe Ladeplads (Duurloo); enkelt i Vemmetofte Strandskov (Hutzen-Pedersen).
 150. *Suffumata* Hb. Otterup (A. J. Nielsen), Guldborgland (W. Magius).
 160. *Unangulata* Hw. 1 Stk. paa Møens Klint (Krause).
 170. *Testacea* Don. Lindeskov, Østrupgaard (A. J. Nielsen).
 180. *Nigrofasciaria* Goeze. Enkeltvis ved Trolleborg (C. Larsen), Hesselager (de Nully), Faaborg (Krause).
 181. *Rubidata* Fabr. Faxe Ladeplads (Duurloo), Sønder sø ved Odense (Krause).

Eupithecia Curt.

186. *Oblongata* Thnbg. Otterup (Grill, O. Møller), Bornholm (Forf.).
 188. *Venosata* Fabr. Hyppig i Ribeegnen (Sørensen-Kalf), Baardesø Mose (Johansen).
 197. *Succenturiata* L. Otterup (A. J. Nielsen), Falsled, Faaborg (C. Larsen).
 198. *Subfulvata* Hw. Otterup (Grill, A. J. Nielsen), Faaborg (C. Larsen).
 200. *Innotata* Hufn. Otterup (Grill, O. Møller).
 217. *Lanceata* Hb. Bølle mosen (C. Larsen).

II. Microlepidoptera*).

A. Pyralidina.

Asopia Tr.

Glaucinalis L. (Haas 3). To Exemplarer fra Ribeegnen (Sørensen-Kalf), flere Stkr. paa Sukkerløkning ved Otterup (A. J. Nielsen).

Heliothela Gn.

Atralis Hb. (Haas 14). Tillige fundet ved Valby (Duurloo).

Threnodes Gn.

Pollinalis Schiff. (Haas 15). Flere Explr. fra Ribeegnen (Sørensen-Kalf), og hyppig ved Lemvig (Sønderup).

Eurycreon Ld.

51. *Palealis* Schiff. Hein. 118. Et enkelt Exemplar ved Gedser (Sønderup). Larven angives at leve selskabeligt i Skærmene af *Daucus Carota*, *Peucedanum Oreoselinum*, i August, September; Larven overvintrer.

Acentropus Curt.

Neve Kol. (Haas 49). Uhyre talrig ved Faaborg 1894 og hyppig Hillesvig Guldborgland 1896 (C. Larsen).

Crambus Fabr.

Chrysonuchellus Sep. (Haas 62). Enkelt ved Ringedal paa Bornholm.

Verellus Zinck. (Haas 66). Et Par Explr. ved Ringedal, Juli 1895.

Lithargyrellus Hb. (Haas 75 a). Flere Explr. i Juli 1895 i Sandflugtskoven ved Hasle.

*) De ny tilkomne Arter ere mærkede med Numre fra 51 (inclusive) som Fortsættelse af Hedemann's Fortegnelse.

Deliellus Hb. (Haas 77). Hyppig udbanket af Fyr i Begyndelsen af August, sammesteds som foregaaende.

Dioryctria Z.

52. *Splendidella* H. S. Ragonot har i »Mémoires sur les lépidoptères« VII p. 195 og 198 udskilt *D. splendidella* H. S. (= *Abietella* Dup.) fra *D. abietella* F. Medens Exemplarerne i Musæets danske Samling saa vel som alle de senere fangne Exemplarer, jeg har set, alle maa henføres til *D. abietella* F., har jeg udbanket et enkelt Stykke af *D. Splendidella* H. S. sidst i Juli 1895 af Fyr i Sandflugtskoven ved Hasle.

Salebria Z.

Fusca Hw. (Haas 80). Hyppig udbanket af Lyngstakke i Hammerskoven, Juli 1895.

Nephopteryx Z.

53. *Obductella* F. R. Hein. 158. Et Par Explr. i Juli 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve i Juni paa *Mentha arvensis*, *Origanum vulgare* o. a.

Cryptoblabe Z.

Bistriga Hw. (Haas 86). Et Par Explr. klækkede af Larver, fundne i August, September 1895 ved Ringedal. Larven lever i et løst Spind paa Spidsen af Ellegrene og forraader sig ved at fastspinde enkelte visne Blade til sin Bolig; Puppen overvintrer.

Myelois Z.

Epelydella Z. (Haas 86 a). Ikke sjelden ved Ringedal, Juli 1895, udbanket af Slaaen.

Consociella Hb. (Haas 87). Larver og Pupper fundne i stort Antal i Spind paa Spidsen af Egegrene ved Ringedal.

Sodalella Z. (Hedemann 1). Et enkelt Exemplar, klækket af Puppe, indsamlet sammen med Pupper af *M. Consociella* Hb.

Advenella Zinck. (Haas 88). Enkeltvis, Ringedal, Juli 1895.

Nyctegretis Z.

54. *Achatinella* Hb. Hein. 187. Flere Explr. ved Ringedal og Sandflugtskoven ved Hasle, sidst i Juli og først i August 1895. Larven angives at leve i Juni i en tætspundet, rørformet Gang mellem Rødderne af *Sedum sexangulare*, *Artemisia campestris*, *Gnaphalium dioicum* o. fl.

Homoeosoma Curt.

Nimbellum Z. (Haas 92). Enkeltvis ved Ringedal, Juli 1895.

Binaevellum Hb. (Haas 92a). Et Par Explr. ved Ringedal, Juni, Juli 1895.

Anerastia Hb.

55. *Lotella* Hb. Hein. 200. Et enkelt Explr. i Begyndelsen af Juli 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve i et langt med Sand og Excrementer beklædt Rør mellem Stænglerne af *Calamagrostis epigeios*, *Aira canescens* og *Festuca ovina*.

Ephestia Gn.

Kühniella Z. (Hedemann 2). Klækket fra Mannagryn, Faaborg (C. Larsen).

B. Tortricina.

Teras Tr.

56. *Fimbrianum* Thnbg. Dissert. Ent. II p. 44, Hering, Stett. ent. Zeit. 1889 p. 290. Et enkelt Exemplar den 2den Februar 1896 ved Lersøen (C. Larsen).
Niveana Fabr. (Haas 11). Flere Explr. i Rude Skov og Dyrehaven (C. Larsen).

Tortrix Tr.

Podana Sc. (Haas 22). ?var. *Sauberiana* Sorh. Berlin. ent. Zeit. XXVI (1882) p. 131; Hering Stett. ent. Zeit. 1891 p. 145. »Denne Form, hvis Artsberettigelse endnu er tvivlsom, blev i en længere Aarrække udelukkende klækket i en lille Have i Hamborg fra en enkeltstaaende gammel Busk af *Syringa vulgaris*. Senere blev den i Stettin klækket fra *Fraxinus excelsior*. Paa Garnisons Kirkegaard i København indsamledes i Foraaret 1895 en Del Larver fra *Salix viminalis* og *Crataegus Oxyacantha*, som holdtes afsondrede. Den 8de Juli fremkom af Larver fra *Salix* en ♂ af *Sauberiana* og den 28de Juni en ♀ af dem fra *Crataegus*. Først naar en nøje Beskrivelse af Larven foreligger, vil det kunne fastslaaes om *Sauberiana* er en god Art.« (Hedemann).

57. *Unifasciana* Dup. Hein. 40. En enkelt ♂, Juni 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve om Foraaret paa *Ligustrum vulgare*.

Sciaphila Tr.

58. *Sinuana* Stph. IV p. 128; Barrett, Ent. Monthl. Mag. XX p. 240. »I Begyndelsen af August bankedes en frisk ♀ ud af Gran paa Spanager. Der saas flere Explr., men under Indtrykket af, at det var en af de mange Varieteter af *Wahlbomiana* L., bleve de ikke medtagne.

Rimeligvis er *Derivana* Lak., som Snel. p. 228 og Hein. p. 61 anfere som Varietet til *Wahlbomiana* L., denne Art.« (Hedemann).

- Penziana* Hb. (Haas 55). Et Exemplar paa en Fyrrestamme i Tidsvilde Hegn (C. Larsen).

Conchylis Tr.

- Straminea* Hw. (Haas 65). Klækket i Antal af Frøhovederne af *Centaurea Scabiosa*, Ringedal, Juli 1895.

Rutilana Hb. (Haas 67). Hyppig om Juniperus, Juni 1895, Ringedal.

Badiana Hb. (Haas 70). Hyppig udbanket af Arctium Lappa, Juli 1895, Ringedal.

Manniana F. R. (Haas 72). Et enkelt Expl., Juli 1895, Ringedal.

Retinia Gn.

Turionana Hb. (Haas 78). Borries nævner den som udbredt og hyppig i jyske Plantager: Bordrup, Varde, Sønder Omme og Frederiksholm.

Duplana Hb. (Haas 78a). Ifølge Borries udbredt i Jylland, Tidsvilde Hegn.

Pinivorana Z. (Haas 78b). Flere Explr. i Tidsvilde Hegn, 1895 (C. Larsen).

Resinella L. (Haas 79). I Tillæget stryger Haas denne Art. Den er senere samlet i Antal i Tidsvilde Hegn af C. Larsen, og Borries har fundet den i Geel Skov, Hornbæks Plantage, Tidsvilde Hegn, Odsherred og Bromme Plantager; i Jylland ved Bordrup, Varde, Andsager o. fl. St.

Euchromia Stph.

Rufana Scp. (Haas 82). Flere ved Ringedal, Juli 1895.

Brandariana L. (Haas 84). Et enkelt Exemplar, udbanket af Populus tremula, Juli 1895, Ringedal.

Penthina Tr.

59. *Roseomaculana* H. S. Hein. 111. Nogle Blade af en Pyrola-Art, der uden Tvivl havde været beboede af Larven til denne Art, fandt jeg i Sandflugtskoven ved Hasle, Juni 1895. Larven bøjer Bladene baadformigt sammen og er, efter at have overvintret, fuldvoxen sidst i April.

Sericoris Tr.

Rooana de Graaf. (Haas 108a). Flere Explr., Juli 1895 Ringedal.

Lobesia Gn.

Permixtana Hb. (Haas 120). Enkelt i Tokkekøb Hegn, Maj 1895 (C. Larsen).

Paedisca Tr.

Grandaevana Z. (Haas 122). Et Explr. ved Faxe 1896, (Duurloo).

60. *Graphana* Tr. Hein. 148. Flere Explr. paa en sandet med *Artemisia campestris* og *Armeria vulgaris* bevoxet Bakke, nær Ringedal, Juli 1895.

Semasia H. S.

61. *Candidulana* Nolck. p. 413. I Antal, udbanket af *Artemisia absinthium*, sidst i Juni 1895 ved Ringedal. Larven paa den nævnte Plante. Flyvetiden falder noget tidligere end hos *S. Pupillana* Clerk., hvilket forklarer, at jeg ikke de foregaaende Aar, hvor jeg først begyndte at samle i Begyndelsen af Juli, har opdaget denne paa den nævnte Lokalitet meget hyppige Art.

Granitana H. S. (Hedemann 7). Hedemann anfører at Larven var ukendt og formodedes at leve paa Gran. Dette sidste bekræftes af Sorhagen p. 131.

Grapholitha H. S.

Coniferana Rtz. (Haas 158). Endvidere fundet i Landbohøjskolens Have (C. Larsen), ved Varde og Gjørdinggaard Plantager (Borries) og ved Ringedal.

Cosmophorana Tr. (Haas 159 b). Klækket i 2 Explr. 1895 fra Tidsvilde Hegn (C. Larsen). Larven lever i ældre Galler, hidrørende fra *Retinia Resinella* L.

62. *Duplicana* Ztt. Hein. 188. Flere Explr. sidst i Juni og sidst i August 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve fra Efteraar til Foraar i Barken af *Pinus*, *Abies* og *Picea*.

Carpocapsa Tr.

63. *Splendana* Hb. Snel. p. 373, Hein. 194, Staudinger

Cat. 1183. En frisk ♀, sidst i August ved Charlottenlund. Larven lever i Agern.

Phthoroblastis Ld.

Ochsenheimeriana Z. (Hedemann 10). Et andet Explr. ved Nykøbing paa Sjælland. (Forf.).

Steganoptycha H. S.

Fractifasciana Hw. (Haas 185). Af denne Art, som af Haas stryges i Tillæget Side 196, fandt jeg 2 Explr. ved Ringedal, sidst i Juni 1895.

Phoxopteryx Tr.

64. *Upupana* Tr. Hein. 222. Et enkelt Explr., midt i Juni 1895 i Tidsvilde Hegn (C. Larsen). Larven angives at leve paa Ulmus om Efteraaret.

Dichrorampha Gn.

Saturnana Gn. (Haas 205 a). Et Par Exemplarer ved Ringedal, Juli 1895.

C. Tineina.

Fumea Hb.

Betulina Z. (Hedemann 14). Igen et Par Explr. ved Ringedal, Juli 1895.

Blabophanes Z.

Imella Hb. (Haas 9a). Et enkelt Exemplar af den for Nordeuropa karakteristiske mørke Form, først i August 1895 ved Ringedal.

Tinea L.

Arcella Fabr. (Haas 13). Et Par Explr. sidst i Juli 1895, ved Ringedal.

Adela Latr.

Rufimitrella Sep. (Haas 40). Enkelt ved Faaborg (C. Larsen) og i Færgelunden ved Jægerspris (O. Møller).

Scythropa Hb.

Cratægella L. (Haas 51 a). Flere ved Ringedal, Juli 1895.

Hyponomeuta Latr.

65. *Vigintipunctatus* Rtz. Hein. 108. Larven samlet i Antal sidst i September 1894, men kun paa en enkelt begrænset Lokalitet, i Hornbæk Fiskerleje, skønt Foderplanten, *Sedum telephium*, hvorpaa Larven lever selskabeligt i store Spind, var en ret hyppig Plante paa mange Steder i Omegnen. Imago fremkom det følgende Foraar. (Forf.).

Argyresthia Hb.

Retinella Z. (Haas 65 a). Meget hyppig ved Ringedal, Juli 1895, udbanket af Birk; enkeltvis fra Tidsvilde Hegn (C. Larsen).

66. *Lævigatella* H. S. Hein. 659. Hyppig i Svanninge Plantage ved Faaborg, Trolleborg og Tidsvilde Hegn (C. Larsen). Larven lever fra Efteraar indtil det tidlige Foraar i Gange under Barken af de unge Lærkeskud. Flyvetiden falder i Juni.

Ocnorostoma Z.

Piniariella Z. (Haas 75 a). Udbanket af Fyr ved Ringedal, Juli 1895.

Atemelia H. S.

67. *Torquatella* Z. Hein. 113, Snell. p. 520, Sorh. p. 328. Den 1ste August toges 1 ♂ paa en Ulmus-Stamme paa Østerbro (Hedemann). Larven angives at minere i Bladene af *Betula* og *Ulmus*.

Plutella Schrk.

Porrectella L. (Haas 77). Klækket i Antal i 2 Kuld

sidst i Juni og igen midt i August 1895 ved Ringedal. Foderplanten var *Hesperis matronalis*.

Cerostoma Latr.

Sequellum Cl. (Haas 80). Et enkelt Exemplar, udbanket af Pil, ved Ringedal, Juli 1895.

Psecadia Hb.

Bipunctella Fabr. (Haas 95). Larven funden paa *Echium vulgare* ved Ringedal, Juli 1895; et enkelt Explr. klækkedes i August s. A., men Resten overvintrede og fremkom først i den paafølgende Maj Maaned.

68. *Decemgutella* Hb. Hein. 139. Larven funden i stort Antal i September 1895 ved Ringedal. Den lever enkeltvis i et løst Spind paa Undersiden af Bladene af *Lithospermum officinale*. Imago fremkom næste Foraar.

Depressaria Hw.

69. *Laterella* W. V. Snell. p. 582, Hein. 153, Sorh. p. 177. Den 8de August tog Hedemann et frisk Explr. paa Stammen af en gammel Pil ved Kastelsgraven. Larven skal leve i sammenrullede Blade af Kornblömster, (*Centaurea Cyanus*).

Purpurea Hw. (Haas 105). Klækket i Antal sidst i Juli og først i August 1895 af Larver, der fandtes først i Juli i sammenrullede Blade af *Daucus Carota* ved Ringedal.

70. *Capreolella* Z. Hein. 164. Flere Explr. klækkede først i August 1895 af Larver, der fandtes i Juli i sammenrullede Rodblade af *Pimpinella Saxifraga*, ved Ringedal.

Psoricoptera Stt.

Gibbosella Z. (Haas 114). Enkelt først i August 1895 i Dyrehaven (C. Larsen).

Gelechia Z.

Cuneatella Dgl. (Haas 115). Imago talrig paa Pilestammer, Juli 1895, ved Ringedal.

Bryotropha Hein.

Decrepidella H. S. (Haas 130 a). Ogsaa funden ved Ringedal, Juli 1895.

Lita Tr.

71. *Leucomellanella* Z. Hein. 270. Et enkelt Explr. midt i Juli 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve i Mai i sammenspundne Skud af *Silene nutans* og *maritima*.

Teleia Hein.

Dodecella L. (Haas 150 a). Udbanket af Fyr ved Ringedal, Juli 1895.

Poecilia Hein.

Albiceps Z. (Haas 152). Enkelt midt i Juli 1895 paa en Egestamme ved Ringedal.

Parasia Dup.

72. *Carlinella* Stt. Hein. 292. Flere Explr. Juli 1895 ved Ringedal. Larven angives at leve om Efteraaret i Frugt bunden og Frøene af *Carlina vulgaris*.

Doryphora Hein.

73. *Lucidella* Stph. Hein. 307. Ikke sjelden først i Juli 1895, men for Størstedelen i affløjne Explr., paa en fugtig Eng ved Ringedal.

Lamprotes Hein.

74. *Unicolorella* H. S. Hein. 310. Ret hyppig i Juli 1895 ved Ringedal sammen med *Monochroa tenebrella* Hb., med hvilken Art den, flygtigt set, let forvexles.

Anacampsis Curt.

Anthylidella Hb. (Hedemann 23). Flere Explr. i Juli og først i August 1895 ved Ringedal.

Acantophila Hein.

Alacella Dup. (Haas 168 a). To Stkr. ved Ringedal, Juli 1895.

Rhinosia Tr.

Ferrugella W. V. (Hedemann 24). Hyppig i Kratskove ved Ringedal, Juli 1895.

Cleodora Curt.

75. *Tanacetella* Schr. (= *Striatella* Hb.). Hein. 334. Imago hyppig, Juli 1895, paa Blomsterne af *Tanacetum vulgare*, ved Ringedal. Larven skal leve om Efteraaret i Blomsterkurvene af den nævnte Plante og indpuppe sig der efter at have overvintret.

Mesophleps H. S.

76. *Silacellus* Hb. Hein. 337. Imago ikke sjelden Juli 1895 paa bevoxede Skrænter ved Havet, Ringedal.

Oecophora Z.

Unitella Hb. (Haas 183). Funden ved Guldborgland, Juli 1896 (C. Larsen).

Stipella L. (Haas 188). Udbanket af Fyr ved Tokkekøb og Tidsvilde Hegn (C. Larsen).

77. *Cinnamomea* Z. Hein. 380. Flere Expl. i Juli og August 1895 ved Ringedal, udbankede af Gran og Juniperus.
- Tripuncta* Hw. (Haas 191 a). Enkelt, først i Juni 1896, ved Vennerslund paa Falster (C. Larsen).
78. *Lunaris* Hw. Hein. 383. Nogle faa Expl. i Juli 1894 og 1895 ved Ringedal, udbankede af lichenrige Grene. Larven skal leve paa Lichener fra Efteraar til Foraar.

Hypatima H. S.

Binotella Thnbg. (Hedemann 26). Flere Stkr., udbankede af Gran, midt i Juni 1895, ved Tidsvilde (C. Larsen).

Gracilaria Hw.

79. *Semifascia* Hw. Hein. 620. Et enkelt Exemplar, udbanket af *Acer campestre*, September 1895, ved Vordingborg (C. Larsen). Larven skal leve i Juli i en Bladkegle paa det nævnte Træ.

Coleophora Z.

80. *Badiipenella* Dup. Hein. 535. Fanget i flere Explr., Juli 1895, ved Ringedal. Larven skal leve paa forskellige Løvtræer.
81. *Antenariella* H. S. Hein. 535. Et Par Explr. først i Maj; Geel Skov (Hedemann) og Raadvad (Forf.). Larvesækken findes i April fastspunden paa Bøgestammer.
82. *Orbitella* Z. (Hein. 541, kun Sækken, Beskrivelsen af Imago hører til *Viminetella* Z.). Larven funden i Antal ved Nymølle, Oktober 1895, (Hedemann og Forf.) og efter Overvintringen ved Giesegaard (Hedemann). Larvesækken, der ligner Sækken hos *C. Viminetella* Z., fandtes paa de nævnte Steder paa *Alnus glutinosa*, men angives ogsaa at være funden paa Birk og *Vaccinium*arter.
83. *Glitzella* Hofm. Hein. 543. Nogle faa Larvesække, fundne først i Juni 1896 i Hornbæks Plantage paa *Vaccinium vitis idæa* (Forf.).
84. *Pratella* Z. To Expl. ved Raadvad den 31te Maj (Hedemann og Forf.). Larvesækken er funden fastspunden i Mos, men Foderplanten kendes ikke.
- Vitisella* Gregs. (Hedemann 29). Larvesækken ogsaa funden i Hornbæks Plantage paa *Vaccinium vitis idæa* (Forf.).
- Paripenella* Z. (Haas 22). Et Par Explr. ved Ringedal, Juli 1895.

- Albitarsella* Z. (Haas 23). Larven overordentlig talrig i September 1895, ved Ringedal paa *Origanum vulgare*.
- Alcyonipenella* Kollar. (Haas 24). Larvesække samlede i Antal ved Ringedal, September 1895, paa Blade af *Centaurea Iacea*.
- Ditella* Z. (Hedemann 31). Imago overordentlig talrig i Sandflugtskoven ved Hasle paa Steder, bevoxede med *Artemisia campestris*, først i August 1895.
- Troglodytella* Dup. (Haas 34). Imago ret hyppig, Juli 1895, ved Ringedal.
85. *Millefolii* Z. Hein. 600. Enkelt sidst i Juli 1895 ved Ringedal. Larven, hvis Sæk i høj Grad skal ligne Sækken hos *C. Directella* Z., angives at leve paa Bladene af *Achillea Millefolium*.
86. *Absinthii* Wk. Hein. 602. Imago ikke sjelden, sidst i Juni 1895 ved Ringedal. Den holder sig om Dagen skjult i de tætte Buske af *Artemisia absinthium*, og lader sig kun opskræmme ved stærk Tobaksrøg. Larven om Efteraaret paa den nævnte Plante i en Sæk, dannet af en udhulet Blomst; den overvintrer.
87. *Apicella* Stt. Snell. 828. Temmelig almindelig ved Nymølle, Raadvad og Ordrup fra sidst i Maj til midt i Juni, (Hedemann). Larven lever udelukkende i Frø af *Cerastium triviale*, ikke, som Sorh. p. 258 angiver, ogsaa paa Bladene.

Chrysoclista Stt.

Terminella Westw. (Haas 213a). I Begyndelsen af Oktober fandtes Minerne, men næsten alle allerede forladte af Larven, i Bladene af *Circæa lutetiana* ikke sjældent i Skovene omkring Giesegaard (Hedemann).

Butalis Tr.

Knochella Fabr. (Haas 218). Cand. Schlick har fundet et andet Exemplar, dog uden at notere Findestedet.

Elachista Stt.

88. *Gleichenella* F. Hein. 501. Et enkelt Exemplar i Juli 1895 ved Ringedal. Larven skal leve i Carex, Luzula pilosa og Aira fra Efteraar til Foraar.
89. *Incanella* H. S. Hein. p. 488. Meget hyppig paa samme Tid og Sted som foregaaende.

Tischeria Z.

90. *Dodonæa* v. Heyd. Hein. 699. Hedemann har fundet Larven, der minerer i Egeblade, og hvis Mine er let at skelne fra *T. complanella* Hb., ved Nymølle, Geel Skov, Giesegaard og Spanager. Imago flyver i første Halvdel af Juni.

Lithocolletis Hb.

91. *Dubitella* H. S. Hein. 672. Hedemann har klækket et enkelt Exemplar af en Mine paa Salix caprea, fra Ørholm.
92. *Junoniella* Z. Hein. p. 673. Minen ikke sjelden om Efteraaret i Hornbæks Plantage i Bladene af Vaccinium vitis idæa (Forf.). Flyvetiden falder i Slutningen af Maj og Begyndelsen af August.
93. *Viminiella* Stt. Hein. 674. Enkelt først i August 1895 ved Ringedal. Larven angives at minere i Bladene af Salix caprea og viminalis.
94. *Corylifoliella* Hw. Hein. p. 675. Nogle Miner, fundne i Juli, August 1895 paa Pyrus Malus ved Ringedal, kunne med temmelig stor Sikkerhed henføres til denne Art, idet de stemme ganske overens med Sorhagens udførlige Beskrivelse p. 278. Minen hos denne Art adskiller sig bl. a. karakteristisk fra den ligeledes i Pyrus Malus Blade oversædige Mine af *L. coryli* Nicelli. derved, at den er omtrent usynlig paa Bladets Underside, medens Minen hos sidstnævnte Art viser sig temmelig skarpt ogsaa paa Undersiden.
95. *Nicellii* Stt. Hein. 689. Minen i uhyre Antal i Juli og August 1895 ved Ringedal i Bladene af Corylus

Avellana. Et enkelt Exemplar, klækket i Foraaret 1896 af en Mine funden paa samme Træart i Oktober 1895 ved Brede (Hedemann).

Bucculatrix Z.

Nigricomella Z. (Haas 231). Larven ikke sjelden i Bladene af *Chrysanthemum Leucanthemum* i Juli 1895, ved Ringedal. Imago fremkom først i August.

Cidarella Z. (Haas 232). Larven nedbanket fra El i September 1895 ved Ringedal. Imago fremkom næste Foraar.

Ratisbonensis Stt. (Haas 234). Klækket i Antal, først i August 1895 ved Ringedal fra *Artemisia campestris*. Den har saaledes ogsaa 2 Kuld hos os.

Nepticula Z.

96. *Viscerella* Stt. Hein. 733. Minerne fundne i Antal paa *Ulmus campestris* i Giesegaard's Have, sidst i September (Hedemann).

97. *Tilia* Frey. Hein. 734. I Giesegaard's Have fandtes Larven af denne Art sidst i September overordentlig talrig paa Lind og ofte 5—6 Miner i samme Blad (Hedemann). Trods energisk Eftersøgen er den hidtil ikke funden andre Steder her i Landet.

Gratiosella Z. (Haas 94). »Hedemann p. 273 anfører, at Glitz i Stett. Ent. Zeit. 1887 p. 277 paastod, at denne Art og *N. Ignobiliella* Stt. vare synonyme. Wood har nu ved fortsatte Klækningsforsøg godtgjort at begge ere gode Arter. (Entom. Monthly Mag. 1894 p. 47). Confusionen var opstaaet ved, at Stainton ved Beskrivelsen af *Ignobiliella* havde beskrevet dens Larve som gul, medens den er grøn ligesom Larven af *Gratiosella*, og begge Arter minere i Blade af Hvidtjørn. Imagines ere ikke vanskelige at skelne, idet *Gratiosella* i begge Køn har sort Hoved, medens *Ignobiliella* har rødbrunt Hoved.» (Hedemann).

- Aurella* Stt. (Hedemann 47). Ogsaa fundet ved Giese-
gaard, (Hedemann).
98. *Ulmivora* Hein. Hein. 745. Sidst i September fandtes
nogle faa Miner af denne Art paa *Ulmus campestris* ved
Juellund. Larverne havde alle den af Nolcken p.
769 anførte blaagrønne Farve (Hedemann).
99. *Prunetorum* Stt. Hein. 745. Klækket, August 1895,
af Miner, der fandtes i uhyre Antal i Juli s. A.
paa *Prunus spinosa* ved Ringedal.
100. *Sorbi* Stt. Hein. 754. Et Exemplar ved Nymølle den
22de Juni og et andet ved Ordrup den 8de August
(Hedemann). Larven minerer i Bladene af *Sorbus*
aucuparia.
101. *Turbidella* Z. Hein. 754. Et enkelt Explr. fanget
midt i Juni ved Ermelund (Hedemann). Larven
minerer i Bladene af forskellige Poppelarter.
102. *Catharticella* Stt. Hein. 763. Larven hyppig ved
Spanager og Giesegaard, sidst i September, paa
Rhamnus cathartica (Hedemann).
103. *Septembrella* Stt. Hein. 763. Klækket af Larver,
fundne sidst i September 1894 paa *Hypericum* ved
Grenaa (Forf.). Indpupning i Minen, i Modsætning
til de fleste andre *Nepticula*-Arter.
104. *Subbimaculella* Hw. Hein. 767. Imago i uhyre Antal,
sidst i Juni 1895, udbanket af Eg ved Ringedal.
Et enkelt Exemplar udbanket først i Juni ved Nymølle
og Larven funden i Antal sidst i September i Giese-
gaards Have paa gamle Egetræer (Hedemann).

D. Micropterygina.

Eriocrania Z.

105. *Purpurella* Hw. Hein. 778. Nogle faa Explr. først i
Maj i Geel Skov (Hedemann). Larven angives at
minere i Birkeblade.

E. Pterophorina.

Oxyptilus Z.

106. *Distans* Z. Hein. 790. Funden midt i August i
Hornbæks Plantage (Hedemann).

Aciptilia Hb.

- Galactodactyla* Hb. (Haas 19). Ligeledes klækket fra
Bogense-Egnen (C. Larsen).

