

Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Macrolepidoptera.

Af
Alb. Klöcker.

I de tidligere Fortegnelser er Arterne ordnede efter Bang-Haas's Fortegnelse; naar jeg i dette Tillæg har fulgt den i Strøm's »Danmarks Macrolepidoptera« anførte Rækkefølge, er Grunden dertil, at dette Arbejde vistnok benyttes af saa godt som alle Samlerne i Danmark og derfor maa synes den naturligste Rettesnor. De i det følgende opførte Arter er derfor nummererede med det Nr., der findes hos Strøm; Arter, som ikke er tagne før i Danmark, er mærkede med †.

Jeg har henvendt mig til alle de mig bekjendte Samlere i Danmark med Anmodning om Bidrag til denne Fortegnelse, og jeg har mødt megen Velvillie hos dem alle, uden hvilken selvfølgelig Listen ikke kunde være blevet bragt til den Fuldkommenhed, som den er. Vedkommende Meddeler er ansvarlig for sine Opgivelser; hvor jeg selv har set en ny eller sjælden Art, har jeg vedføjet et !. Af trykte Kilder har jeg benyttet et Par Meddelelser i »Flora og Fauna«.

D'Herrer, der velvilligt har sendt mig Bidrag og som jeg herved aflægger min bedste Tak, er følgende:

- Hr. O. Bisgaard, Silkeborg.
- H. P. Duurloo, Valby.
- Ingeniør Engelhart, Hellerup.

- Hr. Fabritius-Tengnagel, Hillerød.
 — Cand. mag. Hutzen-Petersen, Kjøbenhavn.
 — Lærer L. P. Jensen, Højelse pr. Kjøge.
 — Bogbinder Jürgensen, Kolding.
 — Gaardejer, Lærer P. Jørgensen, Sønderby pr. Ebberup St.
 — Lærer Kryger, Gjentofte.
 — Sløjdlærer C. C. R. Larsen, Kjøbenhavn.
 — Forstkandidat C. S. Larsen, Risinge pr. Ullerslev.
 — Skovrider Magius, Knuthenborg.
 — Revisor E. Olsen, Kjøbenhavn.
 — Assistent Johs. Rasmussen, Kjøbenhavn.
 — G. B. Rye, Kjøbenhavn.
 — Lærer A. Skarvig, Kjøbenhavn.
 — Lærer Sønderup, Lemvig.
 — Stud. med. Tofté, Kjøbenhavn.
 — Assistent West, Ordrup.
 — Assistent G. Worm Hansen, Kjøbenhavn.
 — Stud. mag. K. Wulff, Hellerup.
-

Nedenstaaende Fortegnelse omfatter Oplysninger om 213 Arter, hvoraf 20 nye for Faunaen.

- 1a. **Papilio podalirius**, L. »Af 2 Stk., der legede paa en Eng lidt udenfor Kjøbenhavn, lykkedes det kun at fange det ene, $\frac{9}{5}$ 1894.« (Wulff).
- + 2a. **Parnassius Apollo**, L. Ved Eftersyn af en mindre Samling, der fandtes averteret til Salg i Avisen og som var samlet af Hr. Elektriker Viggo Petersen, fandtes et Exemplar af denne Art, som paastodes at være taget i Hornbæk Plantage, Juli eller August 1897! Dette skulde altsaa være første Gang, at Arten er fanget i Danmark.
6. **Pieris napi**, L. var. **bryoniae**, Hb. 1 Stk. $\frac{1}{6}$ 1902 ved Kjøge Aas (L. P. Jensen).
7. **Pieris daplidice**, L. Som et Kuriosum kan anføres,

- at den er taget paa Orlogsværftet $^{18}/s$ 1901 (West)! Samme har ogsaa taget 1 Stk. udenfor Jonstrup Vang, August 1896, en Lokalitet, som ogsaa er ganske paa-faldende. Arten synes ret almindelig ved Tisvilde Juni—Juli (Magius, Forf.).
11. **Colias palaeno**, L. 1 Stk. taget i Nærheden af Sand-kroen, Nordsjælland, $^{28}/6$ 1902 (West)! »Temmelig utvivlsomt set flyvende i Bøllemosen, Juli 1901« (Wulff).
 13. **Colias edusa**, F. Enkelt ved Møllebæk ved Salten Langsø, Oktbr. 1895 (Weis). 2 Stkr. ved Esbjærg, 1902 (Jensen-Haarup). 1 Stk. fra Aarhus, 1892 (Worm Hansen). 1 Stk. ved Skibby, Hornsherred (L. P. Jensen).
 - † **Melanargia galathea**, L. 1 Stk. i Gels Skov 1895 (Wulff)!
 - † **Pararge achine**, Sc. 1 Stk. i Lyngby Mose, Juni 1895 (Wulff).!
 25. **Apatura Iris**, L. I den under *Parn. Apollo* nævnte Samling fandtes ogsaa et Stk. af denne Art, som angaves at være klækket af en Larve, taget i Lyngby! 2 ♂♂ Knuthenborg $^{15}/s$ 1900 og $^{30}/i$ 1902 (Magius). 2 Stk. e.l. Guldborgland, Juli 1901 (C. S. Larsen).
 27. **Limenitis Sibylla**, L. Lærer K. Kristensen mener at have set den ved Hesselballe pr. Uldum. (Worm Hansen).
 31. **Vanessa C album**, L. Er i de senere Aar fundet rundt omkring i Nordsjælland: Valby (Duurloo), Frederiksberg og Ordrup (Forf.), Ruderhegn og Klosterriishegn (C. C. R. Larsen), Gels Skov, Esrom (Wulff). Træffes hvert Aar i Haver og Smaaskove omkring Hillerød (Fabritius-Tengnagel).
 - † **Vanessa L album**, Esp. 1 Stk. taget sammen med mange *Van. polychloros* i en Have lidt Nord for Kjøbenhavn (Wulff).! 1 Stk. paa et Vinde, Sønderby pr. Ebberup St. $^{28}/7$ 1901. Et Par defekte Stkr. blev senere tagne i Høst s. A. (P. Jørgensen).

- + *Vanessa xanthomelas*, Esp. 1 Stk. Randkleven, Bornholm, $\frac{25}{7}$ 1901 (Fabritius Tengnagel)!
36. *Arygnnis paphia*, L. var. *valesina*, Esp. Optraadte talrigt i Frerslev Hegn ved Hillerød, Sommeren 1900. (Fabritius-Tengnagel).
37. *Argynnис adippe*, F. Enkeltvis i Lellinge Skov og paa Kjøge Aas. (L. P. Jensen).
42. *Argynnис selene*, Schiff. var. *rinaldus*, Herbst. 1 Stk. $\frac{10}{6}$ 1900 i Mausing Skov, Jyll. (Bisgaard).
44. *Argynnис pales*, Schiff. var. *arsilache*, Schn. Hyppig i Hængedyndsmoserne ved Kjøge Aas (L. P. Jensen). Flere Stkr. Trolleborg, Holstenshus og ved Faaborg (Magius, C. S. Larsen). Ikke sjælden i Sønderby Hængedyndsmose i Juli (P. Jørgensen). Yding Skov mellem Horsens og Skanderborg, Juli 1892 (Worm Hansen).
45. *Melitaea aurinia*, Rott. Alm. ved Hesselballe pr. Uldum. (K. Kristensen).
53. *Lycaena Arion*, L. Alm. ved Funder Station, Jyll., Juli 1900 (Bisgaard).
54. *Lycaena amandus*, Schn. 1 Stk. $\frac{14}{7}$ 1900 ved Ørnsø ved Silkeborg (Bisgaard). 1 Stk. Løvenholt pr. Brædstrup (Rye).
56. *Lycaena astrarche*, Bergstr. 1 Stk. $\frac{10}{6}$ 1899 ved Ørnsø ved Silkeborg (Bisgaard). Ved Horsens og Juelsminde 1894 og 1901. (Worm Hansen).
59. *Lycaena optilete*, Knoch. Ret hyppig i Fagsted Lung, Trolleborg (C. S. Larsen). 1 Stk. ved Kjøge Aas (L. P. Jensen).
62. *Polyommatus virgaureae*, L. Alm. i Højlyngen, særlig ved Almindingen, Bornholm. (A. J. Nielsen).
67. *Thecla pruni*, L. 1 Hun, Knuthenborg, $\frac{6}{7}$ 1901 (Magius). Klækket i Antal af Larver fra Lellinge Overdrev. (L. P. Jensen).
70. *Syrichthus serratulae*, Ramb. 1 Stk. i Hillerødsholms Have, $\frac{19}{5}$ 1897 (Toldassistent Hammer).
83. *Deilephila euphorbiae*, L. I August 1893 fandtes 2

- Larver paa Amerikavej i Kjøbenhavn; den ene blev klækket. (C. C. R. Larsen). 1 Stk. paa Hellerup Jærnbanestation (Wulff)!. I den under *Parn. Apollo* nævnte Samling fandtes et Exemplar af denne Art, som angaves at være taget i Charlottenlund.
- † **Deilephila celerio**, L. 1 Stk. blev i Juli 1885 taget i Esbjærg paa Karmen af en gammel Vippebrønd (E. Jürgensen).
84. **Sphinx pinastri**, L. Larven $\frac{1}{9}$ 1897 i Frederiksberg Have (Forf.) Flere Stkr. fra Tisvilde og Gribskov (Fabritius-Tengnagel). Enkeltvis Kjøge Aas (L. P. Jensen). Flere Steder paa Bornholm (A. Skarvig).
86. **Sphinx convolvuli**, L. Larven i Antal i Esbjærg $\frac{14}{9}$ 1901 (Worm Hansen).
87. **Acherontia atropos**, L. 20 Larver og Pupper paa Utterslev Mark ved Kjøbenhavn, Aug.—Oktbr. 1901 (Kryger).
- † **Pterogon proserpina**, Pall. 1 Stk. fra Lyngby Mose, Juni 1895. »Efter en Samlers Udsagn skal den ogsaa findes i en Samling paa Fyen.« (Wulff)!
94. **Zygaena meliloti**, Esp. Klosterishegn, $\frac{25}{7}$ 1902 (C. R. Larsen).
95. **Zygaena purpuralis**, Brünnich. Hyppig paa Møens Klint, August 1898 (C. S. Larsen).
96. **Zygaena seabiosae**, Esp. »Denne Art, som afdøde Kantor Jastrau i Odense havde taget ved Frederiksgave for mange Aar siden i stort Antal paa Blomster af Lavendel (i Haven) og enkelt i Ulvemosehuleskoven, har jeg forgjæves søgt efter i mange Aar. Jeg tror bestemt, den er forsvundet fra denne Lokalitet.« (P. Jørgensen).
101. **Sesia spheciformis**, F. Talrig i Birkemoser, Trolleborg, Juni. Pupperne fandtes baade i 2 Aar gamle Stæd af ældre Birke og i unge Stædkud, men ogsaa i 2—3" tykke selvsaaede Træer. Ingen Kokon. I El fandtes ingen Pupper. (C. S. Larsen.)

102. **Sesia asiliformis, Rott.** Fem tomme Puppehylstre i et gammelt Egestød, Trolleborg, Maj (C. S. Larsen).
104. **Sesia culiciformis, L.** Hyppig i Birkemoser, Trolleborg, Juni. Pupperne fandtes i 2 Aar gamle Stød af ældre Birke, men særlig i det tørre Parti af knækkede unge Birke, c. 3 " i Diameter. En enkelt Puppe fandtes i et c. 1¹/₂ Al. højt Ellerodskud, hvor Larven havde lavet en c. 4 " lang Gang. Næsten altid Konkon. (C. S. Larsen.)
105. **Sesia formiciformis, Esp.** En Del Stykker sværmende paa Tidsler i Lersøen ved Kjøbenhavn, Sommeren 1899. (Kryger.) I Antal ved plantet Pil ved den ny Kirkegaard i Horsens 1894. (Jensen-Haarup.)
106. **Sesia ichneumoniformis, F.** Et enkelt Stk. 18⁷/₇ 1897 paa Rom Hede. (Sønderup.)
114. **Hepialus fusconeubulosus, de Geer.** Imago alm., Larven ikke sjælden, Lemvig. (Sønderup.) Peter Bangs Vej paa Frederiksberg 24/₈ 1899. (C. C. R. Larsen.)
117. **Heterogenea asella, Schiff.** 1 Stk. Gel Skov 15/₈ 1898 (Forf.). Klækket af Larve fra Gel Skov 9/1900 (C. C. R. Larsen). En ♀ fra Jægerspris Nordskov 30/₈ 1902 (Wulff). 2 Pupper paa Bøg, Risinge pr. Ulverslev. Imagines kom frem 6/1902 (C. S. Larsen).
118. **Psyche unicolor, Hfn.** Paa det hos Strøm omtalte Findested, Ryde, Lolland, er Sækkene fundet i Hundredredevis, 1901 (Magius).
119. **Psyche villosella, O.** Enkelte Sække paa Rom Hede, 1 ♀ klækket 26/₆ 1899 (Sønderup).
120. **Psyche opacella, H. S.** Flere Larvesække, Trolleborg. (Magius, C. S. Larsen.) Paa den af Strøm omtalte Skovbakke ved Jærnbanen mellem Hillerød og Fredensborg findes den til Stadighed. (Fabritius-Tengnagel.)
121. **Psyche Graslinella, Bd.** Alm. som Larve paa Rom Hede. Flere Stkr. af begge Kjøn klækkede 1902. (Sønderup.)

135. **Gastropacha quercifolia**, L. 1 Larve ved Palsgaard (Juelsminde) paa Tjørn $\frac{5}{6}$ 1892 (Worm-Hansen). Varieteten *alnifolia*, Ochs. findes hvert Aar ved Sønderby, især som Larve (P. Jørgenen).
136. **Gastropacha ilicifolia**, L. Et Stk. 1896 og flere Larver 1900 og 1901 paa Rom Hede. (Sønderup).
- †137a. **Endromis versicolora**, L. En ♂ i Lyngby Mose, April 1895 (Wulff)! Hr. Engelhart har fundet en Del Æg i Tisvilde Hegn; Hr. Ryē har bestemt dem som tilhørende denne Art og paastaar, at For vexling er umulig.
139. **Cilix glaucata**, Scop. 1 Larve $\frac{22}{7}$ 1898 paa Ølby Mark, Sj., og flere Stkr. paa Glentehøj ved Gl. Lellingegaard (L. P. Jensen). Flere Stkr., Trolleborg (Magius, C. S. Larsen), ved Faaborg og Risinge pr. Ullerslev (C. S. Larsen) og paa Møen (Krause). Meget almindelig paa Assensegnen (P. Jørgensen). 1 Stk. ved Silkeborg, $\frac{12}{5}$ 1902 (Bisgaard). Aarsdale, Bornholm (A. Skarvig).
143. **Drepana lacertinaria**, L. Flere Stkr. Trolleborg, Juli (C. S. Larsen).
- † **Notodonta tritophus**, W. V. To Stk. er klækkede fra Larver, tagne paa Poppel ved Nygaard ved Helsingør, en ♀ $\frac{4}{5}$ 1901. en ♂ $\frac{29}{5}$ 1902 (Tofte)!
- † **Notodonta bicoloria**, W. V. 1 Stk. Hornbæk Plantage $\frac{17}{6}$ 1901 (Toldassistent Hammer). 1 Stk. i Grib Skov $\frac{22}{6}$ 1901 (Fabritius-Tengnagel).
154. **Leiocampa dictaeoides**, Esp. Forekommer ligesom *L. dictaea* ogsaa i August (Wulff, Forf.).
155. **Drymonia chaonia**, Hb. 1 Stk. i Oreby Skov ved Vordingborg, Juni 1902 (Engelhart). Klækket af Larver fra Lellinge Skov (L. P. Jensen).
157. **Lophopteryx cuculla**, Esp. 1 Stk. Møens Store Klint $\frac{21}{8}$ 1900. (Wulff.)
- Ptilophora plumigera**, Esp. Hr. H. P. Duurloo oplyser, at Angivelsen om Larvens Findetid Pag. 6 i Hr. Gudmann's Tillæg (Ent. Medd. 1897) ikke er

- rigtig. Der skal staa: Larven tages fuldvoxen i Juni og Imago klækkes fra Midten af Oktober.
165. **Cymatophora ridens**, F. Larven ikke sjælden Kjøge Aas og Lellinge Skov (L. P. Jensen). Et Par Larver i Frederiksgave Skove (P. Jørgensen).
 167. **Cymatophora diluta**, F. Talrig i Fortunens Indelukke 8/1897 (A. Skarvig).
 170. **Nemeophila russula**, L. Hyppig i Højlyngen, Bornholm (A. Skarvig). Enkeltvis i Hængedyndsmoserne, Kjøge Aas (L. P. Jensen).
 171. **Nemeophila plantaginis**, L. var. *hospita*, Schiff. Meget talrig Guldborgland 1901 (C. S. Larsen).
 - 172b. **Arctia villica**, L. I den under *Parn. Apollo* nævnte Samling fandtes et Exemplar, som angaves at være taget i Fortunens Indelukke.
 - † **Arctia hebe**, L. 1 Stk. taget paa en Natexkursion i Ruderhegn, Juli 1896 (Wulff)! Arten, der mig bekjendt, aldrig før er taget i Danmark, opføres hos Wallengren (Skandinaviens Heterocerfjärilar) som »der och kvar på Danmarks fastland«, hvad der sikkert som saa mange andre af hans Opgivelser ang. Forekomsten af danske Dyr, er fejl.
 174. **Spilosoma mendica**, L. 1 Hun 1/6 1901 Knuthenborg (Magius). Klækket i Antal fra Faaborggennegnen, 1900 (C. S. Larsen). Sønderby (P. Jørgensen).
 180. **Euchelia jacobaeae**, L. 1 Hun ved Sønderby, Maj 1900 (P. Jørgensen). 1 Stk. i en Have i Hellerup (Wulff).
 185. **Lithosia lutarella**, L. Alm. i Hornbæk Plantage. (Tofte.)
 187. **Lithosia complana**, L. 1 Stk. Tisvilde (H. Børgeisen). Flere Stkr. dels fanget, dels klækket, Tisvilde (C. S. Larsen).
 191. **Setina irrorella**, L. 1 Stk. i Lekkende Skov, Sydsjælland (P. Jørgensen).
 193. **Calligenia miniata**, Forst. 1 Stk. e. l. Trolleborg

- ⁶/1894 (C. S. Larsen). Einsidelsborg (O. Møller); flere Stkr. e. l. Guldborgland ⁶/1901 (C. S. Larsen).
198. **Nola strigula**, Schiff. 1 Stk. i Charlottenlund ^{23/7} 1902 (Forf.). 1 Stk. klækket af Larve fra Knuthenborg ^{8/7} 1902 (Magius).
- † **Sarrothripa undulana**, Hb. 1 Stk. Guldborgland 1896 (C. S. Larsen). Ogsaa denne Art opfører Wallengren (l. c.) som forekommende i Danmark.
201. **Chloëphora bicolorana**, Füssl. Hornbæk Plantage ^{1/8} 98, Egebæksvang ^{3/8} 1902 (Hutzen-Petersen). Fortunens Indelukke (Jakobsen). Ermelund (Skarvig). Flere Stkr. Hald Egeskov (C. S. Larsen). 1 Stk. i Hesteskoven (Bygholm) ved Horsens 1891 (Worm Hansen).
203. **Orgyia ericae**, Germ. Hyppig som Larve, Fagsted Lung, Fyen 1892 (Magius, C. S. Larsen). Tidligere almindelig i Sønderby Mose, men ikke funden i de sidste Aar (P. Jørgensen).
206. **Dasychira fascelina**, L. Flere Stkr. e. l. ved Faaborg paa Tjørn og *Vaccinium* (C. S. Larsen). Meget almindelig som Larve paa Lyngkakken ved Landevejen mellem Sønderby og Voldtofte (P. Jørgensen).
208. **Porthesia chrysorrhoea**, L. Gurrevang ^{4/8} 1900 (C. C. R. Larsen).
211. **Laria L nigrum**, Müll. Ikke sjælden i Teglstrup Hegn (Toft). Ruderhegn, Juli 1897 (Engelhart).
212. **Ocneria dispar**, L. 1 meget defekt ♀ i Grønningen i Kjøbenhavn, August 1896 (Wulff).
214. **Panthea coenobita**, Esp. 1 Stk. i Tyvekrogen, Nord-sjælland ^{14/6} 1901 (Fabritius-Tengnagel).
220. **Acronycta strigosa**, F. 1 Stk. paa Sukkerlokning i Terpegaards Have ved Ebberup St. (P. Jørgensen).
221. **Acronycta alni**, L. Larven ^{2/7} 1899 Nygaard ved Helsingør (Toft). Klækket Maj 1898 af Larve fra Ruderhegn Juli 1897 (Engelhart)! En Larve fra Kjøge Aas (L. P. Jensen).
223. **Acronycta aceris**, L. Flere Stkr. Guldborgland ⁶/1901

- (C. S. Larsen). Larven og Imago fra flere Steder i Kjøgeegnen (L. P. Jensen). Hillerød (Fabritius-Tengnagel).
230. **Moma alpium**, Osbeck. Flere Stkr. e. l. Guldborgland $\frac{6}{1897}$ og Risinge pr. Ullerslev 1900 (C. S. Larsen).
232. **Ammoconia caecimacula**, F. 1 Stk. Hillerød $\frac{8}{1899}$ (Fabritius-Tengnagel).
233. **Polia chi**, L. 1 Puppe under Mos, Hald Egeskov, 1898 (C. S. Larsen).
234. **Polia flavicincta**, F. 1 Stk. Fusingø, 1898 (Magius). 1 Stk. Valby, $\frac{16}{1898}$ (Forf.). Nogle Stkr. ved Sønderby (P. Jørgensen).
235. **Polia polymita**, L. Enkeltvis Højelse ved Kjøge (L. P. Jensen). Alm. ved Sønderby (P. Jørgensen).
237. **Dryobota protea**, Bkh. 2 Stk. Knuthenborg, $\frac{1}{10} 1900$ og $\frac{31}{1898}$ 1901 (Magius). 1 Puppe Bognæs, 1897 (Typograf Rosenberg).
242. **Neuronia cespitis**, F. 1 Stk. $\frac{21}{1898}$ 1900 Knuthenborg (Magius). Otterup (Skarvig).
247. **Mamestra serena**, F. Hyppig ved Faaborg og flere Stkr. Risinge pr. Ullerslev (C. S. Larsen). Ikke sjælden paa Træstammer ved Sønderby (P. Jørgensen). 1 Stk. Hornbæk Plantage 1900 (Fru Skovrider Buch). 1 Stk. i Højelse ved Kjøge (L. P. Jensen).
249. **Mamestra glauca**, Hb. 1 Stk. Tokkekjøb Hegn, $\frac{6}{1898}$ (C. S. Larsen).
254. **Mamestra contigua**, Vill. 2 Stkr. Tisvilde Hegn, $\frac{6}{1896}$ (Magius). Klækket fra Tisvilde Juni, 1902 (Wulff). Klækket af Larve fra Gel Skov $\frac{9}{1900}$. (C. C. R. Larsen).
255. **Mamestra genistae**, Bkh. Flere Stkr. ved Faaborg (C. S. Larsen).
- † **Dianthoecia compta**, F. 1 enkelt Stk. paa et Asketræ ved Svanemøllen mellem Kjøbenhavn og Hellerup, Juni 1899 (Wulff)! I Juni 1901 blev taget 2 Stkr. og i Juli 1902 en Snæ Stkr. paa Højelse Kirkegaard,

- hvor Larven senere (Aug. 1902) fandtes talrig i Kapslerne af *Dianthus plumarius* (L. P. Jensen).
- † **Dianthoecia filigrama**, Esp. var. *xanthocyanea*, Hb. Omkring Aarsdale og ved Frenne, enkeltvis (Skarvig). **Dianthoecia albimacula**, Bkh. Omkring Aarsdale og ved Frenne i Antal (Skarvig).
265. **Eremobia ochroleuca**, Esp. Apperup, Gurre, almindelig 1900, 1901 (Tofte). 1 Stk. Boserup, 1897 (Rosenberg). Kjøgeegnen, Bognæs og Mullerupgaard ved Slagelse (L. P. Jensen). Meget alm. vistnok over hele Fyen (P. Jørgensen). Flere Stkr. Trolleborg, 1898, og Risinge pr. Ullerslev, 1902 (C. S. Larsen).
268. **Hadena fasciuncula**, Hw. Flere Stkr. ved Sønderby (P. Jørgensen). Charlottenlund, Tuborg. Juli (Wulff).
287. **Hadena porphyrea**, Esp. 1 Stk. i Valby, 1897 (Forf.). 1 Stk. Kjøge Aas (L. P. Jensen). Tisvilde og Kjbhvns nordlige Omegn flere Gange (Wulff).
290. **Luperina Haworthi**, Curt. Enkelt i Sønderby Mose (P. Jørgensen).
291. **Luperina matura**, Hfn. Alm. ved Knuthenborg 1900 og 1901 (Magius). Nogle Stkr. i Rold Skov, 1897. og ved Søholt pr. Thisted, 1901 (Johs. Rasmussen). 1 Stk. i Frederiksgave Skove (P. Jørgensen).
300. **Chloantha polyodon**, Cl. 1 Stk. ved Hillerødsholm 1896 (Hammer).
303. **Aplecta prasina**, F. Som ung Larve ikke sjælden i Assensegnen (P. Jørgensen).
307. **Tryphaena janthina**, Esp. 2 Stk. Knuthenborg ^{20/8} 1900 (Magius). 1 Stk. ved Vejle ^{29/7} 1899 (Fabantius-Tengnagel). 2 Stkr. paa Sukkerlokning, Sønderby, August 1900 (P. Jørgensen). Fortunens Indelukke (Jakobsen).
314. **Agrotis depuncta**, L. Einsidelsborg Storskov (Skarvig).
315. **Agrotis glareosa**, Esp. 1 Stk. ved Lemvig ^{10/9} 1899 (Sønderup).

317. *Agrotis Dahlii*, Hb. Hyppig Trolleborg (C. S. Larsen).
320. *Agrotis florida*, Schm. Hyppig ved Lemvig (Sønderup).
324. *Agrotis castanea*, Esp. Enkeltvis paa Rom Hede (Sønderup).
332. *Agrotis praecox*, L. Bøllemosen (Skarvig).
335. *Agrotis cursoria*, Hfn. Flere Stkr. i Ribeegnen (Sørensen-Kalf). 1 Stk. Valby $\frac{5}{8}$ 1901 (Forf.).
345. *Amphipyra perflua*, F. 1 Larve fra Kjøge Aas (L. P. Jensen).
346. *Amphipyra pyramidea*, L. Meget talrig Risinge pr. Ullerslev (C. S. Larsen). Meget almindelig Knuthenborg (Magius). Talrig i Kjøgeegnen (L. P. Jensen).
349. *Grammesia trigrammica*, Hfn. Alm. ved Sønderby og Frederiksgave (P. Jørgensen). Aarsdale (Skarvig).
363. *Tapinostola fulva*, Hb. Utterslev Mose v. Kjøbenhavn (Skarvig). 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev, 1901 (C. S. Larsen). Nogle Stkr. i Sønderby Mose (P. Jørgensen).
373. *Leucania obsoleta*, Hb. 1 Stk. Tisvilde, Juni 1897 (Forf.).
380. *Taeniocampa miniosa*, F. Lindeskov ved Østrupgaard, Fyen (Grill, Skarvig).
385. *Taeniocampa opima*, Hb. 3 Stkr. i Indelukket ved Hillerød $\frac{3}{5}$ 1901 og 1 Stk. sammesteds $\frac{1}{5}$ 1902 (Fabritius-Tengnagel).
- † *Taeniocampa munda*, W. V. 1 Stk. Guldborg, Holland $\frac{4}{1899}$ og 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev, $\frac{4}{1902}$ (C. S. Larsen).
387. *Panolis piniperda*, Panz. 1 Han og et Par Larver i Frederiksgave Skove, 1901 (P. Jørgensen). Bedderslev Dale (Skarvig).
388. *Pachnobia leucographa*, Hb. 1 Stk. April 1900, Knuthenborg (Magius). 2 Stkr. Risinge pr. Ullerslev $\frac{4}{1902}$ (C. S. Larsen). 1 Han paa Pilerakler

- Sønderby Sø ^{28/4} 1901 (P. Jørgensen). Talrig i Jonstrup Vang (E. Hansen).
390. **Dicycla Oo**, L. 1 Stk. ^{18/8} 1902, Knuthenborg (Magius).
395. **Cosmia paleacea**, Esp. 1 Stk. i Tisvilde Hegn ^{29/8} 1897 (Hutzen-Petersen).
396. **Dyschorista suspecta**, Hb. 1 Stk. klækket, Sønderby (P. Jørgensen). Einsidelsborg Storskov (Skarvig).
402. **Orthosia pistacina**, F. 2 Stk. ^{25/9} 1900, Knuthenborg (Magius). 1 Stk. Kjerteminde, 1900 (C. S. Larsen). Enkeltvis i Højelse pr. Kjøge og Omegn (L. P. Jensen). Dyrehaven og Hellerup, 1 Stk. hvert Sted (Wulff).
403. **Orthosia nitida**, F. Hyppig ved Risinge pr. Ullerslev, 1900 (C. S. Larsen).
411. **Orrhodia erythrocephala**, F. 1 Stk. ^{30/10} 1901, Lemvig Anlæg (Sønderup).
- Orrhodia rubiginea**, W. V. 2 Stkr. ^{25/9} 1900, Knuthenborg (Magius). 1 Stk. Trolleborg ^{20/4} 1900 og 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev ^{20/4} 1902 (C. S. Larsen).
416. **Dasypolia templi**, Thbg. 1 Stk. ^{18/10} 1901, Knuthenborg (Magius). 2 Stkr. i Højelse pr. Kjøge (L. P. Jensen). Nogle Stkr. ved Sønderby. »Almindeligt angives, at den befrugtede Hun overvintrer. Efter Overvintringen aflægger den sine Æg i April paa Næringsplanten. Jeg har forsøgt at overvinstre en Hun, men da den døde om Foraaret uden at have lagt Æg, obducerede jeg den, men fandt ingen Æg«. (P. Jørgensen). 1 Stk. i Otterup (Skarvig).
417. **Xylina socia**, Rott. 1 Stk. 1896, Lemvig Anlæg (Sønderup). Klækket af Larve fra Søndermarken, 1897 (Forf.).
422. **Calocampa solidaginis**, Hb. 1 Stk. ^{26/8} 1901, Knuthenborg (Magius). 1 Stk. ved Faaborg ^{8/1900} og 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev ^{8/1901} (C. S. Larsen).

- I 1900 taget i Antal i Otterup (Skarvig). 1 Stk. paa Sukkerlokning, Kjøge Aas (L. P. Jensen).
423. *Xylocampa areola*, Esp. 1 Stk. $\frac{3}{5}$ 1900, Knuthenborg (Magius). Hyppig ved Faaborg (C. S. Larsen). 1 Stk. paa Lys $\frac{3}{5}$ 1902, Sønderby (P. Jørgensen).
- † *Cucullia verbasci*, L. Et Stykke af denne Art har Hr. Overretssagfører Gudmann klækket af en Larve, taget paa *Scrophularia nodosa*, paa Bornholm. Hr. Rye, som jeg har vist Dyret, bekræftede min Bestemmelse. Det vil rimeligvis vise sig, at en Del af de under *C. scrophulariae*, Hb. opførte Dyr er ovenstaaende Art. Hr. Rye meddeler mig, at han i England har taget Larven saavel paa *Verbascum*-Arter, som paa *Scrophularia nodosa*.
425. *Cucullia scrophulariae*, Hb. 4 Larver fra Omegnen af Aarup, Fyen, $\frac{20}{7}$ 1902 (West). Flere Larver August 1901 i Almindingen og paa Helvedesbakkerne paa Bornholm (Kryger). Talrig ved Aarsdale (Skarvig). Maaske tilhører de alle foranstaaende Art.
438. *Heliothis dipsaceus*, L. 12 Stk. Juni 1897 paa Sandmarker ved Tisvilde (Forf.). Flere Stkr. ved Faaborg, Maj og August 1901 og 2 Stkr. Risinge pr. Ullerslev, August 1901 (C. S. Larsen). 1 Stk. ved Sønderby $\frac{10}{6}$ 1897 (P. Jørgensen). Larven enkeltvis paa Lyng paa Rom Hede (Sønderup). 3 Stkr. fanget og adskillige set $\frac{16}{7}$ 1902 paa Skovridermarken ved Silkeborg (Bisgaard). Aarsdale (Skarvig).
440. *Anarta cordigera*, Thnbg. Første Kuld ret hyppig paa Rom Hede (Sønderup).
441. *Heliaca tenebrata*, Scop. 2 Stkr., Guldborgland (C. S. Larsen).
451. *Plusia pulchrina*, Hw. Enkeltvis, Lemvig (Sønderup).
452. *Erastria fasciana*, L. Flere Stkr. i Juni 1901 i Bøllemosen (Forf.). Sammesteds i Juli (Wulff, Skarvig). Teglstrup Hegn $\frac{13}{7}$ 1902 (Tofte). Fortunen og Einsidelsborg Storskov (Skarvig). I Antal

- paa Sukkerlokning, Kjøge Aas (L. P. Jensen). 1 Stk., Trolleborg 1898 (C. S. Larsen).
453. *Erastria pusilla*, View. Grønholt Hegn, August 1898 (E. Olsen). Valby, 1 Stk., ^{28/7} 1898 (Forf.).
455. *Agrophila trabealis*, Scop. 6 Stkr. ved Faaborg, Juni 1901 (C. S. Larsen).
457. *Prothymia viridaria*, Cl. Flere Stkr. paa Rom Hede, ^{5/6} 1901 (Sønderup).
460. *Catocala fraxini*, L. 2. Stk. August 1901, Knuthenborg (Magius). 1 Stk. paa Sukkerlokning, Kjøge Aas (L. P. Jensen). 1 Stk., Tisvilde Hegn 1900 (Johs. Rasmussen). Grønningen i Kjvhvn. og Hellerup, Aug. 1895 og 1897 (Wulff). Valby (J. Schmidt, Duurloo). 1 Stk., Hesselballe pr. Uldum (K. Kristensen).
463. *Catocala sponsa*, L. 2 Stk. ^{21/8} 1900 og ^{24/8} 1901, Knuthenborg (Magius). 1 Stk., Fortunens Indelukke 1897 (Skarvig). 1 Stk., Hellerup (Wulff).
464. *Toxocampa pastianum*, Tr. Fortunens Indelukke (Jakobsen). Almindingen paa Bornholm (Skarvig).
465. *Aventia flexula* Schiff. 1 Stk., Valborup Skov og 3 Stk. Tisvilde Hegn, Juli 1898 (Magius). Larven fundet flere Gange, Kjøge Aas (L. P. Jensen). Fortunens Indelukke (Jakobsen). 1 Stk., Tisvilde ^{18/7} 1902 (Fabritius-Tengnagel). 1 Stk., Guldborgland ^{4/8} 1900 (C. S. Larsen).
468. *Zanclognatha grisealis*, Hb. Puppen (ikke Larven, som Strøm angiver) overvintrer (P. Jørgensen).
469. *Zanclognatha tarsipennalis*, Tr. Fredensborg Juli 1899 (E. Olsen), Valby (Forf.). »Synes i de senere Aar at være lidet sjælden i Kjøbenhavns nordlige Omegn« (Wulff). Ret alm. ved Sønderby (P. Jørgensen).
470. *Herminia cribralis*, H. Einsidelsborg Mose (Skarvig).
477. *Brephos parthenias*, L. 1 Stk. ved Hillerødsholm, ^{18/4} 1901 (Hammer). Kjøge Aas (L. P. Jensen). Hyppig i Boserup Skov (Skarvig).

478. **Brephos nothum**, Hb. 1 Larve, Kjøge Aas (L. P. Jensen). »Puppen af denne Art, der i enkelte Aar er uhyre almindelig i Skove og Krat paa Assens-egnen, overvintrer ofte flere Gange« (P. Jørgensen).
486. **Eugonia fuscantaria**, Hw. Flere Stk. i Valby, et enkelt Stk. Oppesundby ved Frederikssund (Forf.). Klækket i Antal af Larver fra Højelse pr. Kjøge og Havdrup (L. P. Jensen). Larven funden ved Sønderby (P. Jørgensen). 1 Stk. ved Faaborg August 1899 (C. S. Larsen). 1 Stk., Lemvig 1902 (Sønderup).
495. **Ellopia prosapiaria**, L. Af den grønne Varietet 2 Stkr. i Hald Egeskov 1898 og 1 Stk. ved Faaborg 1900 (C. S. Larsen). Einsidelsborg, Hals ved Hofmansgave (Skarvig). 1 Stk. i Jægerspris Nordskov August 1902 (Wulff). 2 Larver fra Kjøge Aas (L. P. Jensen). Hovedformen i Sandflugtsskoven, Bornholm (Skarvig).
497. **Angerona prunaria**, L. Teglstrup Hegn, ♂^{13/7} 1902 (Tofte). Flere Gange klækket af Larver fra Kjøge Aas og Lellinge Skov ved Kjøge (L. P. Jensen). Almindelig ved Knuthenborg (Magius). 1 Stk. af var. *sordidata*, Füssl. ved Horslunde, Lolland, ^{15/7} 1901 (A. Bohn).
498. **Uropteryx sambucaria**, L. Ret hyppig i Højelse pr. Kjøge (L. P. Jensen).
508. **Biston hispidarius**, F. 2 Larver fra Kjøge Aas (L. P. Jensen).
509. **Biston hirtarius**, Cl. 2 ♀♀ ^{21/4} 1901, Kohave Skov v. Nykjøbing F. (Magius). 1 Larve Ruderhegn ⁶/1895, som gav Imago ^{13/3} 1896 (Feuerlein). Larven i Lellinge Skov ved Kjøge ^{23/8} 1899 (L. P. Jensen).
510. **Biston stratarius**, Hfn. Raavad, April 1901 (Rosenberg, Forf.). Ret alm. i Kjøgeegnen (L. P. Jensen).
519. **Boarmia roboraria**, Schiff. Teglstrup Hegn ^{17/7} 1902

- (Tofte). Larven enkeltvis, Kjøge Aas og Lellinge Skov (L. P. Jensen). Jægerspris Nordskov, Dyrehaven, flere Gange (Wulff, Skarvig). 2 Stkr. i Funderholme, Jyll., $\frac{7}{7}$ 1900 (Bisgaard).
520. **Boarmia cosortaria**, F. Flere Stkr. Guldborgland, Juni 1901 (C. S. Larsen).
522. **Boarmia luridata**, Bkh. Ret almindelig ved Knuthenborg (Magius). Flere Larver fra Kjøge Aas (L. P. Jensen). Klækket fra Møen (Wulff).
526. **Pachynemria hipocastanaria**, Hb. 1 Stk. e. l. ved Hald, August 1898 (C. S. Larsen). Flere Stkr. paa Rom Hede 1901 (Sønderup).
528. **Macaria alternaria**, Hb. Teglstrup Hegn $\frac{16}{6}$ 1901 (Tofte), Lillerød $\frac{15}{7}$ 1900, Ruderhegn $\frac{3}{7}$ 1901 (Forf.).
534. **Selidosema ericetaria**, Vill. Talrig paa Bornholms Vestkyst (Skarvig).
537. **Scodiona belgaria**, Hb. Rom Hede (Sønderup).
547. **Venilia macularia**, L. Meget alm. Knuthenborg, Juni 1900 (Magius). 1 Stk. $\frac{15}{6}$ 1899 i Lellinge Skov ved Kjøge (L. P. Jensen). 3 Stkr. i Bromme Plantage $\frac{15}{6}$ 1899 (Hammer).
- † **Phasiane clathrata**, L. Flere Stkr. i Skoven ved Juelsminde, $\frac{19}{6}$ 1892 (G. Worm Hansen). 1 Stk. Gedser $\frac{28}{7}$ 1897 (Sønderup).
552. **Phorodesma pustulata**, Hfn. Fortunens Indelukke talrig 1898 (Jakobsen).
556. **Nemoria strigata**, Müll. Alm. paa Frederiksberg, Charlottenlund (Forf.). Klækket af Larver fra Lellinge Overdrev v. Kjøge (L. P. Jensen). Alm. paa Assensegnen (P. Jørgensen). Einsidelsborg Storskov (Skarvig).
559. **Pellonia vibicaria**, L. 5 Stk. (4 ♂, 1 ♀) i Tisvilde Hegn, Juni 1897. De to Stk. havde det brede røde Tværbaand (Forf.).
563. **Zonosoma pendularia**, Cl. 2 Stk. Asserbo Overdrev $\frac{5}{6}$ 1901 (Forf.). 1 Stk. Tisvilde Hegn $\frac{6}{8}$ 1900 (Fa -

- britius-Tengnagel). 1 Stk. Juli, Emmelev paa Fyen; hyppig i Almindingen paa Bornholm (Skarvig).
564. **Zonosoma annulata**, Schulze. 3 Stk. Juni 1901, Knuthenborg (Magius).
573. **Acidalia similata**, Thbg. Talrig i Hjortegaards Skov paa Bornholm (Skarvig).
574. **Acidalia humiliata**, Hfn. 1 Stk. Guldborgland, August 1898, hyppig ved Faaborg, Juli 1899, 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev, $\frac{29}{8}$ 1902 (C. S. Larsen). Hammershus (Skarvig).
575. **Acidalia muricata**, Hfn. Baardesø Mose og Einsidelsborg (Skarvig), flere Stkr. Trolleborg og Guldborgland (C. S. Larsen).
576. **Acidalia rubiginata**, Hfn. Meget alm. paa Skovridermarken ved Silkeborg, $\frac{16}{7}$ 1902 (Bisgaard). 1 Stk. Strandvejen nær Kjøbenhavn (Wulff). Bagsværd (Skarvig).
580. **Acidalia immorata**, L. 1 Stk. i Frederiksgave Skove (P. Jørgensen).
- † **Acidalia strigilaria**, Hb. 1 Stk. Gedser $\frac{28}{7}$ 1896 (Sønderup).
- † **Acidalia dilutaria**, Hb. Otterup, Baardesø Mose (Grill). Emmelev, Bederslev Dale. Findestederne for *A. humiliata* i Hr. Gudmann's Fortegnelse i Ent. Medd. 1897, Pag. 12, gjælder denne Art (Skarvig).
584. **Lithostege farinata**, Hfn. Enkeltvis Risinge pr. Ullerslev, Juni, 1900 (C. S. Larsen). Alm. i Juni 1902 paa Kornmarker ved Sønderby (P. Jørgensen). 1 Stk. paa Strandvejen lidt udenfor Kjøbenhavn, $\frac{26}{6}$ 1900 (Wulff).
585. **Chesias spartiata**, Füssl. Larven temmelig almindelig paa Gyvel i Tisvilde Hegn, Juni 1897. Klækket 3 Stkr. (Forf.). Flere Stkr. ved Faaborg (C. S. Larsen). Mange Larver $\frac{4}{7}$ 1899 Kjøge Aas. $\frac{19}{10}$ samme År Imagines; en Hun lagde Æg, som overvintrede; Larverne fremkom Maj 1900. Larven i det Hele taget alm. paa Gyvel paa Kjøge Aas (L. P. Jensen).

- Chesias rufata**, Fabr. Flere Stkr. Ulfborg Sande, Ringkjøbing (Sønderup), 1 Stk. Tornvig, Midtjylland, ^{29/5} 1899 (C. S. Larsen).
588. **Lobophora viretata**, Hb. 2 Stkr. i Krat ved Sønderby (P. Jørgensen). Gel Skov, (Skarvig).
592. **Anaitis paludata**, Thbg. Hyppig i Bøllemosen (Skarvig). Alm. i Sønderby Mose (P. Jørgensen).
593. **Mesotype virgata**, Rott. Klækket af Larve fra Amager, Septbr. 1902 (G. Jacobsen). Flere Stkr. Søndervig, Juli 1898 (C. S. Larsen). Einsidelsborg (Skarvig).
594. **Hydrelia testacea**, Don. Flere Stkr. ved Faaborg og Kjerteminde (C. S. Larsen). Ret alm. paa Assensegnen (P. Jørgensen). Aarsdale (Skarvig).
598. **Eupithecia venosata**, F. Glentehøj ved Gl. Lellingegaard (L. P. Jensen). Hyppig Aarsdale (Skarvig).
599. **Eupithecia nanata**, Hb. 1 Larve ved Faaborg ^{11/}1898, gav Imago ^{4/}1899 (C. S. Larsen). Nogle Stkr. paa en Lyngbakke mellem Sønderby og Voldtofte (P. Jørgensen).
600. **Eupithecia scabiosata**. Bkh. Søndersø ved Jonstrup (Skarvig).
602. **Eupithecia oblongata**, Thbg. Vistnok temlig udbredt i Nordsjælland: Tisvilde ^{25/5} 1899, flere Stkr. Charlottenlund 1902 (Forf., Wulff). Folehave Skov, September 1902 (E. Olsen). 1 Stk. ved Faaborg ^{5/} 1898 og 1 Stk. ved Risinge pr. Ullerslev ^{6/}s 1901 (C. S. Larsen). Ret alm. ved Sønderby (P. Jørgensen). Aarsdale (Skarvig).
603. **Eupithecia succenturiata**, L. Meget alm. ved Sønderby, især som Larve (P. Jørgensen). Hasle (Skarvig).
604. **Eupithecia subfulvata**, Hw. 1 Stk. Risinge pr. Ullerslev, ^{8/}1902 (C. S. Larsen).
606. **Eupithecia strobilata**, Bkh. Tisvilde, Juni 1897 (Forf.); Bøllemose og Bederslev Dale (Skarvig).
624. **Eupithecia actaeata**, Waldersdorff. Baaring Vig, 1893

- (Strøm), 3 Stk. Larver ved Furesøen, 17/8 1895 (O. Møller). Talrig ved Frederiks dal (Skarvig).
627. **Eupithecia lariciata**, Fr. Almindingen paa Bornholm (Skarvig).
629. **Eupithecia lanceata**, Hb. Hyppig ved Faaborg (C. S. Larsen). Bederslev Dale (Skarvig), Fredensborg, April 1899 (E. Olsen).
- † **Eupithecia pimpinellata**, Hb. 1 Stk. ved Sønderby, 1899 (P. Jørgensen). Larven i Antal i Lemvig-eugen, 1900 (Sønderup).
- † **Eupithecia trisignaria**, H. S. Larven meget alm. paa Blomster og Frø af *Angelica silvestris* i Skove og Krat paa Assensegnen i Septbr.—Oktbr. Imago klækkes altid i Juli (P. Jørgensen).
634. **Collix sparsata**, Tr. Klækket 3/2 1902 af Larve fra Teglstrup Hegn (Toft e). Flere Stkr. Lillerød 24/6 1901 (Forf.). Enkeltvis Trolleborg, 1894 (C. S. Larsen).
636. **Tryphosa dubitata**, L. Folehave Skov 10/9 1902 (E. Olsen). Hyppig Højelse pr. Kjøge (L. P. Jensen). 1 Hun ved Sønderby, Maj 1901 (P. Jørgensen).
639. **Ortholitha coarctata**, F. Larver og Imagines almindelige paa Rom Hede (Sønderup).
644. **Ortholitha badiata**, Hb. Larven funden flere Gange, Højelse pr. Kjøge (L. P. Jensen). Ret alm., især som Larve, ved Sønderby (P. Jørgensen).
651. **Cidaria cognata**, Thbg. Flere Stkr. Einsidelsborg Mose (Skarvig).
652. **Cidaria juniperata**, L. 2 Stk. paa Lygter paa Frederiksberg, Oktbr. 1897 (Forf.). Assistens Kirkegaard i Kjøbenhavn, 27/10 1901 (E. Olsen).
653. **Cidaria nigrofasciaria**, Goeze. 1 Stk. Raadvad, 1897 (Skarvig); 1 Stk. Guldborgland (C. S. Larsen). Nogle Stkr. i Sønderby (P. Jørgensen).
655. **Cidaria hastata**, L. Nogle Stkr. ved Sønderby (P. Jørgensen).
656. **Cidaria suffumata**, Hb. Enkeltvis ved Faaborg (C. S.

- Larsen). 1 Stk. ved Sønderby, 1901 (P. Jørgensen).
665. *Cidaria reticulata*, Thbg. Et Par Stkr. i Kohave Skov ved Nykøbing F., August, 1901 (Fabritius-Tengnagel). 1 Stk. Ordrup Krat (Wulff).
668. *Cidaria siterata*, Hfn. 1 Stk. i Højelse Skole pr. Kjøge (L. P. Jensen).
669. *Cidaria miata*, L. 1 Stk. Gribskov, August 1898, 1 Stk. Fredensborg Slotshave, August 1899 (E. Olsen).
675. *Cidaria cuculata*, Hfn. 1 Stk. ved Faaborg, Juli, 1900 (C. S. Larsen). Østerlarsker, Bornholm (Skarvig).
682. *Cidaria unangulata*, Hw. Taget hvert Aar i levende Hegn ved Sønderby, Juli (P. Jørgensen).
690. *Cidaria quadrifasciaria*, Cl. 2 Stkr. Fredensborg Juli 1901 og 1902 (E. Olsen)! 2 Hanner, Juli, ved Sønderby (P. Jørgensen).
- † *Cidaria sagittata*, F. 1 Stk. i Ærøeskøbing (G. de Null).
696. *Emmelesia flavofasciata*, Thbg. ^{30/5} 1901 Knuthenborg (Magius). Ikke sjeldan paa Assensegnen (P. Jørgensen). Ermelund (Skarvig).
-