

Mindre Meddelelser.

Coleoptera.

Amara brunnea Gyll. Fundet i stort Antal i Tisvilde Hegn $^{28/6}$ 1902.

Calathus rotundicollis Dej. Enkeltvis i Dyrehaven i April 1903.

Badister peltatus Panz. 2 Stk. i Roserup Skov $^{3/5}$ 1903.

Staphylinus stercorarius Oliv. 2 Stk. i Hestegjødning paa Orlogsværftet $^{31/8}$ 1897.

Ocypus fuscatus Grav. Enkelt paa Orlogsv. $^{6/5}$ 1899.

Quedius microps Grav. 4 Stk. i Sigtegods fra Restrups Skov ved Aalborg $^{3/4}$ 1899.

Oxypoda metatarsalis Thoms. 1 Stk. ved Fur Sø $^{9/10}$ 1898.

Boletobius inclinans Grav. 2 Stk. sigtet i Folehave Skov ved Rungsted $^{12/9}$ 1898.

Thymalus limbatus Fbr. En Snæ Stykker under løs Egebark i Fortunens Indelukke $^{26/4}$ 1903.

Tiresias serra Fbr. Kætset enkeltvis i Bognæs i Juni Md.; klækket nogle faa Stykker af Larver fra Dyrehaven i Maj Md. 1903.

Ampedus dibaphus Schiö. 2 Pupper i Eg i Bognæs, hvorfra Imagines fremkom $^{5/9}$ 1903.

Tillus elongatus L. Kætset en Han i Dyrehaven $^{12/6}$ 1898 og en Han i Bognæs $^{16/8}$ 1903.

Dorcatoma chrysomelinum Strm. Klækket 16 Stk. af Eg fra Dyrehaven $^{30/5}$ 1902.

Orchesia sepicola Rosh. 2 Stk. i Tisvilde Hegn den 1²/₆ 1903.

Orchesia fasciata Payk. Den 1³/₆ 1903 fandt jeg i Tisvilde Hegn 6 Stk. af denne Art under svampet Birkebark. Ved Sammenligning med de paa Zoologisk Musæum værende, i Schiødte's Fortegnelse i Nat. Tids. 3 R. 7 B., som *O. fasciata* Payk. opførte Exemplarer, har det vist sig, at der fra Schiødte's Side foreligger en urigtig Bestemmelse, idet de nævnte Exemplarer henhører til Arten *O. undulata*, Kr. (= *fasciata*, Gyll.). Saafremt de i Meinert's Tillæg i Ent. Medd. I, p. 58 som *fasciata* Payk. opførte Fund skulde vise sig ogsaa at maatte henføres til *undulata* Kr. vil nærværende Fund fra Tisvilde altsaa være det første af *O. fasciata* Payk. her i Landet.

Cryptocephalus querceti Suffr. Nedbanket i Antal af Eg i Bognæs Storskov baade i Juni, Juli og Aug. Md., dog hyppigst i Juni.

Cryptocephalus punctiger Payk. Nedbanket af Birk i Antal i Tisvilde Hegn i Juni 1903.

Myrrha octodecimguttata L. 19 Stk. nedbanket af Fyr i Tisvilde Hegn 1²/₆ 1903.

A. West.

Dolichus flavidornis F. Ret hyppig ved Sønderby, Juli.

Pyrochroa rubens Schal. Alm. Sønderby, ogsaa Larven.

Leptura revestita L. 1 Stk. i en Have i Sønderby.

Oreina luctuosa Oliv. Skjønt denne Art er meget almindelig paa *Centaurea*, Juli, Sønderby, har jeg dog endnu ikke kunnet finde Larven trods ivrig Søgen. Arten overvintrer.

Chrysomela cerealis L. 1 Stk. kætset paa en Lyngbakke ved Ebberup Banker, August 1902. I stort Antal paa unge Graner, der var plantede paa en Lyngbakke mellem Søholm og Frederikslund, sidst i Juli og først i August 1892—93.

Adimonia fontinalis Boh. Meget almindelig paa *Cirsium oleraceum* paa en Eng ved Søholm, Septbr.

P. Jørgensen.