

Fortegnelse over de danske Gedehamse.

Af

I. C. Nielsen.

Vespa.

1. *crabro* L. Ikke sjælden.
2. *media de Geer*. Temmelig sjælden.
3. *saxonica* Fabr. Sjælden; Nordsjælland, Strandmøllen, Tidsvilde.
4. *holsatrica* Fabr. Mindre almindelig.
5. *vulgaris* L. Meget almindelig.
6. *germanica* Fabr. Ligesaa almindelig som foregaaende Art.
7. *rufa* L. Almindelig.

Polistes Latr.

8. *gallica* L. Et enkelt Expl. (♀) fandtes mellem nogle Insekter, der var indsamlede i Hillerøds Omegn i August 1898.

Diszoelius Latr.

9. *zonalis* Panz. Et Par Expl. er fundne ved Sorø i Begyndelsen af forrige Aarhundrede.

Eumenes Latr.

10. *atricornis* Thoms. Sjældnere. Sj.: Strandmøllen, Hillerød, Bromme; almindelig i Tidsvilde Hegn, Juli—August; Loll.; Flst.; Jyll.: Ry, Silkeborg.

Pterochilus Klug.

11. *phaleratus* Panz. Temmelig sjælden; i Sandegne ved Havet, Juni—Juli.

Hoplomerus Westw.

12. *reniformis* Wesm. Almindelig; paa Lervægge, Juni—August.

13. **spinipes** L. Mindre almindelig; paa Sandbrinker, Juli—August.
14. **melanocephalus** Wesm. Temmelig almindelig; Juli—September.
15. **laevipes** Schuck. Hvepsen fanges temmelig sjældent, men Rederne i Brombærstænglerne o. l. er ikke ualmindelige.

Lionotus Sauss.

16. **simplex** Fabr. Sjælden; Nordsjælland, Juni—Juli.
17. **nigripes** H. S. Mindre almindelig; Juli.

Microdynerus Thoms.

- * **exilis** H. S. Hvepsen er aldrig fanget her i Landet, men en Rede, funden ved Hillerød i Maj 1902, stemmer saa vel med Beskrivelsen af *M. exilis*'s Rede, at der næppe er Twivl om, at den tilhører denne Art.

Ancistrocerus Wesm.

18. **callosus** Thoms. Almindelig, i det mindste paa Øerne.
19. **trimarginatus** Zett. Temmelig sjælden; Sj.: Strandmøllen, Tidsvilde; Jyll.: Horsens; Juli—August.
20. **trifasciatus** Fabr. Almindelig; Juli.
21. **oviventris** Wesm. Temmelig almindelig; Juni—Juli.
22. **parietinus** L. Ikke almindelig; Sj.: Kjøbenhavn, Strandmøllen; Flst.; Jyll.: Skanderborg, Horsens, Vejle.
23. **antilope** Panz. Ikke almindelig; Sj.: Nordsjælland; Flst.; Møen; Juli.
24. **parietum** L. Meget almindelig overalt; April—September.

Odynerus Latr.

25. **murarius** L. Sjælden; Nordsjælland i Juli.
26. **crassicornis** Panz. Sjælden; Sj.: Nordsjælland; Loll.; Flst.; Jyll.: Ry; Juli.
27. **suecicus** Sauss. Kun funden i Nordsjælland og ved Horsens, 1 Expl. hvert Sted.
28. **bifasciatus** L. 1 Expl. fundet ved Strandmøllen og 1 ved Horsens.
29. **gracilis** Brölle. Almindelig.
30. **sinuatus** Fabr. Almindelig.