


Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk



21. - 182.



DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021037592

100

(Særtryk af Vidensk. Meddel. fra den naturh. Forening. 1890.)

Fuglene ved de danske Fyr i 1888.

6te Aarsberetning om danske Fugle¹⁾.

Ved

Herluf Winge.

(Med et Kort.)

I 1888 indsendtes fra 31 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 493 Fugle af 60 Arter, faldne om Natten²⁾. Der faldt adskillig flere end der indsendtes, dog nærmest kun af de samme Arter; hvor mange der i det hele ere omkomne ved at flyve mod Fyrene, kan ikke opgives nøje; mindst har det været noget over 1000. Endnu langt flere Fugle have om Natten i Træktiden været ved Fyrene for at se paa dem, men ere ikke komne til Skade.

¹⁾ 1ste og 2den Aarsberetning, af Prof. Chr. Fr. Lütken, findes i «Ornis», Bd. 1, 1885 og Bd. 2, 1886; 3dje og 4de, af Oluf Winge, ibd., Bd. 2, 1886 og Bd. 4, 1888; 5te, af Herluf Winge, ibd., Bd. 6, 1890.

²⁾ Efter Marineministeriets Skrivelse af 16de April 1886 til Fyrmestrene skulle de Fugle, der omkomme ved at flyve mod Fyrene, indsendes til Zoologisk Museum, enten alle eller kun Prøver af de forskellige Arter fra hvert enkelt Fald, enten hele eller kun Hoved, Vinge og Fod; Smaafugle indsendes som oftest hele. Fra hvert af Landets 65 Fyr (ikke medregnet Havnefyr o. s. v.) indkommer desuden aarlig en Beretning om, hvad der i denne og lignende Henseender har tildraget sig i Aarets Løb. Ved adskillige af Fyrene, især ved de mindre i indelukkede Farvande, iagttages intet eller næsten intet. — En Oversigt over de danske Fyr findes i 4de Aarsberetning; nærmere Oplysninger findes i: Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Danmark, Kbhvn., 1890.

Om Ordningen af Zoologisk Museums Forhold til Fyrene og Virksomheden i de første to Aar, se 3dje, 4de og 5te Aarsberetning.

(1888.)

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: *Vyl* Fyrskib, N. Kromann, Fører (Sender fra 3 Nætter); *Horns Rev* Fyrskib, S. Severinsen, Fører (fra 18 Nætter); *Bovbjerg*, E. Rasmussen, Fyrmester (2); *Skagen*, M. G. Poulsen, Fyrmester (6); *Skagens Rev* Fyrskib, J. G. Steinmann, Fører (5); *Hirtsholm*, W. Schultz, Tilsynsførende (3); *Nordre Røn*, A. Kruse, Fyrmester (1); *Læsø Trindel* Fyrskib, J. Poulsen, Fører (3); *Læsø Rende* Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (10); *Kobbergrundens* Fyrskib, V. T. Schnipp, Fører (4); *Anholt*, H. Hinrichsen, Fyrmester (4); *Hesselø*, G. Saxtorph, Fyrmester (9); *Schultz's Grund* Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (3); *Hjelm*, H. J. Henningsen, Fyrmester (13); *Thunø*, Pastor J. P. Mynster, Tilsynsførende (2); *Sejrø*, H. J. Skow, Fyrmester (3); *Lappegrundens* Fyrskib, J. Jørgensen, Fører (1); *Kronborg*, Kapt. P. H. Gjørup, Tilsynsførende (3); *Drogdens* Fyrskib, R. Gommesen, Fører (1); *Refsnæs*, P. C. Jensen, Fyrmester (4); *Romsø*, F. Andersen, Tilsynsførende (2); *Sprogø*, L. Buch, Tilsynsførende (1); *Helholm*, Jfr. Dorthea Holst, Tilsynsførende (2); *Fakkebjerg Hovedfyr*, H. F. Lund, Fyrmester (6); *Æbelø*, S. Thorsen, Fyrmester (5); *Skjoldnæs*, J. Beldring, Fyrmester (22); *Christiansø*, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (5); *Hammershus*, H. G. Beldring, Fyrmester (7); *Dueodde Hovedfyr*, W. Lund, Fyrmester (1); *Gjedser*, Chr. Lindgaard, Fyrmester (6); *Gjedser Rev* Fyrskib, H. Gommesen, Fører (8).

De Fugle, der indkom, vare¹⁾:

1. *Anas boscas* 6.
2. *Oedemia nigra* 4.
3. *Somateria mollissima* 1.
4. *Pagonessa glacialis* 5. (8 faldne)²⁾.
5. *Podiceps griseigena* 1.



¹⁾ Arterne ere bestemte af min afdøde Broder Oluf Winge og af mig selv.

²⁾ Efter Fyrmestrenes Opgivelser.

6. *Procellaria pelagica* 1.
7. *Rallus aquaticus* 1.
8. *Crex pratensis* 1.
9. *Charadrius squatarola* 4.
10. *Charadrius phuvialis* 1.
11. *Eudromias morinellus* 1.
12. *Hæmatopus ostreologus* 1.
13. *Numenius phæopus* 1.
14. *Actitis hypoleuca* 2.
15. *Totanus glottis* 1.
16. *Tringa alpina* 3. (4 faldne.)
17. *Tringa subarqvata* 1.
18. *Limnocryptes gallinula* 5.
19. *Gallinago scolopacina* 2.
20. *Scolopax rusticula* 4. (8 faldne.)
21. *Caprimulgus europæus* 2.
22. *Cuculus canorus* 1.
23. *Iynx torqvilla* 5.
24. *Lanius collyrio* 1.
25. *Alauda arvensis* 123. (416 faldne.)
26. *Sturnus vulgaris* 43. (91 faldne.)
27. *Parus major* 1.
28. *Sylvia curruca* 4.
29. *Sylvia cinerea* 2.
30. *Sylvia atricapilla* 2.
31. *Sylvia hortensis* 7.
32. *Hypolais icterina* 2.
33. *Acrocephalus palustris* 2.
34. *Acrocephalus phragmitis* 7.
35. *Acrocephalus aquaticus* 1.
36. *Phyllopseustes trochilus* 29.
37. *Phyllopseustes rufus* 3.
38. *Regulus cristatus* 3.
39. *Anthus pratensis* 2.

40. *Anthus obscurus* 1.
41. *Anthus arboreus* 4.
42. *Motacilla flava* 1.
43. *Motacilla alba* 1.
44. *Turdus iliacus* 24. (52 faldne.)
45. *Turdus musicus* 28. (32 faldne.)
46. *Turdus pilaris* 16.
47. *Turdus merula* 9.
48. *Saxicola oenanthe* 19.
49. *Praticola rubetra* 11.
50. *Ruticilla phoenicura* 40.
51. *Erithacus rubecula* 21. (34 faldne.)
52. *Muscicapa parva* 1.
53. *Muscicapa atricapilla* 12.
54. *Fringilla coelebs* 7.
55. *Fringilla montifringilla* 2.
56. *Emberiza schoenichus* 5. (7 faldne.)
57. *Emberiza hortulana* 1.
58. *Emberiza citrinella* 2.
59. *Emberiza miliaria* 1.
60. *Emberiza nivalis* 1.

Af de indsendte Arter vare følgende 16 ikke faldne ved Fyrené i de to foregaaende Aar:

<i>Somateria mollissima.</i>	<i>Tringa subarquata.</i>
<i>Pagonesa glacialis.</i>	<i>Caprimulgus europæus.</i>
<i>Procellaria pelagica.</i>	<i>Cuculus canorus.</i>
<i>Crex pratensis.</i>	<i>Lanius collyrio.</i>
<i>Eudromias morinellus.</i>	<i>Hypolais icterina.</i>
<i>Hæmatopus ostreologus.</i>	<i>Acrocephalus palustris.</i>
<i>Numenius phæopus.</i>	<i>Acrocephalus aquaticus.</i>
<i>Totanus glottis.</i>	<i>Muscicapa parva.</i>

Følgende 21 Arter ere indsendte i Løbet af de to foregaaende Aar, men ikke i 1888:

<i>Anas penelops.</i>	<i>Alca torda.</i>
<i>Anas crecca.</i>	<i>Corvus cornix.</i>
<i>Fuligula marila.</i>	<i>Troglodytes parvulus.</i>
<i>Oedemia fusca.</i>	<i>Certhia familiaris.</i>
<i>Tachybaptus minor.</i>	<i>Acrocephalus arundinaceus.</i>
<i>Procellaria leucorrhoea.</i>	<i>Cinclus aquaticus.</i>
<i>Fulica atra.</i>	<i>Turdus viscivorus.</i>
<i>Limosa lapponica.</i>	<i>Turdus torquatus.</i>
<i>Tringa canutus.</i>	<i>Luscinia svecica.</i>
<i>Larus argentatus.</i>	<i>Muscicapa grisola.</i>
<i>Uria troile.</i>	

Det er kun en lille Kreds af de danske Fugle, der nogenlunde ofte falder ved Fyrene.

Landets ægte Standfugle, som Husspurv og Skovspurv (*Passer domesticus*, *P. montanus*), lade sig ikke forstyrre af Fyrene, skjønt de ofte bo tæt ved dem¹). Det er Trækfugle og vidt strejfende Fugle, hvem Fyrene ere til Ulempe, og det kun i Træktiden; de Trækfugle, der blive her om Sommeren, ere i den rolige Sommertid lige saa uafhængige af Fyrene som Standfuglene; det samme gjælder Vintergjæsterne, naar de først have slaaet sig til Ro.

De Trækfugle, der kun vandre om Dagen, ændse selvfølgelig ikke Fyrene. Der gaar hvert Foraar og Efteraar et stort Træk over Landet af Vibe, Musevaage, Krage, Raage, Allike (*Vanellus cristatus*, *Buteo vulgaris*, *Corvus cornix*, *C. frugilegus*, *C. monedula*); det hører til det almindelige at se dem trække; over Kjøbenhavn

¹) Undertiden optræde Spurve som Trækfugle og kunne saa komme til Fyrene. De ere undertiden faldne ved de engelske Fyr (cf.: Report on the Migration of Birds). Her i Landet er det hidtil (Foraar 1890) kun sket én Gang; en Skovspurv faldt paa Horns Rev Fyrskib den 16de Marts 1890.

(1888.)

og Omegn¹⁾ styre de om Foraaret mod N.Ø. eller Ø., sjeldnere mod N. (vist ligeledes andre Steder i Danmark), og fortsætte deres Vej ud over Øresund; om Efteraaret flyve de i den modsatte Retning²⁾. Det er heller ikke ualmindeligt at se Trane, Glente, Hvepsevaage, Spurvehøg, Huldue, Hedelærke, Irisk og flere (*Grus cinera*, *Milvus iclinus*, *Pernis apivorus*, *Accipiter nisus*, *Columba oenas*, *Alauda arborea*, *Cannabina linota* etc.) trækkende, samme Vej som de andre. Nogle af de nævnte Arter, Viben især, trække ogsaa om Natten; men det kan vist ikke være sædvanligt; af alle de paagjældende Arter er der ved Fyrene hidtil (Foraar 1890) kun faldet nogle enkelte Viber, én Krage og én Allike, skjønt de trække her over i saa stort et Tal.

Lærker (*Alauda arvensis*) trække om Dagen over Landet i store Masser, ligeledes Engpibere og Bogfinker (*Anthus pratensis*, *Fringilla coelebs*) i Mængde; ogsaa de krydse Øresund, oftest i Retningen S.V. til N.Ø. eller omvendt. Iagttagelserne ved Fyrene godtgjøre, at de samme Arter ogsaa ofte vandre om Natten, og for saa vidt dele de Skjæbne med de egenlige Nat-Trækfugle.

Til de Fugle, der mest trække om Dagen, høre vist ogsaa Gjæs, Svaner og Dykænder; det er almindeligt at se dem trække om Dagen, og ved Fyrene ere de kun sjelden iagttagne om Natten; kun nogle enkelte Gjæs og nogle faa Dykænder ere faldne. Deres Flugt retter sig tildels efter Vandenes Form; især synes de fleste Dykænder temmelig udelukkende at følge det salte Vand; og de lempe sig efter Isforhold o. s. v. og flyve ind og ud gennem Fjorde og Sunde³⁾.

Væsenligst om Natten trække de fleste mindre Vadefugle. Man hører dem ofte om Natten over København; en af de al-

¹⁾ Hvad her og i det følgende staar om Fugle ved København, er efter min Broders og mine fælles Iagttagelser.

²⁾ Hvor almindeligt det end er at se Viber trækkende om Foraaret ved København, have vi dog endnu ikke (i Løbet af omtrent 18 Aar) set dem trækkende om Efteraaret.

³⁾ Se «Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene», især fra Egense, Schultz's Grund, Lappegrunden, Kronborg, Refsnæs og Strib.

(1888.)

mindeligste at høre er Mudderkliren (*Actitis hypoleuca*). Efter Lyden kan man skønne, at de flyve i Retningen S.V. til N.Ø. og omvendt, og ser man en Gang imellem nogle af dem, som Hjejler og Spover (*Charadrius*, *Numenius*), trækkende om Dagen, plejer det at være netop i den Retning. Ved Fyrene falde de forholdsvis kun sjelden; efter den Mængde, hvori de færdes i Luften om Natten paa Trækket, skulde man vente, at de oftere omkom ved Fyrene; Grunden til, at de ikke gjøre det, er vist den, at de ogsaa udenfor Træktiden ikke ere uvante med at færdes om Natten eller i Skumring. For Stokænder, andre Ferskvandsænder og Terner (*Anas boscas etc.*, *Sterna*) er Sammenhængen vist en lignende som for de mindre Vadefugle; Terner kunne ogsaa høres om Natten over København.

Næsten udelukkende om Natten trække de fleste af de mindre Sangfugle. Af dem gaar der Foraar og Efteraar en bred Strøm hen over Danmark; men man ser dem ikke trækkende. De flyve vist, ligesom de andre, væsenlig i Retning S.V—N.Ø. Særlige Veje synes de ikke at følge; de komme ligelig til alle Landets Dele; selv Vande som Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Sydøst-Hjørnet af Vesterhavet søge de ikke at undgaa; endogsaa de Smaafugle, der ere mindst vante til at flyve langt, som Gjerdesmutte, Træpikker, Fuglekonge (*Troglodytes parvulus*, *Certhia familiaris*, *Regulus cristatus*), flyve tværs over Kattegat eller ud over Vesterhavet, over Horns Rev. Mere end andre ere de smaa Sangfugle udsatte for at omkomme ved Fyrene. I Uvejr trække de ikke; i klart eller godt sigtbart Vejr blænde Fyrene dem ikke eller næsten ikke; men i mørkt Vejr, i Regn og Taage, lokkes de af Lyset; nogle flyve i en Slags Vildelse i fuld Fart mod Fyrets Ruder og falde saarede eller døde ned med knækket Næb eller Hals, med knust Hjernekasse eller indslaaet Bryst eller med knækket Vinge eller Ben; andre flagre sig ihjel mod Ruderne; men mange nøjes med at se paa Lyset og stræbe ikke at komme ind i det; naar de længe nok have set derpaa, flyve de bort, om ikke før, saa ved Daggy.

(1888.)

Der er Fugle, som man skulde vente i hvert Fald en Gang imellem at træffe ved Fyrene, baade fordi de ere almindelige, og fordi de vist ogsaa trække om Natten. Blandt dem ere først og fremmest Svalerne; men endnu er kun en eneste Svale falden ved Fyrene¹). For Maagerne gjælder noget lignende; til Trods for Maagernes Mængde ved de danske Vande er der hidtil kun faldet nogle enkelte. Til Gjengjæld kan der saa ved Lejlighed falde Fugle af mange Slags, som man ikke havde ventet.

Men hvor mange Indskrænkninger og Tilfældigheder der end hefte ved Iagttagelserne ved Fyrene, have de dog et ganske særligt Værd paa Grund af den Klarhed, hvormed de oplyse noget af det, som ellers Natten skjuler.

Aaret 1888 begyndte for Trækfuglenes Vedkommende paa meget sædvanlig Maade. I Januar og Februar var der lidt Røre blandt Lærker og Sjaggere (*Turdus pilaris*) og enkelte andre Arter; nogle faldt ved Fyrene. Om de have været paa Vejen hertil eller herfra, er ikke let at sige. I det allertidligste Foraar kan man i godt Vejr se Lærkerne flyve over Sundet til Sverig, halvt syngende eller med deres almindelige Flyveskrig, og i truende Vejr komme tilbage, ofte med Varselskrig, flygtende for en Snebyge eller andet Uvejr; af og til kan man paa samme Tid se nogle flyve ud og andre komme tilbage.

Men i Slutningen af Februar og Begyndelsen af Marts var det stadig Frost, tildels med Sne og Storm; Fugletrækket hørte op. Fra 7de til 9de Marts var det jevnlig Tø, og Trækket begyndte igjen; fra den 8de til den 10de faldt der en Del Fugle ved Horns Rev, Skjoldnæs og Fakkebjerg: Lærke, Stær (*Sturnus vulgaris*) og Snespurv (*Emberiza nivalis*); den 9de vare enkelte Stære ogsaa komne til Kjøbenhavn; den 10de vare Viber, Hjejler og Stære komne ved Blaavands Huk. Men efter 10de Marts tog haard Frost

¹) En Bysvale (*Hirundo urbana*) faldt ved Hjelm Fyr den 12te Maj 1890.

(1888.)

og Sne fat igjen og varede ved til den 20de, og mange af de allerede indvandrede Fugle døde af Kulde og Sult¹⁾. Først den 22de Marts fortsattes det afbrudte Træk; over Horns Rev trak om Dagen store Flokke Lærker og Stære mod Ø.; den 23de og de nærmest følgende Dage trak ikke faa Fugle over Kjøbenhavn; den 23de trak Alliker; den 25de trak Viber, og flere Stære kom; den 27de trak Raager og Krager; den 30te trak Vibe, Musevaage, Huldue, Krage og Lærke i større Tal, og Engpiber og Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*) vare komne; i den samme Tid faldt ogsaa nogle Fugle ved Fyrene.

Usædvanlig koldt Vejr vedblev gennem det meste af April, tildels med Frost; først midt i Maaneden brød Isen paa Søerne op, Sneen laa endnu mange Steder. Alligevel kom Trækfuglene stadig hertil, ikke meget senere end ellers. I Løbet af første Del af April trak Sangdrossel, Rødkjælk, Stenpikker og andre (*Turdus musicus*, *Erithacus rubecula*, *Saxicola oenanthe* etc.); de faldt ogsaa undertiden ved Fyrene. Heller ikke det senere Hold af de smaa Sangfugle lod sig videre sinke; ved Kjøbenhavn var Rødstjerten (*Ruticilla phoenicurus*) kommen den 25de, skjønt det selv midt paa Dagen kun var fire Graders Varme; den 28de var her Gul Vipstjert og Broget Fluesnapper (*Motacilla flava*, *Muscicapa atricapilla*), den 30te desuden Vendehals, Forstuesvale, Bysvale, Løvsanger (*Lynx torquilla*, *Hirundo rustica*, *H. urbica*, *Phylloscopus trochilus*); men først fra Begyndelsen af Maj kom Smaafuglene i større Mængde, og langt hen i Maaneden vedbleve de som sædvanlig at trække. Ved Fyrene faldt i den Tid adskillige, dog ingen af de senere Trækfugle førend den 1ste Maj og ingen efter den 17de, skjønt Trækket endnu ikke dengang var forbi; ved Kjøbenhavn kom Havesangeren (*Sylvia hortensis*) den 18de Maj, og Løvsangeren blev endnu set paa Vandrested²⁾; den 19de kom Gulbuget Sanger

¹⁾ Se «Forskj. Iagtt. fra Fyrene», Blaavands Huk.

²⁾ Med «Vandrested» menes et Sted, hvor Arten kun viser sig paa Trækket, udenfor Yngletiden.

(1888.)

(*Hypolais icterina*), og Rødstjerten var her endnu paa Vandring; den 23de blev Tornskaden (*Lanius collyrio*) set paa Vandrested, endnu den 25de ligeledes den Brogede Fluesnapper.

Efteraarstrækket gik sin vante Gang. Det begyndte saa smaat allerede ved Midten af Juli; Tornskaden viste sig paa Vandrested ved København den 16de Juli, Løvsangeren den 20de; den 21de om Aftenen trak Mudderklire, den 26de ligeledes Ryle (*Tringa alpina*). Ved Fyrene mærkedes Efteraaret Natten til den 30te Juli, ved Hammershus, hvor den Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*) trak i Flok. Den følgende Del af Aaret fortsattes Trækket ganske jævnt; ved Fyrene var der særlig stærkt Fald af Fugle den 6te og 10de September, 10de, 11te og 31te Oktober, 2den, 3dje, og 4de November. Vinteren var mild, og endnu lige ved Aarets Slutning var der Træk af Lærker.

Mange af de Fugle, der indsendtes fra Fyrene i 1888, bleve undersøgte med Hensyn til Maveindhold. Det viste sig, at Maverne altid vare tomme eller næsten tomme for Føde; Smaasten og Sand derimod fandtes hos de Arter, der ogsaa have det til daglig Brug.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anas boscas* (*boschas*)¹⁾. Stokand.

Oktober: 11te Refsnæs 1 ♀; i Maven kun noget grovt Sand. 31te Hammershus 1.

November: 2den Hirtsholm 3. 7de Hesselø 1.

¹⁾ I de foregaaende Aarsberetninger er fulgt den Systematik og den Navnegivning der ønskedes brugte i «Ornis». Her er der gjort en Forandring i begge Henseender. De Navne, der bruges i «Ornis», ere vedføjede, naar de ere forskellige fra de her brugte.

2. *Oedemia nigra* (*Oidemia*). Sortand.
 April: 14de Skjoldnæs 1 ♀.
 November: 1ste Læsø Rende 1 ♂. 25de Læsø Rende 1 ♀.
 28de Læsø Rende 1 ♀.
3. *Somateria mollissima*. Ederfugl.
 December: 6te Lappegrunden 1.
4. *Pagonessa glacialis* (*Harelda*). Havlit.
 Januar: 6te Gjedser Rev 1 ♀. 14de Kobbergrunden 1 ♀.
 Februar: 12te Gjedser Rev 1.
 Marts: 7de Hesselø 2 ♂ (5 dræbte)¹).
5. *Podiceps griseigena* (*Podiceps rubricollis*). Graastrubet Lappedykker.
 April: 14de Skjoldnæs 1.
6. *Procellaria pelagica* (*Thalassidroma*). Stormsvale.
 Oktober: 31te Horns Rev 1.
7. *Rallus aquaticus*. Vandrixe.
 November: 30te Refsnæs 1.
8. *Crex pratensis*. Engsnarre.
 September: 6te Bovbjerg 1 ♀; i Maven Grus, mange fine Insektstumper og nogle knuste grønne Plantedele.
9. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.
 September: 6te Sejro 1, gammel i Sommerdragt.
 Oktober: 10de Helholm 1 ♂, ung; i Maven lidt Grus.
 12te Skjoldnæs 2.
10. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
 December: 7de Thunø 1.
11. *Eudromias morinellus*. Pomeransfugl.
 September: 6te Skagen 1 ung; i Maven nogle Smaasten og nogle faa Chitinstumper.

¹) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Enkelte Arter, Skovsneppe, Lærke og Stær, ere ogsaa opførte efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ().

12. *Hæmatopus ostreologus* (*ostralegus*). Strandskade.
September: 11te Anholt 1.
13. *Numenius phæopus*. Lille Regnspove.
Juli: 30te Hammershus 1, gammel i slidt Dragt.
14. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.
September: 6te Hammershus 1 ung. 10de Skagen 1 ung.
15. *Totanus glottis*. Hvidklire.
September: 6te Hesselø 1 ung.
16. *Tringa alpina*. Ryle.
Maj: 17de Bovbjerg 1, i slidt Vinterdragt.
September: 16de Skagen 1 ung.
November: 10de Anholt 1 (2 faldt).
17. *Tringa subarquata*. Krumnæbet Ryle.
September: 5te Sejro 1 ung.
18. *Limnocryptes gallinula* (*Gallinago*). Buk; Enkelt Bekkasin.
September: 12te Hesselø 1. 15de Hirtsholm 1.
Oktober: 12te Hjelm 1.
November: 3dje Skagen 1. 4de Bovbjerg 1.
19. *Gallinago scolopacina*. Horsegjøg; Dobbelt Bekkasin.
Oktober: 17de Hesselø 1 ung.
November: 7de Hesselø 1.
20. *Scolopax rusticula* (*rusticola*). Skovsneppe; Holtsneppe.
(April: 12te Hirtshals 1.)
Oktober: (9de Stevns 1.) 11te Hesselø 1 (2 faldt).
November: 5te Hjelm 1, Skjoldnæs 1. (6te Hirtshals 1.)
10de Hjelm 1.
21. *Caprimulgus europæus*. Natravn.
Maj: 2den Kronborg 1 ♂.
September: 14de Hesselø 1.
22. *Cuculus canorus*. Gjøg.
August: 11te Dueodde Hovedfyr 1 ung.

23. *Iynx torquilla* (*Jynx*). Vende-hals.

Maj: 1ste Læsø Rende 1 ♂; i Maven nogle Sandkorn og enkelte Chitinstumper. 2den Nordre Røn 1 ♂; i Maven nogle Smaastumper af Insekter.

September: 7de Gjedsers 1. 10de Fakkebjerg Hovedfyr 2.

24. *Lanius collurio* (*collurio*). Tornskade.

Maj: 17de Skjoldnæs 1 ♀.

25. *Alauda arvensis*. Lærke.

Januar: 10de Horns Rev 3.

Marts: 9de Horns Rev 3 (2 ♂, 1 ♀), Skjoldnæs 1 ♂. 10de (Blaavands Huk 1), Horns Rev 3 ♀, Fakkebjerg Hovedfyr 2 ♂ (4 faldt), Skjoldnæs 1 ♂. 25de Horns Rev 1 ♀. 29de Helholm 1 ♀.

April: 6te Hjelm 1 ♂. 11te Thunø 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♀. 12te Sejro 3 ♀. (15de Hirtshals 2.) (17de Læsø Trindel 1.) 22de Hjelm 1.

Maj: 3dje Læsø Trindel 1 ♀.

Oktober: 3dje Skjoldnæs 1. (4de Hesselø 1.) 10de Anholt 1 (5 faldne). 11te Horns Rev 2, (Anholt 2), Hesselø 1. 14de Læsø Rende 2. 31te Vyl 1 (2 faldne), Horns Rev 3, (Bovbjerg 10), Refsnæs 4, Æbelø 2, Christiansø 1, Hammershus 3 (12 faldne), Gjedsers 1, (Gjedsers Rev 1).

November: 1ste Hjelm 1. 2den (Blaavands Huk 65), Vyl 1 (150 faldne), Horns Rev 6 (45 faldne), Kobbergrunden 1, Refsnæs 3, Romsø 1, Sprogø 41, Fakkebjerg Hovedfyr 6, Æbelø 1, Skjoldnæs 6. (3dje Blaavands Huk 6.) 4de Horns Rev 3, Skjoldnæs 2. 6te Horns Rev 2, Romsø 1.

December: 6te Schultz's Grund 1. 8de Æbelø 1. 28de Skjoldnæs 1.

21 bleve undersøgte med Hensyn til Maveindhold; hos 16 var Maven tom, hos de andre fandtes enkelte Smaasten eller lidt Grus, kun sjelden nogle faa Frø.

26. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Marts: 8de Horns Rev 2 ♀. 9de Skjoldnæs 2. 10de Fakkebjerg Hovedfyr 1 ♂, Skjoldnæs 2. 24de Horns Rev 3 (1 ♂, 2 ♀). 25de Horns Rev 1 ♀.

April: (12te Hirtshals 1.) 14de Hjelm 1. 15de (Hirtshals 2), Hjelm 3. 17de Hjelm 2. (20de Anholt 19.)

Maj: 3dje Læsø Trindel 1 ♀.

Oktober: 17de Horns Rev 1. 31te Vyl 1 (4 faldt), Horns Rev 1.

November: 1ste Hjelm 1. 2den (Blaavands Huk 7), Vyl 1 (9 faldt), Hirtsholm 1, (Anholt 2), Refsnæs 2, Sprogø 2, Fakkebjerg Hovedfyr 1, Skjoldnæs 2, Gjedser 1. 3dje Horns Rev 3, Skagen 2 (5 faldt). 4de Horns Rev 2, Bovbjerg 1, Skjoldnæs 1. 5te (Hirtshals 3), Hjelm 1. 10de Hjelm 1.

Hos 9 undersøgte var Maven tom.

27. *Parus major*. Musvit.

Januar: 26de Skagens Rev 1.

28. *Sylvia curruca*. Gjerdesanger.

September: 6te Hammershus 1. 10de Hesselø 1, Skjoldnæs 1 ♂ (Maven tom), Hammershus 1 ♀.

29. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

Maj: 8de Skjoldnæs 1.

September: 6te Hammershus 1; Maven tom.

30. *Sylvia atricapilla*. Munk.

Maj: 2den Hesselø 1 ♀; Maven tom.

Oktober: 10de Helholm 1.

31. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

August: 13de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

September: 4de Skjoldnæs 1. 6te Hjelm 1. 7de Skjoldnæs 1. 10de Hesselø 1, Hjelm 1, Hammershus 1 ♂.

Maven tom hos 2 undersøgte.

32. *Hypolais icterina* (*salicaria*). Gulbuget Sanger.

August: 13de Fakkebjerg Hovedfyr 1. 29de Hjelm 1.

33. *Acrocephalus palustris*. Kjærsanger.

August: 11te Fakkebjerg Hovedfyr 2.

34. *Acrocephalus phragmitis* (*Calamoherbe*). Sivsanger.

Maj: 8de Skjoldnæs 2. 14de Christiansø 1 ♂. 17de Skjoldnæs 2 (den ene ♀).

August: 13de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

September: 4de Skjoldnæs 1.

Maven tom hos 4 undersøgte.

35. *Acrocephalus aquaticus* (*Calamoherbe*). Vandsanger.

August: 6te (5te, Kl. 8^{1/2} Aften) Hammershus 1, vist ♂.

Den faldt ved Fyrets Ruder under en stærk Regnbyge. I Maven nogle faa Insektstumper.

Der vidstes hidtil ikke noget rigtig sikkert om Vandsangeren i Danmark.

36. *Phyllopseustes trochilus* (*Phyllopneuste*). Løvsanger.

Maj: 1ste Læsø Rende 1. 2den Kobbergrunden 2 ♂, Hesselø 2 ♂, Christiansø 1 ♂. 3dje Læsø Trindel 1. 8de Skjoldnæs 1 ♂. 14de Christiansø 6 ♂.

September: 3dje Skagens Rev 1. 6te Skagen 1, Hammershus 2 ♂. 7de Skjoldnæs 1. 10de Skagen 1, Fakkebjerg Hovedfyr 1, Skjoldnæs 4, Christiansø 2, Hammershus 1 ♀, Gjedser 1.

Maven tom hos 24 undersøgte.

37. *Phyllopseustes rufus* (*Phyllopneuste*). Gransanger.

Oktober: 3dje Skjoldnæs 1. 10de Kobbergrunden 1, Anholt 1.

38. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

Oktober: 31te Hammershus 2 ♂.

November: 2den Refsnæs 1.

39. *Anthus pratensis*. Engpiber.

Maj: 2den Kobbergrunden 1; Maven tom.

November: 9de Horns Rev 1.

40. *Anthus obscurus* (*rupestris*). Skjærpiber.

Oktober: 24de Læsø Rende 1.

(1888.)

41. *Anthus arboreus*. Skovpiber.

September: 6te Skagen 2. 10de Skjoldnæs 2. Alle 4
havde Maven tom.

42. *Motacilla flava* (*Budytes flavus*). Gul Vipstjert.

September: 10de Skjoldnæs 1; Maven tom.

43. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.

Maj: 2den Hesselø 1 ♂; Maven tom.

44. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Maj: 2den Nordre Røn 1 ♀; Maven tom.

Oktober: 10de Anholt 1 (8 faldt). 11te Horns Rev 1.
(Anholt 4). 13de Gjedser 1. 27de Læsø Rende 1.

November: 2den Hirtsholm 1, Kobbergrunden 1, Skjold-
næs 1. 3dje Skagen 8 (25 faldt), Læsø Rende 2, Hjelm 1. 4de
Horns Rev 1. 15de Horns Rev 1. 29de Vyl 1, Horns Rev 2.

45. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: 15de Hjelm 1. 17de Skjoldnæs 4 (1 af dem ♂).
25de Læsø Trindel 1.

Maj: 1ste Læsø Rende 2 ♀. 3dje Læsø Trindel 2 ♀.
4de Skagens Rev 1 ♀.

Oktober: 1ste Skagen 1. 3dje Skjoldnæs 1 ♂. 10de
Kobbergrunden 2. 11te Hesselø 1, Hammershus 1. 12te Drogden 1,
Gjedser Rev 1. 15de Gjedser 2. 17de Horns Rev 1. 31te
Horns Rev 1.

November: 2den Vyl 1 (5 faldt), Skjoldnæs 1. 3dje
Horns Rev 3.

Maven tom hos 7 undersøgte.

46. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Februar: 18de Gjedser Rev 2 ♀. 20de Gjedser Rev 1 ♂.

April: 18de Christiansø 1 ♂. 29de Læsø Rende 1 ♂.

Maj: 1ste Læsø Rende 1 ♀.

Oktober: 27de Læsø Trindel 4, Læsø Rende 1. 31te
Vyl 1, Horns Rev 1.

November: 3dje Horns Rev 2. 29de Horns Rev 1.

Maven undersøgt hos 7; hos de 6 var den tom; hos 1 fandtes Dækvinger af to smaa Biller.

47. *Turdus merula* (*Merula vulgaris*). Solsort.

April: 14de Skjoldnæs 1 ♀.

November: 3dje Skagen 5 (1 ung ♂, 4 ♀), Skagens Rev 1 ♂. 4de Horns Rev 1 ♂. 29de Vyl 1 ♀.

48. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 11te Skjoldnæs 1 ♀. 13de Skjoldnæs 1 ♂. 17de Skjoldnæs 1 ♀.

Maj: 1ste Læsø Rende 1 ♀. 3dje Læsø Trindel 1 ♀.

September: 4de Horns Rev 2 ♀, Skjoldnæs 1 ♂. 6te Fakkebjerg Hovedfyr 3 ♀, Skjoldnæs 4 (2 ♂, 2 ♀). 7de Skjoldnæs 1 ♀. 9de Æbelø 1 ♀. 10de Skagen 1 ♀, Christiansø 1 ♀.

Af 15 undersøgte havde de 12 tom Mave; hos de 3 fandtes nogle faa Chitinstumper.

49. *Praticola rubetra* (*Pratincola*). Bynkefugl.

Maj: 1ste Læsø Rende 1 ♂. 2den Kobbergrunden 2 ♂, Christiansø 2 ♂. 3dje Læsø Trindel 2 ♂. 8de Skjoldnæs 1 ♀. 12te Skjoldnæs 1 ♂.

September: 6te Skjoldnæs 1. 10de Skjoldnæs 1 ♀.

Maven undersøgt hos 10; kun hos 2 fandtes enkelte Chitinstumper.

50. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

Maj: 2den Nordre Røn 2 ♂, Kobbergrunden 4 ♂, Hesselø 3 (1 ♂, 2 ♀), Christiansø 1 ♂, Hammershus 1 ♂. 3dje Læsø Trindel 3 ♂, Skjoldnæs 1 ♀. 8de Skjoldnæs 1 ♂, Gjedser 1 ♀. 13de Læsø Rende 1 ♂. 14de Christiansø 3 (2 ♂, 1 ♀).

September: 4de Skjoldnæs 1 ♂. 6te Skagens Rev 2 (♂, ♀), Fakkebjerg Hovedfyr 2 ♂, Skjoldnæs 2, (♂, ♀), Hammershus 1 ♂. 10de Skagen 1 ♂, Hesselø 1 ♀, Skjoldnæs 2 ♀, Christiansø 1 ♂, Hammershus 2 (♂, ♀), Gjedser 1 ♀, Gjedser Rev 2 (♂, ♀).

Oktober: 11te Anholt 1 ♀ (usædvanlig sent).

Maven undersøgt hos 29; hos 22 var den tom, hos de andre indeholdt den nogle ubetydelige Insektstumper.

51. *Erithacus rubecula* (*Dandalus*). Rødkjælk.

April: 18de Kronborg 1 ♀.

Maj: 2den Schultz's Grund 1, Christiansø 1 ♂.

Oktober: 3dje Skjoldnæs 1 ♀. 10de Koppergrunden 4, Anholt 1 (11 faldt). 11te Anholt 1, Hesselø 3, Skjoldnæs 1. 31te Refsnæs 2, Hammershus 1 (4 faldt).

November: 2den Schultz's Grund 1, Fakkebjerg Hovedfyr 1, Gjedser 2.

Af 5 undersøgte havde de 4 tom Mave; hos 1 fandtes en lille Sten.

52. *Muscicapa parva*. Lille Fluesnapper.

Oktober: 10de Anholt 1 ♂ i Efteraarsdragt, uden rød Strube; meget fed; Maven tom.

Den Lille Fluesnapper er ellers kun nogle faa Gange iagttagen i Danmark. I 1829 den 24de September blev én fanget ved Kjøbenhavn¹⁾. I Sommeren 1858 iagttoges et Par paa Bornholm²⁾. I 1879 den 14de Juni, paa en Udflugt til Møen, iagttog min Broder og jeg en Han i Skoven ved Liselund; vi saa længe paa den i Kikkert. Den holdt sig paa et bestemt Sted i Skoven, skjønt den fløj temmelig vidt omkring, mest i Bøgetræer, ogsaa i høje Graner, paa hvis udgaaede Grene den ofte sad. Den skreg jevnlig tsli, næsten som den Graa Fluesnapper; kom man den for nær, varslede den hý; ellers sang den næsten uafbrudt. Sangen var høj og klar, stadig den samme, kun med smaa Afvexlinger; den mindede noget om den Brogede Fluesnapper, ogsaa, særlig den lidt hendøende Slutning, om Løvsangeren (*Phylloscopus trochilus*): tĩ tĩ tĩtũĩ, titui, titui, tititititui; under Sangen spærredes Næbet

¹⁾ Kjærbølling: Skandinaviens Fugle, 2den Udg., ved J. Collin, 1875—77; p. 203. (Hvad der samme Sted staar om Forekomsten paa Bornholm, stemmer ikke rigtig med Fischer's Oplysninger.)

²⁾ Fischer: Nogle Iagttagelser over Bornholms Fugle; Naturhist. Tidsskr., 3dje R., Bd. 2, 1863; p. 67.

vidt op og bevægedes stærkt. At dømme efter dens Maade at te sig havde den sikkert Rede i Nærheden.

Fra Norge kjendes den ikke. I Sverig¹⁾ er den iagttagen fire Gange, 1855, 67, 75 og 88, men kun paa Østsiden og i Skaane, og alle de sete ere med det samme slaaede ihjel, undtagen én (1867), der, for Iagttageren, „ging durch einen unglücklichen Schuss verloren“.

53. *Muscicapa atricapilla* (*luctuosa*). Broget Fluesnapper.

Maj: 2den Hesselø 1 ♂, Christiansø 1 ♂. 3dje Læsø Trindel 1 ♂. 8de Skjoldnæs 1 ♂. 14de Christiansø 1 ♂.

September: 4de Gjedsø Rev 1. 6te Hammershus 2 ♂. 7de Skjoldnæs 1. 9de Kronborg 1. 10de Hesselø 1, Skjoldnæs 1.

Af 9 undersøgte havde kun 1 noget i Maven, nogle ubetydelige Insektstumper.

54. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

Marts: 25de Horns Rev 1 ♂.

April: 12te Horns Rev 5 (3 ♂, 2 ♀). 17de Skjoldnæs 1 ♀. Alle 7 havde Grus i Maven, 1 af dem desuden nogle knuste Frø.

55. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

Oktober: 10de Anholt 1 ♂. 11te Anholt 1 ♀.

56. *Emberiza schoeniclus* (*Schoenicola*). Rørspurv.

Oktober: 1ste Skagen 1 ♀. 10de Kobbergrunden 1 ♀, Anholt 1 ♂ (3 faldt). 11te Anholt 1 ♂, Hesselø 1 ♂.

57. *Emberiza hortulana*. Hortulan.

Maj: 14de Christiansø 1.

58. *Emberiza citrinella*. Gulspurv.

Oktober: 31te Hammershus 1 ♀.

November: 4de Bovbjerg 1.

59. *Emberiza miliaria* (*Miliaria europæa*). Bomlærke.

December: 31te Æbelø 1.

¹⁾ Sundström: Über das Auftreten des Zwergfliegenfängers (*Muscicapa parva* Bechst.) in Schweden; „Ornis“, Bd. 5, 1889; pp. 156—64.

60. *Emberiza nivalis* (*Plectrophanes*). Snespurv.

Marts: 10de Skjoldnæs 1 ♂; i Maven lidt Grus og nogle smaa Stumper af Frøskaller.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

6te Januar.

Gjedser Rev Fyrskib; V., Regntykning; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis 1¹⁾.

10de Januar.

Horns Rev Fyrskib; V., laber Kuling, Taage; en hel Sværm Lærker kredsede om Fyret, til Dagen brød frem; 3 faldt.

Alauda arvensis 3.

14de Januar.

Kobbergrundens Fyrskib; V.S.V., Bramsejlskuling, Taage; en And fløj mod Rigningen og faldt paa Dækket.

Pagonessa glacialis 1.

26de Januar.

Skagens Rev Fyrskib; S. Ø., laber Kuling og stille, overtrukket; en Musvit fandtes om Morgenens død paa Dækket.

Parus major 1.

12te Februar.

Gjedser Rev Fyrskib; V., Snetykning; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis 1.

18de Februar.

Gjedser Rev Fyrskib; Vinden østlig, overtrukket; 2 Sjaggere faldt.

Turdus pilaris 2.

¹⁾ Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet. Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 64).

20de Februar.

Gjedser Rev Fyrskib; Ø. S. Ø., overtrukket; 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

4de Marts.

Bovbjerg; S. S. V., overtrukket, Byger; omtrent 25 Stære sad Natten over paa Taarnet; ingen omkom.

7de Marts.

Hesselø; N., svag, diset; Kl. 8 Aften, den 6te, fløj 5 Havlitter mod Fyret og faldt.

Pagonesa glacialis 2; 5 faldt.

8de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S. V., Taage; 2 Stære faldt.

Sturnus vulgaris 2.

9de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S. V., Taage; 3 Lærker faldt. **Skjoldnæs**; V. S. V., Taage og Regn; omtrent 50 Stære flagrende paa Ruderne; 3 Fugle dræbtes.

Alauda arvensis. Horns Rev 3. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Skjoldnæs 2.

10de Marts.

Blaavands Huk; S. V., Regn og Taage; 1 Lærke faldt, ikke sendt. **Horns Rev** Fyrskib; S. V., Taage; 3 Lærker faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; V. S. V., Taage, Regn; 4 Lærker og 1 Stær faldt. **Skjoldnæs**; V. S. V. og S. V., Regn og Taage; omtrent 100 Stære og Lærker og en Snespurv omkring Fyret; 4 opsamledes døde.

Alauda arvensis. Horns Rev 3. Fakkebjerg Hovedfyr 2; 4 faldt. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Skjoldnæs 2.

Emberiza nivalis. Skjoldnæs 1.

24de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S. V., Taage; 3 Stære faldt.

Sturnus vulgaris 3.

25de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S. V., Taage; 3 Smaafugle faldt.

Alauda arvensis 1.

Sturnus vulgaris 1.

Fringilla coelebs 1.

29de Marts.

Helholm; Ø., Kulingen 7, Luften 4; 1 Lærke fandtes død paa Vestsiden af Fyrtaarnet.

Alauda arvensis 1.

3dje April.

Stevns; N. N. Ø., Sne; Træk af enkelte Stære og Sangdrosler.

6te April.

Hjelm; N., laber Bramsejlskuling, klart; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

10de April.

Stevns; Ø. S. Ø., Sne; Træk af Stenpikker.

11te April.

Thunø; Ø. S. Ø., Kuling 4; 1 Lærke faldt. **Stevns**; Ø. S. Ø., Sne; 1 Toppet Skallesluger faldt, ikke sendt. **Skjoldnæs**; Ø., svag, graat; en Del Smaafugle, deriblandt flere Stære, fløj hele Natten omkring Fyret; 2 fangedes paa Ruderne.

Alauda arvensis. Thunø 1. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.

12te April.

Horns Rev Fyrskib; Ø., Sne; store Flokke af Viber, Hjejler, Lærker og Stære kredsede om Fyret hele Natten; ved Daggry fløj de bort i forskellige Retninger; 1 Sneppe (ikke sendt) og 5 Bogfinker faldt. **Hirtshals**; S., frisk Kuling, meget mørkt; 1 Skovsneppe, 1 Stær, 1 Solsort og nogle andre Smaafugle faldne, ikke sendte. **Sejrø**; S. Ø., Bramsejlskuling, diset; 3 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Sejrø 3.

Fringilla coelebs. Horns Rev 5.

13de April.

Skjoldnæs; Ø., svag Kuling; graat; en Del Stære og mange Stenpikkere omkring Fyret; 1 fanget.

Saxicola oenanthe 1.

14de April.

Hjelm; S. Ø., rebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Stær faldt. **Skjoldnæs**; S. og V., flov Kuling, Regn; mange Fugle kredsede hele Natten om Fyret, pibende og skrigende; om Morgenens fandtes 3 døde.

Oedemia nigra. Skjoldnæs 1.

Podiceps griseigena. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

Turdus merula. Skjoldnæs 1.

15de April.

Hirtshals; Ø. S. Ø., svag Kuling, overtrukket, diset; 1 Regnspove, 2 Lærker, 2 Stære faldne, ikke sendte. **Hjelm**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Tykning; 4 Smaafugle faldt. **Stevns**; Ø. N. Ø., Taage; 2 Toppede Skalleslugere faldt, ikke sendte.

Sturnus vulgaris. Hjelm 3.

Turdus musicus. Hjelm 1.

17de April.

Hirtshals; S. V., frisk Kuling; 1 Regnspove, 2 Drosler, 1 Stenpikker og 2 Rødkjælke faldne, ikke sendte. **Læsø Trindal** Fyrskib; Vinden sydlig, diset; 1 Lærke faldt, ikke indsendt. **Hjelm**; S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 2 Stære faldt. **Stevns**; Ø., Regn; Træk af Lærker og Sangdrosler. **Skjoldnæs**; Vinden sydlig, svag, graat og Regn; mange Fugle ved Fyret om Natten; de fleste vare Stære, Drosler og Stenpikkere, 3 fangedes paa Ruderne, 3 fandtes døde om Morgenens.

Sturnus vulgaris. Hjelm 2.

Turdus musicus. Skjoldnæs 4.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.

Fringilla coelebs. Skjoldnæs 1.

18de April.

Hesselø; S. Ø., laber Kuling, diset; Natten igjennem enkelte Smaafugle ved Fyret, Lærke, Rødstjert og Rødkjælk; ingen faldne; Regnspover hørte. **Kronborg**; S. Ø., Regn; 1 Rødkjælk faldt Kl. 2¹/₄ Fm. ved Fyrets nordlige Side. **Christiansø**; S. Ø., Regn; en Del Stære trak over Øen, men ingen omkom; 1 Sjagger faldt. **Hammershus**; sydlig Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; mellem 20 og 30 Stære paa Ruderne; ingen faldt.

Turdus pilaris. Christiansø 1.

Erithacus rubecula. Kronborg 1.

20de April.

Anholt; S. Ø., laber Kuling, Regntykning; 19 Stære faldne, ikke sendte.

22de April.

Hjelm; Ø.N.Ø., torebet Merssejlskuling, Regnbygger; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

25de April.

Læsø Trindel Fyrskib; sydvestlig Vind, klart; 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus 1.

29de April.

Læsø Rende Fyrskib; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Sjagger og 1 Rødkjælk faldt.

Turdus pilaris 1.

Erithacus rubecula 1.

30te April.

Hammershus; S. S.V., overtrukket, lidt Regn; 10 Stære paa Ruderne; mellem Kl. 10 og 12 Træk af Regnspover (?).

1ste Maj.

Læsø Rende Fyrskib; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle sværmede hele Natten om Fyret; 7 faldt.

Iynx torquilla 1.

Phyllopseustes trochilus 1.

Turdus musicus 2.

Turdus pilaris 1.

Saxicola oenanthe 1.

Praticola rubetra 1.

2den Maj.

Nordre Røn; S. S. V., jevn frisk Kuling, Regn; adskillige Smaafugle om Fyret, 4 faldne. **Kobbergrundens** Fyrskib; S. V., Bramsejlskuling, Regn; mange Smaafugle flagrede omkring Lygten; 9 faldt paa Dækket; en „Spurvehøg“ sad flere Timer i en af Skibets Baade og fløj bort i Dagningen. **Hesselø**; S., frisk Kuling, Regn, diset; Natten igjennem en stor Mængde Smaafugle, dels kredsende rundt om Fyret, dels flagrende mod Ruderne; 8 faldt; en Flok Regnspover hørt. **Schultz's Grund** Fyrskib; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Rødkjælk faldt. **Kronborg**; S. V., laber Kuling, Regn; 1 Natravn fløj mod Fyret og faldt ned paa Vægtergangens sydlige Side. **Christiansø**; S. Ø., Regn; flere Smaafugle trækkende over Øen; 6 faldt ved Fyret. **Hammershus**; S., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 12 Rødstjerter paa Taarnets Ruder mellem Kl. 12 og 4 Fm., 1 dræbtes.

Caprimulgus europæus. Kronborg 1.

Lynx torquilla. Nordre Røn 1.

Sylvia atricapilla. Hesselø 1.

Phylloscopus trochilus. Kobbergrunden 2. Hesselø 2. Christiansø 1.

Anthus pratensis. Kobbergrunden 1.

Motacilla alba. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Nordre Røn 1.

Praticola rubetra. Kobbergrunden 2. Christiansø 2.

Ruticilla phoenicura. Nordre Røn 2. Kobbergrunden 4. Hesselø 3. Christiansø 1. Hammershus 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1. Christiansø 1.

Muscicapa atricapilla. Hesselø 1. Christiansø 1.

3dje Maj.

Læsø Trindel Fyrskib; sydlig Bramsejlskuling, Regn; 12 Smaafugle omkom ved Fyret. **Læsø Rende** Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Ringdrossel faldt, ikke indsendt. **Skjoldnæs**; S. S. Ø., frisk Kuling, Regn; mange forskellige Fugle kredsede om Fyret hele Natten og fløj mod Ruderne; 1 Rødstjert fandtes om Morgenens død ved Taarnets Fod.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 1.

Phylloperseus trochilus. Læsø Trindel 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 2.

Saxicola oenanthe. Læsø Trindel 1.

Praticola rubetra. Læsø Trindel 2.

Ruticilla phoenicura. Læsø Trindel 3. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Læsø Trindel 1.

4de Maj.

Skagens Rev Fyrskib; S. S. V., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; Kl. 2 Fm. fløj en Sangdrossel mod Rigningen og faldt død ned paa Dækket.

Turdus musicus 1.

8de Maj.

Skjoldnæs; V. N. V., frisk Kuling, graat, Regn; om Natten fløj Masser af Fugle om Fyret og omtrent 50 opholdt sig udenfor Ruderne og arbejdede paa at komme ind mod Lyset; 7 fandtes døde. **Gjedser Rev** Fyrskib; V., overtrukket, diset; 1 Rødstjert faldt.

Sylvia cinerea. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 2.

Phylloperseus trochilus. Skjoldnæs 1.

Praticola rubetra. Skjoldnæs 1.

Ruticilla phoenicura. Skjoldnæs 1. Gjedsers Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Skjoldnæs 1.

12te Maj.

Skjoldnæs; N.V., flov Kuling, skyet; 1 Bynkefugl faldt; enkelte andre af samme Art fløj om Fyret.

Praticola rubetra 1.

13de Maj.

Læsø Rende Fyrskib; V. N.V., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Rødstjert faldt. **Hesselo**; V. N.V., frisk Kuling, Regntykning; først paa Natten kredsede en stor Flok Regnspover om Fyret; enkelte Rødstjerter og andre Smaafugle flagrede mod Ruderne; ingen faldt.

Ruticilla phoenicura. Læsø Rende 1.

14de Maj.

Christiansø; V. S.V., Regn; flere Smaafugle ved Fyret; 12 faldt.

Phyllopeustes trochilus 6.

Acrocephalus phragmitis 1.

Ruticilla phoenicura 3.

Muscicapa atricapilla 1.

Emberiza hortulana 1.

17de Maj.

Bovbjerg; S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 1 Ryle fandtes død nedenfor Taarnet. **Skjoldnæs**; S. Ø., Regn, Torden; mange Fugle om Natten ved Fyrets Ruder; 3 laa døde om Morgen.

Tringa alpina. Bovbjerg 1.

Lanius collyrio. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 2.

21de Maj.

Læsø Rende Fyrskib; 1 Stenpikker fløj mod Fyret, men tog ikke Skade; den følgende Dag hoppede den omkring paa Dækket og fløj senere bort.

30te Juli.

Hammershus; N.V., stiv Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; fra Kl. 11 Aften den 29de til Kl. 1 Morgen den 30te fløj mellem 100 og 200 Spover ved Fyret; de kom fra N.V. og gik mod S. Ø. 1 fløj mod Ruderne og bedøvedes.

Numenius phaeopus 1.

3dje August.

Borbjerg; N. Ø., laber Kuling, diset; nogle Smaafugle ved Fyret.

4de August.

Borbjerg; S.V., Regntykning; Masser af Fugle ved Fyret, ingen faldne.

6te August.

Hammershus; den 5te Kl. 8^{1/2} Aften under en svær Skylregn faldt 1 Vandsanger ned ved Fyrets Ruder; der blev ikke set andre Fugle. Bygen kom fra S.V. og varede en Time.

Acrocephalus aquaticus 1.

11te August.

Fakkebjerg Hovedfyr; N. Ø., diset, overtrukket; 2 Kjærsangere faldt. **Dueodde Hovedfyr**; stille, diset; 1 Gjøg faldt.

Cuculus canorus. Dueodde Hovedfyr 1.

Acrocephalus palustris. Fakkebjerg Hovedfyr 2.

12te August.

Stevns; 1 Mudderklire fanget levende.

13de August.

Fakkebjerg Hovedfyr; N.V., Tykning; 3 Smaafugle fandtes døde ved Fyret.

Sylvia hortensis 1.

Hypolais icterina 1.

Acrocephalus phragmitis 1.

15de August.

Stevns; 1 Tornskade fanget levende.

29de August.

Hjelm; S., torebet Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Gulbuget Sanger faldt.

Hypolais icterina 1.

31te August.

Skagen; S.V., flov Kuling, skyet, diset; flere Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt.

1ste September.

Skagen; stille, skyet, diset; flere Smaafugle ved Fyret.

3dje September.

Skagen; S. S.V., laber Kuling, Regn; mange Smaafugle ved Fyret, ingen faldne. **Skagens Rev** Fyrskib; V. S.V., laber Kuling, graat, overtrukket; om Morgen Kl. 5 fandtes en Løvsanger død paa Dækket.

Phylloscopus trochilus. Skagens Rev 1.

4de September.

Horns Rev Fyrskib; S. V., skyet; 2 Stenpikkere faldne. **Skagen**; V. N.V., jevn Kuling, skyet; en stor Del Smaafugle opholdt sig ved Fyret. **Skjoldnæs**; S.V., flov Kuling, graat; mange Stenpikkere, enkelte Rødstjerter og andre Smaafugle paa Ruderne; 4 døde. **Gjedser Rev** Fyrskib; Vinden vestlig, Regntykning; 1 faldt.

Sylvia hortensis. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 2. Skjoldnæs 1.

Ruticilla phoenicurus. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Gjedsers Rev 1.

5te September.

Skagen; V., jevn Kuling, overtrukket; 6 eller 7 Gravænder fløj mod Fyret og kom ned paa Taarnets Omgang, men fløj igjen bort. **Sejrø**; vestlig Vind, let Taage; 1 faldt.

Tringa subarquata. Sejro 1.

6te September.

Bovbjerg; V. S.V., rebet Merssejlskuling, skyet og diset, næsten Tykning; en Del Fugle fløj det meste af Natten omkring Fyret; 1 Engsnarre fandtes om Morgenens død. **Skagen**; V., jevn Kuling, Regn, Taage; en Del mindre Fugle ved Fyret; 4 faldt. **Skagens Rev** Fyrskib; S. S.V., Bramsejlskuling, Regnbygger, overtrukket; Kl. 5 om Morgenens fandtes 2 Rødstjerter døde paa Dækket. **Hesselø**; S.V., stærkt diset; omtrent 50 Smaafugle flagrede mod Ruderne om Natten; 1 Hvidklire faldt. **Hjelm**; S.V., Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Havesanger faldt. **Sejrø**; vestlig Vind, taaget; 1 Strandhjejle faldt. **Stevens**; S.V., diset; Stenpikkere og nogle andre Smaafugle ved Fyrets Ruder, ingen faldne. **Fakkebjerg Hovedfyr**; S.V., Regntykning; 8 Fugle faldt, 3 af dem bleve tagne af Katte. **Skjoldnæs**; S.V., frisk Kuling, graat; mange Smaafugle ved Fyrets Ruder om Natten; 7 faldt. **Hammershus**; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; paa Ruderne flagrede omtrent 20 Smaafugle, men flere hundrede fløj om Taarnet; 8 omkom.

- Crex pratensis*. Bovbjerg 1.
Charadrius squatarola. Sejrø 1.
Eudromias morinellus. Skagen 1.
Actitis hypoleuca. Hammershus 1.
Totanus glottis. Hesselø 1.
Sylvia curruca. Hammershus 1.
Sylvia cinerea. Hammershus 1.
Sylvia hortensis. Hjelm 1.
Phyllopseustes trochilus. Skagen 1. Hammershus 2.
Anthus arboreus. Skagen 2.
Saxicola oenanthe. Fakkebjerg Hovedfyr 3. Skjoldnæs 4.
Praticola rubetra. Skjoldnæs 1.
Ruticilla phoenicura. Skagens Rev 2. Fakkebjerg Hovedfyr 2.
 Skjoldnæs 2. Hammershus 1.
Muscicapa atricapilla. Hammershus 2.

7de September.

Schultz's Grund Fyrskib; vestlig Bramsejlskuling, Regn og Taage; flere Smaafugle sværmede om Fyret. **Stevns**; S.V., Regntykning; 1 lille Vadefugl fanget levende. **Skjoldnæs**; V.S.V., flov Kuling, skyet; ikke mange Fugle ved Ruderne; 4 fandtes døde. **Gjedser**; V., overtrukket og skyet; 1 Vende-hals faldt.

Lynx torquilla. Gjedsers 1.

Sylvia hortensis. Skjoldnæs 1.

Phyllopseustes trochilus. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Skjoldnæs 1.

9de September.

Kronborg; N.Ø., Kuling 3, klart; Kl. 12¹/₂ faldt en Broget Fluesnapper. **Æbelø**; N.Ø., skyet; 1 Stenpikker faldt.

Saxicola oenanthe. Æbelø 1.

Muscicapa atricapilla. Kronborg 1.

10de September.

Skagen; mange forskellige Fugle om Fyret; 4 faldt. **Hesselø**; Ø.S.Ø., frisk Kuling, Regn, diset; omtrent 50 Smaafugle ved Lyset; 4 faldt. **Hjelm**; Ø.S.Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket; 1 Havesanger faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; Ø., diset og Tykning; 11 Smaafugle faldt, 8 af dem toges af Katte. **Skjoldnæs**; Ø., frisk Kuling, graat og Regn; hele Natten var der mange Smaafugle ved Fyret; 12 fandtes døde. **Christiansø**; Ø.S.Ø., overtrukket; flere Smaafugle om Natten ved Fyret; 4 faldt. **Hammershus**; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; omtrent 20 Smaafugle paa Ruderne mellem Kl. 2 og 3 Fm.; 5 dræbte. **Gjedser**; Ø.S.Ø., overtrukket, Regn; 2 Smaafugle fløj mod Fyret og dræbtes. **Gjedser Rev** Fyrskib; Ø.S.Ø., overtrukket; 2 Rødstjerter faldt.

Actitis hypoleuca. Skagen 1.

Lynx torquilla. Fakkebjerg Hovedfyr 2.

Sylvia curruca. Hesselø 1. Skjoldnæs 1. Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Hesselø 1. Hjelm 1. Hammershus 1.

(1888.)

Phylloperseus trochilus. Skagen 1. Fakkebjerg Hovedfy 1. Skjoldnæs 4. Christiansø 2. Hammershus 1. Gjedser 1.

Anthus arboreus. Skjoldnæs 2.

Motacilla flava. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Skagen 1. Christiansø 1.

Praticola rubetra. Skjoldnæs 1.

Ruticilla phoenicura. Skagen 1. Hesselø 1. Skjoldnæs 2. Christiansø 1. Hammershus 2. Gjedser 1. Gjedser Rev 2.

Muscicapa atricapilla. Hesselø 1. Skjoldnæs 1.

11te September.

Skagen; Ø.S.Ø., flov Kuling, Regn og Tykning; mange Smaafugle ved Fyret, ingen faldne. **Anholt;** Ø., laber Kuling, Regn 1 Strandskade kom flyvende mod Fyret fra Ø. og slog sig ihjel. **Æbelø;** V., Tykning; omtrent 20 Smaafugle flagrede om Fyret; ingen faldt.

Hæmatopus ostreologus. Anholt 1.

12te September.

Hesselø; S.V., frisk Kuling, byget; omtrent 50 Smaafugle ved Fyret; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

14de September.

Hesselø; N.V., frisk Kuling, skyet; 1 Natravn fandtes død paa Marken tæt ved Fyret.

Caprimulgus europæus 1.

15de September.

Hirtsholm; V. N. V., diset; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

16de September.

Skagen; S. S. V., flov Kuling og stille, diset; mange Smaafugle ved Lyset; 1 Ryle faldt. **Kronborg;** S. Ø., Kuling 2, diset; Kl. 9½ Em., den 15de, kredsede en Flok smaa Fugle et Par Gange om Fyret og fløj dernæst mod S. Ø.

Tringa alpina. Skagen 1.

17de September.

Skagen; stille; klar Himmel, diset; flere Smaafugle ved Fyret; ingen faldt.

1ste Oktober.

Hirtshals; N. N.V., stiv Kuling, Regnbyger; 26 Drosler og nogle andre Fugle faldne, ikke indsendte. **Skagen**; N.V., stiv Kuling, Byger med Sne og Regn; flere Drosler omkring Fyret, men kun faa stødende imod; 1 Sangdrossel og 1 Rørspurv faldt.

Turdus musicus. Skagen 1.

Emberiza schoeniclus. Skagen 1.

3dje Oktober.

Kronborg; Ø., diset og Tykning; Kl. 11¹/₂ Em., den 2den, fløj enkelte Smaafugle om Fyret; Kl. 2 Fm. stødte en lille Fugl mod Fyrets nordlige Side og fløj bort mod V. **Skjoldnæs**; Ø., flov Kuling, graat og Regn; nogle faa Fugle ved Fyrets Ruder; 4 fandtes døde.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Phyllopseustes rufus. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Skjoldnæs 1.

4de Oktober.

Hesselø; V. N.V., frisk Kuling, Regn, diset; fra Kl. 8 til 11 Aften, den 3dje, en Del Drosler og andre Smaafugle kredsede om Fyret; 1 Lærke faldt, ikke sendt. **Schultz's Grund** Fyrskib; vestlig Bramsejlskuling, Regnbyger; flere Smaafugle om Fyret; ingen faldt. **Kronborg**; V., Kuling 3, skyet; Kl. 10¹/₂ Em., den 3dje, kredsede nogle Smaafugle om Fyret.

9de Oktober.

Schultz's Grund Fyrskib; vestlig Bramsejlskuling, klart; flere Smaafugle om Fyret, ingen faldne. **Stevns**; N.Ø., Regntykning; 1 Skovsneppe, 1 Enkelt Bekkasin, 1 Ringdrossel, 1 Vindrossel fangede levende (ikke sendte), Sangdrosler, Rørspurve og andre

(1888.)

Smaafugle sete paa Fyrets Ruder. *Hammershus*; 1 Lærke fløj mod Ruderne.

10de Oktober.

Skagen; N. Ø., jevn Kuling, skyet og klart; mange Stære ved Fyret, ingen faldne. *Kobbergrundens* Fyrskib; N. Ø., Bramsejlskuling, skyet; nogle Smaafugle fløj omkring Lygten fra Kl. 10 Aften til 4 Morgen; 8 faldt paa Dækket. *Anholt*; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 30 Smaafugle omkom ved at flyve mod Fyret. *Hesselo*; S. Ø., frisk Kuling, skyet; adskillige Drosler kredsede om Fyret, ingen faldt. *Schultz's Grund* Fyrskib; Ø. N. Ø., Merssejlskuling, skyet; en Del Smaafugle sværmede om Fyret, flere faldt i Vandet. *Stevns*; N., overtrukket; Rørspurve sete paa Ruderne. *Helholm*; N. Ø., Kuling 4, Luften 4; 2 Fugle faldt. *Christiansø*; N. Ø., diset; flere Drosler, Stære og andre smaa Fugle ved Fyret, ingen faldne.

Charadrius squatarola. Helholm 1.

Alauda arvensis. Anholt 1; 5 faldne.

Sylvia atricapilla. Helholm 1.

Phylloperustes rufus. Kobbergrunden 1. Anholt 1.

Turdus iliacus. Anholt 1; 8 faldne.

Turdus musicus. Kobbergrunden 2.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 4. Anholt 1; 11 faldne.

Muscicapa parva. Anholt 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 1.

Emberiza schoeniclus. Kobbergrunden 1. Anholt 1; 3 faldne.

11te Oktober.

Horns Rev Fyrskib; N., Regntykning; 3 Fugle faldt. *Bovbjerg*; omspillende Vind med laber Kuling, Regntykning; omtrent 10 Stære og 10 Rødkjælke flagrede paa Ruderne, ingen faldt. *Hirtshals*; V. S. V., frisk Kuling, Sne- og Regnbygger; 9 smaa Vadefugle i Flok fløj mod Fyret og slog sig ihjel; ikke indsendte. *Anholt*; N. N. Ø., Bramsejlskuling, klart; 10 Smaafugle faldt. *Hesselo*; N. N. Ø., frisk Kuling, regndiset; fra Kl. 7 til 11½ Aften

kredsede omtrent 50 Drosler og adskillige andre Smaafugle om Fyret; 8 Fugle faldt. **Refsnæs**; N., Regnbyger; 1 Stokand fløj mod Fyret fra N. Ø. og knustes: Næbet knust, Brystets Hud og Muskler flængede op, Brystbenet knust, Brystkassen aaben, Ravne-næbsbenene af Led og det ene knækket, Ryggen knækket. **Skjoldnæs**; 1 Rødkjælk fandtes død om Morgen. **Hammershus**; S.S.V., laber Bramsejlskuling, diset, overtrukket; 6 Rødkjælke og 1 Hornugle ved Ruderne; 1 Sangdrossel faldt.

Anas boscas. Refsnæs 1.

Scolopax rusticula. Hesselø 1; 2 faldne.

Alauda arvensis. Horns Rev 2. Anholt; 2 faldne (Prøve af Arten sendt fra ¹⁰/₁₀). Hesselø 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1. Anholt; 4 faldne.

Turdus musicus. Hesselø 1. Hammershus 1.

Ruticilla phoenicura. Anholt 1.

Erithacus rubecula. Anholt 1. Hesselø 3. Skjoldnæs 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 1.

Emberiza schoenichus. Anholt 1. Hesselø 1.

12te Oktober.

Blaavands Huk; 4 Smaafugle faldt, ikke sendte. **Skagen**; V.S.V., frisk Kuling, Regntykning og Dis; mange Stære ved Fyret, ingen faldt. **Kobbergrundens** Fyrskib; V. S. V., Merssejlskuling, Regnbyger; nogle Stære og Snepper om Lygten; 2 faldt i Vandet. **Hjelm**; V., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Enkelt Bekkasin faldt. **Drogdens** Fyrskib; N. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Sangdrossel faldt. **Skjoldnæs**; Ø., frisk Kuling, Regn; 2 Strandhjejler fandtes døde ved Taarnets Fod. **Hammershus**; vestlig Bramsejlskuling, skyet med Regnbyger; 3 Rødkjælke paa Ruderne, flere flyvende om Fyret, ingen faldne. **Moen**; S. V., Byger; 1 Drossel fanget levende og igjen sluppen. **Gjedser Rev** Fyrskib; V. S. V., Regn; 1 Sangdrossel faldt.

Charadrius squatarola. Skjoldnæs 2.

Limnocryptes gallinula. Hjelm 1.

Turdus musicus. Drogden 1. Gjedsers Rev 1.

13de Oktober.

Gjedser; V., overtrukket og Regn; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

14de Oktober.

Nordre Røn; V., Byger; enkelte Drosler ved Fyret, kommende fra N., ingen faldt. *Læsø Rende* Fyrskib; V., Bramsejlskuling, skyet; flere smaa Fugle sværmede hele Natten omkring Fyret; 2 Lærker faldt.

Alauda arvensis. *Læsø Rende* 2.

15de Oktober.

Kobbergrundens Fyrskib; V., Merssejlskuling, overtrukket og Regn; nogle Smaafugle omkring Fyret. *Gjedser*; N.V., overtrukket, Regn; 2 Sangdrosler faldt.

Turdus musicus. *Gjedser* 2.

17de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; Ø.N.Ø., Regn; 2 Fugle dræbtes ved at flyve imod Lygten. *Hesselø*; 1 Horsegjøg faldt.

Gallinago scolopacina. *Hesselø* 1.

Sturnus vulgaris. *Horns Rev* 1.

Turdus musicus. *Horns Rev* 1.

24de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, Taage; 1 Skjærpiber faldt.

Anthus obscurus 1.

27de Oktober.

Læsø Trindel Fyrskib; 4 Sjaggere dræbte. *Læsø Rende* Fyrskib; V., Bramsejlskuling, Regn; 1 Vindrossel og 1 Sjagger faldt.

Turdus iliacus. *Læsø Rende* 1.

Turdus pilaris. *Læsø Trindel* 4. *Læsø Rende* 1.

28de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; V.S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; mange Ænder og Drosler omsværmede Fyret; flere faldt i Vandet.

30te Oktober.

Stevns; V., taaget; Lærker og Rødkjælke sete paa Ruderne.

31te Oktober.

Vyl Fyrskib; V. S. V., Dis, Regnbyger; en hel Sværm Fugle om Fyret, Krager, Lærker, Stære og andre; 7 faldt. *Horns Rev* Fyrskib; S. V., Regn; store Flokke Fugle sværmede om Fyret hele Natten; 7 faldt. *Borbjerg*; S. V., rebet Merssejlskuling, Regntykning; en Del Lærker omkring Fyret henad Morgenstunden; 10 fandtes døde, ikke indsendte. *Hesselo*; V., flov Kuling, diset; et større Tal Lærker, Fuglekonger og Rødkjælke ved Fyret den sidste Halvdag af Natten, ingen faldne. *Nordre Røse*; V. N. V.; en Ederfugl fløj mod Fyret og faldt i Vandet. *Refsnæs*; V. S. V., Tykning og Taage; 6 Smaafugle stødte mod Fyret og faldt. *Æbelø*; S. S. V., Tykning; 2 Lærker faldt; 2 andre Lærker, 1 Stær og 2 Drosler bleve sete ved Fyret, men fløj igjen. *Christiansø*; N. V., diset; en Del Smaafugle over Øen; 1 Lærke faldt. *Hammershus*; V. N. V., laber Bramsejlskuling, diset; mellem Kl. 10 og 12 Aften, den 30te, fløj en Mængde Fugle om Fyret, maaske mest Lærker; de syntes at komme fra N. N. Ø.; paa Ruderne flagrede omtrent 20 Lærker, 20 Rødkjælke og 10 andre Smaafugle; nogle faldt; Kl. 11 sad en Ugle ved Ruderne og aad Smaafugle; den blev igjen set Kl. 4. *Gjedser*; V., diset og overtrukket; 1 Lærke faldt. *Gjedser Rev* Fyrskib; stille, overtrukket; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten, men vare forsvundne, da det blev Dag; 1 Lærke faldt, ikke sendt.

Anas boscas. Hammershus 1.

Procellaria pelagica. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Vyl 1; 2 faldne. Horns Rev 3. Refsnæs 4. Æbelø 2. Christiansø 1. Hammershus 3; 12 faldt. Gjedsers 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1; 4 faldne. Horns Rev 1.

Regulus cristatus. Hammershus 2.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Vyl 1. Horns Rev 1.

Erithacus rubecula. Refsnæs 2. Hammershus 1; 4 faldne.

Emberiza citrinella. Hammershus 1.

1ste November.

Læsø Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, Regnbygger; 1 Sort-and faldt. **Hjelm**; 1 Lærke og 1 Stær faldne. **Stevns**; Tykning; Fuglekonger, Sangdrosler og Rødkjælke sete paa Fyrets Ruder. **Møen**; Tykning; 1 Lærke fanget og sluppen.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

2den November.

Blaavands Huk; diset; mange Fugle ved Fyret; over 50 Lærker og 50 Stære bleve indfangede uskadte og slupne løs ved Daggrø; 1 Bekkasin, 65 Lærker, 7 Stære, 2 Drosler og 1 Rødkjælk faldt, ikke indsendte. **Vyl** Fyrskib; Ø., overtrukket, Regn og Dis; 150 Lærker, 9 Stære, 5 Drosler faldt. **Horns Rev** Fyrskib; Ø. S. Ø., Regn; 45 Lærker faldne. **Skagen**; Ø., frisk Kuling, overtrukket, Regn, diset; enkelte Stære ved Fyret, ingen faldne. **Hirtsholm**; N. Ø., diset; 3 Stokænder, 1 Stær, 1 Vindrossel faldne. **Kobbergrundens** Fyrskib; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle fløj om Lygten, 2 faldne. **Anholt**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Stære og 21 Drosler af 3 Arter faldt, ikke indsendte. **Schultz's Grund** Fyrskib; S. Ø., Bramsejlskuling, Taage 1 Rødkjælk sværmede længe om Fyret, 1 fandtes død paa Dækket hen ad Morgenstunden. **Refsnæs**; Ø. S. Ø., Tykning; 6 Smaafugle fløj mod Fyret fra N. Ø. eller Ø. og omkom. **Romsø**; Ø. S. Ø., diset; 1 Lærke faldt. **Sprogø**; S. Ø., diset; adskillige Fugle kom flyvende til Fyret, næsten alle fra S. og S. V.; 41 Lærker og 2 Stære faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; Ø., Regntykning; 8 Smaafugle faldt. **Æbelø**; S. Ø., taaget; 1 Stær og 1 Rødkjælk ved Fyret, men igjen bortfløjne; 1 Lærke faldt. **Skjoldnæs**; Ø., frisk Kuling, graat, Regn; mange Fugle fløj mod Fyret, omtrent 50 Stære arbejdede for at komme ind gennem Ruderne; 10 Fugle fandtes døde. **Hammershus**; Kl. 7 Aften, den 1ste, hørtes Hav-

litter for første Gang i Efteraaret. *Gjedser*; Ø. S. Ø., diset og Ruskregn; 3 Smaafugle faldt.

Anas boscas. Hirtsholm 3.

Alauda arvensis. Vyl 1; 150 faldne. Horns Rev 6; 45 faldne. Kobbergrunden 1. Refsnæs 3. Romsø 1. Sprogø 41. Fakkebjerg Hovedfyr 6. Æbelø 1. Skjoldnæs 6.

Sturnus vulgaris. Vyl 1; 9 faldne. Hirtsholm 1. Refsnæs 2. Sprogø 2. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Skjoldnæs 2. Gjedsers 1.

Regulus cristatus. Refsnæs 1.

Turdus iliacus. Hirtsholm 1. Kobbergrunden 1. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Vyl 1; 5 faldne. Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Gjedsers 2.

3dje November.

Blaavands Huk; diset; 6 Lærker faldt, ikke indsendte. *Horns Rev* Fyrskib; store Flokke Fugle kredsede om Fyret og forsvandt i Dagningen; 8 Fugle faldt. *Skagen*; Ø. N. Ø., jevn Kuling, graat, men sigtbart; mange Vindrosler, Solsorter og Stære og enkelte Snepper fløj omkring Fyret; 36 Fugle faldt. *Skagens Rev* Fyrskib; Ø. N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 9 Aften, den 2den, faldt en Solsort død paa Dækket. *Læsø Rende* Fyrskib; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle omsværmede Fyret; nogle faldt i Vandet, 2 Vindrosler faldt paa Dækket. *Hesselø*; Ø., frisk Kuling, diset; 2 Fløjelsænder fløj gennem Fyrets Ruder Kl. 5¹/₂ Morgen og bleve aldeles knuste, ikke indsendte. *Hjelm*; 1 Vindrossel faldt. *Æbelø*; Ø., overtrukket; 3 Stære ved Fyret, igjen bortfløjne.

Limnocryptes gallinula. Skagen 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 3. Skagen 2; 5 faldt.

Turdus iliacus. Skagen 8; 25 faldt. Læsø Rende 2. Hjelm 1.

Turdus musicus. Horns Rev 3.

Turdus pilaris. Horns Rev 2.

Turdus merula. Skagen 5. Skagens Rev 1.

4de November.

Horns Rev Fyrskib; Ø; skyet; mange Fugle om Fyret; 7 faldt. **Bovbjerg**; Ø. N. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 3 Fugle faldne. **Skagen**; Ø. N. Ø., jevn Kuling, overtrukket; mange Vindrosler om Fyret, ingen faldne. **Skjoldnæs**; østlig, frisk Kuling, overtrukket; 3 Fugle fandtes døde.

Limnocryptes gallinula. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 3. Skjoldnæs 2.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2. Bovbjerg 1. Skjoldnæs 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

Emberiza citrinella. Bovbjerg 1.

5te November.

Hirtshals; S. Ø.; 10 Drosler, 3 Stære faldt, ikke indsendte. **Skagen**; Ø. og S. Ø., jevn Kuling, skyet; mange Vindrosler, ingen faldne. **Hjelm**; 1 Skovsneppe og 1 Stær faldne. **Skjoldnæs**; østlig, frisk Kuling, overtrukket; 1 Skovsneppe faldt.

Scolopax rusticula. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

6te November.

Horns Rev Fyrskib; Ø. S. Ø., skyet; omtrent 30 Lærker om Fyret; en Del faldt udenbords, 2 paa Dækket. **Hirtshals**; svag Kuling, overtrukket; 1 Skovsneppe faldt, ikke sendt. **Skagen** S. Ø., flov Kuling, overtrukket; mange Drosler, ingen faldne. **Romsø**; Ø., skyet; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 2. Romsø 1.

7de November.

Hesselø; Ø., flov Kuling, overtrukket; 1 Stokand og 1 Høsegjøg faldt.

Anas boschas 1.

Gallinago scolopacina 1.

9de November.

Horns Rev Fyrskib; S. Ø., skyet; 1 Engpiber fandtes død paa Dækket om Morgen.

Anthus pratensis 1.

10de November.

Anholt; S. S. Ø., laber Kuling, overtrukket; 2 Ryler faldt. **Hjelm**; S. Ø., Merssejlskuling; 1 Skovsneppe og 1 Stær faldt.

Tringa alpina. Anholt 1; 2 faldt.

Scolopax rusticula. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

15de November.

Horns Rev Fyrskib; S., overtrukket; 1 Vindrossel faldt; 3 andre bleve sete ved Fyret.

Turdus iliacus 1.

25de November.

Læsø Rende Fyrskib; V. N. V., torebet Merssejlskuling, byget; 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra 1.

26de November.

Læsø Rende Fyrskib; V. S. V., torebet Merssejlskuling, Regn; omtrent 10 Drosler tørnede mod Rigningen og faldt i Vandet.

28de November.

Læsø Rende Fyrskib; S. Ø., trebet Merssejlskuling, Regn; 1 Sortand faldt. **Stevns**; S. Ø., Regn; 1 Enkelt Bekkasin og 1 Vindrossel fangedes levende.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

29de November.

Vyl Fyrskib; S. Ø., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Fugle faldt. **Horns Rev** Fyrskib; Ø. S. Ø., overtrukket, lidt Regn; 6 eller 7 Drosler kredsede om Fyret, 3 faldt.

Turdus iliacus. Vyl 1. Horns Rev 2.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Turdus merula. Vyl 1.

30te November.

Refsnæs; Ø., overtrukket; 1 Vandrixe fløj mod Fyret fra S. S. V. og faldt.

Rallus aquaticus 1.

1ste December.

Hammershus; S. S. Ø., laber Kuling, overtrukket, Regn; 2 Rødkjælke paa Fyrets Ruder.

2den December.

Stevns; S. S. V., overtrukket; Rødkjælke og Kvækere sete paa Fyrets Ruder.

6te December.

Schultz's Grund Fyrskib; S. V., Bramsejlskuling, stærk Taage; 1 Lærke fandtes død paa Dækket om Morgen. **Lappegrundens** Fyrskib; sydlig Vind, næsten stille, tæt Taage; Kl. 11¹/₄ Aften, den 5te, tørnede en Ederfugl mod Fyrlygten og faldt ned paa Dækket.

Somateria mollissima. Lappegrunden 1.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1.

7de December.

Schultz's Grund Fyrskib; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle fløj om Fyret; enkelte stødte imod og faldt i Vandet. **Thunø**; S. V., Bramsejlskuling, Tykning; 1 Hjejle faldt.

Charadrius plumialis. Thunø 1.

8de December.

Æbelø; S., taaget; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

20de December.

Lappegrundens Fyrskib; S. S. V., laber Kuling, Taage; om Aftenen flagrede nogle Smaafugle om Lygten; ingen faldt.

28de December.

Skjoldnæs; S. V., flov Kuling, diset; 1 Lærke fandtes død om Morgen.

Alauda arvensis 1.

31te December.

Æbelø; N. V., Sne; 1 Bomlærke faldt.

Emberiza miliaria 1.

Forskjellige iagttagelser fra Fyrene.

Blaavands Huk. Af et Brev fra 14de Marts: Natten den 10de Marts kom en Del Flokke Stære, Viber og Hjejler; men samme Dags Eftermiddag gik Vinden fra S. V. om til Ø. N. Ø. med Frost, som siden har holdt sig med 8—9 Grader om Natten. Stærene krøb ind i Stærkasser, Hønsesus eller hvorsomhelst der var til at komme ind; men desuagtet frøs de ihjel. Hidtil har jeg samlet omtrent 200 døde; ved at tømme fire Stærkasser fandtes henholdsvis 40, 36, 32 og 26, ialt 134. Idag har jeg kun set to, der komme og æde kogte Kartofler og Korn sammen med Hønsene. Raagerne ere saa sultne, at de gaa lige til Huset og æde alt, hvad de kunne faa fat paa, selv de døde frosne Stære. Viberne og Hjejlerne har jeg ikke set siden, saa jeg antager, at de ogsaa ere frosne ihjel. — A. Lorentzen.

Vyl Fyrskib (udlagt i 1888). Af de Fugle, der omkomme ved at flyve mod Fyret, falde de fleste i Vandet, naar Vinden blæser tværs over Skibet.

„Strandmaager“ og „Havmaager“ ses stadig i Nærheden af Skibet, i større Tal om Vinteren end om Sommeren. — N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 22de Marts; S. V., skyet; store Flokke Stære og Lærker fløj fra V. til Ø. S. Ø. 24de Marts; S. V., Taage; store Flokke af Stære og Krager fløj fra V. til Ø. 1ste Maj; en stor Flok Terner tæt ved Skibet hele Dagen. 3dje Maj; 10 Gjæs i Flok trak fra V. mod Ø. — 12te August; en Flok Terner om Skibet hele Dagen. 8de September; omtrent 50 Regnspover fløj fra V. mod Ø. N. Ø. 8de Oktober; 12 Gjæs fløj fra N. Ø. mod S. V. 28de Oktober; store Flokke Ænder trak fra N. Ø. mod S. V.

(1888.)

Fra først i November var der stadig en stor Del Maager i Skibets Nærhed. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 22de Marts; S. S. Ø., overtrukket; 12 Svaner trak fra N. til S. S. V. 16de Maj; S. Ø., stiv Kuling, skyet og klart; en utallig Mængde Vildgjæs trak fra S. til N. N. V. 18de Maj; Vindstille med Tordenluft; utallige Vildgjæs trak fra S. til N. 22de Maj; V., overtrukket og diset; en stor Flok Vildgjæs trak fra S. til N. — 29de November; S. Ø., Bramsejlskuling; 9 Svaner og 15 Vildgjæs fløj forbi fra N. til S. — E. Rasmussen.

Hirtshals. 24de Januar; N. V., stiv Kuling; en Flok Sne-spurve paa omtrent 100. 27de Marts; S., svag Kuling; Stære komne i større Flokke; enkelte Viber paa Heden; Lærker syngende. 12te April; paa Havet et Par Svaner og en stor Del Ederfugle og Havænder. 17de April; en stor Flok Graagjæs dragende mod N. — 28de September; en Flok Graagjæs flyvende mod S. V. — E. T. B. Jensen.

Skagen. Med Brev af 26de April indsendtes til Museet 2 *Sturnus vulgaris*, 1 *Turdus musicus*, 1 *Turdus pilaris*, 1 *Turdus torquatus* og 1 *Erithacus rubecula*, der vare fundne døde paa Heden mellem Skagens By og Fyret; de havde været døde i nogen Tid; om de ere dræbte ved Fyret, vides ikke; tilsyneladende vare de uskadte; kun Rødkjælken havde noget i Maven; alle vare de fede.

Ingen Søfugle yngle nær Fyret. Iaar, særlig i November og December, blev set en Mængde Maager og enkelte Ederfugle-Flokke. — M. G. Poulsen.

Hirtsholm. Med Brev af 20de Maj indsendtes 1 *Phyllo-pseustes trochilus* og 1 *Turdus musicus*, der vare fundne døde paa Hirtsholmene og vist vare dræbte ved at flyve mod Fyret; men begge havde været døde i længere Tid. — W. Schultz.

Nordre Røn. 15de April; østlig Vind, skyet; større Flokke Svaner flyvende mod Ø. 18de April; Vinden sydlig, overtrukket; flere hundrede Bogfinker paa Holmene. 19de April; S. V., diset; større Flokke Svaner trækkende mod Ø. 20de April; Vinden

(1888.)

østlig, Regn; mindre Sangfugle paa Holmene. 1ste Maj; S.V., skyet; de første Terner sete; de ruge paa Holmene i stort Tal. — A. Kruse.

Læso Rende Fyrskib. (Skibet var i det tidlige Foraar ind-draget for Is og blev først udlagt igjen sidst i April.) 3dje Maj; de første Terner sete. 16de Maj; S.S.Ø., laber Kuling, klart; en Flok Ryler paa omtrent 40 flyvende mod N. Ved 23de Maj: mange Knortegjæs opholde sig i denne Tid omkring Skibet. — Under 18de September: usædvanlig store Flokke af „den store Maage“ have i nogle Dage opholdt sig ved Skibet. 17de Oktober; N.Ø., laber, skyet; store Flokke Ederfugle trak mod S.V. Under 29de Oktober: en stor Del Ederfugle, sorte Ænder og Alke og nogle Knortegjæs opholde sig i denne Tid paa Dvalegrunden. 6te November; S.Ø., laber, overtrukket; en større Flok Svaner fløj V. efter. 12te December; V., laber, skyet; store Flokke Ænder trak S.V. efter. — L. Lauritzen.

Egense. November: **3dje**; Ø.N.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 7 Svaner trak forbi Fyret fra Ø. til S.V. og store Flokke Knortegjæs i modsat Retning Kl. 1—2 Em. **6te**; Ø.S.Ø., laber, overtrukket; Kl. 10 Fm. 3 Svaner fra S. til N. **9de**; Ø.S.Ø., Bramsejlskuling; Kl. 1—2 Em. 5 Svaner fra Ø. til S.V. **12te**; Ø.S.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 2—3 Em. 28 Svaner i to Flokke fra Ø. til V. **14de**; S.S.Ø., Storm, skyet, Kl. 10 Fm. 5 Svaner fra N. til S.; de trak tæt forbi Fyret i en Favns Højde fra Jorden. **18de**; N.V., klosrebet Merssejlskuling; Kl. 8 Fm. en stor Flok Gjæs fra N.V. til S.Ø. flyvende temmelig højt. **19de**; V., Storm, overtrukket; store Flokke Gjæs, flere tusinde i Tal, svømmede udfor Fyret hele Dagen; hen ad Natten trak de S. paa. **22de**; S.V., Merssejlskuling; Kl. 11½ Fm. 7 Svaner og store Flokke Gjæs temmelig højt fra S.Ø. til N.V., senere en stor Flok Graagjæs i samme Retning. **24de**; N.V., Merssejlskuling, skyet; Kl. 3 Em., en stor Flok Gjæs trak fra S.Ø. mod N.V., temmelig højt. **26de**; S.V., Undersejlskuling, skyet; Kl. 9 Fm. trak 8 Svaner fra N. til S. **27de**; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket;

Kl. 8—9 Aften trak en stor Flok Svaner og Gjæs tæt over Fyret fra V. til Ø. **30te**; Ø. S. Ø., Storm og Sne; Kl. 10—11 Fm. trak store Flokke Gjæs fra Ø. til V. December: **1ste**; Ø., Undersejlskuling, Regn; Kl. 9—12 Aften trak store Flokke Svaner og Gjæs forbi Fyret fra S. til N.V.; paa Grund af Mørket var det ikke muligt at se Fuglene, men deres Skrig angav Retningen, hvori de fløj. **11te**; N. N.V., laber Kuling; Kl. 11—12 Fm., flere Flokke Svaner trak op ad Fjorden fra Ø. til V. **12te**; S.V., svag, klart; Kl. 2 Em. en stor Flok Gjæs fra V. til Ø. **13de**; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 4 Em. trak tre meget store Flokke Gjæs hen over Fyret fra S. Ø. til N.V. **18de**; V., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 4 Em., to Flokke Svaner trak over Fyret fra N. til S. **21de**; S., rebet Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 10 Fm., to Svaner trak tæt forbi Fyret fra N. til S., ganske lavt. **22de**; Ø., Storm, overtrukket; Kl. 11 Fm., store Flokke Gjæs trak over Fyret fra N. til S. **24de**; S. Ø., klosrebet Merssejlskuling med Sne; Kl. 11¹/₄ Fm., 4 Svaner og en Del Ænder trak fra S. til N. hen over Fyret. **29de**; S. S.V., Bramsejlskuling, Regn; Kl. 11 Fm. trak 7 Svaner over Fyret fra N. til S. **31te**; V., laber Kuling, skyet; Kl. 8 Fm. trak 5 Svaner fra Ø. til V. over Fyret. — C. F. Laug.

Kobbergrundens Fyrskib. I sidste Halvdel af November iagttoges mange Flokke Ederfugle, paa 10—30, trækkende fra Ø. til V. 3dje December; V. S.V., Bramsejlskuling, Regntykning; flere Flokke Vildgjæs og nogle Smaafugle flyvende omkring. — V. T. Schnipp.

Anholt. I April og Maj er der gaaet en stadig Strøm af Krager over Øen, kommende vestfra, trækkende østefter. — 2den Juni; stormende Kuling fra N.V., skyet; en Mursvale (*Cypselus apus*) fandtes død indenfor en Trækrude i Taarngangen (den indsendtes til Zool. Museum). — En Mængde Maager og nogle faa Ederfugle lægge deres Æg i Sandklitterne, men blive forstyrrede af fremmede Fiskere. — H. Hinrichsen.

Hesselo. I Begyndelsen af Marts, da Isen lagde sig ved

(1888.)

Øen, kom store Flokke af „Fløjelsænder, Graaænder, Krikænder og Havlitter“, der opholdt sig i Vaagerne. 25de Marts kom Viben. 30te Marts kom Gravand og Strandskade. 1ste April; Skalleslugere, Ederfugle, Tejster sete i store Flokke. 30te April; større Flokke Vildgjæs paa Søen; 2 Skovsnepper sete. — A. G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. En Krage opholdt sig i Rigningen fra Middagen den 30te April til Formiddag den 1ste Maj. — Den 9de September kom den Maage, der i flere Vintre daglig har opholdt sig ved Skibet; den var der endnu ved Aarets Slutning. Den 29de og 30te December kom „en rødbrun Maage“ (en Kjove?) til Skibet og blev i Nærheden en Del af Dagen. Iøvrigt kommer der kun sjelden Maager eller andre Søfugle til Skibet, og naar de komme, jages de som oftest bort af den nævnte gamle Maage. — September: 14de; vestlig Bramsejlskuling, klart; flere Flokke Ederfugle fløj i vestlig Retning. 15de; nordlig Bramsejlskuling, klart; Ederfugle-Flokke flyvende V. 18de; en større Rovfugl sad omtrent en halv Time paa Mastetoppen. Oktober: 3dje; østlig Bramsejlskuling, overtrukket og Regn; flere Flokke Ænder fløj mod S. 4de; vestlig Bramsejlskuling, skyet; en Del Ederfugle fløj S.V. efter. 14de; nordlig Vind, laber, klart; fra Kl. 2 Em. opholdt en Krage sig paa Skibet; den var der endnu ved Aftenens Frembrud, men ikke den følgende Morgen. 15de; V. N. V., Storm, skyet; flere Sværme Ederfugle fløj i vestlig Retning. 16de; N. V., Merssejlskuling, klart; flere Flokke Ederfugle og andre Ænder fløj N. V. 18de; N. Ø., Bramsejlskuling, klart; i Løbet af Dagen saas jevnlig Ederfugle-Flokke, paa 5 til omtrent 20, flyvende mod V. og N. V. I den følgende Del af Oktober saas daglig Ederfugle flyvende N. V., V. eller S. V. I sidste Halvdel af November blev ligeledes daglig set Ederfugle, som oftest flyvende mod V., aldrig mod Ø.; Vinden var i den Tid mest stormende Kuling fra V. Ogsaa December igjennem fløj Ederfugle daglig forbi i vestlig Retning, i Maanedens sidste Halvdel tillige nogle mod S. og S. Ø. — J. C. Jeppesen og H. Juul.

Fornæs. Siden Kolindsunds Udtørring er Andetrækket her

(1888.)

næsten ophørt. I strenge Vintre kommer der en Del Ænder i Vaagerne. Ederfugle, Svaner og Gjæs trække forbi, men ikke i større Tal. — Gravænder yngle i Nærheden. — J. O. Bøving.

Hjelm. Med Brev af 24de April indsendtes til Museet 1 *Motacilla alba* og 3 *Saxicola oenanthe*; alle havde været døde i længere Tid; de vare fundne indkrøbne i et Stengjerde og vare vist døde af Mangel paa Næring paa Grund af Kulden. Mindst omtrent 20 vare tagne af Katte eller fundne døde paa Øen. — „I de 10 Aar, jeg har været her ved Fyret, kan jeg ikke mindes et saa ringe Fugletræk som i dette Efteraar“. — H. J. Henningsen.

Lappegrundens Fyrskib. November: 11te; S. Ø., Merssejlskuling, skyet; Kl. 12 Middag, en Flok Dykænder paa omtrent 10 trækkende mod S., Sundet ind. 16de; Bramsejlskuling, Taage; Kl. 9 og 10¹/₂ Fm. og 12¹/₂ og 1¹/₂ Em., større Flokke Dykænder, paa 30—50, trækkende mod S. 17de; V. S. V., skyet; mange Flokke Dykænder paa 20—60 trak i Løbet af Dagen mod S., flyvende tæt langs Vandets Overflade. 18de; V., Regnbyger; af og til i Dagens Løb Dykænder trækkende mod S. 24de; N. V., overtrukket; Kl. 2¹/₂ Em. fløj omtrent 20 Havlitter mod S. December: 3dje; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; hele Dagen trak smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder mod S. 8de; S. V., laber Bramsejlskuling, diset; en Flok Havlitter, omtrent 10, trak mod V. Kl. 11 Fm. 11te; N., laber, klart; om Eftermiddagen trak flere smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder mod S. 13de; V., laber Bramsejlskuling, klart; Kl. 2¹/₂ Em. trak en større Flok Havlitter mod N.; hele Dagen fløj mindre Flokke af Ederfugle og andre Ænder i forskellige Retninger. — Næsten altid om Vinteren og i det tidlige Foraar opholder der sig en Del Ederfugle og andre Ænder og Søfugle i Nærheden af Skibet. — J. Jørgensen.

Kronborg. 15de Januar; stille, skyet; 3 Flokke Ænder, hver paa omtrent 100, trak fra S. mod N. Kl. 11 Fm. 6te Februar; N. Ø., Kuling 2, skyet; en mindre Flok Svaner fra S. mod N. Kl. 10³/₄ Fm. 14de Marts; Ø. N. Ø., Kuling 2, skyet; en mindre Flok Svaner fra N. til S. Kl. 10¹/₂ Fm. 18de April;

(1888.)

Taage; en mindre Flok Ænder fra N. til S. Kl. 8 Fm. — 10de Oktober; N. Ø., Kuling 2, klart; Ænder trækkende i Flokke fra N. til S.: Kl. 6¹/₂ Fm. omtrent 100, Kl. 6³/₄ omtrent 50, Kl. 7¹/₄ omtrent 20, Kl. 11¹/₂ ligeledes. 26de December; S. S. Ø., Kuling 3, Tykning; Kl. 10³/₄ Fm. fløj 3 Svaner fra N. mod S. tæt hen over Sundets Overflade. — P. H. Gjørup.

Nordre Røse. For 7—8 Aar siden kom der store Flokke af Ederfugle, andre Ænder, Knortegjæs og Alke; nu ser man kun faa. — C. A. S. Ørum.

Refsnæs. Fra Midten af Marts til sidst i April fløj Ederfugle forbi i større og mindre Flokke; de kom fra S. og trak mod N. — Nogle faa Gravænder yngle i Nærheden af Fyret. — P. C. Jensen.

Romsø. Omtrent midt i Oktober komme store Flokke Ederfugle, der opholde sig i Beltet omkring Øen til ind i Marts. Af og til ses „den sorte Torskeand“, „den graa Pibeaand“ og Havlitter, der undertiden blive i længere Tid. „Lysanden“ kommer ogsaa og opholder sig til Tider i tusindvis paa Flakket, indtil Isgang eller andre Omstændigheder drive den bort igjen. — F. Andersen.

Strib. Ederfugle stadig i Lille Belt fra 1ste Januar til sidst i Marts. Den 15de April trak en stor Flok mod N. Enkelte opholdt sig i Beltet hele Sommeren. Fra Begyndelsen af Oktober til Aarets Slutning var der stadig større og mindre Flokke. — I første Halvdel af Marts vare „Havlitter, Himmelhunde, Snipper, Brunnakker, Isfugle og Krikænder“ stadig i Beltet. — Svaner fløj ofte gennem Beltet, snart kommende fra N. og snart fra S. — I første Halvdel af April trak flere Flokke Graagjæs fra S. mod N.; den 15de April opholdt flere Flokke sig i Beltet. — Fra 1ste til 12te November trak større og mindre Flokke „Havgasser“ gennem Beltet mod S.; enkelte vare i Beltet hele Efteraaret. — A. G. Andersen.

Hammershus. 8de Oktober; 30—40 Vildgjæs fløj mod V. S. V. — H. G. Beldring.

Gjedser Rev Fyrskib. Paa Gjedser Rev findes Havlitter som oftest i stor Mængde fra Begyndelsen af November til Slutningen af April; men sjelden gaa Flokkene saa langt ud som til Fyrskibet. — H. Gemmesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1888.

(Fra forskellige Kilder.)

Somateria dispar.

En Hun blev skudt ved **Bogeskov**, Stevns, i Begyndelsen af Januar. (H. Arctander, Læge, Storehedinge.)

***Podiceps cornutus* (*Podiceps arcticus*).**

Én skudt ved **Vemmetofte** 13de Marts. Én fanget udmattet ved **Storehedinge** 14de Marts. (H. Arctander.) Én skudt i **Sortsø Gab** ved Stubbekjøbing 17de Marts. (Kr. Barfod, Cand. theol.)

Colymbus glacialis.

En yngre Han, skudt ved **Frederikshavn** den 12te Marts, kom til Zoologisk Museum. En yngre Fugl, skudt ved **Frederiks-sund** den 10de Juni, gav Postmester Fr. P. Jensen til Zool. Museum.

***Procellaria leucorrhoea* (*Thalassidroma leachi*).**

Én fandtes død paa **Skagens Strand** den 4de December og indsendtes til Zool. Museum af Kunstmaler Ancher.

***Larus minutus* (*Xema*).**

En ung Han blev skudt paa **Amager** den 7de Oktober (Kon-servator Hansen). En Han, skudt ved **Kjøbenhavn** den 20de eller 21de November, kom til Zool. Museum.

Larus glaucus.

Én skudt ved **Rødvig** den 4de Januar. (H. Arctander.)

***Larus tridactylus* (*Rissa*).**

Én skudt ved **Rødvig** den 27de Oktober. (H. Arctander.) 11te November bleve gamle og unge sete i betydeligt Tal over

(1888.)

Kattegat ved Læsø og Anholt flyvende enkeltvis mod S. (A. Hagerup, Architect, i Brev til Prof. Lütken.)

Lestris longicaudata (buffoni).

En ung Fugl indsendtes midt i September fra **Struer** til Zool. Museum for at udstoppes hos Konservator Hansen.

Nyctea nivea.

Usædvanlig mange Sneugler iagttoges i Vinteren 1888—89. Konservator Hansen havde til Udstopning tre, hvis Kropskeletter han gav Zool. Museum, alle fra Sjælland: en Hun fra **Lille Rorbæk** og en Hun fra **Jersi**, begge skudte ved Juletid, og en Han fra **Kallundborg** skudt ved Nytaar. Kjøbmand O. Lund i Kallundborg meddelte Prof. Lütken, i Brev af $24/12$, at én var fanget paa **Asnæs** for et Par Dage siden, at to vare skudte paa **Nyrup** Mark, Refsnæs, den 23de December og én skudt paa **Vollerup** Mark, Refsnæs, ved samme Tid. Endnu andre omtaltes i Bladene, deraf nogle fra Jylland.

Syrhaptis paradoxus.

Om Indvandringen i 1888, se Vidensk. Medd. for 1889. — Ingen faldt ved Fyrene; de fløj vist ikke om Natten.

Turtur auritus.

En Hun, skudt i **Taagerød** Skov ved Kjøge efter Midten af Juli, gav Skovfoged Andresen til Zool. Museum.

Upupa epops.

En Han, skudt i **Krageskov** ved Kjøge den 20de April, gav Konservator Hansen til Zool. Museum.

Phyllopseustes trochilus.

Den 9de December blev én skudt i Giesegaards Have, S. Ø. for Ringsted; den indsendtes frisk til Zool. Museum til Udstopning hos Konservator Hansen. (Det var ikke en Gransanger.) Efter 18 Aars Iagttagelse ved København er det sædvanlig i Slutningen af September, at man ser de sidste Almindelige Løvsangere; kun en sjelden Gang kunne de iagttages i de første Dage af Oktober.

Turdus fuscatus Pall.

En yngre Han, ganske stemmende med Fugle fra Sibirien, blev fanget ved *Hvidkilde*, N.V. for Svendborg, den 14de Oktober og indsendtes til Zool. Museum af Baron Rosenørn-Lehn. Arten hører hjemme i Sibirien; den er ikke før funden i Danmark og i det hele kun enkelte Gange i Europa.

