

(Særtryk af Vidensk. Meddel. fra den naturh. Forening. 1890.)

Fuglene ved de danske Fyr i 1889.

7de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

Herluf Winge.

I 1889 indsendtes fra 31 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 575 Fugle af 59 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 1300 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: *Blaavands Huk*, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 5 Nætter); *Vyl* Fyrskib, N. Kromann, Fører (3); *Horns Rev* Fyrskib, S. Severinsen, Fører (19); *Bovbjerg*, E. Rasmussen, Fyrmester (3); *Skagens Rev* Fyrskib, J. G. Steinmann, Fører (2); *Hirtsholm*, W. Schultz, Tilsynsførende (4); *Nordre Røn*, A. Kruse, Fyrmester (1); *Læsø Trindel* Fyrskib, J. Poulsen, Fører (7); *Læsø Rende* Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (20); *Kobbergrundens* Fyrskib, V. T. Schnipp, Fører (7); *Anholts Knob* Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (4); *Anholt*, H. Hinrichsen, Fyrmester (4); *Hesselø*, G. Saxtorph, Fyrmester (13); *Schultz's Grund* Fyrskib, M. Dyreborg, Fører (13); *Hjelm*, H. J. Henningsen, Fyrmester (22); *Thunø*, Pastor E. Ankjær, Tilsynsførende (1); *Lappegrundens* Fyrskib, J. Jørgensen, Fører (1); *Nordre Rose*, C. A. S. Ørum, Fyrmester (1); *Drogdens* Fyrskib, R. Gommesen, Fører (1); *Stevns*, B. Rosen, Fyrmester (1); *Refsnæs*, P. C. Jensen, Fyrmester (4); *Romso*, F. Andersen, Tilsynsførende (2); *Sprogø*, L. Buch, Tilsynsførende (1); *Helholm*, Jfr. Dorthea Holst, Tilsynsførende (1); *Fakkebjerg Hovedfyr*, H. F. Lund,

(1889.)

Fyrmester (9); *Æbelø*, S. Thorsen, Fyrmester (5); *Skjoldnæs*, J. Beldring, Fyrmester (11); *Christiansø*, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (4); *Hammershus*, H. G. Beldring, Fyrmester (6); *Gjedser*, Chr. Lindgaard, Fyrmester (10); *Gjedser Rev* Fyrskib, H. Gommesen, Fører (12).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anser torquatus* 1.
2. *Anas penelops* 1.
3. *Anas crecca* 2.
4. *Anas boscas* 1. (2 faldne)¹).
5. *Fuligula cristata* 1. (3 faldne.)
6. *Oedemia nigra* 3. (4 faldne.)
7. *Pagonesa glacialis* 3.
8. *Procellaria pelagica* 2.
9. *Rallus aquaticus* 3.
10. *Fulica atra* 1.
11. *Vanellus cristatus* 1.
12. *Charadrius squatarola* 1.
13. *Charadrius pluvialis* 1.
14. *Numenius arquatus* 1.
15. *Limosa lapponica* 1.
16. *Actitis hypoleuca* 2.
17. *Totanus calidris* 1.
18. *Tringa alpina* 2.
19. *Limnocryptes gallinula* 8. (9 faldne.)
20. *Scolopax rusticula* 9. (Mindst 15 faldne.)
21. *Sterna macrura* 3.
22. *Cephus grylle* 1.
23. *Lynx torquilla* 1.
24. *Picus major* 2.
25. *Corvus monedula* 1.
26. *Ampelis garrula* 1.

¹) Efter Fyrmestrenes Opgivelser.

27. *Alauda arvensis* 65. (Mindst 112 faldne.)
28. *Sturnus vulgaris* 64. (Mindst 173 faldne.)
29. *Troglodytes parvulus* 3.
30. *Certhia familiaris* 3.
31. *Sylvia atricapilla* 1. (2 faldne.)
32. *Sylvia hortensis* 7.
33. *Hypolais icterina* 1.
34. *Acrocephalus arundinaceus* 3.
35. *Acrocephalus phragmitis* 2.
36. *Acrocephalus aquaticus* 1.
37. *Phyllopseustes trochilus* 3.
38. *Phyllopseustes rufus* 1.
39. *Regulus cristatus* 42.
40. *Anthus pratensis* 2.
41. *Anthus arboreus* 2.
42. *Motacilla alba* 1.
43. *Cinclus aquaticus* 1.
44. *Turdus iliacus* 14. (Mindst 28 faldne.)
45. *Turdus musicus* 111. (Mindst 451 faldne.)
46. *Turdus viscivorus* 2.
47. *Turdus pilaris* 13.
48. *Turdus torquatus* 4.
49. *Turdus merula* 29. (32 faldne.)
50. *Saxicola oenanthe* 16.
51. *Praticola rubetra* 1.
52. *Ruticilla phoenicura* 17.
53. *Erithacus rubecula* 79. (82 faldne.)
54. *Muscicapa atricapilla* 6.
55. *Fringilla coelebs* 4.
56. *Fringilla montifringilla* 13.
57. *Cannabina flavirostris* 1.
58. *Emberiza schoeniclus* 5.
59. *Emberiza nivalis* 4.

(1889.)

Af de indsendte Arter vare følgende 11 ikke faldne ved Fyrene i de tre foregaaende Aar:

<i>Anser torqvatus.</i>	<i>Cepphus grylle.</i>
<i>Fuligula cristata.</i>	<i>Picus major.</i>
<i>Vanellus cristatus.</i>	<i>Corvus monedula.</i>
<i>Numenius arquatus.</i>	<i>Ampelis garrula.</i>
<i>Totanus calidris.</i>	<i>Cannabina flavirostris.</i>
<i>Sterna macrura.</i>	

Aaret 1889 udmærkede sig ved, at Vejret i en Del af Træktiden, baade Foraar og Efteraar, var usædvanlig godt, Nætterne klare, saa at der kun faldt faa Fugle.

Det egenlige Foraars-Træk viste sig den 25de Februar, da Stæren (*Sturnus vulgaris*) kom til Horns Rev Fyrskib; men det afbrødes af raat Vejr med Frost og fortsattes ikke førend ind i Marts. Den 8de Marts begyndte Stæren at komme ved Kjøbenhavn¹⁾, den 9de kom den til Hesselø og Æbelø, den 10de til Hjelm, den 13de faldt én paa Horns Rev Fyrskib; den 10de Marts kom Viben (*Vanellus cristatus*) til Hesselø, 17de var den ved Kjøbenhavn, 20de blev den set over Horns Rev; o. s. v. I den senere Del af Marts og det meste af April gik Trækket derefter sin sædvanlige Gang, og Lærke (*Alauda arvensis*), Stær, Droslerne (*Turdus iliacus*, *T. musicus*, *T. viscivorus*, *T. pilaris*, *T. torqvatus*, *T. merula*), Stenpikker (*Saxicola oenanthe*), Rødkjælk (*Erithacus rubecula*) o. s. v. faldt jevnlig ved Fyrene, dog ikke ofte nok til at give et fuldstændigt Billede af Trækket; Sangdroslen var ved Kjøbenhavn den 31te Marts, ved Fyrene faldt den først den 4de April; Rødkjælken var her paa Vandrested ogsaa den 31te Marts²⁾ og i større Mængde den 19de April, ved Fyrene

¹⁾ Enkelte Stære havde overvintret. — Hvad her og i det følgende staar om Fugle ved Kjøbenhavn i 1889, er efter mine egne iagttagelser.

²⁾ Nogle havde overvintret.

(1889.)

faldt den først 21de April; o. s. v.; andre af de Arter, der ellers pleje at vise sig ved Fyrene paa Trækket, faldt slet ikke, blandt dem Fuglekongen (*Regulus cristatus*); skjønt Fuglekonger ofte, som sædvanlig, viste sig paa Vandrested ved Kjøbenhavn i Dagene fra 28de Marts til 13de April, faldt ikke en eneste ved Fyrene.

Henimod Slutningen af April begyndte det særlig gode Vejr for Trækfuglene, og det varede ved hele Foraaret igjennem, kun med nogle faa Afbrydelser; de Oplysninger, som Fyrene gav om det senere Hold af Trækfugle, bleve derfor yderst ufuldstændige. Ved Kjøbenhavn iagttoges Gransangeren (*Phyllopseustes rufus*) den 22de April; den 23de kom Tinksmed, Skovpiber og Gul Vipstjert (*Totanus glareola*, *Anthus arboreus*, *Motacilla flava*), den 25de Løvsanger (*Phyllopseustes trochilus*), 26de Broget Fluesnapper (*Muscicapa atricapilla*), 30te Rødstjert (*Ruticilla phoenicura*), 1ste Maj Forstuesvale og Gjerdesanger (*Hirundo rustica*, *Sylvia curruca*), 3dje Bysvale og Bynkefugl (*Hirundo urbica*, *Praticola rubetra*), 6te Mursvale og Graa Fluesnapper (*Cypselus apus*, *Muscicapa grisola*), 8de Vendehals¹⁾ (*Lynx torquilla*), 10de Gjøg (*Cuculus canorus*), 11te Tornskade (*Lanius collyrio*), 12te Lærkefalk, Digesvale¹⁾, Munk¹⁾, Grøn Løvsanger¹⁾, Nattergal (*Falco subbuteo*, *Hirundo riparia*, *Sylvia atricapilla*, *Phyllopseustes sibilatrix*, *Luscinia philomela*), 13de Rørsanger og Sivsanger¹⁾ (*Acrocephalus arundinaceus*, *A. phragmitis*), 14de Tornsanger (*Sylvia cinerea*), 17de Gulbuget Sanger (*Hypolais icterina*), 18de Havesanger (*Sylvia hortensis*), og paa Vandrested blev Løvsangeren iagttagen endnu den 20de Maj, Broget Fluesnapper den 21de, Rødstjert den 24de; af alle de nævnte almindelige Trækfugle faldt kun nogle ganske faa ved Fyrene, og ingen efter 4de Maj.

Den 23de Juli mærkedes Efteraarstrækket ved Kjøbenhavn: Tinksmedden blev set paa Vandrested; den 26de ligeledes Mudderklire og Ryle (*Actitis hypoleuca*, *Tringa alpina*); den 28de hørtes

¹⁾ For sent til at være første Hidkomst-Dag. Det samme gjælder maaske for nogle af de andre (ikke mærkede) Arter.

(1889.)

om Aftenen trækkende Vadefugle; 9de August viste Broget Fluesnapper sig paa Vandrested, den 14de ogsaa Rødstjert, den 18de Løvsanger; i Slutningen af August og September igjennem fortsattes saa Trækket af de mange tidlig bortrejsende Fugle. Men ved Fyrene faldt i al den Tid kun faa Fugle, mellem 6te og 23de September slet ingen. Omtrent ved Begyndelsen af Oktober blev derimod Vejret mindre godt for Trækfuglene, Nætterne mørke og regnfulde, og som Følge deraf bleve Iagttagelserne ved Fyrene for de sildige Trækfugles Vedkommende forholdsvis fuldstændige.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anser torquatus* (*Bernicla*)¹⁾. Knortegaas.
April: 3dje Læsø Rende 1.
2. *Anas penelops* (*penelope*). Pibeand.
Oktober: 2den Nordre Røn 1.
3. *Anas crecca*. Krikand.
August: 6te Hjelm 1.
Oktober: 2den Hammershus 1.
4. *Anas boschas* (*boschas*). Stokand.
Oktober: 26de Hesselø 1 (2 faldne).
5. *Fuligula cristata*. Troldand.
Oktober: 3dje Anholt 1 (3 faldne).
6. *Oedemia nigra* (*Oidemia*). Sortand.
Januar: 5te Læsø Rende 1 ♂ ung. 6te Læsø Rende 1 ♀
(2 faldne).
Oktober: 2den Læsø Rende 1 ♀.

¹⁾ De Navne, der bruges i «Ornis», ere vedføjede, naar de ere forskellige fra de her brugte.

(1889.)

7. *Pagonessa glacialis* (Harelda). Havlit.
 Februar: 2den Læsø Rende 1 ♀.
 November: 21de Lappegrunden 1 ♂.
 December: 25de Refsnæs 1 ♂.
8. *Procellaria pelagica* (Thalassidroma). Stormsvale.
 Oktober: 29de Horns Rev 1.
 November: 22de Vyl 1.
9. *Rallus aquaticus*. Vandrixe.
 Marts: 23de Vyl 1. 25de Skjoldnæs 1.
 April: 6te Hirtsholm 1.
10. *Fulica atra*. Blishøne.
 Oktober: 19de Hesselø 1.
11. *Vanellus cristatus*. Vibe.
 Marts: 25de Skjoldnæs 1.
12. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.
 September: 23de Hesselø 1.
13. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
 September: 28de Skjoldnæs 1.
14. *Numenius arquatus*. Regnspøve.
 April: 25de Hesselø 1.
15. *Limosa lapponica*. Kobbersneppe.
 August: 23de Anholts Knob 1, i Sommerdragt.
16. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.
 August: 6te Hammershus 2.
17. *Totanus calidris*. Rødben.
 Maj: 3dje Horns Rev 1.
18. *Tringa alpina*. Ryle.
 April: 25de Læsø Rende 1.
 November: 24de Æbelø 1.
19. *Limnocryptes gallinula* (Gallinago). Enkelt Bekkasin.
 September: 26de Skjoldnæs 1. 28de Blaavands Huk 1.
 30te Hesselø 1.

(1889.)

Oktober: 2den Bovbjerg 1, Skjoldnæs 1. 19de Hesselø 1, Hammershus 1. 20de Hanstholm 1. 29de Refsnæs 1.

20. *Scolopax rusticula* (*rusticola*). Skovsneppe; Holtsneppe.

Marts: 24de Bovbjerg 1. 25de Hesselø 1.

April: (5te Anholt 1.) 21de Læsø Trindel 1. 25de Hjelm 1.

Oktober: 3dje Hammershus 1. 18de Blaavands Huk 1, (Hanstholm flere), Hesselø 1 (5 faldne), Sprogø 1, Skjoldnæs 1.

21. *Sterna macrura* (*argentata*). Havterne.

Maj: 3dje Horns Rev 3.

22. *Cephus grylle* (*Uria*). Tejste.

Januar: 5te Drogden 1.

23. *Iynx torquilla* (*Jynx*). Vende-hals.

Maj: 4de Stevns 1.

24. *Picus major*. Stor Flagspet.

Oktober: 26de Hesselø 2, begge yngre.

25. *Corvus monedula* (*Lycos*). Allike.

Oktober: 26de Horns Rev 1.

26. *Ampelis garrula* (*Bombycilla*). Silkehale.

April: 3dje Christiansø 1.

27. *Alauda arvensis*. Lærke.

Februar: 4de Romsø 1.

Marts: 24de Skjoldnæs 1 (2 faldt). 25de Skjoldnæs 1. 27de Hesselø 2, Refsnæs 2. 29de Hesselø 3, Schultz's Grund 1.

April: 3dje Kobbergrunden 2, Schultz's Grund 1 (5 faldne), Christiansø 1. 4de Læsø Rende 1, Hjelm 1.

September: 28de Skjoldnæs 1.

Oktober: 1ste Horns Rev 1. 2den Christiansø 2 (omtrent 20 faldt), Hammershus 1. 3dje Anholts Knob 1, Anholt 1, Hjelm 1, Refsnæs 2, Æbelø 1. 4de Læsø Rende 1. 7de Bovbjerg 1. 14de Horns Rev 1. 15de Hjelm 1. 18de Blaavands Huk 1, (Hanstholm flere), Hesselø 1. 20de Gjedser 3. 21de Blaavands Huk 3 (27 faldne), Horns Rev 16. 22de Blaavands

(1889.)

Huk 2, Gjedser 1. 24de Hjelm 1. 26de Horns Rev 2. 29de Horns Rev 1. 30te Horns Rev 1.

November: 5te Thunø 1.

28. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 25de Horns Rev 1.

Marts: 13de Horns Rev 1. 20de Horns Rev 1. 23de Vyl 2. 24de Horns Rev 5, Bovbjerg 2, Hjelm 1, Fakkebjerg Hovedfyr 3, Skjoldnæs 2 (21 faldt), Gjedser 2. 27de Refsnæs 2 29de Hesselø 1. 30te Hjelm 1. 31te Horns Rev 2.

April: 2den (Læsø Trindel 1), Hjelm 1. 3dje Kobbergrunden 4, Schultz's Grund 2 (7 faldne). 4de Schultz's Grund 1 (4 faldt). 5te Kobbergrunden 1 (6 faldt), Hjelm 1. 13de Horns Rev 1. 22de Skagens Rev 1.

Oktober: (1ste Dueodde Hovedfyr 6, Dueodde Bifyr 1.) 2den Bovbjerg 1, Christiansø 1 (omtrent 30 faldt), Hammershus 1 (adskillige faldt), (Dueodde Hovedfyr 4). 18de Blaavands Huk 1 (over 100 mod Ruderne), Horns Rev 4 (25 faldne), (Hanstholm flere), Hesselø 2 (16 faldne), Sprogø 1, Skjoldnæs 2. 19de Gjedser 1. 20de Gjedser 1, Gjedser Rev 1. 22de Hjelm 3. 26de Horns Rev 1, Hjelm 1. 29de Horns Rev 5.

29. *Troglodytes parvulus*. Gjerdesmutte.

Oktober: 14de Horns Rev 1. 21de Gjedser Rev 1. 25de Hjelm 1.

30. *Certhia familiaris*. Træpikker.

Oktober: 26de Hesselø 1, Hjelm 2.

31. *Sylvia atricapilla*. Munk.

September: 25de Gjedser Rev 1.

Oktober: 21de Hanstholm 1 ♂.

32. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

August: 24de Gjedser 4. 29de Hammershus 1. 30te Hjelm 1.

Oktober: 3dje Hammershus 1.

(1889.)

33. *Hypolais icterina* (*salicaria*). Gulbuget Sanger.

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

34. *Acrocephalus arundinaceus*. Rørsanger.

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 3.

(Et Par plejer at yngle i Haven ved mit Hjem i Kjøbenhavn. Iaar kom de dér den 24de Maj (andre Steder ved Kjøbenhavn havde de vist sig længe før); 1ste Kuld Unger forlod Reden i Begyndelsen af Juli; 2det Kuld, i en ny Rede nær ved den første, var flyvefærdigt midt i August; Ungerne af sidste Kuld bleve madede endnu i Begyndelsen af September. 18de September bleve Rørsangerne sete sidste Gang i Haven.)

35. *Acrocephalus phragmitis* (*Calamoherpe*). Sivsanger.

Maj: 4de Stevns 1.

Oktober: 3dje Gjedser 1.

36. *Acrocephalus aquaticus* (*Calamoherpe*). Vandsanger.

Oktober: 2den Hammershus 1. (Se 1888, p. 68.)

37. *Phyllopseustes trochilus* (*Phyllopneuste*). Løvsanger.

April: 25de Hesselø 1.

August: 20de Schultz's Grund 1.

Oktober: 3dje Christiansø 1.

38. *Phyllopseustes rufus* (*Phyllopneuste*). Gransanger.

Oktober: 2den Horns Rev 1.

39. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

Oktober: 4de Læsø Rende 1 ♂. 7de Gjedser Rev 1 ♀. 12te Hammershus 1 ♂ (20 paa Ruderne), Gjedser Rev 1 ♀. 18de Sprogø 1 ♂. 19de Gjedser Rev 1 ♂. 20de Gjedser 5 (4 ♂, 1 ♀), Gjedser Rev 14 (6 ♂, 8 ♀). 21de Gjedser Rev 2 ♀. 23de Helholm 1 ♀. 25de Læsø Rende 1 ♀, Gjedser Rev 1 ♀. 26de Horns Rev 1 ♂, Hesselø 5 (2 ♂, 3 ♀), Hjelm 1 ♀. 29de Horns Rev 3 (2 ♂, 1 ♀), Refsnæs 1 ♀. 30te Læsø Rende 1 ♂.

40. *Anthus pratensis*. Engpiber.

Marts: 24de Hjelm 1.

Oktober: 3dje Anholt 1.

41. *Anthus arboreus*. Skovpiber.

April: 25de Gjedser 1.

Oktober: 2den Christiansø 1.

42. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.

Oktober: 26de Hesselø 1.

43. *Cinclus aquaticus*. Vandstær.

Oktober: 19de Hesselø 1.

44. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

April: 21de Læsø Rende 1. 23de Koppergrunden 1.
27de Skjoldnæs 1.

Oktober: 2den Horns Rev 1. 18de Blaavands Huk 1,
Horns Rev 1 (mange faldne), Hanstholm adskillige, Skjoldnæs 1.
20de Hirtsholm 2, Gjedser Rev 1. 21de Horns Rev 1. 24de
Hesselø 1 (2 faldne), Schultz's Grund 1. 26de Horns Rev 1.

45. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: 4de Schultz's Grund 1. 5te Koppergrunden 1
(3 faldt). 20de Læsø Rende 1. 21de Læsø Rende 2, Kopper-
grunden 4. 23de Skagens Rev 1, Læsø Rende 4, Koppergrunden 1.
25de Læsø Rende 2, Hesselø 1 (3 faldt). 26de Schultz's Grund 1.
27de Skjoldnæs 2.

Maj: 4de Anholts Knob 1.

September: 25de Læsø Trindel 1. 28de Gjedser 1.
29de Læsø Trindel 1. 30te Hesselø 1.

Oktober: 1ste Læsø Trindel 1, Hesselø 2, Hjelm 3.
2den Vyl 2, Horns Rev 2, Bovbjerg 8, Anholts Knob 1, Anholt 2
(91 faldne), Schultz's Grund 1 (5 faldne), Hjelm 3, Nordre Røse 3,
Skjoldnæs 1, Christiansø 1 (omtrent 110 faldt), Hammershus 1
(adskillige faldne), Gjedser 1, Gjedser Rev 2. 3dje Anholt 2 (70
faldne), Schultz's Grund 1 (2 faldne), Hjelm 3, Refsnæs 2, Æbelø
1, Skjoldnæs 2 (60 faldne), Hammershus 1, Gjedser 9, Gjedser Rev
3. (I Haven ved mit Hjem i Kjøbenhavn var der om Morgen den
3dje mindst 10 Sangdrossler; de komme dér hvert Foraar og Efter-
aar, havde ogsaa paa Efteraarstrækket iaar været der flere Gange

(1889.)

i September og Oktober; men de pleje kun at komme nogle faa sammen eller enkeltvis.) 4de Romsø 1. 7de Bovbjerg 1. 8de Hjelm 1. 14de Læsø Trindel 1 (3 faldt), Læsø Rende 3, Hesselø 1. 18de Blaavands Huk 1, Horns Rev 3 (mange faldne), Kobbergrunden 1 (6 faldt), Sprogø 1, Skjoldnæs 2. 19de Horns Rev 1, Læsø Trindel 2, Læsø Rende 2. 21de Horns Rev 1. 23de Hjelm 3. 24de Horns Rev 2.

46. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

April: 4de Kobbergrunden 1. 13de Horns Rev 1.

47. *Turdus pilaris*. Sjagger.

April: 5te Anholt 1. 25de Læsø Rende 1. 26de Læsø Rende 1.

Maj: 3dje Horns Rev 3.

Oktober: 29de Horns Rev 3.

December: 24de Gjedser Rev 1. 25de Læsø Rende 1. 29de Horns Rev 1. 31te Horns Rev 1.

48. *Turdus torquatus* (*Merula*). Ringdrossel.

April: 21de Læsø Rende 1, Skjoldnæs 1. 26de Skjoldnæs 1.

Oktober: 2den Horns Rev 1.

49. *Turdus merula* (*Merula vulgaris*). Solsort.

Marts: 24de Horns Rev 1 ♀, Skjoldnæs 3 (1 ♂, 2 ♀). 25de Skjoldnæs 3 (1 ♂, 2 ♀) (4 faldt). 29de Schultz's Grund 1 ♀.

April: 3dje Schultz's Grund 1 ♂ (3 faldt). 4de Kobbergrunden 2 (♂, ♀), Læsø Rende 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂. 5te Anholt 10 (2 ♂, 8 ♀). 25de Hirtsholm 1 ♀. 26de Hjelm 1 ♂, Skjoldnæs 1 ♀.

Oktober: 19de Horns Rev 1 ♀. 23de Hjelm 1 ♂. 29de Læsø Rende 1 ♂.

50. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 21de Kobbergrunden 2 ♂, Skjoldnæs 3 (1 ♂, 2 ♀). 22de Schultz's Grund 1 ♂, Æbelø 1 ♂. 23de Kobbergrunden 2 (♂, ♀), Æbelø 1 ♀. 26de Schultz's Grund 1 ♀.

August: 30te Læsø Trindel 2 ♂.

Oktober: 1ste Horns Rev 1 ♀. 2den Christiansø 2 ♀.

51. *Praticola rubetra* (*Pratincola*). Bynkefugl.

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

52. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

August: 24de Læsø Rende 1 ♀. 25de Fakkebjerg Hovedfyr 4 (1 ♂, 3 ♀), Æbelø 1 ♂. 30te Læsø Trindel 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♀.

Oktober: 1ste Horns Rev 2 ♀. 2den Horns Rev 1 ♂, Christiansø 2 ♂. 3dje Anholt 1 ♂, Æbelø 1 ♀, Hammershus 1 ♂, Gjedser 1 ♂. (11te Oktober, usædvanlig sent, blev den sidste, en Hun, set ved København.)

53. *Erithacus rubecula* (*Dandalus*). Rødkjælk.

April: 21de Skjoldnæs 3, Gjedser Rev 2. 22de Læsø Rende 1, Schultz's Grund 2 (4 faldt). 23de Læsø Rende 4, Kobbergrunden 2. 25de Schultz's Grund 1. 27de Hjelm 2.

Maj: 1ste Læsø Rende 1. 4de Hjelm 1.

September: 30te Gjedser 1.

Oktober: 1ste Horns Rev 2. 2den Vyl 2, Horns Rev 1, Nordre Røse 1, Christiansø 1. Hammershus 1, Gjedser 1, Gjedser Rev 2. 3dje Anholts Knob 1, Anholt 2, Christiansø 1, Gjedser 2, Gjedser Rev 1. 4de Gjedser Rev 1. 14de Læsø Trindel 1, Hesselø 1. 15de Hesselø 1, Schultz's Grund 1, Hjelm 1. 18de Blaavands Huk 2, Kobbergrunden 1, Hesselø 4, Sprogø 1, Skjoldnæs 1. 20de Gjedser 2, Gjedser Rev 3. 21de Horns Rev 3, Hanstholm 1, Hjelm 4, Gjedser Rev 3. 22de Hjelm 2. 26de Læsø Rende 1, Hesselø 2, Hjelm 2. 29de Horns Rev 2, Refsnæs 1.

November: 1ste Hjelm 1.

54. *Muscicapa atricapilla* (*luctuosa*). Broget Fluesnapper.

August: 29de Hammershus 1.

Oktober: 2den Christiansø 1, Hammershus 1. 3dje Anholt 1, Hammershus 2.

55. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

April: 2den Hirtsholm 1 ♂. 4de Læsø Rende 1 ♂.
21de Kobbergrunden 1 ♂.

Oktober: 15de Hesselø 1 ♂.

56. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

Januar: 6te Christiansø 1 ♂.

April: 29de Skjoldnæs 1 ♂.

Oktober: 1ste Horns Rev 2. 2den Vyl 1, Horns Rev 3.
3dje Anholt 1. 18de Kobbergrunden 1 ♂, Skjoldnæs 1 ♂. 20de
Hirtsholm 1 ♂. 26de Hesselø 1 ♂.

57. *Cannabina flavirostris*. Bjergirisk.

Oktober: 17de Schultz's Grund 1 ♂.

58. *Emberiza schoeniclus* (*Schoenicola*). Rørspurv.

Oktober: 1ste Horns Rev 1 ♀. 3dje Anholts Knob 1 ♀,
Anholt 1 ♂. 18de Kobbergrunden 1 ♀. 20de Gjedser Rev 1 ♀.

59. *Emberiza nivalis* (*Plectrophanes*). Snespurv.

April: 3dje Kobbergrunden 1. 13de Horns Rev 1.

Oktober: 26de Hjelm 1. 29de Horns Rev 1.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

2den Januar.

Schultz's Grund Fyrskib; S. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet;
flere Smaafugle sværmede om Fyret.

3dje Januar.

Læsø Rende Fyrskib; V. N. V., laber Kuling, skyet; en ung
Maage tørnede mod Rigningen og faldt ned uden alvorlig Skade;
den spankede om paa Dækket, til det blev Dag; den blev da
hjulpen over Lønningen og fløj nok saa kvik bort.

5te Januar.

Læsø Rende Fyrskib; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Sortand faldt. **Drogdens** Fyrskib; V. S. V., Merssejlskuling, overtrukket; en Tejste fangedes om Natten paa Dækket.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

Cepphus grylle. Drogden 1.

6te Januar.

Læsø Rende Fyrskib; V. S. V., laber Bramsejlskuling; 2 Sortænder faldt. **Christiansø**; V. S. V., diset; 1 Kvæker faldt.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1; 2 faldt.

Fringilla montifringilla. Christiansø 1.

7de Januar.

Schultz's Grund Fyrskib; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, diset; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet.

2den Februar.

Læsø Rende Fyrskib; S. V., Merssejlskuling, Sne og Regn; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis 1.

4de Februar.

Romsø; V., diset; en Lærke faldt paa Nordsiden af Taarnet.

Alauda arvensis 1.

18de Februar.

Schultz's Grund Fyrskib; S. Ø., laber Kuling og stille, diset; flere Smaafugle sværmede om Fyret.

25de Februar.

Horns Rev Fyrskib; Vinden østlig, overtrukket, lidt Sne; 3 Stære ved Lygten; 1 faldt.

Sturnus vulgaris 1.

27de Februar.

Schultz's Grund Fyrskib; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Sne; en Del Smaafugle om Fyret, flere faldt i Vandet.

3dje Marts.

Skagens Rev Fyrskib; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Snebyger; Kl. 3 om Morgenens fløj en Fugl mod Fyret og faldt ned ved Siden af Skibet.

13de Marts.

Horns Rev Fyrskib; Vinden nordlig, byget; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris 1.

20de Marts.

Vyl Fyrskib; S. Ø., Dis og Taage; Sværme af Lærker, Stære og Viber kredsede om Fyret, men forsvandt ved Dag gry; ingen faldt. **Horns Rev** Fyrskib; S., Taage og overtrukket; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

23de Marts.

Vyl Fyrskib; S. S. V., Dis og Taage; Sværme af Lærker, Stære og andre kredsede om Fyret; 1 Vandrixe og 2 Stære faldt.

Rallus aquaticus 1.

Sturnus vulgaris 2.

24de Marts.

Horns Rev Fyrskib; V., Regn og Taage; 5 Stære og 1 Solsort faldt. **Bovbjerg**; S. V., Merssejlskuling, Regn og Taage; mange Fugle, mest Stære, flagrede paa Fyrets Ruder om Natten; 1 Skovsnepe og 2 Stære faldt. **Hjelm**; V., rebet Merssejlskuling, Taage; 1 Stær og 1 Engpiber faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; V. S. V., Taage og Regn; 3 Stære faldt. **Skjoldnæs**; V. og V. S. V., overtrukket, Regn og Tykning; omtrent 100 Stære, Solsorter og Lærker flagrede mod Ruderne; om Morgenens opsamledes ved Taarnets Fod 21 Stære, 4 Solsorter og 2 Lærker. **Gjedser**; V. S. V., overtrukket, Regn; 2 Stære faldt.

Scolopax rusticula. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1; 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 5. Bovbjerg 2. Hjelm 1. Fakkebjerg Hovedfyr 3. Skjoldnæs 2; 21 faldt. Gjedsers 2.

Anthus pratensis. Hjelm 1.

Turdus merula. Horns Rev 1. Skjoldnæs 3; 4 faldt.

25de Marts.

Hesselø; S.V., laber Kuling, Taage; 1 Skovsneppe faldt.
Skjoldnæs; V., flov Kuling, Regn; mange Stære, Solsorter og andre Fugle fløj om Fyret hele Natten; 6 faldt.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Vanellus cristatus. Skjoldnæs 1.

Scolopax rusticula. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Skjoldnæs 3.

26de Marts.

Borbjerg; V. S.V., Bramsejlskuling, Taage, Regnbygger; mange Stære flagrede paa Ruderne; ingen faldt.

27de Marts.

Hesselø; S., laber Kuling, Regn, diset; enkelte Lærker og Fuglekonger ved Fyret fra Midnat til Kl. 3 Morgen; 2 Lærker faldt. **Refsnæs;** S., Taage og Smaaregn; flere Lærker og Stære om Fyret; 4 faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 2. Refsnæs 2.

Sturnus vulgaris. Refsnæs 2.

29de Marts.

Hesselø; V., frisk, diset; 4 Fugle faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; vestlig Merssejlskuling, overtrukket; 2 faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 3. Schultz's Grund 1.

Sturnus vulgaris. Hesselø 1.

Turdus merula. Schultz's Grund 1.

30te Marts.

Hjelm; N. N. Ø., Bramsejlskuling, Tykning og Taage; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris 1.

31te Marts.

Horns Rev Fyrskib; stille, Taage; en stor Mængde Stære og andre Smaafugle kredsede om Fyret hele Natten; 2 faldt.

Sturnus vulgaris 2.

1ste April.

Bovbjerg; V., Taage, Regnbyger; mange Stære om Fyret; ingen faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; sydlig Bramsejlskuling, Taage og Regn; flere Fugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet; 7 Stære sad om Morgenens i Rigningen; da Luften klarede, fløj de S. Ø. efter.

2den April.

Hirtsholm; S.V., Bramsejlskuling, diset; en Mængde Bogfinker kom til Fyret, men de fleste fortsatte senere Rejsen; 1 faldt. **Læsø Trindel** Fyrskib; V. S.V., Taage; en Stær faldt (ikke indsendt). **Schultz's Grund** Fyrskib; V. S.V., laber Kuling, overtrukket; en Del Fugle sværmede om Fyret; flere faldt i Vandet. **Hjelm**; V. S.V., Bramsejlskuling, Tykning; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. (Læsø Trindel 1.) Hjelm 1.

Fringilla coelebs. Hirtsholm 1.

3dje April.

Læsø Rende Fyrskib; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, Regn og Sne; en Del Lærker fløj omkring Fyret; 1 Knortegaas faldt. **Kobbergrundens** Fyrskib; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regn og Sne; nogle Fugle omkring Lygten; 7 falt. **Schultz's Grund** Fyrskib; østlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, Sne- og Regnbyger; en stor Del Fugle kom til Fyret; mange faldt i Vandet; 5 Lærker, 7 Stære og 3 Solsorter faldt paa Dækket; ved Daggry var der en Mængde Fugle i Rigningen, især paa Lygtetaget, og i Krogene paa Dækket; omtrent 10 af de tre nævnte Arter og en Due bleve af Vagtfolkene tagne med ned under Dækket og sættes igjen i Frihed, da de vare komne til Kræfter, Duen, der var meget forkommen, først efter to Dages Forløb. **Christiansø**; S., Tykning; 1 Lærke og 1 Silkehale faldt.

Anser torquatus. Læsø Rende 1.

Ampelis garrula. Christiansø 1.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 2. Schultz's Grund 1; 5 faldt. Christiansø 1.

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 4. Schultz's Grund 2; 7 faldt.

Turdus merula. Schultz's Grund 1; 3 faldt.

Emberiza nivalis. Kobbergrunden 1.

4de April.

Læsø Rende Fyrskib; Ø., Bramsejlskuling, skyet; flere Fugle fløj omkring Fyret hele Natten; 3 faldt. **Kobbergrundens** Fyrskib; Ø., Bramsejlskuling, Snebyger; en Del Fugle flagrede omkring Lygten; 3 faldt paa Dækket. **Schultz's Grund** Fyrskib; S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Taage; 6 Fugle faldt paa Dækket, flere faldt i Vandet. **Hjelm**; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1; 4 faldt.

Turdus musicus. Schultz's Grund 1.

Turdus viscivorus. Kobbergrunden 1.

Turdus merula. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 2. Schultz's Grund 1.

Fringilla coelebs. Læsø Rende 1.

5te April.

Kobbergrundens Fyrskib; N.Ø., Bramsejlskuling, Snebyger; 9 Fugle faldt paa Dækket og nogle i Vandet. **Anholt**; N.Ø., Bramsejlskuling, Sne; 1 Skovsneppe (ikke sendt) og 11 Drosler faldt. **Hjelm**; Ø.N.Ø., Merssejlskuling, Snebyger; 1 Stær faldt.

(*Scolopax rusticula.* Anholt 1.)

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 1; 6 faldt. Hjelm 1.

Turdus musicus. Kobbergrunden 1; 3 faldt.

Turdus pilaris. Anholt 1.

Turdus merula. Anholt 10.

6te April.

Horns Rev Fyrskib; Ø. S. Ø., overtrukket, Regn; enkelte Smaafugle kredsede om Fyret og forsvandt mod Dag. **Hirtshals**; Ø., frisk; en Del Smaafugle bleve sete ved Fyret. **Hirtsholm**; østlig Merssejlskuling, diset; 1 Vandrixe faldt.

Rallus aquaticus. Hirtsholm 1.

7de April.

Kobbergrundens Fyrskib; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, Snebyger; nogle faa Fugle omkring Lygten; 1 faldt i Vandet.

13de April.

Horns Rev Fyrskib; Ø. N. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; en stor Del Fugle fløj om Fyret indtil Daggry; 3 faldt.

Sturnus vulgaris 1.

Turdus viscivorus 1.

Emberiza nivalis 1.

20de April.

Læsø Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus 1.

21de April.

Læsø Trindel Fyrskib; V. N. V., Taage; 1 Skovsneppe faldt. **Læsø Rende** Fyrskib; V., Bramsejlskuling, overtrukket og diset; mange Fugle omsværmede Fyret hele Natten; 4 Drosler faldt paa Dækket, flere faldt i Vandet. **Kobbergrundens** Fyrskib; V., Bramsejlskuling, Taage; enkelte Fugle omkring Fyret; 7 faldt paa Dækket. **Schultz's Grund** Fyrskib; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Taage; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet. **Æbelø**; V. S. V., diset; en lille Fugl kom til Fyret og fløj bort igjen. **Skjoldnæs**; V. S. V., frisk Kuling, taaget; en stor Mængde Smaafugle opholdt sig udenfor Ruderne; 7 fandtes døde om Morgen. **Gjedser Rev** Fyrskib; V. S. V., skyet og diset; 2 Rødkjælke faldt.

Scolopax rusticula. Læsø Trindel 1.

Turdus iliacus. Læsø Rende 1.

(1889.)

Turdus musicus. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 4.*Turdus torquatus.* Læsø Rende 1. Skjoldnæs 1.*Saxicola oenanthe.* Kobbergrunden 2. Skjoldnæs 3.*Erithacus rubecula.* Skjoldnæs 3. Gjedser Rev 2.*Fringilla coelebs.* Kobbergrunden 1.

22de April.

Skagen; V. og S.V., jevn Kuling, overtrukket, diset; enkelte Stære opholdt sig ved Fyret; ingen faldt. **Skagens Rev** Fyrskib; S. S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 3 Morgen fløj en Stær mod Rigningen og faldt død ned paa Dækket. **Læsø Rende** Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; V. S.V., stiv Bramsejlskuling, overtrukket, enkelte Regnbyger; flere Fugle om Fyret; 5 faldt paa Dækket, nogle i Vandet, deriblandt en stor Fugl, der fløj mod Lygten. **Æbelø;** S., diset; 1 Stenpikker faldt.

Sturnus vulgaris. Skagens Rev 1.*Saxicola oenanthe.* Schultz's Grund 1. Æbelø 1.*Erithacus rubecula.* Læsø Rende 1. Schultz's Grund 2; 4 faldt. Æbelø 1.

23de April.

Hirtshals; S., svag Kuling; 1 Ringdrossel, en anden Drossel og 3 Rødkjælke faldt (ikke indsendte). **Skagen;** N.V., stiv Kuling, Regn, byget; en stor Del Rødkjælke og enkelte Stære og Solsorter ved Lyset; ingen faldt. **Skagens Rev** Fyrskib; V. S.V., laber Bramsejlskuling, byget; Kl. 2 Morgen fandtes en Sangdrossel paa Dækket. **Nordre Røn;** S.V., Regn; nogle Stære og Drosler kom i Løbet af Natten til Fyret fra S.V. **Læsø Rende** Fyrskib; V. S.V., Bramsejlskuling, Regnbyger; mange Fugle omkring Fyret hele Natten; 8 faldt. **Kobbergrundens** Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, Regnbyger; omtrent 20 Fugle flagrede omkring Fyret; 6 faldt. **Æbelø;** S.V.; 1 Stenpikker faldt; 5 Rødkjælke kom til Fyret, men fløj bort igjen.

Turdus iliacus. Kobbergrunden 1.

Turdus musicus. Skagens Rev 1. Læsø Rende 4. Kobbergrunden 1.

Saxicola oenanthe. Kobbergrunden 2. Æbelø 1.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 4. Kobbergrunden 2.

24de April.

Hirtshals; Ø., svag Kuling, Regnbyger, diset; omtrent 50 Fugle opholdt sig ved Fyret, tildels hele Natten; 8 Drosler faldt, deriblandt 1 Ringdrossel (ikke indsendte).

25de April.

Hirtsholm; S. Ø., Regn; en Mængde forskellige Fugle omkredsede Fyret hele Natten; 1 Solsort faldt. **Læsø Rende** Fyrskib; S. Ø., Merssejlskuling; mange Fugle ved Fyret hele Natten; 4 faldt paa Dækket, nogle i Vandet. **Hesselø;** S. S. Ø., frisk Kuling, Regn, diset; henimod 100 Regnspover og en Del Drosler kredsede om Fyret fra Kl. 11 til 4; 1 Regnspove, 1 Løvsanger og 3 Sangdrosler faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket og Regn; flere Smaafugle om Fyret; 1 Rødkjælk faldt. **Hjelm;** Ø. S. Ø., rebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Skovsneppe faldt. **Gjedser;** S. Ø., diset, overtrukket; 1 Skovpiber og 1 Flagermus (*Vesperugo pipistrellus* ♂) fløj mod Fyrets Ruder og faldt.

Numenius arquatus. Hesselø 1.

Tringa alpina. Læsø Rende 1.

Scolopax rusticula. Hjelm 1.

Phylloperseus trochilus. Hesselø 1.

Anthus arboreus. Gjedsen 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 2. Hesselø 1; 3 faldt.

Turdus pilaris. Læsø Rende 1.

Turdus merula. Hirtsholm 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1.

26de April.

Horns Rev Fyrskib; N. Ø., overtrukket, Regn; enkelte Stære og Lærker kredsede om Fyret og forsvandt mod Dag. **Læsø Rende**

(1889.)

Fyrskib; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger, Torden; 1 Sjagger faldt paa Dækket, flere Fugle faldt i Vandet. *Schultz's Grund*
 Fyrskib; Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Fugle faldt.
Hjelm; Ø., rebet Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Solsort faldt.
Skjoldnæs; Ø., flov Kuling, taaget; 2 Drosler faldt.

Turdus musicus. Schultz's Grund 1.

Turdus pilaris. Læsø Rende 1.

Turdus torquatus. Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Schultz's Grund 1.

27de April.

Hjelm; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet, diset; 2 Rødkjælke faldt. *Skjoldnæs*; Ø., flov Kuling, Taage og Regn; 3 Drosler faldt.

Turdus iliacus. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Skjoldnæs 2.

Erithacus rubecula. Hjelm 2.

28de April.

Borbjerg; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; mange Smaafugle flagrede paa Fyrets Ruder; ingen fandtes døde.

29de April.

Skjoldnæs; Ø., graat, Regn; 1 Kvæker faldt.

Fringilla montifringilla 1.

1ste Maj.

Læsø Rende Fyrskib; S. Ø., Bramsejlskuling, klar Luft; 1 Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula 1.

3dje Maj.

Horns Rev Fyrskib; stille, Regn; 7 Fugle faldt.

Totanus calidris 1.

Sterna macrura 3.

Turdus pilaris 3.

(1889.)

4de Maj.

Anholts Knob Fyrskib; stille, overtrukket; 1 Sangdrossel fandtes død paa Dækket om Morgen Kl. 2¹/₂. **Schultz's Grund** Fyrskib; østlig laber Kuling og stille, Taage; mange Fugle, deriblandt flere store, sværmede hele Natten om Fyret. **Hjelm**; S. Ø., laber Kuling, Tykning og Taage; 1 Rødkjælk faldt. **Stevns**; 1 Vende-hals og 1 Sivsanger faldt.

Lynx torquilla. Stevns 1.*Acrocephalus phragmitis.* Stevns 1.*Turdus musicus.* Anholts Knob 1.*Erithacus rubecula.* Hjelm 1.

6te August.

Hjelm; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Krikand faldt. **Hammershus**; S. Ø., overtrukket, Regnbyger; 2 Mudderkirer faldt Kl. 2 Morgen.

Anas crecca. Hjelm 1.*Actitis hypoleuca.* Hammershus 2.

20de August.

Schultz's Grund Fyrskib; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle sværmede om Fyret; nogle faldt i Vandet; 1 Løvsanger faldt paa Dækket.

Phylloscopus trochilus 1.

23de August.

Anholts Knob Fyrskib; V., torebet Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; Kl. 3 Morgen kom en Kobbersneppe flyvende fra N. mod Fyret og faldt ned paa Dækket.

Limosa lapponica 1.

24de August.

Læso Rende Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Rødstjert faldt. **Dueodde Bifyr**; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; 3 Fugle faldt (ikke indsendte). **Gjedser**; V., overtrukket; 4 Havesangere faldt.

Sylvia hortensis. Gjedser 4.

Ruticilla phoenicura. Læsø Rende 1.

25de August.

Kronborg; S.V., laber Kuling, diset; Kl. 11¹/₄ Aften, den 24de, kredsede nogle Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; V.S.V., diset, overtrukket; 9 Fugle faldt foruden nogle andre, der bleve ædte af Katte, og 5, der ikke havde taget videre Skade, bleve igjen satte i Frihed. **Æbelø**; S.V., diset; 1 Rødstjert faldt.

Hypolais icterina. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Acrocephalus arundinaceus. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Praticola rubetra. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Ruticilla phoenicura. Fakkebjerg Hovedfyr 4. Æbelø 1.

26de August.

Kronborg; S.V., laber Kuling, diset; Kl. 10¹/₄ Aften, den 25de, viste sig nogle Smaafugle ved Fyret. **Æbelø**; N.V., Regn; 1 Rødstjert kom til Fyret men fløj igjen. **Møen**; N.V., Tykning; en lille Fugl fangedes ved Fyret og løslodes.

29de August.

Hammershus; V., flov Kuling, overtrukket, Regn; paa Fyrets Ruder flagrede omtrent 10 Fugle; 2 af dem bleve fangede; men rundt om Taarnet fløj en Mængde, deriblandt smaa Vadefugle.

Sylvia hortensis 1.

Muscicapa atricapilla 1.

30te August.

Læsø Trindel Fyrskib; V.S.V., overtrukket; 3 Fugle faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; flere Smaafugle ved Fyret; 1 faldt. **Hjelm**; V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Havesanger faldt. **Christiansø**; V., diset; mange Smaafugle om Natten trækkende over Øen. **Hammershus**; V.S.V., overtrukket, diset; 12 Fugle flagrede paa Ruderne; nogle Ænder og Vadefugle flyvende rundt om Fyret.

(1889.)

Sylvia hortensis. Hjelm 1.*Saxicola oenanthe*. Læsø Trindel 2.*Ruticilla phoenicura*. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.

31te August.

Hammershus; vestlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset flere Smaafugle om Fyret, ingen faldne.

3dje September.

Moen; N., diset; en lille Fugl fanget og løsladt.

6te September.

Skagen; N. Ø., flov Kuling, skyet; flere Smaafugle sete ved Fyret, ingen faldne.

23de September.

Hesselø; V., frisk, af og til Regn; 1 Strandhjejle faldt.*Charadrius squatarola* 1.

25de September.

Læsø Trindel Fyrskib; S., Regn; 1 Sangdrossel faldt. *Gjedser Rev* Fyrskib; S. S. Ø., Regn; en Del Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten og forsvandt ved Dag gry; 1 Munk faldt.*Sylvia atricapilla*. Gjedsers Rev 1.*Turdus musicus*. Læsø Trindel 1.

26de September.

Skjoldnæs; N. V., Storm, Regn; 1 Enkelt Bekkasin fandtes om Morgen en død ved Taarnets Fod.*Limnocryptes gallinula* 1.

28de September.

Blaavands Huk; V. N. V., Merssejlskuling, diset, Regnbyger; Kl. 2 Morgen faldt 1 Enkelt Bekkasin. *Skjoldnæs*; N. V., frisk Kuling, Regnbyger; 1 Hjejle og 1 Lærke faldt. *Hammershus*; V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; omtrent 20 Smaafugle paa Ruderne, ingen faldne. *Moen*; V., Regn; 2 Smaafugle ved Fyret. *Gjedser*; V., diset og Regn; 1 Sangdrossel faldt.

(1889.)

Charadrius pluvialis. Skjoldnæs 1.*Limnocryptes gallinula.* Blaavands Huk 1.*Alauda arvensis.* Skjoldnæs 1.*Turdus musicus.* Gjedsø 1.

29de September.

Læsø Trindel Fyrskib; stille, overtrukket; 1 Sangdrossel faldt.*Turdus musicus* 1.

30te September.

Kobbergrundens Fyrskib; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; en Del Smaafugle flagrede omkring Lygten i nogle Timer. **Hesselø**; S. Ø., laber Kuling, diset; nogle Drosler og Rødstjerter kredsede om Fyret; 1 Enkelt Bekkasin og 1 Sangdrossel faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; S. S. Ø., Bramsejlskuling, skyet; enkelte mindre Fugle sværmede om Fyret; en større og en mindre Fugl fløj mod Lygten og faldt i Vandet. **Kronborg**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; Kl. 11¹/₄ Aften, den 29de, bleve nogle Smaafugle sete ved Fyrets Ruder. **Hammershus**; S., Bramsejlskuling, overtrukket; adskillige Smaafugle om Fyret. **Gjedsø**; S., overtrukket, af og til Regnbyger; 1 Rødkjælk faldt.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1.*Turdus musicus.* Hesselø 1.*Erithacus rubecula.* Gjedsø 1.

1ste Oktober.

Horns Rev Fyrskib; Ø. N. Ø., skyet; omtrent 30 Smaafugle kredsede om Fyret indtil Dag gry; 9 faldt. **Læsø Trindel** Fyrskib; Ø. S. Ø., overtrukket; 1 Sangdrossel faldt. **Hesselø**; Ø. S. Ø., frisk, diset; 2 Sangdrosler faldt. **Hjelm**; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 3 Sangdrosler faldt. **Dueodde Hovedfyr**; S. S. Ø., Regntykning; 6 Stære faldt (ikke sendte). **Dueodde Bifyr**; 1 Stær og 7 Drosler faldt (ikke sendte).

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

(Sturnus vulgaris. Dueodde Hovedfyr 6. Dueodde Bifyr 1.)

Turdus musicus. Læsø Trindel 1. Hesselø 2. Hjelm 3.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

Ruticilla phoenicurus. Horns Rev 2.

Erithacus rubecula. Horns Rev 2.

Fringilla montifringilla. Horns Rev 2.

Emberiza schoeniclus. Horns Rev 1.

2den Oktober.

Vyl Fyrskib; N. Ø., overtrukket, Regn; 5 Fugle faldt. **Horns Rev** Fyrskib; N. Ø., overtrukket, Regn; 10 faldt. **Borbjerg**; N. N. Ø., trerebet Merssejlskuling, Regntykning; 10 Fugle fandtes døde om Morgen. **Nordre Røn**; N. Ø., stiv Kuling med Regn; nogle Drosler fløj om Fyret; 1 Pibeand faldt. **Læsø Rende** Fyrskib; Ø. N. Ø., enrebet Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Sortand faldt. **Anholts Knob** Fyrskib; Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning; omtrent Kl. 4 Morgen faldt 1 Sangdrossel. **Anholt**; N. Ø., klosrebet Merssejlskuling, Regntykning; 91 Sangdrosler faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; Ø. N. Ø., rebet Merssejlskuling, overtrukket og Regn; en Del Fugle om Fyret; 5 Sangdrosler faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Hjelm**; N. Ø., trerebet Merssejlskuling, Regntykning; 3 Sangdrosler faldt. **Nordre Røse**; S. Ø., Regntykning; 4 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; N., frisk Kuling, Regn; nogle faa Fugle fløj mod Fyret i Nattens Løb; 2 fandtes døde om Morgen. **Christiansø**; Ø., Regn, Tykning; omtrent 50 Fugle fandtes dræbte ved Fyret; omkring paa Øen opsamledes omtrent 150: 70 Drosler, 30 Stære, 20 Lærker og 30 andre Smaafugle. **Hammershus**; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, diset, overtrukket, Regnbyger; fra Midnat til Kl. 3 Morgen stort Træk af Fugle, mest Drosler og Stære; omtrent 50 Drosler og Stære og en Del andre Fugle slog sig ihjel ved at flyve mod Fyrets Ruder. **Dueodde Hovedfyr**; Ø., Merssejlskuling, Regn og Taage; 4 Stære faldt (ikke sendte). **Dueodde Bifyr**; 2 Drosler og 2 andre Smaafugle faldt (ikke sendte). **Moen**; S. V., Byger; 1 Drossel ved Fyret. **Gjedser**; S. V., diset og Regn; 2 Fugle faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; S. Ø., Regn;

(1889.)

4 Fugle faldt døde; en Del andre Smaafugle faldt paa Dækket men vare endnu ilive; de holdtes i Fangenskab til Dag.

Anas penelops. Nordre Røn 1.

Anas crecca. Hammershus 1.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

Limnocyptes gallinula. Bovbjerg 1. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Christiansø 2; omtrent 20 faldne. Hammershus 1.

Sturnus vulgaris. Bovbjerg 1. Christiansø 1; omtrent 30 faldt. Hammershus 1; adskillige faldt. (Dueodde Hovedfyr 4.)

Acrocephalus aquaticus. Hammershus 1.

Phylloperseustes rufus. Horns Rev 1.

Anthus arboreus. Christiansø 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Vyl 2. Horns Rev 2. Bovbjerg 8. Anholt's Knob 1. Anholt 2; 91 faldt. Schultz's Grund 1; 5 faldt. Hjelm 3. Nordre Røse 3. Skjoldnæs 1. Christiansø 1; omtrent 110 faldt. Hammershus 1; adskillige faldt. Gjedser 1. Gjedser Rev 2.

Turdus torquatus. Horns Rev 1.

Saxicola oenanthe. Christiansø 2.

Ruticilla phoenicura. Horns Rev 1. Christiansø 2.

Erithacus rubecula. Vyl 2. Horns Rev 1. Nordre Røse 1. Christiansø 1. Hammershus 1. Gjedser 1. Gjedser Rev 2.

Muscicapa atricapilla. Christiansø 1. Hammershus 1.

Fringilla montifringilla. Vyl 1. Horns Rev 3.

3dje Oktober.

Anholts Knob Fyrskib; N. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 3 Fugle faldt om Morgenens mellem Kl. 3 og 5. **Anholt**; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 3 Trolldænder, 70 Sangdrosler og 8 andre Fugle fløj mod Ruderne og faldt. **Hesselo**; Ø., frisk Kuling, Regn; Drosler i større Tal, enkelte Stære og andre Fugle kredsede om Fyret fra Midnat til Daggry;

(1889.)

5 Drosler faldt (ikke sendte). *Schultz's Grund* Fyrskib; østlig Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; flere Smaafugle om Fyret; 2 Sangdrosler faldt. *Hjelm*; N. Ø., rebet Merssejlskuling, Regntykning; 4 Fugle faldt. *Stevns*; N. N. Ø.; mange Drosler kredsende om Fyret. *Refsnæs*; N. Ø., Byger; 4 Fugle faldt. *Æbelø*; N. Ø., Regn; 3 Fugle faldt. *Skjoldnæs*; N., frisk Kuling, Regn; mange Fugle, mest Sangdrosler, fløj om Fyret hele Natten; 60 Sangdrosler fandtes døde. *Christiansø*; Ø., Tykning; 2 Fugle faldt. *Hammershus*; N. Ø., enrebet Merssejlskuling, Taage og Rusk; om Aftenen, den 2den, mellem Kl. 9 og 11 stort Træk af Fugle, mest Smaafugle; men kun faa fløj mod Ruderne; 6 faldt. *Moen*; N. Ø., Byger; 7 Smaafugle ved Fyret. *Gjedser*; N., Tykning og Regn; 13 Fugle faldt. *Gjedser Rev* Fyrskib; N. N. Ø., Regn; 4 Fugle omkom; nogle andre Fugle faldt ogsaa paa Dækket, men vare uskadte og løslodes ved Dag gry.

Fuligula cristata. Anholt 1; 3 faldt.

Scolopax rusticula. Hammershus 1.

Alauda arvensis. Anholts Knob 1. Anholt 1. Hjelm 1. Refsnæs 2. Æbelø 1.

Sylvia hortensis. Hammershus 1.

Acrocephalus phragmitis. Gjedsers 1.

Phylloscopus trochilus. Christiansø 1.

Anthus pratensis. Anholt 1.

Turdus musicus. Anholt 1; 70 faldt. *Schultz's Grund* 1; 2 faldt. Hjelm 3. Refsnæs 2. Æbelø 1. Skjoldnæs 2; 60 faldt. Hammershus 1. Gjedsers 9. Gjedsers Rev 3.

Ruticilla phoenicurus. Anholt 1. Æbelø 1. Hammershus 1. Gjedsers 1.

Erithacus rubecula. Anholts Knob 1. Anholt 2. Christiansø 1. Gjedsers 2. Gjedsers Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Anholt 1. Hammershus 2.

Fringilla montifringilla. Anholt 1.

Emberiza schoeniclus. Anholts Knob 1. Anholt 1.

4de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; S. S. V., Merssejlskuling, overtrukket;
1 Lærke og 1 Fuglekonge faldt. **Romsø**; S., stiv Kuling, diset;
1 Sangdrossel faldt Kl. 4 Morgen. **Gjedser Rev** Fyrskib; S., flov
Kuling, klart; 1 Rødkjælk faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1.

Turdus musicus. Romsø 1.

Erithacus rubecula. Gjedsers Rev 1.

6te Oktober.

Bovbjerg; S. Ø., Regntykning; flere Drosler ved Fyrets Ruder.
Møen; S. Ø., Tykning; 2 Drosler ved Fyret.

7de Oktober.

Bovbjerg; S. Ø., trerebet Merssejlskuling, Regntykning; 1
Lærke og 1 Sangdrossel fandtes døde nedenfor Taarnet. **Hammers-**
hus; V. S. V., laber Bramsejlskuling, skyet, undertiden Taage; flere
Smaafugle, deriblandt Lærke og Fuglekonge, paa Ruderne, ingen
faldne; en Ugle blev set. **Gjedser Rev** Fyrskib; S., flov Kuling,
diset; 1 Fuglekonge faldt.

Alauda arvensis. Bovbjerg 1.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 1.

Turdus musicus. Bovbjerg 1.

8de Oktober.

Hjelm; S. V., trerebet Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Sang-
drossel faldt.

Turdus musicus 1.

11te Oktober.

Hammershus; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket,
Regn; 4 Fuglekonger og 1 Drossel paa Ruderne, ingen faldne.

12te Oktober.

Hammershus; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset;

(1889.)

20 Fuglekonger paa Ruderne, 1 dræbt. *Gjedser Rev* Fyrskib; S. Ø., flov Kuling; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Hammershus 1. *Gjedser Rev* 1.

14de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; N. N. V., Regnbyger; 1 Lærke og 1 Gjerdesmutte faldt. *Læsø Trindel* Fyrskib; S. S. Ø., Regnbyger; 4 Fugle faldt. *Læsø Rende* Fyrskib; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 3 Sangdrosler faldt. *Hesselø*; N. Ø., haard Kuling, regndiset; 2 faldt.

Alauda arvensis. *Horns Rev* 1.

Troglodytes parvulus. *Horns Rev* 1.

Turdus musicus. *Læsø Trindel* 1; 3 faldt. *Læsø Rende* 3. *Hesselø* 1.

Erithacus rubecula. *Læsø Trindel* 1. *Hesselø* 1.

15de Oktober.

Skagen; omdrejende Vinde fra N. Ø. og S. til N. V.; mange Smaafugle ved Fyret; ingen faldt. *Nordre Røn*; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Regn; mange mindre Fugle omkring Fyret først paa Aftenen; Kl. 9 Aften skiftede Vinden til S. V., Vejret klarede op, og Fuglene forsvandt. *Hesselø*; S. V., frisk, diset; omtrent 100 Rødkjælke og enkelte Finker flagrede mod Ruderne fra Kl. 7 til 10 Aften; 1 Rødkjælk og 1 Bogfinke faldt. *Schultz's Grund* Fyrskib; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle om Fyret; nogle faldt i Vandet, 1 Rødkjælk paa Dækket. *Hjelm*; N. V., klosrebet Merssejlskuling, Regntykning; 2 Fugle faldt.

Alauda arvensis. *Hjelm* 1.

Erithacus rubecula. *Hesselø* 1. *Schultz's Grund* 1. *Hjelm* 1.

Fringilla coelebs. *Hesselø* 1.

16de Oktober.

Moen; N., klart; 1 lille Fugl ved Fyret.

17de Oktober.

Schultz's Grund Fyrskib; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, klar Luft; 1 Bjergirisk faldt; om Morgen var der flere Smaafugle i

(1889.)

Rigningen. *Æbelø*; Ø. S. Ø., 1 Stær og 1 Rødkjælk ved Fyret, igjen bortfløjne.

Cannabina flavirostris. Schultz's Grund 1.

18de Oktober.

Blaavands Huk; Ø., Merssejlskuling, Regntykning; fra Kl. 10 Aften den 17de til Kl. 3 Morgen den 18de sværmede mange Fugle om Fyret; over 100 Stære flagrede mod Ruderne; 7 Fugle faldt. *Horns Rev* Fyrskib; S. Ø., overtrukket, lidt Regn; mange Fugle fløj om Fyret, men forsvandt, da Maanen kom op; 25 Stære og 108 Drosler faldt paa Dækket, en stor Del faldt overbord. *Bovbjerg*; østlig Vind, overtrukket og diset; omtrent 10 Stære og 2 Drosler flagrede hele Natten mod Fyrets Ruder. *Hanstholm* nye elektriske Blinkfyr, for Tiden det stærkeste paa Jorden, lyste første Gang Natten til den 17de Oktober. Fyret er 209 Fod over Havet; Lysskjæret skal man undertiden kunne se fra den norske Kyst paa den anden Side Skagerrak. Den første Nat var Vejret sigtbart; man saa intet mærkeligt af Fugle. Natten til den 18de derimod var det regntykt. Den Nat kom der en utrolig Mængde Fugle til Fyret, mest Drosler, ogsaa Stære, Lærker, enkelte Rødkjælke og nogle Skovsnepper; de sad paa Fyrets Ruder og Taarnets Omgang saa tæt, at man med Hænderne næsten kunde skrabe dem sammen i Bunker; mange kom til Skade og opsamledes af Folk omkring Taarnet, saarede eller døde; en Kat havde bragt 15 Fugle sammen til sine Killinger. Af de mange Fugle, der faldt, saa jeg selv, et Par Dage efter, kun omtrent 10 dræbte Vindrosler og desuden to, der holdtes i Fangenskab saarede. *Kobbergrundens* Fyrskib; Ø. N. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 6 Drosler og 3 andre Fugle faldt paa Dækket. *Hesselø*; Ø., frisk Kuling, diset; fra Kl. 7¹/₂ til 10 Aften sværmede flere hundrede Stære, et større Tal Rødkjælke, enkelte Fuglekonger og nogle andre Fugle omkring Fyret; 27 faldt. *Schultz's Grund* Fyrskib; østlig Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle om Fyret. *Sprogø*; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling; 5 Fugle faldt. *Skjold-*

(1889.)

næs; Ø., frisk Kuling, Regn; i Løbet af Natten kom mange Fugle til Fyret, flest Stære; 8 Fugle fandtes døde.

Scolopax rusticula. Blaavands Huk 1. (Hansthalm flere.) Hesselø 1; 5 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1. Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1. Horns Rev 4; 25 faldt. Hesselø 2; 16 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 2.

Regulus cristatus. Sprogø 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1. Horns Rev 1; 108 Vindrosler og Sangdrosler faldt. Hansthalm adskillige. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 1. Horns Rev 3; mange faldt. Kobbergrunden 1; 6 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 2.

Erithacus rubecula. Blaavands Huk 2. Kobbergrunden 1. Hesselø 4; 5 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 1.

Fringilla montifringilla. Kobbergrunden 1. Skjoldnæs 1.

Emberiza schoeniclus. Kobbergrunden 1.

19de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; S. Ø., skyet; 2 Drosler faldt. **Læsø Trindel** Fyrskib; Ø. S. Ø., Regn; 2 Sangdrosler faldt. **Læsø Rende** Fyrskib; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger; mange Fugle om Fyret; 2 Sangdrosler faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Hesselø**; Ø. S. Ø., frisk Kuling, overtrukket; 1 Blishøne, 1 Enkelt Bekkasin og 1 Vandstær faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; østlig Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle om Fyret. **Hammershus**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, sigtbart; 1 Enkelt Bekkasin fløj mod Fyrets Ruder og faldt Kl. 3 Morgen; ingen andre Fugle bleve sete. **Gjedser**; S. Ø., diset og overtrukket; 1 Stær faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; S. Ø., flov Kuling, overtrukket; 1 Fuglekonge faldt.

Fulica atra. Hesselø 1.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1. Hammershus 1.

Sturnus vulgaris. Gjedsers 1.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 1.

Cinclus aquaticus. Hesselø 1.

(1889.)

Turdus musicus. Horns Rev 1. Læsø Trindel 2. Læsø Rende 2.

Turdus merula. Horns Rev 1.

20de Oktober.

Blaavands Huk; Ø., Merssejlskuling, Regntykning; 6 Drosler faldt mellem Kl. 6 og 9 Aften den 19de (ikke modtagne). **Hanstholm.** Den 18de Oktober telegraferede Fyrmester Heering til Zoologisk Museum om den store Mængde Fugle, der havde været ved Fyret; om Aftenen samme Dag rejste jeg fra København og kom til Hanstholm om Aftenen den 19de henad Kl. 7, omtrent to Timer efter Solnedgang. Jeg blev ved Fyret i to Nætter¹⁾. Der skete i den Tid ikke noget særlig usædvanligt; mange Fugle kom til Fyret, men kun faa i Forhold til hvad der kom Natten til den 18de, der var en af de ulykkelige Nætter for Trækfuglene over det meste af Landet; heller ikke Natten til den 19de var der sket noget videre mærkeligt. — Den første Del af Natten til den 20de var det mørkt Vejr, men dog sigtbart; Himlen var helt overtrukken med drivende Skyer; af og til faldt lidt Regn; Vinden blæste en Merssejlskuling fra S. Ø. Fra selve Hanstholm Fyr straaled 18 Lyskegler i en bred Bue ud over Vesterhavet og Skagerrak; Straalerne gled hen over Klitterne paa Kysten og tabte sig ude over Havet; fem Mil borte mod Syd glimtede Lodbjerg Fyr; Lys skinnede desuden i Vinduerne i den lille Hansted By tæt Nord for Fyret; ellers var alting sort. Ud paa Natten blev det efterhaanden klart, og Stjernerne kom frem. Hen mod Morgen var det igjen overtrukket. Fra Kl. 7 Aften til Kl. 10 blev jeg paa Taarnets Omgang; igjen om Morgen fra Kl. 4 til Daggry var jeg den meste Tid tilstede nedenfor Taarnet. — Allerede Kl. 7 sværmede mange Fugle omkring Fyret, Sangdrosler og Vindrosler, vel sagtens komne fra Norge tværs over Skagerrak; de fløj rundt i nogen Afstand; naar Lyset faldt paa dem, saa de ud, som om de vare glødende; ellers vare de usynlige, men kjendelige paa deres

¹⁾ For Gjæstfrihed maa jeg takke Hr. Fyrmester Chr. Heering.

(1889.)

Stemmer, deres sædvanlige Flyveskrig, Sangdroslen paa sit korte tsíp, Vindroslen paa sit langtrukne tsī; undertiden kom enkelte nær hen til Fyrets Ruder, men veg igjen tilbage, ligesom modstræbende. En mindre Flok Ænder fløj tavse forbi i kort Afstand mod S. Kl. 7,25: en Stær, kommende fra N., fløj mod Ruderne, men tog ingen Skade og fløj snart bort igjen, tavs. Stadig Sangdrosler og Vindrosler flyvende rundt om Fyret. Kl. 7,27: en Stær kom flyvende mod Ruderne fra N. og arbejdede i nogen Tid voldsomt for at komme ind i Lyset; den flagrede op og ned, kradsede med Kløer og Næb og brød sig næsten ikke om, at man rørte ved den; saa blev den mat og sad stille, gispende, med aabent Næb, og stirrede gennem Ruderne ind paa de pragtfulde Lindser, der glimrede i Regnbuens Farver, mens de langsomt drejedes rundt; den begyndte igjen at flagre, men kom tilfældig op i Mørket over Fyrets Tag og fløj bort; den havde stadig været tavs. Kl. 7,33: nogle Stokænder (*Anas boscas*), der kom fra N., fløj i kort Tid skræppende om Fyret i Afstand. Kl. 7,40 hørtes en Lærke, kun Flyveskriget. Kl. 7,45: en Skovsneppe kom fra N. styrende lige mod Fyret; tæt ved Fyret bøjede den til Siden og fløj videre. I Tiden mellem Kl. 8 og 9 kom enkelte Lærker; de nærmede sig tavse og stod stille i Luften foran Lyset, men fløj snart igjen. Sangdrosler og Vindrosler kom jevnlig, dog tildels med lange Mellemrum; det var sikkert ikke de samme, der stadig bleve paa Stedet, men nye Gjæster, der kom. Kl. 10, da det var blevet klart Vejr, havde i lang Tid ingen Fugl været at se eller at høre. Mellem Kl. 4 og 5,30 om Morgenens kom af og til nogle Sangdrosler; enkelte fløj mod Ruderne. En Lærke hørtes halvt syngende. Ænder, hvis Stemme jeg ikke kjendte, maaske Sortænder, hørtes ogsaa i Luften. I Tusmørket ved Daggry mærkede man ikke noget til Fugle; omtrent Kl. 6,45 stod Solen op. — Dagen den 20de Oktober brugte jeg til at gaa omkring i Fyrets nærmeste Omegn for at se (med Kikkert) og høre paa Fuglene. Hele Dagen var det Graavejr. En Sangdrossel og en Stær opholdt sig ved Fyret om Morgenens; en Rødkjælk hoppede stadig omkring paa et

(1889.)

Stengjerde tæt ved; en Enkelt Bekkasin fandtes paa Marken i Nærheden, saaret og ude af Stand til at flyve; en Vindrossel hørtes i Klitterne, hvorhen den maaske var lokket af Klitpilenes gule Bær; en Snespurv løb paa Stranden; ellers var der ikke noget, der kunde minde om den Tilstrømning af Trækfugle, der havde været om Natten. Adskillige Lærker fløj vel omkring paa Markerne; men det samme var vist at se alle andre Steder i Landet. E Par Toplærker (*Alauda cristata*), Huspurve og Skovpurve (*Passer domesticus*, *P. montanus*), to Irisker (*Cannabina linota*) og en syngende Bomlærke (*Emberiza miliaria*) færdedes ved Fyret og i og ved Hansted By; de hørte vist alle hjemme paa Stedet. Nogle Krager (*Corvus cornix*) gik paa Stranden og eftersaa, hvad der var skyllet op; Engpibere gik ved Bredderne af Hansted Aa, hvor den bugtede sig ud mellem Klitterne; ved Moserne inde i Land holdt Viberne til; nogle faa Svartbager (*Larus marinus*) og adskillige Havmaager (*Larus argentatus*) fløj spejdende frem og tilbage langs Kysten; store Flokke Sortænder og Havlitter laa ude i Stranden, dykkende og hvilende, vuggede af Bølgerne; en Rødstrubet Lom (*Colymbus septentrionalis*) dykkede tæt ved Land lige udenfor Brændingen; fem Sangsvaner (*Cygnus musicus*) fløj langs Stranden mod Syd; vistnok ingen af de nævnte Fugle, undtagen maaske Sortænderne, havde været ved Fyret om Natten. **Skagen; Ø.**, stiv Kuling, Regntykning; flere Drosler ved Fyret, ingen faldt. **Hirtsholm; Ø. S. Ø.**, Merssejlskuling, Regn; en stor Del Smaafugle kredsede om Fyret hele Natten; 2 Vindrosler og 1 Kvæker faldt. **Schultz's Grund** Fyrskib; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret. **Æbelø; S. Ø.**, Regn; nogle Fugle, Stær, Drossel, Rødkjælk, Fuglekonge, ved Fyret, igjen bortfløjne. **Gjedser; S. Ø.**, diset og Rusk; 11 Smaafugle faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; S. Ø., flov Kuling, Regn; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten, en stor Del faldt i Vandet, 20 paa Dækket.

(Anas boscas. Hanstholm, nogle hørte.)

Limnocyptes gallinula. Hanstholm 1.

(Scolopax rusticula. Hanstholm, 1 set.)

(1889.)

- Alauda arvensis.* (Hansthholm, flere sete.) Gjedsers 3.
Sturnus vulgaris. (Hansthholm, flere sete.) Gjedsers 1. Gjedsers
 Rev 1.
Regulus cristatus. Gjedsers 5. Gjedsers Rev 14.
Turdus iliacus. (Hansthholm, mange sete.) Hirtsholm 2.
 Gjedsers Rev 1.
 (*Turdus musicus.* Hansthholm, mange sete.)
Erithacus rubecula. Gjedsers 2. Gjedsers Rev 3.
Fringilla montifringilla. Hirtsholm 1.
Emberiza schoeniclus. Gjedsers Rev 1.

21de Oktober.

Blaavands Huk; Ø., Bramsejlskuling, diset; fra Midnat indtil Kl. 3 Morgen fløj en Del Lærker om Fyret; 27 faldt. **Horns Rev** Fyrskib; Ø., overtrukket, Regn; 21 Fugle faldt. **Hansthholm.** Om Aftenen, den 20de, og først paa Natten var det overtrukket, men sigtbart Vejr; senere klarede det noget op; mod Morgen var det igjen overtrukket; Vinden Ø., Bramsejlskuling. Fra Solnedgang omtrent Kl. 4,45 indtil Kl. 10,15 var jeg stadig ved Fyret, først nedenfor Taarnet, senere paa Taarnets Vægtergang (dog var der en Afbrydelse fra Kl. 7,15 til 7,45); om Morgenen fra Kl. 5,30 til Dag gry var jeg igjen stadig ved Taarnet. — I Tusmørket efter Solnedgang hørtes flere flyvende Lærker, og Kl. 5,25 fløj to tæt forbi Fyret i lige Retning mod S., tilsyneladende uden at bryde sig om Lyset; ellers blev ingen Fugl hørt eller set førend Kl. 6,50, da en Vindrossel hørtes. Kl. 6,53: Stokænder hørtes. 6,55: Vindrossel hørt. 7,45: to Stære flagrede paa Ruderne; kort efter kom en tredje; de to første lod sig kun vanskelig jage bort, den tredje fløj snart. 7,57: Vindrossel hørt, kort efter ogsaa Sangdrossel. 8,6: Ryler hørte, den sædvanlige let kjendelige Stemme: ryryry . . . ; Vindrossel hørt. 8,11: to Vindrosler tæt ved Ruderne. 8,17: Sangdrossel hørt. 8,20: Ryler hørte; en Stær satte sig paa Fyrets Tag, men fløj igjen. 8,25: flere Vindrosler og Sangdrosler. 8,30—8,40: stadig nogle faa Vindrosler og Sangdrosler. 8,41: en

(1889.)

Stær fløj mod Ruderne, kom op over Lyset og fløj bort. 8,43: Vindrosler i større Mængde; Ryler hørte. 8,55: stadig adskillige Vindrosler og nogle Sangdrosler; en Stær paa Ruderne, fløj snart; Ryler hørte. 9: Ryler hørte. 9,3: en Stær mod Taarnets Tag, fløj. 9,6: en Vindrossel mod Ruderne, fløj strax. 9,8: Ryler hørte. 9,17: stadig adskillige af de to Arter Drossel. 9,20: Stokand hørt. 9,25: Ryler. 9,35: en Stær paa Ruderne, fløj igjen. 9,46: Ryle; stadig Drosler, flest Vindrosler. 10,8: en Rødkjælk paa Fyrets nordlige Side tæt foran Lyset, ligesom hoppende op og ned i Luften; den fløj igjen. 10,15: stadig Drosler. Om Morgenens Kl. 5,30 blev en enkelt Drossel set i Straalerne fra Fyret; noget senere hørtes Vindrossel; ellers intet. En Munk, ♂, og en Rødkjælk vare i Nattens Løb fangede ved Fyret, begge vist uskadte. — Af de Fugle, der den Nat kom til Fyret, vare aabenbart Stokænderne og Rylerne de, der mindst lod sig paa-virke af Lyset; de fløj hurtig forbi. De andre standsede, men de fleste vistnok kun for en kort Tid; naar der temmelig stadig var Drosler, var det vist, fordi der stadig kom nye i Stedet for dem, der fløj bort. Stærene lod sig mere end andre forvirre af Lyset; det er ogsaa dem, der ere mindst vant til at færdes i Dæmring eller Nat. **Hjelm**; Ø. S. Ø., rebet Merssejlskuling, Regnbyger; mange Fugle sværmede om Fyret, 4 Rødkjælke faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; Ø. S. Ø., flov Kuling, overtrukket; 6 Smaafugle faldt.

(*Anas boscas*. Hanstholm, nogle hørte.)

(*Tringa alpina*. Hanstholm, ofte hørte.)

Alauda arvensis. Blaavands Hnk 3; 27 faldt. Horns Rev 16.

Sturnus vulgaris. Hanstholm, flere sete.

Troglodytes parvulus. Gjedsers Rev 1.

Sylvia atricapilla. Hanstholm 1.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 2.

Turdus iliacus. Horns Rev 1. (Hanstholm, mange sete.)

Turdus musicus. Horns Rev 1. (Hanstholm, mange sete.)

Erithacus rubecula. Horns Rev 3. Hanstholm 1. Hjelm 4.

Gjedsers Rev 3.

22de Oktober.

Blaavands Huk; N. Ø., Merssejlskuling, Regn; fra Kl. 3 til 5 Morgen fløj nogle Lærker om Fyret; 2 faldt. **Hesselø**; Ø., stiv Kuling, overtrukket; 1 Stokand faldt (ikke indsendt). **Hjelm**; Ø., Storm, Regnbyger; 5 Fugle faldt. **Gjedser**; Ø., overtrukket og Regn; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 2. Gjedsers 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 3.

Erithacus rubecula. Hjelm 2.

23de Oktober.

Hjelm; Ø., Storm, Regnbyger; 4 Drosler faldt. **Helholm**; N. Ø., Kuling 7, Luft 4; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Helholm 1.

Turdus musicus. Hjelm 3.

Turdus merula. Hjelm 1.

24de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; Ø., Storm, overtrukket, Regn; kun faa Fugle bleve sete; 2 Sangdrosler faldt. **Hesselø**; Ø. N. Ø., stiv Kuling, overtrukket; 2 Vindrosler faldt; omtrent 20 Ænder kredsede om Fyret Kl. 8 Aften. **Schultz's Grund** Fyrskib; østlig torebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Vindrossel faldt. **Hjelm**; Ø., klosrebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1; 2 faldt. Schultz's Grund 1.

Turdus musicus. Horns Rev 2.

25de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Fuglekonge faldt. **Hjelm**; Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Gjerdesmutte faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; Ø., flov Kuling, overtrukket; 1 Fuglekonge faldt.

Troglodytes parvulus. Hjelm 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1. Gjedsers Rev 1.

26de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; Ø., skyet; 6 Fugle faldt. **Skagen**; Ø., jevn Kuling, overtrukket; enkelte Stære og Solsorter opholdt sig ved Fyret; henad Morgen kom en stor Mængde Fuglekonger. **Læsø Rende** Fyrskib; N. Ø., laber Kuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt. **Hesselø**; Ø., flov Kuling, overtrukket; i Løbet af Natten kom en større Mængde Stære, Fuglekonger, Rødkjælke og Finker, flere Ænder, Spetter og andre Fugle; 14 faldt. **Hjelm**; Ø., Bramsejlskuling overtrukket; mange Fugle om Fyret; 7 faldt.

Anas boscas. Hesselø 1; 2 faldt.

Picus major. Hesselø 2.

Corvus monedula. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 2.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1. Hjelm 1.

Certhia familiaris Hesselø 1. Hjelm 2.

Regulus cristatus. Horns Rev 1. Hesselø 5. Hjelm 1.

Motacilla alba. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1. Hesselø 2. Hjelm 2.

Fringilla montifringilla. Hesselø 1.

Emberiza nivalis. Hjelm 1.

29de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; S. S. Ø., overtrukket, Regn; en stor Del Fugle faldt udenbords, 16 paa Dækket. **Læsø Rende** Fyrskib; S. V., laber Kuling, Regnbyger; 1 Solsort faldt. **Refsnæs**; S., Bygevej, tyk Luft; 3 Fugle faldt.

Procellaria pelagica. Horns Rev 1.

Limnocryptes gallinula. Refsnæs 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 5.

Regulus cristatus. Horns Rev 3. Refsnæs 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 3.

Turdus merula. Læsø Rende 1.

Erithacus rubecula. Horns Rev 2. Refsnæs 1.

Emberiza nivalis. Horns Rev 1.

30te Oktober.

Horns Rev Fyrskib; S. S. V., skyet; 1 Lærke faldt. **Læsø Rende** Fyrskib; V. S. V., laber Bramsejlskuling; 1 Fuglekonge faldt. **Æbelø**; S. S. V., Taage; 2 Fuglekonger og 1 Rødkjælk ved Fyret, igjen bortfløjne.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1.

31te Oktober.

Æbelø; S. S. Ø., diset; 1 Fuglekonge ved Fyret.

1ste November.

Hjelm; S., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Rødkjælk faldt. **Æbelø**; S. S. Ø., Taage; 1 Rødkjælk ved Fyret.

Erithacus rubecula. Hjelm 1.

5te November.

Thunø; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

21de November.

Lappegrundens Fyrskib; N. V., laber Kuling, skyet, men sigtbart; Kl. 2¹/₂ Morgen tørnede en Havlit mod Fyrlygten og faldt.

Pagonesa glacialis 1.

22de November.

Vyl Fyrskib; V. S. V., Dis; en Stormsvaler fløj mod Fyret og faldt.

Procellaria pelagica 1.

24de November.

Æbelø; S. V., Taage; 1 Ryle faldt. **Gjedser Rev** Fyrskib; flov Kuling, overtrukket; 1 Sjagger faldt.

Tringa alpina. Æbelø 1.

Turdus pilaris. Gjedsers Rev 1.

(1889.)

25de December.

Skagens Rev Fyrskib; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Tykning; Kl. 5 Morgen fløj en Maage mod Rigningen og faldt paa Dækket, men havde ingen Skade taget og løslodes. **Læsø Rende** Fyrskib; S. S. Ø., laber Kuling, diset; 1 Sjagger faldt. **Refsnæs**; Ø. S. Ø., tyk Luft; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis. Refsnæs 1.

Turdus pilaris. Læsø Rende 1.

29de December.

Horns Rev Fyrskib; S. Ø., overtrukket; omtrent 10 Drosler kredsede en Tid om Fyret; 1 faldt.

Turdus pilaris 1.

31te December.

Horns Rev Fyrskib; V., skyet; 1 Sjagger faldt; 8 kredsede om Fyret og fløj mod S. i Dagningen.

Turdus pilaris 1.

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Horns Rev Fyrskib. 11te Marts; N.V., skyet; forskellige Smaafugle fløj forbi Skibet fra S.V. til Ø. 19de Marts; S. Ø., overtrukket; en Del Smaafugle fløj enkeltvis fra S.V. til Ø. 20de Marts; S., Taage og overtrukket; store Flokke af Stære, Solsorter og andre Smaafugle. 24de Marts; V., Regn og Taage; store Flokke Viber, Stære, Solsorter. 14de April; N. N. Ø., overtrukket; en Flok Krager fløj fra S. mod N. Ø. 20de April; V. S. V., overtrukket; en Svale fløj en Tid om Skibet og derefter mod Ø. 18de Juni; N. N. V., skyet; enkelte Terner omkring Skibet fra 8 Fm. til 1 Em. 29de Juni; N. V., skyet; af og til Terner omkring Skibet. 1 Juli bleve Terner og Maager undertiden sete i Skibets Nærhed. — 6te September; N. Ø., skyet; 3 Gjæs fløj fra N. til S. S. Ø. 8de September; en „Høg“ og omtrent 10 Lærker fløj

(1889.)

omkring Skibet og forsvandt i S. S. Ø. 27de Septemper; V., overtrukket; en Flok Regnsøver paa 15 til 20 fløj forbi mod Ø. 29de September; N. N. Ø., skyet; en Del forskellige Smaafugle trak fra N. til S. 8de Oktober; V. S. V., Regnbyger; omtrent 10 Lærker fløj om Skibet og derefter mod V. 11te Oktober; S., Regn; en Krage og en Ravn satte sig paa Skibet mod Aften; de fløj bort mod N. Ø. 10de November; Ø. S. Ø., overtrukket; 6 Drosler fløj fra Ø. mod S. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 10de Februar; S. Ø., skyet, diset; en Flok Svaner trak mod N. 16de Februar; S., overtrukket, diset; 10 Svaner trak fra S. Ø. mod N. V. 21de April; S. V., Merssejlskuling, skyet og stærkt diset; to Flokke Vildgjæs, den ene paa 22, den anden paa 23, trak fra S. mod N. kort før Solopgang. — 22de September; N. V., skyet, byget; to Flokke Vildgjæs trak fra N. til S. 20de Oktober; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, diset; en Flok Vildgjæs trak mod S. 3dje December; flere Flokke Svaner fløj fra S. mod N. — E. Rasmussen.

Thyborøn Kanalens Fyrskib. Maager opholde sig ved Kanalen hele Aaret rundt. Om Vinteren findes der Svaner, Vildgjæs og Ænder i stor Mængde. I Juni og Juli ruge Terner i Mængde paa Landene ved Kanalen. — J. Nielsen.

Hirtshals. 11te Marts; en Vibe, nogle Krager og Raager trækkende. 10de April; en Stork set; en Flok Svaner trak mod N. — E. T. B. Jensen.

Skagen. Ingen Strand- eller Søfugle ruge i Nærheden af Fyret. Men med uroligt Vejr kommer en Mængde forskellige Maager og Terner ind til Land; de sætte sig i store Skarer enten paa Forstranden eller ved de Smaasøer, der hurtig danne sig paa Heden, naar det regner nogen Tid. — M. G. Poulsen.

Skagens Rev Fyrskib. 2den Januar; sydlig Bramsejlskuling, overtrukket; flere store Flokke Ænder kom trækkende fra N. V. og fløj S. efter. 3dje Marts; Ø. til N., torebet Merssejlskuling, Snebyger; store Flokke Fugle trak N. efter hen over Isen. 25de Marts; S. V., laber Bramsejlskuling, Regn og Taage; flere Viber

(1889.)

kom fra N. Ø. og fløj ind mod Land. 6te Maj; fire Svaler og store Flokke af Krager trak Ø. efter; 1 Alk blev set. — 1ste Oktober; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, skyet; to Flokke Drosler, hver omtrent paa 50, fløj mod S. Ø. 2den og 3dje Oktober; en lille Fugl (efter Beskrivelsen snarest en Bynkefugl) opholdt sig paa Skibet begge Dage. 14de Oktober; N. N. Ø., torebet Merssejlskuling, Regn; flere Stære og andre Smaafugle kom til Skibet, men fløj igjen efter at have udhvilet. 16de Oktober; S. S. V., laber Kuling, diset; store Flokke Krager kom trækkende fra N. Ø. ind efter Landet. 29de Oktober; V. N. V., laber Kuling, taaget; flere større Flokke Ederfugle kom fra N. og fløj S. S. V. efter. 1ste November; S. S. Ø., Bramsejlskuling, regntykt; større Flokke Ederfugle flyvende S. S. V. 8de November; V. N. V., rebet Merssejlskuling, skyet; flere større Flokke Ederfugle og andre Ænder fløj mod S. S. Ø. 11te November; S. V., laber Kuling, overtrukket; flere mindre Flokke Ænder, hver omtrent paa 20 til 30, kom fra N. og fløj mod S. 17de November; V., laber Kuling, skyet; Kl. 3 Em. kom en Bogfinke ♂ flyvende til Skibet; om Aftenen fandtes den død paa Dækket (indsendt til Zool. Museum). — J. G. Steinmann.

Nordre Røn. 20de Marts; Ø.; efter et Par Timers Sne ved Middagstid viste sig omtrent 100 Bogfinker, Hanner, der ved Aften søgte Ly ved Bygningerne; den næste Dag var der ikke mange; om Natten var det omspillende Vinde fra S. V. over Ø. til N., Byger. 29de og 30te April fløj mindre Flokke Vildgjæs fra S. V. mod N. Ø. — A. Kruse.

Læsø Rende Fyrskib. 2den Januar; S., laber, overtrukket; en meget stor Flok Ænder fløj S. S. V. efter. 12te Januar; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; større Flokke Sort- og Fløjelsænder trak mod S. 10de Februar; N. Ø., Bramsejlskuling, Sne, 6° Kulde store Flokke Ænder fløj i forskellige Retninger, tilsyneladende meget urolige. 12te Februar; N. Ø., Bramsejlskuling, skyet, 7° Kulde; Kl. 10 Fm. fløj 7 Svaner mod N.; Kl. 4½ Em. 9 Svaner mod N. 13de Februar; S. V., Bramsejlskuling, skyet, Farvandet opfyldt med Drivis; en stor Flok Svaner fløj N. Ø. efter. (Fra

(1889.)

1ste til 28de Marts var Fyrskibet inddraget for Is.) 29de Marts; N., laber Kuling, skyet; en stor Flok Svaner fløj mod N.Ø. 31te Marts; sydlig laber Kuling, skyet; flere store Flokke Gjæs og Svaner trak mod N.Ø. 29de April; S.Ø., Bramsejlskuling, klart; mange smaa Fugle fløj Ø. efter. 5te Maj; Ø., laber Kuling, skyet; om Morgen en bleve to Terner sete, de første iaar. I Maj og Juni kom meget faa Fugle i Nærheden af Skibet, kun af og til enkelte Maager eller Terner. I Slutningen af Juni kom en Del Maager og Terner; Ternerne fiskede smaa Sild. Sidst i August opholdt sig fra 200 til 300 Maager om Skibet hver Aften ved Solnedgang fløj de mod Ø. 8de, 9de, og 10de Oktober trak store Flokke Krager mod V., hver Flok paa flere hundrede. I Dagene omkring den 19de Oktober fløj store Flokke Knortegjæs, Ederfugle og andre Ænder i forskellige Retninger, dog mest mod Ø. 26de Oktober; 14 Svaner fløj mod V. 20de December; S.S.V., torebet Merssejlskuling, overtrukket; tre Flokke Svaner, hver paa 12 til 14, fløj S. efter. 22de December; stille, klart; flere større Flokke Svaner fløj mod Ø. — L. Lauritzen.

Egense. Januar: **2den**; S., Regn; Kl. 9 Fm. trak 8 Svaner fra S. til N.V. **3dje**; S., laber Kuling, skyet; Kl. 2½ Em. fløj 12 Svaner fra V. til Ø. **4de**; S.V., Merssejlskuling; meget store Flokke Gjæs lejrede sig udfor Fyret; i Løbet af Natten trak store Flokke forbi Fyret mod V. Hvad der trækker over eller forbi Fyret om Natten kan ikke altid ses, men kun kjendes paa Fuglenes Skrig. **5te**; V.S.V., Merssejlskuling, overtrukket; meget store Flokke Gjæs trak forbi. **12te**; Ø., Undersejlskuling, Sne og Regn; Kl. 10 Fm. trak 11 Svaner tæt forbi Fyret fra S. til N.V. **13de**; S.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 11½ Fm. trak 7 Svaner fra V. til S.Ø. **14de**, S.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 12 Mid-dag trak en Flok Gjæs paa flere tusinde Stykker forbi Fyret fra V. til Ø. **21de**; S.V., laber Kuling, skyet; Kl. 11 Fm. kom 14 Svaner fra S. og fløj bort mod Ø. Februar: **1ste**; de første Lærker sete. **2den**; V., klosrebet Merssejlskuling, skyet; Kl. 3 Em. trak store Flokke Gjæs fra Ø. til V. **7de**; N.V., laber Ku-

(1889.)

ling, skyet; Kl. 9 Fm. fløj 7 Svaner fra Ø. til S.V. **11te**; N.Ø., torebet Merssejlskuling, Sne; Kl. 11½ Fm. fløj en meget stor Flok Svaner og en stor Flok Ænder fra N.Ø. mod S.V. **15de**; stille, skyet; Kl. 3 Em. trak 2 Regnspover forbi fra V. til Ø. Marts: **6te**; S., laber Kuling, skyet; Kl. 2 Em. fløj 6 Svaner mod S.Ø. **12te**; S.V., laber Kuling, skyet; Kl. 5 Em. fløj 14 Svaner fra Ø. til V. **26de**; S.V., Bramsejlskuling, diset; Kl. 8 Fm. trak 11 Svaner fra V. til Ø. og 8 Graagjæs fra S. til N. **27de**; N.V., laber Kuling, klart; ved Solnedgang trak en meget stor Flok Gjæs fra V. til Ø. April: **22de**; S.V., Merssejlskuling, overtrukket; store Flokke Gjæs fra S. til Ø. Maj: **16de**; stille, skyet; Kl. 7½ Em. trak store Flokke Gjæs fra V. til Ø. Juli: **3dje**; en stor Flok Vandhøns opholdt sig paa Grunden udfor Fyret. **4de**; samme Flok Vandhøns og en Flok Gravænder. Oktober: **3dje**; N.Ø., Regntykning; Kl. 8½ Fm. fløj omtrent 100 Ænder fra S. til N. **6te**; S., overtrukket; Kl. 8 Fm. fløj en stor Flok Ænder forbi fra N.V. til S.Ø. **25de**; N.Ø., overtrukket; Kl. 10 Fm. fløj 7 Svaner fra Ø. til V. November: **1ste**; S.S.Ø., overtrukket; Kl. 4 til 5 Em. trak meget store Flokke Ederfugle forbi fra V. til S.Ø. I Løbet af Natten hørtes mange Flokke Gjæs, Ænder og andre Fugle flyvende over. — C.F. Laug.

Kobbergrundens Fyrskib. Fra Midten af November iagttoges store Flokke sorte Ænder liggende paa Vandet omkring Skibet i godt Vejr. — V.T. Schnipp.

Hesselø. Marts: 9de; Stæren kommen. 10de; Vibe og Strandløber komne. 18de; Strandskade set. 21de; Gravand, Ederfugl og Skallesluger sete. Maj: 24de; enkelte Flokke Graagjæs opholdt sig rundt i Farvandet. — H.G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. I Januar og Februar blev der daglig set smaa og store Flokke Ederfugle og andre Ænder, oftest flyvende S. og S.V., ogsaa S.Ø. og V. (Fra 4de til 27de Marts var Skibet inddraget for Is.) 21de og 22de April opholdt en Del Smaafugle sig i Skibets Rigning og paa Dækket. I Slutningen af Oktober fløj daglig større og mindre Flokke Graagjæs, Ederfugle

(1889.)

og andre Vildænder mod V., S.V. og S. I November blev ligeledes stadig set Flokke af Ederfugle og andre Ænder flyvende mod S.V. og S., og store Flokke Ederfugle opholdt sig daglig om Skibet. Ogsaa i December trak Ænder mod S.V. og S. og endnu flere Ederfugle svømmede og dykkede om Skibet. — Den gamle Maage, der er omtalt i Beretningen for 1888, var fremdeles daglig ved Skibet indtil 4de Marts, da Skibet blev inddraget; den kom igjen den 4de September og var der endnu sidst i December. — M. Dyreborg og H. Juul.

Hjelm. Den første Stær kom den 10de Marts; flere Par yngle paa Øen. Bysvalerne, der have Reder paa Fyrbygningen, kom den 10de Maj; iaar var der kun 11 Reder; andre Somre har der været indtil 42. — H. J. Henningsen.

Lappegrundens Fyrskib. 26de April; Ø. S. Ø., torebet Merssejlskuling; Kl. 2¹/₄ Em. trak 15 Svaner forbi mod N. Ø. 14de Maj; stille, Taage; nogle smaa Fugle opholdt sig ombord under Taagen. 12te September; Ø., Bramsejlskuling, skyet; et Par Vildgæs trak mod N. 17de Oktober; Ø., Bramsejlskuling, skyet; en Flok Havlitter fløj mod S. 23de Oktober; Ø., Merssejlskuling, skyet; Kl. 7³/₄ Fm. trak 11 Svaner fra N. Ø. mod S.V. 4de November; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; to store Flokke Ænder trak mod S. Kl. 10 og 11 Fm. 13de November; V. N. V., Bramsejlskuling, overtrukket; flere store Flokke Ænder trak mod S. om Formiddagen. 19de November; V. N. V., laber Kuling, skyet; flere store Flokke Havlitter trak i forskellige Retninger. 25de December; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; 13 Gjæs trak mod S. Kl. 8¹/₂ Fm.; lidt senere fløj to Flokke Ederfugle samme Vej. — J. Jørgensen.

Kronborg. 14de Januar; S.V., Kuling 2, skyet; Kl. 10¹/₂ Fm. omtrent 50 Ænder mod N. 2den Februar; V., Kuling 4, diset; Kl. 11 Fm. omtrent 20 Ænder mod N. 7de Februar; N., Kuling 1, skyet; Kl. 9¹/₂ Fm. omtrent 10 Vildgæs mod S. 13de Februar; S.V., Kuling 1, diset; Kl. 10¹/₂ Fm. omtrent 15 Ænder mod N. 10de Marts; stille, diset; Kl. 8¹/₂ Fm. omtrent 7 Ænder mod S.;

(1889.)

Kl. 10¹/₂ omtrent 20 Ænder fra N.V. til Ø. 14de Marts; N.Ø., Kuling 3, diset; Kl. 6¹/₂ Fm. omtrent 10 Ænder mod S. 19de Marts; S. S. Ø., Kuling 2, skyet; Kl. 12¹/₂ Em. fløj 4 Svaner mod N. 30te Marts; N.V., Kuling 2, klart; Kl. 9 Fm. kom 4 Svaner fra N. og trak mod Ø. 19de Oktober; S.Ø., laber Kuling, klart; Kl. 7¹/₂ Fm. trak 30 til 40 Ænder mod N. 4de November; S.V., diset; Kl. 9¹/₂ Fm. omtrent 50 Ænder mod S. 25de December; S.Ø., laber Bramsejlskuling, Tykning; Kl. 11¹/₂ Fm. omtrent 50 Ænder mod S. — P.H. Gjørup.

Refsnæs. 14de og 15de April stort Træk af Ederfugle kommende fra S., flyvende N.Ø. efter. — P. Jensen.

Romsø. Paa Grundene omkring Øen opholdt sig i Januar og Februar store Flokke af Ederfugle, Havlitter og „Torskeænder“ og af og til „Lysænder“, der dog kun bleve nogle faa Dage ad Gangen. I sidste Halvdel af Marts forsvandt næsten alle Ænderne. I Oktober begyndte igjen Ederfugle og Havlitter at samles paa Grundene, i November ogsaa Torskeænder; men Ænderne vare langt fra saa talrige som sidste Vinter. — Næsten hver Dag i første og anden Uge af April trak Tusinder af Krager og Alliker forbi fra V. mod Ø.; med Taage eller stærkt diset Luft opholdt de sig undertiden i Skoven paa Øen, indtil Vejret klarede. — F. Andersen.

Fakkebjerg Bifyr. En Mængde Havlitter pleje at opholde sig i Farvandet fra November til hen i April. — N.H. Rasmussen.

Æbelø. 9de Marts kom Stæren. Der har i Foraaret opholdt sig en ualmindelig Mængde Stære i Skoven i Nærheden af Fyret, Flokke paa 2—3000. 18de Marts; omtrent 50 Krager trak mod N. — S. Thorsen.

Strib. Ederfugle opholdt sig stadig i Lille Belt indtil midt i April. Fra 1ste til 13de Marts saa man „Himmelhunde, Krikænder, Havlitter, Snipper, Brunnakker og Havgasser“ i Beltet, særlig Ederfugle og Himmelhunde i store Flokke. 6te og 7de Marts trak Svaner og enkelte Flokke Graagjæs mod N. 19de Marts trak Svaner mod N. 20de Marts; flere Flokke Graagjæs mod N. 29de Marts; mange Flokke Graagjæs mod N. 13de Maj om

(1889.)

Morgenen trak mange Flokke Graagjæs mod N. 21de Maj fra Solnedgang fløj mange Flokke Graagjæs mod N.; enkelte af Flokkene vare paa flere hundrede. — 20de, 21de og 22de August; store Flokke Himmelhunde trak mod S. 12te og 30te September trak flere Flokke Graagjæs mod S. 4de Oktober; hele Dagen trak mange Flokke Graagjæs mod S. I Oktober, November og December opholdt Ederfugle sig stadig i Lille Belt i større og mindre Flokke. — A. H. Andersen.

Moen. Sidst i Oktober og først i November saas daglig større Flokke Vildgjæs flyvende fra N.V. mod S.Ø. En betydelig Del Vildænder opholder sig daglig i Stranden i Vintermaanederne. — C. E. Jensen; C. Thaarup.

Gjedser. I Dagene fra 21de til 27de Maj saas hver Aften mellem Kl. 7 og 9 Knortegjæs i større Tal kommende fra Rødsand og trækkende Ø. efter. 23de August Kl. 11¹/₄ Fm. blev set en Flok Storke, omtrent 50, kommende inde fra Land, trækkende hen over Gjedserodde og fortsættende ud over Søen i sydlig Retning; de fløj kun langsomt; i Kikkerten kunde de følges en halv Time. — Chr. Lindgaard.

Gjedser Rev Fyrskib. 2den, 3dje og 4de Februar trak betydelige Flokke Svaner mod S.Ø. til forskellige Tider paa Dagen; hver Dag Snebyger. 20de April; V. S.V., skyet; større og mindre Flokke Ænder fløj om Aftenen mod N. N. Ø. 31te Juli og 1ste August trak store Flokke sorte Ænder i Løbet af Dagen forbi Skibet mod V. — H. Gommesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1889.

(Fra forskellige Kilder.)

Otis tetrax.

En Dvergtrappe, Hun, blev skudt ved *Brovst* i Øster-Hanherred den 15de November og indsendtes til Udstopning hos Konservator Hansen, der gav Kropskelettet til Zoologisk Museum.

Syrrhaptus paradoxus.

Om Steppehønen i Danmark i Begyndelsen af 1889 indtil Maj, se Vidensk. Medd. Naturhist. Foren. for 1889. Senere er der kommet mange Meddelelser om, at Steppehønsene ikke mere findes paa Steder, hvor de i 1888 fandtes i Mængde; kun paa nogle faa Steder ere de iagttagne.

20de Juni blev der mellem *Aalbæk* og *Skagen* set tre Flokke, hver omtrent paa 40. (Harald Christensen. „Dansk Jagttidende“, September 89. Iagttagelse paa en Udflugt.)

I Begyndelsen af August blev der jevnlig set Smaaflokke ude paa *Refsnæs*; den 13de August iagttoges 3 flyvende op fra en tør Grøft. (Kjøbmand O. Lund, Kallundborg, i Brev af 14/8 89 til Prof. Lütken. Iagttagelser af Landpostbudet og af Kjøbmand Lund's Søn.)

13de August iagttoges en Flok paa omtrent 10 paa en Mark ved *Resenborg*, V. for Struer. (Proprietær Nielsen, Resenborg, gennem Apotheker Baagøe. Jagttidende, September 89.)

I Løbet af Sommeren blev der set nogle i Klitterne i Nærheden af *Gaardbo*; to bleve sete den 29de September. („Nationaltidende“ 10/10 89, efter „Hjørring Amtstidende“.)

8de Oktober bleve 5 sete flyvende forbi *Skarbygaard*, N. for Holstebro, i Retning mod S.V.; de fløj meget langsomt, vist fordi de vare vaade af stærk Regn. (Pape. „Jagttidende“, Oktober 89.)

19de Oktober bleve to falbudne i Aalborg; de vare skudte i Klitterne ved *Blokhús*. („Nationaltidende“ 26/10 89, efter „Aalborg Amtstidende“.)

Upupa epops.

4de Maj blev en Hærfugl, Han, skudt ved *Faxe* Ladeplads. (Kapt. Bay, gennem Konservator Hansen.)

Cypselus apus.

12te Oktober fløj en Mursvale omkring over København. Min Broder og jeg have i Løbet af 18 Aar eller mere kun nogle enkelte Gange set Mursvaler saa sent som i de første Dage af

Oktober; det seneste, vi hidtil havde set den, var 6te Oktober, i 1874; de pleje at forsvinde sidst i August og først i September; iaar havde jeg ellers set den sidste Gang 1ste September. (H. Winge.)

Pastor roseus.

Til Danmark naaede nogle enkelte af den Skare Rosenstære, der i 1889 kom ind over Europa fra Øst. Den 21de September blev én skudt ved **Frederikshavn**. (Frk. H. Clausen. Meddelelse til Prof. Lütken.) En Hun, skudt i **Viborg** den 15de Oktober, blev sendt til Udstopning hos Konservator Hansen; Kropskelettet fik Zool. Museum.

Loxia leucoptera.

En lille Indvandring af Hvidvingede Korsnæb fandt Sted. — 9de September modtog Zool. Museum fra Hr. Fr. Suhr tre, skudte af en Flok paa 11 ved **Svenstrup** ved Nakskov. — 9de September blev der skudt nogle faa i Haven ved **Frederiksholm** ved Kjøbenhavn. En Han og en Hun bleve skudte samme Sted et Par Dage senere og givne til Zool. Museum af Hr. Hechmann; der havde da været 6 eller 7 i Flok. — Tre, skudte ved **Vordingborg**, indsendtes til Museet af Cand. theol. Kr. Barfod med Brev af 17de September. Baade ved Frederiksholm og ved Vordingborg havde man set, at de aad af Bladlus-Galler paa Poppelblade. — Den 20de September iagttoges en lille Flok i **Viborg** Plantage; 2 bleve skudte. I den følgende Tid indtil 28de Oktober blev der af og til set nogle faa, og af dem bleve ialt 9 skudte. 15de December viste sig igjen en lille Flok, hvoraf 4 bleve skudte; en af dem indsendtes til Zool. Museum. (Skovfoged J. D. Christiansen: Viborg Omegns Fugle, 1890; p. 35.) — Altfor mange ere skudte.



