

Fuglene ved de danske Fyr i 1890.

8de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

Herluf Winge.

Med et Kort.

I 1890 indsendtes fra 36 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 1124 Fugle af 68 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 2000 Fugle, hvad dog kun var en lille Del af dem, der havde vist sig ved Fyrene.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: **Blaavands Huk**, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 10 Nætter); **Vyl** Fyrskib, N. Kromann, Fører (fra 11 Nætter); **Horns Rev** Fyrskib, S. Severinsen, Fører (41); **Bovbjerg**, E. Rasmussen, Fyrmester (3); **Hanstholm**, Schønfeldt, Assistent (3); **Skagen**, M. G. Poulsen, Fyrmester (9); **Skagens Rev** Fyrskib, J. G. Steinmann og M. Rønne, Førere (4); **Hirtsholm**, W. Schultz, Tilsynsførende (4); **Læso Trindel** Fyrskib, J. Poulsen, Fører (19); **Læso Rende** Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (34); **Egense**, C. F. Laug, Fyrmester (2); **Kobbergrundens** Fyrskib, V. T. Schnipp og C. Knudsen, Førere (18); **Anholts Knob** Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (17); **Anholt**, H. Hinrichsen, Fyrmester (14); **Hesselø**, G. Saxtorph, Fyrmester (15); **Schultz's Grund** Fyrskib, M. Dyreborg, Fører (18); **Hjelm**, H. J. Henningsen, Fyrmester (36); **Thunø**, Pastor E. Ankjær, Tilsynsførende (1); **Sejrø**, R. E. Heuser, Fyrmester (7); **Lappegrundens** Fyrskib, J. Jørgensen, Fører (1); **Kronborg**, Oberstlieutn. P. H. Gjørup, Tilsynsførende (3); **Drog-**

(1890.)

dens Fyrskib, R. Gommesen, Fører (2); *Stevns*, B. Rosen, Fyrmester (3); *Refsnæs*, P. C. Jensen, Fyrmester (9); *Romso*, F. Andersen, Tilsynsførende (3); *Sprogø*, L. Buch, Tilsynsførende (1); *Helholm*, Jfr. Dorthea Holst, Tilsynsførende (4); *Fakkebjerg Hovedfyr*, H. F. Lund, Fyrmester (5); *Æbelø*, S. Thorsen, Fyrmester (5); *Skjoldnæs*, J. Beldring, Fyrmester (15); *Christiansø*, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (3); *Hammershus*, H. G. Beldring, Fyrmester (3); *Dueodde Hovedfyr*, W. Lund, Fyrmester (3); *Moen*, Godsforvalter C. E. Jensen, Tilsynsførende (1); *Gjedser*, Chr. Lindgaard, Fyrmester (7); *Gjedser Rev* Fyrskib, H. Gommesen, Fører (14).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anser torquatus* 2.
2. *Anas crecca* 2.
3. *Anas acuta* 1.
4. *Anas boschas* 2. (4 faldne.)*)
5. *Fuligula marila* 5.
6. *Oedemia nigra* 5.
7. *Pagonesa glacialis* 1.
8. *Procellaria pelagica* 1.
9. *Rallus aquaticus* 2.
10. *Crex pratensis* 1.
11. *Vanellus cristatus* 1.
12. *Charadrius squatarola* 2. (5 faldne.)
13. *Charadrius pluvialis* 2.
14. *Eudromias morinellus* 1.
15. *Ægialitis cantiana* 1.
16. *Ægialitis hiaticula* 1.
17. *Hæmatopus ostreologus* 3.
18. *Numenius arquatus* 2.
19. *Totanus calidris* 1.
20. *Tringa alpina* 14.

*) Efter Fyrmestrenes Opgivelser.

21. *Tringa maritima* 2.
22. *Tringa canutus* 2.
23. *Limnocryptes gallinula* 8.
24. *Gallinago scolopacina* 2.
25. *Scolopax rusticula* 14. (16 faldne.)
26. *Sterna hirundo* 1.
27. *Columba palumbus* 1.
28. *Lynx torquilla* 4.
29. *Lanius collurio* 1.
30. *Hirundo urbica* 1.
31. *Alauda arvensis* 277. (Mindst 612 faldne.)
32. *Sturnus vulgaris* 165. (Mindst 234 faldne.)
33. *Parus major* 1.
34. *Parus coeruleus* 2.
35. *Troglodytes parvulus* 5.
36. *Sylvia curruca* 5.
37. *Sylvia cinerea* 7.
38. *Sylvia nisoria* 1.
39. *Sylvia atricapilla* 1.
40. *Sylvia hortensis* 4.
41. *Hypolais icterina* 2.
42. *Acrocephalus phragmitis* 7.
43. *Phylloscopus trochilus* 33.
44. *Phylloscopus rufus* 3. (6 faldne.)
45. *Regulus cristatus* 14.
46. *Anthus pratensis* 2.
47. *Motacilla flava* 1.
48. *Motacilla alba* 1.
49. *Turdus iliacus* 40. (Mindst 243 faldne.)
50. *Turdus musicus* 87. (Mindst 152 faldne.)
51. *Turdus viscivorus* 6. (9 faldne.)
52. *Turdus pilaris* 43. (Mindst 105 faldne.)
53. *Turdus torquatus* 4. (11 faldne.)
54. *Turdus merula* 69. (Mindst 115 faldne.)

(1890.)

55. *Saxicola oenanthe* 36. (39 faldne.)
56. *Praticola rubetra* 3.
57. *Ruticilla phoenicura* 30.
58. *Erithacus rubecula* 96. (122 faldne.)
59. *Muscicapa atricapilla* 21.
60. *Muscicapa grisola* 2.
61. *Passer montanus* 1.
62. *Fringilla coelebs* 25.
63. *Fringilla montifringilla* 15.
64. *Coccothraustes vulgaris* 1.
65. *Emberiza schoeniclus* 1.
66. *Emberiza citrinella* 3.
67. *Emberiza miliaria* 1.
68. *Emberiza nivalis* 23.

Af de indsendte Arter vare følgende 11 ikke faldne ved Fyrene i de fire foregaaende Aar:

<i>Anas acuta.</i>	<i>Hirundo urbica.</i>
<i>Ægialitis cantiana.</i>	<i>Parus coeruleus.</i>
<i>Ægialitis hiaticula.</i>	<i>Sylvia nisoria.</i>
<i>Tringa maritima.</i>	<i>Passer montanus.</i>
<i>Sterna hirundo.</i>	<i>Coccothraustes vulgaris.</i>
<i>Columba palumbus.</i>	

Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste fem Aar, er dermed naaet op til 103.

Der faldt i 1890 omtrent dobbelt saa mange Fugle som i noget af de fire foregaaende Aar. Grunden var sikkert, at mørke Nætter vare usædvanlig fremherskende baade en Del af Foraaret og af Efteraaret.

Trækket gik for sig til sædvanlige Tider, uden at være hindret væsenlig af Vejret.

Fyrene gav et ret klart Billede baade af det første svage Træk af Lærke, Stær o. s. v. (*Alauda arvensis*, *Sturnus vulgaris* etc.) i

(1890.)

Januar og Februar og af den stærke Indstrømning af Lærke, Stær. Drosler (*Turdus iliacus*, *T. musicus*, *T. viscivorus*, *T. pilaris*, *T. merula*) o. s. v. i Marts. Ved den Tid, da Fuglene begyndte at falde ved Fyrene i størst Mængde, saa man ogsaa det første Hold af Dag-Trækfuglene paa Vandring; den 9de Marts var der ved København*). Træk af Vibe, Raage og Allike (*Vanellus cristatus* *Corvus frugilegus*, *C. monedula*) foruden af Lærke.

I de to første Uger af April faldt næsten ingen Fugle ved Fyrene. Først og fremmest var Grunden, at Vejret om Natten var klart eller sigtbart, men ogsaa tildels, at der som sædvanlig var nogen Standsning i Trækket, efter at det første Hold af Trækfugle i Hovedsagen var kommet. Helt var Trækket ikke standset; Fuglekonge (*Regulus cristatus*), Drosler og Bogfinke (*Fringilla coelebs*) vedblev at komme; 2den April kom Stenpikker (*Saxicola oenanthe*) ved København, 3dje var her Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*), og i de nærmest følgende Dage trak ogsaa Rødkjælk (*Erithacus rubecula*).

I den sidste Halvdel af April gav Fyrene igjen gode Oplysninger om Trækket; men skjønt adskillige Fugle faldt, var der blandt dem mærkværdig faa af det egenlig sildige Hold af Trækfugle, som dog var begyndt at komme. 25de April var der ved København Løvsanger og Grøn Løvsanger (*Phylloperseustes trochilus*, *Ph. sibilatrix*), 26de Gjerdesanger (*Sylvia curruca*), 27de Digesvale og Forstuesvale (*Hirundo riparia*, *H. rustica*), 28de Rødstjert (*Ruticilla phoenicura*), 30te Gul Vipstjert (*Motacilla flava*); kun en enkelt Løvsanger var falden ved Fyrene.

Trækket i Maj, i „de lyse Nætters“ Tid, plejer ikke at mærkes meget ved Fyrene, skjønt Fuglene netop i den Tid strømme ind over Landet i store Mængder. Ogsaa iaar vare Fyrenes Oplysninger for Maj temmelig sparsomme. I den første Uge faldt næsten ingen Fugle. 1ste Maj kom Bysvale (*Hirundo urbica*) ved København, 2den Maj Bynkefugl (*Praticola rubetra*), 4de var her Lærkefalk, Munk, Skovpiber, Nattergal, Broget Fluesnapper og Graa Flue-

*) Hvad her og i det følgende staar om Fugle ved København, er efter mine egne iagttagelser.

(1890.)

snapper (*Falco subbuteo*, *Sylvia atricapilla*, *Anthus arboreus*, *Luscinia philomela*, *Muscicapa atricapilla*, *M. grisola*), 6te Sivsanger (*Acrocephalus phragmitis*), 11te Mursvale (*Cypselus apus*), 12te Tornsanger (*Sylvia cinerea*), 14de Gulbuget Sanger (*Hypolais icterina*), 17de Rørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*), 18de Havesanger (*Sylvia hortensis*); de fleste af de nævnte Arter viste sig først senere ved Fyrene, for saa vidt de viste sig. Men i nogle Nætter med regnfuldt Vejr gav Fyrene en Forestilling om, hvor stort Røre der var blandt Smaafuglene, selv langt hen i Maj.

Efteraars-Trækket mærkedes den 16de Juli, da en ung Terne (*Sterna hirundo*) faldt paa Horns Rev Fyrskib; den 17de Juli sent om Aftenen trak Mudderklire (*Actitis hypoleuca*) over København; den 28de faldt en Ryle (*Tringa alpina*) ved Skjoldnæs; den 29de var Rødstjerten paa Vandrested ved København.

August og September igjennem fortsattes Trækket ret jævnt, især af Vadefugle og Sangere; enkelte Dage vare særlig udmærkede ved iøjnefaldende Indstrømning af Fugle; den 31te August vare saaledes Rødstjerter og Brogede Fluesnappere usædvanlig talrige paa Vandrested ved København, og samme Dag viste Mursvalen sig paa Vandring: Kl. 3,40 Em. fløj omtrent 100 Mursvaler højt tilvejs næsten den lige Vej mod Syd (Egnens Mursvaler vare allerede næsten forsvundne). Fyrenes Oplysninger om Trækket vare kun spredte.

I de sidste Nætter af September og de første af Oktober faldt slet ingen Fugle, og dog foregik der netop i de Døgn et meget stort Træk af Lærke, Engpiber (*Anthus pratensis*), Bogfinke, Kvæker (*Fringilla montifringilla*), Irisk (*Cannabina linota*) og andre, især af Engpiber og Bogfinke; paa Dage som 28de September, 3dje, 4de og 5te Oktober trak om Formiddagen utallige Masser over Øresund og ind over Sjællands Kyst mod S. V., Flok efter Flok. Det endnu senere Efteraars-Træk af Smaafugle, senere i Oktober og i November, blev godt oplyst af Fyrene.

(1890.)

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene
som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anser torquatus*. Knortegaas.
December: 4de Læsø Trindel 2.
2. *Anas crecca*. Krikand.
Oktober: 8de Hesselø 1. 19de Hjelm 1.
3. *Anas acuta*. Spidsand.
September: 14de Egense 1.
4. *Anas boscas*. Stokand.
Oktober: 22de Hesselø 1 ♂ (3 faldne *).
November: 20de Dueodde Hovedfyr 1 ♂.
5. *Fuligula marila*. Bjergand.
Marts: 19de Fakkebjerg Hovedfyr 1 ♀.
November: 5te Dueodde Hovedfyr 1 ♀.
December: 17de Blaavands Huk 1 ♂. 22de Dueodde
Hovedfyr 2 ♂.
6. *Oedemia nigra*. Sortand.
Januar: 24de Skagens Rev 1.
Februar: 19de Læsø Rende 1.
April: 22de Hesselø 1.
November: 9de Hesselø 1.
December: 3dje Læsø Rende 1.
7. *Pagonesa glacialis*. Havlit.
Marts: 24de Kobbergrunden 1.
8. *Procellaria pelagica*. Stormsvale.
December: 15de Horns Rev 1.

*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Enkelte Arter, Skovsneppe, Lærke og Stær, ere ogsaa opførte efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ().

(1890.)

9. *Rallus aquaticus*. Vandrixe.

Marts: 16de Horns Rev 1. 31te Skagen 1 ♀ med opsvulmet Æggestok.

10. *Crex pratensis*. Engsnarre.

August: 19de Læsø Trindel 1.

11. *Vanellus cristatus*. Vibe.

Marts: 23de Anholt 1.

12. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.

September: 16de Anholt 1 (4 faldt). 27de Hanstholm 1.

13. *Charadrius plumialis*. Hjejle.

April: 17de Hjelm 1.

November: 9de Skjoldnæs 1.

14. *Eudromias morinellus*. Pomeransfugl.

August: 22de Hanstholm 1.

15. *Ægialitis cantiana*. Hvidbrystet Præstekrave.

November: 9de Blaavands Huk 1 ♀.

16. *Ægialitis hiaticula*. Præstekrave.

Marts: 18de Skjoldnæs 1 ♂.

17. *Hematopus ostreologus*. Strandskade.

Marts: 18de Anholt 1 ♀.

September: 27de Hanstholm 2.

18. *Numenius arquatus*. Regnspove.

April: 22de Skjoldnæs 1, Hammershus 1. (Natten til den 22de April hørtes Regnspover over København ofte og i Mængde; ligeledes Natten til den 23de.)

19. *Totanus calidris*. Rødben.

Maj: 21de Skjoldnæs 1.

20. *Tringa alpina*. Ryle.

Marts: 12te Skjoldnæs 1 ♀. 13de Læsø Rende 1 ♂.
17de Skjoldnæs 1 ♂. 21de Vyl 1. 22de Horns Rev 1. 23de Anholt 1. 29de Bovbjerg 1 (Vinterdragt).

(1890.)

April: 21de Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀, Overgangsdragt).
26de Anholt 2.

Juli: 28de Skjoldnæs 1 (Sommerdragt).

September: 16de Horns Rev 1, ung.

21. *Tringa maritima*. Sortgraa Ryle.

Januar: 19de Læsø Rende 1 ♀.

Marts: 19de Anholt 1 ♂.

22. *Tringa canutus*. Islandsk Ryle.

August: 22de Hanstholm 1. ung.

September: 10de Horns Rev 1, ung.

23. *Limnocyptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.

Marts: 29de Skjoldnæs 1.

September: 16de Horns Rev 1.

Oktober: 6te Horns Rev 1. 18de Hjelm 1.

November: 13de Horns Rev 1. 19de Blaavands Huk 1.

December: 3dje Horns Rev 1. 21de Anholts Knob 1.

24. *Gallinago scolopacina*. Horsegjøg.

September: 16de Hjelm 2.

25. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.

Marts: 23de Hesselø 1. 24de Hjelm 1. 25de Refs-
næs 1, Møen 1. 29de Bovbjerg 1.

April: 21de Bovbjerg 2, Læsø Rende 1.

Oktober: 20de Sprogø 1.

November: 3dje Læsø Rende 1. 7de Hesselø 1, Sejro 1.
9de (Blaavands Huk 1), Refsnæs 1, (Skjoldnæs 1). 19de Gjedser Rev 1.

26. *Sterna hirundo (fluviatilis)*. Terne.

Juli: 16de Horns Rev 1, ung.

27. *Columba palumbus*. Ringdue.

April: 24de Hesselø 1.

28. *Iynx torquilla*. Vende-hals.

April: 17de Anholt 1 ♂. 26de Anholt 1.

August: 18de Gjedser Rev 2.

(1890.)

29. *Lanius collyrio*. Tornskade.

Maj: 12te Hesselø 1 ♂.

30. *Hirundo urbica*. Bysvale.

Maj: 12te Hjelm 1 ♂.

31. *Alauda arvensis*. Lærke.

Januar: 18de Læsø Rende 2, Kobbergrunden 1 (2 faldne), Anholts Knob 1, Schultz's Grund 2 (mindst 4 faldne), Refsnæs 1, Skjoldnæs 1. 19de Læsø Rende 1. 21de Kobbergrunden 1. 25de Læsø Rende 1.

Februar: 1ste Horns Rev 2. 14de Horns Rev 1. 15de Vyl 8. 17de Horns Rev 1. (19de Læsø Trindel 1.) 24de Schultz's Grund 1. 26de Læsø Rende 1.

Marts: 11te Vyl 1. 12te Kobbergrunden 3 (30 faldt), Schultz's Grund 1, Stevns 3. 13de Læsø Trindel 2 (4 faldt), Læsø Rende 14 (27 faldt), Anholt 2 (86 faldt), Stevns 5, Skjoldnæs 3. 14de Læsø Rende 2, Kobbergrunden 1 (3 faldt), Anholts Knob 1, Schultz's Grund 1, (Hjelm 1), Refsnæs 1, Hammershus 3, Gjedser 1, Gjedser Rev 2. 15de Horns Rev 1, (Hirtshals 5), Hirtsholm 11, Læsø Trindel 4 (18 faldt), Læsø Rende 4 (9 faldt), Anholts Knob 3, (Anholt 32), Hesselø 4 (24 faldt), Schultz's Grund 3 (mindst 28 faldt), Hjelm 2, Lappegrunden 1, Kronborg 1, Refsnæs 22, Romsø 6, Skjoldnæs 2. 16de Horns Rev 1, Kobbergrunden 2 (7 faldt), Anholts Knob 1, Hjelm 1, Fakkebjerg Hovedfyr 1. 17de Læsø Rende 2 (4 faldt), Hjelm 1, Skjoldnæs 1. 18de Bovbjerg 1, Kobbergrunden 2 (26 faldt), Hjelm 4. 19de Egense 1 (3 faldt), (Anholt 2). 20de Blaavands Huk 3, Kobbergrunden 1, (Anholt 6), Hjelm 1, Sejro 4 (28 faldt). 21de Sejro 4 (6 faldt), Refsnæs 1, Æbelø 1. 22de Kobbergrunden 1 (4 faldt), Sejro 4, Refsnæs 2. 23de Horns Rev 3, Læsø Trindel 1 (5 faldt), Læsø Rende 2 (5 faldt), Kobbergrunden 1 (5 faldt), Anholts Knob 1, Hjelm 3, Sejro 2. 24de Kobbergrunden 1, Sejro 4, Refsnæs 2, Gjedser 1, Gjedser Rev 1. 25de Vyl 2, Læsø Rende 2, (Kobbergrunden 3), Hjelm 4, Refsnæs 1, Helholm 1, Fakkebjerg Hovedfyr 4, Møen 1.

(1890.)

26de (Læsø Trindel 2), Læsø Rende 2 (5 faldt), Kobbergrunden 1 (7 faldt), Hesselø 1, Schultz's Grund 1, Refsnæs 1, Gjedser 1. 29de Bovbjerg 1, (Læsø Trindel 1), Læsø Rende 2.

April: 16de Hesselø 1. 21de Gjedser 1. 24de Læsø Rende 1, Hesselø 1.

Oktober: 8de Hesselø 1. 14de Gjedser 1. 16de (Bovbjerg 1), Christiansø 5. 18de (Bovbjerg 1), Gjedser Rev 3. 21de Horns Rev 1.

November: 3dje Blaavands Huk 1. 5te Vyl 1. 6te Blaavands Huk 2, Læsø Trindel 1. 7de Blaavands Huk 2, Hesselø 1, Sejro 1. 8de Horns Rev 3, Skagen 1. 9de Kobbergrunden 1, Sejro 1, Æbelø 1. (10de Blaavands Huk 1). 11te (Blaavands Huk 1), Horns Rev 1. 12te Læsø Rende 1, Skjoldnæs 1. 13de Hjelm 1. 14de Blaavands Huk 3, Læsø Trindel 2, Hesselø 1, (Hjelm 1). 15de Horns Rev 2. 16de Vyl 3. 17de Horns Rev 3. 18de Blaavands Huk 3. 19de Gjedser Rev 1.

December: 21de Æbelø 2.

32. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 22de Horns Rev 1 ♀.

Marts: 9de Horns Rev 1. 11te Vyl 7. 12te Kobbergrunden 1 (4 faldt), Stevns 3. 13de Læsø Rende 2, Anholts Knob 1, Stevns 2. 14de Vyl 6, Horns Rev 3, (Lodbjerg enkelte), Læsø Trindel 1, Læsø Rende 2, Kobbergrunden 1, Anholts Knob 1, Schultz's Grund 1, (Hjelm 8), Thunø 5, Refsnæs 3, Helholm 2. 15de Vyl 4, Horns Rev 3, Skagen 2, (Hirtshals 2), Hirtsholm 2, Anholts Knob 1, (Anholt 4), Refsnæs 1. 16de Horns Rev 2, Kobbergrunden 1, Helholm 1. 17de Hjelm 4 (8 faldt). 18de Horns Rev 5, Bovbjerg 4, Kobbergrunden 2 (3 faldt), Hjelm 1. 19de (Anholt 6), Fakkebjerg Hovedfyr 1. 20de Skagen 1, (Anholt 4), Sejro 6 (12 faldt). 21de Vyl 1, (Læsø Trindel 1), Læsø Rende 2 (3 faldt), Kobbergrunden 1 (7 faldt), Hjelm 3, Sejro 8, Æbelø 1, Gjedser Rev 1. 22de Hesselø 2 (5 faldt), Hjelm 2. 23de Horns Rev 2, (Anholt 10), Gjedser Rev 1. 24de Schultz's

(1890.)

Grund 1, Helholm 1. 25de Vyl 5, Horns Rev 3, (Kobbergrunden 1),
Møen 1. 26de Horns Rev 10, Skagen 3, Kobbergrunden 1, Hes-
selø 1, Schultz's Grund 1, Hjelm 1, Refsnæs 1. 27de Hjelm 2.

(April: 23de Vyl 8.)

Maj: 15de Horns Rev 1.

Oktober: 16de Gjedser 2, Gjedser Rev 6. 17de Hjelm 1,
23de Horns Rev 1.

November: 2den Vyl 2. 5te Vyl 1. 7de Skagen 1, Hesselø 1
(2 faldt), Hjelm 1, Sejro 1. 8de Horns Rev 1, Skjoldnæs 2. 11te
Vyl 1, Hjelm 1. 13de Blaavands Huk 1. 16de Vyl 1. 10de
Gjedser Rev 1.

33. *Parus major*. Musvit.

Marts: 23de Læsø Trindel 1.

34. *Parus coeruleus*. Blaamejse.

Oktober: 17de Læsø Rende 1.

November: 6te Hesselø 1.

35. *Troglodytes parvulus*. Gjerdesmutte.

Marts: 24de Gjedser Rev 1.

April: 26de Kobbergrunden 1.

Maj: 10de Hjelm 1.

Oktober: 14de Læsø Trindel 1.

November: 19de Kobbergrunden 1.

36. *Sylvia curruca*. Gjerdesanger.

Maj: 8de Hjelm 1. 10de Gjedser Rev 1. 12te Hjelm 1.

August: 18de Hammershus 1. 19de Gjedser Rev 1.

37. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

Maj: 10de Gjedser Rev 1. 12te Hjelm 1. 20de Hjelm 1.
21de Skjoldnæs 3.

August: 18de Hammershus 1.

38. *Sylvia nisoria*. Brystvatret Sanger.

Maj: 21de Skjoldnæs 1 ♂.

39. *Sylvia atricapilla*. Munk.

Maj: 21de Skjoldnæs 1 ♀.

(1890.)

40. *Sylvia hortensis*. Havesanger.
Maj: 21de Skjoldnæs 3.
August: 18de Gjedsers Rev 1.
41. *Hypolais icterina*. Gulbuget Sanger.
Maj: 20de Hjelm 1. 21de Skjoldnæs 1 ♂.
42. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.
Maj: 7de Hjelm 1. 9de Skjoldnæs 1. 12te Hjelm 4.
21de Skjoldnæs 1.
43. *Phylloperosia trochilus*. Løvsanger.
April: 26de Kobbergrunden 1.
Maj: 7de Schultz's Grund 1, Hjelm 1. 9de Romsø 1.
10de Hesselø 4. Hjelm 3, Romsø 2. 12te Hjelm 15. 16de Hirtsholm 1, Læsø Rende 1.
August: 18de Hammershus 2, Gjedsers Rev 1.
44. *Phylloperosia rufus*. Gransanger.
April: 22de Læsø Trindel 1 (4 faldt).
Maj: 6te Horns Rev 1. 12te Hjelm 1 ♀.
45. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.
Marts: 24de Schultz's Grund 1 ♂, Gjedsers Rev 1 ♂.
April: 15de Hjelm 1 ♀. 16de Hesselø 1 ♀. 18de Fakkebjerg Hovedfyr 1 ♂.
Oktober: 14de Schultz's Grund 1 ♀.
November: 8de Anholts Knob 1. 10de Horns Rev 1 ♂.
11te Vyl 1 ♀, Læsø Trindel 2 ♂. 12te Skjoldnæs 1 ♀. 13de Kobbergrunden 1 ♀. 14de Hesselø 1 ♂.
46. *Anthus pratensis*. Engpiber.
April: 30te Anholts Knob 1.
September: 24de Læsø Rende 1.
47. *Motacilla flava*. Gul Vipstjert.
August: 22de Skagens Rev 1.
48. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.
April: 22de Schultz's Grund 1.

(1890.)

49. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Marts: 14de Skjoldnæs 1. 15de Anholt 1 ♀ (2 faldt).
20de Skagen 1. 21de Vyl 1, Hjelm 2.

April: 17de Anholt 1 (flere faldne). 19de Læsø Rende 1.
20de Anholt (flere faldne; Prøve sendt fra 17de), Gjedser 3. 21de
Læsø Rende 2 (6 faldt), Anholt 2 (67 faldt), Hjelm 1. 21de Hirtsholm 1.
23de Skagen 2, Anholt 1 (40 faldne), Christiansø 1.
24de Hesselø 1 (2 faldt). 25de Anholt (30 faldt; Prøve sendt fra
23de; vist ikke skjelnet fra *T. musicus*). 26de Anholt (35 faldt).

Oktober: 8de Kronborg 1. 12te Horns Rev 1. 14de
Skagen 1. 19de Hjelm 1. 25de Hjelm 1.

November: 6te Læsø Trindel 1, Hesselø 1 (4 faldne).
7de Hesselø 1 (2 faldne). 8de Skagen 2, Anholt 1 (5 faldne).
11te Vyl 1. 12te Horns Rev 1, Anholt (20 faldne; Prøve sendt
fra 8de). 13de Hjelm 1. 14de Christiansø 1. 16de Vyl 2.
18de Blaavands Huk 1.

50. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

Marts: 15de Vyl 1, Horns Rev 1. 21de Refsnæs 1.
23de Læsø Trindel 1, Hjelm 1. 26de Refsnæs 1.

April: 14de Vyl 3. 16de Anholts Knob 1. 17de An-
holt 1 (flere faldne). 18de Hjelm 1. 20de Anholt (flere faldne;
Prøve sendt fra 17de), Æbelø 2. 21de Hirtsholm 1, Læsø Trindel 1,
Læsø Rende 8 (9 faldt). 22de Horns Rev 9 (47 faldt), Læsø
Trindel 1 (2 faldt), Hesselø 1 (4 faldt), Fakkebjerg Hovedfyr 1,
Gjedser 1. 23de Skagen 5, Anholts Knob 1, Æbelø 1. 24de
Læsø Rende 4 (6 faldt), Hjelm 2. 25de Schultz's Grund 2 (5 faldt).
26de Læsø Rende 3, Kobbergrunden 1, Schultz's Grund 2 (3 faldt),
Hjelm 7. 28de Læsø Rende 1.

Maj: 6te Horns Rev 1. 16de Hirtsholm 1.

September: 14de Horns Rev 1. 15de Horns Rev 1.
16de Anholts Knob 1.

Oktober: 8de Hesselø 1 (17 faldne), Drogden 2. 14de

(1890.)

Skagen 1. 16de Gjedser 1, Gjedser Rev 6. 18de Anholts Knob 2, Gjedser Rev 1. 19de Læsø Trindel 1.

November: 16de Vyl 1.

51. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Marts: 14de Anholts Knob 1 ♂. 18de Hjelm 1. 20de Skagen 1. 23de Læsø Trindel 1. 26de Kobbergrunden 1, Hesselø 1 (4 faldt).

52. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Januar: 13de Gjedser Rev 1. 19de Læsø Rende 4, Anholts Knob 1.

Marts: 21de Læsø Rende 2.

April: 16de Hjelm 1. 21de Hirtsholm 2. 22de Hammershus 1 (3 faldt). 23de Skagen 1. 24de Læsø Rende 1 (2 faldt). 26de Kobbergrunden 1, Anholt 1 (17 faldt).

Maj: 12te Læsø Trindel 1. 16de Hirtsholm 2.

Oktober: 19de Horns Rev 2. 22de Horns Rev 1.

November: 7de Skagen 4, Hesselø 1, Schultz's Grund 1. 8de Skagen 2, Anholt 1 (20 faldne), Skjoldnæs 1. 9de Læsø Trindel 1, Sejro 1. 11te Skagen 4 (7 faldt). 12te Anholt (20 faldne; Prøve fra 8de). 14de Blaavands Huk 1. 15de Horns Rev 1. 16de Vyl 1. 17de Horns Rev 1. 18de Blaavands Huk 1.

53. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

April: 22de Horns Rev 2 (8 faldt). 26de Anholt 1 (2 faldt).

September: 15de Horns Rev 1.

54. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 11te Vyl 1 ♂ jun. 12te Horns Rev 1 ♀, Kobbergrunden 1 ♂ vet. (2 faldt). 13de Læsø Rende 2 (♂ jun., ♀). 14de Læsø Rende 3 (2 ♂ jun., 1 ♀), Kobbergrunden 2 (♂ jun., ♀). 15de Skagen 1 ♀, Læsø Trindel 1 ♂ jun., Læsø Rende 1 ♀, Anholt 1 ♂ vet. (6 faldne). 16de Schultz's Grund 1 ♀. 18de Horns Rev 1 ♀. 20de Læsø Rende 1 ♀. 21de Kobbergrunden 1 ♂ jun. (2 faldt). 22de Sejro 1 ♀. 23de Læsø Trindel 1 ♂ jun.,

(1890.)

Kobbergrunden 2 (♂ vet., ♀), Anholt 1 ♀, Sejro 1 ♀. 24de Læsø Trindel 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♀. 25de Vyl 1 ♀, Læsø Rende 2 (♂, ♀). 26de Horns Rev 1 ♀.

November: 2den Vyl 1. 6te Kobbergrunden 2 (♂ vet. ♀), Hesselø 1 ♂ vet., Hjelm 1 ♂ jun. 7de Skagen 1 ♂ jun., Læsø Trindel 1 ♀, Læsø Rende 1 ♀, Hesselø 1 ♀ (3 faldne), Schultz's Grund 2 ♀, Sejro 1 ♀. 8de Anholts Knob 1, Anholt 2 (1 ♂ jun., 1 ♀; 25 faldne: 15 ♂, 10 ♀), Hjelm 4 (1 ♂ vet., 1 ♂ jun., 2 ♀). 9de Læsø Trindel 1 ♂ jun., Læsø Rende 2 ♀, Kobbergrunden 4 (2 ♂ vet., 2 ♀), Hesselø 1 ♀ (14 faldne), Sejro 2 (1 ♂ vet., 1 ♂ jun.; 3 faldt). 10de Horns Rev 1 ♀. 11te Horns Rev 1 ♀. (15de Horns Rev 1 ♂ jun. 16de Vyl 4 (1 ♂ vet., 1 ♂ jun., 2 ♀). 17de Horns Rev 2 ♀. 18de Blaavands Huk 1 ♀.

55. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 15de Læsø Trindel 2 ♂, Schultz's Grund 2 ♂. 16de Hesselø 3 ♂. 17de Anholt 4 ♂. 21de Læsø Rende 1 ♂, Anholt 5 (4 ♂, 1 ♀). 22de Horns Rev 4 (2 ♂, 2 ♀; 6 faldne). 23de Æbelø 1 ♀. 24de Hesselø 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♀, Stevns 1 ♂. (Den 23de og 24de April var der en usædvanlig Mængde Stenpikkere paa Vandrested ved Kjøbenhavn). 25de Schultz's Grund 2 (♂, ♀; 3 faldt). 26de Læsø Rende 2 (♂, ♀), Anholt 1 ♀.

Maj: 9de Horns Rev 2 (♂, ♀), Skjoldnæs 1 ♀. 11te Hanstholm 1 ♀. 12te Hjelm 1 ♀.

August: 14de Horns Rev 1 ♀.

56. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 9de Horns Rev 1 ♂. 16de Læsø Rende 2 ♂.

57. *Ruticilla phoenicurus*. Rødstjert.

Maj: 7de Hjelm 1 ♂. 8de Skagens Rev 1 ♀, Kobbergrunden 4 (3 ♂, 1 ♀). 9de Kronborg 1 ♂. 10de Hjelm 7 (3 ♂, 4 ♀). 11te Hanstholm 2 ♂. 12te Læsø Rende 3 (1 ♂, 2 ♀), Hesselø 1 ♀, Hjelm 7 (4 ♂, 3 ♀). 16de Hirtsholm 2 (♂, ♀). 21de Skjoldnæs 1 ♂.

(1890.)

58. *Erithacus rubecula*. Rødkjælk.

April: 15de Anholts Knob 1. 16de Læsø Rende 1 ♂, Hesselø 2, Hjelm 1. 17de Anholt 2. 20de Gjedser 2. 21de Læsø Rende 2, Anholt 2, Hjelm 1. 22de Horns Rev 2 (12 faldt), Hesselø 1, Fakkebjerg Hovedfyr 1, Gjedser 1. 23de Skagen 1. 24de Læsø Rende 2, Hesselø 3, Schultz's Grund 2, Hjelm 21, Stevns 8. 25de Schultz's Grund 3 (7 faldt), Hjelm 1. 26de Læsø Trindel 2 (12 faldt), Læsø Rende 1, Kobbergrunden 1, Anholt 2, Schultz's Grund 3 (5 faldt), Hjelm 5, Gjedser Rev 1.

Maj: 8de Kobbergrunden 1. 10de Hjelm 1.

September: 10de Gjedser Rev 1. 24de Læsø Rende 1. 26de Læsø Rende 1.

Oktober: 14de Læsø Rende 2. 16de Gjedser Rev 1. 18de Schultz's Grund 1.

November: 5te Vyl 2. 6te Hesselø 1. 7de Drogden 1. 8de Anholts Knob 1. 11te Vyl 2. 13de Kobbergrunden 1, Hjelm 1. 14de Læsø Trindel 1. 18de Blaavands Huk 1. 19de Gjedser Rev 1.

59. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 10de Hesselø 2 (♂, ♀), Hjelm 6 (5 ♂ vet., 1 ♀). 11te Hanstholm 1 ♂ jun. 12te Hjelm 9 (3 ♂, 6 ♀). 15de Hjelm 1 ♀. 21de Skjoldnæs 1 ♀.

August: 18de Hammershus 1.

60. *Muscicapa grisola*. Graa Fluesnapper.

Maj: 10de Gjedser Rev 1. 12te Læsø Rende 1.

61. *Passer montanus*. Skovspurv.

Marts: 16de Horns Rev 1.

62. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

Marts: 15de Læsø Trindel 1 ♂. 16de Fakkebjerg Hovedfyr 1 ♂. 17de Anholts Knob 1 ♂. 18de Kobbergrunden 1 ♂, Anholt 7 (5 ♂, 2 ♀), Hjelm 1 ♂. 19de Anholt 1 ♂. 20de Skagen 1 ♂. 21de Kobbergrunden 1 ♂, Anholts Knob 1 ♀.

(1890.)

22de Sejro 1 ♂. 23de Horns Rev 1 ♀, Læsø Rende 1 ♂, Anholt 1 ♂.

24de Læsø Trindel 1 ♂. 25de Vyl 2 ♂. 29de Horns Rev 1 ♂.

April: 16de Hesselø 1 ♀.

63. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

Marts: 23de Hirtsholm 1 ♂. 26de Skagen 1 ♂.

April: 20de Anholt 2 (♂, ♀). 21de Anholt 1 ♂, Hjelm 1 ♀. 26de Schultz's Grund 1 ♀.

Oktober: 8de Hesselø 1 ♂. 14de Læsø Trindel 1 ♀, Læsø Rende 5 (3 ♂, 2 ♀).

December: 15de Hjelm 1 ♂.

64. *Coccothraustes vulgaris*. Kjernebider.

April: 21de Bovbjerg 1 ♀.

65. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

Maj: 15de Horns Rev 1 ♀.

66. *Emberiza citrinella*. Gulspurv.

Marts: 23de Kobbergrunden 1 ♂, Anholt 1 ♂. 25de Læsø Rende 1 ♂.

67. *Emberiza miliaria*. Bomlærke.

Marts: 20de Horns Rev 1.

68. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

Marts: 1ste Læsø Rende 1 ♂. 12te Kobbergrunden 1 ♀. 14de Læsø Trindel 1 ♀, Kobbergrunden 1 ♀, Hammershus 2 (♂, ♀). 15de Skagens Rev 1 ♀, Læsø Trindel 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♂. 18de Læsø Rende 1 ♂, Kobbergrunden 1 ♂, Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀), Hjelm 1 ♀. 19de Anholt 1 ♀. 23de Læsø Rende 1 ♀, Sejro 1 ♀. 25de Læsø Rende 1 ♀.

November: 6te Kobbergrunden 1 ♂. 7de Skagen 1 ♀, Hesselø 1 ♂. 17de Horns Rev 1 ♂.

(1890.)

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

8de Januar.

Schultz's Grund; S. V. og S., Bramsejlskuling, overtrukket og Taage; flere Smaafugle sværmede om Fyret, ingen faldt.

12te Januar.

Læsø Trindel; S. Ø., Snefog; 1 Drossel faldt (ikke indsendt).

13de Januar.

Gjedser Rev; N., svag, overtrukket; 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1*).

17de Januar.

Læsø Rende; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; en Maage faldt paa Dækket, men tog ingen Skade og blev løsladt ved Dag-gry. **Schultz's Grund**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket og Taage; flere Smaafugle om Fyret.

18de Januar.

Horns Rev; S., overtrukket; enkelte Lærker og Drosler kredsede om Fyret og forsvandt ved Dag. **Læsø Rende**; S., laber Kuling, Taage; 2 Lærker faldt paa Dækket. **Kobbergrunden**; S., laber Bramsejlskuling, Taage; 2 Lærker faldt. **Anholts Knob**; S., laber Kuling, Taage; 1 Lærke fandtes død paa Dækket om Morgen. **Schultz's Grund**; S. og S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket og Taage; en Del Smaafugle sværmede om Fyret; nogle faldt i Vandet, 4 Lærker paa Dækket. **Refsnæs**; Vinden sydlig, tyk Luft; flere Lærker fløj om Fyret, 1 faldt. **Skjoldnæs**; S., flov Kuling, graat; flere Fugle fløj mod Fyret i Løbet af Natten; nogle opholdt sig udenfor Ruderne, blandt andre en Drossel; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 1; 2 faldt. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 2; 4 faldt. Refsnæs 1. Skjoldnæs 1.

*) Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet. Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 7).

(1890.)

19de Januar.

Læsø Rende; S., Merssejlskuling, Regnbyger; mange Fugle fløj omkring Fyret; 6 faldt. **Anholts Knob**; S. V., torebet Merssejlskuling, Regnbyger, Tykning; 1 Sjagger fandtes død paa Dækket om Morgen.

Tringa maritima. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1.

Turdus pilaris. Læsø Rende 4. Anholts Knob 1.

21de Januar.

Kobbergrunden; V. S. V., Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Lærke faldt paa Dækket.

Alauda arvensis 1.

24de Januar.

Skagens Rev; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; Kl. 9 Aften, den 23de, fløj en Sortand mod Rigningen og faldt.

Oedemia nigra 1.

25de Januar.

Læsø Rende; S., Bramsejlskuling, Taage; 1 Lærke faldt. **Schultz's Grund**; S. V. og S., Bramsejlskuling, overtrukket og Taage; flere Smaafugle om Fyret; en Lærke faldt med knækket Vinge og holdtes levende ombord.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1.

26de Januar.

Schultz's Grund; S. V., to- og trerebet Merssejlskuling, overtrukket og Byger; flere Smaafugle ved Fyret; nogle faldt i Vandet.

1ste Februar.

Horns Rev; S. V., overtrukket, Regn; omtrent 20 Lærker om Fyret; 2 faldt.

Alauda arvensis 2.

4de Februar.

Horns Rev; V. S. V., overtrukket; omtrent 30 Lærker om Fyret.

8de Februar.

Schultz's Grund; nördlig laber Kuling, Taage; enkelte Smaafugle om Fyret.

(1890.)

10de Februar.

Schultz's Grund; nordlig laber Kuling, Taage; flere Smaafugle ved Fyret; nogle faldt i Vandet.

12te Februar.

Schultz's Grund; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Taage; en Del Smaafugle om Fyret; flere faldt i Vandet.

14de Februar.

Horns Rev; S. Ø., overtrukket; 5 Lærker om Fyret; 1 faldt.
Alauda arvensis 1.

15de Februar.

Vyl; S. Ø., overtrukket, med Dis; 8 Lærker faldt.
Alauda arvensis 8.

17de Februar.

Horns Rev; S. S. Ø., Regnbyger; omtrent 10 Lærker ved Fyret; 1 faldt.

Alauda arvensis 1.

19de Februar.

Læsø Trindel; østlig Vind, overtrukket; 1 Lærke faldt (ikke sendt). **Læsø Rende**; Ø., laber Bramsejlskuling, graat; 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

(Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.)

22de Februar.

Horns Rev; Ø. N. Ø., overtrukket; 1 Stær faldt; ikke andre Fugle sete.

Sturnus vulgaris 1.

24de Februar.

Schultz's Grund; nordlig Bramsejlskuling, klar Luft; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

26de Februar.

Læsø Rende; V., Bramsejlskuling, Tykning; 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis* 1.

(1890.)

1ste Marts.

Læsø Rende; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, skyet, 5° Kulde;
1 Snespurv faldt.

Emberiza nivalis 1.

6te Marts.

Schultz's Grund; N. V., Bramsejlskuling, klart; flere Smaa-
fugle om Fyret.

8de Marts.

Æbelø; S. V., diset; 1 Stær ved Fyret, igjen bortfløjen.

9de Marts.

Horns Rev; S., Regn; enkelte Stære fløj om Fyret, 1 faldt.
Schultz's Grund; sydlig enrebet Merssejlskuling, overtrukket; flere
Smaafugle om Fyret; nogle faldt i Vandet.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

11te Marts.

Vyl; S. V., overtrukket; 9 Fugle faldt.

Alauda arvensis 1.

Sturnus vulgaris 7.

Turdus merula 1.

12te Marts.

Horns Rev; V. S. V., overtrukket; omtrent 10 Solsorter fløj
om Fyret; 1 faldt; de andre forsvandt, da Maanen kom op. **Bov-
bjerg**; V. S. V., Taage; en halv Snæs Stære flagrede paa Ruderne
det meste af Natten. **Kobbergrunden**; V. S. V., Merssejlskuling,
overtrukket; 37 Fugle faldt paa Dækket. **Schultz's Grund**; vestlig
Merssejlskuling, overtrukket; en Del Smaafugle om Fyret; flere faldt
i Vandet, 1 Lærke paa Dækket. **Stevns**; 6 Fugle faldt. **Æbelø**;
V. S. V., Tykning, 1 Stær ved Fyret, igjen bortfløjen. **Skjoldnæs**;
V., flov Kuling, taaget; i Løbet af Natten fløj mange Fugle mod
Fyret, og omtrent 50 Stære opholdt sig udenfor Ruderne; 1 Ryle faldt.

Tringa alpina. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 3; 30 faldt. Schultz's
Grund 1. Stevns 3.

(1890.)

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 1; 4 faldt. Stevns 3.

Turdus merula. Horns Rev 1. Kobbergrunden 1; 2 faldt.

Emberiza nivalis. Kobbergrunden 1.

13de Marts.

Læsø Trindel; S. V., overtrukket; 4 Lærker faldt. **Læsø Rende**; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 32 Fugle faldt. **Anholts Knob**; S. V., Merssejlskuling, diset; 1 Stær fandtes død paa Dækket om Morgen. **Anholt**; S. V., Tykning; 86 Lærker faldt. **Stevns**; 7 faldt. **Æbelø**; V. S. V., diset; 1 Stær ved Fyret. **Skjoldnæs**; S. V., flov Kuling, diset; omtrent 50 Stære opholdt sig ved Fyret hele Natten; 3 Lærker fandtes døde om Morgen. **Hammershus**; V. S. V., overtrukket, diset; 6 Stære ved Ruderne.

Tringa alpina. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 2; 4 faldt. Læsø Rende 14; 27 faldt. Anholt 2; 86 faldne. Stevns 5. Skjoldnæs 3.

Sturnus vulgaris. Læsø Rende 2. Anholts Knob 1. Stevns 2.

Turdus merula. Læsø Rende 2.

14de Marts.

Vyl; S. S. V., overtrukket; 6 Stære faldt. **Horns Rev**; S. V., overtrukket; omtrent 10 „Regnspover“ og 30 Stære om Fyret; nogle faldt i Vandet; paa Dækket faldt 1 „Regnspove“ (ikke indsendt) og 3 Stære. **Bovbjerg**; S. S. V., Merssejlskuling, Tykning; en Del Stære flagrede paa Fyrets Ruder hele Natten. **Lodbjerg**; S. V., Taage; 100—200 Stære om Fyret, enkelte faldt (ikke indsendte). **Skagen**; vestlig frisk Kuling, overtrukket, diset; mange Stære opholdt sig ved Fyret hele Natten; ingen faldt. **Læsø Trindel**; S. V., overtrukket; 1 Stær og 1 Snespurv faldt. **Læsø Rende**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 7 Fugle faldt. **Kobbergrunden**; S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; en Del Fugle omkring Fyret; 7 faldt. **Anholts Knob**; S. V., Bramsejlskuling, diset; 3 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; S. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en stor Del Smaafugle om Fyret; flere faldt i Vandet, 2 paa Dækket; om Morgen sad flere

(1890.)

Stære i Rigningen. *Hjelm*; S.V., Bramsejlskuling, Tykning; 1 Lærke og 8 Stære faldt (ikke indsendte). *Thunø*; S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 5 Stære faldt. *Kronborg*; S.V., Tykning; Kl. 4 Fm. stødte en større Fugl mod Fyret, men fløj igjen efter en kort Hvile. *Refsnæs*; S. S.V., tyk Luft; mange Fugle fløj mod Fyret; 4 faldt. *Helholm*; S., Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Stære faldt. *Skjoldnæs*; S.V. og S. S.V., flov Kuling, graat; omtrent 50 Stære omkring Fyret; 1 Vindrossel faldt. *Hammershus*; stille, diset; omtrent 12 Smaafugle om Fyret; 5 faldt. *Gjedser*; S.V., diset og overtrukket, en Mængde Stære om Lyset; 1 Lærke faldt. *Gjedser Rev*; stille, overtrukket; en Del Smaafugle om Fyret hele Natten; 2 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 1; 3 faldt. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 1. (Hjelm 1.) Refsnæs 1. Hammershus 3. Gjedsers 1. Gjedsers Rev 2.

Sturnus vulgaris. Vyl 6. Horns Rev 3. (Lodbjerg enkelte.) Læsø Trindel 1. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 1. (Hjelm 8.) Thunø 5. Refsnæs 3. Helholm 2.

Turdus iliacus. Skjoldnæs 1.

Turdus viscivorus. Anholts Knob 1.

Turdus merula. Læsø Rende 3. Kobbergrunden 2.

Emberiza nivalis. Læsø Trindel 1. Kobbergrunden 1. Hammershus 2.

15de Marts.

Vyl; S., overtrukket; 5 Fugle faldt. *Horns Rev*; S., Regn; omtrent 50 forskellige Smaafugle om Fyret; 5 faldt. *Lodbjerg*; sydlig Vind, Taage; mange Stære om Fyret. *Hirtshals*; S.V.; 5 Lærker og 2 Stære fandtes om Morgenens døde ved Taarnets Fod (ikke indsendte). *Skagen*; V. og S.V., jevn Kuling, Taage; mange Stære og enkelte Drosler opholdt sig ved Fyret; 3 faldt. *Skagens Rev*; S. S.V., laber Kuling, Taage; om Morgenens fandtes en Snespurv liggende død paa Dækket. *Hirtsholm*; S.V., diset; 13 Fugle faldt. *Læsø Trindel*; S. S.V., diset; 21 faldt. *Læsø*

(1890.)

Rende; S. S. V., laber Bramsejlskuling, diset, tildels overtrukket; mange Fugle fløj om Fyret hele Natten, mest Lærker; nogle faldt i Vandet, 10 paa Dækket. **Anholts Knob**; S. V., laber Kuling, diset; 4 faldt. **Anholt**; S. V., Tykning; 44 faldt. **Hesselø**; S., regndiset; fra Kl. 11 Aften til Kl. 3 Morgen flagrede en større Mængde Lærker om Fyret; 24 faldt. **Schultz's Grund**; S. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket og diset; en Mængde Fugle sværmede om Fyret, Lærker, Stære og en Krage; 28 Lærker og 1 Snespurv faldt paa Dækket, men mange flere i Vandet. **Hjelm**; S. S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; 2 Lærker faldt. **Lappegrunden**; sydlig laber Bramsejlskuling, diset; om Morgen fandtes en Lærke død paa Dækket. **Kronborg**; sydlig Vind, Tykning; Kl. 12¹/₂ Fm. fløj en Stær mod Fyret; Kl. 2¹/₂ faldt en Lærke; Kl. 3 stødte en større Fugl, som derefter fløj bort. **Refsnæs**; S., tyk Luft; mange Fugle fløj om Fyret; 23 faldt. **Romsø**; S. S. Ø., laber Kuling, taaget; 6 faldt. **Æbelø**; S., Regn; 1 Lærke og 1 Solsort ved Fyret. **Skjoldnæs**; S. V., svag, graat; mange Stære ved Ruderne; 2 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1. (Hirtshals 5.) Hirtsholm 11. Læsø Trindel 4; 18 faldt. Læsø Rende 4; 9 faldt. Anholts Knob 3. (Anholt 32.) Hesselø 4; 24 faldt. Schultz's Grund 3; 28 faldt. Hjelm 2. Lappegrunden 1. Kronborg 1. Refsnæs 22. Romsø 6. Skjoldnæs 2.

Sturnus vulgaris. Vyl 4. Horns Rev 3. (Hirtshals 2.) Skagen 2. Hirtsholm 2. Anholts Knob 1. (Anholt 4.) Refsnæs 1.

Turdus iliacus. Anholt 1; 2 faldt.

Turdus musicus. Vyl 1. Horns Rev 1.

Turdus merula. Skagen 1. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. Anholt 1; 6 faldt.

Fringilla coelebs. Læsø Trindel 1.

Emberiza nivalis. Skagens Rev 1. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.

(1890.)

16de Marts.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; en Del Fugle om Fyret; 5 faldt. **Lodbjerg**; S. Ø., Taage; enkelte Stære ved Fyret. **Kobbergrunden**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; flere Fugle om Lygten; 8 faldt. **Anholts Knob**; S. V., Merssejlskuling, diset; 1 Lærke fandtes død paa Dækket. **Schultz's Grund**; S. Ø., Bramsejlskuling, diset; 1 Solsort faldt. **Hjelm**; S. Ø., rebet Merssejlskuling, Tykning og diset; 1 Lærke faldt. **Helholm**; Ø., Kuling 4, Luften 5; 1 Stær faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; Ø., Taage; 2 Fugle faldt.

Rallus aquaticus. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1. Kobbergrunden 2; 7 faldt. Anholts Knob 1. Hjelm 1. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2. Kobbergrunden 1. Helholm 1.

Turdus merula. Schultz's Grund 1.

Passer montanus. Horns Rev 1.

Fringilla coelebs. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

17de Marts.

Bovbjerg; Ø. S. Ø., torebet Merssejlskuling, Taage og Tykning; en Del Stære ved Fyret. **Lodbjerg**; Taage; enkelte Stære ved Fyret. **Skagen**; S. S. Ø., overtrukket, diset; mange Stære ved Ruderne. **Læsø Rende**; S. Ø., enrebet Merssejlskulingen, overtrukket; 4 Lærker faldt paa Dækket, og omtrent 20 Fugle, vist ogsaa Lærker, faldt overbord. **Anholts Knob**; S. Ø., rebet Merssejlskuling, Dis; 1 Bogfinke faldt. **Hjelm**; 9 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; S. V., flov Kuling, graat; en stor Mængde Fugle, tildels Stære, fløj hele Natten udenfor Fyrets Ruder; 1 Ryle og 1 Lærke faldt.

Tringa alpina. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2; 4 faldt. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 4; 8 faldt.

Fringilla coelebs. Anholts Knob 1.

(1890.)

18de Marts.

Vyl; N. V., Dis; 1 Ryle og 11 Drosler faldt (ikke indsendte). **Horns Rev**; V. S. V., overtrukket; en stor Del Fugle kredsede om Fyret, mest Stære; de fleste forsvandt ved Dag gry; 6 faldt. **Bovbjerg**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; store Flokke af Stære flagrede paa Ruderne; 5 Fugle fandtes døde. **Lodbjerg**; østlig Vind, Taage; enkelte Stære ved Fyret. **Skagen**; S. Ø., jevn Kuling, Taage og Dis; mange Stære, enkelte Bogfinker og nogle faa andre Fugle omkring Fyret; ingen faldt. **Læsø Rende**; østlig laber Kuling, diset og overtrukket; 1 Snespurv faldt. **Kobbergrunden**; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, Regn; 31 Fugle faldt; omtrent 60 Stære fløj rundt om Skibet. **Anholt**; S. Ø., diset; 11 Fugle faldt. **Hesselø**; stille, stærkt diset; adskillige Lærker og Finker kredsede om Fyret, ingen faldne. **Schultz's Grund**; svage omspillende Vinde, overtrukket, diset; flere Fugle om Fyret; en „Korsnæb“ faldt paa Dækket, men tog ikke Skade og fløj bort om Formiddagen. **Hjelm**; omløbende laber Kuling, Regntykning; 8 Fugle faldt. **Kronborg**; S. Ø., svag, overtrukket; en lille Fugl stødte flere Gange mellem Kl. 2 og 4 Fm. **Skjoldnæs**; N. V., frisk Kuling, graat; mange Fugle om Fyret hele Natten; 1 Præstekrave faldt.

Ægialitis hiaticula. Skjoldnæs 1.

Hæmatopus ostreologus. Anholt 1.

Alauda arvensis. Bovbjerg 1. Kobbergrunden 2; 26 faldt. Hjelm 4.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 5. Bovbjerg 4. Kobbergrunden 2; 3 faldt. Hjelm 1.

Turdus viscivorus. Hjelm 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

Fringilla coelebs. Kobbergrunden 1. Anholt 7. Hjelm 1.

Emberiza nivalis. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1. Anholt 3. Hjelm 1.

(1890.)

19de Marts.

Horns Rev; Ø., overtrukket; henved 30 Stære om Skibet; ingen faldt. **Lodbjerg**; østlig Vind, overtrukket; enkelte Stære ved Fyret. **Skagen**; Ø., jevn Kuling, Taage og Tykning; flere Stære ved Fyret. **Egense**; Ø., torebet Merssejlskuling, tyk Taage; hele Natten fløj adskillige Smaafugle om Fyret, Lærker, Stære og andre; 1 Lærke faldt. **Anholt**; Ø., Tykning; 11 Fugle faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; N. Ø., Taage; 1 Bjergand og 1 Stær faldt.

Fuligula marila. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Tringa maritima. Anholt 1.

Alauda arvensis. Egense 1. (Anholt 2)

Sturnus vulgaris. (Anholt 6.) Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Fringilla coelebs. Anholt 1.

Emberiza nivalis. Anholt 1.

20de Marts.

Blaavands Huk; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, diset og taaget; mellem Kl. 12 og 6 Fm. faldt 3 Lærker. **Horns Rev**; S. Ø., skyet; enkelte Lærker om Fyret; 1 Bomlærke faldt. **Lodbjerg**; østlig Vind, overtrukket; enkelte Stære ved Fyret. **Skagen**; Ø., frisk Kuling, skyet, diset; flere Fugle omkring Fyret; 4 faldt. **Læsø Rende**; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Solsort faldt. **Kobbergrunden**; Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt paa Dækket. **Anholt**; Ø., overtrukket; 6 Lærker, 4 Stære og 5 andre Fugle faldne (ingen indsendte). **Hjelm**; S. Ø., Storm, Tykning; 1 Lærke faldt. **Sejrø**; Ø. og Ø. S. Ø., overtrukket, diset; 28 Lærker og 12 Stære faldt.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 3. Kobbergrunden 1. (Anholt 6.) Hjelm 1. Sejrø 4; 28 faldt.

Sturnus vulgaris. Skagen 1. (Anholt 4.) Sejrø 6; 12 faldt.

Turdus iliacus. Skagen 1.

Turdus viscivorus. Skagen 1.

Turdus merula. Læsø Rende 1.

Fringilla coelebs. Skagen 1.

Emberiza miliaria. Horns Rev 1.

(1890.)

21de Marts.

Vyl; Ø. S. Ø., Dis; 3 Fugle faldt. *Horns Rev*; Ø. S. Ø., Taage; enkelte Fugle om Fyret, ingen faldne. *Lodbjerg*; østlig Vind, overtrukket; enkelte Stære ved Fyret. *Skagen*; Ø. S. Ø., frisk Kuling, overtrukket, diset; flere Stære ved Fyret. *Læsø Trindel*; S. Ø., diset; 1 Stær faldt (ikke indsendt). *Læsø Rende*; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 5 Fugle faldt. *Kobbergrunden*; Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 10 Fugle faldt. *Anholts Knob*; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket og Dis; 1 Bogfinke fandtes død paa Dækket. *Hjelm*; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Tykning; 5 Fugle faldt. *Sejrø*; Ø. S. Ø., Taage og Støvregn; 14 Fugle faldt. *Refsnæs*; Ø., tyk Luft; mange Fugle om Fyret; 2 faldt. *Æbelø*; Ø. S. Ø., diset; 1 Lærke og 1 Stær faldt; 2 Stære, 1 Sjagger og 1 Solsort viste sig ved Fyret, men fløj igjen. *Gjedser Rev*; Ø. N. Ø., frisk Kuling, overtrukket; 1 Stær faldt.

Tringa alpina. Vyl 1.*Alauda arvensis*. Sejrø 4; 6 faldt. Refsnæs 1. Æbelø 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1. (Læsø Trindel 1.) Læsø Rende 2; 3 faldt. Kobbergrunden 1; 7 faldt. Hjelm 3. Sejrø 8. Æbelø 1. Gjedsers Rev 1.

Turdus iliacus. Vyl 1. Hjelm 2.*Turdus musicus*. Refsnæs 1.*Turdus pilaris*. Læsø Rende 2.*Turdus merula*. Kobbergrunden 1; 2 faldt.*Fringilla coelebs*. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 1.

22de Marts.

Horns Rev; S. Ø.; Taage; enkelte Lærker og Stære sete; 1 Ryle faldt. *Skagen*; Ø., jevn Kuling, overtrukket, diset; flere Stære om Fyret. *Kobbergrunden*; S., Bramsejlskuling, Regn; 4 Lærker faldt. *Hesselø*; Ø., frisk Kuling, diset; mange Stære og enkelte Solsorter om Fyret fra Kl. 10 til Daggrø; 5 Stære faldt. *Schultz's Grund*; østlig laber Bramsejlskuling; flere Fugle om Skibet; om Morgenens sad flere Stære i Rigningen. *Hjelm*; Ø.,

(1890.)

Bramsejlskuling, Regn og Taage; 2 Stære faldt. **Sejrø**; Ø. S. Ø. og S. S. Ø., Taage og Regn; 6 Fugle faldt. **Refsnæs**; Ø. S. Ø., tyk Luft og Smaabyger; flere Lærker fløj om Fyret; 2 faldt.

Tringa alpina. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 1; 4 faldt. Sejrø 4. Refsnæs 2.

Sturnus vulgaris. Hesselø 2; 5 faldt. Hjelm 2.

Turdus merula. Sejrø 1.

Fringilla coelebs. Sejrø 1.

23de Marts.

Horns Rev; S. V., Taage; en Del Fugle om Fyret; 6 faldt. **Skagen**; stille, Taage; flere Stære, Drosler og Bogfinker sete. **Hirtsholm**; 1 Kvæker faldt. **Læsø Trindel**; stille, diset; 9 Fugle faldt. **Læsø Rende**; S., laber Bramsejlskuling, diset, Regnbyger; mange Stære og andre Smaafugle fløj om Fyret, til det blev Dag; nogle faldt i Vandet, 7 paa Dækket. **Kobbergrunden**; S., laber Bramsejlskuling, Taage; flere Fugle om Lygten; 8 faldt paa Dækket. **Anholts Knob**; S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Lærke faldt. **Anholt**; S. V., Taage, Regn; 15 Fugle faldt. **Hesselø**; S. Ø., frisk, regndiset; Kl. 9¹/₂ faldt en Skovsneppe. **Schultz's Grund**; S. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; enkelte Smaafugle om Fyret. **Hjelm**; V. S. V., Bramsejlskuling, Regn og Taage; 4 Fugle faldt. **Sejrø**; S. V., Taage og Regn; 4 Fugle faldt. **Æbelø**; S. V., Regn; 1 Solsort set ved Fyret. **Gjedser Rev**; S. V., flov Kuling, Regn; 1 Stær faldt.

Vanellus cristatus. Anholt 1.

Tringa alpina. Anholt 1.

Scolopax rusticula. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 3. Læsø Trindel 1; 5 faldt. Læsø Rende 2; 5 faldt. Kobbergrunden 1; 5 faldt. Anholts Knob 1. Hjelm 3. Sejrø 2.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2. (Anholt 10.) Gjedsers Rev 1.

Parus major. Læsø Trindel 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1. Hjelm 1.

(1890.)

Turdus viscivorus. Læsø Trindel 1.*Turdus merula*. Læsø Trindel 1. Koppergrunden 2. Anholt 1. Sejrø 1.*Fringilla coelebs*. Horns Rev 1. Læsø Rende 1. Anholt 1.*Fringilla montifringilla*. Hirtsholm 1.*Emberiza citrinella*. Koppergrunden 1. Anholt 1.*Emberiza nivalis*. Læsø Rende 1. Sejrø 1.

24de Marts.

Horns Rev; S., Taage; en Del Lærker, Stære og „Ravne“ om Fyret, ingen faldne. **Skagen**; S., jevn Kuling, overtrukket, Taage; flere Smaafugle ved Fyret. **Læsø Trindel**; sydlig Vind, Regn; 2 Fugle faldt. **Koppergrunden**; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning; flere Fugle om Fyret, deriblandt 2 Viber; 1 Havlit og 1 Lærke faldt. **Schultz's Grund**; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn og Taage; flere Fugle om Skibet; enkelte faldt i Vandet, 3 paa Dækket. **Hjelm**; S., laber, Regn og Taage; 1 Skovsneppe faldt. **Sejrø**; S. V., Taage; 4 Lærker faldt. **Refsnæs**; S., tyk Luft med Byger; mange Lærker flagrede mod Ruderne; 2 faldt. **Helholm**; S. Ø., laber Kuling, Tykning; 1 Stær fandtes død. **Gjedser**; S., diset og Regn; 1 Lærke faldt. **Gjedser Rev**; S., flov Kuling, Regn; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten; en Del af dem blev ved Skibet efter Dag gry; 3 faldt.

Pagonesa glacialis. Koppergrunden 1.*Scolopax rusticula*. Hjelm 1.*Alauda arvensis*. Koppergrunden 1. Schultz's Grund 1. Sejrø 4. Refsnæs 2. Gjedsers 1. Gjedsers Rev 1.*Sturnus vulgaris*. Helholm 1.*Troglodytes parvulus*. Gjedsers Rev 1.*Regulus cristatus*. Schultz's Grund 1. Gjedsers Rev 1.*Turdus merula*. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.*Fringilla coelebs*. Læsø Trindel 1.

(1890.)

25de Marts.

Vyl; S., Taage; 10 Fugle faldt. *Horns Rev*; S. Ø., Taage; omtrent 12 Stære ved Fyret; 3 faldt. *Skagen*; S. og S. S. Ø., flov Kuling, Taage og Dis; flere Smaafugle sete. *Læsø Rende*; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 6 Fugle faldt; flere Smaafugle, nogle Stære og 1 Krage sad i Rigningen; de fløj bort ved Daggry. *Kobbergrunden*; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 3 Lærker og 1 Stær faldt paa Dækket, 1 Vibe i Vandet (intet indsendt). *Schultz's Grund*; S. S. V., laber, overtrukket; enkelte Fugle om Fyret. *Hjelm*; S., Bramsejlskuling, Regn og Taage; 4 Lærker faldt. *Refsnæs*; S. Ø., tyk og taaget Luft; mange Smaafugle ved Ruderne; 1 Skovsneppe og 1 Lærke faldt. *Helholm*; S. Ø., laber Kuling, diset; 1 Lærke faldt. *Fakkebjerg Hovedfy*; sydlig Vind, Taage; 4 Lærker faldt. *Møen*; 3 Fugle faldt.

Scolopax rusticula. Refsnæs 1. Møen 1.

Alauda arvensis. Vyl 2. Læsø Rende 2. (Kobbergrunden 3.) Hjelm 4. Refsnæs 1. Helholm 1. Fakkebjerg Hovedfy 4. Møen 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 5. Horns Rev 3. (Kobbergrunden 1.) Møen 1.

Turdus merula. Vyl 1. Læsø Rende 2.

Fringilla coelebs. Vyl 2.

Emberiza citrinella. Læsø Rende 1.

Emberiza nivalis. Læsø Rende 1.

26de Marts.

Horns Rev; S. V., Taage; omtrent 60 Stære og Solsorter om Fyret; en stor Del faldt i Vandet, 11 paa Dækket. *Skagen*; S. og S. Ø., jevn Kuling, Regn og Dis; flere Smaafugle sete; 4 faldt. *Læsø Trindel*; S. Ø., overtrukket; 2 Lærker faldt (ikke indsendte). *Læsø Rende*; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket og Regnbyger; 5 Lærker faldt paa Dækket, andre i Vandet. *Kobbergrunden*; S. Ø., Merssejlskuling, Regn; 9 Fugle faldt. *Hesselø*; Ø. S. Ø., frisk, Regndis; en Mængde Stære og enkelte Lærker flagrede mod Ruderne; 6 Fugle faldt. *Schultz's Grund*; S. Ø. og

(1890.)

S., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; en Del Fugle om Fyret; flere faldt i Vandet, 2 paa Dækket. *Hjelm*; S. Ø. og S. V., Merssejlskuling og laber, Regntykning, Taage; 1 Stær faldt. *Refsnæs*; S. S. V., tyk Luft og Regn; mange Fugle om Fyret; 3 faldt. *Gjedser*; V., Tykning; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. (Læsø Trindel 2.) Læsø Rende 2; 5 faldt. Kobbergrunden 1; 7 faldt. Hesselø 1. Schultz's Grund 1. Refsnæs 1. Gjedsers 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 10. Skagen 3. Kobbergrunden 1. Hesselø 1. Schultz's Grund 1. Hjelm 1. Refsnæs 1.

Turdus musicus. Refsnæs 1.

Turdus viscivorus. Kobbergrunden 1. Hesselø 1; 4 faldt.

Turdus merula. Horns Rev 1.

Fringilla montifringilla. Skagen 1.

27de Marts.

Skagen; S. og V., frisk, diset; flere Smaafugle om Fyret. *Hjelm*; S. V., rebet Merssejlskuling, Regntykning; 2 Stære faldt. *Hammershus*; V. S. V., Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 3 Stære flagrede paa Ruderne.

Sturnus vulgaris. Hjelm 2.

28de Marts.

Skagen; V., frisk Kuling, skyet, diset; enkelte Stære ved Fyret.

29de Marts.

Horns Rev; S. V., Taage; 3 eller 4 Fugle ved Fyret; 1 Bogfinke faldt. *Bovbjerg*; S. S. V., Bramsejlskuling, Taage; en Del Stære flagrede paa Ruderne; 3 Fugle faldt. *Skagen*; V. og V. N. V., flov Kuling, skyet, diset; flere Lærker og Fuglekonger sete. *Læsø Trindel*; sydlig Vind, Taage; 1 Lærke faldt (ikke indsendt). *Læsø Rende*; stille, Taage; en Del Lærker og en Flok Stære opholdt sig omkring Lygten og i Rigningen til Dag; 2 Lærker faldt. *Kobbergrunden*; S. S. V., Bramsejlskuling, Taage; en Del Stære i Rigningen. *Schultz's Grund*; S. V., laber Kuling, Taage; flere Fugle fløj om Fyret; om Morgenens var der omtrent 20 Stære paa

(1890.)

Dækket og i Rigningen. **Skjoldnæs**; V., frisk Kuling, Taage; en Mængde Lærker, Stære og Solsorter flagrende paa Ruderne; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Tringa alpina. Bovbjerg 1.

Limnocryptes gallinula. Skjoldnæs 1.

Scolopax rusticula. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Bovbjerg 1. (Læsø Trindel 1.) Læsø Rende 2.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

31te Marts.

Skagen; N. V., flov Kuling, skyet; 1 Vandrixe faldt.

Rallus aquaticus 1.

14de April.

Vyl; N. N. Ø., overtrukket; 3 Sangdrosler faldt. **Hesselo**; N. Ø., laber Kuling, diset; omtrent 30 Rødkjælke og enkelte Stære flagrede mod Ruderne mellem Kl. 12 og 4 Fm.

Turdus musicus. Vyl 3.

15de April.

Horns Rev; N. Ø., skyet; nogle Stære om Fyret. **Læsø Trindel**; Ø. N. Ø., Regn; 2 Stenpikkere faldt. **Kobbergrunden**; N. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Fugle om Fyret; nogle faldt i Vandet. **Anholts Knob**; N., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Rødkjælk fandtes død om Morgen. **Schultz's Grund**; nordlig, laber Kuling, overtrukket, diset; 2 Stenpikkere faldt. **Hjelm**; N. N. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning og Taage; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Hjelm 1.

Saxicola oenanthe. Læsø Trindel 2. Schultz's Grund 2.

Erithacus rubecula. Anholts Knob 1.

16de April.

Horns Rev; Ø., overtrukket; en Del Smaafugle fløj om Fyret og forsvandt mod Dag. **Læsø Rende**; Ø. N. Ø., laber Bramsejls-

(1890.)

kuling, Regnbyger; 1 Rødkjælk faldt. **Kobbergrunden**; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; mange Smaafugle omkring Lygten. **Anholts Knob**; Ø. N. Ø., laber Kuling, overtrukket; 1 Sangdrossel fandtes død paa Dækket. **Hesselø**; Ø., laber Kuling, diset; Natten igjennem, fra Kl. 9 til Daggry, sværmede en stor Del Rødkjælke, enkelte Fuglekonger og andre Fugle omkring Fyret; 8 Fugle faldt. **Hjelm**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; 2 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

Regulus cristatus. Hesselø 1.

Turdus musicus. Anholts Knob 1.

Turdus pilaris. Hjelm 1.

Saxicola oenanthe. Hesselø 3.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1. Hesselø 2. Hjelm 1.

Fringilla coelebs. Hesselø 1.

17de April.

Anholt; N. Ø., overtrukket; 23 Fugle faldt. **Hjelm**; Ø., Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Hjejle faldt.

Charadrius pluvialis. Hjelm 1.

Iynx torquilla. Anholt 1.

Turdus iliacus. Anholt 1; 16 Vindrosler og Sangdrosler faldt.

Turdus musicus. Anholt 1.

Saxicola oenanthe. Anholt 4.

Erithacus rubecula. Anholt 2.

18de April.

Hjelm; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, diset, Regn; 1 Sangdrossel faldt. **Fakkebjerg Hovedfy**; Ø. N. Ø., diset, Regn; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Fakkebjerg Hovedfy 1.

Turdus musicus. Hjelm 1.

19de April.

Læsø Rende; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Snebyger; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

(1890.)

20de April.

Horns Rev; Ø. N. Ø., Regn; omtrent 30 Lærker, Stære og Drosler sete ved Fyret. **Anholt**; Ø. N. Ø., Regn; 10 Fugle faldt. **Æbelø**; N. Ø., Regn; 2 Sangdrosler faldt. **Gjedser**; S., Tykning og Regn; 5 Fugle faldt.

Turdus iliacus. Anholt (Prøve sendt fra 17de); 8 Vindrosler og Sangdrosler faldt. Gjedsers 3.

Turdus musicus. Anholt. Æbelø 2.

Erithacus rubecula. Gjedsers 2.

Fringilla montifringilla. Anholt 2.

21de April.

Bovbjerg; N. Ø., rebet Merssejlskuling, Regntykning; 2 Skovsnepper og 1 Kjernebider faldt. **Skagen**; Ø., frisk Kuling, Regntykning; flere Fuglekonger og enkelte Rødkjælke sete ved Fyret. **Læsø Trindel**; Ø. S. Ø., Regn; 1 Sangdrossel faldt. **Læsø Rende**; Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 19 Fugle faldt, deriblandt en Skovsneppe, der kom fra V. og næsten blev splittet ad ved at tørne mod Rigningen. **Kobbergrunden**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Regntykning; en Del Fugle om Fyret. **Anholt**; S. Ø., Tykning, Regn; 78 Fugle faldt. **Hesselø**; S., laber Kuling, overtrukket; fra Kl. 10 til 2 kredsede Rødkjælke og Vindrosler om Fyret; mellem Kl. 11 og 1 hørtes af og til Regnspover. **Hjelm**; S. S. V., laber Kuling, Regntykning; 3 Fugle faldt, men bleve spiste af Katte. **Gjedsers**; S. V., overtrukket; 1 Lærke faldt.

Tringa alpina. Anholt 3.

Scolopax rusticula. Bovbjerg 2. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Gjedsers 1.

Turdus iliacus. Læsø Rende 2; 6 faldt. Anholt 2; 67 faldt. Hjelm 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 8; 9 faldt.

Saxicola oenanthe. Læsø Rende 1. Anholt 5.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 2. Anholt 2. Hjelm 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 1. Hjelm 1.

Coccothraustes vulgaris. Bovbjerg 1.

(1890.)

22de April.

Horns Rev; S. S. V., Regn; en stor Flok Fugle om Fyret hele Natten, mellem 200 og 300, mest Drosler; 73 faldt paa Dækket, henved 60 i Vandet. **Skagen**; Ø. N. Ø., jevn Kuling, skyet; mange Smaafugle sete ved Fyret. **Hirtsholm**; 4 Drosler faldt. **Læsø Trindel**; Ø. S. Ø., Regn; 6 Fugle faldt. **Kobbergrunden**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger; en Del Fugle fløj om Fyret; nogle faldt i Vandet. **Hesselø**; S. V., frisk Kuling, regndiset; flere Smaafugle rundt om Fyret Natten igjennem; 6 Fugle faldt mellem Kl. 10 og 12. **Schultz's Grund**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Hvid Vipstjert faldt. **Fakkebjerg Hovedfyr**; S. V., taaget, Regn; 2 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; V. S. V., frisk Kuling, Regn; mange Fugle ved Fyret hele Natten; 1 Regnspove faldt. **Hammershus**; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Regnspove og 3 Sjaggere faldt; 4 Stære flagrede ved Ruderne. **Gjedser**; S. V., Tykning og Regn; 2 Fugle faldt.

Oedemia nigra. Hesselø 1.

Numenius arquatus. Skjoldnæs 1. Hammershus 1.

Phyllopseustes rufus. Læsø Trindel 1; 4 faldt.

Motacilla alba. Schultz's Grund 1.

Turdus iliacus. Hirtsholm 1.

Turdus musicus. Horns Rev 9; 47 faldt. Hirtsholm 1. Læsø Trindel 1; 2 faldt. Hesselø 1; 4 faldt. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Gjedsers 1.

Turdus pilaris. Hirtsholm 2. Hammershus 1; 3 faldt.

Turdus torquatus. Horns Rev 2; 8 faldt.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 4; 6 faldt.

Erithacus rubecula. Horns Rev 2; 12 faldt. Hesselø 1. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Gjedsers 1.

23de April.

Vyl; S. S. V., overtrukket, Regn; 8 Stære og 30 Drosler faldt (ikke indsendte). **Skagen**; V., jevn Kuling, Regn og Taage;

(1890.)

9 Fugle faldt; flere Drosler fløj omkring Lyset. **Læsø Trindel**; V. S. V., Regn; 1 Drossel faldt (ikke indsendt). **Anholts Knob**; V., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Sangdrossel fandtes død paa Dækket. **Anholt**; V., Regn; 40 Vindrosler faldt. **Æbelø**; V., diset; 2 Fugle faldt. **Christiansø**; V. S. V., overtrukket; 1 Vindrossel faldt.

(*Sturnus vulgaris*. Vyl 8.)

Turdus iliacus. Skagen 2. Anholt 1; 40 faldt. Christiansø 1.

Turdus musicus. Skagen 5. Anholts Knob 1. Æbelø 1.

Turdus pilaris. Skagen 1.

Saxicola oenanthe. Æbelø 1.

Erithacus rubecula. Skagen 1.

24de April.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; 11 Fugle faldt. **Hesselø**; V., frisk Kuling, diset; 8 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; S. S. V., Bramsejlskuling, byget; flere Smaafugle om Fyret 3 faldt. **Hjelm**; V. S. V., Merssejlskuling, overtrukket, diset og Regnbyger; 23 Fugle faldt. **Stevns**; 9 Fugle faldt.

Columba palumbus. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1; 2 faldt.

Turdus musicus. Læsø Rende 4; 6 faldt. Hjelm 2.

Turdus pilaris. Læsø Rende 1; 2 faldt.

Saxicola oenanthe. Hesselø 1. Schultz's Grund 1. Stevns 1.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 2. Hesselø 3. Schultz's Grund 2. Hjelm 21. Stevns 8.

25de April.

Hirtshals; Ø. S. Ø., frisk Kuling, Regn; 16 Drosler fandtes døde (ikke indsendte). **Anholt**; S. Ø., Regn; 30 Vindrosler faldt. **Schultz's Grund**; sydlig laber Kuling, overtrukket og Regnbyger; en stor Del Fugle sværmede om Fyret; nogle faldt i Vandet, 15 paa Dækket; om Morgenens sad omtrent 20 Drosler paa Skibet. **Hjelm**; S., laber Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Rødkjælk faldt.

(1890.)

Turdus iliacus. Anholt; 30 faldt (Prøve sendt fra 23de; mon skjelnet fra *T. musicus*?).

Turdus musicus. Schultz's Grund 2; 5 faldt.

Saxicola oenanthe. Schultz's Grund 2; 3 faldt.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 3; 7 faldt. Hjelm 1.

26de April.

Læsø Trindel; Ø., Regn; 6 Drosler (ikke indsendte) og 12 Rødkjælke faldt. **Læsø Rende**; Ø., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; mange Fugle om Fyret; nogle faldt i Vandet, 6 paa Dækket. **Kobbergrunden**; S. Ø., Bramsejlskuling, Regn; en Del Fugle omkring Lygten; mindst 5 faldt. **Anholt**; Ø., Regn; 60 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; omskiftende Vind, Regnbyger; 9 Fugle faldt paa Dækket, andre flagrede om Fyret. **Hjelm**; Ø., Merssejlskuling, Regntykning; 12 Fugle faldt. **Gjedser Rev**; S.V., overtrukket; 1 Rødkjælk faldt.

Tringa alpina. Anholt 2.

Lynx torquilla. Anholt 1.

Troglodytes parvulus. Kobbergrunden 1.

Phyllopseustes trochilus. Kobbergrunden 1.

Turdus iliacus. Anholt; 35 faldne (Prøve sendt fra 23de; mon skjelnet fra *T. musicus*?).

Turdus musicus. Læsø Rende 3. Kobbergrunden 1. Schultz's Grund 2; 3 faldt. Hjelm 7.

Turdus pilaris. Kobbergrunden 1. Anholt 1; 17 faldt.

Turdus torquatus. Anholt 1; 2 faldt.

Saxicola oenanthe. Læsø Rende 2. Anholt 1.

Erithacus rubecula. Læsø Trindel 2; 12 faldt. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1. Anholt 2. Schultz's Grund 3; 5 faldt. Hjelm 5. Gjedsers Rev 1.

Fringilla montifringilla. Schultz's Grund 1.

28de April.

Læsø Rende; S. S. Ø., laber Kuling, skyet; 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus 1.

(1890.)

30te April.

Anholts Knob; V. N. V., laber Kuling og Tykning; 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis 1.

6te Maj.

Horns Rev; N. Ø., skyet; 2 Fugle faldt.

Phylloperseus rufus 1.

Turdus musicus 1.

7de Maj.

Schultz's Grund; N. Ø., laber Kuling, overtrukket, Regn; en stor Del Smaafugle om Fyret; 1 Løvsanger faldt. **Hjelm**; Ø. Bramsejlskuling, Regn; 3 Fugle faldt. **Æbelø**; Ø., Regn; 10 Rødstjerter sete ved Fyret.

Acrocephalus phragmitis. Hjelm 1.

Phylloperseus trochilus. Schultz's Grund 1. Hjelm 1.

Ruticilla phoenicura. Hjelm 1.

8de Maj.

Skagens Rev; Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Rødstjert fandtes død paa Dækket. **Kobbergrunden**; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning; mange Smaafugle fløj om Lygten; 5 faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Hesselø**; S. Ø., flov Kuling, diset; en større Mængde Løvsangere, Rødstjerter og andre flagrede om Fyret mellem Kl. 12 og 3. **Hjelm**; stille, Taage; 1 Gjerdesanger faldt.

Sylvia curruca. Hjelm 1.

Ruticilla phoenicura. Skagens Rev 1. Kobbergrunden 4.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 1.

9de Maj.

Horns Rev; S. Ø., skyet; 3 Fugle faldt; en Stormsvalde sad en Tid paa Skibet. **Kronborg**; Ø., skyet, svag Kuling; 1 Rødstjert faldt. **Romsø**; Ø. S. Ø., byget; 1 Løvsanger faldt. **Æbelø**; S. Ø., diset; 4 Rødstjerter og 2 andre Smaafugle sete ved Fyret.

(1890.)

Skjoldnæs; Ø., frisk Kuling, graat; i Nattens Løb fløj flere Fugle mod Fyret; 2 faldt.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 1.

Phylloperseus trochilus. Romsø 1.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 2. Skjoldnæs 1.

Praticola rubetra. Horns Rev 1.

Ruticilla phoenicura. Kronborg 1.

10de Maj.

Hesselø; Ø. S. Ø., frisk, overtrukket, en stor Mængde Smaafugle flagrede om Fyret; 6 faldt mellem Kl. 11 og 2½. **Hjelm**; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 18 Fugle faldt. **Romsø**; Ø. S. Ø., diset; 2 Løvsangere faldt. **Gjedser Rev**; Ø., overtrukket; 3 Smaafugle faldt paa Dækket.

Troglodytes parvulus. Hjelm 1.

Sylvia curruca. Gjedsers Rev 1.

Sylvia cinerea. Gjedsers Rev 1.

Phylloperseus trochilus. Hesselø 4. Hjelm 3. Romsø 2.

Ruticilla phoenicura. Hjelm 7.

Erithacus rubecula. Hjelm 1.

Muscicapa atricapilla. Hesselø 2. Hjelm 6.

Muscicapa grisola. Gjedsers Rev 1.

11te Maj.

Hanstholm; østlig frisk Kuling, overtrukket, fin Regn; en utallig Mængde Smaafugle kredsede om Fyret; 4 faldt; Regnspover bleve sete.

Saxicola oenanthe 1.

Ruticilla phoenicura 2.

Muscicapa atricapilla 1.

12te Maj.

Skagen; S. og S. Ø., stormende Kuling, overtrukket, Regn; flere Regnspover fløj omkring Fyret; ingen faldt. **Læsø Trindel**; S. Ø., Regn; 1 Sjagger faldt. **Læsø Rende**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 4 Smaafugle faldt; en Svale opholdt sig en kort Tid

(1890.)

paa Skibet, forsøgte paa at flyve bort, men faldt i Vandet. **Hesselø**; Ø. S. Ø., stiv Kuling, overtrukket; 1 Tornskade og 1 Rødstjert faldt mellem Kl. 10 og 12. **Hjelm**; S. Ø., trerebet Merssejlskuling, senere Bramsejlskuling, Regnbyger; 40 Smaafugle faldt.

Lanius collyrio. Hesselø 1.

Hirundo urbica. Hjelm 1.

Sylvia curruca. Hjelm 1.

Sylvia cinerea. Hjelm 1.

Acrocephalus phragmitis. Hjelm 4.

Phyllopseustes trochilus. Hjelm 15.

Phyllopseustes rufus. Hjelm 1.

Turdus pilaris. Læsø Trindel 1.

Saxicola oenanthe. Hjelm 1.

Ruticilla phoenicura. Læsø Rende 3. Hesselø 1. Hjelm 7.

Muscicapa atricapilla. Hjelm 9.

Muscicapa grisola. Læsø Rende 1.

15de Maj.

Horns Rev; S. V., skyet; 1 Stær og 1 Rørspurv fandtes døde paa Dækket. **Skagen**; S. V., flov Kuling, Taage; mange Smaafugle ved Fyret. **Hjelm**; V. N. V., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Broget Fluesnapper faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Hjelm 1.

Emberiza schoeniclus. Horns Rev 1.

16de Maj.

Hirtsholm; 6 Fugle faldt. **Læsø Rende**; V., Bramsejlskuling, skyet; 3 Fugle faldt.

Phyllopseustes trochilus. Hirtsholm 1. Læsø Rende 1.

Turdus musicus. Hirtsholm 1.

Turdus pilaris. Hirtsholm 2.

Praticola rubetra. Læsø Rende 2.

Ruticilla phoenicura. Hirtsholm 2.

(1890.)

20de Maj.

Hjelm; Ø. S. Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Tornsanger og 1 Gulbuget Sanger faldt.

Sylvia cinerea 1.

Hypolais icterina 1.

21de Maj.

Skjoldnæs; N. N. V., svag Kuling, Regn og stærk Lynild; hele Natten kredsede mange Fugle om Taarnet og fløj mod Ruderne; 13 fandtes om Morgenens døde.

Totanus calidris 1.

Sylvia cinerea 3.

Sylvia nisoria 1.

Sylvia atricapilla 1.

Sylvia hortensis 3.

Hypolais icterina 1.

Acrocephalus phragmitis 1.

Ruticilla phoenicura 1.

Muscicapa atricapilla 1.

16de Juli.

Horns Rev; V., skyet; en ung Terne faldt.

Sterna hirundo 1.

28de Juli.

Skjoldnæs; S. V., flov Kuling, overtrukket, Regnbyger; 1 Ryle fandtes død.

Tringa alpina 1.

14de August.

Horns Rev; S., Regnbyger; 1 Stenpikker faldt.

Saxicola oenanthe 1.

(1890.)

18de August.

Christiansø; S. Ø., laber Bramsejlskuling; Træk af Smaafugle over Øen. **Hammershus**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket, Regn; 10 Smaafugle ved Ruderne, 5 faldne. **Gjedser Rev**; omløbende Vind, Regnbyger, Torden; flere Fugle fløj om Fyret; 4 faldt.

Iynx torquilla. Gjedsers Rev 2.

Sylvia curruca. Hammershus 1.

Sylvia cinerea. Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Gjedsers Rev 1.

Phylloscopus trochilus. Hammershus 2. Gjedsers Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Hammershus 1.

19de August.

Læsø Trindel; 1 Engsnarre faldt. **Stevns**; Ø., overtrukket, diset; stærkt Træk af Sangere, der opholdt sig ved Fyrets Ruder til Dag. **Gjedser Rev**; omløbende Vind, Regn og Torden; 1 Gjerdesanger faldt.

Crex pratensis. Læsø Trindel 1.

Sylvia curruca. Gjedsers Rev 1.

22de August.

Hanstholm; S. V., næsten Storm, Regn; en Del Fugle kredsede om Fyret, Ænder, Regnsøver og andre Vadefugle; nogle faa faldt. **Skagens Rev**; V. S. V., rebet Merssejlskuling, Regnbyger; om Morgenens fandtes en Gul Vipstjert død.

Eudromias morinellus. Hanstholm 1.

Tringa canutus. Hanstholm 1.

Motacilla flava. Skagens Rev 1.

27de August.

Christiansø; S. V., Merssejlskuling, Regn; Smaafugle trækende. **Hammershus**; V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; en Del Smaafugle ved Ruderne.

(1890.)

10de September.

Horns Rev; N. V., skyet; omtrent 20 Stære og Drosler kredse om Fyret; 1 Islandsk Ryle faldt. **Schultz's Grund**; vestlig Bramsejlskuling, overtrukket, diset; flere Smaafugle om Fyret. **Gjedser Rev**; N. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle ved Lygten; 1 faldt.

Tringa canutus. Horns Rev 1.

Erithacus rubecula. Gjedsers Rev 1.

11te September.

Christiansø; N. V., Bramsejlskuling, Regn; Smaafugle ved Fyret.

14de September.

Horns Rev; N. V., overtrukket; omtrent 8 Drosler om Fyret; 1 faldt; de andre fløj bort ved Dag. **Egense**; V. S. V., laber Kuling, overtrukket; Kl. 11 Aften fløj en Spidsand mod Fyret og knuste sit Hoved og en af Fyrets Ruder.

Anas acuta. Egense 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

15de September.

Horns Rev; N. V., skyet; enkelte Fugle om Fyret en kort Tid; 2 faldt. **Lodbjerg**; S. V., Taage; en Del Stære flagrende mod Ruderne, flere døde (ikke indsendte). **Schultz's Grund**; stille, overtrukket; en Del Smaafugle om Fyret hele Natten.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

Turdus torquatus. Horns Rev 1.

16de September.

Horns Rev; S. S. Ø., overtrukket; omtrent 14 Smaafugle ved Lygten; 2 faldt. **Anholts Knob**; S., laber Kuling, overtrukket; 1 Sangdrossel faldt. **Anholt**; stille, diset; 4 Strandhjejler faldt. **Hjelm**; S., laber Kuling, overtrukket, diset; 2 Horsegjøge faldt.

Charadrius squatarola. Anholt 1; 4 faldt.

(1890.)

Tringa alpina. Horns Rev 1.*Limnocryptes gallinula.* Horns Rev 1.*Gallinago scolopacina.* Hjelm 2.*Turdus musicus.* Anholts Knob 1.

23de September.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; enkelte Smaafugle om Fyret først paa Natten.

24de September.

Læsø Rende; S. V., Bramsejlskuling, Regnbyger; 2 Fugle faldt.*Anthus pratensis* 1.*Erithacus rubecula* 1.

26de September.

Læsø Rende; V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt.*Erithacus rubecula* 1.

27de September.

Hanstholm; stærkt diset; 3 Fugle faldt.*Charadrius squatarola* 1.*Hæmatopus ostreologus* 2.

5te Oktober.

Læsø Rende; V. S. V., Bramsejlskuling, Regnbyger; 1 Srtand fløj mod Fyret og brækkede den ene Vinge.

6te Oktober.

Horns Rev; V., overtrukket; 7 Stære sete; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

8de Oktober.

Hesselø; Ø. N. Ø., frisk Kuling, Regn; en større Mængde Drosler og andre Fugle fløj om Fyret først paa Natten; 20 faldt mellem Kl. 8 og 11; Kl. 9 hørtes en Flok Gjæs trækkende i kort

(1890.)

Afstand fra Fyret fra Ø. mod S. V. **Kronborg**; N. Ø., Bramsejlskuling, klart; 1 Vindrossel faldt Kl. 10¹/₂. **Drogden**; Ø. N. Ø., Regn; 2 Sangdrosler faldt paa Dækket, flere i Vandet.

Anas crecca. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Kronborg 1.

Turdus musicus. Hesselø 1; 17 faldt. Drogden 2.

Fringilla montifringilla. Hesselø 1.

12te Oktober.

Horns Rev; V., overtrukket; enkelte Fugle om Fyret; 1 Vindrossel fandtes død.

Turdus iliacus 1.

13de Oktober.

Skagen; N. V., frisk Kuling, overtrukket, diset; flere Bogfinker opholdt sig ved Fyret. **Hammershus**; V. N. V., overtrukket, diset; 3 Drosler paa Ruderne.

14de Oktober.

Borbjerg; S. V., Bramsejlskuling, skyet, diset; 2 Bogfinker flagrede mod Ruderne fra Midnat. **Skagen**; N. V., frisk Kuling, overtrukket, diset; flere Drosler sete, 2 faldt. **Læsø Trindel**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Fugle faldt. **Læsø Rende**; V. N. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 7 faldt. **Schultz's Grund**; V. N. V., laber Bramsejlskuling, diset; flere smaa Fugle om Fyret fra Kl. 3 til 5 Fm.; 1 Fuglekonge fandtes død paa Dækket. **Æbelø**; V., Taage; 1 Solsort og en Rødkjælk sete. **Gjedser Rev**; V. N. V., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Lærker om Fyret hele Natten; 1 faldt.

Alauda arvensis. Gjedsers Rev 1.

Troglodytes parvulus. Læsø Trindel 1.

Regulus cristatus. Schultz's Grund 1.

Turdus iliacus. Skagen 1.

Turdus musicus. Skagen 1.

(1890.)

Erithacus rubecula. Læsø Rende 2.*Fringilla montifringilla.* Læsø Trindel 1. Læsø Rende 5.

15de Oktober.

Hesselø; S. S. V., laber Kuling, stærkt diset; flere Stære og enkelte Rødkjælke kredsende om Fyret fra omtrent Kl. 8 til henimod Midnat. **Æbelø**; S., diset; 1 Solsort set ved Fyret.

16de Oktober.

Bovbjerg; S. V., Regntykning, Torden; mange Stære flagrede paa Ruderne hele Natten; 1 Lærke fandtes død (ikke indsendt). **Skagen**; S. V., stærke Regnbyger og Dis; enkelte Stære sete. **Æbelø**; S. V., diset; 1 Stær set. **Christiansø**; S., laber Bramsejlskuling, diset; 5 Fugle faldt. **Gjedser**; V. S. V., overtrukket, diset, Regnbyger; 3 Fugle faldt. **Gjedser Rev**; S. V., Merssejlskuling, skyet; en Mængde Fugle om Fyret hele Natten; 13 faldt.

Alauda arvensis. (Bovbjerg 1.) Christiansø 5.*Sturnus vulgaris.* Gjedsers 2. Gjedsers Rev 6.*Turdus musicus.* Gjedsers 1. Gjedsers Rev 6.*Erithacus rubecula.* Gjedsers Rev 1.

17de Oktober.

Bovbjerg; S. Ø., skyet, byget; 1 Fuglekonge og 1 Rødkjælk flagrede paa Ruderne hele Natten. **Skagen**; V. S. V., jevn Kuling, skyet; enkelte Bogfinker sete. **Læsø Rende**; S., laber Kuling, skyet; 1 Blaamejse faldt. **Hjelm**; S. V., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.*Parus coeruleus.* Læsø Rende 1.

18de Oktober.

Bovbjerg; Ø., laber Kuling, Regnbyger; mange Stære flagrende paa Ruderne; 1 Lærke fandtes død (ikke indsendt). **Anholts Knob**; V. S. V., laber Kuling, overtrukket og Regn; 2 Sangdrosler, kommende fra N., fløj mod Fyret Kl. 7 Aften, den 17de, og faldt.

(1890.)

Hesselø; N. N. Ø., laber Kuling, regndiset; 2 Stære, nogle Fuglekonger og Rødkjælke ved Fyrets Ruder fra Kl. 8¹/₂ Aften til henad Kl. 4 Morgen. **Schultz's Grund**; N. Ø., laber Kuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt paa Dækket. **Hjelm**; N., laber Kuling, Regnbyger; 1 Enkelt Bekkasin faldt. **Gjedser Rev**; stille, overtrukket; 4 Fugle faldt, ellers ingen sete.

Limnocryptes gallinula. Hjelm 1.

Alauda arvensis. (Bovbjerg 1.) Gjedsers Rev 3.

Turdus musicus. Anholts Knob 2. Gjedsers Rev 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1.

19de Oktober.

Horns Rev; N. Ø., Regnbyger; 2 Sjaggere faldt. **Bovbjerg**; N., klosrebet Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; mange Stære og 1 Drossel flagrede paa Ruderne. **Læsø Trindel**; N. Ø., trerebet Merssejlskuling, overtrukket; 1 Sangdrossel faldt. **Hjelm**; N. Ø., Undersejlskuling, Regntykning; 1 Krikand og 1 Vindrossel faldt.

Anas crecca. Hjelm 1.

Turdus iliacus. Hjelm 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 2.

20de Oktober.

Sprogø; N. Ø., torebet Merssejlskuling; 1 Skovsneppe kom flyvende fra Ø. Kl. 7 Aften, den 19de, og slog sig ihjel mod Fyret; Næb og Ansigt vare knækkede og Brystet flaaet op.

Scolopax rusticula 1.

21de Oktober.

Horns Rev; Ø. S. Ø., skyet; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

22de Oktober.

Horns Rev; V., Regnbyger; 1 Sjagger faldt. **Skagen**; N. Ø., flov Kuling, skyet; flere Fuglekonger sete. **Hesselø**; N. N. Ø.,

(1890.)

laber Kuling, byget; omtrent 15 Stokænder kom flyvende fra N. Ø.
mod Fyret Kl. 10 Aften; 3 faldt med Brystet knust.

Anas boscas. Hesselø 1; 3 faldt.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

23de Oktober.

Horns Rev; V., Regnbyger; nogle enkelte Fugle ved Lygten;
1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris 1.

25de Oktober.

Hjelm; S. V., Merssejlskuling, Regntykning; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

28de Oktober.

Skagen; N., flov Kuling, overtrukket, Snebyger; enkelte
Fuglekonger ved Fyret.

1ste November.

Vyl; S. S. Ø., graaskyet; enkelte Lærker og Drosler flagrede
mod Lygten. **Bovbjerg**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket, diset;
1 Lærke flagrede paa Ruderne det meste af Natten.

2den November.

Vyl; S. Ø., graaskyet; 3 Fugle faldt.

Sturnus vulgaris 2.

Turdus merula 1.

3dje November.

Blaavands Huk; S. Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning;
en Del Stære flagrede ved Ruderne; 1 Lærke faldt. **Læsø Rende**;
S., Bramsejlskuling, skyet; 1 Skovsneppe faldt.

Scolopax rusticula. Læsø Rende 1.

Alda arvensis. Blaavands Huk 1.

(1890.)

5te November.

Vyl; Ø. N. Ø., overtrukket; 4 Fugle faldt. **Horns Rev**; Ø. S. Ø., overtrukket; enkelte Lærker af og til om Fyret. **Hirtshals**; S. Ø., Regndis; 4 Drosler fandtes døde (ikke indsendte). **Dueodde Hovedfyr**; sydlig Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 6,9 Aften kom 1 Bjergand flyvende mod Fyret fra N. og knuste en af Ruderne; den faldt ned i Vagtkammeret og var da ikke død endnu.

Fuligula marila. Dueodde Hovedfyr 1.

Alda arvensis. Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Erithacus rubecula. Vyl 2.

6te November.

Blaavands Huk; Ø. N. Ø., laber Kuling, Regntykning; nogle Lærker og Stære ved Fyret; 2 Lærker faldt. **Skagen**; Ø. og S. Ø., jevn Kuling, Regn; 1 Stær og 1 Drossel sete. **Læsø Trindel**; S. S. Ø., Merssejlskuling, Regnbyger; mange Smaafugle kredsede om Fyret; 2 faldt paa Dækket, nogle i Vandet. **Kobbergrunden**; S., Merssejlskuling, Regntykning; flere Fugle faldt i Søen, 3 paa Dækket. **Hesselø**; S. S. Ø., frisk, regndiset; enkelte Drosler og Rødkjælke flagrede om Fyret fra Aften til Dag gry; 7 Fugle faldt mellem Kl. 12 og 4. **Hjelm**; S. S. V., Merssejlskuling, Regn- og Snetykning; 1 Solsort faldt. **Æbelø**; S. S. V., Regn; 1 Solsort set.

Alda arvensis. Blaavands Huk 2. Læsø Trindel 1.

Parus coeruleus. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Læsø Trindel 1. Hesselø 1; 4 faldt.

Turdus merula. Kobbergrunden 2. Hesselø 1. Hjelm 1.

Erithacus rubecula. Hesselø 1.

Emberiza nivalis. Kobbergrunden 1.

7de November.

Blaavands Huk; S. Ø., enrebet Merssejlskuling; 2 Lærker faldt. **Skagen**; S. V. og S., jevn Kuling, overtrukket, diset; mane

(1890.)

Drosler, enkelte Stære og Rødkjælke ved Fyret; 7 Fugle faldt. **Læsø Trindel**; S., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Solsort faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Læsø Rende**; S., Bramsejlskuling, skyet; nogle Smaafugle fløj hele Natten om Fyret; 1 Solsort faldt. **Hesselø**; S., flov Kuling, diset; hele Natten Fugle kredsende om Fyret; 11 faldt. **Schultz's Grund**; sydlig laber Bramsejlskuling, overtrukket og diset; flere Drosler om Fyret; 3 faldt. **Hjelm**; S. S. V., Bramsejlskuling, Tykning og Taage; 1 Stær faldt. **Sejrø**; S. S. V., overtrukket og diset; 4 Fugle faldt. **Drogden**; S. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Smaafugle sværmede om Fyret; 1 Rødkjælk faldt.

Scolopax rusticula. Hesselø 1. Sejrø 1.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 2. Hesselø 1. Sejrø 1.

Sturnus vulgaris. Skagen 1. Hesselø 1; 2 faldt. Hjelm 1. Sejrø 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1; 2 faldt.

Turdus pilaris. Skagen 4. Hesselø 1. Schultz's Grund 1.

Turdus merula. Skagen 1. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. Hesselø 1; 3 faldt. Schultz's Grund 2. Sejrø 1.

Erithacus rubecula. Drogden 1.

Emberiza nivalis. Skagen 1. Hesselø 1.

8de November.

Horns Rev; S. S. Ø., enrebet Merssejlskuling, skyet; en Del Lærker og Stære om Fyret; 4 faldt. **Skagen**; Ø. S. Ø., jevn Kuling, overtrukket, diset; enkelte Lærker og flere Drosler ved Fyret; 5 faldt. **Anholts Knob**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket og diset; mellem Kl. 8 og 9 Aften, den 7de, var Fyret omsværmet af en Del Fugle; 3 faldt. **Anholt**; Ø. S. Ø., jevn Kuling, regntykt; 50 Fugle fandtes døde; men flere vare sikkert faldne i Vandet. **Hjelm**; S. S. Ø., rebet Merssejlskuling, Tykning; 4 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; S. Ø., flov Kuling, graat; flere Fugle kom til Fyret i Løbet af Natten, Stære og Drosler.

Alauda arvensis. Horns Rev 3. Skagen 1.

(1890.)

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1. Skjoldnæs 2.*Regulus cristatus*. Anholts Knob 1*Turdus iliacus*. Skagen 2. Anholt 1; 5 faldt.*Turdus pilaris*. Skagen 2. Anholt 1; 20 faldt. Skjoldnæs 1.*Turdus merula*. Anholts Knob 1. Anholt 2; 25 faldt.

Hjelm 4.

Erithacus rubecula. Anholts Knob 1.

9de November.

Blaavands Huk; Ø., Merssejlskuling, diset; Lærker, Drosler og Rødkjælke kredsede om Fyret; 2 Fugle faldt (1 sendt). **Skagen**; S. Ø., jevn Kuling, overtrukket, diset; 1 Solsort og enkelte andre Drosler sete ved Fyret. **Læsø Trindel**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 2 Drosler faldt. **Læsø Rende**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 2 Solsorter faldt. **Kobbergrunden**; S. Ø., enrebet Merssejlskuling, Regn og Tykning; 5 Fugle faldt paa Dækket, flere i Søen. **Hesselø**; S. Ø., frisk Kuling, diset; en stor Flok Solsorter kredsede om Fyret fra Kl. 6 til 1; 14 faldt mellem Kl. 6¹/₂ og 10; 1 Sortand faldt Kl. 3¹/₄ Morgen; den knuste en af de sydøstlige Ruder og faldt død ned inde i Taarnet med Brystet opskaaet og venstre Vinge afskaaren. **Sejrø**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, diset; 5 Fugle faldt. **Refsnæs**; Ø. S. Ø., tyk Luft; en Skovsneppe fløj mod Fyret fra N. Ø. **Æbelø**; S. Ø., diset; 1 Lærke faldt. **Skjoldnæs**; S. S. Ø. og S. Ø., frisk Kuling, graat; enkelte Fugle fløj mod Fyret; 1 Hjejle faldt; en Skovsneppe fangedes levende.

Oedemia nigra. Hesselø 1.*Charadrius pluvialis*. Skjoldnæs 1.*Ægialitis cantiana*. Blaavands Huk 1.*Scolopax rusticula*. (Blaavands Huk 1.) Refsnæs 1. (Skjoldnæs 1.)*Alauda arvensis*. Kobbergrunden 1. Sejrø 1. Æbelø 1.*Turdus pilaris*. Læsø Trindel 1. Sejrø 1.*Turdus merula*. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 4. Hesselø 1; 14 faldt. Sejrø 2; 3 faldt.

(1890.)

10de November.

Blaavands Huk; sydlig Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt (ikke indsendt). **Horns Rev**; S. Ø., Bramsejlskuling, skyet; 2 Fugle faldt. **Bovbjerg**; S. Ø., laber Kuling, Tykning; 1 Lærke og 1 Stær flagrede paa Ruderne. **Hirtshals**; S. V., diset; 3 Drosler fandtes døde (ikke indsendte). **Hammershus**; stille, Regn; 1 Stær og 5 Fuglekonger ved Ruderne.

(Alauda arvensis. Blaavands Huk 1.)

Regulus cristatus. Horns Rev 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

11te November.

Blaavands Huk; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke og 1 Rødkjælk faldt (ikke indsendte). **Vyl**; S. S. Ø., overtrukket; 5 Fugle faldt. **Horns Rev**; S. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 2 Fugle faldt. **Skagen**; S. og S. Ø., jevn Kuling, Taage og Dis; flere Drosler ved Fyret; 7 faldt. **Læsø Trindel**; S. Ø., Regn; 2 Fuglekonger faldt. **Hjelm**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Tykning; 1 Stær faldt.

Alauda arvensis. (Blaavands Huk 1.) Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1. Hjelm 1.

Regulus cristatus. Vyl 1. Læsø Trindel 2.

Turdus iliacus. Vyl 1.

Turdus pilaris. Skagen 4; 7 faldt.

Turdus merula. Horns Rev 1.

Erithacus rubecula. Vyl 2.

12te November.

Horns Rev; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger; enkelte Fugle om Fyret; 1 Vindrossel faldt. **Læsø Rende**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt. **Anholt**; Ø. S. Ø., jevn Kuling, Regnbyger; 40 Drosler faldt. **Schultz's Grund**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; en Del Smaafugle om Fyret. **Æbelø**; Ø. S. Ø., Taage; 1 Lærke, 2 Fuglekonger og 1 Rødkjælk

(1890.)

sete. **Skjoldnæs**; S. Ø., flov Kuling, graat og Regn; mange Smaafugle hele Natten omkring Fyret; 2 faldt. **Hammershus**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, diset, Regn; 3 Fuglekonger og 1 Rødkjælk sete ved Ruderne.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1. Skjoldnæs 1.

Regulus cristatus. Skjoldnæs 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1. Anholt; 20 faldt (Prøve sendt fra 8de).

Turdus pilaris. Anholt; 20 faldt.

13de November.

Blaavands Huk; Ø., laber Kuling, Regntykning; 1 Stær faldt; stærkt Træk af Drosler, ingen faldne. **Horns Rev**; S. S. V., Merssejlskuling, skyet; enkelte Smaafugle af og til ved Fyret; 1 Enkelt Bekkasin faldt. **Skagen**; S. Ø., jevn Kuling, Dis og Regn; 1 Solsort og enkelte Rødkjælke sete. **Kobbergrunden**; S. Ø., Bramsejlskuling, Regn; flere Smaafugle om Fyret; en Del faldt i Søen, 2 paa Dækket. **Hjelm**; S. Ø., Bramsejlskuling, Tykning; 3 Fugle faldt. **Hammershus**; S., laber Kuling, overtrukket; 12 Smaafugle ved Ruderne.

Limnocryptes gallinula. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1.

Regulus cristatus. Kobbergrunden 1.

Turdus iliacus. Hjelm 1.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 1. Hjelm 1.

14de November.

Blaavands Huk; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; 4 Fugle faldt. **Læsø Trindel**; S. S. V., Tykning; 3 Fugle faldt. **Hesselø**; 2 Fugle faldt. **Hjelm**; S., Merssejlskuling, Tykning; 1 Lærke og 1 Drossel faldt (ikke indsendte). **Christiansø**; S. V., laber Kuling, diset; 1 Vindrossel faldt.

(1890.)

Alauda arvensis. Blaavands Huk 3. Læsø Trindel 2. Hesselø 1. (Hjelm 1.)

Regulus cristatus. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Christiansø 1.

Turdus pilaris. Blaavands Huk 1.

Erithacus rubecula. Læsø Trindel 1.

15de November.

Horns Rev; S., torebet Merssejlskuling, Regn; 4 Fugle faldt. **Skagen**; S., flov Kuling, skyet og diset; flere Fuglekonger ved Fyret. **Hammershus**; stille, diset, overtrukket; 1 Lærke og 2 Rødkjælke ved Ruderne.

Alauda arvensis. Horns Rev 2.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

16de November.

Vyl; S. V., overtrukket, Regn; 12 Fugle faldt.

Alauda arvensis 3.

Sturnus vulgaris 1.

Turdus iliacus 2.

Turdus musicus 1.

Turdus pilaris 1.

Turdus merula 4.

17de November.

Horns Rev; S. S. V., Regn; 7 Fugle faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Alauda arvensis 3.

Turdus pilaris 1.

Turdus merula 2.

Emberiza nivalis 1.

18de November.

Blaavands Huk; S. V., laber Kuling, halvklart; 7 Fugle faldt.

(1890.)

Alauda arvensis 3.*Turdus iliacus* 1.*Turdus pilaris* 1.*Turdus merula* 1.*Erithacus rubecula* 1.

19de November.

Blaavands Huk; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, taaget; 1 Enkelt Bekkasin faldt. **Kobbergrunden**; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Gjerdesmutte faldt. **Gjedser Rev**; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Taage; flere større og smaa Fugle fløj om Fyret; 4 faldt paa Dækket.

Limnocryptes gallinula. Blaavands Huk 1.*Scolopax rusticula*. Gjedsers Rev 1.*Alauda arvensis*. Gjedsers Rev 1.*Sturnus vulgaris*. Gjedsers Rev 1.*Troglodytes parvulus*. Kobbergrunden 1.*Erithacus rubecula*. Gjedsers Rev 1.

20de November.

Dueodde Hovedfyr; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Stokand fløj mod Fyret og slog sig et stort Hul i Brystet.

Anas boschas 1.

21de November.

Hirtshals; S. V., Taage; 1 Bekkasin fandtes død (ikke indsendt).

3dje December.

Horns Rev; S. Ø., skyet; 1 Enkelt Bekkasin faldt. **Læsø Rende**; Ø., Bramsejlskuling, skyet; 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.*Limnocryptes gallinula*. Horns Rev 1.

(1890.)

4de December.

Læsø Trindel; østlig Kuling, fin Regn; om Aftenen, den 3dje, faldt 2 Knortegjæs.

Anser torqvatus 2.

15de December.

Horns Rev; S., overtrukket; 1 Stormsvale fløj mod Rigningen og faldt paa Dækket. **Hjelm**; S., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Kvæker faldt.

Procellaria pelagica. Horns Rev 1.

Fringilla montifringilla. Hjelm 1.

17de December.

Blaavands Huk; Ø. N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Bjergand faldt.

Fuligula marila 1.

21de December.

Anholts Knob; sydlig laber Bramsejlskuling, Snetykning, Taage; 1 Enkelt Bekkasin fandtes død. **Æbelø**; V. N. V., diset; 1 Kvæker set; 2 Lærker faldt.

Limnocryptes gallinula. Anholts Knob 1.

Alauda arvensis. Æbelø 2.

22de December.

Dueodde Hovedfyr; N. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Bjergænder faldt med knust Bryst.

Fuligula marila 2.

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Vyl Fyrskib. Terner og Maager opholde sig i Nærheden i Juni, Juli og August. „Strand- og Havmaager“ findes i store Flokke i September, Oktober, November og December. 26de Ok-

(1890.)

tober; N. V., byget; omtrent 50 Gjæs fløj fra N. Ø. mod S. V. — N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 29de Marts; S. V., Taage; en Flok Krager fløj fra S. V. til Ø. N. Ø. 3dje April; Ø. S. Ø., klart; 2 „Graaspurve“ ved Skibet, fløj mod Ø. 16de April; 9 Gjæs fløj fra S. S. V. mod N. N. Ø. 6te Maj; en Flok Terner opholdt sig i Skibets Nærhed. 15de Juni; enkelte Terner om Skibet. 21de Juni; Terner sete af og til hele Dagen. 12te September; N. N. V., skyet; en Høg fløj fra Ø. N. Ø. til V. S. V.; 10 Regnspover fra N. Ø. til S. V. 21de Oktober; Ø. S. Ø., skyet; en Høg, nogle Krager og Smaafugle fløj mod V. 11te November; S. S. Ø., overtrukket; en stor Del Lærker fløj forbi Skibet mod S. Ø. 15de November; S., Regn; 1 Vibe og en Flok „Ravne“ fløj fra N. til S. 25de November; Ø. N. Ø., byget; flere Flokke Ænder fløj fra N. til S. 2den December; S. Ø., Taage; enkelte Lærker og Stære fløj omkring og satte sig undertiden paa Skibet om Morgen; senere fløj de mod S. S. Ø. 17de December; omtrent 20 Graagjæs fløj fra S. mod N. 20de December; 7 Svaner fløj mod S. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 26de, 27de og 28de Marts fløj store Flokke Svaner mod N. 23de April; to Flokke Graagjæs trak mod N. I sidste Halvdel af Maj trak daglig flere Flokke Graagjæs mod N. 15de Oktober; 7 „Jan van Gent“ (Suler) fløj fra S. mod N. 16de Oktober; 4 Svaner trak mod S. 21de Oktober; 4 Svaner mod S. 31te Oktober; en stor Flok Svaner trak mod N. 26de November; en Flok Svaner mod S. 20de December; to Flokke Svaner mod S. 28de December; flere store Flokke Svaner mod S. — E. Rasmussen.

Thyborøn Kanalens Fyrskib. Paa Sandene omkring Kanalen kom Ternerne i tusindvis sidst i April og først i Maj; sidst i Maj og først i Juni lægge de Æg; i Dagene fra 12te til 14de Juli døde en stor Mængde af Terne-Ungerne, vist paa Grund af Sandflugten under en vedholdende Stormkuling fra N. V. I de sidste Dage af Maj trak Vildgjæssene bort. 28de August og 14de

(1890.)

September kom en Del Vildgjæs fra N. og trak ind i Kanalen; begge Dage V. N. V., frisk Kuling, Regnbyger. 18de, 19de, 20de og 21de September; stiv Kuling, klart; en stor Mængde Vildgjæs, alle kommende fra N. langs Kysten; en enkelt Flok kan trække forbi Kanalens Munding, men de fleste trække ind i Kanalen og lejre sig paa Grundene. Flere Slags Ænder findes hele Vinteren. — J. Nielsen.

Lodbjerg. I de første Dage af Oktober fløj flere Flokke Vildgjæs forbi i sydlig Retning. Nogle Stære opholdt sig ved Fyret endnu ved Aarets Slutning. — A. Kruse.

Hirtshals. 9de Marts; Viben set. 11te Marts; Vildgjæs trækkende mod N. — F. Frich.

Skagens Rev Fyrskib. 5te Januar; S., Merssejlskuling, Tykning; flere større Flokke Fugle kom fra N. Ø. og trak mod S. 6te Januar; store Flokke Ederfugle trak mod S. 24de Februar; flere store Flokke Ænder kom fra S. og fløj mod N. Ø. 23de Marts; S., taaget; i Dagens Løb fløj større Flokke Krager og mindre Flokke Smaafugle mod N. 21de April; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling; mange store Flokke Ænder vedblev hele Dagen at trække Ø. efter. 24de April; Kl. 10 Fm. fløj en meget stor Ørn hen over Skibet mod S. V. 28de April; S., Bramsejlskuling; flere store Flokke Graagjæs kom trækkende fra S. mod N. 11te December; Kl. 10 Fm., en større Flok Svaner kommende fra N. Ø., flyvende ind over Land. — J. G. Steinmann og M. Rønne.

Læsø Rende Fyrskib. 13de Januar; Kl. 11 Aften fløj omtrent 12 Svaner saa tæt forbi Fyret, at Vingespidserne rørte ved Rigningen. 9de Februar; en Del Knortegjæs og Ænder opholde sig i disse Dage paa Dvalegrunden. 14de Februar; mange Ederfugle og andre Ænder trækkende mod S. V. 8de Marts; N. V., Bramsejlskuling, klart; en stor Flok Svaner fløj mod S. V.; Lærkerne trække nu Ø. efter. 16de Marts; S. S. Ø., Merssejlskuling, diset; de første Bogfinker iaar, sammen med Lærker trækkende mod Ø. 24de Marts; S., Bramsejlskuling, Regn og Taage; nogle Krager havde søgt Ophold i Skibets Rigning, men fløj bort, da Sirenen

(1890.)

ved Midnat kom i Virksomhed. 27de April; flere store Flokke Gjæs fløj mod Ø. 28de April; omtrent 30 Graagjæs mod Ø. 4de Maj; de første Terner sete. 28de August; vestlig Kuling, Regnbyger; Flokke af den Hvide Vipstjert trækkende mod V. og S. V. 30te August; store Flokke Maager paa Dvalegrunden. 25de September; daglig trække Vipstjerter, Engpibere, Svaler og andre Smaafugle S. V. efter. 26de September; en stor Mængde Sortænder opholde sig i disse Dage paa Dvalegrunden. 17de Oktober; S., laber Kuling, skyet; store Flokke Havlitter fløj mod S., en Mængde Krager mod V. 21de Oktober; 10 Svaner mod S. V. 22de Oktober; ved Solnedgang kom omtrent 30 Smaafugle flyvende fra Ø., fløj nogle Gange rundt om Skibet og derefter mod V. I Dagens Løb kom der mange Maager i Skibets Nærhed. 23de Oktober; store Flokke Havlitter mod S. V. 27de Oktober; N. V., Bramsejlskuling, Snebyger; store Flokke Alke og Havlitter flyvende i forskellige Retninger, mest mod S. Desuden ses i denne Tid en Del Knortegjæs, Ederfugle og andre Ænder flyvende i alle Retninger, dog mest mod S. V.; i godt Vejr ligge de paa Vandet omkring Skibet. 31te Oktober; flere store Flokke Alke og Havlitter trække S. V. efter; i nogle af Flokkene var der flere hundrede Fugle. Stor Samling af Maager paa Dvalegrunden. 4de November; store Flokke Krager mod V.; Maager opholde sig stadig paa Dvalegrunden i store Flokke. 17de November; mange Flokke Knortegjæs i forskellige Retninger; ved Solnedgang fløj 8 Svaner mod S. V. 25de November; N. Ø., Storm, overtrukket, 4° Frost; mange store Flokke Ænder flyvende i forskellige Retninger. 30te November; meget store Flokke Knortegjæs mod Ø. 7de December; mange store Flokke Knortegjæs mod Ø.; en Del Ænder i forskellige Retninger. 10de December; mange Maager, Havlitter og andre Ænder omkring Skibet i disse Dage. 12te December; to store Flokke Smaafugle, vist Snespurve, flyvende mod Ø. 24de December; 3 Svaner mod S. 26de December; stille, overtrukket; en stor Mængde Fugle liggende omkring Skibet, navnlig Havlitter, stadig syngende; i Dagens Løb fløj 12 Flokke Svaner mod N. Ø.,

(1890.)

10—16 i hver Flok. 30te December; flere Flokke Svaner flyve daglig mod Ø. og N. Ø.; „man holder for, at naar Svanerne paa denne Tid trække N. og Ø. efter, da er det Tegn til, at Fjordene ere tillagte med Is.“ — L. Lauritzen.

Egense. 24de Januar; Kl. 10 Fm. trak 24 Svaner fra Ø. til V., ligeledes i Løbet af Dagen flere tusinde Gjæs. 29de Januar; Kl. 9¹/₂ Fm. 14 Svaner fra N. N. V. 6te Februar; Kl. 2 Em. en Havørn mod S. V. 8de Februar; Kl. 11¹/₂ Fm. 7 Svaner kommende fra V., flyvende mod S. 11te Februar; Kl. 9¹/₂ Fm. 15 Svaner mod N. V. 25de Marts; Ø., Bramsejlskuling, Taage; Kl. 11 Fm. henved 50 Svaner fra V. til Ø.; i Løbet af Dagen trak en Mængde „Ravne“ (Raager?) og Krager fra S. V. til N. Ø. 26de Marts; Kl. 8 Fm. 21 Svaner fra V. til Ø. 15de Oktober; S., laber Kuling, Tykning; paa Fornatten til den 16de laa store Flokke Ænder og Gjæs i Fyrlinien ganske tæt ved Fyret; om Dagen laa der flere tusinde Ænder, og Kl. 4¹/₂ Em. trak store Flokke Graagjæs fra N. til S. 25de Oktober; flere tusinde Gjæs laa udfor Fyret; en stor Flok Svaner trak mod Ø. 3dje November; 5 Svaner og store Flokke Ederfugle fløj fra Ø. mod S. V. 9de December; Kl. 3 Em. 9 Svaner og Kl. 4 Em. 21 mod S. Ø. 24de December; flere store Flokke Svaner mod Ø. 25de December; Kl. 10 Fm. trak meget store Flokke Gjæs fra N. mod S.; 9 Svaner opholdt sig udfor Fyret. 30te December; mellem Kl. 2 og 3 Em. trak flere Flokke Svaner mod N. V. 31te December; Kl. 9—10 Fm. fløj store Flokke Svaner mod S. Ø. — C. F. Laug.

Kobbergrundens Fyrskib. 10de Marts; S. S. V., Bramsejlskuling, skyet; en Del Krager trak mod N. Ø. — V. T. Schnipp.

Anholts Knob Fyrskib. I første Halvdel af Marts trak Krager af og til mod Ø. 5—6 Par Bogfinker opholdt sig paa Skibet i flere Dage. I sidste Halvdel af Marts trak flere Flokke Gjæs mod Ø. En Gul Vipstjert fandtes død paa Dækket den 13de Maj; den havde opholdt sig paa Skibet et Par Dage (indsendt til Museet). 16de September; 4 Bogfinker(?) opholdt sig hele Dagen ved Skibet, men forsvandt om Aftenen. 3dje Oktober; flere store

(1890.)

Flokke Krager kom fra Ø. og trak mod V., ligeledes den 11te Oktober. 15de Oktober; 3 Smaafugle opholdt sig paa Dækket om Formiddagen og forsvandt ved Middagstid. 20de November; flere store Flokke Fugle, vist Ederfugle, ere i de sidste Dage fløjne mod V. — J. C. Jeppesen.

Hesselo. 9de Marts; Støren kommen. 11te Marts; Vibe kommen. 14de Marts; Gravand og Strandskade komne. 17de Oktober; S. S. V., laber Kuling, skyet; en stor Sværm Krager, kommende fra Ø., slog ned paa Øen; den 18de saas de endnu paa de pløjede Marker; henimod Aften vare de forsvundne. 19de Oktober; to Vildgjæs paa Øen; flere Flokke Graaænder have Ophold paa Øen, dels i Moserne, dels i Strandkanten. — Fugle, der ruge paa Øen, ere: Graaand, Gravand, Skallesluger, Sortand, Tejste, Maage, Terne, Strandskade, Vibe. I Maj—Juni kommer en større Flok Graagjæs, som bliver, indtil Fældetiden er overstaaet. Graaænder, Ederfugle og andre Dykænder opholde sig i Farvandet i Nærheden af Øen. — G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. 11te Januar; 1 Svane fløj mod S. V. I Januar blev daglig set større og mindre Flokke Ederfugle og andre Ænder flyvende i sydlig og vestlig Retning, og mange opholdt sig nær Skibet i Maanedens første Halvdel, derimod kun faa i den sidste. Ogsaa i Februar saa man daglig Flokke af Ederfugle og andre, dog langt færre end i Januar. I Slutningen af Februar fløj mange større og mindre Flokke Smaafugle, mest Lærker, mod N. V. og N. Ø. Den gamle Maage, der tidligere flere Gange er omtalt, blev ved Skibet ogsaa i Vinteren 1889—90 indtil 26de Februar. I Marts aftog Ederfuglenes Tal betydelig; en stor Mængde Smaafugle, i større og mindre Flokke og enkeltvis, fløj mod N. V. (?) og N., Lærker i langt overvejende Tal, derefter Støre; Bogfinker, Vipstjerter og andre kom næsten daglig til Skibet og fortsatte deres Flugt efter at have udhvilet. 31te Marts ved Middagstid fløj en Svenske (*Ligurinus chloris*) mod Skibets Side, faldt i Vandet og døde (indsendt til Museet). 9de September kom den gamle Maage tilbage til Skibet. 14de Oktober; flere

(1890.)

smaa Flokke Ederfugle fløj mod S. V. og V., ligeledes den 16de. Mod Aften den 16de Oktober fløj omtrent 10 Krager lavt over Vandet mod V. 20de Oktober; flere Flokke Ederfugle nær Skibet. 22de Oktober; mellem Kl. 3 og 4 Em. fløj 15 Svaner forbi fra S. Ø. mod N. V.; store Flokke Ederfugle liggende i Skibets Nærhed. 3dje November; flere Flokke Krager fløj om Eftermiddagen fra N. Ø. mod S. V. I November og December Ederfugle-Flokke omkring Skibet. — M. Dyreborg og H. Juul.

Hjelm. Paa Øen yngler: Maager i stor Mængde (de synes at tiltage), tre Slags Terner, Strandskader, Strandløbere, Gravænder og Rødtoppe (Skalleslugere); paa Fyrbygningerne har en Mængde Svaler Rede. — H. J. Henningsen.

Vestborg. Af og til i taaget Vejr have enkelte Smaafugle kredset om Fyret. I November og December var der mange Ænder langs Kysten. — C. H. Schrøder.

Lappegrundens Fyrskib. 17de Marts; 13 Svaner mod Ø. 29de April; 5 Gjæs mod S. S. Ø. 26de September; 6 Gjæs mod N. Ø. Oktober: *1ste*; Flokke af Ænder i forskjellig Retning. *17de*; Kl. 6³/₄ Fm. omtrent 30 Krager mod S. V.; Kl. 8 Fm. en mindre Flok Krager S. V.; Kl. 4¹/₂ Em. 6 Ænder S. *18de*; Kl. 6¹/₂ Fm. 15 Ederfugle N. N. V. *19de*; større Flokke Ænder trak i Dagens Løb i forskjellige Retninger, mest mod S.: Kl. 8 omtrent 20, Kl. 12¹/₂ 20, Kl. 1¹/₄ 12, Kl. 1¹/₂ 100. *20de*; store Flokke Ænder paa indtil 100 og mere mod S. *21de*; flere Flokke Tejster („Makrelfugle“) i Dagens Løb mod S. *22de*; Kl. 7³/₄ Fm. 12 Ederfugle mod N., ligeledes lidt senere en mindre Flok, og paa samme Tid trak flere Flokke Tejster mod S.; Kl. 8 fløj 8 Gjæs mod S. *23de*; Kl. 7¹/₂ Fm. 8 Ederfugle S.; ved Middagstid 60 Ænder S. *24de*; V., Bramsejlskuling, skyet; hele Dagen et ualmindelig livligt Træk af Fugle, Ederfugle trækkende mod N. N. V., andre Ænder og Tejster mod S. *25de*; Kl. 7¹/₂ Fm. 11 Ederfugle S. *26de*; mellem Kl. 7 og 8 Fm. trak omtrent 50 Krager tværs over Sundet fra Skaane. *27de*; Kl. 3 Em. trak to Flokke Tejster, paa 60—70, mod S.; nogle Krager trak i Dagens

(1890.)

Løb over Sundet fra Skaane. **28de**; flere større Flokke Tejster mod S. **29de**; store Flokke Tejster, paa omtrent 150, trak mod S. i Løbet af Formiddagen. **30te**; Kl. 8 Fm. 40—50 Tejster mod N.; Kl. 1¹/₂ Em. 10 Krager S. V.; Kl. 4 Em. 8 Ederfugle N. V. **31te** Kl. 8 Fm. 40 Tejster mod S. November: **4de**; Kl. 8 Fm. 11 Ederfugle N. **10de**; Kl. 9 Fm. en stor Flok Ænder S. **12te**; hele Dagen Ænder flyvende i alle Retninger. **16de**; flere Flokke Ænder S. om Formiddagen. **17de**; Kl. 9 Fm. to større Flokke Ænder mod N. **18de**; Kl. 11³/₄ Fm. en større Flok Ænder mod N. **21de**; Kl. 8¹/₄ Fm. 4 Gjæs N.; Kl. 3³/₄ Em. en større Flok Ederfugle N. **24de**; Kl. 11 Fm. 16 Gjæs N. **25de**; mindre Flokke Ænder i forskellige Retninger om Formiddagen. **28de**; Kl. 8 Fm. 2 Ederfugle mod S. S. Ø. December: **8de**; Kl. 9—10 Fm. flere store Flokke Ederfugle mod N. **10de**; Flokke af Ænder hele Dagen liggende omkring Skibet. **13de**; Kl. 11 Fm. flere Flokke Ænder og Tejster mod N. **16de**; i Dagens Løb trak store Flokke Ænder og Tejster mod N. **17de**; mange, tildels store, Flokke Ænder og Tejster mod N., Ederfugle mod N. V. **19de**; om Formiddagen to smaa Flokke Ederfugle mod N. V. **20de**; nogle Ederfugle og andre Ænder rundt om Skibet. **23de**; Kl. 10 Fm. en Flok Ederfugle mod N. V. **30te**; nogle Ænder paa Vandet i Skibets Nærhed. — J. Jørgensen.

Kronborg. 3dje Januar; nogle Svaner mod N. 9de Oktober; Kl. 10¹/₂ Fm. 20 Ænder mod N. 18de Oktober; en Flok Ænder mod N. 20de Oktober; Kl. 10—12 flere Flokke Ænder, paa 30—100, mod S. 20de November; Kl. 12¹/₂ nogle Flokke Ænder, paa flere hundrede, mod S. 25de og 26de November; Kl. 3¹/₂ en Flok Ænder paa 70—100 mod S. 27de November; Kl. 10¹/₂ Fm. to Flokke Ænder, hver paa omtrent 50, mod N. — P. H. Gjørup.

Drogdens Fyrskib. I Efteraaret til henimod Slutningen af November kom Smaafugle jevnlig til Fyret om Natten; enkelte faldt i Vandet, næsten ingen paa Dækket. Søfugle bleve ofte sete i Efteraaret i større og mindre Flokke og enkeltvis, flyvende i forskellige Retninger. — R. Gommesen.

(1890.)

Romsø. Af Ederfugle, Havlitter, Torskeænder og andre, der pleje om Vinteren at opholde sig paa Grundene omkring Øen i store Flokke, var der ved Aarets Begyndelse og i Eftervinteren kun faa, ved Udgangen af Marts meget faa. Midt i Oktober begyndte Ederfuglene igjen at vise sig paa Flakket, kommende N. fra i Flokke af forskjellig Størrelse. Først i November begyndte Havlitter og Torskeænder at komme, og flere og flere samledes efterhaanden. I Juledagene kom mange Lysænder og lejrede sig paa Flakket S. for Øen. Ved Aarets Slutning var der et Mylder af Ænder. — Fra den 24de Marts til den 10de April trak næsten hver Dag Tusinder af Krager, Alliker, Musevaager og Vildgjæs hen over Øen fra V. mod Ø. — Den 25de og 26de December opholdt der sig en stor Mængde „Irisker“ og andre Smaafugle paa Øen; naar de satte sig paa Marken, kunde de dække en Strækning af én eller to Tønder Land; de fløj bort mod S. V. — Paa Øen ruge: „Graaænder, Spidsnæb, Gravænder, Strandskader, Ryler, Terner og den blaa Markmaage“. — F. Andersen.

Helholm. Fugle, der ruge i Nærheden, ere: „Strandskade, Vibe, Hættemaage, Strandmaage, Spidsnæbet And, Gravgaas“. — Jfr. Dortha Holst.

Æbelø. 2den Marts bleve de første Stære sete. 15de Marts kom de første Gravænder. 21de April var der tre Storke paa Øen. 27de April kom den første Forstuesvale; derefter blev ingen set førend den 12te Maj, da adskillige vare komne. — S. Thorsen.

Strib. Ederfugle opholdt sig stadig i Lille Belt i større og mindre Flokke fra Aarets Begyndelse til midt i April; den 18de, 19de og 20de April igjen store Flokke. 23de April trak mange Gjæs mod N. En enkelt Flok Ederfugle blev hele Sommeren i Beltet. 16de September trak store Flokke Graagjæs mod S. hele Dagen. 1ste Oktober trak Himmelhunde mod S. i store Flokke. 2den og 3dje Oktober; mange Gjæs mod S. 6te Oktober; flere Flokke Havgasser mod S. om Formiddagen. 27de og 28de November; store Flokke Ederfugle i Beltet og Svaner trækkende S. 10de December; store Flokke Brunnakker mod S. I sidste Halvdel

(1890.)

af December stadig „Ederfugle, Brunnakker, Havlitter, Snipper og Havgasser“ i Beltet. 31te December trak flere Svaner mod N. — A. H. Andersen.

Gjedser Rev Fyrskib. 28de og 29de Januar trak store Flokke Svaner mod Ø. 15de Februar; store Flokke Svaner mod V. 22de Februar; store Flokke Svaner mod Ø. 2den Marts; Ø. N. Ø., Snebyger; store Flokke Svaner trak hele Dagen mod N. 4de og 5te August; store Flokke sorte Ænder trak mod V. 17de December; omtrent 20 Svaner mod S. V. — H. Gommesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1890.

Fra forskellige Kilder.

Fulmarus glacialis.

En Stormfugl, skudt ved Munden af **Ribe** Aa midt i Oktober i afmagret Tilstand, fik Zoologisk Museum gennem Konditor C. C. Bjerrum i Ribe.

Otis tarda.

En Stor Trappe, Han, blev skudt paa **Sildestrup** Strandmark paa Falsters Østkyst, S. Ø. for Nykjøbing, den 24de Juli; den blev udstoppet af Telegrafbestyrer Petersen og ejes nu af Baron H. Rosenkrantz. (Dansk Jagttidende, August 1890, og Telegrafbestyrer Petersen, i Brev af 4/2 91 til Prof. Lütken.)

Lestris longicaudata.

6te Oktober indsendtes fra Baron Rosenørn-Lehn til Zoologisk Museum en ung Langhalet Kjøve, skudt for et Par Dage siden i stærk Storm ved **Stensore**, N. V. for Saxkjøbing.

Falco gyrfalco (candicans).

En ung Jagtfalk fandtes den 26de November død ved en Telegrafpæl paa **Refsnæs**; den indsendtes af Kjøbmand O. Lund i Kallundborg til Eftersyn paa Zoologisk Museum.

(1890.)

Syrrhaptēs paradoxus. (Jvfr. Vidensk. Medd. for 1889 og 90.)

„Kjøbmand Lund i Kallundborg har i et Brev bedet mig meddele Dem, „at der midt i Marts viste sig 5 Steppenhøns udenfor Fisker Hildebrandt's Hus paa Enden af *Refsnæs*. Fuglene rejste sig meget sky og trak strax bort i Retning af Samsø, da Hildebrandt søgte at komme dem nærmere. Denne Meddelelse er fuldstændig paalidelig“.“ (Prof. J. H. Chievitz, i Brev af $\frac{1}{8}$ 90 til Prof. Lütken.)

6te Maj bleve 3 Steppenhøns sete paa en nylig tilsaaet Havremark ved *Glerup*, N. for Mariager Fjord. (Gartner J. Chr. Jensen, Søndergaard ved Hadsund, i Jagttidende for August 1890.)

„.... Den 15de Maj saa jeg i Selskab med Apotheker Stisgaard to Fugle vandre i Klitterne ved Havet V. for Nordby paa *Fanø*. Da jeg kom dem nær paa vel knapt 20 Alen, standsede den ene i en lille Klitdal nedenfor mit Stade, medens den anden løb op ad en løs Sandskraaning paa mindst 45° , udstødende en svag Varsel-Trille, og satte sig paa Kammen af en sønderreven Klit i samme Højde, hvori jeg stod; jeg havde al ønskelig Lejlighed til at iagttage begge, og jeg saa, at det var *Syrrhaptēs paradoxus*. De vare saa lidet sky, at jeg fik klaret en Kikkert, som Stisgaard rakte mig, uden at de derved røbede Spor af Frygt. Først efter 3—4 Minutters Forløb tog de til Vingerne og fløj bort som Duer bag om en lille Klit mod S. Da jeg var kommen over den, saa jeg dem løbe paa Sandet i henved 100 Alens Afstand; men nu vare de sky og fløj mod N. — Sporet, de efterlod i Sandet, viste tre Fortæer og en lang Fordybning af det fjerklædte Løb....“

„Næste Dag gik jeg i Klitterne V. for Sønderho, altsaa vel $1\frac{1}{2}$ Mil sydligere. Solen brændte, og Synet led ved Gjenskinnet fra det hvide Sand. Jeg hørte ligesom Vingeslag af en Fugl, der flyver op, og kunde ikke faa Øje paa, hvad det var; men jeg formodede, at det var en Steppehøne, da jeg gjenkjendte Sporet af en saadan i Sandet tæt ved og en Snæs Skridt derfra en hel Sti, omtrent 8 Tommer bred, af *Syrrhaptēs*-Fodspor, der slyngede sig mellem de sparsomme Klitplanter. Jeg fulgte dem vel omtrent

(1890.)

100 Alen, jevnlig kastende Blik forud for at se Flokken stige op, hvad jeg haabede vilde ske, da Sporene vare ganske friske; men borte var den, da jeg kom til Stiens Ende.... Sporene gik alle samme Vej, og jeg kunde tælle 5—6 i samme Linie over Stiens Brede; men der kan gjerne have været flere Høns i Flokken, mener jeg, da de Forrestes Spor let kunde nedtrædes af de Sidste i det løse Sand.... Paa Fanø traf jeg ingen, der vidste noget om dens Forekomst der paa Øen endnu....“ (Cand. pharm. Brygger Th. Schiøtz, i Brev af $^{23}/_5$ 90 til Prof. Lütken; Iagttagelse paa en Udflugt. Meddelelsen er ogsaa trykt i Jagttidende for Juni 1890.)

„....I disse Dage (midt i August) viser sig Steppehøns paa *Refsnæs* i Smaaflokke paa 3—4 til 7—8 Stkr.“ (Kjøbmand O. Lund, Kallundborg, i Brev af $^{19}/_8$ 90 til Prof. Lütken.)

Grosserer B. Christensen i København fik i 1888 tre levende Steppehøns, en Han og to Hunner, indfangede i Jylland. De bleve satte i et stort Værelse, hvor mange andre Fugle fløj frit omkring. I 1889 viste de ingen Tilbøjelighed til at yngle, og den ene Hun døde; men den anden begyndte at lægge Æg i Slutningen af Maj 1890 og lagde 5 i Løbet af nogle Dage; ét af Æggene blev hakket itu af Papegøjer, to vare saa tyndskallede, at de strax gik itu, de to tiloversblevne lagdes under en Due, der rugede paa dem i 18 Dage og derefter forlod dem; hvert af dem indeholdt da en veludviklet Kylling, der endnu viste Livstegn, efter at Æggene havde været kolde i to Dage. Efter omtrent en Maanedes Forløb lagde Steppehønen igjen 5 Æg, hvoraf to bleve hakkede af Papegøjerne; de tre andre bleve lagte under en Bantamhøne, der desuden rugede paa 10 Æg af Dvergvgatler og 7 af Frankolin-Vagtler; én Steppehøne-Kylling kom frem, men blev traadt ihjel af Bantamhønen; i de to andre rugede Æg fandtes fuldt udviklede Kyllinger, der dog ikke havde kunnet gjenembryde Skallen. — To af Steppehøne-Kyllingerne gav Grosserer Christensen til Zoologisk Museum. (En noget udførligere Beretning har Hr. Christensen

(1890.)

givet i „Die gefiederte Welt,“ XIX Jahrg. Nr. 37, 11te September 1890.)

Upupa epops.

En Hærfugl blev set paa **Bornholm** en Dag i April, og Dagen efter blev én skudt. (Joh. P. Grønbech, Kjerteminde Apothek, i Brev af $\frac{6}{10}$ 90 til Prof. Lütken.) — Én blev skudt ved Magleby paa Syd-Enden af **Langeland** den 27de September, og Kropskelettet givet Zoologisk Museum af Frk. A. Hansen.

Coracias garrulus.

En Ellekrage, Han, blev skudt i **Gjorslev** Skov, Stevns, 3dje Maj. 6te Maj bleve endnu to sete. (H. Arctander.)

Pastor roseus.

En Rosenstær blev i April fanget i en Have i **Randers**; flere vare sete. (H. S. Thuesen, i Brev af $\frac{30}{7}$ 90 til Prof. Lütken.)

Pinicola enucleator.

Usædvanlig mange Krognæb kom trækkende hertil i Efteraaret. — 22de Oktober blev der ved Louisiana ved **Helsingør** fanget 7, Hanner og Hunner; de vare ikke sete dér i over 20 Aar; to af dem indsendtes til Zoologisk Museum af Hofjægermester A. Brun. — 24de Oktober modtog Museet én, der sammen med tre andre var fanget ved **Hardenberg** ved Saxkjøbing; den indsendtes af Skovrider Bornebusch. — 31te Oktober blev én skudt ved **Renge** ved Storehedinge. Senere enkelte skudte ved **Rødvig**. 19de November én skudt ved **Haarlev**. (H. Arctander.) — 22de November viste der sig 4 ved **Rungsted**; de bleve alle skudte, og to af dem indsendtes til Museet af Kapt. Dinesen. — Endnu adskillige andre vides at være skudte i Landet.

Loxia leucoptera.

Om de Hvidvingede Korsnæb i **Viborg** Plantage i Efteraaret og Vinteren 1889, se forrige Aarsberetning. I 1890 bleve ingen sete i Januar og Februar; men i Marts og April bleve de jevnlig iagttagne enkeltvis eller i Smaaflokke paa indtil 8. Endnu i første

Halvdel af Maj vare de dér; 1ste Maj blev der set 6, 7de 4 eller 5, 10de en Han og 14de, for sidste Gang, 2. De vare næsten altid i Bjergfyr. (Stud. mag. J. Chr. E. Christiansen.)

Fra tidligere Aar.

Fulmarus glacialis.

I Juli 1881 fandt min Broder Oluf Winge og jeg selv Dele af en indtørret Stormfugl paa *Holmslands Klit* ved Ringkjøbing. (H. Winge.) — Den 27de September 1889 modtog Konditor Bjerrum én til Udstopning for Postmester Theill i Herning. Den var meget afmagret. Hvorfra den var, er ikke oplyst. (Meddelelse til Prof. Lütken i Brev af $4\frac{1}{2}$ og $17\frac{1}{2}$ 91.)

Ardea purpurea.

En Purpurhejre, skudt ved *Sennels*, Ø. for Thisted, 11te November 1889, ejes af Forpagter F. Madsen, Færgegaard. (Jagt-tidende for December 1889 og Meddelelse til Prof. Lütken i Brev af $8\frac{1}{2}$ 91.)

Cursorius gallicus.

En Ørkenløber blev skudt paa en sandet Brakmark paa *Moen* den 1ste November 1888 og udstoppet af Telegrafbestyrer Petersen i Stege. I dens Mave fandtes Regnorme. Den ejes nu af Baron H. Rosenkrantz. (Telegrafbestyrer Petersen, i Brev af $4\frac{1}{2}$ 91. til Prof. Lütken.)

Motacilla melanope (*boarula*, *sulphurea*).

13de November 1878 i mildt Vejr løb en Bjergvipstjert i Vinterdragt, vist en Han, paa Stranden tæt N. for *Kjøbenhavn*. Min Broder opdagede den og gik hjem og hentede mig; da vi kom tilbage til Stedet, var den der endnu; vi saa længe paa den i Kikkert og tog en nøjagtig Beskrivelse af den, saa at Bestemmelsen er udenfor al Tvivl. Den løb mest paa tør eller vaad opskyllet

Tang i Strandkanten og snappede ofte Insekter eller andet. Dens Flyveskrig mindede meget om den Hvide Vipstjerts tjik tjiki. De nærmest foregaaende Dage havde det ofte vært stærk Blæst fra S. V. og V. (H. Winge.)

Praticola rubicola.

11te Februar 1889 blev en Sortstrubet Bynkefugl, Han i Vinterdragt, funden død paa Sneen i **Ribe**. Den blev af Hr. Bjerrum udstoppet for Borgerskolen i Ribe, hvorfra den senere er tilbyttet til Zoologisk Museum. — Arten skal næsten aarlig vise sig ved Ribe, Han og Hun sammen. (C. C. Bjerrum, i Brev af $4\frac{1}{2}$ 91 til Prof. Lütken.)

Ruticilla titys.

25de Juni 1881 iagttog min Broder og jeg Han og Hun af den Sorte Rødstjert i **Kolding** paa Ruinerne af Koldinghus, hvor de sikkert havde Rede. De varslede ofte; Hannen sang. (H. Winge. Iagttagelse paa en Udflugt.)



