

(Særtryk af Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Forening i Kbhvn. 1892.)

## Fuglene ved de danske Fyr i 1891.

9de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

**Herluf Winge.**

Med Tavle IV og et Kort.

I 1891 indsendtes fra 30 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 495 Fugle af 61 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 3000 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: **Blaavands Huk**, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 9 Nætter); **Vyl** Fyrskib, N. Kromann, Fører (fra 2 Nætter); **Horns Rev** Fyrskib, S. Severinsen, Fører (20); **Bovbjerg**, E. Rasmussen, Fyrmester (4); **Lodbjerg**, J. Albrichtsén, Fyrmester (5); **Hanstholm**, Schønfeldt, Assistent (4); **Hirtshals**, H. Hinrichsen, Fyrmester (1); **Skagen**, M. G. Poulsen, Fyrmester (7); **Hirtsholm**, W. Schultz, Fyrmester (2); **Læsø Trindel** Fyrskib, J. Poulsen, Fører (3); **Læsø Rende** Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (11); **Kobbergrundens** Fyrskib, C. Knudsen, Fører (8); **Anholts Knob** Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (11); **Anholt**, F. Kellermann, Fyrmester (5); **Hesselø**, G. Saxtorph, Fyrmester (6); **Schultz's Grund** Fyrskib, M. Dyreborg, Fører (3); **Hjelm**, H. J. Henningsen, Fyrmester (16); **Kronborg**, Oberstlieut. P. H. Gjørup, Tilsynsførende (1); **Drogdens** Fyrskib, R. Gommessen, Fører (3); **Stevns**, B. Rosen, Fyrmester (1); **Romsø**, F. Andersen, Tilsynsførende (2); **Sprogø**, L. Buch, Tilsynsførende (1); **Helholm**, Jfr. Dorthea Holst, Tilsynsførende (1); **Æbelø**, S. Thorsén, Fyrmester (3); **Skjoldnæs**,



(1891.)

J. Beldring, Fyrmester (7); **Christiansø**, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (3); **Hammershus**, H. G. Beldring, Fyrmester (5); **Dueodde Hovedfyr**, W. Lund, Fyrmester (4); **Gjedser**, Chr. Lindgaard, Fyrmester (2); **Gjedser Rev** Fyrskib, H. Gommesen, Fører (8).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anas crecca* 1.
2. *Anas acuta* 1.
3. *Anas boscas* 1.
4. *Fuligula ferina* 1.
5. *Oedemia nigra* 1.
6. *Pagonesa glacialis* 6.
7. *Mergus serrator* 1.
8. *Tachybaptus minor* 1.
9. *Colymbus septentrionalis* 2.
10. *Porzana maruetta* 1.
11. *Crex pratensis* 1.
12. *Vanellus cristatus* 1.
13. *Charadrius squatarola* 1.
14. *Ægialitis hiaticula* 3.
15. *Numenius phæopus* 1. (4 faldne.)
16. *Actitis hypoleuca* 2.
17. *Totanus glareola* 1.
18. *Tringa alpina* 2. (3 faldne.)
19. *Limnocryptes gallinula* 4.
20. *Scolopax rusticula* 7. (9 faldne.).
21. *Larus argentatus* 1.
22. *Larus marinus* 1.
23. *Botaurus stellaris* 1.
24. *Sula bassana* 1.
25. *Columba palumbus* 2.
26. *Cypselus apus* 1.
27. *Iynx torquilla* 6.
28. *Lanius collyrio* 1.



(1891.)

Den levende Steppehøne-Kylling saa jeg første Gang den 18de August, da den altsaa var 12 Dage gammel; Dagen efter blev den tegnet og afmalet af Hr. H. Grønvold (Tavle IV, fig. 2). Den var endnu tildels i Dundragt; men især paa Ryg og Vinger vare Fjerene ifærd med at bryde frem; mange af de frembrydende Fjer bar dog deres D unpensel i Spidsen. Ret afvigende fra Forholdene hos de voxne Steppehøns vare Ryggens Fjer og Vingens Dækfjer temmelig ensartet og regelmæssig tegnede; hver Fjer var kantet med et lyst og et mørkt Baand og var iøvrigt lys med et Par mørke pilspidsformede Tværbaand, en ejendommelig Tegning, der minder stærkt om de tilsvarende Fjer hos forskellige Arter *Hemipodius* (*Turnix*). (For adskillige Aar tilbage har min nu afdøde Broder Oluf Winge sagt mig som sin Mening, at Hemipodierne vare Pteroclidernes nærmeste Slægtninge blandt kjendte Fugle, men at Hemipodierne ikke vare Høns, hvad man plejer at regne dem for, men stod Duerne nærmest. Jeg har selv eftergaaet Spørgsmaalet og sammenlignet Skeletter af de paagjeldende Fugle, og jeg maa fuldt ud slutte mig til den samme Mening.) — Den lille Kylling trippede rask omkring, rejst højt paa Benene. Den peb ikke, men klukkede „gilik“ som de voxne, kun med en mindre dyb Stemme. Det blev sagt, at den ofte væltede sig i Sand.

Nogle Dage efter blev den fotograferet. Den var bleven noget større, Fjerene vare komne noget længere frem, og adskillige af Dunspidserne vare faldne bort; men ellers havde den ikke væsenlig forandret sig.

Den 13de Oktober, da Kyllingen var lidt over to Maaneder gammel, havde jeg igjen Lejlighed til at efterse den mere omhyggelig og sammenligne den med dens Forældre. I Afstand lignede den ganske sin Moder, kun var den iøjnefaldende mindre. Paa Ryg og Skulder havde den faaet nye Fjer; især vare Vingens Dækfjer meget forskellige fra før, dels ensfarvet lyse, gullige, dels lyse med en enkelt mørk nyreformet Plet, dels lyse med meget uregelmæssige mørke Tværbaand og Marmoreringer. Haand-svingfjerene og Halefjerene vare derimod sikkert de samme, der



(1891.)

først brød frem. De yderste Haandsvingfjer vare ikke omtrent ensfarvede som hos de gamle, men Spidsen og Inderfanen vare marmorerede med mørke Tegninger. Halefjerene vare betydelig mindre og spinklere end hos de gamle og væsenlig mørke med en lys Bræmme, med temmelig faa og smaa lyse Pletter ved Randen som Udvidelser af den lyse Bræmme, men ikke næsten tværbaandede af lyst og mørkt. (Elliot: A study of the *Pteroclidæ*, Proceed. Zool. Soc. London, 1878, p. 262—63, beskriver Haandsvingfjerene hos en ung Steppehøne omtrent som hos de gamle; Halefjerene derimod beskrives paa noget lignende Maade som her.) — Stemmen var bleven dybere.

2den Februar 1892, da den var næsten sex Maaneder gammel, blev den sammenholdt med en Række Skind af voxne Steppehøns, og der opdagedes ved den Lejlighed et Par Forskjelligheder, der vist før havde været oversete. Det mørke Baand, der hos de voxne løber langs hele Yderranden af Armsvingfjerene, naaede ikke ud til Spidsen. De tre forreste Haanddækfjer vare ikke som ellers gullige med en enkelt sort Stribe langs Midten; men i Spidsen vare de tegnede med sorte uregelmæssige Tværbaand. Nogle af Ungens marmorerede Haandsvingfjer og spinkle Halefjer vare nu fældede og erstattede af Fjer, der vare ganske som hos de voxne.

#### Tavle IV.

Unger af *Syrnhaptes paradoxus*. Naturlig Størrelse.

1. Nylig udklækket. Ved Udarbejdelsen af Tegningen har været benyttet to udstoppede Unger og flere i Spiritus. Den lyse Stribe langs Midten af Issen og langs Ryggens Midte er ikke synlig paa Billedet.
2. 13 Dage gammel. Tegningen er udført efter den levende Kylling. Den mørke Plet paa Bugen skyldes ikke alene Skyggen, men ogsaa Farven paa de frembrydende mørke Bugfjer.
3. En frembrydende Fjer, med Dunpenselen i Spidsen, fra Ryggen af den 13 Dage gamle Kylling.











(1891.)

29. *Ampelis garrula* 1.
30. *Alauda arvensis* 64. (Langt over 300 faldne.)
31. *Sturnus vulgaris* 50. (Langt over 150 faldne.)
32. *Parus major* 1.
33. *Troglodytes parvulus* 2.
34. *Sylvia curruca* 1.
35. *Sylvia cinerea* 7.
36. *Sylvia atricapilla* 2.
37. *Sylvia hortensis* 10. (13 faldne.)
38. *Acrocephalus phragmitis* 1.
39. *Phylloperseustes trochilus* 30.
40. *Phylloperseustes rufus* 3.
41. *Regulus cristatus* 3.
42. *Anthus arboreus* 2. (3 faldne.)
43. *Motacilla flava* 2.
44. *Motacilla alba* 1.
45. *Cinclus aquaticus* 1.
46. *Turdus iliacus* 8.
47. *Turdus musicus* 67. (Langt over 1100 faldne.)
48. *Turdus viscivorus* 3.
49. *Turdus pilaris* 7.
50. *Turdus torquatus* 7.
51. *Turdus merula* 2.
52. *Saxicola oenanthe* 20. (44 faldne.)
53. *Praticola rubetra* 3.
54. *Ruticilla phoenicura* 45. (49 faldne.)
55. *Erithacus rubecula* 38.
56. *Muscicapa atricapilla* 20.
57. *Fringilla coelebs* 17.
58. *Fringilla montifringilla* 10. (29 faldne.)
59. *Coccothraustes vulgaris* 1.
60. *Emberiza schoeniclus* 4.
61. *Emberiza nivalis* 9.



(1891.)

Af de indsendte Arter vare følgende 9 ikke faldne ved Fyrene i de fem foregaaende Aar:

*Fuligula ferina.**Larus marinus.**Mergus serrator.**Botaurus stellaris.**Colymbus septentrionalis.**Sula bassana.**Porzana maruetta.**Cypselus apus.**Totanus glareola.*

Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste sex Aar, er dermed naaet op til 112.

Vejret var i 1891 gennemgaaende heldigt for Trækfuglene; en stor Del af de Fugle, der faldt ved Fyrene, faldt i Løbet af nogle faa Nætter, især Natten til 1ste Maj, til 3dje Maj, 4de September, 6te og 13de Oktober. Selv for den Kreds af Fugle, der ellers plejer jevnlig at falde ved Fyrene, bleve Oplysningerne derfor temmelig ufuldstændige. Som Vejledning til Forstaaelse af Fyrenes Oplysninger fremsættes følgende Iagttagelser fra Københavns Omegn (gjorte af mig selv) over en noget tilsvarende Kreds af Fugle; trods al Ufuldstændighed er den Underretning, Fyrene give, for flere Arters Vedkommende langt bedre end den, der paa anden Maade har kunnet bringes tilveje.

Ved København var der Træk af Lærker (*Alauda arvensis*) den 8de Februar. Egenlig Vandring blev derefter kun set nogle faa Gange i Februar og Marts, sidste Gang 27de Marts.

13de Februar kom Støren (*Sturnus vulgaris*); men først henimod Slutningen af Marts blev den almindelig.

19de Februar blev Fuglekongen (*Regulus cristatus*) set paa Vandrested, ligeledes nogle Gange i Marts og April, sidst den 20de April.

1ste Marts trak enkelte Viber (*Vanellus cristatus*); endnu den 4de April blev én set trækkende.

14de og 15de Marts, 5te, 14de, 19de, 24de og 26de April blev Kvækeren (*Fringilla montifringilla*) set paa Vandrested.



(1891.)

27de Marts kom Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*).

28de Marts blev Engpiberen (*Anthus pratensis*) set første Gang; paa Vandrested var den endnu den 3dje Maj.

7de April kom Sangdroslen (*Turdus musicus*); den blev oftere set paa Vandrested senere i April; 1ste Maj om Aftenen Kl. 10,30 i Regnvejrhøretes den flyvende over København, kaldende; 23de Maj blev den set paa Vandrested sidste Gang.

11te April om Aftenen Kl. 5,50 blev en større Flok Bogfinker (*Fringilla coelebs*) set trækkende mod N. Ø.; mod Sædvane blev der ellers ikke set noget af Foraars-Trækket.

12te April kom Stenpikkeren (*Saxicola oenanthe*); 21de April blev den sidste Gang set paa Vandrested.

17de April blev Gjerdesmutteren (*Troglodytes parvulus*) set sidste Gang paa Vandrested; en Del havde overvintret.

19de og 26de April var Rødkjælken (*Erithacus rubecula*) særlig talrig paa Vandrested; Trækket var begyndt sidst i Marts. 2den og 10de Maj blev den sidst set paa Vandrested.

24de April kom Mudderklire, Forstuesvale og Gransanger (*Actitis hypoleuca*, *Hirundo rustica*, *Phylloscopus collybita*), og Vindroslen (*Turdus iliacus*) blev endnu set paa Vandrested. Den 1ste Maj om Aftenen i Regnvejrhøretes Mudderkkliren trækkende over København Kl. 10,42, Kl. 10,55, Kl. 11,6 og 11,25, og samme Aften høretes ogsaa Vindrossel Kl. 10,25, Kl. 10,30 og Kl. 11. Først efter 20de Maj blev Forstuesvalen almindelig. Gransangeren blev igjen set paa Vandrested 26de og 29de April.

28de April kom Broget Fluesnapper (*Muscicapa atricapilla*); den blev jevnlig set paa Vandrested i den følgende Tid, sidste Gang den 23de Maj.

29de April kom Rødstjerten (*Ruticilla phoenicurus*); den blev set paa Vandrested næsten daglig indtil 19de Maj og igjen den 24de og 28de Maj.

2den Maj kom Bysvale og Løvsanger (*Hirundo urbica*, *Phylloscopus trochilus*). Bysvalen blev ikke almindelig førend i Slut-



(1891.)

ningen af Maj. Løvsangeren blev meget ofte set paa Vandrested indtil 22de Maj.

3dje Maj kom Vendehals, Skovpiber, Gul Vipstjert og Bynkefugl (*Iynx torquilla*, *Anthus arboreus*, *Motacilla flava*, *Praticola rubetra*). Skovpiberen blev set paa Vandrested endnu den 26de Maj.

5te Maj kom Munk (*Sylvia atricapilla*), og Sjaggeren (*Turdus pilaris*) blev endnu set paa Vandring: om Aftenen Kl. 6,30 fløj tre Sjaggere op fra den udtørrede Lersø N. for Kjøbenhavn, steg tilvejs og fløj bort mod Nord.

6te Maj kom Gjerdesangeren (*Sylvia curruca*).

7de Maj kom Digesvale, Grøn Løvsanger og Graa Fluesnapper (*Hirundo riparia*, *Phyllopseustes sibilatrix*, *Muscicapa grisola*). Paa Vandrested blev den Grønne Løvsanger set endnu den 12te Maj.

10de Maj kom Sivsanger og Nattergal (*Acrocephalus phragmitis*, *Luscinia philomela*).

13de Maj kom Mursvale (*Cypselus apus*); først den 21de Maj var den almindelig.

17de Maj kom Rørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*).

18de Maj kom Gulbuget Sanger og Havesanger (*Hypolais icterina*, *Sylvia hortensis*).

23de Maj blev Brystvatret Sanger (*Sylvia nisoria*) set paa Vandrested.

Det første Tegn paa Efteraars-Vandringen viste sig den 16de Juli: en Broget Fluesnapper i Efteraarsdragt, dog endnu med Spor af Ungedragten, indfandt sig paa Vandrested. Arten blev jævnlig set paa Vandrested senere i Juli, August og September igjennem indtil 23de September, talrigst i Begyndelsen af September.

26de Juli bleve Mudderklire og Tinksmid (*Totanus glareola*) sete paa Vandrested. Indtil 30te August hørtes Mudderkliren flere Gange sent om Aftenen trækkende over Kjøbenhavn mod S. V.: 31te Juli Kl. 9,30 (let skyet, næsten stille), 3dje August Kl. 10,35 (overtrukket, stille), 11te August Kl. 9 (graat, ofte Regn, V.), 15de August Kl. 8,20 (graat, lidt Regn); 29de August Kl. 10,45 (klart, i Synskredsen Lynglimt, V.), 30te August Kl. 10,40 (klart, næsten



(1891.)

stille). Ofte ellers i August blev der om Natten hørt trækkende Vadefugle, hvis Stemmer det ikke lykkedes at gjenkjende.

8de August bleve Mursvalerne sidste Gang sete i deres sædvanlige Mængde; senere bleve de kun sete i mindre Tal, sidst den 10de September.

9de August om Aftenen sent trak Ryler (*Tringa alpina*) i Flokke over Kjøbenhavn mod S. V.: Kl. 10,6; 10,15; 10,30; 10,32 (overtrukket, V., svag).

17de August kom Rødstjerten paa Vandrested og viste sig derefter næsten daglig indtil 23de September, igjen 29de September, 2den og 3dje Oktober.

19de August kom Tornskaden (*Lanius collyrio*) paa Vandrested.

22de August kom ligeledes Løvsangeren og blev derefter set næsten stadig indtil 7de September, igjen den 17de September.

4de September blev Havesangeren set sidste Gang.

5te September viste Munken sig paa Vandrested, ligeledes 10de, 19de og 20de September og 6te Oktober.

6te September blev Graa Fluesnapper set for sidste Gang,

10de September ligeledes Digesvale og

11te September Gjerdesanger.

13de September var Skovpiberen paa Vandrested, igjen 20de September.

16de September kom Rødkjælken paa Vandrested, og i den følgende Tid indtil 1ste November blev den set meget stadig, især talrig sidst i September og først i Oktober og igjen henimod Slutningen af Oktober.

18de September trak enkelte Engpibere over Kjøbenhavn, ligeledes den 20de September og 1ste Oktober; i større Mængde trak de 3dje og 4de Oktober, færre den 6te, 9de og 11te, og mange igjen den 17de Oktober.

21de September kom Fuglekongen paa Vandrested, igjen den 29de September, 6te, 10de, 11te, 12te, 15de, 17de, 18de, 25de, 26de og 27de Oktober, 11te og 24de November, enkeltvis eller i Smaaflokke.



(1891.)

23de September kom Gjerdesmutteren paa Vandrested og blev derefter jevnlig set; nogle overvintrede.

24de September kom Sangdroslen paa Vandrested og blev siden oftere set indtil 26de Oktober; én, der havde opholdt sig i Haven ved mit Hjem hele Dagen den 6te Oktober, hørtes kaldende om Aftenen Kl. 9,55, i klart Vejr, sikkert brydende op til Afrejse; næste Dag var den borte.

30te September blev den sidste Bysvale set; allerede i første Uge af September var Tallet stærkt i Aftagende.

1ste Oktober trak enkelte Lærker over Kjøbenhavn, ligeledes nogle faa Gange senere i Oktober; 6te Oktober om Aftenen Kl. 10,21, i klart Vejr, hørtes den flyvende.

3dje og 6te Oktober trak Kvæker.

9de Oktober om Morgenens fløj syv Skovskader (*Garrulus glandarius*) over Kjøbenhavn højt og lige mod S. V., ligeledes to den 12te Oktober.

10de Oktober om Morgenens trak en større Flok Bogfinker mod S. V.; ellers blev der ikke set noget af selve deres Efteraars-Vandring, ganske i Modsætning til 1890, da deres Flokke bleve sete i stor Mængde trækkende over Sundet.

11te, 12te og 13de Oktober var Gransangeren paa Vandrested,

19de og 20de Oktober ligeledes Vindrossel. 24de Oktober om Aftenen mellem Kl. 8,40 og 10,30 i Regnvejr hørtes Vindrosler meget ofte flyvende kaldende over Kjøbenhavn.

22de Oktober bleve endnu nogle Forstuesvaler sete; de fleste vare forsvundne i de første Dage af Oktober.

26de November var her Silkehaler (*Ampelis garrula*); nogle Flokke, ialt mindst 40 Fugle, bleve i Haverne om Kjøbenhavn hele Vinteren igjennem, ofte sammen med Vindrossel, Sjagger, Solsort (*Turdus merula*) og Kjernebider (*Coccothraustes vulgaris*), indtil 1ste April 1892.



(1891.)

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene  
som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anas crecca*. Krikand.  
November: 16de Dueodde Hovedfyr 1.
2. *Anas acuta*. Spidsand.  
November: 16de Dueodde Hovedfyr 1.
3. *Anas boscas*. Stokand.  
November: 10de Dueodde Hovedfyr 1.
4. *Fuligula ferina*. Taffeland.  
September: 13de Dueodde Hovedfyr 1 ♂.
5. *Oedemia nigra*. Sortand.  
November: 24de Kobbergrunden 1 ♂.
6. *Pagonessa glacialis*. Havlit.  
November: 4de Gjedser Rev 1 ♂. 27de Læsø Rende 1 ♀.  
December: 2den Gjedser Rev 3 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun.).  
4de Læsø Rende 1 ♂ ad.
7. *Mergus serrator*. Toppet Skallesluger.  
April: 10de Skagen 1 ♀.
8. *Tachybaptus minor*. Lille Lappedykker.  
September: 1ste Lodbjerg 1.
9. *Colymbus septentrionalis*. Rødhalset Lom.  
Januar: 9de Skjoldnæs 1. 10de Hirtshals 1.
10. *Porzana maruella*. Rørvagtel.  
Maj: 9de Skjoldnæs 1.
11. *Crex pratensis*. Engsnarre.  
Maj: 23de Skagen 1.
12. *Vanellus cristatus*. Vibe.  
Marts: 16de Skjoldnæs 1.
13. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.  
August: 16de Lodbjerg 1.



(1891.)

14. *Ægialitis hiaticula*. Præstekrave.  
April: 7de Horns Rev 1. 15de Blaavands Huk 1.  
Maj: 1ste Skagen 1.
15. *Numenius phæopus*. Lille Regnskov.  
August: 2den Anholt 1 (4 faldt \*).
16. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.  
Maj: 2den Hesselø 1.  
September: 15de Hanstholm 1.
17. *Totanus glareola*. Tinksmed.  
Juli: 17de Horns Rev 1.
18. *Tringa alpina*. Ryle.  
Maj: 3dje Hjelm 1.  
August: 3dje Anholt 1 (2 faldt).
19. *Limnocryptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.  
Oktober: 5te Anholts Knob 1, Hesselø 1. 13de Lodbjerg 1.  
December: 9de Hjelm 1.
20. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.  
April: 15de Hjelm 1. 16de Kobbergrunden 1.  
Maj: 3dje Læsø Rende 1.  
Oktober: 6te Hesselø 1 (2 faldne). (13de Hanstholm 1.)  
22de Bovbjerg 2. 23de Hjelm 1.
21. *Larus argentatus*. Havmaage.  
Februar: 9de Sprogø 1.
22. *Larus marinus*. Svartbag.  
Maj: 1ste Bovbjerg 1.
23. *Botaurus stellaris*. Rørdum.  
December: 3dje Lodbjerg 1.

---

\*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Skovsneppe, Lærke og Stær ere ogsaa opførte efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ( )



(1891.)

24. *Sula bassana*. Sule.

Januar: 9de Skagen 1 ♂ ad.

25. *Columba palumbus*. Ringdue.

Oktober: 13de Hanstholm 2.

26. *Cypselus apus*. Mursvale.

August: 22de Horns Rev 1.

27. *Iynx torquilla*. Vende-hals.

Maj: 3dje Hammershus 1. 10de Hesselø 1.

August: 30te Skagen 1.

September: 1ste Gjedser 1. 4de Bovbjerg 2

28. *Lanius collyrio*. Tornskade.

Maj: 3dje Hjelm 1 ♀.

29. *Ampelis garrula*. Silkehale.

December: 4de Hanstholm 1.

30. *Alauda arvensis*. Lærke.

Februar: 6te (Læsø Trindel 1), Hjelm 1, Æbelø 1. 8de Skjoldnæs 6. 20de Horns Rev 2. 21de Horns Rev 1.

Marts: 10de Gjedser Rev 15. 11te Gjedser 1. 16de (Blaavands Huk 1), Skjoldnæs 4.

April: 7de Horns Rev 1, Christiansø 1. 8de Blaavands Huk 1. 11te Skagen 1, Anholt 1 (2 faldt). 15de Christiansø 1. 16de Hjelm 1. 29de Hirtsholm 1, Læsø Trindel 1.

Oktober: 6te Læsø Rende 1, Koppergrunden 1, Anholt 1 (10 faldt), Hesselø 2. 7de Læsø Rende 2. 12te Horns Rev 1. 13de Blaavands Huk 6, Vyl 3, Horns Rev 4 (26 faldt), Bovbjerg 1 (158 faldt), Lodbjerg 1 (36 faldt), Hanstholm 1 (mange faldt).

31. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 3dje Horns Rev 1. 20de Horns Rev 1. 21de Horns Rev 1.

Marts: 1ste Horns Rev 1. 3dje Helholm 1. 5te Horns Rev 5. 6te Blaavands Huk 3, Hjelm 1. 25de Blaavands Huk 1.

April: 7de Horns Rev 3. 10de Skagen 1. 11te (Hanstholm, adskillige), Anholt 1 (8 faldt), Hjelm 1. 12te Horns Rev 2,



(1891.)

Anholt 1 (6 faldt). 13de Horns Rev 2. 20de Hjelm 1. 29de Hjelm 1.

(Maj: 10de Hesselø 2.)

Oktober: 13de Blaavands Huk 3, Vyl 5, Horns Rev 4 (19 faldt), Bovbjerg 1 (18 faldt), (Lodbjerg, 27 faldt), Hanstholm 1 (mange faldt). 25de Gjedser Rev 3. 26de Dueodde Hovedfyr 3.

December: 22de Blaavands Huk 1. 24de Blaavands Huk 1.

32. *Parus major*. Musvit.

Oktober: 10de Anholts Knob 1.

33. *Troglodytes parvulus*. Gjerdesmutte.

April: 9de Hjelm 1.

Maj: 3dje Hjelm 1.

34. *Sylvia curruca*. Gjerdesanger.

August: 16de Hammershus 1.

35. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

August: 30te Skagen 1.

September: 4de Bovbjerg 5, Lodbjerg 1.

36. *Sylvia atricapilla*. Munk.

September: 29de Læsø Trindel 1.

Oktober: 6te Hesselø 1.

37. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

August: 16de Hammershus 1.

September: 1ste Gjedser 1. 4de Blaavands Huk 1 (4 faldt), Bovbjerg 3, Kobbergrunden 1, Hesselø 2, Romsø 1.

38. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

August: 16de Hammershus 1.

39. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.

Maj: 3dje Hammershus 3. 4de Stevns 1. 23de Skagen 1.

August: 16de Hammershus 1. 22de Horns Rev 1. 30te Skagen 13.

September: 4de Bovbjerg 5, Kobbergrunden 2. 12te Hesselø 1, Anholts Knob 1. 29de Læsø Trindel 1.



(1891.)

40. *Phyllopseustes rufus*. Gransanger.

Oktober: 6te Schultz's Grund 1. 7de Hammershus 1.  
13de Skjoldnæs 1.

41. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

April: 16de Anholts Knob 1 ♂. 30te Hjelm 1 ♀.  
Oktober: 4de Hanstholm 1 ♂.

42. *Anthus arboreus*. Skovpiber.

September: 4de Blaavands Huk 1 (2 faldne). 29de Læsø  
Trindel 1.

43. *Motacilla flava*. Gul Vipstjert.

September: 4de Anholts Knob 1, Hesselø 1.

44. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.

Oktober: 9de Hammershus 1.

45. *Cinclus aquaticus*. Vandstær.

April: 1ste Anholts Knob 1.

46. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

April: 15de Christiansø 1. 17de Gjedser Rev 2. 29de  
Hirtsholm 2.

Maj: 1ste Skagen 1, Skjoldnæs 1.

Oktober: 25de Gjedser Rev 1.

47. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: 11te Hjelm 1. 15de Kronborg 1. 17de Hjelm 1.  
29de Hirtsholm 1, Gjedser Rev 1. 30te Hjelm 2.

Maj: 1ste Vyl 2, Horns Rev 6, Skagen 3, Læsø Rende 2,  
Skjoldnæs 1. 3dje Christiansø 1, Hammershus 1. 4de Hanstholm 1.  
5te Blaavands Huk 1.

Oktober: 5te Kobbergrunden 1, Anholts Knob 2, Hesselø 1  
(4 faldne), Schultz's Grund 2. 6te Kobbergrunden 1 (6 faldne),  
Anholts Knob 5, Anholt 1 (536 faldne), Hesselø 3 (420 faldne),  
Schultz's Grund 4, Hjelm 1. 13de Blaavands Huk 5, Vyl 2, Horns  
Rev 4 (8 faldt), Lodbjerg 1 (32 faldt), Hanstholm 1 (mange faldt)  
Skjoldnæs 2. 24de Schultz's Grund 1. 25de Anholts Knob 1,  
Gjedser Rev 1. 26de Gjedser Rev 3.



(1891.)

48. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.  
April: 9de Hjelm 1. 11te Skagen 1, Hjelm 1.
49. *Turdus pilaris*. Sjagger.  
Maj: 1ste Vyl 2, Horns Rev 1, Skagen 2, Læsø Trindel 1.  
3dje Hammershus 1.
50. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.  
April: 29de Hirtsholm 1.  
Maj: 1ste Vyl 2, Skagen 2.  
Oktober: 4de Hanstholm 2.
51. *Turdus merula*. Solsort.  
April: 11te Anholts Knob 1 ♂ jun. 12te Æbelø 1 ♀.
52. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.  
April: 29de Gjedsers Rev 1 ♀.  
Maj: 1ste Vyl 1 ♀, Horns Rev 1 ♂. 12te Horns Rev 1 ♂.  
August: 23de Horns Rev 2.  
September: 4de Blaavands Huk 2 (♂ vet. & jun., 20 faldne), Bovbjerg 2 ♂, Lodbjerg 1 ♂ vet. (7 faldt), Kobbergrunden 4, Hesselø 1. 29de Hirtsholm 1, Læsø Trindel 1, Kobbergrunden 1, Anholts Knob 1.
53. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.  
Maj: 3dje Hjelm 1 ♀. 4de Stevns 1 ♂.  
September: 4de Anholts Knob 1.
54. *Ruticilla phoenicurus*. Rødstjert.  
Maj: 2den Hesselø 1 ♂. 3dje Hjelm 3 (2 ♂, 1 ♀), Christiansø 1 ♂, Hammershus 2 ♂. 4de Stevns 1 ♂. 6te Skjoldnæs 1 ♂. 9de Horns Rev 2 ♀, Romsø 1 ♂. 23de Skagen 3 (1 ♂, 2 ♀).  
August: 30te Skagen 4 (2 ♂ jun., 2 ♀).  
September: 1ste Gjedsers 1 ♂ vet. 4de Blaavands Huk 1 ♂ vet. (2 faldne), Bovbjerg 11 (1 ♂ jun., 10 ♀), Lodbjerg 1 ♂ vet. (4 faldne), Kobbergrunden 4 (3 ♂, 1 ♀), Anholts Knob 1 ♀. 12te Hesselø 4 (3 ♂, 1 ♀).  
Oktober: 9de Hammershus 2 (♂, ♀). 13de Blaavands Huk 1 ♂.



(1891.)

55. *Erithacus rubecula*. Rødkjælk.

April: 30te Hjelm 4.

Maj: 1ste Vyl 1, Horns Rev 2, Kobbergrunden 2. 2den Hesselø 1. 3dje Skagen 10, Hjelm 3. 4de Stevns 1.

Oktober: 1ste Læsø Rende 1. 5te Kobbergrunden 1. 6te Hesselø 2, Hjelm 1. 9de Hammershus 1. 13de Horns Rev 1. 24de Schultz's Grund 1. 25de Hjelm 3. 26de Horns Rev 1, Gjedser Rev 2.

56. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 1ste Æbelø 1 ♂ ad., Gjedser Rev 1 ♂ vet. 2den Hesselø 1 ♂. 3dje Hjelm 1 ♂. 6te Skjoldnæs 1 ♂. 23de Skagen 1 ♂ vet., Læsø Rende 1 ♂ vet.

August: 23de Horns Rev 1.

September: 4de Bovbjerg 8, Lodbjerg 1, Kobbergrunden 1, Drogden 1. 12te Hesselø 1.

57. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

April: 7de Horns Rev 1 ♀. 8de Læsø Trindel 1 ♂. Anholt's Knob 3 ♂. 14de Hjelm 2 ♂. 16de Horns Rev 1 ♂.

Oktober: 6te Hesselø 1 ♀. 9de Hammershus 1 ♂. 12te Horns Rev 1 ♀. 13de Vyl 3 (1 ♂, 2 ♀). 22de Horns Rev 3 (1 ♂, 2 ♀).

58. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

Maj: 1ste Skagen 1 ♂.

Oktober: 6te Anholt 1 ♂ (13 faldt), Hesselø 1 ♀. 13de Vyl 2 (♂, ♀), Horns Rev 2 ♂, Bovbjerg 1 ♀ (4 faldne), Lodbjerg 1 ♀ (5 faldne), Hanstholm 1.

59. *Coccothraustes vulgaris*. Kjernebider.

September: 4de Hesselø 1.

60. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

Oktober: 4de Hanstholm 1. 6te Læsø Rende 1, Schultz's Grund 1. 8de Drogden 1.

61. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

Marts: 12te Drogden 1 ♀.



(1891.)

Oktober: 31te Horns Rev 2 (♂, ♀).

November: 28de Hammershus 2 (♂, ♀).

December: 5te Læsø Rende 1 ♀. 6te Læsø Rende 1 ♂.  
23de Kobbergrunden 1 ♀. 28de Læsø Rende 1 ♀.

## Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

9de Januar.

*Skagen*; 1 Sule fløj mod Fyret. *Skjoldnæs*; 1 Lom fandtes om Morgenens død ved Taarnets Fod.*Colymbus septentrionalis* \*). *Skjoldnæs* 1.*Sula bassana*. *Skagen* 1.

10de Januar.

*Hirtshals*; S. V., Taage; 1 Lom fløj mod Fyret og faldt.*Colymbus septentrionalis* 1.

31te Januar.

*Vyl*; S. S. V., Taage; Kl. 7 om Morgenens kredsede Flokke af Lærker om Fyret; ingen faldt.

1ste Februar.

*Vyl*; S., overtrukket; Kl. 9 Aften (den 31te Januar) enkelte Stære ved Skibet. *Horns Rev*; S. S. V., Taage; henved 20 Lærker fløj om Fyret; de forsvandt mod Morgen.

3dje Februar.

*Horns Rev*; V. S. V., overtrukket; 1 Stær faldt; kun den ene blev set. *Schultz's Grund*; V. N. V., laber Bramsejlskuling, Taage; flere Smaafugle sværmede om Fyret; ingen faldt.*Sturnus vulgaris*. *Horns Rev* 1.

\*) Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet. Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 86).



(1891.)

4de Februar.

**Schultz's Grund**; N. Ø., laber Kuling, Taage; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet. **Æbelø**; V., Regn; 1 Lærke set ved Fyret.

6te Februar.

**Horns Rev**; V. S. V., Taage; omtrent 10 Lærker kredsede om Fyret. **Læsø Trindel**; stille, Taage; 1 Lærke faldt (ikke indsendt). **Anholts Knob**; V. S. V., laber Kuling, Taage; en Del Lærker sværmede om Fyret; 3 faldt paa Dækket, men fløj igjen op ved Dag gry. **Schultz's Grund**; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; flere Smaafugle ved Fyret, deriblandt Lærker; 2 faldt paa Dækket, men havde ikke taget Skade og bleve løsladte ved Dag. **Hjelm**; V., laber Kuling, Regntykning og Taage; 1 Lærke faldt. **Æbelø**; V. S. V., Tykning; 2 Lærker ved Fyret, 1 faldt.

*Alauda arvensis*. (Læsø Trindel 1.) Hjelm 1. Æbelø 1.

8de Februar.

**Skjoldnæs**; S. V., svag Kuling, diset; en Del Fugle fløj om Fyret, og nogle Lærker og 2 Stære sad udenfor Ruderne; 6 Lærker fandtes døde om Morgenen.

*Alauda arvensis* 6.

9de Februar.

**Sprogø**; S. V., Taage; 1 Havmaage fløj mod Taarnet V. fra og faldt død ned.

*Larus argentatus* 1.

10de Februar.

**Horns Rev**; V. S. V., Taage; 20—30 Lærker og enkelte Stære kredsede om Fyret; mod Dag fløj de bort i østlig Retning.

13de Februar.

**Vyl**; V., Snebyger; en Del Lærker og Stære ved Lygten.

17de Februar.

**Horns Rev**; N. V., skyet; enkelte Lærker om Fyret. **Drogden**; N. V., laber Kuling, Taage; flere Stære om Fyret.



(1891.)

18de Februar.

*Drogden*; N. N. V., laber Kuling, Taage; flere Stære ved Fyret.

19de Februar.

*Horns Rev*; V. N. V., Taage; enkelte Lærker og Stære om Fyret.

20de Februar.

*Horns Rev*; V. N. V., Taage; enkelte Lærker og Stære om Fyret hele Natten; 2 Lærker og 1 Stær faldt.*Alauda arvensis* 2.*Sturnus vulgaris* 1.

21de Februar.

*Horns Rev*; stille, Taage; enkelte Fugle om Fyret hele Natten; 1 Lærke og 1 Stær faldt.*Alauda arvensis* 1.*Sturnus vulgaris* 1.

22de Februar.

*Drogden*; S. S. Ø., laber Kuling, Taage; en Del Lærker sværmede om Fyret.

25de Februar.

*Schultz's Grund*; N. Ø., laber Kuling, Taage; enkelte Lærker om Fyret.

26de Februar.

*Horns Rev*; S. Ø., diset; enkelte Lærker og Stære ved Fyret.

1ste Marts.

*Horns Rev*; V. S. V., overtrukket; 1 Stær fløj mod Rigningen og faldt; ikke andre Fugle sete.*Sturnus vulgaris* 1.

3dje Marts.

*Helholm*; V., Kuling 5, klart; 1 Stær fandtes død V. for Taarnet.*Sturnus vulgaris* 1.



(1891.)

5te Marts.

**Horns Rev**; V., overtrukket; omtrent 30 Stære om Fyret; 5 faldt.

*Sturnus vulgaris* 5.

6te Marts.

**Blaavands Huk**; S. V., klosrebet Merssejlskuling, diset, Regn; mange Stære flagrede om Fyret; 3 faldt. **Bovbjerg**; V., Tykning, Snebyger; mange Stære flagrede paa Ruderne det meste af Natten; ingen faldt. **Hjelm**; V., torebet Merssejlskuling; 1 Stær faldt.

*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 3. Hjelm 1.

10de Marts.

**Gjedser Rev**; V. S. V., overtrukket, diset; en stor Del Fugle om Fyret; mange faldt i Vandet, 15 Lærker paa Dækket.

*Alauda arvensis* 15.

11te Marts.

**Horns Rev**; Ø., Snetykning; enkelte Lærker ved Fyret. **Gjedser**; Ø., overtrukket, Regn; 1 Lærke faldt.

*Alauda arvensis*. Gjedsers 1.

12te Marts.

**Drogden**; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Smaa-fugle om Lygten; 1 Snespurv faldt. **Refsnæs**; S. V., taaget; forskellige Smaafugle sværmede om Fyret.

*Emberiza nivalis*. Drogden 1.

16de Marts.

**Blaavands Huk**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; 1 Lærke faldt (ikke indsendt). **Skjoldnæs**; S., flov Kuling, overtrukket; mange Lærker og Stære omkring Fyret; 1 Vibe og 4 Lærker faldt.

*Vanellus cristatus*. Skjoldnæs 1.

*Alauda arvensis*. (Blaavands Huk 1.) Skjoldnæs 4.

18de Marts.

**Anholts Knob**; stille, Taage; en Del Smaafugle, mest Lærker, om Fyret; 1 faldt i Vandet.



(1891.)

25de Marts.

**Blaavands Huk**; S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, Snebyger; 1 Stær faldt. **Vyl**; S. V., Regn; store Flokke Lærker og Stære kredsede om Fyret; ingen faldt.

*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 1.

1ste April.

**Anholts Knob**; N. Ø., Bramsejlskuling; 1 Vandstær fløj i nogle Timer om Fyret og fandtes om Morgenens død paa Dækket.

*Cinclus aquaticus* 1.

7de April.

**Horns Rev**; Ø. S. Ø., overtrukket; en Mængde forskellige Fugle kredsede om Lygten; 6 faldt. **Lodbjerg**; østlig Vind, Regn og Sne; enkelte Stære om Fyret. **Christiansø**; Ø. S. Ø., overtrukket; 1 Lærke faldt.

*Ægialitis hiaticula*. Horns Rev 1.

*Alauda arvensis*. Horns Rev 1. Christiansø 1.

*Sturnus vulgaris*. Horns Rev 3.

*Fringilla coelebs*. Horns Rev 1.

8de April.

**Blaavands Huk**; N. N. Ø., trebet Merssejlskuling, Regn; 1 Lærke faldt. **Horns Rev**; Ø., Regn; enkelte Smaafugle om Fyret, mest Stære. **Lodbjerg**; østlig Vind, Regn; enkelte Stære sete. **Læsø Trindel**; østlig Vind, overtrukket; 1 Bogfinke faldt. **Anholts Knob**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 3 Bogfinker fandtes døde paa Dækket om Morgenens. **Refsnæs**; Ø., tyk Luft og Byger; flere Lærker og andre Smaafugle om Fyret.

*Alauda arvensis*. Blaavands Huk 1.

*Fringilla coelebs*. Læsø Trindel 1. Anholts Knob 3.

9de April.

**Hjelm**; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket; 1 Gjerdesmutte og 1 Misteldrossel faldt.

*Troglodytes parvulus* 1.

*Turdus viscivorus* 1.



(1891.)

10de April.

**Skagen**; Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; mange Fuglekonger, enkelte Stære og Bogfinker om Fyret; 1 Toppet Skallesluger og 1 Stær faldt. **Kobbergrunden**; Ø., mørkt, skyet; nogle Solsorter om Lygten; ingen faldt.

*Mergus serrator*. Skagen 1.

*Sturnus vulgaris*. Skagen 1.

11te April.

**Hanstholm**; S. V., frisk Kuling, Regn; omtrent 100 Stære og Drosler fandtes om Morgenens døde omkring Fyret (intet indsendt). **Skagen**; Ø., Bramsejlskuling, skyet; flere Stære og Fuglekonger ved Fyret; 1 Lærke og 1 Misteldrossel faldt. **Anholts Knob**; N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 3 Fm. fløj en Solsort mod Lygten og faldt død ned paa Dækket. **Anholt**; Ø. S. Ø.; 2 Lærker og 8 Stære faldt. **Schultz's Grund**; Ø. N. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; enkelte Smaafugle om Fyret; et Par faldt i Vandet. **Hjelm**; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; mange Fugle om Fyret; 50 bleve sete samtidig ved Ruderne; 3 faldt. **Æbelø**; Ø. N. Ø., skyet; 1 Fuglekonge set.

*Alauda arvensis*. Skagen 1. Anholt 1; 2 faldt.

*Sturnus vulgaris*. (Hanstholm; adskillige.) Anholt 1; 8 faldt. Hjelm 1.

*Turdus musicus*. Hjelm 1.

*Turdus viscivorus*. Skagen 1. Hjelm 1.

*Turdus merula*. Anholts Knob 1.

12te April.

**Horns Rev**; Ø. N. Ø., skyet; Smaaflokke af forskjellig Fuglekredsede om Fyret; 2 Stære faldt. **Anholt**; Ø. N. Ø.; 6 Stære faldt. **Æbelø**; Ø. N. Ø., overtrukket; 1 Solsort faldt.

*Sturnus vulgaris*. Horns Rev 2. Anholt 1; 6 faldt.

*Turdus merula*. Æbelø 1.



(1891.)

13de April.

**Horns Rev**; N. Ø., Regnbyger; forskellige Fugle om Fyret;  
2 Stære faldt.

*Sturnus vulgaris* 2.

14de April.

**Hjelm**; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn;  
2 Bogfinker faldt.

*Fringilla coelebs* 2.

15de April.

**Blaavands Huk**; N. Ø., laber Kuling, overtrukket; 1 Præstekrave faldt. **Hesselø**; Ø., laber Kuling, diset; en større Mængde Fuglekonger og enkelte Finker flagrede mod Ruderne Natten igjennem. **Hjelm**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Skovsneppe faldt. **Kronborg**; Ø., laber Kuling, diset; Kl. 11 Aften (den 14de) fløj en Sangdrossel mod Vestsiden af Fyret og faldt. **Æbelø**; Ø. N. Ø., diset; 1 Lærke ved Fyret; **Christiansø**; Ø. S. Ø., diset; 1 Lærke og 1 Vindrossel faldt.

*Ægialitis hiaticula*, Blaavands Huk 1.

*Scolopax rusticula*. Hjelm 1.

*Alauda arvensis*. Christiansø 1.

*Turdus iliacus*. Christiansø 1.

*Turdus musicus*. Kronborg 1.

16de April.

**Horns Rev**; V. N. V., skyet; 1 Bogfinke fandtes død paa Dækket om Morgen. **Kobbergrunden**; stille, fin Regn; 1 Skovsneppe faldt. **Anholts Knob**; stille, Taage; 1 Fuglekonge fløj mod Fyret og faldt paa Dækket Kl. 3 Morgen. **Hjelm**; V. N. V., laber Kuling, diset, Tykning; enkelte Smaafugle om Fyret; 1 Lærke faldt. **Lappegrunden**; stille, Taage; en Del Stære kredsede om Fyret fra Kl. 4 Fm. **Refsnæs**; stille, tyk Luft; 1 Lærke og 2 Stære sete.

*Scolopax rusticula*. Kobbergrunden 1.

*Alauda arvensis*. Hjelm 1.



1891.)

*Regulus cristatus*. Anholts Knob 1.*Fringilla coelebs*. Horns Rev 1.

17de April.

**Hesselø**; S. Ø., frisk, regndiset; enkelte Stære og Fuglekonger flagrede mod Ruderne. **Hjelm**; S. S. Ø., Merssejlskuling, Regntykning; 1 Sangdrossel faldt. **Hammershus**; sydlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Stære og 10 Fuglekonger sete. **Gjedser Rev**; S. S. Ø., overtrukket, Regn; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten; flere faldt i Søen, 2 Vindrosler paa Dækket.

*Turdus iliacus*. Gjedsers Rev 2.*Turdus musicus*. Hjelm 1.

19de April.

**Skagen**; Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; mange Rødkjælke, enkelte Stære og Fuglekonger ved Fyret, ingen faldne. **Kronborg**; Ø., Kuling 1, klart; 1 lille Fugl stødte mod Ruderne i V. og fløj derefter bort.

20de April.

**Skagen**; Ø., Bramsejlskuling, skyet; mange Stære ved Fyret hele Natten. **Hjelm**; N., laber Bramsejlskuling, skyet, diset; 1 Stær faldt.

*Sturnus vulgaris*. Hjelm 1.

28de April.

**Bovbjerg**; N. Ø., laber Kuling, Regntykning; en stor Mængde Smaafugle flagrede mod Ruderne det meste af Natten; ingen fandtes døde.

29de April.

**Hirtsholm**; S. Ø., Regntykning; 5 Fugle faldt. **Hesselø**; S. Ø. til V., frisk, Regn; en større Mængde Drosler omkring Fyret fra Kl. 9 Aften til Daggrø; nogle faldt, men toges af Katte. **Hjelm**; S. Ø., trebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Stær faldt.



(1891.)

**Gjedser Rev**; V., overtrukket, Regnbyger; en Del Fugle om Fyret hele Natten; 1 Sangdrossel og 1 Stenpikker faldt.

*Alauda arvensis*. Hirtsholm 1.

*Sturnus vulgaris*. Hjelm 1.

*Turdus iliacus*. Hirtsholm 2.

*Turdus musicus*. Hirtsholm 1. Gjedsers Rev 1.

*Turdus torquatus*. Hirtsholm 1.

*Saxicola oenanthe*. Gjedsers Rev 1.

30te April.

**Skagen**; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; flere Rødkjælke og mange Vipstjerter ved Fyret; ingen faldt. **Hesselø**; V. S. V., frisk, regndiset; enkelte Drosler, Rødkjælke og Finker om Fyret hele Natten. **Hjelm**; S. S. V., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; mange Fugle om Fyret; 7 faldt. **Æbelø**; S. V., Regn; 1 Drossel set.

*Regulus cristatus*. Hjelm 1.

*Turdus musicus*. Hjelm 2.

*Erithacus rubecula*. Hjelm 4.

1ste Maj.

**Blaavands Huk**; S., enrebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Sjagger faldt (ikke indsendt). **Vyl**; S. S. V., Regn; 8 Fugle faldt. **Horns Rev**; S. V., Taage; henved 50 Drosler fløj om Skibet; 10 Fugle faldt. **Bovbjerg**; S. V., Bramsejlskuling, tyk Taage; 1 Svartbag fløj mod Fyret og faldt død ned; nogle Rødkjælke flagrede mod Ruderne. **Skagen**; V. S. V., laber Kuling, overtrukket, diset; mange Fugle om Fyret; 10 faldt. **Læsø Trindel**; V. S. V., diset; 1 Sjagger faldt. **Læsø Rende**; S., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle opholdt sig paa Skibet til hen paa Formiddagen; 2 Sangdrosler faldt. **Kobbergrunden**; S. V., laber Kuling, Regn; flere Fugle sværmede om Fyret; 2 Rødkjælke faldt. **Schultz's Grund**; S., laber Bramsejlskuling, Taage; enkelte Smaafugle om Fyret; ingen faldt. **Æbelø**; S. V., Regn; 1 Broget Fluesnapper faldt. **Skjoldnæs**; V. S. V., flov Kuling, Taage; mange Fugle om



(1891.)

Fyret; omtrent 30 sad ved Ruderne; 2 Drosler fandtes døde om Morgen. **Gjedser Rev**; V. S. V., overtrukket, Regn; mange Fugle om Fyret hele Natten; en Mængde faldt i Vandet, 1 Broget Fluesnapper paa Dækket.

*Ægialitis hiaticula*. Skagen 1.

*Larus marinus*. Bovbjerg 1.

*Turdus iliacus*. Skagen 1. Skjoldnæs 1.

*Turdus musicus*. Vyl 2. Horns Rev 6. Skagen 3. Læsø Rende 2. Skjoldnæs 1.

*Turdus pilaris*. Vyl 2. Horns Rev 1. Skagen 2. Læsø Trindel 1.

*Turdus torquatus*. Vyl 2. Skagen 2.

*Saxicola oenanthe*. Vyl 1. Horns Rev 1.

*Erithacus rubecula*. Vyl 1. Horns Rev 2. Kobbergrunden 2.

*Muscicapa atricapilla*. Æbelø 1. Gjedsers Rev 1.

*Fringilla montifringilla*. Skagen 1.

2den Maj.

**Hesselø**; S. V., flov Kuling, regndiset; en Mængde Smaafugle om Fyret fra Kl. 10 Aften til Daggry; 4 Fugle faldt.

*Actitis hypoleuca* 1.

*Ruticilla phoenicurus* 1.

*Erithacus rubecula* 1.

*Muscicapa atricapilla* 1.

3dje Maj.

**Skagen**; V., laber Kuling, overtrukket, Dis og Regn; flere Rødkjælke og andre Smaafugle om Fyret; 10 Rødkjælke faldt. **Læsø Rende**; V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Skovsneppe fandtes død om Morgen. **Hjelm**; V. S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; 11 Fugle faldt. **Æbelø**; V. S. V., Regn; 1 Stær, 2 Rødkjælke og 6 Brogede Fluesnappere sete. **Christiansø**; V. S. V., diset; 1 Sangdrossel og 1 Rødstjert faldt. **Hammershus**; S. V., laber Kuling, overtrukket, diset, Regn; fra Kl. 10 Aften (den 2den) stort Træk af Fugle, mest af Løvsangere og Rødstjarter; af dem



(1891.)

sad der omtrent 50 udenfor Ruderne, og i hundredevis fløj de om Taarnet; de syntes at komme fra S.; 8 Fugle dræbtes.

*Tringa alpina.* Hjelm 1.

*Scolopax rusticula.* Læsø Rende 1.

*Lynx torquilla.* Hammershus 1.

*Lanius collyrio.* Hjelm 1.

*Troglodytes parvulus.* Hjelm 1.

*Phyllopseustes trochilus.* Hammershus 3.

*Turdus musicus.* Christiansø 1. Hammershus 1.

*Turdus pilaris.* Hammershus 1.

*Praticola rubetra.* Hjelm 1.

*Ruticilla phoenicura.* Hjelm 3. Christiansø 1. Hammershus 2.

*Erithacus rubecula.* Skagen 10. Hjelm 3.

*Muscicapa atricapilla.* Hjelm 1.

4de Maj.

**Stevns**; 4 Fugle faldne.

*Phyllopseustes trochilus* 1.

*Praticola rubetra* 1.

*Ruticilla phoenicura* 1.

*Erithacus rubecula* 1.

6te Maj.

**Skjoldnæs**; N. Ø., flov Kuling, klart; 1 Rødstjert og 1 Broget Fluesnapper fandtes døde om Morgen.

*Ruticilla phoenicura* 1.

*Muscicapa atricapilla.* 1.

9de Maj.

**Horns Rev**; Ø., Regnbygger; 2 Rødstjerter faldt. **Borbjerg**; N. Ø., stiv Kuling, Regn; mange Smaafugle flagrede mod Ruderne det meste af Natten; 1 Rødkjælk faldt (ikke indsendt). **Romsø**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, klart; Kl. 3 om Morgen fløj 1 Rødstjert mod Fyret og faldt. **Skjoldnæs**; Ø. N. Ø., frisk Kuling, Regn; flere Fugle ved Fyret; 1 Rørvagtel fandtes død om Morgen.



(1891.)

*Porzana maruetta*. Skjoldnæs 1.*Ruticilla phoenicura*. Horns Rev 2. Romsø 1.

10de Maj.

**Hesselø**; Ø., stiv Kuling, Regn; fra Kl. 10 Aften til Kl. 3 Morgen fløj en Del Drosler, enkelte Stære og andre Smaafugle om Fyret; 1 Vendehals faldt foruden 2 Stære og nogle andre, der bleve spiste af Katte. **Kronborg**; Ø. N. Ø., Kuling 2, Regn; 1 lille Fugl set ved Fyret.

*Lynx torquilla*. Hesselø 1.

(Sturnus vulgaris. Hesselø 2.)

12te Maj.

**Horns Rev**; Ø., klart; 1 Stenpikker faldt.*Saxicola oenanthe* 1.

23de Maj.

**Skagen**; N. V., laber Bramsejlskuling, Taage; omkring Fyret fløj en stor Mængde Fugle; 6 faldt. **Læsø Rende**; V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Broget Fluesnapper faldt.

*Crex pratensis*. Skagen 1.*Phyllopseustes trochilus*. Skagen 1.*Ruticilla phoenicura*. Skagen 3.*Muscicapa atricapilla*. Skagen 1. Læsø Rende 1.

26de Maj.

**Skagen**; Ø. S. Ø., laber Kuling, overtrukket, Dis; mange Rødstjerter ved Fyret, ingen faldne.

17de Juli.

**Horns Rev**; S. S. V., Regn; 1 Tinksmed fløj mod Rigningen og faldt; ingen andre Fugle bleve sete.

*Totanus glareola* 1.

2den August.

**Anholts Knob**; Ø. N. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; en Mængde Smaafugle kredsede om Fyret. **Anholt**; V. N. V., 4 Smaa Regnspover faldt.

*Numenius phaeopus*. Anholt 1; 4 faldt.



(1891.)

3dje August.

**Anholt**; Ø.; 2 Ryler faldt.*Tringa alpina* 1; 2 faldt.

16de August.

**Lodbjerg**; S. og S. S. V., laber Bramsejlskuling, stærk Regn; mange Fugle om Fyret; 1 Strandhjejle faldt. **Hammershus**; S. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; en Mængde forskellige Smaafugle ved Ruderne; 4 faldt. **Gjedser Rev**; S. V., overtrukket, Regn; en stor Mængde Fugle om Fyret hele Natten; en Del faldt i Søen.

*Charadrius squatarola*. Lodbjerg 1.*Sylvia curruca*. Hammershus 1.*Sylvia hortensis*. Hammershus 1.*Acrocephalus phragmitis*. Hammershus 1.*Phyllopseustes trochilus*. Hammershus 1.

22de August.

**Horns Rev**; S. Ø., Regn; 1 Mursvale og 1 Løvsanger fandtes døde paa Dækket.

*Cypselus apus* 1.*Phyllopseustes trochilus* 1.

23de August.

**Horns Rev**; Ø., skyet; 2 Stenpikkere og 1 Broget Fluesnapper faldt.

*Saxicola oenanthe* 2.*Muscicapa atricapilla* 1.

30te August.

**Skagen**; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 19 Fugle faldt.

*Lynx torquilla* 1.*Sylvia cinerea* 1.*Phyllopseustes trochilus* 13.*Ruticilla phoenicura* 4.



(1891.)

1ste September.

**Lodbjerg;** S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, stærk Regn; adskillige Fugle ved Fyret; 1 Lille Lappedykker faldt. **Gjedser;** S., diset, overtrukket; 3 Fugle faldt.

*Tachybaptus minor.* Lodbjerg 1.

*Iynx torquilla.* Gjedsen 1.

*Sylvia hortensis.* Gjedsen 1.

*Ruticilla phoenicurus.* Gjedsen 1.

4de September.

**Blaavands Huk;** Ø., Styrke 1, Regn; Fyret omkredsedes af meget store Mængder af Smaafugle; ligeledes var der Træk af Ænder, Rødben og Ryler; 28 Fugle faldt. **Horns Rev;** Ø. S. Ø., Regn; en Del Smaafugle om Fyret; ingen faldt. **Bovbjerg;** N. Ø., stiv Merssejlskuling, Regntykning; store Sværme af Smaafugle omkring Fyret det meste af Natten; 36 fandtes om Morgenens døde nedenfor Taarnet. **Lodbjerg;** Ø., først laber, siden friskende til Merssejlskuling, først Dis, siden Regn; Fugle i meget stor Mængde sværmede om Fyret; 13 Smaafugle faldt; nogle større Fugle bleve set. **Kobbergrunden;** Ø., Regn og Torden; mange Smaafugle fløj hele Natten om Skibet; 26 faldt (12 indsendte). **Anholts Knob;** S. Ø., Bramsejlskuling, Torden, stærk Regn; 20 Smaafugle om Skibet; 3 faldt paa Dækket. **Hesselø;** Ø., stiv Kuling, diset; en større Mængde Smaafugle, især Rødstjerter, kredsede om Fyret Natten igjennem; 5 Fugle faldt mellem Kl. 9 og Kl. 2. **Schultz's Grund;** Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; en Del Smaafugle om Skibet, ingen faldne. **Lappegrunden;** S. Ø., Torden; mange Smaafugle opholdt sig ved Skibet under Tordenvejret; nogle fløj mod Lygten og faldt i Vandet. **Drogden;** Ø.; Bramsejlskuling, Torden, stærk Regn; flere Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten; 1 Broget Fluesnapper faldt. **Romsø;** Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Torden, Regn; Kl. 2 Morgen faldt 1 Havesanger paa N. Ø.-Siden af Taarnet.

*Iynx torquilla.* Bovbjerg 2.



(1891.)

*Sylvia cinerea.* Bovbjerg 5. Lodbjerg 1.*Sylvia hortensis.* Blaavands Huk 1; 4 faldne. Bovbjerg 3. Kobbergrunden 1. Hesselø 2. Romsø 1.*Phyllopseustes trochilus.* Bovbjerg 5. Kobbergrunden 2.*Anthus arboreus.* Blaavands Huk 1; 2 faldne.*Motacilla flava.* Anholts Knob 1. Hesselø 1.*Saxicola oenanthe.* Blaavands Huk 2; 20 faldne. Bovbjerg 2. Lodbjerg 1; 7 faldt. Kobbergrunden 4. Hesselø 1.*Praticola rubetra.* Anholts Knob 1.*Ruticilla phoenicura.* Blaavands Huk 1; 2 faldt. Bovbjerg 11. Lodbjerg 1; 4 faldt. Kobbergrunden 4. Anholts Knob 1.*Muscicapa atricapilla.* Bovbjerg 8. Lodbjerg 1. Kobbergrunden 1. Drogden 1.*Coccothraustes vulgaris.* Hesselø 1.

5te September.

**Drogden**; vestlig laber Bramsejlskuling, skyet, Regnbyger; en Del Smaafugle om Fyret.

6te September.

**Skagen**; V., laber Bramsejlskuling, skyet, diset; mange Fugle ved Fyret, ingen faldne.

12te September.

**Skagens Rev**; S. Ø., laber Kuling, Taage; fra Kl. 3 til 5 om Morgenen fløj flere Smaafugle om Skibet. **Hesselø**; V. N. V., svag, diset; fra Kl. 1 til Dag gry sværmede en Mængde Rødstjerter og Sangere om Fyret; 6 Fugle faldt.*Phyllopseustes trochilus.* Hesselø 1.*Ruticilla phoenicura.* Hesselø 4.*Muscicapa atricapilla.* Hesselø 1.

13de September.

**Æbelø**; S. Ø., diset; 1 Løvsanger ved Ruderne. **Dueodde Hovedfyr**; S. S. Ø., laber Kuling, skyet; 1 Taffeland fløj mod Fyret og knuste Brystet.*Fuligula ferina.* Dueodde Hovedfyr 1.



(1891.)

15de September.

**Hanstholm**; S. Ø., laber Kuling, senere S. og V. N. V., rebet Merssejlskuling, Torden, Regn; en Mængde større og mindre Fugle kredsede om Fyret, deriblandt Regnspover og Hjejler; kun 1 Mudderklire faldt.

*Actitis hypoleuca* 1.

29de September.

**Skagen**; V. N. V., Merssejlskuling, Regnbyger; en Del Drosler og andre Fugle ved Fyret. **Hirtsholm**; S. V., diset; 1 Stenpikker fandtes død om Morgen. **Læsø Trindel**; V. S. V., Regn og Tykning; 5 Smaafugle faldt. **Kobbergrunden**; S. V., overtrukket, Regn; flere Smaafugle sete; 1 Stenpikker faldt. **Anholts Knob**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 1 Stenpikker faldt paa Dækket.

*Alauda arvensis*. Læsø Trindel 1.

*Sylvia atricapilla*. Læsø Trindel 1.

*Phylloscopus rufus*. Læsø Trindel 1.

*Anthus arboreus*. Læsø Trindel 1.

*Saxicola oenanthe*. Hirtsholm 1. Læsø Trindel 1. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 1.

1ste Oktober.

**Læsø Rende**; S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; 1 Rødkjælk faldt.

*Erithacus rubecula* 1.

2den Oktober.

**Æbelø**; S. Ø., diset; 1 Rødkjælk set. **Hammershus**; vestlig Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Mængde forskellige Smaafugle ved Ruderne, ingen faldne.

4de Oktober.

**Hanstholm**; sydlig Vind, meget svag, klart; omtrent 250 Smaafugle om Fyret; 15 faldt (5 indsendte).

*Regulus cristatus* 1.

*Turdus musicus* 1.



(1891.)

*Turdus torquatus* 2.*Emberiza schoeniclus* 1.

5te Oktober.

**Blaavands Huk**; 1 Sangdrossel faldt. **Kobbergrunden**; stille, overtrukket; mange Smaafugle om Skibet; 1 Sangdrossel og 1 Rødkjælk faldt. **Anholts Knob**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, af og til Regn; 1 Enkelt Bekkasin og 2 Sangdrosler fløj mod Rigningen og faldt paa Dækket; andre faldt i Søen. **Hesselø**; V. S. V., svag, regndiset; flere Rødstjerter og andre Fugle ved Fyret Natten igjennem; 5 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; S. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, tildels Regn; flere Fugle om Skibet; 2 Sangdrosler faldt.

*Limnocryptes gallinula*. Anholts Knob 1. Hesselø 1.

*Turdus musicus*. Blaavands Huk 1. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 2. Hesselø 1; 4 faldne. Schultz's Grund 2.

*Erithacus rubecula*. Kobbergrunden 1.

6te Oktober.

**Læsø Rende**; S. S. Ø., Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Lærke og 1 Rørspurv faldt. **Kobbergrunden**; S. Ø., Merssejlskuling, Regn; 1 Lærke og 6 Drosler faldt paa Dækket; mange andre faldt i Søen. **Anholts Knob**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, skyet, Regnbyger; 5 Sangdrosler faldt. **Anholt**; S. Ø.; 10 Lærker, 536 Sangdrosler og 13 Kvækere faldt. **Hesselø**; Ø. S. Ø., frisk, regndiset; omtrent Kl. 9<sup>1/2</sup> om Aftenen (den 5te) kom et meget stort Træk Fugle; indtil Kl. 1 flagrede de i Flokke mod Ruderne og styrtede i Mængde til Jorden; om Morgenens fandtes mindst 430 døde eller saarede Fugle, især Sangdrosler, omkring Taarnet. **Schultz's Grund**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; mange Fugle om Fyret; 6 faldt paa Dækket, og mindst 15 faldt i Vandet i Løbet af en Time. **Hjelm**; S. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Sangdrossel og 1 Rødkjælk faldt.

*Scolopax rusticola*. Hesselø 1; 2 faldt.



(1891.)

*Alauda arvensis*. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1. Anholt 1; 10 faldt. Hesselø 2.

*Sylvia atricapilla*. Hesselø 1.

*Phylloscopus rufus*. Schultz's Grund 1.

*Turdus musicus*. Kobbergrunden 1; 6 faldt. Anholts Knob 5. Anholt 1; 536 faldt. Hesselø 3; 420 faldt. Schultz's Grund 4. Hjelm 1.

*Erithacus rubecula*. Hesselø 2. Hjelm 1.

*Fringilla coelebs*. Hesselø 1.

*Fringilla montifringilla*. Anholt 1; 13 faldt. Hesselø 1.

*Emberiza schoeniclus*. Læsø Rende 1. Schultz's Grund 1.

7de Oktober.

**Vyl**; S. S. Ø., graaskyet; Flokke af Smaafugle og en Del Havlitter kredsede om Fyret. **Horns Rev**; S. S. Ø., skyet; 1 Skovdue faldt (ikke indsendt). **Læsø Rende**; S. S. Ø., enrebet Merssejlskuling, skyet; 2 Lærker faldt. **Hammershus**; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; omtrent 20 Gransangere og nogle Fuglekonger paa Ruderne; 1 Gransanger dræbt.

*Alauda arvensis*. Læsø Rende 2.

*Phylloscopus rufus*. Hammershus 1.

8de Oktober.

**Bovbjerg**; S. Ø., Merssejlskuling, Taage; en Flok Drosler flagrede paa Ruderne; 2 fandtes døde (ikke indsendte). **Hanstholm**; S. Ø., fin Regn; en Del Drosler ved Fyret hele Natten; 1 Hjejle faldt (ikke indsendt). **Drogden**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; flere Smaafugle ved Fyret; 1 Rørspurv faldt.

*Emberiza schoeniclus*. Drogden 1.

9de Oktober.

**Drogden**; sydlig laber Kuling, skyet, diset; enkelte Smaafugle ved Fyret. **Hammershus**; østlig laber Kuling, overtrukket, diset; 5 Fugle dræbte; ikke andre Fugle sete.

*Motacilla alba*. Hammershus 1.

*Ruticilla phoenicurus*. Hammershus 2.



(1891.)

*Erithacus rubecula.* Hammershus 1.*Fringilla coelebs.* Hammershus 1.

10de Oktober.

**Anholts Knob**; S., Bramsejlskuling, skyet; 1 Musvit fandtes død paa Dækket om Morgen. **Drogden**; S. S. V., Bramsejlskuling, diset; 1 lille Fugl fandtes knust. **Æbelø**; S. diset; 1 Sangdrossel set.

*Parus major.* Anholts Knob 1.

11te Oktober.

**Vyl**; S., graaskyet; en Del Smaafugle flagrede mod Ruderne. **Bovbjerg**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret det meste af Natten.

12te Oktober.

**Horns Rev**; S. S. Ø., skyet; enkelte Smaafugle sete; 2 faldt. **Anholts Knob**, S. Ø., Merssejlskuling, skyet; Kl. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fm. fløj en Løvsanger mod Fyret og faldt.

*Alauda arvensis.* Horns Rev 1.*Phylloscopus trochilus.* Anholts Knob 1.*Fringilla coelebs.* Horns Rev 1.

13de Oktober.

**Blaavands Huk**; V., Bramsejlskuling, Regn; meget stort Træk, især af Drosler, Stære og Lærker; de sværmede om Fyret og flagrede paa Ruderne; 15 Fugle faldt. **Vyl**; V., overtrukket, Regn; store Flokke af Stære, Lærker og Drosler kredsede om Skibet; 15 Fugle faldt. **Horns Rev**; S. V., overtrukket, Regn; mellem 300 og 400 Fugle fløj om Skibet; en Mængde faldt i Vandet, 56 paa Dækket. **Bovbjerg**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset, Regnbyger; en overordenlig stor Mængde Fugle flagrede om Fyret hele Natten, saa tæt, at man næsten ikke kunde gaa paa Taarnets Omgang; 158 Lærker, 18 Stære og 4 Kvækere fandtes døde. **Lodbjerg**; S. Ø., Merssejlskuling, tilsidst næsten stille, overtrukket, Tykning, tilsidst Regn; 101 Fugle faldt. **Hanst-**



(1891.)

**holm**; sydlig flov Kuling, fin Regn; omtrent 2000 Fugle faldt, mest Drosler og Lærker (6 indsendte). **Æbelø**; S. Ø., Regn; 2 Stære, 1 Løvsanger, 3 Fuglekonger og 1 Sangdrossel sete ved Ruderne. **Skjoldnæs**; S., flov Kuling, Regn; adskillige Fugle om Fyret, Lærker, Stære og Drosler; 1 Gransanger og 2 Sangdrosler fandtes døde.

*Limnocryptes gallinula*. Lodbjerg 1.

(*Scolopax rusticula*. Hanstholm 1.)

*Columba palumbus*. Hanstholm 2.

*Alauda arvensis*. Blaavands Huk 6. Vyl 3. Horns Rev 4; 26 faldt. Bovbjerg 1; 158 faldne. Lodbjerg 1; 36 faldne. Hanstholm 1; mange faldt.

*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 3. Vyl 5. Horns Rev 4; 19 faldne. Bovbjerg 1; 18 faldne. (Lodbjerg; 27 faldne). Hanstholm 1; mange faldne.

*Phylloscopus rufus*. Skjoldnæs 1.

*Turdus musicus*. Blaavands Huk 5. Vyl 2. Horns Rev 4; 8 faldne. Lodbjerg 1; 32 faldt. Hanstholm 1; mange faldt. Skjoldnæs 2.

*Ruticilla phoenicurus*. Blaavands Huk 1.

*Erithacus rubecula*. Horns Rev 1.

*Fringilla coelebs*. Vyl 3.

*Fringilla montifringilla*. Vyl 2. Horns Rev 2. Bovbjerg 1; 4 faldne. Lodbjerg 1; 5 faldne. Hanstholm 1.

14de Oktober.

**Hanstholm**; S. Ø., rebet Merssejlskuling; Kl. 2 om Natten hørtes Skrig af Gjæs, og om Morgen blev der set en Flok Graa-gjæs, paa 17 Stykker, paa Marken ved Fyret.

20de Oktober.

**Hammershus**; S. Ø.; laber Kuling, overtrukket, diset; 10 Rødkjælke og 8 Fuglekonger sete paa Ruderne.

21de Oktober.

**Hammershus**; S. S. Ø., laber Kuling, overtrukket, diset; omtrent 40 Rødkjælke og Fuglekonger paa Ruderne.



(1891.)

22de Oktober.

**Horns Rev**; S. V., overtrukket, Regn; en Del Smaafugle om Fyret; 3 Bogfinker faldt. **Bovbjerg**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning; adskillige Lærker, Stære og Drosler ved Fyret; 2 Skovsneppe fandtes døde. **Hirtshals**; N. Ø., stiv Kuling, diset; 1 And fløj mod Ruderne og faldt (ikke indsendt). **Nordre Røn**; Ø. S. Ø., stiv Kuling; 3 Drosler ved Ruderne. **Schultz's Grund**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Taage; enkelte Smaafugle om Fyret; de forsvandt, da Taagen lettede Kl. 4,25 Fm. **Æbelø**; S. S. Ø., Regn; 1 Lærke set ved Ruderne. **Gjedser Rev**; S. V.; flov Kuling, Regn; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten; nogle faldt i Søen; ved Solopgang klarede det, og Fuglene forsvandt.

*Scolopax rusticola*. Bovbjerg 2.*Fringilla coelebs*. Horns Rev 3.

23de Oktober.

**Hjelm**; S. S. V., Undersejlskuling, Regntykning; 1 Skovsneppe faldt.

*Scolopax rusticola* 1.

24de Oktober.

**Horns Rev**; S., skyet; en stor Flok Stære og Krager satte sig i Rigningen; ingen faldt. **Schultz's Grund**; V. S. V., Bramsejlskuling og stille, overtrukket; nogle Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet; 1 Sangdrossel og 1 Rødkjælk faldt paa Dækket.

*Turdus musicus*. Schultz's Grund 1.*Erithacus rubecula*. Schultz's Grund 1.

25de Oktober.

**Anholts Knob**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; omtrent 10 Smaafugle om Fyret; Kl. 9 Aften (den 24de) faldt en Sangdrossel paa Dækket. **Hjelm**; omløbende laber Kuling, Regn; 3 Rødkjælke faldt. **Kronborg**; V., næsten stille, overtrukket; Kl. 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Aften (den 24de) faldt en lille Fugl, der strax blev snappet af en Kat. **Æbelø**; Ø., Regn; 1 Sangdrossel ved Fyret. **Gjedser**



(1891.)

**Rev**; Ø. S. Ø., flov Kuling, overtrukket, Regn; en Mængde Fugle om Fyret hele Natten; en Del faldt i Søen, 5 faldt paa Dækket.

*Sturnus vulgaris*. Gjedser Rev 3.

*Turdus iliacus*. Gjedser Rev 1.

*Turdus musicus*. Anholts Knob 1. Gjedser Rev 1.

*Erithacus rubecula*. Hjelm 3.

26de Oktober.

**Horns Rev**; østlig Vind, skyet; 1 Rødkjælk faldt. **Skagen**; N. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; mange Fuglekonger, enkelte Drosler og Bogfinker sete, ingen faldne. **Dueodde Hovedfyr**; Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket; 3 Stære faldt. **Gjedser Rev**; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket; en stor Mængde Fugle om Fyret hele Natten; mange faldt i Vandet, 5 paa Dækket.

*Sturnus vulgaris*. Dueodde Hovedfyr 3.

*Turdus musicus*. Gjedser Rev 3.

*Erithacus rubecula*. Horns Rev 1. Gjedser Rev 2.

31te Oktober.

**Horns Rev**; N. N. V., skyet; enkelte Smaafugle sete; 2 Sne-spurve faldt.

*Emberiza nivalis* 2.

4de November.

**Horns Rev**; Ø. S. Ø., skyet; enkelte Stære en kort Tid ved Fyret. **Skagen**; V., Bramsejlskuling, skyet; flere Bogfinker sete. **Gjedser Rev**; stille, overtrukket; en Mængde Havlitter laa om Skibet; deres ensformige Sang hørtes hele Natten; 1 faldt.

*Pagonesa glacialis*. Gjedser Rev 1.

10de November.

**Dueodde Hovedfyr**; S. V., enrebet Merssejlskuling, skyet; 1 Stokand fløj mod Fyret og knuste Brystet.

*Anas boscas* 1.

11te November.

**Bovbjerg**; S. Ø., laber Kuling, skyet, Regnbyger; 2 Fuglekonger flagrede paa Ruderne det meste af Natten.



(1891.)

15de November.

**Horns Rev**; Ø. S. Ø., skyet; enkelte Smaafugle af og til ved Fyret.

16de November.

**Dueodde Hovedfyr**; N., laber Kuling, overtrukket; 1 Krikand og 1 Spidsand faldt.

*Anas crecca* 1.*Anas acuta* 1.

21de November.

**Horns Rev**; N. Ø., Regnbyger; enkelte Smaafugle ved Fyret, ingen faldne.

24de November.

**Kobbergrunden**; Ø., Bramsejlskuling, skyet; 1 Sortand fløj mod Fyret og faldt; en Flok Ænder trak forbi mod S.

*Oedemia nigra* 1.

27de November.

**Læsø Rende**; S. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger; 1 Havlit faldt.

*Pagonessa glacialis* 1.

28de November.

**Hammershus**; N. V., laber Kuling, overtrukket, diset; Kl. 9 om Aftenen (den 27de) faldt 2 Snespurve; 6 Silkehaler og 1 Fuglekonge opholdt sig en kort Tid ved Ruderne; Silkehalerne syntes at trække mod S.; de have ikke før været sete ved Fyret.

*Emberiza nivalis* 2.

2den December.

**Gjedser Rev**; S., laber Bramsejlskuling, overtrukket; store Flokke Havlitter laa paa Vandet; 3 fløj mod Rigningen og faldt.

*Pagonessa glacialis* 3.

3dje December.

**Lodbjerg**; S. Ø. til S., Kuling 6 til 3, dels Dis, dels Regn; 1 Rørdrum faldt; ikke andre Fugle sete.

*Botaurus stellaris* 1.



(1891.)

4de December.

**Hanstholm**; sydlig Merssejlskuling, Regntykning; en Del Fugle kredsede om Fyret, mest Stære; 1 Stær og 2 Silkehaler faldt. **Læsø Rende**; S. S. V., torebet Merssejlskuling, Regn; 1 Havlit faldt.

*Pagonesa glacialis*. Læsø Rende 1.

*Ampelis garrula*. Hanstholm 1; 2 faldt.

(*Sturnus vulgaris*. Hanstholm 1.)

5te December.

**Læsø Rende**; S. V., Bramsejlskuling, skyet, diset; 1 Sne-spurv faldt.

*Emberiza nivalis* 1.

6te December.

**Læsø Rende**; S. V., laber Bramsejlskuling, Regn; 1 Sne-spurv faldt.

*Emberiza nivalis* 1.

8de December.

**Egense**; Ø.; Kl. 4 om Morgenens fløj en stor Flok Regnsøver frem og tilbage tæt forbi Fyret i Lysskjæret.

9de December.

**Hjelm**; V. S. V., rebet Merssejlskuling, Regnbygger; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

*Limnocryptes gallinula* 1.

18de December.

**Egense**; N. Ø.; Kl. 11 Nat (den 17de) fløj en stor Flok Regnsøver omkring Fyret; Kl. 3 Morgen trak flere Flokke Gjæs forbi Fyret fra V. N. V. til S. Ø.

20de December.

**Bovbjerg**; S. V., Merssejlskuling, overtrukket, diset; nogle Stære flagrede paa Ruderne det meste af Natten; ingen faldt.

22de December.

**Blaavands Huk**; V.; 2 Stære ved Fyret; den ene faldt.

*Sturnus vulgaris* 1.



(1891.)

23de December.

**Kobbergrunden**; V., laber Bramsejlskuling, Taage; nogle Smaafugle sværmede om Fyret; 1 Snespurv faldt.

*Emberiza nivalis* 1.

24de December.

**Blaavands Huk**; S. V.; 1 Stær faldt.

*Sturnus vulgaris* 1.

28de December.

**Læsø Rende**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Snespurv faldt.

*Emberiza nivalis* 1.

### Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

**Blaavands Huk.** 7de og 9de Februar bleve de første Stære sete. 17de Februar 6 Viber sete. 25de Februar var der paa Stranden Præstekraver og Strandskader. 27de Februar Hjejler sete. I Begyndelsen af Marts blev der skudt en Stormfugl (*Fulmarus glacialis*), der indsendtes til Zool. Museum. 4de September; en Mængde smaa „Taarnfalke“ kredsede om Fyret hele Dagen. — Paa Taarnets Vægtergang henstod i Begyndelsen af Maj en Pakkasse, hvori et Par Stære gav sig til at bygge Rede. Kassen skulde bruges, og Reden blev derfor ødelagt; men efter at være brugt blev Kassen stillet paa sin tidligere Plads, paa S. Ø.-Siden af Vægtergangen, og Stærene begyndte strax igjen at fylde den, især med Marehalm; tre eller fire Dage efter blev det en Nat Storm med Regn, saa at Kassen væltede, og den blev flyttet fra Vindsiden om paa Taarnets N. Ø.-Side, hvor den senere blev bunden fast; det skræmmede ikke Stærene, der byggede videre, og 1ste Juni (da Beretningen indsendtes) havde de udført Reden med Fjer og havde fem Æg, hvorpaa de rugede; de fløj kun bort, naar man kom til at støde til Kassen eller vilde se ind i den. — A. Lorentzen.



(1891.)

**Vyl** Fyrskib. 5te Januar; Kl. 9 Fm. 7 Svaner mod N. V. 7de Januar; en Del Smaafugle ved Skibet. 17de Januar; Kl. 10 Fm. store Flokke Gjæs mod S. V. 23de Januar; Kl. 10 Fm., store Flokke Ederfugle kom fra N. Ø. og fløj mod V. Midt i Februar fangedes en Krabbedykker (*Mergulus alle*) i et Net ved Skibet; den indsendtes til Zool. Museum. 26de Februar; S. Ø., Taage; 2 Viber sete. 28de Februar; S. S. Ø., klart; Kl. 9 Fm. trak store Flokke Lærker mod N. Ø. 24de Marts; Ænder i Flokke mod N. Ø. 20de Oktober; omtrent 50 Gjæs mod S. V. „Paa Grund af de vedholdende vestlige Storme i Efteraaret har Fugletrækket været meget ringe“. — N. Krømann.

**Horns Rev** Fyrskib. 28de Januar; S. V., Taage; 1 Lærke og 1 Stær opholdt sig en Tid paa Skibet; de fløj bort mod Ø. 31te Januar; S. V., Taage; enkelte Lærker af og til ved Skibet; de fløj bort i forskellige Retninger. 16de Februar; V., skyet; mange smaa Flokke Lærker kom fra S. V. og fløj mod Ø. 19de Februar; V. N. V., Taage; 1 Krage og 2 Stære opholdt sig i Riggingen hele Dagen. 23de Februar; S., Taage; 1 Krage ved Skibet hele Dagen. 26de Februar; S. Ø., diset; 1 Solsort kom til Skibet fra S. V. og fløj bort mod Ø. 28de Februar; S., diset; flere Flokke „Ravne“ (Raager?) og mindre Flokke Lærker fløj fra S. V. mod Ø. N. Ø. 23de Marts; Ø., klart; 4 Gjæs mod Ø.; 1 Stær satte sig paa Skibet. 28de Marts; S. V., Snebyger; omtrent 20 Lærker fløj mod N. Ø. 1ste April; N. Ø., skyet; enkelte Stære ved Skibet. 2den April; S. Ø., skyet; 1 Skovdue og 1 Spurv en kort Tid paa Skibet; de fløj bort mod Ø. 6te April; Ø. S. Ø., skyet; Lærker, Stære, Bogfinker og andre om Skibet hele Dagen. 10de April; Ø., skyet; enkelte Lærker, Stære og Krager af og til flyvende mod Ø. N. Ø. 25de April; omtrent 60 Gjæs mod N. N. Ø. 13de Maj; Ø., klart; 1 Svale opholdt sig ved Skibet i to Timer; den fløj mod Ø. 26de Maj; Ø., skyet; 1 Ørn, 1 Spurvehøg og enkelte Smaafugle sete flyvende i forskjellig Retning. 30te Maj; S. Ø., skyet; 2 Svaler en Tid ved Skibet, fløj bort mod Ø. 5te Juni; Ø. S. Ø., skyet; 1 Svale set ved Skibet. 10de Juni; N. N. Ø.,



(1891.)

skyet; 1 Svale ved Skibet i en Time, fløj mod Ø. 3dje Juli; enkelte Terner sete. 9de Juli; 5 Terner ved Skibet det meste af Dagen. 13de Juli; enkelte Terner af og til sete. 23de August; en Spurvehøg i kort Tid ved Skibet. 6te September; en Høg en Tid ved Skibet; ved Aften fløj den mod S. Ø. 14de September; en Høg sad i Rigningen hele Dagen og Natten. 22de September; 6 Gjæs mod S. S. V. 7de Oktober; omtrent 20 Gjæs mod S. Ø. 25de Oktober; en stor Del Smaafugle flyvende mod S. V. 4de December; enkelte Smaafugle flyvende i forskellige Retninger. 25de December; 1 Krage opholdt sig i Rigningen det meste af Dagen; den fløj bort mod N. Ø. En stor Del Maager opholdt sig i Skibets Nærhed i November og December. — S. Severinsen.

**Bovbjerg.** 4de Marts; 10 Svaner mod S. 15de April; en stor Flok Svaner mod N. 23de Maj; en stor Flok Graagjæs mod N. 1ste Oktober; omtrent 50 Graagjæs mod S. 8de Oktober; 21 Graagjæs mod S. V. 26de Oktober; Kl. 11 Fm. 21 Svaner mod N.; Kl. 11 $\frac{1}{2}$  fløj 9 mod S. 27de Oktober; Kl. 9 $\frac{1}{2}$  Fm. 7 Svaner mod N. 8de December; Kl. 9 $\frac{1}{2}$  Fm. 5 Svaner mod N. 17de December; Kl. 11 Fm. omtrent 50 Graagjæs mod V.; Kl. 5 Em. 11 Svaner mod N. — E. Rasmussen.

**Lodbjerg.** 2den Maj; S. V., tildels Regn og Tykning; mange hundrede mindre Sangfugle iagttoges om Dagen i Nærheden af Fyret; om Natten vare ingen sete. 22de September fløj mindst 50 Gjæs eller Svaner meget højt fra N. Ø. mod S. V. — A. Kruse og J. Albrichtsén.

**Hanstholm.** Hele Vinteren 1891—92 blev en Flok Stære, omtrent 20, ved Hanstholm; de fløj bort om Morgenén, men kom henad Aften tilbage og søgte Ly sammen med Spurveén i Huller i Fyrets Mur. — Der har i Aarets Løb vist sig meget faa Fugle ved Fyret i Forhold til, hvad der er kommet de foregaaende Aar. — Schönfeldt.

**Nordre Røn.** 21de August; Kl. 6 Fm. 1 Knortegaas mod N. Ø. 5te September; Ternerne have nu forladt Rønnerne; enkelte Ederfugle sete. 4de Oktober; Kl. 6 $\frac{1}{2}$  Fm. 5 Graagjæs mod S. Ø.



(1891.)

26de Oktober; 6 Svaner opholdt sig ved Rønnen i et Par Timer og fløj saa mod S. — E. Østerberg.

**Læsø Trindel** Fyrskib. 26de Februar; en Flok Svaner mod V. 7de Marts; en Flok Krager mod N. V. 7de April; en Flok Gjæs mod N. Ø. 10de April; en Flok Svaner mod Ø.; 11te April ligeledes. 16de April; store Flokke Svaner og Krager mod N. 27de Maj; en Flok Gjæs mod N. Ø.; 29de Maj ligeledes. 23de September; en Flok Graagjæs V. S. V. 1ste Oktober; nogle Ederfugle mod V. 4de Oktober; en stor Flok Krager V. S. V. 29de og 30te Oktober; flere Flokke Svaner S. V. 5te November; en Flok Svaner V. — J. Poulsen.

**Læsø Rende** Fyrskib. 1ste Januar; V., skyet, Farvandet fuldt af Is; ved Dagens Frembrud sad mange Svaner paa Isen i Flokke, fra 3 til 16 Stykker; mange Flokke Ænder fløj urolig omkring. 3dje Januar; stille, overtrukket,  $3\frac{1}{2}^{\circ}$  Frost, men ingen Is synlig; tre Flokke Svaner paa 3 til 12 Stykker svømmede over Grunden ikke langt fra Skibet, flere Flokke fløj i forskellige Retninger; en Mængde Ænder og Gjæs saaes i alle Retninger. 4de Januar; ved Solnedgang 5 Svaner mod N. 6te Januar; Ø. N. Ø., torebet Merssejlskuling, tildels klart,  $6^{\circ}$  Frost; 1 Skarv satte sig paa Skibets Dæk. tilsyneladende meget forkommen; den blev hjulpen overbord, men holdt sig hele Formiddagen nær ved Skibet; 4 Svaner fløj mod N. Ved Middag afgik Skibet for Is; det blev igjen udlagt den 1ste Februar. 17de Februar; i denne Tid høres og sees daglig kvidrende Lærker flyvende mod Ø. 23de Marts; en stor Del Knortegjæs nær Skibet. 27de Marts; 19 Svaner mod N. Ø. 30te Marts; Ø., enrebet Merssejlskuling, Snebyger; 2 Stære opholdt sig i nogen Tid paa Skibet ved Daggrø, de første, der bleve sete i Aaret. 10de April; store Flokke Svaner mod Ø. 16de April; 2 Flokke Svaner, 8 og 26, fløj mod Ø. 2den Maj; 2 Terner sete, de første iaar. 27de September; meget store Flokke Maager over Grundene. 3dje Oktober; Krager i Flokke paa 70—80 flyvende mod V. 4de Oktober; igjen meget store Flokke Maager over Grundene. 21de Oktober; en stor Mængde Krager mod V.



(1891.)

25de Oktober; flere store Flokke Gjæs i forskellige Retninger. 7de November; 2 Svaner V. 18de November; en stor Mængde forskellige Ænder og Gjæs mod S. og S. V. 24de November; der sees nu daglig Svaner i smaa Flokke, paa 3—4, flyvende S. V. og V. 28de November; en Mængde Gjæs og Ænder opholde sig omkring Skibet i disse Dage. 5te December; 21 Svaner N. Ø. 7de December; 12 Svaner N. Ø. 29de December; 14 Svaner N. Ø.; mange store Flokke Ænder i forskellige Retninger. — L. Lauritzen.

*Egense.* 3dje Januar; 5 Svaner sad hele Natten paa Isen udfor Fyret. 6te Januar; Kl. 8 Em. 40 Svaner V. 24de Februar; Kl. 2—3 Em. 10 Svaner kommende fra S. fløj mod V.; Lærke og Stær viste sig for første Gang ved Fyret. 4de Marts; 1 Skovsnepe blev skudt i Nærheden af Fyret. 5te Marts; Viben set første Gang. 9de Marts; Kl. 2 Em. 2 Svaner mod V. og 7 mod S. Ø. 9de April; store Flokke Gjæs opholde sig S. for Fyret. November. *4de*; Kl. 8<sup>1/2</sup> Fm. store Flokke Gjæs forbi Fyret. *14de*; flere store Flokke Gjæs og Ænder liggende ved Fyret. *15de*; Gjæs og Ænder flyvende frem og tilbage. *16de*; Kl. 3<sup>1/2</sup> Em. 7 Svaner forbi. *17de*; Kl. 11 Fm. flere store Flokke Svaner mod N. Ø. *19de*; Kl. 1 Em. flere tusinde Gjæs paa Grundene udfor Fyret. *20de*; 2 Skader ved Fyret om Formiddagen. *22de*; en stor Flok Smaafugle opholdt sig ved Fyret, ligeledes den 23de. *23de*; Kl. 9 Fm. 7 Svaner forbi. *26de*; store Flokke Gjæs opholdende sig nær Fyret. *28de*; Kl. 8 Fm. flere store Flokke Gjæs mod Ø. *29de*; Kl. 9 Fm. flere Flokke Gjæs flyvende frem og tilbage; over Grunden havde der om Natten lagt sig Is. *30te*; flere Flokke Gjæs frem og tilbage. December. *1ste*; flere Flokke Ænder og Regnsøver omkring Fyret. *2den*; flere tusinde Gjæs udfor Fyret. *3dje*; flere Flokke Gjæs og Ænder forbi. *4de*; om Formiddagen laa der udfor Fyret flere Flokke Gjæs, der i Dagens Løb trak op ad Fjorden mod N. V. *6te*; Kl. 8<sup>1/2</sup> Fm. 6 Svaner mod S. Ø.; flere store Flokke Gjæs paa Grunden. *7de*; Kl. 9<sup>1/2</sup> Fm. 8 Svaner mod S. Ø. *9de*; Kl. 8 Fm. store Flokke Gjæs paa Grunden.



(1891.)

**10de;** Kl. 9 Fm. „idag er her saa mange Gjæs paa Grunden ved Fyret, som aldrig er set før“. **11te;** Kl. 10 Fm.; flere store Flokke Gjæs flyvende op ad Fjorden. **13de;** Kl. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fm. flere store Flokke Gjæs paa Grunden. **14de;** Kl. 10 Fm. flere tusinde Gjæs flyvende frem og tilbage. **20de;** Kl. 10—11 Fm. store Flokke Gjæs frem og tilbage. **22de;** flere Flokke Gjæs paa Grunden. **24de;** Svaner i hundredevis liggende nær Land. **25de;** Svanerne synge stærkt. **27de;** Svanerne kunne høres, men ikke sees paa Grund af Tykning. **30te;** en uhyre Mængde Gjæs opholder sig udfor Fyret. **31te;** flere store Flokke Gjæs flyvende op ad Fjorden. — C. F. Laug.

**Anholts Knob** Fyrskib. I Slutningen af Februar fandtes i et Rum ombord en indtørret Blaamejse (*Parus coeruleus*); den indsendtes til Zool. Museum. 7de April; en Del Bogfinker opholdt sig paa Skibet hele Dagen. 9de April; østlig laber Kuling, klart; en Mængde Krager i smaa Flokke kom fra V. og drog mod Ø. 10de Oktober; S., Bramsejlskuling, skyet; en stor Flok Krager fløj fra Ø. mod V. 17de Oktober; S. S. V, Bramsejlskuling, skyet; hele Dagen fløj Krager i Smaaflokke mod V. — J. C. Jeppesen.

**Hesselø.** 24de Februar; Viben kom. 5te Marts; Strandskade og Stær kom. 29de Marts; Gravænder og Skalleslugere komne. 23de Maj; omtrent 20 Graagjæs komne. — G. Saxtorph.

**Schultz's Grund** Fyrskib. 3dje Januar blev Skibet inddraget for Is; den gamle Maage, der jevnlig er omtalt i de tidligere Beretninger, var ved Skibet til Afgangen. 30te Januar blev Skibet igjen udlagt, og en halv Time efter kom Maagen. Den 18de Marts forlod Maagen Skibet, men kom tilbage den 3dje September. — 7de April; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, skyet; Kl. 2 Em. fløj omtrent 15 Viber forbi Skibet mod Ø.; enkelte Bogfinker opholdt sig ved Skibet hele Dagen. 16de April; S. V., Bramsejlskuling, skyet; omtrent 30 Krager fløj mod N. Ø. 29de Maj; omtrent Kl. 3 Em. kom en Due tilflyvende og satte sig i Rigningen; efter at have hvilet en Times Tid fløj den mod S. Ø. efter Land. 21de September; mellem Kl. 8 og 9 Fm. kom en Stær til Skibet



(1891.)

og opholdt sig i Rigningen en halv Time; flere Flokke, paa 5 til 6, kom fra N. V. og fløj mod S. Ø. 9de Oktober begyndte Ederfuglene at trække i smaa Flokke, kommende fra Ø. og N. Ø. og flyvende mod S. V. 11te Oktober; S. S. Ø., Bramsejlskuling, skyet og diset; omtrent 30 Krager fra Ø. til V. 12te Oktober; S. Ø. til S., Merssejlskuling, skyet; omtrent 50 Krager fra N. Ø. mod S. V. 21de Oktober; S. Ø., Merssejlskuling, skyet, Regn; om Formiddagen kom flere Flokke Krager fra N. og fløj mod S. V. 22de Oktober; en Høg fra N. V. mod S. 25de Oktober; Kl. 8 Fm. 5 Vildgjæs mod S. Ø. I Oktober tiltog Ederfugle-Flokkene i Størrelse; næsten hver Morgen kom Flokke flyvende fra N. Ø.; de opholdt sig mest V. for Skibet. I November og December var der store Flokke omkring Skibet. — M. Dyreborg.

*Hjelm.* „Fugletrækket har i dette Efteraar været ualmindelig ringe“. — H. J. Henningsen.

*Lappegrundens* Fyrskib. 29de Januar; 2 Svaner S. 26de Februar; Kl. 3. Em. 5 Ederfugle N. Marts. **2den**; Kl. 2 Em. 2 Gjæs N. **3dje**; ved Middag fløj en lille Flok Alke mod Land. **4de**; om Eftermiddagen flere smaa Flokke Ænder mod N. **14de**; Kl. 4 Em. 5 Svaner Ø. **16de**; Kl. 5<sup>1/2</sup> Em. en stor Flok Alke N. Ø. April. **4de**; Kl. 10 Fm. 6 Krager over Sundet mod Skaane. **10de**; Kl. 4 Em. 5 Svaner Ø. **16de**; Kl. 7<sup>1/2</sup> Fm. 5 Gjæs mod S. **17de**; Kl. 4—9 Fm. trak mange større og mindre Flokke sorte Ænder mod S; Kl. 8,20 Fm. 5 Ederfugle S; om Eftermiddagen flere Flokke sorte Ænder mod S. **18de**; flere Flokke Ænder i Dagens Løb mod S; Kl. 4,35 Em. 20 Graagjæs N. Ø.; Kl. 6 Em. 15 Ederfugle S. **19de**; Kl. 6 Fm. 20 Ænder S. **20de**; Kl. 7,45 Fm. 25 store sorte Ænder S. **22de**; Kl. 7<sup>1/2</sup> Fm. 14 Ederfugle N. V. **25de**; Kl. 11 Fm. 6 Gjæs S. **28de**; Kl. 8 Fm. omtrent 50 Ederfugle N. V. 21de Maj; Kl. 6,45 Fm. 10 store sorte Ænder S.; Kl. 7 Fm. 9 Gjæs S. 30te Juni; Kl. 4<sup>1/2</sup> Fm. 8 Ænder N. 22de August; Kl. 6<sup>1/2</sup> Fm. 9 Ederfugle N. September. **12te**; om Morgenene mange Ederfugle flyvende baade i nordlig og, især, i sydlig Retning; flere Gange Flokke paa indtil 20.



(1891.)

**13de**; Kl. 10 Fm. en Flok Gjæs N. V.; Ænder parvis i Dagens Løb baade mod N. og S. **17de**; Kl. 5,30 Fm. 12 Ederfugle N. V. **22de**; Kl. 10 Fm. 18 Graagjæs N. **23de**; Kl. 4 Em. 20 Ænder N. **28de**; Kl. 5,15 Em. 13 Gjæs S. S. V. **29de**; Kl. 11 Fm. 17 Gjæs V. S. V. Oktober. **1ste**; efter Solopgang trak flere mindre Flokke Krager tværs over Sundet fra Skaane til Sjælland. Mange Ænder opholdt sig ved Skaanes Kyst i de første Dage af Oktober. **11te**; om Morgenens flere smaa Flokke Ederfugle N. **18de**; Kl. 10 Fm. en mindre Flok Tejster S. **19de**; ved Solopgang og strax efter trak mange Krager i mindre Flokke fra Skaane til Sjælland. Kl. 10 Fm. trak tre Flokke Tejster, hver omtrent paa 20, mod S. **20de**; i Løbet af Formiddagen trak en Mængde Krager i Smaaflokke eller enkeltvis fra N. Ø. mod S. V.; flere større Flokke Tejster mod S. **21de**; mange Krager i spredte Flokke mod S. V.; mindre Flokke Tejster S.; Kl. 8,15 Fm. 6 Gjæs N. **22de**; i Dagens Løb en Del Krager S. V.; Kl. 7,45 Fm. 9 Gjæs N. V.; Kl. 9 Fm. 70 Ederfugle N. V. **23de**; en Del Krager S. V.; Kl. 7 Fm. 13 og 7 Ederfugle N. V.; 30 Tejster S.; 40—50 Gjæs S. S. V. **24de**; mange Krager mod S. V.; større og mindre Flokke Tejster S. **25de**; mange større og mindre Flokke Tejster mod S. i Dagens Løb; ved Middag omtrent 40 Ederfugle mod N. V. og Kl. 2,15 omtrent 30 N. V. **26de**; mange store Flokke Tejster S. **27de**; mange Flokke Tejster paa 50—100 mod S.; Kl. 1 Em. 20 Ederfugle N. **28de**; flere større og mindre Flokke Tejster S.; Kl. 4 Em. 6 Ederfugle N. **29de** flere mindre og nogle større Flokke Tejster S. **30te**; Kl. 7½ Fm. 11 Krager Ø.; Tejster i Flokke fra 9 til omtrent 50 i Dagens Løb mod S.; Kl. 4,15 Em. 6 sorte Ænder S. November. **1ste**; hele Morgenstunden talrige store Flokke Ænder og Tejster S. **2den**; hele Dagen mange tildels meget store Flokke Ænder og Tejster S. og Ederfugle N. V. **6te**; mange store Flokke Ænder hele Formiddagen S. **7de**; hele Dagen betydeligt Træk af Ederfugle mod N. og andre Ænder mod S.; Kl. 10 Fm. 10 Krager Ø. **11te**; Kl. 7 Fm. 12 Tejster S. **20de**; i Løbet af Dagen trak flere store Flokke sorte Ænder og



(1891.)

Tejster mod S. **22de**; Kl. 3 Em. 10 Svaner S. **25de**; flere større Flokke Ænder i forskellige Retninger. December. **3dje**; Kl. 8 Fm. 7 Gjæs S.; Kl. 10 Fm. en større Flok Ænder S. **16de**; Kl. 8 Fm. to store Flokke Ænder S.; om Eftermiddagen opholdt en Del Ænder sig under Landet. **19de**; flere store Flokke Ederfugle mod N. Ænder opholde sig nu til Stadighed i større eller mindre Flokke under Land. — J. Jørgensen.

**Kronborg.** 3dje Januar; Kl. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Em. to Flokke Svaner, hver paa 10, mod S. 13de Marts; Kl. 4 Em. omtrent 100 Ænder S. April. 8de; Kl. 11 Fm. 50 Ænder S. 12te; Kl. 10 Fm. 30 og Kl. 11 Fm. 100 Ænder S. 15de; Kl. 6 Em. 10 Ænder S. Oktober. 25de; Kl. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fm. 50 Ænder N. 26de; Kl. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fm. 20 Ænder N. 27de; Kl. 3—5 Em. flere Flokke Ænder paa 20—50 mod S. 29de; Kl. 2 Em. 20 Ænder N.; Kl. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Em. 60 Ænder N. 30te; Kl. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Em. 30 Ænder S. 31te; Kl. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fm. 10 Ænder S. November. 1ste; flere Flokke Ænder mod S. 4de; Kl. 11 Fm. et Par Flokke Ænder, paa 20, mod N. — P. H. Gjørup.

**Drogdens** Fyrskib. 11te Marts; 5 Svaner N. Ø. 31te December; 2 Svaner S. V. — R. Gommesen.

**Refsnæs.** Fra 8de til 16de April trak Ederfugle hver Dag i større og mindre Flokke fra S. og S. V. mod N. og N. N. Ø. Fra 18de til 20de Maj blev der set 2 Natravne i Nærheden af Fyret. — P. Jensen.

**Romsø.** Store Flokke Ederfugle, Havlitter, Torskeænder og Lysænder opholdt sig paa Grundene omkring Øen fra Aarets Begyndelse til henimod Slutningen af Februar; ved Midten af Marts blev kun en lille Flok set af og til. 6te Februar hørtes Lærken første Gang. 12te Marts kom Viben. Fra 24de Marts til 8de April trak hver Dag flere hundrede Krager, Alliker, Graagjæs og Musevaager hen over Øen fra V. mod Ø. 10de April kom en Stork og satte sig paa Engen, men rejste samme Dag. 8de Maj trak en Flok Alliker forbi fra V. mod Ø. 10de Maj 5 Graagjæs fra V. mod Ø. 12te Juni saaes 12 Ederfugle tæt under



(1891.)

Land udfor Fyret. Midt i November rejste Støren. I November og December blev hver Dag med klart Vejr set mindre Flokke Ederfugle trækkende forbi eller liggende i Søen udfor Fyret. 24de December kom 3 Støre og satte sig paa Fyrboligen; de fløj Ø. efter og saaes ikke mere. — F. Andersen.

**Helholm.** 6te Februar kom Støren. 26de Februar blev Viben set. 2den Marts var Strandmaagen kommen i store Flokke. 25de Oktober; store Flokke Gjæs mod S. — Jfr. Dorthea Holst.

**Æbelø.** 10de Februar bleve større Flokke Støre sete. 9de April var den Graa Vipstjert kommen. 19de April vare Gravænderne komne. 3dje Maj; en Forstuesvale ved Reden i Gaarden. 4de Maj; 5 Storke opholdt sig paa Øen. 20de Maj; større Mængder Bysvaler ved Rederne paa Taarnet; Gjøgen hørtes for første Gang. 10de Juni fløj et Par Gravænder langs Stranden, „Hunnen med et Æg i Næbet“. — S. Thorsen.

**Strib.** Ederfugle, Brunnakker, Snipper, Krikænder og Graagjæs opholdt sig stadig i Lille Belt til midt i Februar. 4de og 5te Januar trak flere Flokke Svaner mod S. 4de Februar; flere Flokke Graagjæs og Brunnakker mod N. Enkelte Flokke Ederfugle bleve i Beltet hele Sommeren. 9de August; om Eftermiddagen mange store Flokke Himmelhunde mod S. 10de August; mange store Flokke Himmelhunde og enkelte Flokke Graagjæs mod S. 11te August; enkelte Flokke Graagjæs mod S. 4de September; omtrent 80 Storke i Flok mod S. 12te September; mange Flokke Graagjæs mod S. 18de September; mange Flokke Graagjæs mod S. Ederfugle opholdt sig i Beltet i større og mindre Flokke hele Efteraaret; 29de December var der store Flokke. — A. H. Andersen.

**Gjedser.** Baade Foraar og Efteraar har der kun været faa Trækfugle ved Fyret; der var ingen Tykning af Betydenhed. — Langs Telegrafledningerne paa Gjedsers Odde finder man ofte Smaafugle, der ere dræbte ved at flyve mod Telegraftraadene. — 12te September Kl. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> om Aftenen kom to Flokke Traner, der holdt sig tæt sammen, flyvende, skrigende, inde fra Land ud over Odden



(1891.)

hvor de en Tid kredsede omkring; derefter fløj de tilbage samme Vej, som de vare komne. Næste Dags Morgen Kl. 6 kom de samme to Flokke Traner, ialt 27, igjen kredsede ud over Odden; 8 af dem satte sig paa Jorden, medens de andre vedbleve at kredse rundt; efter omtrent fem Minutters Forløb satte den kredsede Flok over ad Meklenborg til, mod S. S. V., og nogle Minutter efter lettede de 8 tilbageblevne og fløj samme Vej. — Chr. Lindgaard.

*Gjedser Rev* Fyrskib. 11te August; store Flokke sorte Ænder trak forbi Skibet i forskellige Retninger. 24de Oktober; store Flokke Lærker trak i Dagens Løb forbi Skibet mod S. S. V. — H. Gommesen.

### Syrrhaptēs paradoxus.

Om Steppehønen i vild Tilstand i Danmark i 1891 have ingen sikker Efterretning. Derimod har Hr. Grosserer Bertel Christensen i Kjøbenhavn velvillig givet følgende Meddelelse om det mærkværdige Held, han har haft med at faa sine fangne Steppehøns til at yngle:

„Efter at mit Par Steppehøns i Sommeren 1890 havde lagt Æg, der vel alle vare befrugtede, men dog ikke gav levende Kyllinger (se Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. for 1891, p. 129), gjorde jeg mig i Foraaret 1891 særlig Umag for at faa et bedre Udfald, hvad ogsaa delvis lykkedes. — Det første Æg blev lagt 15de Juni, og, som nedenstaaende Optegnelse udviser, fik jeg ialt 9 Æg. — Da Steppehønsene, selv nu efter at have været i Fangenskab siden August 1888, ere meget sky, var der ingen Udsigt til, at de selv vilde ruge; ved Velvilje af den Zoologiske Haves Direktion fik jeg overladt en Rugehøne (Bantam), der viste sig at være særdeles paalidelig, idet den fra Midten af Maj til Slutningen af August trolig rugede de forskellige Æg af Steppehøns, chinesiske og



(1891.)

Frankolin-Vagtler, jeg i Sommerens Løb lagde under den; undertiden, naar Vagtel-Kyllinger eller Steppehøne-Kyllinger vare ved at bryde Skallen, blev den dog lidt utaalmodig og huggede i Ægget for at hjælpe Kyllingen ud; paa denne Maade gik to fuldt udviklede Steppehøne-Kyllinger tilgrunde i Æggene.

„Den første Kylling, udruget 9de Juli, sad for fast ved Skallen; den ved Løsningen af Navlestrengen bevirkede Blødning gjorde den meget svag, og den døde samme Dag.

„Tre andre Kyllinger, der til forskellige Tider fuldt udviklede og livlige vare komne ud af Æggene, bleve kvalte under Hønen faa Timer efter, at de vare udrugede, endskjønt jeg belært af tidligere Erfaring passede nøjede paa og vilde fjerne dem fra Hønen, saa snart de vare blevne tørre; to af de tre omtalte Kyllinger (udrugede 24de Juli) vare særlig livlige, og jeg glædede mig allerede over, at nu var Maalet naaet; jeg vilde dog lade dem udhvile sig lidt endnu efter de store Anstrengelser, der, som det synes, særlig for Steppehønen ere forbundne med at bryde Skallen, idet Brydningen begynder allerede 20de—21de Dag, medens Kyllingen først kommer ud 23de—24de Dag; men knap et Kvarter efter, at jeg sidst havde set til dem, laa de begge kvalte under Hønen.

„Den 6te August kom endelig 2 Kyllinger velbeholdne frem; jeg fik dem fjernede fra Hønen i Tide og anbragte i en temmelig simpel „kunstig Moder“ bestaaende af en aflang Blikkasse (Underdelen af et Fuglebur), hvorunder en lille Olielampe blev sat for at give den fornødne Varme; det gjaldt nu om at finde det passende Foder til at opføde dem med; jeg forsøgte opblødte Myreæg blandede med Ægbrød og Æggeblomme samt knust Hirse; men endskjønt de langt mindre Frankolin-Vagtler, der kom frem omtrent samtidig, trivedes godt derved og let slugte et Myreæg, syntes Steppehønsene, der vare yderst klodsede og ubehjelpsomme, ikke at faa videre Næring i sig; den ene voxede aldeles ikke og døde allerede den 11te August; desværre for sent var jeg kommen i Tanke om at forsøge Græsfrø og Kløverfrø; den tiloversblevne trivedes ypperlig derved og befinder sig endnu idag (9de April 1892) i bedste Velgaaende



(1891.)

og er meget tam; dens Farve er for Tiden som hos den gamle Hun; den er noget mindre end de gamle, men er maaske endnu ikke helt udvoxen.

„En Unge udruget den 18de August kvaltes under Hønen.

„Juni 15de 1 Æg; hugget istykker af Hønen.

17de 1 Æg; 9de Juli en Unge, der strax døde.

|      |   |                                              |
|------|---|----------------------------------------------|
| 27de | } | 3 Æg; lagte under Hønen 1ste Juli; 24de Juli |
| 29de |   |                                              |
| 30te |   |                                              |

|           |   |                                               |
|-----------|---|-----------------------------------------------|
| „Juli 8de | } | 2 Æg; lagte under Hønen 13de Juli; 6te August |
| 10de      |   |                                               |

20de 1 Æg; hugget istykker af Hønen.

22de 1 Æg; udruget 18de August“.

Der skyldes Grosserer Christensen Tak ikke alene for denne Meddelelse, men ogsaa for den Forekommenhed, hvormed han har givet Lejlighed til at afbilde den levende Steppehøne-Kylling, og Zoologisk Museum har ham desuden at takke for en af de døde Kyllinger med de tilhørende Æggeskaller.

De nylig udklækkede Kyllinger (Tavle IV, fig. 1) stemme ret godt overens med A. Newton's Beskrivelse og Billede af den Kylling, der i 1889 blev funden i Skotland, den eneste, der hidtil er nærmere undersøgt (The Ibis, ser. VI, vol. II, 1890; pp. 207—14, pl. VII); dog er Farvetegningen, især paa Hovedet, mere regelmæssig end paa Newton's Billede, noget mere mindende om Bartlett's Billede af Ungen af *Pterocles alchata* (Proceed. Zool. Soc. London, 1866; pl. IX); der findes saaledes en meget tydelig lys Stribe over Øjet og en anden gaaende fra Mundvigen langs Kinden tilbage over Øret. Selve Dunene ere i alt væsenligt byggede som hos Charadriider, Scolopacider, Larider og lignende.







