

Fuglene ved de danske Fyr i 1892.

10de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

Herluf Winge.

Med et Kort.

I 1892 indsendtes fra 30 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 608 Fugle af 62 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 1000 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: **Blaavands Huk**, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 8 Nætter); **Vyl Fyrskib**, N. Kromann, Fører (fra 6 Nætter); **Horns Rev Fyrskib**, S. Severinsen, Fører (23); **Bovbjerg**, E. Rasmussen, Fyrmester (1); **Lodbjerg**, J. Albrichtsens, Fyrmester (3); **Hirtshals**, H. Hinrichsen, Fyrmester (2); **Skagen**, M. G. Poulsen, Fyrmester (1); **Hirtsholm**, W. Schultz, Fyrmester (1); **Nordre Røn**, E. Østerberg, Fyrmester (3); **Læsø Trindel Fyrskib**, J. Poulsen, Fører (9); **Læsø Rende Fyrskib**, L. Lauritzen, Fører (10); **Egense**, C. F. Laug, Fyrmester (2); **Kobbergrundens Fyrskib**, C. Knudsen, Fører (6); **Anholts Knob Fyrskib**, J. C. Jeppesen, Fører (6); **Anholt**, F. Kellermann, Fyrmester (5); **Hesselø**, G. Saxtorph, Fyrmester (9); **Schultz's Grund Fyrskib**, M. Dyreborg, Fører (8); **Fornæs**, A. Kruse, Fyrmester (2); **Hjelm**, H. J. Henningsen, Fyrmester (8); **Drogdens Fyrskib**, R. Gommesen, Fører (2); **Stevns**, B. Rosen, Fyrmester (5); **Romsø**, F. Andersen, Tilsynsførende (1); **Sprogø**, L. Buch, Tilsynsførende (1); **Helholm**, Frk. Dorthea Holst, Tilsynsførende (3); **Æbelø**, S. Thorsen, Fyrmester (5);

(1892.)

Skjoldnæs, J. Beldring, Fyrmester (7); **Hammershus**, H. G. Beldring, Fyrmester (4); **Dueodde Hovedfyr**, W. Lund, Fyrmester (1); **Gjedser**, Chr. Lindgaard, Fyrmester (3); **Gjedser Rev** Fyrskib, H. Gommesen, Fører (27).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anas penelops* 1.
2. *Anas crecca* 1. (2 faldne.)
3. *Anas boscas* 2. (3 faldne.)
4. *Anas clypeata* 3.
5. *Clangula glaucion* 1.
6. *Oedemia nigra* 5.
7. *Pagonesa glacialis* 2.
8. *Procellaria pelagica* 3.
9. *Vanellus cristatus* 1.
10. *Charadrius squatarola* 1.
11. *Charadrius pluvialis* 3.
12. *Eudromias morinellus* 1.
13. *Streptilas interpres* 1.
14. *Limosa lapponica* 1.
15. *Tringa minuta* 1.
16. *Tringa alpina* 3.
17. *Tringa canutus* 1. (3 faldne.)
18. *Limnocryptes gallinula* 3.
19. *Gallinago scolopacina* 2.
20. *Scolopax rusticula* 7. (Mindst 8 faldne.)
21. *Sterna macrura* 1.
22. *Uria troile* 1.
23. *Pernis apivorus* 1.
24. *Lynx torquilla* 5.
25. *Lanius collyrio* 1.
26. *Alauda arvensis* 150. (Langt over 500 faldne.)
27. *Sturnus vulgaris* 36. (Over 50 faldne.)
28. *Troglodytes parvulus* 1.
29. *Sylvia curruca* 5.

(1892.)

30. *Sylvia cinerea* 18.
31. *Sylvia atricapilla* 6.
32. *Sylvia hortensis* 21.
33. *Hypolais icterina* 3.
34. *Acrocephalus phragmitis* 6.
35. *Phyllopseustes trochilus* 26.
36. *Phyllopseustes rufus* 4.
37. *Regulus cristatus* 6.
38. *Anthus pratensis* 2.
39. *Anthus arboreus* 2.
40. *Motacilla flava* 2.
41. *Motacilla alba* 2.
42. *Turdus iliacus* 10. (16 faldne.)
43. *Turdus musicus* 35. (Mindst 79 faldne.)
44. *Turdus viscivorus* 1.
45. *Turdus pilaris* 7.
46. *Turdus torquatus* 1.
47. *Turdus merula* 15. (Mindst 19 faldne.)
48. *Saxicola oenanthe* 35.
49. *Praticola rubetra* 9.
50. *Ruticilla phoenicura* 58.
51. *Cyanecula suecica* 1.
52. *Erithacus rubecula* 41. (44 faldne.)
53. *Muscicapa atricapilla* 25.
54. *Fringilla coelebs* 3.
55. *Fringilla montifringilla* 1.
56. *Cannabina linota* 1.
57. *Cannabina flavirostris* 2.
58. *Ligurinus chloris* 1.
59. *Emberiza schoeniclus* 4.
60. *Emberiza citrinella* 1.
61. *Emberiza miliaria* 1.
62. *Emberiza nivalis* 14.

(1892.)

Af de indsendte Arter vare følgende 7 ikke faldne ved Fyrene i de sex foregaaende Aar:

*Anas clypeata.**Pernis apivorus.**Clangula glaucion.**Cannabina linota.**Streptilas interpres.**Ligurinus chloris.**Tringa minuta.*

Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste syv Aar, er dermed naaet op til 119.

Iagttagelserne ved Fyrene over Fugletrækket i 1892 udmærkede sig ikke ved noget særligt. Trækket gik uforstyrret sin sædvanlige Gang; kun i faa Nætter faldt Fugle ved Fyrene i større Mængde. Følgende Iagttagelser fra Københavns Omegn (gjorte af mig selv) kunne tjene noget til at udfylde Iagttagelserne fra Fyrene.

31te Januar trak enkelte Lærker (*Alauda arvensis*) ved København; paa egenlig Vandring bleve de senere kun sete faa Gange, sidst den 3dje April, flyvende over Øresund mod N. Ø.

4de Februar bleve de første Stære (*Sturnus vulgaris*) sete; derefter viste de sig stadig, men ikke almindelig førend i Slutningen af Marts.

15de Marts; Viber (*Vanellus cristatus*) sete paa Vandrested.

17de Marts; Raager (*Corvus frugilegus*) trækkende.

21de Marts Kl. 6 Morgen sang en Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) i kort Tid i Haven ved mit Hjem og fløj derefter bort.

22de Marts; Fuglekonge (*Regulus cristatus*) paa Vandrested, Krage og Musevaage (*Corvus cornix*, *Buteo vulgaris*) trækkende. Fuglekongen viste sig igjen paa Vandrested 29de og 30te Marts og 5te April. 25de Marts trak Kragerne i Mængde, igjen 2den og 22de April adskillige trækkende. Musevaager bleve igjen sete vandrende 30te Marts og 3dje April.

27de Marts kom Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*); Kvæker (*Fringilla montifringilla*) viste sig paa Vandring, ligeledes 3dje April.

(1892.)

1ste April blev Silkehalen (*Ampelis garrula*) set for sidste Gang; en Flok, mindst 10, opholdt sig den Dag i Haven ved mit Hjem; Kl. 3,40 fløj hele Flokken op og bort mod N. Ø.

3dje April vare flere Sangdrosler og Rødkjælke (*Turdus musicus*, *Erithacus rubecula*) komne. Bogfinker (*Fringilla coelebs*) trak i stor Mængde. Baade Sangdrossel og Rødkjælk bleve siden jevnlig sete paa Vandrested, Sangdroslen sidst 9de og 17de Maj, Rødkjælken 14de Maj.

14de April var Stenpikkeren (*Saxicola oenanthe*) kommen; 27de April var den paa Vandrested i Flok.

24de April kom Gransangeren (*Phyllopseustes rufus*).

27de April bleve de første Forstuesvaler (*Hirundo rustica*) sete; i den følgende Tid viste de sig stadig, flere og flere; men først efter Midten af Maj bleve de almindelige.

28de April kom Løvsangeren (*Phyllopseustes trochilus*) og var derefter stadig paa Vandrested indtil 25de Maj; særlig mange kom den 24de Maj.

29de April kom Rødstjerten (*Ruticilla phoenicura*); den viste sig stadig paa Vandrested indtil 24de Maj, en Dag, da den var kommen i usædvanlig stor Mængde.

1ste Maj kom Gul Vipstjert (*Motacilla flava*).

5te Maj kom Broget Fluesnapper (*Muscicapa atricapilla*); paa Vandrested var den stadig indtil 24de Maj. 5te Maj om Morgen trak 8 Engpibere (*Anthus pratensis*) mod N.; 6te Maj vare de særlig talrige paa Vandrested; tidligere, i April, vare de oftere sete.

8de Maj; Ringdrossel (*Turdus torquatus*) paa Vandrested; Bysvale, Gjerdesanger, Grøn Løvsanger og Skovpiber (*Hirundo urbica*, *Sylvia curruca*, *Phyllopseustes sibilatrix*, *Anthus arboreus*) vare komne. Bysvalen blev ikke almindelig førend sidst i Maj og først i Juni.

9de Maj kom Bynkefugl (*Praticola rubetra*); ligeledes:

12te Maj Graa Fluesnapper (*Muscicapa grisola*);

13de Maj Gjøg og Munk (*Cuculus canorus*, *Sylvia atricapilla*);

(1892.)

14de Maj Mursvale og Sivsanger (*Cypselus apus*, *Acrocephalus phragmitis*);

15de Maj Digesvale, Gulbuget Sanger og Nattergal (*Hirundo riparia*, *Hypolais icterina*, *Luscinia philomela*);

17de Maj Tornsanger og Rørsanger (*Sylvia cinerea*, *Acrocephalus arundinaceus*).

24de Maj kom Havesanger (*Sylvia hortensis*), og Vende-halsen (*Lynx torquilla*) var endnu paa Vandrested.

Den første Del af Efteraarstrækket fik jeg ikke Lejlighed til at se ved Kjøbenhavn; jeg var i den Tid paa en Udflugt i Vendsyssel. Der var Mudderkliren (*Actitis hypoleuca*) paa Vandrested den 21de Juli og ofte i de nærmeste Dage, og Svalekliren (*Totanus ochropus*) den 29de Juli og 2den August.

Ved Kjøbenhavn viste Rødstjerten sig paa Vandrested den 11te August, igjen den 26de og derefter stadig indtil 30te September.

13de August kom Løvsangeren paa Vandrested, igjen den 27de, derefter næsten stadig indtil 8de September og igjen 25de.

17de August Kl. 10 Aften hørtes Turner (enten *Sterna hirundo* eller *S. macrura*) trækkende over Kjøbenhavn. (Stille, stjerneklart.)

18de August bleve Mursvalerne sete sidste Gang.

22de August var Gulbuget Sanger paa Vandrested.

23de August kom Broget Fluesnapper paa Vandrested og viste sig jevnlig indtil 4de September og igjen den 22de.

27de August Kl. 10 Aften trak Mudderklire over Kjøbenhavn. (Klart.)

29de August blev Havesangeren sidste Gang set ved Ynglested; 3dje September ligeledes Gjerdesanger.

8de September blev Gul Vipstjert set sidste Gang.

12te September var Rødkjælken paa Vandrested, igjen den 21de og derefter stadig indtil Slutningen af Oktober; enkelte overvintrede.

20de September kom Gransanger paa Vandring, igjen den 21de og 25de.

21de September kom ligeledes Fuglekonge og Sangdrossel.

(1892.)

Fuglekongen viste sig stadig indtil 18de Oktober, igjen 23de og 25de Oktober, 6te og 11te November. Sangdroslen viste sig jevnlig indtil 15de Oktober.

22de September trak enkelte Engpibere, flere den 25de, 27de, 29de og 30te og 1ste Oktober; i Mængde trak de den 4de Oktober, færre igen den 5te, 8de og 11te.

24de September kom Jernspurv (*Accentor modularis*) paa Vandrested.

25de September bleve Digesvale og Graa Fluesnapper sete for sidste Gang, og enkelte Lærker og Bogfinker vandrede. Baade Lærker og Bogfinker trak jevnlig i den følgende Tid indtil 8de Oktober.

27de September blev Bysvalen set sidste Gang; de fleste vare allerede borte omkring den 20de September.

5te Oktober; Krager paa Vandring.

7de Oktober; Gjerdesmutte (*Troglodytes parvulus*) paa Vandrested.

12te Oktober bleve de sidste Forstuesvaler sete; de fleste vare borte omkring 25de September.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anas penelops*. Pibeand.
September: 22de Hesselø 1.
2. *Anas crecca*. Krikand.
Oktober: 2den Hirtshals 1 (2 faldt *).

*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Skovsneppe, Lærke og Stær ere ogsaa opførte efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ().

(1892.)

3. *Anas boscas*. Stokand.
 April: 19de Anholt 1 ♂ (2 faldne).
 December: 9de Hesselø 1.
4. *Anas clypeata*. Skeand.
 November: 22de Stevns 3.
5. *Clangula glaucion*. Hvinand.
 Oktober: 23de Læsø Rende 1 ♀.
6. *Oedemia nigra*. Sortand.
 April: 19de Anholt 1 ♂.
 September: 4de Læsø Rende 2 (♂, ♀).
 November: 23de Anholts Knob 1 ♀.
 December: 7de Læsø Rende 1 ♂.
7. *Pagonessa glacialis*. Havlit.
 November: 24de Gjedser Rev 1.
 December: 5te Hesselø 1.
8. *Procellaria pelagica*. Stormsvale.
 November: 1ste Horns Rev 1. 22de Horns Rev 2.
9. *Vanellus cristatus*. Vibe.
 Marts: 19de Blaavands Huk 1.
10. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.
 September: 25de Hesselø 1.
11. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
 Marts: 19de Blaavands Huk 1.
 April: 29de Lodbjerg 1.
 Oktober: 3dje Hirtshals 1.
12. *Eudromias morinellus*. Pomeransfugl.
 August: 30te Læsø Trindel 1.
13. *Streptilas interpres*. Stenvender.
 August: 30te Blaavands Huk 1.
14. *Limosa lapponica*. Kobbersneppe.
 September: 3dje Helholm 1.

(1892.)

15. *Tringa minuta*. Dvergryle.
August: 26de Æbelø 1.
16. *Tringa alpina*. Ryle.
Januar: 23de Æbelø 1.
Marts: 27de Blaavands Huk 1.
September: 25de Skjoldnæs 1.
17. *Tringa canutus*. Islandsk Ryle.
August: 30te Blaavands Huk 1 (3 faldt).
18. *Limnocyptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.
September: 29de Hesselø 1.
Oktober: 2den Lodbjerg 1. 31te Horns Rev 1.
19. *Gallinago scolopacina*. Horsegjøg.
September: 1ste Stevns 1.
Oktober: 31te Horns Rev 1.
20. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
Marts: 27de Gjedser Rev 1.
April: 18de Læsø Trindel 1.
Maj: 7de Blaavands Huk; 1 funden død ved Fyret, men
maaske ikke ganske frisk.
Oktober: 18de Gjedser Rev 1.
November: 14de (Blaavands Huk 1), Sprogø 1. 23de
Gjedser Rev 1.
December: 5te Hesselø 1.
21. *Sterna macrura*. Havterne.
Juli: 31te Horns Rev 1 ad.
22. *Uria troile*. Lomvie.
November: 29de Gjedser Rev 1.
23. *Pernis apivorus*. Hvepsevaage.
September: 22de Dueodde Hovedfy 1.
24. *Lynx torquilla*. Vendehals.
Maj: 14de Hirtsholm 1.

(1892.)

August: 26de Æbelø 1. 30te Bovbjerg 2.

September: 3dje Anholt 1.

25. *Lanius collyrio*. Tornskade.

Maj: 15de Skjoldnæs 1 ♀.

26. *Alauda arvensis*. Lærke.

(Januar: 29de Schultz's Grund 1.)

Februar: 1ste Vyl 2, Horns Rev 4, (Lodbjerg 1). 2den
Gjedser Rev 1. 5te Schultz's Grund 2. 8de Skjoldnæs 1. 21de
Vyl 9, Horns Rev 6. 23de Læsø Rende 1. 27de Horns Rev 1.
28de Vyl 3.

Marts: 5te Hjelm 1. 17de Horns Rev 4. 22de Hjelm 1.
26de Læsø Trindel 2, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 4 (21 faldne),
Anholts Knob 10 (32 faldne), Anholt 1 (46 faldt), Schultz's Grund 2.
27de Egense 1, Gjedser Rev 2.

April: 19de Hesselø 1.

Maj: 16de Skagen 1.

September: 17de Fornæs 1. 22de Blaavands Huk 1. 23de
Vyl 1.

Oktober: 23de Horns Rev 1. 31te Vyl 60 (170 faldne),
Horns Rev 20 (180 faldne).

November: 10de Gjedser Rev 1. 12te Blaavands Huk 1
(2 faldt), Horns Rev 1. (15de Sejro 1.) (22de Vyl 1.) 23de
Gjedser Rev 1.

December: (14de Sejro 1.) 17de Gjedser Rev 1.

27. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 1ste Vyl 3, Horns Rev 1. 8de Horns Rev 1.
21de Gjedser Rev 1.

Marts: 17de Horns Rev 2. 21de Romsø 1. 23de Æbelø 1.
25de Blaavands Huk 2 (3 faldt), Horns Rev 7, (Lodbjerg 7). 26de
(Lodbjerg 4), Læsø Trindel 2, Læsø Rende 3, Egense 1, Kobber-
grunden 2 (3 faldne), Anholts Knob 3. 27de Anholts Knob 1.

April: 27de Schultz's Grund 1. 29de Hesselø 1.

(1892.)

Oktober: 24de Læsø Rende 1. 31te Vyl 1, (Sejrø 3).

November: 12te Horns Rev 1.

28. *Troglodytes parvulus*. Gjerdesmutte.

Marts: 26de Anholts Knob 1.

29. *Sylvia curruca*. Gjerdesanger.

August: 30te Hammershus 1. 31te Hammershus 1.

September: 1ste Stevns 1. 22de Blaavands Huk 1. 29de Gjedser Rev 1.

30. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

Maj: 14de Hirtsholm 1. 15de Helholm 1, Skjoldnæs 1.
16de Skagen 1, Gjedser Rev 1. 21de Skjoldnæs 4, Gjedser Rev 1.

August: 30te Bovbjerg 2, Lodbjerg 1, Hjelm 1.

September: 22de Horns Rev 1. 24de Gjedser Rev 3.

31. *Sylvia atricapilla*. Munk.

September: 22de Blaavands Huk 2, Horns Rev 1. 24de Hesselø 1, Hjelm 1, Gjedser Rev 1.

32. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

Maj: 15de Gjedser Rev 1. 16de Æbelø 1.

August: 30te Blaavands Huk 2, Bovbjerg 4. 31te Hammershus 1.

September: 1ste Stevns 1. 22de Blaavands Huk 4, Dueodde Hovedfyr 1. 24de Gjedser 1, Gjedser Rev 2. 25de Hjelm 1, Skjoldnæs 1.

Oktober: 2den Lodbjerg 1.

33. *Hypolais icterina*. Gulbuget Sanger.

August: 30te Blaavands Huk 1, Hjelm 1.

September: 1ste Stevns 1.

34. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: 15de Skjoldnæs 1. 21de Skjoldnæs 1.

August: 4de Horns Rev 1.

September: 24de Gjedser 2, Gjedser Rev 1.

35. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.

April: 26de Stevns 1. 29de Hesselø 4.

(1892.)

Maj: 14de Hirtsholm 1. 15de Læsø Trindel 1, Skjoldnæs 1.
16de Skagen 1, Hesselø 1, Gjedser Rev 1. 20de Hammershus 1.

August: 30te Bovbjerg 1, Lodbjerg 1, Hammershus 1.
31te Hammershus 2, Gjedser Rev 2.

September: 22de Blaavands Huk 2, Horns Rev 1. 23de
Skjoldnæs 2. 24de Hesselø 1, Fornæs 1.

36. *Phylloperseus rufus*. Gransanger.

April: 29de Hesselø 2.

September: 24de Gjedser Rev 1. 29de Hesselø 1.

37. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

September: 24de Gjedser Rev 1 ♂.

Oktober: 13de Anholts Knob 1 ♀. 15de Kobbergrunden 1.
17de Gjedser Rev 1 ♀. 20de Gjedser Rev 1 ♂.

November: 6te Gjedser Rev 1 ♂.

38. *Anthus pratensis*. Engpiber.

Oktober: 2den Drogden 1. 31te Horns Rev 1.

39. *Anthus arboreus*. Skovpiber.

September: 1ste Stevns 1.

Oktober: 2den Lodbjerg 1.

40. *Motacilla flava*. Gul Vipstjert.

August: 31te Hammershus 1.

September: 1ste Stevns 1.

41. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.

September: 22de Horns Rev 1. 24de Stevns 1.

42. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

April: 26de Gjedser Rev 1. 29de Anholts Knob 1.

Oktober: 31te Horns Rev 2 (7 faldne).

November: 12te Blaavands Huk 1 (2 faldt), Horns Rev 1.
13de Horns Rev 2, Nordre Røn 1.

December: 17de Horns Rev 1.

43. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

Marts: 27de Gjedser 1, Gjedser Rev 1.

(1892.)

April: 18de Læsø Trindel 1. 19de Læsø Rende 2. 26de Gjedser Rev 6. 27de Læsø Trindel 1, Schultz's Grund 1. 29de Anholt 1 (27 faldt), Hesselø 1. 30te Anholt 1 (19 faldt).

Maj: 14de Hirtsholm 1. 15de Skjoldnæs 2, Gjedser Rev 1. 16de Skagen 2.

September: 22de Skjoldnæs 1. 24de Hesselø 1, Gjedser Rev 2.

Oktober: 3dje Læsø Trindel 1. 13de Anholts Knob 1. 16de Gjedser Rev 2. 18de Gjedser Rev 1.

November: 12te Horns Rev 1. 14de Horns Rev 1. 17de Horns Rev 1. 20de Horns Rev 1.

44. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Marts: 26de Kobbergrunden 1.

45. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Maj: 15de Læsø Trindel 1, Skjoldnæs 1. 16de Skagen 1, Hesselø 1. 21de Gjedser Rev 1.

November: 1ste Schultz's Grund 1. 11te Schultz's Grund 1.

46. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

September: 22de Vyl 1.

47. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 25de Horns Rev 1 ♂ vet. 26de Læsø Trindel 2 (1 ♂ vet., 1 ♂ jun.), Læsø Rende 3 (1 ♂ vet., 1 ♂ jun., 1 ♀), Kobbergrunden 3 (2 ♂ vet., 1 ♀; 7 faldt), Anholts Knob 2 (♂ vet., ♀), Anholt 1 ♂ vet. (6 faldt). 27de Gjedser Rev 1 ♂ jun.

November: 18de Nordre Røn 1 ♀. 21de Nordre Røn 1 ♀.

48. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 29de Lodbjerg 1 ♂, Hesselø 2 (♂, ♀).

Maj: 21de Skjoldnæs 2 ♂, Gjedser Rev 1 ♂.

August: 28de Horns Rev 1 ♂. 30te Blaavands Huk 1 ♀, Hammershus 1 ♂. 31te Skjoldnæs 1 ♂.

September: 1ste Gjedser Rev 1 ♀. 21de Horns Rev 1 ♀, Gjedser Rev 1 ♀. 22de Blaavands Huk 1 ♀, Vyl 3 (2 ♂, 1 ♀), Stevns 7 (3 ♂, 4 ♀), Skjoldnæs 2 (♂, ♀), Gjedser Rev 4 (2 ♂,

(1892.)

2 ♀). 23de Vyl 1 ♀. 24de Stevns 1 ♂, Gjedser Rev 2 ♂. 29de Gjedser Rev 1 ♂.

49. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 15de Læsø Rende 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂, Skjoldnæs 1 ♂. 16de Hesselø 1 ♀. 21de Skjoldnæs 1 ♂, Gjedser Rev 1 ♂.

August: 30te Hjelm 1.

September: 1ste Gjedser Rev 1. 22de Stevns 1.

50. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

Maj: 14de Hirtsholm 2 ♂. 15de Læsø Trindel 1 ♂, Læsø Rende 4 (3 ♂, 1 ♀), Æbelø 1 ♂, Skjoldnæs 1 ♀. 16de Skagen 2 ♂, Læsø Rende 1 ♂. 20de Hammershus 2 (♂, ♀). 21de Skjoldnæs 1 ♀, Gjedser 1 ♀, Gjedser Rev 2 (♂, ♀). 24de Hjelm 1 ♂.

August: 22de Læsø Trindel 1 ♀. 30te Hammershus 3 (2 ♂, 1 ♀).

September: 21de Gjedser Rev 1 ♂. 22de Blaavands Huk 4 (2 ♂, 2 ♀), Vyl 2 (♂, ♀), Horns Rev 1 ♀, Stevns 7 (2 ♂, 5 ♀), Skjoldnæs 6 ♂, Dueodde Hovedfyr 2 (♂, ♀), Gjedser Rev 2 (♂, ♀). 23de Vyl 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♀, Gjedser Rev 1 ♂. 24de Hjelm 1 ♀, Gjedser Rev 4 (2 ♂, 2 ♀). 29de Hesselø 1 ♂, Gjedser Rev 1 ♀.

51. *Cyanecula suecica*. Blaakjælk.

September: 24de Gjedser Rev 1 ♂ jun.

52. *Erithacus rubecula*. Rødkjælk.

Marts: 30te Gjedser Rev 1.

April: 19de Hesselø 1. 26de Stevns 5, Gjedser Rev 5. 29de Hesselø 3.

September: 21de Gjedser Rev 3. 22de Vyl 1, Helholm 2, (5 faldne), Gjedser Rev 1. 23de Skjoldnæs 1. 24de Gjedser 1, Gjedser Rev 6.

Oktober: 3dje Læsø Rende 1. 4de Drogden 1. 13de Anholts Knob 1. 15de Kobbergrunden 1, Gjedser Rev 2. 16de Horns Rev 1. 31te Vyl 1, Horns Rev 2.

November: 10de Gjedser Rev 1.

(1892.)

53. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 14de Hirtsholm 2 (♂, ♀). 15de Læsø Trindel 1 ♂,
Læsø Rende 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂, Skjoldnæs 5 (2 ♂, 3 ♀).
16de Hesselø 3 (1 ♂, 2 ♀), Æbelø 1 ♀, Gjedser Rev 1 ♂. 21de
Skjoldnæs 1 ♀.

Juni: 9de Læsø Trindel 1 ♂, fandtes død i Jollen, hvor
den maaske var falden en af de nærmest foregaaende Nætter, efter
den 6te.

August: 30te Bovbjerg 3, Hjelm 1, Hammershus 1.

September: 21de Horns Rev 1. 23de Vyl 1. 24de
Hjelm 1.

54. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

Marts: 27de Kobbergrunden 1 ♂.

Oktober: 3dje Hammershus 1 ♂. 8de Horns Rev 1 ♂.

55. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

September: 29de Hesselø 1 ♀.

56. *Cannabina linota*. Irisk.

Januar: 25de Anholts Knob 1 ♂.

57. *Cannabina flavirostris*. Bjergirisk.

Januar: 14de Blaavands Huk 1.

November: 6te Gjedser Rev 1.

58. *Ligurinus chloris*. Svenske.

Januar: 23de Hjelm 1.

59. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

Oktober: 18de Gjedser Rev 1. 20de Gjedser Rev 1. 31te
Horns Rev 2.

60. *Emberiza citrinella*. Gulspurv.

Marts: 26de Hjelm 1 ♀.

61. *Emberiza miliaria*. Bomlærke.

November: 29de Schultz's Grund 1.

62. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

Februar: 2den Gjedser Rev 1 ♀. 21de Vyl 1 ♀.

(1892.)

Marts: 19de Schultz's Grund 1 ♂. 26de Læsø Trindel
1 ♀, Læsø Rende 2 (♂, ♀), Egense 1 ♀, Anholts Knob 2 ♀.

November: 2den Kobbergrunden 1 ♂. 8de Horns Rev
1 ♂. 30te Læsø Trindel 1 ♀.

December: 13de Kobbergrunden 1 ♀. 28de Gjedser Rev 1 ♀.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

14de Januar.

Blaavands Huk; N.; 1 Bjergirisk fandtes død ved Foden af
Taarnet.

*Cannabina flavirostris**) 1.

22de Januar.

Blaavands Huk; Ø.; flere Stære flagrede paa Ruderne og
opholdt sig paa Omgangen.

23de Januar.

Hjelm; S. Ø., trerebet Merssejlskuling, Snetykning; 1 Svenske
faldt. *Æbelø*; S., Sne; 1 Ryle faldt.

Tringa alpina. *Æbelø* 1.

Ligurinus chloris. *Hjelm* 1.

25de Januar.

Anholts Knob; V. N. V., laber Kuling, Taage; 1 Irisk fandtes
død paa Dækket om Morgen.

Cannabina linota 1.

29de Januar.

Nordre Røn; V., jevn Kuling, overtrukket; 1 Stær opholdt
sig ved Ruderne et Par Timer. *Schultz's Grund*; V., Bramsejls-

*) Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet.
Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter
Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 27).

(1892.)

kuling, overtrukket, Regntykning; 1 Lærke faldt paa Dækket (ikke indsendt).

(*Alauda arvensis*. Schultz's Grund 1.)

1ste Februar.

Blaavands Huk; V.; flere Stære flagrede paa Ruderne. **Vyl**; V., overtrukket; Flokke af Smaafugle om Fyret; 2 Lærker, 3 Stære faldt. **Horns Rev**; S. V., overtrukket, Regn; omtrent 50 Lærker og 20 Stære ved Fyret; 4 Lærker og 1 Stær faldt; de andre forsvandt mod Dag. **Borbjerg**; S. V., rebet Merssejlskuling, Tykning; omtrent 50 Stære flagrede om Fyret fra Midnat til Dag. **Lodbjerg**; S. V., overtrukket; en større Mængde Stære om Fyret; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).

Alauda arvensis. Vyl 2. Horns Rev 4. (Lodbjerg 1.)

Sturnus vulgaris. Vyl 3. Horns Rev 1.

2den Februar.

Egense; S. V.; en Lærke fløj mod Fyret flere Gange om Natten; om Morgenens sang to i Nærheden. **Gjedser Rev**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle fløj mod Fyret og faldt i Vandet; 1 Lærke og 1 Snespurv faldt paa Dækket.

Alauda arvensis. Gjedsers Rev 1.

Emberiza nivalis. Gjedsers Rev 1.

5te Februar.

Schultz's Grund; S., Merssejlskuling, Snetykning; 2 Lærker fandtes om Morgenens døde paa Dækket.

Alauda arvensis 2.

8de Februar.

Horns Rev; S. Ø., overtrukket, Regn og Sne; 1 Stær faldt paa Dækket; ikke andre sete. **Skjoldnæs**; S. Ø., flov Kuling, Sne; flere Smaafugle om Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

(1892.)

10de Februar.

Horns Rev; V. S. V., Regn og Taage; omtrent 20 Lærker og 10 Stære fløj en kort Tid om Skibet i Dagningen.

21de Februar.

Vyl; S. V. og S. S. Ø., overtrukket; Flokke af forskellige Smaafugle om Fyret; 10 faldt. *Horns Rev*; S. S. Ø., skyet; flere Flokke Lærker og Stære ved Skibet; 6 Lærker faldt. *Gjedser Rev*; Ø. N. Ø., laber Bramsejlskuling, diset; 1 Stær faldt; ikke andre Fugle sete.

Alauda arvensis. Vyl 9. Horns Rev 6.

Sturnus vulgaris. Gjedsers Rev 1.

Emberiza nivalis. Vyl 1.

23de Februar.

Borbjerg; østlig Merssejlskuling, Tykning; 2 Stære flagrede paa Ruderne Natten over. *Læsø Rende*; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1.

27de Februar.

Vyl; S. Ø., overtrukket; Flokke af Smaafugle om Fyret; ingen faldne. *Horns Rev*; Ø. S. Ø., skyet; enkelte Lærker af og til ved Skibet; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

28de Februar.

Vyl; Ø. S. Ø., overtrukket; Flokke af Lærker og Stære om Fyret; 3 Lærker faldt. *Drogden*; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Lærker ved Fyret.

Alauda arvensis. Vyl 3.

29de Februar.

Drogden; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Lærker ved Skibet.

3dje Marts.

Drogden; N. Ø., Bramsejlskuling, klart; flere Lærker og enkelte andre Smaafugle ved Fyret.

(1892.)

5te Marts.

Hjelm; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

16de Marts.

Horns Rev; S., overtrukket; Krager og forskellige Smaafugle sete, ingen faldne.

17de Marts.

Horns Rev; S., overtrukket; en stor Del Lærker, Stære og Krager kredsede om Fyret; 4 Lærker og 2 Stære faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 4.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2.

18de Marts.

Horns Rev; S. S. Ø., diset; omtrent 60 Krager og Raager ved Skibet Natten over; de fløj bort ved Dag. **Bovbjerg**; S., Merssejlskuling, Tykning; 1 Raage og omtrent 30 Stære sad Natten igjennem ved Fyret.

19de Marts.

Blaavands Huk; Ø. S. Ø., torebet Merssejlskuling, skyet, diset 1 Vibe og 1 Hjejle faldt. **Anholts Knob**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; en lille Fugl fløj mod Fyret og faldt i Vandet. **Schultz's Grund**; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Snespurv fandtes om Morgenens død.

Vanellus cristatus. Blaavands Huk 1.

Charadrius pluvialis. Blaavands Huk 1.

Emberiza nivalis. Schultz's Grund 1.

21de Marts.

Egense; Ø.; Kl. 1 Nat en Flok Viber flyvende frem og tilbage over Fyret. **Romsø**; Ø., laber Kuling, diset; 1 Stær faldt Kl. 1 Nat.

Sturnus vulgaris. Romsø 1.

(1892.)

22de Marts.

Hjelm; S. Ø., laber Bramsejlskuling, diset; 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis* 1.

23de Marts.

Bovbjerg; N. V., Merssejlskuling, overtrukket, diset; omtrent 20 Stære flagrede paa Ruderne Natten igjennem. *Æbelø*; N. V., diset; 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris*. *Æbelø* 1.

24de Marts.

Bovbjerg; V., Merssejlskuling, overtrukket, Tykning; en stor Mængde Stære flagrede paa Ruderne. *Lodbjerg*; V.; en Del Stære om Fyret.

25de Marts.

Blaavaands Huk; V.; en Mængde Stære flagrende mod Ruderne; 3 faldt. *Horns Rev*; V., skyet; om Fyret sværmede omtrent 120 Stære og Solsorter, flest Stære; 7 Stære og 1 Solsort faldt. *Bovbjerg*; S. V., Merssejlskuling, Taage; en stor Mængde Stære ved Ruderne hele Natten. *Lodbjerg*; V.; mange Stære om Fyret; 7 faldt (ikke indsendte).*Sturnus vulgaris*. *Blaavands Huk* 2; 3 faldt. *Horns Rev* 7. (*Lodbjerg* 7.)*Turdus merula*. *Horns Rev* 1.

26de Marts.

Vyl; V., Taage; Flokke af Lærker og Stære kredsede om Fyret; ingen faldt. *Lodbjerg*; mange Stære om Fyret; 4 faldt (ikke indsendte). *Læsø Trindel*; V., Tykning og Taage; en Mængde Fugle ved Fyret; mange faldt i Vandet, 7 paa Dækket. *Læsø Rende*; V. S. V., trerebet Merssejlskuling, overtrukket og diset; 9 Fugle faldt. *Egense*; V.; 1 Stær og 1 Snespurv faldt Kl. 4 Morgen. *Kobbergrunden*; V. S. V., rebet Merssejlskuling, overtrukket; en Mængde Fugle sværmede om Fyret hele Natten; mange faldt i Søen, 32 paa Dækket. *Anholts Knob*; V., Bram-

(1892.)

sejlskuling, overtrukket, diset; en Mængde Fugle faldt i Vandet, 40 paa Dækket. *Anholt*; V. S. V., Merssejlskuling, diset; 52 Fugle faldt. *Schultz's Grund*; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Taage; 2 Lærker fandtes døde paa Dækket. *Hjelm*; V., rebet Merssejlskuling, Tykning; 1 Gulspurv faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 2. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 4; 21 faldt. Anholts Knob 10; 32 faldt. Anholt 1; 46 faldt. *Schultz's Grund* 2.

Sturnus vulgaris. (Lodbjerg 4.) Læsø Trindel 2. Læsø Rende 3. Egense 1. Kobbergrunden 2; 3 faldt. Anholts Knob 3.

Troglodytes parvulus. Anholts Knob 1.

Turdus viscivorus. Kobbergrunden 1.

Turdus merula. Læsø Trindel 2. Læsø Rende 3. Kobbergrunden 3; 7 faldt. Anholts Knob 2. Anholt 1; 6 faldt.

Emberiza citrinella. Hjelm 1.

Emberiza nivalis. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 2. Egense 1. Anholts Knob 2.

27de Marts.

Blaavands Huk; N.; 1 Ryle faldt. *Egense*; V.; 1 Lærke faldt. *Kobbergrunden*; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Fugle om Fyret; 1 Bogfinke faldt. *Anholts Knob*; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Stær faldt. *Hammershus*; S. V., Bramsejlskuling, diset, Regn; 8 Stære paa Ruderne. *Gjedser*; V., overtrukket, lidt Regn; 1 Sangdrossel faldt. *Gjedser Rev*; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 5 Fugle faldt.

Tringa alpina. Blaavands Huk 1.

Scolopax rusticula. Gjedsers Rev 1.

Alauda arvensis. Egense 1. Gjedsers Rev 2.

Sturnus vulgaris. Anholts Knob 1.

Turdus musicus. Gjedsers Rev 1. Gjedsers Rev 1.

Turdus merula. Gjedsers Rev 1.

Fringilla coelebs. Kobbergrunden 1.

(1892.)

30te Marts.

Gjedser Rev; V. N. V., Merssejlskuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula 1.

31te Marts.

Hammershus; V. N. V., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Sol-sort ved Ruderne.

1ste April.

Vyl; V. N. V., overtrukket; Flokke af Stære kredsede om Fyret; ingen faldt.

4de April.

Horns Rev; S. Ø., skyet; omtrent 10 Stære om Fyret.

18de April.

Læsø Trindel; østlig Vind, Snebyger; 1 Skovsneppe og 1 Sangdrossel faldt. **Kronborg**; S. Ø., diset; en Del mindre Fugle om Fyret.

Scolopax rusticula. Læsø Trindel 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1.

19de April.

Skagen; V. S. V., frisk Kuling, overtrukket, diset; mange Smaafugle ved Fyret; 1 And og 2 Snepper faldt (ikke indsendte). **Læsø Rende**; S. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; flere Smaafugle sværmede om Fyret; omtrent 10 faldt i Vandet, 2 Sangdrosler faldt paa Dækket. **Anholt**; S. Ø.; 2 Ænder faldt. **Hesselø**; V. N. V., flov Kuling, diset; imellem Kl. 12 og 3 faldt 1 Lærke og 1 Rødkjælk; omtrent 10 Stære flagrede paa Ruderne Natten igjennem.

Anas boscas. Anholt 1.

Oedemia nigra. Anholt 1.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 2.

Erithacus rubecula. Hesselø 1.

(1892.)

20de April.

Hesselø; V. N. V., frisk Kuling, diset; en Del Stære og andre Smaafugle flagrede mod Ruderne hele Natten; ingen faldne.

21de April.

Drogden; S. V., laber Kuling, Taage; flere Smaafugle ved Fyret.

26de April.

Stevns; S. Ø.; 6 Fugle faldt. **Gjedser Rev**; V. N. V., Merssejlskuling, Regn; en Mængde Smaafugle om Fyret hele Natten; mange faldt i Vandet, 12 paa Dækket.

Phyllopseustes trochilus. Stevns 1.

Turdus iliacus. Gjedsers Rev 1.

Turdus musicus. Gjedsers Rev 6.

Erithacus rubecula. Stevns 5. Gjedsers Rev 5.

27de April.

Læsø Trindel; nordlig Kuling, Regn; 1 Sangdrossel faldt. **Schultz's Grund**; N. N. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Stær og 1 Sangdrossel faldt.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.

29de April.

Lodbjerg; S. V., stærk Dis; enkelte mindre Fugle ved Fyret; 1 Hjejle og 1 Stenpikker faldt. **Anholts Knob**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Vindrossel faldt. **Anholt**; S. Ø., 27 Drosler faldt. **Hesselø**; S. Ø., frisk Kuling, overtrukket, Regnbyger; Natten igjennem sværmede en større Mængde Smaafugle om Fyret; 23 Fugle faldt (13 indsendte). **Drogden**; S. V., laber Bramsejlskuling, diset; flere Smaafugle ved Fyret.

Charadrius pluvialis. Lodbjerg 1.

Sturnus vulgaris. Hesselø 1.

Phyllopseustes trochilus. Hesselø 4.

Phyllopseustes rufus. Hesselø 2.

(1892.)

Turdus iliacus. Anholts Knob 1.*Turdus musicus.* Anholt 1; 27 faldt. Hesselø 1.*Saxicola oenanthe.* Lodbjerg 1. Hesselø 2.*Erithacus rubecula.* Hesselø 3.

30te April.

Anholt; S. Ø.; 19 Sangdrosler faldt.*Turdus musicus* 1; 19 faldne.

7de Maj?

Blaavands Huk; 1 Skovsneppe fandtes død ved Fyret, men var maaske ikke falden samme Nat.*Scolopax rusticula* 1.

14de Maj.

Skagen; S. V., jevn Kuling, skyet; mange Smaafugle ved Fyret, ingen faldne. **Hirtsholm**; sydlig frisk Kuling, Regn; 8 Smaafugle fandtes døde.*Lynx torquilla.* Hirtsholm 1.*Sylvia cinerea.* Hirtsholm 1.*Phylloscopus trochilus.* Hirtsholm 1.*Turdus musicus.* Hirtsholm 1.*Ruticilla phoenicurus.* Hirtsholm 2.*Muscicapa atricapilla.* Hirtsholm 2.

15de Maj.

Skagen; S. S. V., frisk Kuling, Regntykning; mange Smaafugle ved Fyret. **Læsø Trindel**; sydvestlig Kuling, Regn; 4 Fugle faldt. **Læsø Rende**; V. S. V., Merssejlskuling, Regnbyger; 6 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Fugle fandtes døde paa Dækket. **Helholm**; S. V., laber Kuling, graat; 1 Tornsanger faldt. **Æbelø**; S. V., Regn; 7 Fugle, Rødstjerter og Brogede Fluesnappere, ved Ruderne; 1 Rødstjert dræbt. **Skjoldnæs**; V. S. V., frisk til stiv Kuling, Regn; mange Fugle om Fyret; 14 fandtes om Morgenens døde. **Gjedser Rev**; V., laber Bramsejlskuling, Regn; en Mængde Fugle om Fyret;

(1892.)

mange faldt i Vandet, da Skibet laa tværs i Vinden; 2 faldt paa Dækket.

Lanius collyrio. Skjoldnæs 1.

Sylvia cinerea. Helholm 1. Skjoldnæs 1.

Sylvia hortensis. Gjedser Rev 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 1.

Phyllopseustes trochilus. Læsø Trindel 1. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Skjoldnæs 2. Gjedser Rev 1.

Turdus pilaris. Læsø Trindel 1. Skjoldnæs 1.

Praticola rubetra. Læsø Rende 1. Schultz's Grund 1. Skjoldnæs 1.

Ruticilla phoenicura. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 4. Æbelø 1. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. Schultz's Grund 1. Skjoldnæs 5.

16de Maj.

Skagen; N. V., flov Kuling, overtrukket, Regntykning; mange Smaafugle ved Fyret; 8 faldt. **Læsø Rende;** V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Rødstjert faldt. **Hesselø;** V. S. V., frisk Kuling, regndiset; fra Kl. 11 til Daggry mange Smaafugle om Fyret; 6 faldt. **Æbelø;** V., Regn; 7 eller 8 Smaafugle ved Ruderne, 2 dræbte. **Gjedser Rev;** S. V., laber Bramsejlskuling, Regn; en Mængde Fugle faldt i Vandet, 3 paa Dækket.

Alauda arvensis. Skagen 2.

Sylvia cinerea. Skagen 1. Gjedser Rev 1.

Sylvia hortensis. Æbelø 1.

Phyllopseustes trochilus. Skagen 1. Hesselø 1. Gjedser Rev 1.

Turdus musicus. Skagen 2.

Turdus pilaris. Skagen 1. Hesselø 1.

Praticola rubetra. Hesselø 1.

Ruticilla phoenicura. Skagen 2. Læsø Rende 1.

Muscicapa atricapilla. Hesselø 3. Æbelø 1. Gjedser Rev 1.

(1892.)

20de Maj.

Hammershus; V., laber Kuling, overtrukket, diset og Regn; om Aftenen Kl. 11 (den 19de) flagrede omtrent 20 Smaafugle paa Ruderne; en Mængde fløj omkring Taarnet; to Timer tidligere havde der været en svær Tordenbyge.

Phyllopseustes trochilus 1.

Ruticilla phoenicura 2.

21de Maj.

Skjoldnæs; S. S. V., senere stille, Regn; mange Fugle ved Fyret; 10 fandtes døde om Morgen. **Gjedser**; V. N. V., overtrukket, Regn; 1 Rødstjert faldt. **Gjedser Rev**; S. V., Bramsejlskuling, Regn; mange Fugle om Fyret; 6 faldt; en Del blev ved Skibet til langt hen paa Dagen.

Sylvia cinerea. Skjoldnæs 4. Gjedsers Rev 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 1.

Turdus pilaris. Gjedsers Rev 1.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 2. Gjedsers Rev 1.

Praticola rubetra. Skjoldnæs 1. Gjedsers Rev 1.

Ruticilla phoenicura. Skjoldnæs 1. Gjedsers 1. Gjedsers Rev 2.

Muscicapa atricapilla. Skjoldnæs 1.

24de Maj.

Hesselo; S. V., frisk Kuling, regndiset; en stor Mængde Smaafugle om Fyret hele Natten. **Hjelm**; S. V., Bramsejlskuling, Regn; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura. Hjelm 1.

6te—9de Juni.

Læsø Trindel; 1 Broget Fluesnapper fandtes død i Jollen den 9de, men var maaske falden en af de foregaaende Nætter, efter den 6te.

Muscicapa atricapilla 1.

(1892.)

31te Juli.

Horns Rev; V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Havterne fløj mod Rigningen og faldt.

Sterna macrura 1.

4de August.

Horns Rev; N. V., byget; 1 Sivsanger faldt.

Acrocephalus phragmitis 1.

17de August.

Bovbjerg; N. N. V., skyet; flere Smaafugle flagrede paa Ruderne det meste af Natten; ingen faldne.

18de August.

Bovbjerg; S. Ø., skyet, byget; flere Smaafugle ved Fyret hele Natten.

22de August.

Læsø Trindel; V., laber Kuling, overtrukket; flere Fugle kredsede om Fyret; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura 1.

26de August.

Æbelø; V. S. V., diset; 1 Dvergryle og 1 Vende-hals faldt.

Tringa minuta 1.

Iynx torquilla 1.

28de August.

Horns Rev; S. V., Regn; 1 Stenpikker faldt.

Saxicola oenanthe 1.

29de August.

Lodbjerg; V.; en Mængde Fugle opholdt sig ved Fyret.

30te August.

Blaavands Huk; S., Regn; 8 Fugle faldt. **Bovbjerg**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; en Del Smaafugle flagrede om Fyret; 12 fandtes døde om Morgen. **Lodbjerg**; først paa Natten laber vestlig Kuling og lidt Dis, efter Kl. 1 S. Ø. og lidt Regn; Fugle i hundredevis om Fyret; 2 faldt. **Læsø Trindel**; S. V., Bramsejls-

(1892.)

kuling, overtrukket; 1 Pomeransfugl faldt. *Hesselø*; S. S. Ø., flov Kuling, regndiset; fra Kl. 10 Aften til Kl. 4 Morgen fløj 500 til 600 Smaafugle om Fyret; en Mursvale fandtes i Nærheden af Fyret, halvt opædt af Katte. *Hjelm*; 4 Fugle faldt. *Hammershus*; sydlig laber Kuling, overtrukket, diset, dog temmelig sigtbart; stort Fugletræk fra N. Ø., fra Kl. 10 Aften til Kl. 3 Morgen; omtrent 100 Smaafugle flagrede paa Ruderne; 7 dræbtes.

Eudromias morinellus. Læsø Trindel 1.

Streptilas interpres. Blaavands Huk 1; 3 faldt.

Tringa canutus. Blaavands Huk 1.

Lynx torquilla. Bovbjerg 2.

Sylvia curruca. Hammershus 1.

Sylvia cinerea. Bovbjerg 2. Lodbjerg 1. Hjelm 1.

Sylvia hortensis. Blaavands Huk 2. Bovbjerg 4.

Hypolais icterina. Blaavands Huk 1. Hjelm 1.

Phyllopseustes trochilus. Bovbjerg 1. Lodbjerg 1. Hammershus 1.

Saxicola oenanthe. Blaavands Huk 1. Hammershus 1.

Praticola rubetra. Hjelm 1.

Ruticilla phoenicura. Hammershus 3.

Muscicapa atricapilla. Bovbjerg 3. Hjelm 1. Hammershus 1.

31te August.

Skjoldnæs; S. V., flov Kuling, skyet; omtrent 10 Fugle ved Ruderne; 1 Stenpikker fandtes død. *Hammershus*; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Tordenbyger; 5 Fugle faldt. *Gjedser Rev*; S. V., Bramsejlskuling, Torden, Regnbyger; en Del Fugle om Fyret hele Natten til op ad Formiddagen; 2 Løvsangere faldt.

Sylvia curruca. Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Hammershus 1.

Phyllopseustes trochilus. Hammershus 2. Gjedsers Rev 2.

Motacilla flava. Hammershus 1.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.

(1892.)

1ste September.

Stevns; 6 Fugle faldt. **Gjedser Rev**; V. S. V., Bramsejlskuling, Tordenbyger; mange Smaafugle opholdt sig paa Skibet til Dag; 2 faldt.

Gallinago scolopacina. Stevns 1.

Sylvia curruca. Stevns 1.

Sylvia hortensis. Stevns 1.

Hypolais icterina. Stevns 1.

Anthus arboreus. Stevns 1.

Motacilla flava. Stevns 1.

Saxicola oenanthe. Gjedsers Rev 1.

Praticola rubetra. Gjedsers Rev 1.

3dje September.

Anholt; V. S. V., Regnbyger; 1 Vende-hals faldt. **Helholm**; S., Storm, Byger; 1 Kobbersneppe faldt.

Limosa lapponica. Helholm 1.

Lynx torquilla. Anholt 1.

4de September.

Læsø Rende; V., laber Kuling, skyet; 2 Sortænder kom samtidig flyvende, tørnede haardt mod Lygten og faldt døde ned.

Oedemia nigra 2.

8de September.

Borbjerg; N. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; omtrent 10 Smaafugle ved Fyret.

17de September.

Skagens Rev; S. V.; laber Bramsejlskuling, diset; Kl. 8 Aften (den 16de) fløj flere Smaafugle om Fyret. **Fornæs**; S. S. V., diset; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Fornæs 1.

20de September.

Horns Rev; N., skyet; 4 Smaafugle fløj om Fyret.

21de September.

Horns Rev; Ø. S. Ø., skyet; omtrent 6 Smaafugle om Fyret;

(1892.)

2 faldt. *Gjedser Rev*; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Regn; mange Fugle hele Natten; 5 faldt.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 1. Gjedsers Rev 1.

Ruticilla phoenicurus. Gjedsers Rev 1.

Erithacus rubecula. Gjedsers Rev 3.

Muscicapa atricapilla. Horns Rev 1.

22de September.

Blaavands Huk; S. S. V., Bramsejlskuling, diset; 25 Smaafugle faldt (15 indsendte). *Vyl*; Ø., Merssejlskuling, graat; Flokke af Smaafugle kredsede om Fyret; 7 faldt. *Horns Rev*; Ø. S. Ø., overtrukket; 10 til 15 Smaafugle ved Fyret; 5 faldt. *Hesselø*; Ø. S. Ø., frisk Kuling, overtrukket; fra Kl. 10 Aften til Kl. 3 Morgen omtrent 50 Fugle ved Fyret, særlig mange Rødstjerter; 1 Sangdrossel (ikke indsendt) og 1 Pibeand faldt. *Kronborg*; Ø., skyet; Kl. 4^{1/2} Fm. fløj en lille Fugl mod Ruderne og derefter bort. *Stevns*; 15 Fugle faldt. *Helholm*; Ø., lader Bramsejlskuling, Tykning; 5 Rødkjælke faldt. *Skjoldnæs*; Ø., frisk Kuling, Regn; mange Fugle om Fyret, omtrent 50 ved Ruderne; 9 fandtes døde. *Dueodde Hovedfyre*; S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; 4 Fugle faldt. *Gjedser Rev*; Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Sværme af Smaafugle om Fyret hele Natten; mange faldt i Vandet, 7 paa Dækket.

Anas penelops. Hesselø 1.

Pernis apivorus. Dueodde Hovedfyre 1.

Alda arvensis. Blaavands Huk 1.

Sylvia curruca. Blaavands Huk 1.

Sylvia cinerea. Horns Rev 1.

Sylvia atricapilla. Blaavands Huk 2. Horns Rev 1.

Sylvia hortensis. Blaavands Huk 4. Dueodde Hovedfyre 1.

Phylloscopus trochilus. Blaavands Huk 2. Horns Rev 1.

Motacilla alba. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Skjoldnæs 1.

Turdus torquatus. Vyl 1.

(1892.)

Saxicola oenanthe. Blaavands Huk 1. Vyl 3. Stevns 7.
Skjoldnæs 2. Gjedser Rev 4.

Praticola rubetra. Stevns 1.

Ruticilla phoenicura. Blaavands Huk 4. Vyl 2. Horns Rev 1.
Stevns 7. Skjoldnæs 6. Dueodde Hovedfyr 2. Gjedser Rev 2.

Erithacus rubecula. Vyl 1. Helholm 2; 5 faldne. Gjedser
Rev 1.

23de September.

Vyl; Ø., Merssejlskuling, graaskyet; Flokke af Smaafugle om
Fyret; 4 faldt. **Horns Rev**; S., overtrukket; nogle Smaafugle
ved Fyret; enkelte faldt i Vandet. **Kronborg**; Ø., klart; Kl. 9 Em.
(den 22de) en lille Fugl ved Fyret. **Skjoldnæs**; Ø. S. Ø., frisk
Kuling, graat; mange Fugle om Fyret, omtrent 40 ved Ruderne;
4 faldt. **Gjedser Rev**; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Rød-
stjert faldt; 1 Svale og en anden Fugl opholdt sig ombord til Daggry.

Alauda arvensis. Vyl 1.

Phylloscopus trochilus. Skjoldnæs 2.

Saxicola oenanthe. Vyl 1.

Ruticilla phoenicura. Vyl 1. Skjoldnæs 1. Gjedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Vyl 1.

24de September.

Bovbjerg; S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; en Del Smaa-
fugle af og til ved Fyret. **Kobbergrunden**; S. Ø., Merssejlskuling,
skyet; nogle Smaafugle om Fyret; 2 „Strandsnepper“ faldne (og
indsendte, men Sendingen gaaet tabt). **Hesselo**; S. Ø., frisk Kuling,
regndiset; fra Kl. 1 til Daggry en Del Fugle om Fyret; 3 faldt.
Fornæs; Ø., overtrukket; flere mindre Fugle; 1 faldt. **Hjelm**;
S. Ø., Bramsejlskuling, Taage; 3 Fugle faldt. **Stevns**; 2 Fugle
faldt. **Hammershus**; S. Ø., Bramsejlskuling, klart; fra Kl. 2 til Kl. 5
enkelte Rødkjælke paa Ruderne. **Gjedser**; V., diset, tildels Tyk-
ning; 4 Fugle faldt. **Gjedser Rev**; S. V., laber Bramsejlskuling,
Regn og Taage; omtrent 200 Smaafugle i Rigningen; en stor Del

(1892.)

faldt i Vandet, 24 paa Dækket; de andre fløj bort ved Dagens Frembrud.

Sylvia cinerea. Gjedser Rev 3.

Sylvia atricapilla. Hesselø 1. Hjelm 1. Gjedser Rev 1.

Sylvia hortensis. Gjedser 1. Gjedser Rev 2.

Acrocephalus phragmitis. Gjedser 2. Gjedser Rev 1.

Phyllopseustes trochilus. Hesselø 1. Fornæs 1.

Phyllopseustes rufus. Gjedser Rev 1.

Regulus cristatus. Gjedser Rev 1.

Motacilla alba. Stevns 1.

Turdus musicus. Hesselø 1. Gjedser Rev 2.

Saxicola oenanthe. Stevns 1. Gjedser Rev 2.

Ruticilla phoenicura. Hjelm 1. Gjedser Rev 4.

Cyanecula suecica. Gjedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Gjedser 1. Gjedser Rev 6.

Muscicapa atricapilla. Hjelm 1.

25de September.

Hesselø; ved Søen fandtes Vingen af en opædt Strandhjejle.

Hjelm; S. V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Havesanger faldt. **Skjoldnæs**; S. og S. V., Regn og graat; mange Fugle ved Fyret, omtrent 30 ved Ruderne; 1 Ryle og 1 Havesanger faldt.

Charadrius squatarola. Hesselø 1.

Tringa alpina. Skjoldnæs 1.

Sylvia hortensis. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

28de September.

Skagen; S. S. V., frisk Kuling, skyet, diset; mange Rødkjælke og andre Fugle ved Fyret, ingen faldne.

29de September.

Læso Trindel; S. V., overtrukket; en Del Lærker og andre Fugle om Fyret. **Kobbergrunden**; N. V., laber Kuling, Regn; nogle Smaafugle ved Fyret. **Hesselø**; V., flov Kuling, regndiset; Natten igjennem fløj adskillige Fugle om Fyret. **Hammershus**; omspillende Vinde mellem Ø. S. Ø. og V. S. V., Torden og Regn; hele

(1892.)

Natten enkelte Fugle paa Ruderne; en Hornugle blev fanget **Gjedser Rev**; N., Bramsejlskuling, Regn; 3 Smaafugle faldt; en Bekkasin opholdt sig paa Skibet Natten over.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1.

Sylvia curruca. Gjedsers Rev 1.

Phylloperseus rufus. Hesselø 1.

Saxicola oenanthe. Gjedsers Rev 1.

Ruticilla phoenicurus. Hesselø 1. Gjedsers Rev 1.

Fringilla montifringilla. Hesselø 1.

2den Oktober.

Vyl; S., Regnbyger; Fugle om Fyret, ingen faldne. **Horns Rev**; S. S. V., Regn; enkelte Smaafugle om Fyret; de forsvandt ved Dag. **Boobjerg**; S. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; en Del Smaafugle om Fyret det meste af Natten. **Lodbjerg**; S. Ø., laber Kuling, lidt Regn; efter Kl. 4 kom en Del Fugle til Fyret; 3 faldt. **Hirtshals**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Krikænder faldt. **Drogden**; S. Ø., Merssejlskuling, skyet; flere Smaafugle om Lygten; 1 Engpiber faldt.

Anas crecca. Hirtshals 1; 2 faldt.

Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1.

Sylvia hortensis. Lodbjerg 1.

Anthus pratensis. Drogden 1.

Anthus arboreus. Lodbjerg 1.

3dje Oktober.

Blaavands Huk; S., Regnbyger; 1 Enkelt Bekkasin faldt (ikke indsendt). **Hirtshals**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Regn; 1 Hjejle faldt. **Læsø Trindel**; Ø. S. Ø., Regnbyger; 1 Sangdrossel faldt. **Læsø Rende**; S. Ø., Merssejlskuling, Regn; 1 Rødkjælk faldt. **Hesselø**; Ø. S. Ø., frisk Kuling, regndiset; en stor Del Drosler og andre Fugle ved Fyret; 8 Drosler faldt (ikke indsendte). **Hammershus**; vestlig, enrebet Merssejlskuling, Regn; 3 Bogfinker fangedes levende paa Ruderne, 1 dræbtes.

Charadrius pluvialis. Hirtshals 1.

(1892.)

Turdus musicus, Læsø Trindel 1.*Erithacus rubecula*. Læsø Rende 1.*Fringilla coelebs*. Hammershus 1.

4de Oktober.

Skagen; omløbende frisk Kuling med Regn; mange Drosler, Rødkjælke og Lærker om Fyret, ingen faldne. **Læsø Rende**; S. V., laber Bramsejlskuling, Regn; nogle Smaafugle kredsede om Fyret. **Drogden**; V., Bramsejlskuling, Regn; flere Smaafugle ved Fyret; 1 Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula. Drogden 1.

5te Oktober.

Læsø Trindel; nogle Smaafugle kredsede om Fyret. **Drogden**; flere Fugle om Fyret; nogle faldt i Vandet.

6te Oktober.

Drogden; Fugle ved Fyret.

7de Oktober.

Drogden; Fugle ved Fyret.

8de Oktober.

Horns Rev; S. V., Regn; 1 Bogfinke faldt; ikke andre Fugle sete.

Fringilla coelebs 1.

12te Oktober.

Læsø Rende; N. Ø., Bramsejlskuling, tildels Regn; en Gjerdesmutte opholdt sig paa Skibet hele Natten; om Morgenens fløj den mod V.

13de Oktober.

Anholts Knob; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, skyet; 1 Sangdrossel og 1 Rødkjælk stødte mod Lygten og faldt døde paa Dækket; 1 Fuglekonge fandtes død om Morgenens.

Regulus cristatus 1.*Turdus musicus* 1.*Erithacus rubecula* 1.

(1892.)

15de Oktober.

Skagen; stille, skyet; mange Fuglekonger ved Lyset. **Kobbergrunden**; Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Fuglekonge og 1 Rødkjælk faldt; en Mængde andre Smaafugle sad i Rigningen og fløj bort, da det blev Dag. **Gjedser Rev**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, skyet; enkelte Fugle ved Fyret; 2 Rødkjælke faldt.

Regulus cristatus. Kobbergrunden 1.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 1. Gjedsers Rev 2.

16de Oktober.

Horns Rev; Ø., skyet; 1 Rødkjælk faldt. **Skagen**; Ø. N. Ø., fløv Kuling, overtrukket; mange Fuglekonger ved Fyret. **Hesselo**; Ø. N. Ø., frisk Kuling, Regn; flere Fugle kredsede om Fyret hele Natten; 6 Drosler og 1 Rødkjælk faldt (ikke indsendte). **Gjedser Rev**; Ø., Merssejlskuling, Regn; en Del Fugle fløj mod Rigningen og faldt i Vandet; 2 Sangdrosler faldt paa Dækket.

Turdus musicus. Gjedsers Rev 2.

Erithacus rubecula. Horns Rev 1.

17de Oktober.

Hesselo; Ø. N. Ø., frisk Kuling, Regn og Sne; en Del Smaafugle mod Ruderne; ingen faldt. **Kronborg**; N. Ø., skyet; Kl. 8¹/₂ (den 16de) fløj en lille Fugl mod Ruderne. **Gjedser Rev**; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; kun faa Fugle ved Fyret; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 1.

18de Oktober.

Skagen; N. Ø., jevn Kuling, klart; Fuglekonger ved Fyret. **Gjedser Rev**; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Regn; enkelte Fugle saaes ved Fyret; nogle faa opholdt sig i Rigningen til Dag; 3 faldt.

Scolopax rusticola. Gjedsers Rev 1.

Turdus musicus. Gjedsers Rev 1.

Emberiza schoeniclus. Gjedsers Rev 1.

20de Oktober.

Gjedser Rev; V. S. V., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle opholdt sig paa Skibet til langt op paa Dagen; 2 faldt.

(1892.)

Regulus cristatus 1.*Emberiza schoeniclus* 1.

23de Oktober.

Horns Rev; S., Regnbyger; kun nogle faa Lærker om Fyret; 1 faldt. **Læsø Rende**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; Kl. 11 Aften (den 22de) kom en Hvinand flyvende fra S. Ø. mod Lygten og faldt død ned paa Dækket. **Hesselø**; Ø. S. Ø., laber Kuling, Regn; en Del Lærker og Rødkjælke hele Natten, ingen faldne. **Schult's Grund**; S. S. Ø., overtrukket, Regn; fra Midnat til Kl. 4 sværmede en Del Lærker og andre Fugle om Fyret.

Clangula glaucion. Læsø Rende 1.*Alauda arvensis*. Horns Rev 1.

24de Oktober.

Skagen; N. Ø., frisk Kuling, Regn og Sne; enkelte Drosler, mange Rødkjælke, flere Lærker og andre om Fyret; en Spurvehøg hentede af og til en af Smaafuglene og fløj bort med den; hen paa Natten saaes flere Bogfinker. **Læsø Rende**; N. N. V., Bramsejlskuling, Regn- og Snebyger; en lille Fugl fløj om Fyret og satte sig senere paa Dækket; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Læsø Rende 1.

26de Oktober.

Læsø Rende; N., laber Bramsejlskuling, klart; Kl. 7^{1/2} Aften (den 25de) kom 5 Svaner fra S. V. styrende lige mod Fyret; men da de kom i Nærheden, forandrede de pludselig Retning og fløj Ø. S. Ø. Fra Kl. 8 til Kl. 10 hørtes af og til Smaafugle, vist Vindrosler, flyvende mod S. V.

28de Oktober.

Bovbjerg; S. S. V., torebet Merssejlskuling, Regn og Tykning; omtrent 10 Svaner kom Kl. 6^{1/2} Aften og kredsede tæt om Fyret, stødte ikke imod og fjernede sig hurtig.

31te Oktober.

Vyl; østlig Vind, Regn og Dis; Fugle i hundredevis kredsede

(1892.)

om Fyret; 170 Lærker, 1 Stær og 1 Rødkjælk faldt. *Horns Rev*; S. Ø., Regn og Taage; en Sværm af Fugle, mellem 500 og 600, mest Lærker, om Fyret hele Natten; en stor Mængde faldt i Vandet; 180 Lærker og 14 andre Fugle faldt paa Dækket. *Læsø Trindel*; en Del Smaafugle kredsede om Fyret. *Læsø Rende*; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Taage; fra Kl. 5 fløj omtrent 20 Drosler og 8 Lærker omkring Fyret og opholdt sig tildels paa Skibet; da det blev Dag, fløj de samtidig i to Flokke mod V. *Schultz's Grund*; S. Ø., Taage; hele Natten var der enkelte Smaafugle om Fyret. *Sejrø*; S. Ø., Bramsejlskuling, Taage; flere Smaafugle paa Ruderne; 3 Stære fandtes døde (ikke indsendte).

Limnocryptes gallinula. Horns Rev 1.

Gallinago scolopacina. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Vyl 60; 170 faldne. Horns Rev 20; 180 faldne.

Sturnus vulgaris. Vyl 1. (Sejrø 3.)

Anthus pratensis. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 2; 7 faldne.

Erithacus rubecula. Vyl 1. Horns Rev 2.

Emberiza schoeniclus. Horns Rev 2.

1ste November.

Horns Rev; Ø. N. Ø., skyet; 1 Stormsvalle faldt; ingen andre Fugle sete. *Læsø Rende*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; fra Kl. 8 til Kl. 10 Aften (den 31te Oktober) hørtes Vindrosler flyvende omkring Skibet; de fløj bort mod V.; Kl. 8,45 hørtes ligeledes en lille Fugl flyvende mod S. V. *Schultz's Grund*; N. Ø., Taage, Regn; 1 Sjagger fløj mod Lygten og faldt paa Dækket; flere andre sværmede om Fyret.

Procellaria pelagica. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Schultz's Grund 1.

2den November.

Læsø Rende; N. N. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; fra Kl. 7½ til Kl. 8½ Aften (den 1ste) hørtes Vindrosler flyvende V.

(1892.)

Kobbergrunden; N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret; 1 Snespurv faldt.

Emberiza nivalis. Kobbergrunden 1.

6te November.

Gjedser Rev; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning; nogle faa Smaafugle ved Fyret; 1 Fuglekonge og 1 Bjergirisk faldt.

Regulus cristatus 1.

Cannabina flavirostris 1.

7de November.

Blaavands Huk; Ø. S. Ø., Taage og Regn; mange Drosler ved Fyret.

8de November.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; 1 Snespurv fandtes død.

Emberiza nivalis 1.

10de November.

Horns Rev; S. S. V., skyet; 6 Krager opholdt sig i Rigningen Natten over. **Gjedser Rev**; S. S. Ø., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle om Fyret; 1 Stær opholdt sig ombord; 1 Lærke og 1 Rødkjælk faldt.

Alauda arvensis. Gjedsers Rev 1.

Erithacus rubecula. Gjedsers Rev 1.

11te November.

Schultz's Grund; S., overtrukket; forskellige Smaafugle om Fyret hele Natten; 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

12te November.

Blaavands Huk; Ø. S. Ø., overtrukket, diset; 2 Lærker og 2 Vindrosler faldt. **Horns Rev**; S. Ø., overtrukket; omtrent 30 Fugle om Fyret; 4 faldt. **Schultz's Grund**; enkelte Smaafugle om Fyret indtil Midnat.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1; 2 faldt. Horns Rev 1

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

(1892.)

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1; 2 faldt. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

13de November.

Horns Rev; S. S. Ø., overtrukket; enkelte Fugle om Fyret; 2 Vindrosler faldt. **Bovbjerg**; S. S. Ø., Merssejlskuling, Regntykning; enkelte Drosler ved Fyret af og til; en Del større Fugle kredsede om Fyret i nogen Afstand; en Skovsneppe viste sig ved Ruderne, men fløj bort igjen. **Nordre Røn**; S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket; 1 Vindrossel fandtes død. **Læsø Rende**; S. S. Ø., enrebet Merssejlskuling, overtrukket; fra Kl. 6 til Kl. 10^{1/2} Aften (den 12te) fløj en Del Drosler om Fyret.

Turdus iliacus. Horns Rev 2. Nordre Røn 1.

14de November.

Blaavands Huk; Ø. S. Ø., diset; 1 Skovsneppe faldt (ikke indsendt). **Horns Rev**; S., overtrukket; nogle faa Drosler sete; 1 faldt. **Sprogø**; S. S. Ø.; Kl. 10 Aften (den 13de) faldt 1 Skovsneppe; den kom fra S. V. og fløj mod Ruderne med stor Kraft.

Scolopax rusticula. (Blaavands Huk 1.) Sprogø 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

15de November.

Fornæs; S. S. Ø., overtrukket; 1 Drossel faldt (ikke indsendt), ikke andre sete. **Sejrø**; S., torebet Merssejlskuling, diset; 1 Lærke fandtes død (ikke indsendt).

(*Alauda arvensis.* Sejrø 1.)

17de November.

Horns Rev; S. S. Ø., Regn; enkelte Drosler og Snespurve om Fyret; 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus 1.

18de November.

Nordre Røn; S. Ø., enrebet Merssejlskuling, overtrukket; 1 Solsort fandtes om Morgenens død.

Turdus merula 1.

(1892.)

20de November.

Horns Rev; Ø. S. Ø., skyet; enkelte Drosler og Lærker om Fyret; 1 Sangdrossel faldt. **Hesselø**; Ø. S. Ø., frisk Kuling, overtrukket, diset; 1 And, 1 Sneppe og 1 Drossel faldt (ikke indsendte).

Turdus musicus. Horns Rev 1.

24de November.

Nordre Røn; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; 1 Solsort fandtes død. **Sejrø**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 1 Solsort faldt (ikke indsendt).

Turdus merula. Nordre Røn 1.

22de November.

Vyl; S. Ø., Dis; en Del Smaafugle om Fyret; 1 Drossel og 1 Lærke faldt (ikke indsendte). **Horns Rev**; Ø. S. Ø., skyet; enkelte Lærker, Drosler og Snespurve om Fyret; 2 Stormsvaler fløj mod Rigningen og faldt. **Stevns**; 3 Skeænder faldt.

Anas clypeata. Stevns 3.

Procellaria pelagica. Horns Rev 2.

(*Alauda arvensis*. Vyl 1.)

23de November.

Anholts Knob; N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Ænder kom fra N. V. Kl. 10 Aften (den 22de), fløj mod Rigningen og faldt, den ene paa Dækket, den anden overbord. **Gjedser Rev**; V. S. V., Merssejlskuling, overtrukket; nogle faa Fugle ved Fyret; 1 Skovsneppe og 1 Lærke faldt.

Oedemia nigra. Anholts Knob 1.

Scolopax rusticula. Gjedsers Rev 1.

Alauda arvensis. Gjedsers Rev 1.

24de November.

Gjedser Rev; V. S. V., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Havlit fløj mod Rigningen og faldt paa Dækket.

Pagonesa glacialis 1.

25de November.

Horns Rev; Ø., skyet; enkelte Drosler af og til ved Fyret.

(1892.)

29de November.

Schultz's Grund; S. V., overtrukket, diset; 1 Bomlærke faldt.**Gjedser Rev**; V. S. V., rebet Merssejlskuling, Taage; 1 Lomvie faldt; ingen andre Fugle sete.*Uria troile*. Gjedsers Rev 1.*Emberiza miliaria*. Schultz's Grund 1.

30te November.

Læsø Trindel; V. S. V., Regnbyger; 1 Snespurv faldt.*Emberiza nivalis* 1.

5te December.

Hesselø; V. N. V., frisk Kuling, regndiset; 1 Havlit og 1 Skovsneppe faldt.*Pagonesa glacialis* 1.*Scolopax rusticula* 1.

7de December.

Læsø Rende; Ø. N. Ø., enrebet Merssejlskuling; Kl. 10^{1/2} Aften (den 6te) fløj en Sortand mod Rigningen og faldt.*Oedemia nigra* 1.

9de December.

Hesselø; V., frisk Kuling, overtrukket; 1 Stokand faldt.*Anas boscas* 1.

10de December.

Læsø Rende; Ø. N. Ø., laber Bramsejlskuling, Sne; mellem Kl. 9 og Kl. 10 Aften (den 9de) saaes nogle Snespurve ved Fyret; 1 faldt i Vandet.

12te December.

Horns Rev; S. S. Ø., overtrukket; 1 Maage fløj mod Masten og faldt paa Dækket (ikke indsendt).

13de December.

Kobbergrunden; N. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Smaafugle opholdt sig ved Fyret; 1 Snespurv faldt.*Emberiza nivalis* 1.

(1892.)

14de December.

Sejro; N., laber Kuling, skyet, Byger; 1 Lærke fandtes død (ikke indsendt).

(*Alauda arvensis* 1.)

17de December.

Horns Rev; V. S. V., overtrukket; 1 Vindrossel faldt; kun den eneste blev set ved Fyret. *Gjedser Rev*; V. S. V., Bramsejlskuling, Taage; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. *Gjedser Rev* 1.

Turdus iliacus. *Horns Rev* 1.

28de December.

Gjedser Rev; V., laber Kuling, Taage; 1 Snespurv faldt.

Emberiza nivalis 1.

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Blaavands Huk. En Rødkjælk opholdt sig ved Bygningerne og i Haven endnu sidst i December og lod til at befinde sig meget vel. — A. Lorentzen.

Vyl Fyrskib. 13de Januar; 5 Ederfugle mod N. V. 14de Januar; to Flokke Ederfugle, paa 7 eller 8, mod N. V. 15de Januar; flere Flokke Ederfugle mod N. V. 21de Januar; en Flok Gjæs kom fra N. Ø. og drejede mod N. V. 3dje Marts; en Flok Ænder mod S. 19de Marts; en Flok Viber mod S. Ø. 16de April; en Flok Ænder mod V. 26de Oktober; Ænder i Flokke mod S. V. 10de November; en Flok Ænder mod S. V. 4de December; 2 Lærker ved Skibet hele Dagen. 12te December; et Par Lærker og 1 Stær ved Skibet hele Dagen. — I Juni, Juli og August sees en Del Tern. Maager vise sig i største Mængde i Oktober og November. — N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 22de Januar; to Ryler opholdt sig ved Skibet det meste af Dagen. 23de Januar; en Lærke fløj en kort Tid om Skibet. 9de Februar; 3 Krager mod N. V. 20de Februar; smaa Flokke af Lærker og Stære fløj af og til forbi Skibet i øst-

(1892.)

lig Retning. 9de Marts; en Flok Krager en kort Tid ved Skibet. 15de Marts; en Flok Krager mod N. Ø. 19de Marts; en Del Lærker og Stære mod N. Ø. 20de Marts; enkelte Lærker mod Ø. 26de Marts; enkelte Stære mod Ø.; ligeledes 27de Marts og 2den April. 15de April; en Del Terner i Skibets Nærhed. 20de April; to store Flokke Gjæs mod N. N. Ø. 21de April; flere Flokke Krager og Gjæs sete. 3dje Maj; en Stær og en Solsort opholdt sig en kort Tid i Rigningen. 4de Maj; 4 Gjæs mod N. N. Ø. 9de Maj; enkelte Terner af og til i Skibets Nærhed. 20de Maj; enkelte Smaafugle af og til ved Skibet. 27de Maj; en Skovdue, en Krage og to Fluesnappere en kort Tid ved Skibet. 28de Maj; en Svale en kort Tid ved Skibet. 16de Juni; en Spurvehøg og en Svale ved Skibet. 20de September; 3 Gjæs mod S. S. V. 25de September; flere Smaaflokke Gjæs mod S. S. V. 10de Oktober; en stor Ugle i længere Tid om Skibet; den forsvandt før Aften. 16de Oktober; en Spurvehøg ved Skibet; den fløj bort mod Ø. 2den November; 5 Gjæs mod S. 3dje November; Smaaflokke af Gjæs mod S. V. 5te November; 5 Gjæs mod S. V. 17de November; 12 Gjæs mod S. 10de December; en Lærke og en Snespurv kort Tid ved Skibet. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 21de Februar; 5 Svaner mod S. 11te Marts; Viben set første Gang. 2den Oktober; om Eftermiddagen trak omtrent 100 Graagjæs mod S. 3dje Oktober; om Eftermiddagen to Flokke Graagjæs, hver paa omtrent 20, mod N.; ligeledes 4de Oktober. 28de Oktober; Viben endnu set paa Eggen. — E. Rasmussen.

Thyborøn-Kanalens Fyrskib. Vildgjæssene trække bort sidst i Maj og først i Juni; i September og Oktober komme de tilbage, trækkende langs Kysten fra N., og lejre sig paa Fjordgrundene. Ternerne komme i Maj, lægge Æg i Juni og trække igjen bort sidst i August. — J. Nielsen.

Lodbjerg. 18de Marts; Hjejle og Vibe komne. 25de April; to Flokke Vildgjæs mod N. N. V. 9de Maj; mindst 50 Vildgjæs i Flok mod N. N. V. 12te Maj; tre større Flokke Vildgjæs mod

(1892.)

N. N. V. Om Morgen den 21de September efter en klar Nat, med østlig laber Kuling, var der flere hundrede Stære i Fyrets Nærhed. 24de September igjen mange Stære. 29de September om Morgen ligeledes en stor Mængde Stære; de bleve der kun en Times Tid. 3dje Oktober ved Fyrets Slukning i stille Vejr med Tykning var der et stort Træk af Stære, der kun opholdt sig en ganske kort Tid; hen paa Formiddagen fløj mindst 50 Gjæs mod S. Ø. — J. Albrichtsens.

Skagen. I Slutningen af December ere Stære og Solsorter flere Gange sete ved Fyret om Dagen, ligesom ogsaa mange Bogfinker. Sidst i December ere Svaner, Gjæs og Ederfugle oftere sete. M. G. Poulsen.

Nordre Røn. 8de Januar; 6 Svaner mod Ø. 14de Januar; 4 Svaner mod S. V.; enkelte Snespurve og andre Smaafugle opholde sig her i disse Dage. 15de Januar; store Flokke Ederfugle mod S. 4de Februar; Lærken set første Gang. 24de Februar; 2 Gravænder opholdt sig største Delen af Dagen ved Rønnerne. 14de Marts; 10 Krager mod N. Ø. 16de Marts; Præstekraver og Rødben idag sete ved Holmene. 17de Marts; Stæren har idag taget sin Bolig i Besiddelse; en Del Gravænder opholde sig her. 30te April; et Par Terner sete; Præstekraven og Lærkerne ruge. 14de Maj; omtrent 30 Regnspover opholdt sig ved Rønnerne hele Dagen. 17de Maj; en Mængde Smaafugle opholde sig her i disse Dage. Midt i Juni rugede „Gravænder, Terner, Skalleslugere, Polske Viber (Flyer), Tejster, Rødben og Hvidfugle“. 1ste September; 5 Regnspover fløj Kl. 6 Em. fra S. V. over Rønnerne; enkelte Ederfugle og Skarver opholde sig her i disse Dage. 9de September; Ternerne, der i stor Mængde have opholdt sig ved Rønnerne, ere idag forsvundne; Rødbenene ere bortrejste for nogle Dagen siden; Strandskaden er her endnu. 11te September; en Flok Terner kom ved Daggry. 18de September; 5 Stære viste sig igjen ved deres Kasser. 21de September; Ternerne have igjen forladt Rønnerne. 24de September; Stærene igjen bortrejste. 26de September; de første Knortegjæs sete; omtrent 50 Vildgjæs mod

(1892.)

S. V. 2den Oktober; en stor Mængde Krager mod S.; ligeledes den 3dje og 5te. 5te Oktober; 7 Stære opholdt sig her to Timer. 25de Oktober; 1 Svane mod S. Ø. Kl. 10,20. 11te November; 7 Svaner mod S. Ø. Kl. 11. 21de November; i de sidste Dage flyve Krager i større og mindre Flokke mod S. — E. Østerberg.

Læso Trindel Fyrskib. 3dje Februar; en Flok Svaner N. Ø.; 18de Marts ligeledes. 26de Marts; en Flok Svaner N. N. Ø.; ligeledes 28de Marts og 4de April. 18de April; 3 Svaner i nordlig Retning. 15de Maj; en Flok Gjæs Ø. N. Ø. 24de Maj; flere Flokke Ederfugle mod V. og en Flok Gjæs mod N. 30te Maj; en Flok Ederfugle N. V. Oktober: **2den**; en stor Flok Krager mod S. V.; senere paa Dagen kom der flere Flokke, hvoraf nogle hvilede sig paa Skibet. **3dje**; flere Flokke Krager og enkelte Flokke Ederfugle mod S. V. **4de**; 3 Ænder mod S. V. **5te**; flere Flokke Krager mod V. **6te**; nogle Graaænder mod N. Ø.; en Flok Svaner mod N. Ø.; 5 Knortegjæs mod S. V. **7de**; 6 Graagjæs mod S. V., ligeledes 4 Ænder; 12 Gjæs svømmede ved Skibet; en Bogfinke opholdt sig paa Skibet. **9de**; en Flok Knortegjæs mod N. **10de**; 6 Ederfugle mod N. V., 2 Krager mod N. **12te**; flere Flokke Krager mod S. V. **13de**; 2 Krager mod S. V.; 5 Ænder mod S. **14de**; en Flok Krager mod S. V. **16de**; en Flok Krager mod S. S. V. **20de**; 2 Svaner mod S. V.; en større Flok Knortegjæs svømmede ved Skibet. **27de**; 7 Svaner, en Del Knortegjæs og Ænder mod S. V. **31te**; en Flok Krager mod V. November: **2den**; 4 Ænder N. V., nogle Svaner V. **4de**; en stor Flok Ænder mod S. **7de**; en Flok Svaner mod S. S. V. **8de**; flere Flokke Ederfugle og nogle ukjendte Fugle mod S. V.; flere Knortegjæs mod N. V. **9de**; tre Flokke Ederfugle og 4 Knortegjæs mod S. V. **10de**; flere Flokke Alke eller Tejster og 2 Svaner mod S. V. **15de**; 6 Svaner S. V. **16de**; 8 Svaner S. Ø. **18de**; 3 Ederfugle mod S. V., en Flok Ænder mod N.; en Havsule holdt sig et Par Dage i Nærheden. December: **4de**; flere Flokke Ederfugle mod S. **5te**; 3 Havsuler i Nærheden af Skibet. **30te**; to Flokke

(1892.)

Tejster mod N. N. V., to andre Flokke og 1 Knortegaas mod N. Ø. **31te**; flere Flokke Tejster mod Ø. — J. Poulsen.

Læsø Rende Fyrskib. 21de Januar; flere Flokke Svaner og Gjæs og mange Ænder flyvende mod Ø. 29de Januar; mange store Flokke Ænder mod S., ligeledes en Sule mod S. 1ste Februar; 14 Svaner S. V. 4de Februar; 7 Svaner mod V.; omtrent 30 Svaner opholdt sig i flere Timer i Nærheden af Skibet; ogsaa mange Ænder og Maager om Skibet. 14de Februar; N. Ø., torebet Merssejlskuling, tildels klart; en Del Lærker flyvende mod Ø. i Dagens Løb. 22de Februar; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Lærker mod Ø. 26de Februar; S. Ø., Bramsejlskuling, klart; en Flok Lærker trækkende mod Vest. 3dje Marts; en stor Mængde Knortegjæs opholdt sig om Skibet. 16de Marts; S., laber Bramsejlskuling, diset; Krager trækkende mod Ø., de første iaar. 27de Marts; N. Ø., laber Bramsejlskuling, skyet; en stor Flok Smaafugle mod N.; mange Krager mod Ø. 6te April; en stor Del Svaner mod N. Ø., ligeledes de foregaaende Dage. 27de April; omtrent 100 Ederfugle om Skibet. 8de Maj; V., Merssejlskuling, let skyet; en Mængde smaa Vadefugle, omtrent 500, fløj i lange Rækker lavt over Vandet mod V. 10de Maj; de første Terner set. 20de Juli; en stor Del Terner og nogle Maager omkring Skibet, Ternerne fiskende smaa Sild. 22de Agust; V. S. V., Taage og Dis; om Morgenens kom tre smaa Fugle til Skibet; de to fløj kort efter mod V., den tredje, en ung Gul Vipstjert, blev ved Skibet hele Dagen og fangede Insekter; om Aftenen, da det klarede i Vejret, fløj den mod V. September: **4de**; Maager i stor Mængde omkring Skibet; nogle Hvide Vipstjerter mod V. **7de**; en Del Terner om Skibet i denne Tid. **10de**; 7 Hvide Vipstjerter en kort Tid paa Skibet, derefter mod V. Kjoer synes iaar at have indfundet sig i større Tal end sædvanlig; 8 eller 10 sees i denne Tid daglig jagende Maagerne. **18de**; store Samlinger af Maager over Grundene; iøvrigt sees daglig flere eller færre Maager og Terner. **21de**; Ø., Bramsejlskuling, klart; en Del Smaafugle i Flokke mod V.; daglig sees ellers Smaafugle enkeltvis

(1892.)

flyvende mod V. **25de**; omtrent 50 Gjæs, vist Graagjæs, mod S. V. **26de**; 3 Vipstjerter mod V. **27de**; 2 Vipstjerter mod V. Oktober: **2den**; S. Ø., Merssejlskuling, Regn; omtrent 20 Smaafugle, vist Vipstjerter, mod V.; to store Flokke Krager, hver paa omtrent 200, trækkende mod V., de første i dette Efteraar. Terner ere ikke sete siden Slutningen af September. **5te**; 6 Lærker fløj kvidrende mod V. **6te**; en Mængde Ænder, mest Sortænder, fløj mod S. **11te**; to Flokke Graagjæs, paa 20 og 10, fløj mod S. V. **12te**; en Skarv kredsede ved Middag et Par Gange om Skibet og fløj derefter mod N. V.; en Hvid Vipstjert opholdt sig i Eftermiddags et Par Timer paa Skibet og fløj derefter mod S. V. **14de**; Kl. 8 Fm. fløj 6 Lærker S. V. **15de**; to Flokke Graagjæs, paa 6 og 8, mod S. V. En Mængde Krager trække daglig mod V. Ederfugle og andre Ænder sees daglig i større Mængde i Nærheden af Skibet, flyvende i forskellige Retninger; dog synes de fleste at flyve mod S. **18de**; Kl. 7½ Fm. en Skarv mod V. S. V.; 3 Lærker mod S. V. **19de**; Kl. 8 Fm. en Skarv mod N. Ø. **20de**; Kl. 8 Fm. kom en Skarv fra N. og satte sig i Toppen af Vageren; noget efter fløj den bort mod V., men kom snart tilbage sammen med en anden, og begge satte sig paa Vageren; efter omtrent en halv Times Forløb fløj begge bort mod Ø., den ene 10 Minutter efter den anden. Kl. 9 Fm. fløj 12 Lærker mod V.; omtrent 200 Ederfugle opholdt sig over Kanten af Grunden, liggende parvis i lange Rækker; daglig sees ellers større og mindre Flokke dragende i forskellige Retninger. **25de**; Kl. 8 Fm. fløj 3 Skarver mod V. og 4 Graagjæs mod S. En Mængde Havlitter opholde sig i disse Dage i Nærheden af Skibet og flyve i større og mindre Flokke i forskellige Retninger. Af Sortænder sees der i den senere Tid ikke saa mange. **26de**; Kl. 8 Morgen 3 Svaner Ø. **27de**; Kl. 8 Fm. fløj 14 Smaafugle, vist Vindrosler, mod V.; Kl. 10 Fm. fløj 10 Svaner mod V. **30te**; stille, klart; en usædvanlig Mængde Ænder, især Havlitter og Ederfugle, og Maager, omtrent 1000 Fugle, opholdt sig paa Kanten af Grunden. Hele Oktober igjennem bleve Krager sete trækkende mod V., i Maanedens første Halvdel i store Mængder,

(1892.)

senere mere spredt. November: **1ste**; Kl. 8^{1/2} Fm. fløj en stor Flok Smaafugle mod V. Kl. 4 Em. en Sule mod N. To Kjoer opholdt sig i Nærheden af Skibet, ivrig jagende Maagerne. **4de**; Kl. 7^{1/2} Fm. 3 Svaner S. V.; Kl. 8 omtrent 50 Fugle, vist Drosler, mod S. V. **5te**; Kl. 8 Fm. omtrent 20 Snespurve S. V.; ved Middag 3 Svaner S. V. **8de**; S. V., laber Kuling, Dis; en Lærke, der saa ud til at være meget forkommen, opholdt sig paa Skibet et Par Timer og fløj da mod V. **9de**; Kl. 10 Fm. omtrent 100 Snespurve mod S. **10de**; Kl. 11 Fm. 12 Snespurve S. V. **15de**; 14 Svaner S. V. ved Middag. **19de**; en stor Mængde Sortænder og Fløjelsænder, vistnok Tusinder, opholde sig paa Dvalegrunden i denne Tid. **23de**; meget store Samlinger af Maager over Grunden. **25de**; mange Flokke Ænder mod S. V.; store Mængder holdt sig over Grunden. **27de**; Masser af Ænder, flest Ederfugle, mod S. V. **30te**; en meget stor Mængde Fugle, Maager, Ederfugle og flere andre Slags Ænder, opholde sig over Grunden; en Bogfinke kom fra Ø., holdt 1^{1/2} Times Hvil paa Skibet og fløj mod V. December: **1ste**; en lille graa Fugl kom fra Ø., opholdt sig lidt paa Skibet og fløj V. **6te**; Kl. 8^{1/2} Fm. hørtes en lille Fugl flyvende V. **7de**; en Mængde Ænder, mest Sortænder og Ederfugle, flyvende S. V. **10de**; Kl. 8^{1/2} Fm. fløj en Flok Snespurve S. V.; senere fløj 6 Smaafugle S. Ø. **14de**; flere smaa Flokke Knortegjæs mod S. V. Skarver sees af og til i denne Tid flyvende i forskellige Retninger. **19de**; Kl. 9 Fm. en Svane N. V. **20de**; Kl. 8^{1/2} Fm. fløj en Sule N. V.; samtidig fløj 6 Knortegjæs V.; tillige ere idag flere tusinde Alke og Havlitter sete flyvende mod Ø. i Flokke paa omtrent 50. **25de**; Kl. 9 Fm. 7 Svaner V., senere 8 V. **29de**; en Del Skarver flyvende i forskellige Retninger; nogle smaa Flokke Knortegjæs mod V. S. V. — Fra Slutningen af September har en Maage omtrent daglig opholdt sig ved Skibet, hvorfra der af og til er kastet Føde ud til den; endnu ved Aarets Slutning var den der. Det er 3dje Vinter, samme Maage opholder sig ved Skibet. — L. Lauritzen.

Egense. Januar: **3dje**; 4 Svaner S. V. **4de**; flere store

(1892.)

Flokke Gjæs flyve mod N. V. op ad Fjorden. **5te**; flere store Flokke Gjæs ligge paa Grundene. **7de**; flere Svaner paa Grundene. **8de**; fire Flokke Gjæs mod S. Ø. **10de**; flere Flokke Svaner og Gjæs flyvende frem og tilbage i Fyrskjæret Kl. 1 Fm., søgende efter aabent Vand. **12te**; en Flok Svaner mod S. Ø. Kl. 9 Fm.; en Masse Ederfugle og andre Ænder mod S. Ø.; 42 Svaner siddende paa Isen Kl. 4½ Em. **14de**; to store Flokke Svaner mod S. Ø. Kl. 3½ Em. **16de**; flere store Flokke Gjæs flyvende frem og tilbage, søgende aabent Vand. **17de**; 18 Svaner siddende paa Isen Kl. 3 Em. **18de**; 22 Svaner siddende paa Isen Kl. 4 Em. **19de**; flere store Flokke Ænder flyvende frem og tilbage i Fyrskjæret Kl. 8 Em. søgende Vand. **29de**; en Masse Gjæs og Ænder ligge i Vaagerne, som have dannet sig inat. **30te**; Gjæs og Ænder i Masse liggende i aabent Vand over Grundene. **31te**; flere store Flokke Gjæs mod N. V.; 2 Stære komne. Februar: **4de**; 7 Svaner forbi. **8de**; en Mængde Gjæs flyvende frem og tilbage ganske lavt; om Morgen en flere Lærker syngende. **11te**; en Mængde Gjæs over Grundene. **16de**; en Masse Svaner flyvende frem og tilbage søgende aabent Vand (inat 6½° Frost). **17de**; en Del Svaner liggende i Vaager, der have dannet sig inat. (**18de**; Is overalt, 8½° Frost inat.) **23de**; om Morgen 5 Stære komne; senere fløj de mod N.; de to, der kom den 31te Januar, have taget Ophold paa et af Husene, hver for sig. Marts: **2den**; 5 Ederfugle mod N. V. **16de**; en Masse Ænder flyvende frem og tilbage. **17de**; en Svane siddende paa Engen. **19de**; 3 Viber og 2 Drosler komne. **20de**; 12 Bekkasiner og 2 Ryler paa Grundene. **27de**; 7 Graagjæs S. V. April: **11te**; en Vipstjert kommen, den første iaar. **13de**; en stor Flok Svaner S. Ø. **23de**; en stor Flok Regnsøver paa Grundene. Maj: **19de**; de to første Svaler komne til Fyret, hvor de have taget Ophold. Juni: **1ste**; 7 Gjæs mod S. Ø. **8de**; 10 Ænder mod N. V. — C. F. Laug.

Kobbergrundens Fyrskib. 26de Maj; S. S. V., laber Kuling, diset; en Natravn (*Caprimulgus europæus*) blev skudt fra Skibet

(1892.)

og indsendtes til Zool. Museum. 23de Oktober; en større Flok Krager trækkende mod V. om Formiddagen. — C. Knudsen.

Anholts Knob Fyrskib. 8de Januar; en Mængde Ederfugle i smaa Flokke flyvende V. 28de Januar til 17de Februar; en Del Ederfugle i Smaaflokke mod V. 18de Februar; smaa Flokke Ænder i forskellige Retninger. 18de til 29de Februar; enkelte Lærker sees af og til i Nærheden af Skibet. 22de Marts; nogle Lærker have undertiden i de sidste Dage opholdt sig paa Skibet. I hele Marts Maaned trak Krager mod Ø. 22de Maj; nogle Svaler mod Ø. 16de Oktober; større Flokke Krager mod V. I November fløj smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder i forskellige Retninger. 4de December; store Masser Ederfugle flyvende V., i Flokke paa omtrent 100. 5te December; Ederfugle mod V. i Flokke paa omtrent 20; fra Kl. 8 til 8^{1/2} drog mindst 500 forbi, nær nok til at kjendes. 20de December; Ederfugle i Flokke paa 8 til 20 mod V. Iøvrigt ere Ederfugle sete af og til hele December, oftest dragende mod V. — J. C. Jeppesen.

Hesselø. Enkelte Stære opholdt sig paa Øen hele Vinteren; i Begyndelsen af Marts kom flere. 12te Marts; flere Gravænder sete. 14de Marts; Viben kommen. I den første Halvdel af Marts kom ogsaa Skallesluger og Tejste, der yngle paa Øen. 20de Marts; 20 Vildgjæs trækkende mod S. Sidst i April komme Ternerne. En Del Vildgjæs komme i Slutningen af Maj og opholde sig i Nærheden af Øen, indtil Fældetiden er forbi. Omtrent 10 Ringduer opholdt sig paa Øen i Maj Maaned. Fra den 22de til 29de Maj hørtes daglig en Gjøg kukke. En Del Svømmefugle, særlig Ederfugle, Sortænder, Fløjelsænder, enkelte Havlitter, andre Ænder og Maager, ere i de sidste Dage af Aaret sete i Nærheden af Kysten. — G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. 2den Februar; 6 Lærker flyvende S. Ø. Den gamle Maage (ømtalt i de tidligere Beretninger) forlod Skibet 9de Marts. 16de Marts; enkelte Krager kom fra N. og fløj mod S. 25de Marts; 4 Viber mod S., flere Flokke Krager mod S. V. 5te April; flere smaa Flokke Krager mod N. Ø. Eder-

(1892.)

fugle-Flokkene forsvandt tildels i Begyndelsen af April. 22de April; 15 Krager mod Ø. I Begyndelsen af September blev der set enkelte Ederfugle ved Skibet; den 16de en Flok paa omtrent 15 flyvende i nordlig Retning; senere i Maaneden viste sig flere Smaaflokke flyvende S. V. 4de Oktober; ved Middag og hen paa Eftermiddagen flere Flokke Krager S. V., ligeledes flere Flokke Lærker. 7de Oktober kom den ofte omtalte gamle Maage. 13de Oktober; fra Kl. 8 til 10 Fm. flere Flokke Krager mod S. 26de Oktober; 9 Svaner N. V. 31te Oktober; om Formiddagen flere smaa Flokke Krager S. 2den November; omtrent 20 Krager før Aften mod V. 10de November; ved Middag en Flok Snespurve N. Ø. 26de November; 7 Svaner mod V. 29de November; store Flokke Ederfugle om Skibet. Den gamle Maage blev ikke set efter den 24de December. — J. S. Ibsen og M. Dyreborg.

Lappegrundens Fyrskib. Januar: **6te**; 17 Ederfugle N. V. **9de**; flere smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder S. **22de**; 7 Ederfugle S. Februar; **7de**; en stor Flok Ederfugle N. **11te**; Ederfugle parvis i Dagens Løb N. og N. Ø. **13de**; 10 Tejster S. Ø. **26de**; hele Dagen fløj Ederfugle og andre Ænder i Smaaflokke i forskellige Retninger. Hidtil iaar have Ænder ikke som ellers sædvanlig om Vinteren ligget i Flokke om Skibet. Marts: **2den**; nogle faa Ederfugle mod S. **6te**; Farvandet fyldt med nydannet Is; i Vaagerne ligge 3 Ederfugle. **7de**; nogle faa Ænder i Vaagerne. **11te**; om Morgen en flere større Flokke Ænder og Tejster paa Vandet; smaa Flokke Ederfugle flyvende N. **17de**; temmelig stærk Isdrift; nogle Ederfugle om Formiddagen parvis mod S. **22de**; Lærken hørtes for første Gang iaar. April: **2den** „Blev lidt før Middag opmærksom paa en Mængde Maager, som under heftige Skrig og hyppige Nedslag kredsede over et Sted i Søen, som havde en anden Farve end den øvrige Del af Vandet, og som langsomt nærmede sig Skibet. Det viste sig at være en Stime Sild, som i Vandets Overflade drev med Søen, 6 til 7 Favne lang og 4 til 5 Favne bred, tæt pakket og omringet af en Flok Springere. Disse havde øjensynlig drevet Sildene sammen i en

(1892.)

Bunke eller Klump, indeholdende flere hundrede Tønder, aldeles forvirrede og vilde. Klumpen var dyb; thi da jeg for bedre at se det gik 50 Fod tilvejs, kunde jeg dog ikke se Vandet skinne igjennem, uagtet det den Dag var af en klar lys grøn Farve. Springerne gjorde ikke Indhug i Stimen fra Siderne, men gik fra alle Kanter under den, medens Maagerne slog ned midt i den; disse opholdt med deres Angreb noget fra Skibet, medens Springerne endnu i nogen Tid vedbleve at forfølge Sildene og holde dem sammen, indtil ogsaa de kom Skibet for nær og ophørte med deres Indhug, hvorpaa Stimen paa et Øjeblik opløste sig og baade Maager, Springere og Sild forsvandt“. **4de**; Kl. 7 Em. en meget stor Flok Gjæs højt mod S. Ø.; nogle Ederfugle i Dagens Løb lavt over Vandet i alle Retninger. **16de**; 4 Ænder S. **18de**; omtrent 40 Ænder S. **20de**; omtrent 30 Ænder S. **21de**; omtrent 40 Ænder S. **23de**; omtrent 30 Ænder S. **24de**; omtrent 100 Ænder kom Kl. 8 Fm. fra N. og lejrede sig i Vandet. **25de**; omtrent 20 Ænder S. **26de**; 4 Ænder S. Maj: **26de**; 24 store sorte Ænder mod S. Juni: **26de**; 13 Gjæs lavt mod N. N. V. **28de**; omtrent 30 Gjæs N. Ø. August: **2den**; en stor Flok Ænder tværs over Sundet mod Ø. **22de**; 6 sorte Ænder mod N. **30te**; om Eftermiddagen Svaler i spredte Flokke mod S. V. September: **17de**; nogle Svaler trak i Løbet af Eftermiddagen mod S. V. **19de**; omtrent 30 sorte Ænder N. V., senere ligeledes 50. **21de**; omtrent 100 sorte Ænder mod N. N. V. **22de**; omtrent 25 Ænder mod N. N. V. **24de**; omtrent 60 Ederfugle mod N. N. V. **25de**; 5 Gjæs mod N. V. **27de**; 12 Ederfugle N. V. **28de**; flere mindre Flokke Ederfugle N. V. **29de**; 4 Ederfugle N. V., en større Flok Ænder mod N. Oktober: **5te**; flere smaa Flokke Ederfugle mod N. og N. V. **10de**; 20 Ænder N. V. **17de**; to Flokke Tejster, paa 20 til 30, mod S. **18de**; om Formiddagen omtrent 40 Tejster mod S.; i Løbet af Eftermiddagen flere mindre Flokke Tejster mod S.; 34 Gjæs mod N. N. V. **19de**; 30 Gjæs N. N. V.; omtrent 70 Tejster S. **21de**; om Eftermiddagen flere større Flokke Tejster S. **22de**; om Formiddagen nogle mindre Flokke Tejster S.

(1892.)

23de; i Dagens Løb flere mindre Flokke Tejster S.; Kl. 2¹/₂ Em. en Mængde Krager i spredte Flokke mod S.V. **24de**; omtrent 30 Tejster mod S. **25de**; omtrent 50 Tejster S. **26de**; i Dagens Løb flere mindre Flokke Tejster S. **27de**; 7, 13 og 17 Ederfugle i nordlig Retning; enkelte mindre Flokke Tejster S. **28de**; i Dagens Løb nogle mindre Flokke Tejster mod S. **29de**; to Flokke Ederfugle, paa 7 og paa 30, N.V.; to Flokke Tejster, paa omtrent 30 og 60, mod S.; omtrent 40 Gjæs mod N.N.V. **30te**; en Del mindre Flokke Tejster S. **31te**; omtrent 30 Tejster S.; flere mindre Flokke Ænder S. November: **4de**; omtrent 70 Ænder N.V. **5te**; 7 Svaner S. **6te**; i Dagens Løb flere mindre Flokke Ænder S. **8de**; en Del Ænder S. parvis. **9de**; hele Dagen smaa Flokke Tejster i forskellige Retninger; omtrent 20 Ederfugle S. **12te**; flere mindre og større Flokke Tejster S. **15de**; flere mindre Flokke Tejster og Ænder S. **17de**; ved Solopgang 3, 4 og 11 Ederfugle S. **18de**; 13 og omtrent 60 Tejster S. **28de**; nogle smaa Flokke Ænder S. December: **6te**; Kl. 11 Fm. vist over 100 Tejster i Flok mod S. **7de**; flere smaa Flokke Ænder mod N. Nogle faa Ænder opholdt sig i Skibets Nærhed i første Halvdel af December. **21de**; omtrent 10 Alke mod S. **24de**; i Dagens Løb trak flere smaa Flokke Tejster, Alke, Ederfugle og andre Ænder mod N. **25de**; ligeledes. — J. Jørgensen.

Kronborg. 22de og 23de Februar flere større og mindre Flokke Svaner mod S. Oktober: 6te; omtrent 50 Ænder N. 7de; 20—30 Ænder N. 15de; Gjæs hørtes flyvende mod N. 17de; omtrent 20 Ænder N. 28de; omtrent 20 Gjæs N. November: 3dje; omtrent 30 Gjæs N. 4de; omtrent 20 Gjæs N. — Gjørup.

Drogdens Fyrskib. 19de Januar; 3 Svaner N. Ø. 26de Januar; 2 Svaner Ø. N. Ø. 27de Januar; 7 Svaner N. Ø. 29de Februar; flere store Flokke Ænder S. V. 1ste og 2den Marts; flere Flokke Ænder S. V. 6te Marts; mange større Flokke Ederfugle og andre Ænder laa i Vaagerne i Isen. 7de, 8de, 9de og 10de Marts laa Masser af Ænder og en Del Ederfugle i Vaagerne, især den 9de; i store Flokke trak de mod S. V., efterhaanden som

(1892.)

Vaagerne frøs til; særlig stor var en Flok, der vist talte over 1000 Ænder. I Marts blev der set en ualmindelig stor Mængde Ænder, ogsaa flere Ederfugle end forhen, og næsten daglig er der set Flokke flyvende mod S. V. 30te Maj; en Stork fløj forbi i Retning af Amager. 24de September; 11 Gjæs mod S. V. 25de September; flere Flokke Gjæs, fra 3 til 15 i hver Flok, mod S. V. 28de September; 7 Gjæs og omtrent 20 Krager mod V. 4de Oktober; en Høg slog gjentagne Gange ned paa Dækket efter en Kanarifugl, der stod i Bur, og fløj derefter ind over Amager. Senere i Oktober og i November og December saaes næsten daglig Flokke af Ænder og Ederfugle trækkende S. V., V. og N. V. op efter Salt-holmen, parvis eller i mindre og større Flokke. — H. Juul og R. Gommesen.

Refsnæs. En Del Ederfugle i større og mindre Flokke fløj mod N. og N. Ø. i Dagene fra 24de Marts til 12te April. — 6 eller 8 Gravænder ruge i Nærheden af Fyret, ligeledes nogle Skalleslugere. — P. C. Jensen.

Romsø. I Januar og Februar trak af og til mindre Flokke Ederfugle og Torskeænder forbi, baade mod S. og mod N.; efter 1ste Marts Sommeren over var det sjældent at se en And i Nærheden. Marts: 8de kom Stæren. 11te kom Viben. 16de trak 7 Graagjæs forbi mod Ø. 18de; 3 Graagjæs mod Ø. Fra 20de til 23de trak hver Dag store Flokke af Krager og Alliker mod Ø. 28de; 3 Svaner S. Ø. Fra 3dje til 11te April trak hver Dag Krager, Alliker og enkelte Musevaager mod Ø. I Dagene fra 21de til 27de Juli laa 16 Ederfugle udfor Fyret tæt ved Land. 25de September; to Flokke Knortegjæs, hver paa omtrent 100, mod N. 26de September; mange Krager og Alliker og enkelte Graagjæs mod V. 28de September; to store Flokke Graagjæs mod V. 15de Oktober kom flere Flokke Ederfugle fra N. og lagde sig paa Grundene ved Øen, hvor de endnu opholdt sig ved Aarets Slutning. — F. Andersen.

Æbelø. 11te Februar; 13 Stære sete, de første iaar. 2den April kom en Stork. 3dje April kom Gravænder, og omtrent 30

(1892)

Raager trak mod N. 9de April kom Hvid Vipstjert. 9de Maj kom Forstuesvale. 12te Maj kom Bysvale. I Foraaret var her som sædvanlig flere tusinde Støre. De komme fra Landet om Eftermiddagen og opholde sig her om Natten i de smaa tætte Graner, indtil Yngletiden begynder. Men iaar har der været stor Dødelighed blandt dem; man kunde finde dem i hundredevis liggende paa Jorden og siddende døde eller døende paa Grenene. — S. Thorsen.

Strib. Ederfugle i større og mindre Flokke opholdt sig i Lille Belt fra Aarets Begyndelse til sidst i Marts. 25de, 26de og 27de Marts trak flere Flokke Gjæs mod N. 10de September; flere Flokke Gjæs S. 22de og 23de September; store Flokke Graagjæs og Himmelhunde mod S. 24de September; mange Flokke Graagjæs mod S. 25de og 26de September; mange og store Flokke Graagjæs og enkelte Flokke Himmelhunde mod S., de fleste før Middag. 15de Oktober; mange Flokke Ederfugle opholdt sig i Beltet, og enkelte Flokke Graagjæs og Himmelhunde trak mod S. 27de December trak Svaner mod S. Fra 1ste Oktober til Aarets Udgang have Ederfugle opholdt sig i Beltet, men særlig i store Flokke den 30te og 31te December. — A. H. Andersen.

Gjedser. 30te August Kl. 5 $\frac{1}{2}$ Em. kom en Flok Storke inde fra Land, omtrent 30 Stkr., og kredsede flere Gange omkring Fyrtaarnet og Husene; en Del satte sig paa Fyrboligen en kort Tid, lettede atter og kredsede rundt nogle Gange, kom atter og satte sig paa Taget. Efter et Kvarters Forløb begyndte nogle at flyve ind ad Landet til igjen, og strax efter drog hele Flokken samme Vej og forsvandt hurtig af Synskredsen. 21de September Kl. 4 $\frac{1}{2}$ Em. kom en Flok Traner paa 41 Stkr. inde fra Land, holdt sig en kort Tid over Pynten og fløj derefter S. over ad Tyskland til; Vinden var østlig og Luften meget diset, saa at de strax vare ude af Syne. 22de September Kl. 10 $\frac{1}{2}$ Fm. kom en Flok Traner paa 10 Stkr. inde fra Land, kredsede en 10 Minutter omkring i Nærheden af Fyret, fløj derpaa langsomt tilbage ind over Land og vedblev, saa langt kunde sees. 23de September Kl. 7 Fm. kom den samme Flok Traner paa 10 Stkr. flyvende inde fra Land og

(1892.)

satte strax ud over Søen ad Tyskland til. Kl. 8 Fm. kom to store Flokke Skovduer, hver omtrent paa 100, trækkende ud over Pynten og fortsatte mod S. 24de September Kl. 1 $\frac{1}{2}$ kom en Flok Traner flyvende ud over Odden i sydlig Retning. — Chr. Lindgaard.

Gjedser Rev Fyrskib. 3dje Januar; 6 Svaner S. V. 5te April; 2 Storke mod N. V. om Morgen. 10de December; 9 Svaner N. V. — H. Gommesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1892.

Fuligula rufo.

En Kolbeand, ♂, blev skudt lidt S. for *Rødvig* den 15de Januar; den blev kjøbt af Toldassistent Jeppesen i Rødvig og sendtes til Udstopning hos Konservator Scheel, der gav Kroppen til Zool. Museum.

Somateria dispar.

En Stellers-And, ♀, blev skudt S. for *Rødvig* den 14de Januar og sendtes af Toldassistent Jeppesen til Udstopning hos Konservator Scheel, der gav Kroppen til Zool. Museum. Dagen før var der set to.

Otis undulata, var. *macqueenii*.

En Kravetrappe, ♂, blev skudt paa Emmelev Mark N. for *Højer* den 7de Oktober af Landmand Taft og blev af Apotheker Nagel, Højer, i frisk Stand sendt som Gave til Zoologisk Have i Kjøbenhavn, der igjen gav den til Zool. Museum. Stedet ligger S. for Danmarks Grændse i Øjeblikket.

Buteo ferox (Gmel.).

En blev skudt i Lønnede Skov, S. for *Næstved*, den 8de December, blev udstoppet paa Eggen og kom derefter til Apotheker Baagøe, Næstved, der sendte den til Zoologisk Museum til Be-

(1892.)

stemmelse. Den stemmer nøje med et Skind af *Buteo ferox* ♀ ad. fra Sarepta. Arten er hidtil neppe set i Vest-Europa. Nærmere Oplysning om Tildragelsen vil blive offentliggjort af Apoth. Baagøe.

Circus cineraceus.

En Enghøg, ♀ jun., blev skudt i Langebjerg Plantage ved *Nørre Snede* 17de August og sendtes af Forstkand. Wøldike til Zool. Museum som Gave. Den havde været i Følge med nogle faa andre, og Selskabet havde været iagttaget i nogle Dage.

(*Syrrhaptis paradoxus.*

Den unge Steppehøne, der var udklækket i Fangenskab hos Grosserer B. Christensen, og som er omtalt i forrige Aarsberetning, døde ved Slutningen af 1892.)

Muscicapa collaris.

En Hvidhalset Fluesnapper, ♂, skudt i en Have ved *Ribe* den 17de Maj, kom til Zool. Museum gennem Konditor Bjerrum i Ribe.

Fra Island.

Tadorna casarca.

En Rustand, skudt ved *Eyrarbakki* den 20de Juli, gav Faktor P. Nielsen til Zool. Museum. Der havde været skudt tre. Museet har fra Akreyri faaet Meddelelse om, at ogsaa dér en Rustand var skudt. — Samme Aar have særlig mange vist sig ved Stor-Britannien.

the same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.

Thyridopsis punctata

The same as the one which was found at the same place in 1882. It was found in the same place in 1882. It was found in the same place in 1882.


