

Fuglene ved de danske Fyr i 1893.

11te Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

Herluf Winge.

Med et Kort.

I 1893 indsendtes fra 36 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 780 Fugle af 56 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 1600 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: **Blaavands Huk**, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 4 Nætter); **Vyl** Fyrskib, N. Kromann, Fører (fra 3 Nætter); **Horns Rev** Fyrskib, S. Severinsen, Fører (19); **Bovbjerg**, E. Rasmussen, Fyrmester (1); **Thyborøn** Fyrskib, J. Nielsen, Tilsynsførende (1); **Lodbjerg**, J. Albrichtsén, Fyrmester (8); **Hirtshals**, H. Hinrichsen, Fyrmester (2); **Skagen**, M. G. Poulsen, Fyrmester (5); **Hirtsholm**, W. Schultz, Fyrmester (2); **Nordre Røn**, E. Østerberg, Fyrmester (8); **Læsø Trindel** Fyrskib, J. Poulsen, Fører (8); **Læsø Rende** Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (17); **Kobbergrundens** Fyrskib, C. Knudsen, Fører (8); **Anholts Knob** Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (2); **Anholt**, F. Kellermann, Fyrmester (3); **Hesselø**, G. Saxtorph, Fyrmester (4); **Spotsbjerg**, N. C. Rasmussen, Tilsynsførende (1); **Schultz's Grund** Fyrskib, M. Dyreborg, Fører (14); **Fornæs**, A. Kruse, Fyrmester (1); **Hjelm**, H. J. Henningsen, Fyrmester (14); **Thunø**, Pastor Rosencrone Benzón, Tilsynsførende (1); **Sejrø**, K. J.

(1893.)

Agerskov, Fyrmester (1); **Vestborg**, H. A. Espersen, Fyrmester (1); **Kronborg**, Oberstlieut. P. H. Gjørup, Tilsynsførende (2); **Drogdens** Fyrskib, R. Gommesen, Fører (3); **Refsnæs**, P. C. Jensen, Fyrmester (3); **Romsø**, F. Andersen, Tilsynsførende (1); **Sprogø**, L. Buch, Tilsynsførende (2); **Tranekjær**, J. Larsen, Tilsynsførende (1); **Æbelø**, S. Thorsen, Fyrmester (4); **Skjoldnæs**, J. Beldring, Fyrmester (11); **Christiansø**, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (2); **Hammershus**, H. G. Beldring, Fyrmester (2); **Moen**, C. Thaarup, Tilsynsførende (1); **Gjedser**, Chr. Lindgaard, Fyrmester (7); **Gjedser Rev** Fyrskib, H. Gommesen, Fører (15).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anas penelops* 1.
2. *Anas boscas* 1.
3. *Fuligula marila* 1.
4. *Fuligula cristata* 1.
5. *Oedemia nigra* 4.
6. *Pagonessa glacialis* 3.
7. *Mergus serrator* 1.
8. *Procellaria pelagica* 2.
9. *Rallus aqvaticus* 1.
10. *Fulica atra* 1.
11. *Hæmatopus ostreologus* 1.
12. *Tringa minuta* 2.
13. *Tringa alpina* 1.
14. *Limnocryptes gallinula* 20. (25 faldne.)
15. *Gallinago scolopacina* 1.
16. *Scolopax rusticula* 4. (5 faldne.)
17. *Phalacrocorax carbo* 1.
18. *Sula bassana* 1.
19. *Otus brachyotus* 1.
20. *Otus vulgaris* 1.
21. *Hirundo rustica* 1.
22. *Hirundo urbica* 1.

(1893.)

23. *Alauda arvensis* 119. (Langt over 250 faldne.)
24. *Sturnus vulgaris* 43. (Mindst 82 faldne.)
25. *Troglodytes parvulus* 1.
26. *Sylvia curruca* 1.
27. *Sylvia cinerea* 17.
28. *Sylvia atricapilla* 8. (11 faldne.)
29. *Sylvia hortensis* 3. (5 faldne.)
30. *Locustella naevia* 1.
31. *Acrocephalus phragmitis* 2.
32. *Acrocephalus arundinaceus* 1.
33. *Phyllopseustes trochilus* 25.
34. *Phyllopseustes rufus* 6. (7 faldne.)
35. *Regulus cristatus* 9.
36. *Anthus pratensis* 1.
37. *Anthus obscurus* 3.
38. *Anthus arboreus* 1.
39. *Motacilla alba* 1.
40. *Turdus iliacus* 24. (Mindst 40 faldne.)
41. *Turdus musicus* 197. (Over 700 faldne.)
42. *Turdus viscivorus* 1.
43. *Turdus pilaris* 11.
44. *Turdus torquatus* 2.
45. *Turdus merula* 6.
46. *Saxicola oenanthe* 17. (20 faldne.)
47. *Praticola rubetra* 3.
48. *Ruticilla phoenicura* 63. (77 faldne.)
49. *Erithacus rubecula* 112. (186 faldne.)
50. *Cyanecula suecica* 3.
51. *Muscicapa atricapilla* 7.
52. *Fringilla coelebs* 9.
53. *Fringilla montifringilla* 12. (34 faldne.)
54. *Cannabina linaria* 1.
55. *Emberiza schoeniclus* 12. (14 faldne.)
56. *Emberiza nivalis* 7.

(1893.)

Af de indsendte Arter vare følgende 6 ikke faldne ved Fyrene i de syv foregaaende Aar.

*Phalacrocorax carbo.**Hirundo rustica.**Otus brachyotus.**Locustella naevia.**Otus vulgaris.**Cannabina linaria.*

Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste otte Aar, er dermed naaet op til 125.

Aaret begyndte med streng Vinter, der holdt længe ved; Isen i Øresund løsnedes ikke førend i Begyndelsen af Marts, og paa Smaasøerne ved København smeltede den ikke før midt i Marts. De tidligste Trækfugle lod sig dog ikke meget hindre. Baade i Januar og tidlig i Februar viste Lærker og Stære (*Alauda arvensis* & *Sturnus vulgaris*) sig ved Fyrene, saa snart Frosten aftog, og det tegnede til at blive, eller det blev lidt Tøvejr. Ved København*) sang den første Stær den 23de Februar om Morgenens i 11° Kulde. Men det varede forholdsvis længe, inden Lærker og Stære vare komne i deres fulde Tal; Stærene vare ikke fuldtallige førend henimod Slutningen af Marts.

De Trækfugle, der pleje at vandre i Marts og først i April, havde ingen større Vanskeligheder at kæmpe med og viste sig om-trent til sædvanlig Tid.

Ved København trak Alliker og Raager (*Corvus monedula* & *C. frugilegus*) i større Mængde den 6te Marts, samtidig med, at Isen i Sundet brød op.

12te Marts bleve de første Viber (*Vanellus cristatus*) sete.

19de Marts iagttoges den første Engpiber (*Anthus pratensis*); fra Begyndelsen af April viste den sig i større Mængde, saaledes den 9de April om Morgenens trækkende mod N. Ø. og Ø.; 24de

*) De efterfølgende Meddelelser om Fugle ved København, til Sammenligning med Oplysningerne fra Fyrene, ere efter mine egne Iagttagelser.

(1893.)

April var den i usædvanlig stor Mængde paa Vandrested, ogsaa blev der set en Flok flyvende mod N. Ø. Kl. 6,25 Em.; igjen 26de April og 2den Maj bleve flere sete trækkende mod N. Ø. om Aftenen.

30te Marts kom Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*), og Hulduer (*Columba oenas*) trak.

31te Marts blev Musevaagen (*Buteo vulgaris*) første Gang set trækkende; enkelte vandrede igjen 1ste April, flere 3dje April.

1ste April blev en Glente (*Milvus iclinus*) set paa Vandring; Fuglekongen (*Regulus cristatus*) viste sig paa Vandrested; adskillige Sangdrosler (*Turdus musicus*) vare komne. Igjen 2den April vandrede Glenten. 8de April var Fuglekongen igjen paa Vandrested. Endnu 13de Maj var Sangdroslen paa Vandrested.

2den April blev den første Stenpikker (*Saxicola oenanthe*) set, igjen paa Vandrested 23de April.

9de April om Morgenen blev en Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) set paa Vandring, flyvende op fra en Busk i et Markhegn, hvor den havde siddet og sunget, stigende tilvejs og bort mod N. Ø. Samme Dag bleve to Kvækere (*Fringilla montifringilla*) om Morgenen sete trækkende mod N. 13de Maj var endnu en enkelt Kvæker paa Vandrested.

21de April kom den første Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*); 23de blev igjen en enkelt hørt syngende; 24de hørtes to; 26de ligeledes tre; enkelte eller nogle faa iagttoges de følgende Dage; men først den 10de Maj kom en større Mængde; den Dag hørtes 13 synge paa en lille Strækning i og ved Kjøbenhavn; i den nærmeste Tid derefter var den almindelig paa Vandrested, særlig talrig 11te, 13de, 14de og 15de Maj, derefter igjen aftagende; sidste Gang, endnu utvivlsomt paa Vandrested, hørtes den 2den Juni. — Som det gik med Løvsangeren, gik det med de fleste andre smaa Sangere, der pleje at komme sidst i April. Skjønt Vejret her i Landet var meget mildt, varede det for de flestes Vedkommende usædvanlig længe, inden de kom, eller inden de bleve almindelige; de vare vist opholdte af uheldigt Vejr sydligere.

(1893.)

22de April fløj en Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*) over Kjøbenhavn højt og lige mod N. Ø. Kl. 3,50 Em.; ligeledes én den 23de April Kl. 8,45 Fm.

23de April trak 22 Traner (*Grus cinerea*) i Flok mod N. Ø. Kl. 10,15 Fm.

24de April, efter en Nat med klart Maaneskin, kom Forstuesvale, Munk, Gransanger, Skovpiber, Bynkefugl, Rødstjert, Broget Fluesnapper (*Hirundo rustica*, *Sylvia atricapilla*, *Phyllopseustes rufus*, *Anthus arboreus*, *Praticola rubetra*, *Ruticilla phoenicura*, *Muscicapa atricapilla*), de fleste af Arterne kun enkeltvis, Skovpiberen derimod i Mængde; blandt andet fløj 10 Skovpibere i Flok mod N. Kl. 7 Em. Forstuesvalen blev ikke almindelig førend efter 20de Maj, Bynkefuglen efter 10de Maj. Rødstjerten kom særlig talrig den 10de Maj; sidste Gang blev den set paa Vandrested 23de Maj. Broget Fluesnapper var talrigst 2den og 10de Maj og blev sidst set paa Vandrested den 22de.

26de April kom Gul Vipstjert (*Motacilla flava*).

28de April blev Vindrossel (*Turdus iliacus*) set sidste Gang.

10de Maj vare enkelte Sivsangere (*Acrocephalus phragmitis*) komne, og tre Hortulaner (*Emberiza hortulana*) bleve sete paa Gjennemrejsen. Flere Sivsangere kom den 12te. 10de Maj blev ogsaa Rødkjælken (*Erithacus rubecula*) set sidste Gang paa Vandrested; enkelte havde overvintret; i Slutningen af Marts begyndte Trækket, der varede April igjennem; flest var her i Slutningen af April.

11te Maj var her Gjerdesanger, Tornsanger, Grøn Løvsanger og Nattergal (*Sylvia curruca*, *S. cinerea*, *Phyllopseustes sibilatrix*, *Luscinia philomela*). Tornsangeren var særlig talrig paa Vandring den 14de Maj. Den Grønne Løvsanger var endnu paa Vandrested 24de Maj.

12te Maj kom Graa Fluesnapper (*Muscicapa grisola*).

13de Maj kom Engsnarre, Digesvale, Bysvale og Havesanger (*Crex pratensis*, *Hirundo riparia*, *H. urbica*, *Sylvia hortensis*), og Gjerdesmutter (*Troglodytes parvulus*) blev sidste Gang set paa

(1393.)

Vandrested, usædvanlig sent. Bysvalen syntes først at blive mere almindelig mod Midten af Juni, men kom ikke i den sædvanlige Mængde.

14de Maj blev Mudderkliren (*Actitis hypoleuca*) set paa Vandrested, og Gulbugen (*Hypolais icterina*) kom.

15de Maj kom Mursvale og Rørsanger (*Cypselus apus*, *Acrocephalus arundinaceus*). 22de Maj var Rørsangeren særlig talrig paa Vandrested.

Begyndelsen af Efteraars-Trækket mærkedes 5te August; om Aftenen i næsten klart og stille Vejr hørtes Mudderklire trækkende over Kjøbenhavn Kl. 9,15 og Ryle (*Tringa alpina*) Kl. 10,10.

11te, 12te og 13de August var Nattergalen paa Vandrested.

14de August kom Løvsangeren paa Vandrested og viste sig derefter næsten stadig indtil 12te September, igjen 24de, 25de og 26de.

17de August var Tornskaden (*Lanius collyrio*) paa Vandrested.

18de August kom Broget Fluesnapper igjen paa Vandrested og blev derefter set temmelig stadig indtil 11te September.

19de August kom Rødstjerten paa Vandrested og viste sig derefter stadig indtil 29de September, igjen 3dje og 4de Oktober; talrigst var den fra Begyndelsen af September til omkring den 20de.

20de August var Gulbugen paa Vandrested; senere blev den ikke set.

21de August var en Gjøg (*Cuculus canorus*) paa Vandrested, og omtrent 14 Mursvaler bleve sete trækkende mod S. S. V., højt og lige Kl. 7,30 Aften. Fra Kjøbenhavn vare ellers de fleste Mursvaler forsvundne efter 16de August. 25de August fløj igjen 14 Mursvaler S. V. Kl. 7 Fm. Enkelte bleve sete senere, den sidste 6te September.

30te August blev den sidste Havesanger set.

2den September var Rørsangeren endnu ved et Ynglested, gamle med Unger.

3dje September var Skovpiberen paa Vandring, ligeledes den 10de.

(1893.)

4de September kom Rødkjælken paa Vandrested, og den viste sig derefter meget stadig paa Vandring indtil henimod Slutningen af Oktober; enkelte overvintrede.

6te September blev Gul Vipstjert set sidste Gang.

10de September trak adskillige Musevaager, en enkelt Spurvehøg (*Accipiter nisus*) og ikke faa Engpibere, og Gjerdesangeren blev set sidste Gang. 11te, 15de og 18de vare Engpibere igjen paa Vandring, ligeledes adskillige 26de og 27de og enkelte den 29de, mange den 1ste Oktober, igjen færre den 3dje, 7de, 8de, 11te og 15de.

22de September kom Gjerdesmutton paa Vandrested;

25de September ligeledes Sangdroslen, som derefter jævnlig viste sig, sidste Gang 17de Oktober. Ved Kjøbenhavn mærkedes ikke særlig den stærke Indstrømning af Drosler og mange andre Fugle, der viste sig ved Fyrene midt i Oktober.

26de September kom Munk og Fuglekonge paa Vandrested, og Bogfinker (*Fringilla coelebs*) trak. Den sidste Munk blev set 2den Oktober. Fuglekongen viste sig temmelig stadig vandrende indtil 7de November.

27de September blev Graa Fluesnapper set for sidste Gang; den havde ellers ikke været set siden 3dje September.

1ste Oktober trak Lærke og Hedelærke (*Alauda arborea*), og de sidste Digesvaler og Bysvaler bleve sete. Omtrent fra Midten af September havde de fleste Bysvaler været borte. Lærker bleve kun faa Gange senere sete trækkende; sidst i Oktober var her endnu mange.

2den Oktober kom Kvæker.

9de Oktober blev den sidste Hvide Vipstjert set.

14de Oktober var Vindroslen paa Vandring.

3dje November blev den sidste Forstuesvale set, usædvanlig sent; den var ellers ikke set siden 22de Oktober, og de fleste vare dragne bort i Begyndelsen af Oktober.

6te November blev Støren set sidste Gang; de fleste forlod Landet mod Slutningen af Oktober.

(1893.)

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene
som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anas penelops*. Pibeand.
Oktober: 17de Skagen 1.
2. *Anas boscas*. Stokand.
Marts: 15de Skagen 1 ♀.
3. *Fuligula marila*. Bjergand.
December: 8de Gjedser 1 ♂.
4. *Fuligula cristata*. Trolldand.
Januar: 24de Lodbjerg 1 ♂.
5. *Oedemia nigra*. Sortand.
November: 7de Kobbergrunden 1 ♀. 15de Kobbergrunden
2 (♂, ♀). 18de Hirtsholm 1 ♀.
6. *Pagonessa glacialis*. Havlit.
Marts: 20de Gjedser Rev 1 ♂.
November: 13de Gjedser Rev 2 ♂.
7. *Mergus serrator*. Toppet Skallesluger.
Januar: 13de Læsø Trindel 1 ♂.
8. *Procellaria pelagica*. Stormsvale.
November: 15de Horns Rev 2.
9. *Rallus aquaticus*. Vandrixe.
November: 21de Nordre Røn 1.
10. *Fulica atra*. Blishøne.
November: 13de Gjedser Rev 1.
11. *Hæmatopus ostreologus*. Strandskade.
September: 14de Lodbjerg 1.
12. *Tringa minuta*. Dvergryle.
September: 21de Skjoldnæs 1.
Oktober: 9de Kobbergrunden 1.

(1893.)

13. *Tringa alpina*. Ryle.
August: 20de Lodbjerg 1.

14. *Limnocryptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.
September: 19de Lodbjerg 1, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 1. 21de Anholt 1 (6 faldt)*).
Oktober: 10de Lodbjerg 1, Skagen 2. 12te Læsø Rende 2.
15de Horns Rev 1. 16de Bovbjerg 1. 17de Hirtshals 6, Skagen 2, Kobbergrunden 1.

15. *Gallinago scolopacina*. Horsegjøg.
September: 20de Læsø Rende 1.

16. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
Oktober: 16de Bovbjerg 1, Drogden 1, Gjedser Rev 2.
(17de Hirtshals 1.)

17. *Phalacrocorax carbo*. Skarv.
Januar: 16de Hesselø 1.

18. *Sula bassana*. Sule.
Januar: 28de (?) Skagen 1 ad.

19. *Otus brachyotus*. Mose-Hornugle.
Oktober: 16de Hesselø 1.

20. *Otus vulgaris*. Skov-Hornugle.
Oktober: 16de Hesselø 1.

21. *Hirundo rustica*. Forstuesvale.
Maj: 16de Horns Rev 1.

22. *Hirundo urbica*. Bysvale.
September: 10de Drogden 1 jun.

*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Skovsneppe, Lærke og Stær (tildels Sangdrossel) ere ogsaa opførte efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ().

(1893.)

23. *Alauda arvensis*. Lærke.

Januar: 24de Vyl 1, Horns Rev 1. 25de Vyl 8.

Februar: 10de Horns Rev 1. 15de Vyl 5, Horns Rev 2, Hesselø 1. 16de Horns Rev 1. 17de Æbelø 1. 18de Hjelm 1. 20de Horns Rev 2. 21de Horns Rev 23. 22de Horns Rev 5.

Marts: 13de Læsø Trindel 1 (8 faldt). 20de Læsø Rende 1, Schultz's Grund 1. 22de Schultz's Grund 2.

Oktober: (3dje Vyl 20.) 4de Blaavands Huk 2 (6 faldt), Horns Rev 5 (20 faldt). (8de Sejro 2.) 9de Hirtshals 1, Anholt 1, Schultz's Grund 1. 10de Læsø Rende 2, Koppergrunden 3 (32 faldt), (Anholt 29), Schultz's Grund 1, Fornæs 1, Refsnæs 1. 11te Læsø Trindel 1 (med to hvide Haanddækfjer i venstre Vinge). 12te Schultz's Grund 1, Gjedser Rev 1. 14de Horns Rev 1. 15de Christiansø 1, Hammershus 1. 16de Blaavands Huk 3, Vyl 5, Horns Rev 8 (105 faldt), Bovbjerg 1 (13 faldt), (Hesselø 10), Hjelm 2, Kronborg 1, Refsnæs 4, Sprogø 4, Skjoldnæs 1, Møen 1, Gjedser Rev 5. 17de Skagen 2, Læsø Rende 1.

24. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 15de Blaavands Huk 1. 16de Vyl 1.

Marts: 10de (Vestborg 2), Æbelø 1 (4 faldne), Skjoldnæs 3. 12te Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1, Hjelm 1, (Vestborg 4), Sprogø 2, Gjedser 1. 13de Skjoldnæs 8. 14de Thunø 1. 15de Skagen 3. 16de Hjelm 1, Gjedser 1.

April: 3dje Gjedser Rev 2. 16de Skjoldnæs 1.

Oktober: (5te Blaavands Huk 1.) 10de Koppergrunden 1, (Anholt 1). 15de Schultz's Grund 1. 16de Blaavands Huk 1, Horns Rev 4 (30 faldt), Bovbjerg 1, (Sejro 2), Refsnæs 3. 17de Skagen 1. 22de Christiansø 1.

November: 15de Horns Rev 1.

25. *Troglodytes parvulus*. Gjerdesmutte.

Oktober: 16de Møen 1.

26. *Sylvia curruca*. Gjerdesanger.

Oktober: 6te Gjedser 1.

(1893.)

27. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

Maj: 13de Hesselø 2, Hjelm 2, Sejro 12.

September: 21de Skagen 1.

28. *Sylvia atricapilla*. Munk.

Oktober: 9de Nordre Røn 1, Anholt 1 ♂ (4 faldt). 10de Skagen 1 ♂, Kobbergrunden 2, Fornæs 1 ♂. 15de Hammershus 2 ♂.

29. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

Maj: 13de Refsnæs 1.

Oktober: 9de Anholt 1 (3 faldt). 10de Refsnæs 1.

30. *Locustella naevia*. Græshoppesanger.

Oktober: 10de Lodbjerg 1. Den er vist ung. Den fremherskende Farvetone er olivenbrun; Pletterne paa Brystet ere talrige. Kjønnets kunde ikke sees. — Det er første Gang, Arten er eftervist indenfor Danmarks nuværende Grændser. Landet ligger Nord for dens sædvanlige Udbredningskreds. Men i det sydligste Norge har den vist sig i 1883 og de følgende Aar, og den synes at have bosat sig dér (Collett: Nyt Mag. f. Naturv., Bd. XXXV, 1894; p. 16). Det er sikkert en Trækfugl fra Norge, der er strandet paa Jyllands Nordvest-Kyst.

31. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: 13de Sejro 1.

September: 17de Skjoldnæs 1.

32. *Acrocephalus arundinaceus*. Rørsanger.

August: 17de Skjoldnæs 1.

33. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.

Maj: 13de Hesselø 2, Schultz's Grund 2, Hjelm 1, Sejro 9, Vestborg 1, Refsnæs 2.

September: 21de Skagen 7, Nordre Røn 1.

34. *Phylloscopus rufus*. Gransanger.

Oktober: 8de Schultz's Grund 1. 9de Hirtshals 1, Anholt 1 (2 faldt). 10de Refsnæs 1. 15de Læsø Rende 1. 16de Sprogø 1.

(1893.)

35. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.
Oktober: 3dje Gjedser Rev 2 (♂, ♀). 8de Gjedser Rev 2 (♂, ♀). 9de Drogden 1 ♂. 15de Hammershus 1 ♂. 16de Hjelm 3 (1 ♂, 2 ♀).
36. *Anthus pratensis*. Engpiber.
Oktober: 3dje Gjedser Rev 1.
37. *Athus obscurus*. Skjærpiber.
Oktober: 14de Horns Rev 3.
38. *Anthus arboreus*. Skovpiber.
Oktober: 6te Gjedser 1.
39. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.
Oktober: 2den Hjelm 1.
40. *Turdus iliacus*. Vindrossel.
April: 16de Skjoldnæs 1.
Oktober: 9de Kobbergrunden 1. 10de Schultz's Grund 1. 12te Læsø Rende 1, Hjelm 1. 14de Skjoldnæs 1. 15de Hjelm 2, Gjedser Rev 5. 16de Horns Rev 2 (18 faldt), Sprogø 1. 17de Skagen 1, Hjelm 1, Gjedser 2, Gjedser Rev 1. 21de Gjedser Rev 1. 22de Hjelm 1.
December: 10de Horns Rev 1.
41. *Turdus musicus*. Sangdrossel.
April: 14de Gjedser Rev 1. 16de Skjoldnæs 3, Gjedser 1. 20de Gjedser Rev 1.
Maj: 6te Anholts Knob 1.
September: 22de Lodbjerg 1.
Oktober: 8de Nordre Røn 1, Schultz's Grund 2. 9de Lodbjerg 2 (6 faldt), Hirtshals 1 (5 faldt), Nordre Røn 1, Læsø Trindel 1, Kobbergrunden 1, Schultz's Grund 4, Hjelm 5, Drogden 1. 10de Lodbjerg 1, Skagen 1 (19 faldt), Nordre Røn 1, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 3 (10 faldt), (Anholt 254 Drosler), Spotsbjerg 2, (Hesselø omtrent 70 Drosler), Schultz's Grund 3, (Fornæs omtrent 100 Drosler), Hjelm 2, (Vestborg 10), Refsnæs 2, Æbelø 1. 11te Lodbjerg 1, Nordre Røn 1, Læsø Trindel 1 (4 faldne). 12te Blaa-

(1893.)

vands Huk 1. 13de Kobbergrunden 1, Skjoldnæs 1. 14de Horns Rev 2, Schultz's Grund 4. 15de Læsø Trindel 1 (2 faldt), Læsø Rende 2, Kobbergrunden 1, Schultz's Grund 2, Hjelm 3, Christiansø 2, Hammershus 1 (20 dræbte), Gjedser Rev 3. 16de Blaa-vands Huk 1, Bovbjerg 1 (15 faldne), Læsø Rende 1, Hjelm 1, Drogden 1 (5 faldne), Refsnæs 3, Sprogø 6, Tranekjær 3, Æbelø 1, Gjedser 1, Gjedser Rev 91. 17de Skagen 1, Læsø Rende 1, Hjelm 1, Skjoldnæs 4, Gjedser 2, Gjedser Rev 6. 22de Hjelm 1.

42. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

April: 16de Skjoldnæs 1.

43. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Januar: 18de Horns Rev 3.

Februar: 13de Horns Rev 1. 15de Blaa-vands Huk 1, Horns Rev 1.

April: 16de Romsø 1.

Maj: 13de Sejro 1.

November: 4de Horns Rev 1. 5te Gjedser Rev 1.

December: 24de Skjoldnæs 1.

44. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

April: 16de Skjoldnæs 1.

Oktober: 17de Skjoldnæs 1.

45. *Turdus merula*. Solsort.

Februar: 17de Hjelm 1 ♂ jun.

Marts: 12te Læsø Rende 1 ♀. 13de Læsø Rende 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♂ jun. 16de Hirtsholm 1 ♂ vet.

November: 4de Horns Rev 1 ♀.

46. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

Marts: 30te Horns Rev 1 ♂.

Maj: 13de Hesselø 2 ♂, Schultz's Grund 3 (1 ♂, 2 ♀), Sejro 3 ♂, Vestborg 1 ♂, Refsnæs 1 ♂.

August: 14de Schultz's Grund 3.

September: 20de Nordre Røn 1.

Oktober: 8de Schultz's Grund 1. 9de Anholt 1 (4 faldt).

(1893.)

47. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 13de Hesselø 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂, Sejro 1 ♀.

48. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

Maj: 12te Anholts Knob 2 ♀. 13de Hesselø 4 (2 ♂, 2 ♀; 18 faldt), Schultz's Grund 1 ♀, Hjelm 8 (5 ♂, 3 ♀), Sejro 23 (11 ♂, 12 ♀), Vestborg 1 ♂, Refsnæs 3 (1 ♂, 2 ♀).

August: 16de Læsø Rende 1 ♂. 24de Læsø Rende 1 ♂.

September: 8de Læsø Rende 1 ♂. 19de Læsø Rende 1 ♀. 21de Skagen 6 (2 ♂, 4 ♀), Læsø Trindel 1 ♀, Læsø Rende 1 ♀, Hammershus 2 (♂, ♀). 22de Lodbjerg 1 ♀.

Oktober: 4de Horns Rev 1 ♀. 9de Kobbergrunden 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♂, Gjedser Rev 1 ♀. 10de Fornæs 1 ♀. 11te Lodbjerg 1.

49. *Erithacus rubecula*. Rødkjælk.

April: 21de Schultz's Grund 1, Hjelm 1.

September: 22de Kronborg 1.

Oktober: 2den Hjelm 1. 8de Schultz's Grund 2. 9de Hirtshals 5, Nordre Røn 1, Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 3 (10 faldt), Anholt 1 (6 faldt), Schultz's Grund 2, Hjelm 1. 10de Thyborøn 6 (17 faldt), Lodbjerg 1 (6 faldt), Skagen 4 (8 faldt), Nordre Røn 1, Kobbergrunden 6 (18 faldt), Anholt 1 (24 faldt), Spotsbjerg 1, Schultz's Grund 1, Fornæs 1. 11te Lodbjerg 1 (5 faldt), Nordre Røn 1. 13de Kobbergrunden 1. 14de Schultz's Grund 1. 15de Schultz's Grund 1, Christiansø 1, Hammershus 2. 16de Blaavands Huk 2, Horns Rev 1, Bovbjerg 1, Læsø Rende 1, Hjelm 12, Drogden 1 (4 faldt), Refsnæs 21, Sprogø 2, Tranekjær 3, Gjedser 1, Gjedser Rev 13. 17de Nordre Røn 1, Læsø Rende 2.

50. *Cyanecula suecica*. Blaakjælk.

Maj: 13de Hesselø 2 ♂ (den ene med rød og hvid Strubeplet og med Fjerene over Næbet, foran Øjet, blaa, den anden med rød Strubeplet og uden Blaat over Næbet), Schultz's Grund 1 ♂ (med rød Strubeplet og med Blaat over Næbet).

(1893.)

51. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 12te Anholts Knob 1 ♂. 13de Hesselø 2 ♂, Hjelm 2 ♂, Sejro 2 (♂, ♀).

52. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

Marts: 27de Horns Rev 1 ♀.

April: 1ste Gjedser Rev 1 ♀. 8de Schultz's Grund 1 ♀.

Oktober: 10de Skagen 1 ♂. 15de Horns Rev 1 ♀. 16de Blaavands Huk 1 ♂, Vyl 2 (♂, ♀), Horns Rev 1 ♀.

53. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.

Januar: 5te Schultz's Grund 1 ♀. 6te Schultz's Grund 1 ♂.

Oktober: 9de Anholt 1 ♂ (2 faldt). 10de Kobbergrunden 2 (♂, ♀), Anholt 1 (22 faldt). 14de Horns Rev 2. 15de Hammershus 2 (♂, ♀). 16de Refsnæs 1 ♀, Sprogø 1 ♀.

54. *Cannabina linaria*. Graasiken.

Februar: 15de Hesselø 1 ♂.

55. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

Oktober: 9de Kobbergrunden 2. 10de Kobbergrunden 1 ♀, Fornæs 1 ♀. 11te Læsø Trindel 1 ♂. 15de Kobbergrunden 1 ♀, Schultz's Grund 1. 16de Hjelm 1, Drogden 1 ♀ (3 faldne), Gjedser Rev 3 (1 ♂, 2 ♀).

56. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

Marts: 12te Læsø Trindel 1 ♀. 13de Læsø Trindel 4 (3 ♂, 1 ♀). 15de Læsø Rende 1 ♂.

November: 15de Læsø Trindel 1 ♀.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

5te Januar.

Læsø Rende; S. Ø., Bramsejlskuling, Snetykning; nogle Smaa-fugle, utvivlsomt Kvækere, kredsede i flere Timer om Fyret.

(1893.)

Schultz's Grund; S. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, fin Sne; en Kvæker fandtes død paa Dækket om Morgen.

Fringilla montifringilla *). Schultz's Grund 1.

6te Januar.

Læsø Rende; S. S. V., laber Kuling, Snetykning; Kl. 7 Aften (den 5te) kom en Flok Knortegjæs fra V. og strejfede Fyret, men stødte ikke imod; Kl. 8 fløj en „Graairisk“ mod Fyret og faldt paa Dækket, men kom sig igjen; andre af samme Slags fløj om Fyret en Del af Natten; to, der bleve fangede, løslodes om Morgen og fløj mod V. **Schultz's Grund**; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, fin Sne; en Kvæker fandtes om Morgen død; to Skovsnepper vare om Aftenen ved Skibet; den ene faldt paa Dækket, men havde ingen Skade taget og løslodes om Morgen.

Fringilla montifringilla. Schultz's Grund 1.

7de Januar.

Læsø Rende; i Dagningen kom 8 Snespurve enkeltvis fra Ø., og efter et kort Ophold paa Skibet fløj de mod V.; to „Graairisk“ fløj ligeledes mod V.

9de Januar.

Skagen; stille, Taage; en Lærke opholdt sig ved Fyret henad Morgen.

13de Januar.

Læsø Trindel; Ø. S. Ø., fin Sne; om Aftenen (den 12te) faldt en Toppet Skallesluger.

Mergus serrator 1.

16de Januar.

Hesselø; Ø. S. Ø., frisk Kuling, Snetykning; Kl. 10 Aften (den 15de) fløj en Skarv mod Taarnet og faldt.

Phalacrocorax carbo 1.

*) Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet. Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 24).

(1893.)

18de Januar.

Horns Rev; S., overtrukket; en And (ikke indsendt) og 3 Sjaggere faldt; kun 6 Drosler bleve sete.

Turdus pilaris 3.

20de Januar.

Horns Rev; V. S. V., Regntykning; 3 Drosler ved Fyret, ingen faldne.

24de Januar.

Vyl; V., Taage; Flokke af Lærker om Fyret; 1 faldt. **Horns Rev**; S. V., overtrukket; omtrent 100 Lærker om Fyret; 1 faldt; de andre forsvandt mod Dag. **Lodbjerg**; S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; enkelte Smaafugle, vist Lærker, ved Fyret; en Troldand faldt.

Fuligula cristata. Lodbjerg 1.

Alauda arvensis. Vyl 1. Horns Rev 1.

25de Januar.

Vyl; V. N. V., overtrukket, Regn; Flokke af Lærker kredsede om Fyret; 8 faldt.

Alauda arvensis 8.

28de Januar.

Skagen; en Sule fandtes død i Sneen ved Taarnets Fod; den var ganske frisk; men om den var falden samme Nat, vides ikke.

Sula bassana 1.

31te Januar.

Horns Rev; S. V., Taage; Lærker, Solsorter og andre Drosler i Flokke og enkeltvis om Fyret; ingen faldne.

1ste Februar.

Horns Rev; S. V., Taage; store Flokke Lærker og Drosler flyvende mod Ø.; ingen faldne.

2den Februar.

Vyl; S. S. Ø., Snetykning; Flokke af Lærker, Støre og Drosler om Fyret; ingen faldne. **Horns Rev**; S. S. Ø., Snebyger; store Flokke Smaafugle flyvende Ø.; ingen faldt.

(1893.)

10de Februar.

Horns Rev; V. S. V., Regn; en Lærke faldt; ingen andre Fugle sete. **Bovbjerg**; S. V., rebet Merssejlskuling, Taage; en enkelt Stær overnattede paa Fyret.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

11te Februar.

Horns Rev; S. V., Regn; en Krage og enkelte Lærker sete; ingen faldne.

12te Februar.

Horns Rev; Ø. N. Ø., byget; enkelte Lærker om Lygten; ingen faldne.

13de Februar.

Horns Rev; V., Snebyger; omtrent 10 Drosler ved Fyret; 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

15de Februar.

Blaavands Huk; en Stær og en Sjagger fandtes døde efter en Uvejrs-Nat; Sjaggeren laa i Haven; Stæren var krøben ind i en Brændestak. **Vyl**; V. S. V., overtrukket, Regn; store Flokke af Lærker om Fyret; 5 Lærker og 1 Stær faldt. **Horns Rev**; V., Regn; omtrent 100 Lærker og Drosler om Fyret, mest Lærker; 2 Lærker og 1 Sjagger faldt. **Lodbjerg**; S. Ø., Bramsejlskuling, stærk Dis; først paa Natten Snestorm af Ø. N. Ø.; en Flok Stære kredsede om Fyret fra Kl. 2 til Dag. **Hesselø**; S., frisk Kuling, overtrukket; 1 Lærke og 1 Graasiken faldt.

Alauda arvensis. Vyl 5. Horns Rev 2. Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1. Vyl 1.

Turdus pilaris. Blaavands Huk 1. Horns Rev 1.

Cannabina linaria. Hesselø 1.

16de Februar.

Vyl; S. Ø., Taage; enkelte Lærker om Fyret. **Horns Rev**; S. Ø., Taage; omtrent 10 Lærker og nogle „Regnspover“ om Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

(1893.)

17de Februar.

Hjelm; 1 Solsort faldt. *Æbelø*; S. Ø., Taage; 4 Lærker og 3 Stære ved Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. *Æbelø* 1.

Turdus merula. *Hjelm* 1.

18de Februar.

Hjelm; V. S. V., Bramsejlskuling, Taage; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

19de Februar.

Vyl; V. S. V., Taage; Flokke af Lærker og Stære om Fyret; ingen faldne.

20de Februar.

Vyl; Ø., Taage; Flokke af Lærker og Stære om Fyret. *Horns Rev*; Ø. S. Ø., Taage; omtrent 30 Lærker kredsede om Lygten; 2 faldt.

Alauda arvensis. *Horns Rev* 2.

21de Februar.

Vyl; S. S. Ø., Taage; Flokke af Lærker og Stære om Fyret; ingen faldne. *Horns Rev*; S. Ø., Taage; omtrent 200 Lærker ved Fyret; 23 faldt paa Dækket, en Mængde i Vandet.

Alauda arvensis. *Horns Rev* 23.

22de Februar.

Horns Rev; Ø., overtrukket; omtrent 20 Lærker ved Fyret; 5 faldt.

Alauda arvensis 5.

26de Februar.

Skagen; Ø., flov Kuling, Dis og Sne; en Stær ved Ruderne.

27de Februar.

Lappegrunden; S. Ø., laber Kuling, skyet, diset; nogle Finker flagrede om Skibet en Times Tid om Morgen.

1ste Marts.

Skagen; N. V., frisk Kuling, skyet og diset; en Stær ved Ruderne om Morgen.

(1893.)

10de Marts.

Læsø Rende; V., enrebet Merssejlskuling, overtrukket; fra Kl. 7 til 9 Aften (den 9de) flagrede en Lærke stadig om Fyret. *Vestborg*; S. Ø. til V., Regntykning; adskillige Stære ved Ruderne; 2 fandtes døde (ikke indsendte). *Æbelø*; V. S. V., diset; 4 Stære faldt. *Skjoldnæs*; V., stiv Kuling, overtrukket; mange Stære om Fyret hele Natten; 3 faldt.

Sturnus vulgaris. *Æbelø* 1; 4 faldt. *Skjoldnæs* 3.

12te Marts.

Læsø Trindel; V., overtrukket; 1 Stær og 1 Snespurv faldne. *Læsø Rende*; V. N. V., Merssejlskuling, overtrukket, tildels Dis og Smaaregn; en Del Smaafugle, mest Lærker, kredsede om Fyret hele Natten; 1 Stær og 1 Solsort fløj mod Fyr og Rigning og faldt Kl. 3 og 3½ Fm. *Hjelm*; V., torebet Merssejlskuling, Tykning; 1 Stær faldt. *Vestborg*; S. S. V. til V., overtrukket, Tykning; en Del Stære ved Ruderne; 4 fandtes døde (ikke indsendte). *Sprogø*; V. S. V., diset; 2 Stære faldt. *Gjedser*; vestlig flov Kuling, overtrukket og meget diset; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. *Læsø Trindel* 1. *Læsø Rende* 1. *Hjelm* 1. (*Vestborg* 4.) *Sprogø* 2. *Gjedser* 1.

Turdus merula. *Læsø Rende* 1.

Emberiza nivalis. *Læsø Trindel* 1.

13de Marts.

Nordre Røn; V. N. V., rebet Merssejlskuling; en Del Stære og Finker ved Ruderne om Natten. *Læsø Trindel*; V. S. V., overtrukket; 8 Lærker og 4 Snespurve faldt. *Læsø Rende*; V., Bramsejlskuling, overtrukket, Dis; en Solsort kom fra V., fløj mod Fyret og faldt død ned paa Dækket Kl. 8½ Aften (den 12te); flere Smaafugle ved Fyret om Natten; en Snespurv faldt, men var uskadt og fløj igjen. *Skjoldnæs*; vestlig flov Kuling, overtrukket, af og til Tykning; mange Stære og Drosler om Fyret; omtrent 20 sad udenfor Ruderne; 9 faldt.

Alauda arvensis. *Læsø Trindel* 1; 8 faldt.

Sturnus vulgaris. *Skjoldnæs* 8.

(1893.)

Turdus merula. Læsø Rende 1. Skjoldnæs 1.*Emberiza nivalis.* Læsø Trindel 4.

14de Marts.

Thunø; 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris* 1.

15de Marts.

Skagen; V. S. V., frisk Kuling, Regn og Dis; flere Stære ved Fyret; 1 Stokand og 3 Stære faldt. *Læsø Rende*; V. S. V., Bramsejlskuling, skyet; en Snespurv faldt Kl. 11 Aften (den 14de); enkelte Fugle kredsede om Fyret om Natten, deriblandt Stære; en Stær opholdt sig paa Dækket nogen Tid om Morgen og fløj derefter mod Ø.

Anas boscas. Skagen 1.*Sturnus vulgaris.* Skagen 3.*Emberiza nivalis.* Læsø Rende 1.

16de Marts.

Blaavands Huk; S. S. V., torebet Merssejlskuling, overtrukket; om Natten hørtes Strandskader skrike. *Hirtsholm*; vestlig Vind, Byger med Hagl; 1 Solsort faldt. *Hjelm*; V., torebet Merssejlskuling, Tykning; 1 Stær faldt. *Gjedser*; V. S. V., overtrukket, diset; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1. Gjedsers 1.*Turdus merula.* Hirtsholm 1.

20de Marts.

Horns Rev; N. V., overtrukket; enkelte Stære om Fyret; ingen faldne. *Læsø Rende*; S., laber Bramsejlskuling, Snebyger; en Del Smaafugle kredsede om Fyret; Kl. 3 Fm. faldt 1 Lærke. *Anholts Knob*; S., laber Kuling, overtrukket, Sne; Smaafugle om Fyret en Stær faldt, men fløj strax igjen. *Schultz's Grund*; S., laber Kuling, overtrukket, Sne; flere Lærker sværmede om Lygten; 1 faldt. *Gjedser Rev*; V. S. V., Bramsejlskuling, Sne; 1 Havlit faldt.

Pagonesa glacialis. Gjedsers Rev 1.*Alauda arvensis.* Læsø Rende 1. Schultz's Grund 1.

(1893.)

22de Marts.

Skagen; V., flov Kuling, skyet, diset; en Stær ved Fyret om Morgen. **Schultz's Grund**; V. N. V., laber Bramsejlskuling, Taage; mange Smaafugle om Fyret; 2 Lærker faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Refsnæs**; V. N. V., laber Bramsejlskuling, Taage; en Del Lærker og Stære flagrede mod Ruderne hele Natten; ingen faldt.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 2.

25de Marts.

Skagen; Ø., flov Kuling, klart; en Finke ved Ruderne.

26de Marts.

Skagen; stille, Regn og Sne; en Stær ved Fyret.

27de Marts.

Horns Rev; S. Ø., klart; 1 Bogfinke faldt; kun den ene set.

Skagen; S. S. V., flov Kuling, diset; en Fuglekonge ved Fyrets Ruder.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

30te Marts.

Horns Rev; S. V., skyet; 1 Stenpikker faldt; ikke andre Fugle sete.

Saxicola oenanthe 1.

1ste April.

Gjedser Rev; stille, klart; 1 Bogfinke faldt.

Fringilla coelebs 1.

3dje April.

Gjedser Rev; stille klart; 2 Stære faldt.

Sturnus vulgaris 2.

8de April.

Schultz's Grund; en Bogfinke fandtes død paa Dækket.

Fringilla coelebs 1.

14de April.

Gjedser Rev; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Sangdrossel faldt; kun den ene blev set.

Turdus musicus 1.

(1893.)

16de April.

Romsø; N. V., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Sjagger faldt Kl. 3 Morgen. **Skjoldnæs**; N. V., frisk Kuling, diset, Regn; mange Fugle om Fyret om Natten; 7 fandtes døde om Morgen. **Gjedser**; N. V., Regnbyger; 1 Sangdrossel faldt. **Gjedser Rev**; stille, overtrukket; 1 Sangdrossel faldt.

Sturnus vulgaris. Skjoldnæs 1.*Turdus iliacus*. Skjoldnæs 1.*Turdus musicus*. Skjoldnæs 3. Gjedsers 1. Gjedsers Rev 1.*Turdus viscivorus*. Skjoldnæs 1.*Turdus pilaris*. Romsø 1.*Turdus torquatus*. Skjoldnæs 1.

19de April.

Skagen; N. V., flov Kuling, Regn; en Fuglekonge ved Fyret.

21de April.

Schultz's Grund; V., laber Kuling, overtrukket; 1 Rødkjælk faldt. **Hjelm**; V., laber Kuling, diset; 1 Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1. Hjelm 1.

6te Maj.

Anholts Knob; N. Ø., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus 1.

12te Maj.

Anholts Knob; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; en Del Smaafugle om Fyret; 3 faldt.

Ruticilla phoenicurus 2.*Muscicapa atricapilla* 1.

13de Maj.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, Regn; en Del Smaafugle sværmede om Fyret. **Hesselo**; V., flov Kuling, regndiset; fra Kl. 9 Aften (den 12te) til Daggrø en utallig Mængde Smaafugle flagrende mod Ruderne og kredsende om Fyret; 39 faldt (15 indsendte). **Schultz's Grund**; S. V. og V. S. V., laber Bram-

(1893.)

sejlskuling, overtrukket, Regn; mange Smaafugle om Fyret; en Del faldt i Vandet, 8 paa Dækket. *Hjelm*; V., Bramsejlskuling, Regntykning; 13 Fugle faldt. *Sejrø*; V., Bramsejlskuling, skyet, Regnbygger; 52 Smaafugle faldt. *Vestborg*; S. V., Regntykning; mange Smaafugle ved Fyrets Ruder; flere døde (3 indsendte). *Refsnæs*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Tykning; mange Smaafugle sværmede om Fyret; 7 faldt. *Æbelø*; S. V., Regn; 1 Løvsanger, 1 Rødstjert og 1 Broget Fluesnapper sete.

Sylvia cinerea. Hesselø 2. Hjelm 2. Sejrø 12.

Sylvia hortensis. Refsnæs 1.

Acrocephalus phragmitis. Sejrø 1.

Phyllopseustes trochilus. Hesselø 2. Schultz's Grund 2. Hjelm 1. Sejrø 9. Vestborg 1. Refsnæs 2.

Turdus pilaris. Sejrø 1.

Saxicola oenanthe. Hesselø 2. Schultz's Grund 3. Sejrø 3. Vestborg 1. Refsnæs 1.

Praticola rubetra. Hesselø 1. Schultz's Grund 1. Sejrø 1.

Ruticilla phoenicura. Hesselø 4; 18 faldt. Schultz's Grund 1. Hjelm 8. Sejrø 23. Vestborg 1. Refsnæs 3.

Cyanecula suecica. Hesselø 2. Schultz's Grund 1.

Muscicapa atricapilla. Hesselø 2. Hjelm 2. Sejrø 2.

16de Maj.

Horns Rev; Ø., skyet; 1 Forstuesvale faldt.

Hirundo rustica 1.

5te August.

Hesselø; Ø. til S. Ø., frisk Kuling, Regnbygger med Torden; efter Midnat fløj en Terne mod Ruderne og faldt (ikke indsendt).

11te August.

Horns Rev; Ø. S. Ø., skyet; en Flok Regnspover hørtes om Natten.

13de August.

Borbjerg; V., Bramsejlskuling, Tykning og Taage; en Del Smaafugle kredsede om Taarnet fra Midnat til Dag; mange Regnspover fløj skrigende om Fyret.

(1893.)

14de August.

Schultz's Grund; N. V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Del Smaafugle om Fyret; 3 Stenpikkere faldt.

Saxicola oenanthe 3.

16de August.

Lodbjerg; V. N. V., laber Kuling; mange Smaafugle; ingen faldne. *Læsø Rende*; V. N. V., Bramsejlskuling, Regnbyger; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura. *Læsø Rende* 1.

17de August.

Skjoldnæs; N. V., frisk Kuling, graat; omtrent 12 Fugle ved Ruderne; 1 Rørsanger faldt.

Acrocephalus arundinaceus 1.

20de August.

Lodbjerg; V. S. V., Bramsejlskuling, stærk Dis; nogle faa Fugle ved Fyret; 1 Ryle faldt.

Tringa alpina 1.

22de August.

Læsø Rende; V., Bramsejlskuling, skyet; en halv Time efter Solnedgang kom en Hjejle fra Ø. og faldt udmattet ned paa Dækket; om Morgenens var den kommen til Kræfter igjen; den sattes da i Frihed, og den fløj mod N. V.

24de August.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, skyet; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura 1.

25de August.

Læsø Trindel; en Rødstjert(?) fløj ind i Fyrlygten gennem en Ventil, slukkede en Lampe og fløj bort igjen.

7de September.

Vyl; V. S. V., overtrukket, Regn; enkelte Lærker flagrede mod Fyret.

(1893.)

8de September.

Læsø Rende; V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura 1.

10de September.

Drogden; N. V., rebet Merssejlskuling, skyet; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet; 1 Bysvale faldt paa Dækket.

Hirundo urbica 1.

11te September.

Drogden; N. V., laber Bramsejlskuling, skyet; flere Fugle om Fyret.

14de September.

Lodbjerg; S. V., Storm og Regn, siden V., Storm og Dis; en Strandskade fandtes om Morgenens ude af Stand til at flyve.

Hæmatopus ostreologus 1.

17de September.

Skjoldnæs; V. N. V., frisk Kuling, skyet, diset; mange Smaafugle omkring Fyret; enkelte Stære sad udenfor Ruderne hele Natten; 1 Sivsanger faldt.

Acrocephalus phragmitis 1.

19de September.

Vyl; V. S. V., Regnbyger; en Del Smaafugle om Fyret. **Lodbjerg;** S. V., Bramsejlskuling, tildels Regn; 1 Enkelt Bekkasin fandtes om Morgenens død; ellers ingen Fugle sete. **Læsø Rende;** S. V., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Enkelt Bekkasin og 1 Rødstjert faldt Kl. 10¹/₂ Aften (den 18de). **Kobbergrunden;** S. S. V., enrebet Merssejlskuling, Regn; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1.

Ruticilla phoenicura. Læsø Rende 1.

20de September.

Skagen; V. S. V., frisk Kuling, Regn; mange Rødstjerter ved Fyret mellem Kl. 10 og 12 Nat. **Nordre Røn;** S., Merssejlskuling,

(1893.)

Regnbyger; enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Stenpikker faldt. **Læsø Rende**; S.V., enrebet Merssejlskuling, Regnbyger; en Horsegjøg fløj mod Fyret Kl. 4 Morgen og faldt død paa Dækket.

Gallinago scolopacina. Læsø Rende 1.

Saxicola oenanthe. Nordre Røn 1.

21de September.

Skagen; stille, diset; en stor Mængde Smaafugle ved Fyret; 14 faldt. **Nordre Røn**; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; en stor Mængde Smaafugle fløj om Taarnet; 1 Løvsanger faldt. **Læsø Trindel**; vestlig Kuling, overtrukket, Regn; flere Smaafugle; 1 Rødstjert faldt. **Læsø Rende**; S.V., laber Kuling, Regn; omtrent 10 Rødstjarter fløj om Fyret; 1 faldt. **Anholt**; V., laber Kuling, overtrukket; 6 Enkelte Bekkasiner faldt. **Skjoldnæs**; N.V. og N., flov Kuling, Regn; enkelte Fugle fløj mod Fyret, og nogle Støre sad udenfor Ruderne; 1 Dvergryle faldt. **Hammershus**; sydlig Vind, overtrukket; 2 Rødstjarter dræbtes; 1 Drossel set.

Tringa minuta. Skjoldnæs 1.

Limnocryptes gallinula. Anholt 1; 6 faldt.

Sylvia cinerea. Skagen 1.

Phylloperseustes trochilus. Skagen 7. Nordre Røn 1.

Ruticilla phoenicura. Skagen 6. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. Hammershus 2.

22de September.

Lodbjerg; Vinden omløbende fra S. til Ø., Bramsejlskuling, dels Regn, dels Dis; en Del Fugle om Fyret; 2 faldt. **Skagen**; omløbende flov, senere frisk Kuling, Regnbyger; mange Smaafugle om Fyret. **Læsø Rende**; S. Ø., torebet Merssejlskuling, tildels Regnbyger; flere Smaafugle ved Fyret fra Kl. 2 til 4 Nat. **Kronborg**; S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Rødkjælk faldt Kl. 2 Fm.

Turdus musicus. Lodbjerg 1.

Ruticilla phoenicura. Lodbjerg 1.

Erithacus rubecula. Kronborg 1.

(1893.)

24de September.

Nordre Røn; S. V., torebet Merssejlskuling, skyet; en Nat-ravn sad paa Taarnet om Natten.

1ste Oktober.

Skagen; sydlig frisk Kuling, Regn; flere Smaafugle ved Fyret.

2den Oktober.

Læsø Rende; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Dis; en Mængde Smaafugle ved Fyret fra Kl. 3 til Dag. **Schultz's Grund**; N., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; en Del Smaafugle kredsede om Fyret. **Hjelm**; N., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Hvid Vipstjert og 1 Rødkjælk faldt.

Motacilla alba. Hjelm 1.

Erithacus rubecula. Hjelm 1.

3dje Oktober.

Vyl; S. V., Regnbyger; Flokke af Smaafugle ved Fyret; 20 Lærker faldt (ikke indsendte). **Gjedser Rev**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Fuglekonger og 1 Engpiber faldt; ikke andre Fugle sete.

(*Alauda arvensis.* Vyl 20.)

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 2.

Anthus pratensis. Gjedsers Rev 1.

4de Oktober.

Blaavands Huk; Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, senere V., klosrebet Merssejlskuling, Regn; 6 Lærker faldt. **Horns Rev**; S. S. Ø., Regnbyger; omtrent 80 Lærker ved Fyret; de fleste forsvandt mod Dag; 20 Lærker og 1 Rødstjert faldt. **Skagen**; Ø., frisk Kuling, diset; 1 And faldt (ikke indsendt). **Sejrø**; S. S. Ø., skyet, Byger; en Del Smaafugle ved Ruderne; ingen faldne.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 2; 6 faldt. Horns Rev 5; 20 faldt.

Ruticilla phoenicura. Horns Rev 1.

(1893.)

5te Oktober.

Blaavands Huk; S. V., rebet Merssejlskuling, Regntykning;
1 Stær faldt (ikke indsendt).

(*Sturnus vulgaris* 1.)

6te Oktober.

Gjedser; S., overtrukket, Regn; 1 Gjerdesanger og 1 Skov-
piber faldt.

Sylvia curruca 1.

Anthus arboreus 1.

8de Oktober.

Skagen; omløbende flov Kuling, Regntykning; mange Drosler,
Rødkjælke og andre ved Fyret. **Nordre Røn**; S., Bramsejlskuling,
Regn; 1 Sangdrossel faldt. **Læsø Rende**; S. V., Bramsejlskuling,
overtrukket, Regn; to Finker flagrede et Par Timer mod Ruderne.
Schultz's Grund; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning; en
Del Fugle om Fyret; flere faldt i Vandet, 6 paa Dækket. **Sejrø**;
S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Ryle, 2 Lærker og 8 Drosler
fandtes døde (ikke indsendte). **Gjedser Rev**; V. S. V., laber Kuling,
overtrukket; 2 Fuglekonger faldt; ikke andre Fugle sete.

(*Alauda arvensis*. Sejrø 2.)

Phyllopseustes rufus. Schultz's Grund 1.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 2.

Turdus musicus. Nordre Røn 1. Schultz's Grund 2.

Saxicola oenanthe. Schultz's Grund 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 2.

9de Oktober.

Bovbjerg; S. Ø., Bramsejlskuling, Tykning og Taage; en Del
Drosler, Rødkjælke og andre Smaafugle fløj om Taarnet det meste
af Natten; ingen faldt. **Lodbjerg**; S. Ø., laber Kuling; temmelig
mange Smaafugle ved Fyret; 6 Sangdrosler faldt. **Hirtshals**; S. Ø.,
laber Kuling, overtrukket, Regn; 12 Fugle faldt. **Skagen**; S. Ø.,
fin Regn; flere Drosler og Rødkjælke ved Fyret. **Nordre Røn**;
S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regnbygger; flere Smaafugle omkring

(1893.)

Taarnet; 3 faldt. *Læsø Trindel*; Ø. S. Ø., overtrukket; 2 Fugle faldt. *Læsø Rende*; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, tildels Regn; om Aftenen (den 8de) nogle Smaafugle ved Fyret; Kl. 1 faldt en Rødkjælk; en Mængde Bogfinker sværmede om Skibet henad Morgen. *Kobbergrunden*; Ø. S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regn; mange Smaafugle om Fyret hele Natten; 16 faldt paa Dækket. *Anholt*; S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 22 Fugle faldt. *Hesselø*; Ø. S. Ø., laber Kuling, Regn; en større Mængde Smaafugle om Fyret til henad Morgen; 20 Drosler faldt (ikke indsendte). *Schultz's Grund*; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Taage; en Mængde Fugle om Fyret; 8 faldt paa Dækket, mange flere i Vandet. *Fornæs*; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; Smaafugle flyvende om Fyret først paa Natten. *Hjelm*; S. Ø., Bramsejlskuling, Regn; 6 Fugle faldt. *Sejrø*; S. Ø., Bramsejlskuling, Taage og Regntykning; 56 Fugle faldt, mest Drosler (ingen indsendte). *Drogden*; Ø. N. Ø., laber Kuling, overtrukket; 2 Fugle faldt. *Refsnæs*; østlig Kuling, tyk Luft; en Del Smaafugle om Fyret; ingen faldne. *Gjedser Rev*; Ø. N. Ø., laber Kuling, overtrukket; 1 Rødstjert faldt; ingen andre Fugle ved Fyret.

Tringa minuta. Kobbergrunden 1.

Alauda arvensis. Hirtshals 1. Anholt 1. Schultz's Grund 1.

Sylvia atricapilla. Nordre Røn 1. Anholt 1; 4 faldt.

Sylvia hortensis. Anholt 1; 3 faldt.

Phylloscopus rufus. Hirtshals 1. Anholt 1; 2 faldt.

Regulus cristatus. Drogden 1.

Turdus iliacus. Kobbergrunden 1.

Turdus musicus. Lodbjerg 2; 6 faldne. Hirtshals 1; 5 faldne. Nordre Røn 1. Læsø Trindel 1. Kobbergrunden 1. Schultz's Grund 4. Hjelm 5. Drogden 1.

Saxicola oenanthe. Anholt 1; 4 faldt.

Ruticilla phoenicurus. Kobbergrunden 1. Schultz's Grund 1. Gjedsers Rev 1.

Erithacus rubecula. Hirtshals 5. Nordre Røn 1. Læsø

(1893.)

Trindel 1. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 3; 10 faldt. Anholt 1; 6 faldt. Schultz's Grund 2. Hjelm 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 1; 2 faldt.

Emberiza schoeniclus. Kobbergrunden 2.

10de Oktober.

Blaavands Huk; N. Ø., Bramsejlskuling, Taage; Drosler om Fyret. **Vyl**; V., Taage; en Del Smaafugle om Fyret; ingen faldne. **Horns Rev**; S., Taage; en Flok Smaafugle, mest Lærker, om Fyret; ingen faldne. **Bovbjerg**; S., Bramsejlskuling, Regntykning og Taage; en Mængde Smaafugle om Taarnet hele Natten, mest Stære, Drosler og Rødkjælke; ingen faldt. **Thyborøn**; Ø. N. Ø., Regntykning; 17 Rødkjælke faldt. **Lodbjerg**; Ø., Merssejlskuling, Tykning; 9 Fugle faldt. **Skagen**; Ø., frisk Kuling, Dis; mange Fugle om Fyret, især Rødkjælke og Drosler; 31 Fugle faldt. **Nordre Røn**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, Regnbyger; 2 Fugle faldt. **Læsø Rende**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; om Aftenen (den 9de) Kl. 9^{1/2} hørtes en større Flok Regnspøver flyvende S. V.; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten; omtrent 20 faldt i Vandet, 3 paa Dækket. **Kobbergrunden**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; en stor Mængde Fugle hele Natten om Fyret; mange faldt i Søen, 66 paa Dækket. **Anholt**; S. Ø., trebet Merssejlskuling, Tykning og Taage; 330 Fugle faldt. **Spotsbjerg**; S. Ø., Taage; 3 Fugle faldt. **Hesselø**; Ø. S. Ø., rebet Merssejlskuling, diset; en meget stor Sværm Drosler kredsede om Fyret hele Natten; omtrent 70 faldt. **Schultz's Grund**; V. S. V., Bramsejlskuling, overtrukket; 6 Fugle faldt. **Fornæs**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, diset; flere hundrede Drosler og flere mindre Fugle om Fyret den første Halvdel af Natten; over 100 Drosler og 20 andre Fugle faldt (5 indsendte). **Hjelm**; S. Ø., torebet Merssejlskuling, Taage; 2 Sangdrosler faldt. **Vestborg**; V. S. V., Taage; en Del Drosler og andre Fugle ved Ruderne; 10 fandtes døde. **Drogden**; Ø. S. Ø., Merssejlskuling, diset; flere Fugle om Fyret. **Refsnæs**; Ø. S. Ø., Tykning; en Del Smaafugle om Fyret; 5 faldt. **Æbelø**; S. Ø.,

(1393.)

Tykning; omtrent 20 Fugle om Fyret, Lærker, Stære, Drosler og Rødkjælke; 1 Sangdrossel faldt.

Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1. Skagen 2.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 3; 32 faldt.

(Anholt 29.) Schultz's Grund 1. Fornæs 1. Refsnæs 1.

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 1. (Anholt 1.)

Sylvia atricapilla. Skagen 1. Kobbergrunden 2. Fornæs 1.

Sylvia hortensis. Refsnæs 1.

Locustella naevia. Lodbjerg 1.

Phyllopseustes rufus. Refsnæs 1.

Turdus iliacus. Schultz's Grund 1.

Turdus musicus. Lodbjerg 1. Skagen 1; 19 faldt. Nordre Røn 1. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 3; 10 faldt. (Anholt 254.) Spotsbjerg 2. (Hesselø omtrent 70.) Schultz's Grund 3. (Fornæs omtrent 100.) Hjelm 2. (Vestborg omtrent 10.) Refsnæs 2. Æbelø 1.

Ruticilla phoenicura. Fornæs 1.

Erithacus rubecula. Thyborøn 6; 17 faldt. Lodbjerg 1; 6 faldt. Skagen 4; 8 faldt. Nordre Røn 1. Kobbergrunden 6; 18 faldt. Anholt 1; 24 faldt. Spotsbjerg 1. Schultz's Grund 1. Fornæs 1.

Fringilla coelebs. Skagen 1.

Fringilla montifringilla. Kobbergrunden 2. Anholt 1; 22 faldt.

Emberiza schoeniclus. Kobbergrunden 1. Fornæs 1.

11te Oktober.

Lodbjerg; S. V., Merssejlskuling, Regn; adskillige Fugle, især Drosler, kredsede om Fyret; 7 faldt. **Nordre Røn**; S. V., enrebet Merssejlskuling, skyet; 1 Sangdrossel og 1 Rødkjælk faldt. **Læsø Trindel**; S. V., skyet; 6 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.

Turdus musicus. Lodbjerg 1. Nordre Røn 1. Læsø Trindel 1; 4 faldt.

(1893.)

Ruticilla phoenicura. Lodbjerg 1.*Erithacus rubecula.* Lodbjerg 1; 5 faldt. Nordre Røn 1.*Emberiza schoeniclus.* Læsø Trindel 1.

12te Oktober.

Blaavands Huk; fra Kl. 5 til 9 Aften (den 11te) S. S. Ø., klosrebet Merssejlskuling, Regntykning; fra Kl. 9 til 6 Morgen S. S. V., V. S. V. og S. V., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Sangdrossel faldt. **Vyl**; V., Regnbyger; flere Smaafugle om Fyret; ingen faldne. **Skagen**; S. V., frisk Kuling, Dis og Regn; flere Drosler, Rødkjælke og andre Fugle ved Ruderne; 5 Drosler og 1 Sneppe faldne (ikke indsendte). **Læsø Rende**; S. V., Merssejlskuling, tildels Regnbyger; flere Smaafugle ved Fyret; 3 faldt. **Schultz's Grund**; V. N. V., Bramsejlskuling, skyet; en Del Smaafugle om Fyret; 1 Lærke faldt. **Hjelm**; S. S. V., rebet Merssejlskuling, Regn; 1 Vindrossel faldt. **Drogden**; S. S. V., Bramsejlskuling, Regnbyger; Smaafugle om Fyret; om Morgen en flere Stære i Rigningen. **Gjedser Rev**; V. S. V., laber Kuling, overtrukket, Regn; en Mængde Fugle om Fyret; en stor Del faldt i Vandet; 1 Lærke paa Dækket.

Limnocryptes gallinula. Læsø Rende 2.*Alauda arvensis.* Schultz's Grund 1. Gjedsers Rev 1.*Turdus iliacus.* Læsø Rende 1. Hjelm 1.*Turdus musicus.* Blaavands Huk 1.

13de Oktober.

Kobbergrunden; V., Merssejlskuling, skyet; 2 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; vestlig, frisk Kuling, Byger; 8 Drosler ved Ruderne om Natten; 1 fandtes død.

Turdus musicus. Kobbergrunden 1. Skjoldnæs 1.*Erithacus rubecula.* Kobbergrunden 1.

14de Oktober.

Horns Rev; V., Regnbyger; en Del Smaafugle om Fyret; 8 faldt. **Schultz's Grund**; S. S. Ø., laber Kuling, overtrukket, diset; mange Fugle om Fyret; en Del faldt paa Dækket, deriblandt

(1893.)

en Sneppe, der løslodes om Morgenens, da den ingen Skade havde taget; en stor sort ukjendt Fugl var paa Dækket to Gange om Natten. **Skjoldnæs**; V., frisk Kuling, Byger; 6 Drosler ved Ruderne; 1 faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Anthus obscurus. Horns Rev 3.

Turdus iliacus. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Horns Rev 2. Schultz's Grund 4.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1.

Fringilla montifringilla. Horns Rev 2.

15de Oktober.

Horns Rev; V.N.V., byget; 2 Fugle faldt. **Skagen**; V., flov Kuling, Dis og Regn; mange Drosler, Rødkjælke, Stære, Lærker og Snepper ved Fyrets Ruder; 20 Drosler faldne (ikke indsendte). **Læsø Trindel**; N.N.V., overtrukket, Regn; en Mængde Smaafugle flagrede om Fyret; flere faldt i Vandet, 2 Sangdrosler paa Dækket. **Læsø Rende**; N.V., laber Kuling, overtrukket; en Del Smaafugle ved Fyret; 3 faldt. **Kobbergrunden**; V.N.V. og stille, overtrukket og Regn; flere Fugle fløj mod Fyr og Rigning og faldt i Vandet; 2 faldt paa Dækket. **Schultz's Grund**; flere Fugle om Fyret; 5 faldt. **Hjelm**; stille, overtrukket, diset; 5 Drosler faldt. **Sejrø**; N., Bramsejlskuling, Regntykning; 6 Drosler fandtes døde (ikke indsendte). **Drogden**; V., laber Kuling, diset, Regn; Fugle om Fyret. **Christiansø**; stille, diset; en Mængde Smaafugle om Fyret; 4 faldt. **Hammershus**; S.V., næsten stille, fin Regn; omtrent 200 Fugle flagrede paa Ruderne fra Kl. 2 Nat; de syntes at komme fra N.V.; 28 dræbtes. **Gjedser Rev**; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; mange Fugle om Fyret; en Mængde faldt i Vandet, 8 paa Dækket.

Limnocryptes gallinula. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Christiansø 1. Hammershus 1.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1.

Sylvia atricapilla. Hammershus 2.

(1893.)

Phyllopseustes rufus. Læsø Rende 1.*Regulus cristatus.* Hammershus 1.*Turdus iliacus.* Hjelm 2. Gjedser Rev 5.*Turdus musicus.* Læsø Trindel 1; 2 faldt. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 1. Schultz's Grund 2. Hjelm 3. Christiansø 2. Hammershus 1; 20 dræbte. Gjedser Rev 3.*Erithacus rubecula.* Schultz's Grund 1. Christiansø 1. Hammershus 2.*Fringilla coelebs.* Horns Rev 1.*Fringilla montifringilla.* Hammershus 2.*Emberiza schoeniclus.* Kobbergrunden 1. Schultz's Grund 1.

16de Oktober.

Blaavands Huk; laber Kuling omløbende fra Ø.N.Ø. til S.V., Regntykning og Taage; mange Fugle ved Fyret hele Natten; 8 faldt mellem Kl. 9 og 3. **Vyl;** V., Regnbyger; Flokke af Lærker og Stære om Fyret; 10 Fugle faldt (7 indsendte). **Horns Rev;** S., overtrukket, Regn; store Flokke Fugle om Fyret, vel 6—700; en Mængde faldt i Vandet, 155 paa Dækket. **Bovbjerg;** S.Ø., laber Bramsejlskuling, Regntykning og Taage; en stor Mængde Smaafugle sværmede om Fyret hele Natten, og mange andre, især Drosler, vist i tusindvis, trak forbi Fyret, tilsyneladende fra N.V. mod S.Ø.; ved Daggry fandtes 32 døde. **Læsø Rende;** stille, overtrukket; enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. **Hesselø;** S. S.Ø., laber Kuling, Regn og Dis; 2 Ugler og 10 Lærker faldt. **Fornæs;** stille og omspillende Vind, diset; enkelte Drosler og mindre Fugle flyvende omkring Lygten; 2 Drosler og 1 Rødkjælk faldt (ikke indsendte). **Hjelm;** S.Ø., laber Kuling, Regn; 19 Fugle faldt. **Sejrø;** V., Bramsejlskuling, Taage og Regn; 30 Drosler, 2 Stære og 4 Rødkjælke fandtes døde (ikke indsendte). **Vestborg;** S.V. til S.Ø., Taage; flere Drosler ved Ruderne; 10 døde (ikke indsendte). **Kronborg;** stille, diset; Kl. 8 Aften (den 15de) stødte en Lærke mod Fyrets Ruder i Ø. og faldt. **Drogden;** S., laber Kuling og stille, Regn; en stor Mængde Fugle sværmede om

(1893.)

Fyret; 13 faldt; saa mange Fugle som denne Nat mindes man ikke at have set tidligere ved dette Fyrskib. *Refsnæs*; S., Regn og Tykning; mange Fugle om Fyret; 32 faldt. *Sprogø*; S. V., diset; 15 Fugle faldt. *Tranekjær*; S. Ø., Regn; 6 Fugle faldt. *Æbelø*; S. Ø., Tykning; omtrent 20 Fugle ved Fyret, deriblandt Rødkjælke, Lærker, Stære og Drosler; 1 Sangdrossel faldt. *Skjoldnæs*; S. Ø., flov Kuling, diset og Regn; omtrent 30 Fugle, Lærker, Drosler og andre, ved Ruderne; 1 Lærke faldt. *Møen*; 1 Lærke og 1 Gjerdesmutte faldt. *Gjedser*; S. S. Ø., Regntykning; 2 Fugle faldt. *Gjedser Rev*; V. S. V., laber Kuling, overtrukket, Regn; en stor Mængde Fugle sværmede om Fyret hele Natten; 114 faldt paa Dækket; mange andre, vist i tusindvis, faldt i Vandet; en stor Del sad paa Dækket uden at have taget Skade; mange lukkedes ind i et Rum, hvorfra de løslodes ved Dag; i de 16 Aar, Fyrskibet har været paa Stedet, er der aldrig nogen Nat set saa mange Fugle.

Limnocryptes gallinula. Bovbjerg 1.

Scolopax rusticula. Bovbjerg 1. Drogden 1. Gjedsers Rev 2.

Otus brachyotus. Hesselø 1.

Otus vulgaris. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 3. Vyl 5. Horns Rev 8; 105 faldt. Bovbjerg 1; 13 faldt. (Hesselø 10.) Hjelm 2. Kronborg 1. Refsnæs 4. Sprogø 4. Skjoldnæs 1. Møen 1. Gjedsers Rev 5.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1. Horns Rev 4; 30 faldt. Bovbjerg 1. (Sejrø 2.) Refsnæs 3.

Troglodytes parvulus. Møen 1.

Phylloperosia rufus. Sprogø 1.

Regulus cristatus. Hjelm 3.

Turdus iliacus. Horns Rev 2; 18 faldt. Sprogø 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 1. Bovbjerg 1; 15 faldt. Læsø Rende 1. Hjelm 1. Drogden 1; 5 faldt. Refsnæs 3. Sprogø 6. Tranekjær 3. Æbelø 1. Gjedsers 1. Gjedsers Rev 91.

Erithacus rubecula. Blaavands Huk 2. Horns Rev 1. Bovbjerg 1. Læsø Rende 1. Hjelm 12. Drogden 1; 4 faldt.

(1893.)

Refsnæs 21. Sprogø 2. Tranekjær 3. Gjedser 1. Gjedser Rev 13.

Fringilla coelebs. Blaavands Huk 1. Vyl 2. Horns Rev 1.

Fringilla montifringilla. Refsnæs 1. Sprogø 1.

Emberiza schoenichus. Hjelm 1. Drogden 1; 3 faldt. Gjedser Rev 3.

17de Oktober.

Vyl; V., overtrukket; enkelte smaa Fugle om Fyret; ingen faldne. *Hirtshals*, N. N. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 6 Enkelte Bekkasiner og 1 Skovsneppe (ikke indsendt) faldt. *Skagen*; V., flov Kuling, Regn; flere Lærker, enkelte Stære og Drosler ved Fyret; 8 Fugle faldt. *Nordre Røn*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Rødkjælk faldt. *Læsø Rende*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Smaaregn; 4 Fugle faldt. *Kobbergrunden*; V., Bramsejlskuling, Regn; 1 Enkelt Bekkasin faldt. *Fornæs*; omspillende Vind, diset; nogle Stære ved Fyret. *Hjelm*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; 2 Drosler faldt. *Skjoldnæs*; N. V., frisk Kuling, Byger; enkelte Drosler ved Ruderne hele Natten; 5 faldt. *Gjedser*; V. N. V., overtrukket, Regn; 4 Drosler faldt. *Gjedser Rev*; V., Merssejlskuling, overtrukket; flere Fugle om Fyret; 7 faldt paa Dækket, andre i Vandet; 2 Havlitter, de første i dette Efteraar, bleve sete, men stødte ikke imod.

Anas penelops. Skagen 1.

Limnocyptes gallinula. Hirtshals 6. Skagen 2. Kobbergrunden 1.

(*Scolopax rusticula*. Hirtshals 1.)

Alauda arvensis. Skagen 2. Læsø Rende 1.

Sturnus vulgaris. Skagen 1.

Turdus iliacus. Skagen 1. Hjelm 1. Gjedser 2. Gjedser Rev 1.

Turdus musicus. Skagen 1. Læsø Rende 1. Hjelm 1. Skjoldnæs 4. Gjedser 2. Gjedser Rev 6.

Turdus torquatus. Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Nordre Røn 1. Læsø Rende 2.

(1893.)

19de Oktober.

Horns Rev; S. S. V., skyet; omtrent 60 Lærker og Stære ved Fyret; nogle faldt i Vandet.

20de Oktober.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; Drosler, to Fuglekonger og andre Smaafugle ved Fyret. **Sejrø**; V., Bramsejlskuling, Regntykning; flere Smaafugle flagrede paa Ruderne; 1 Drossel fandtes død (ikke indsendt).

21de Oktober.

Vyl; V. N. V., overtrukket, Regn; enkelte Smaafugle om Fyret; ingen faldt. **Schultz's Grund**; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; enkelte Smaafugle; 2 Drosler faldt (ikke indsendte). **Gjedser Rev**; V., Bramsejlskuling, overtrukket; nogle faa Fugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus. Gjedsers Rev 1.

22de Oktober.

Hjelm; V., Bramsejlskuling, Tykning; 2 Drosler faldt. **Christiansø**; V. S. V., Tykning; enkelte Fugle; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Christiansø 1.

Turdus iliacus. Hjelm 1.

Turdus musicus. Hjelm 1.

4de November.

Horns Rev; S., Regn, flere Flokke forskellige Fugle om Fyret; 2 Drosler faldt.

Turdus pilaris 1.

Turdus merula 1.

5te November.

Vyl; N. V., Regnbyger; enkelte Fugle ved Fyret; ingen faldt. **Gjedser Rev**; V., Merssejlskuling, overtrukket; 1 Sjagger faldt; ikke andre Fugle set.

Turdus pilaris. Gjedsers Rev 1.

(1893.)

6te November.

Drogden; V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; flere Smaa-fugle om Fyret.

7de November.

Kobbergrunden; N. N. Ø., enrebet Merssejlskuling, skyet; 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra 1.

12te November.

Nordre Røse; V., laber Bramsejlskuling, Taage; en Del Smaa-fugle ved Ruderne; ingen faldt.

13de November.

Vyl; S., overtrukket; enkelte Lærker og Stære om Fyret. *Gjedser Rev*; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; 2 Havlitter og 1 Blishøne faldt paa Dækket; 2 andre Havlitter faldt i Vandet.

Pagonessa glacialis. Gjedsers Rev 2.

Fulica atra. Gjedsers Rev 1.

14de November.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en lille Fugl fløj mod Fyret og faldt overbord; flere Fugle høstes skrigende omkring Skibet.

15de November.

Horns Rev; S., overtrukket; kun enkelte Fugle om Fyret; 2 Stormsvaler og 1 Stær faldt. *Læsø Trindel*; V., overtrukket; 1 Snespurv faldt. *Kobbergrunden*; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Sortænder fløj mod Rigningen og faldt paa Dækket; flere Ænder høstes omkring Skibet hele Natten.

Oedemia nigra. Kobbergrunden 2.

Procellaria pelagica. Horns Rev 2.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

Emberiza nivalis. Læsø Trindel 1.

(1893.)

18de November.

Hirtsholm; østlig frisk Kuling, tildels Regn; 1 Sortand fandtes død.

Oedemia nigra 1.

21de November.

Nordre Røn; V. N. V., laber Bramsejlskuling, skyet; 1 Vand-
rix fandtes død.

Rallus aquaticus 1.

3dje December.

Schultz's Grund; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regntykning; en
Del Lærker om Fyret.

8de December.

Gjedser; S. V., diset, overtrukket; 1 Bjergand fløj mod Fyret
og faldt Kl. 11 Aften (den 7de).

Fuligula marila 1.

10de December.

Horns Rev; S., overtrukket; nogle faa Fugle ved Fyret; 1
Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

11te December.

Læso Rende; V. S. V., laber Bramsejlskuling, skyet; Kl. 7
Aften (den 10de) var en Snespurv ved Fyret i nogen Tid.

16de December.

Læso Rende; S. S. V., laber Kuling, Regntykning; 1 „Fløjls-
and“ fløj mod Fyret Kl. 3 Morgen og faldt i Vandet; en Times
Tid senere var en And af samme Art ved Fyret flere Gange.

17de December.

Vyl; V. S. V., graaskyet; enkelte Smaafugle om Fyret.

24de December.

Skjoldnæs; V. S. V., frisk Kuling, graat; 1 Sjagger fandtes død.

Turdus pilaris 1.

(1893.)

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Blaavands Huk. 12te Februar; Stærene komne i større Mængde, omtrent 50 Stkr.; i længere Tid havde der allerede været enkelte. 15de Februar; den overvintrende Rødkjælk, der er omtalt i forrige Aarsberetning, opholder sig stadig ved Huset; den kommer og æder Brød, naar det bliver kastet til den; om Morgenens, naar Dørene staa aabne ved Rengjøringen, flyver den ind i Stuen. 2den Marts; Viben set. 5te November blev en *Uria troile* tagen levende paa Stranden; den indsendtes til Zool. Museum. — A. Lorentzen.

Vyl Fyrskib. Januar: 3dje; flere Flokke Gjæs og Alke mod N.V. 4de; en Flok Gjæs mod S.V. 7de; en Flok Alke S.V. 8de; en Flok Gjæs S. 9de; en Flok Svaner S.V. 12te; en Flok Gjæs, kommende fra N., flyvende mod V. 14de; en Flok Svaner mod V., kommende fra N. 15de; store Flokke Ederfugle og andre Ænder mod S.V. 16de; Ænder i Flokke mod V. 17de og 18de; flere Flokke Gjæs og Ænder mod S.V. og V. 20de; en Flok Svaner S.V. 21de; enkelte Lærker ved Skibet. Februar: 8de; enkelte Lærker og Stære ved Skibet. 16de; Svaner i Flok mod N.Ø. 17de; Flokke af Lærker og Stære og en Hornugle ved Skibet. 18de; en Flok Gjæs fra N. mod Ø. 23de; en „Ravn“ (Raage?) ved Skibet hele Dagen. 24de; 2 Lærker ved Skibet. 25de; flere Flokke Ederfugle fra N.V. mod Ø. 28de; en Vibe ved Skibet; Flokke af Lærker mod Ø. Marts: 8de; Gjæs i Flok fra N.V. mod Ø. 14de; Flokke af Gjæs og Ænder fra N. mod Ø. 17de; Flokke af Ænder V. 18de; en Flok Gjæs Ø. September: 17de og 21de; Ænder i Flok mod S.V. 22de; Gjæs i Flok mod S. 28de; Ænder i Flok Ø. Oktober: 3dje; Ænder i Flok S.V. 7de og 11te; Gjæs i Flok S. 14de; Ænder i Flok S.S.V. 16de; N.V., skyet; Stære i Flokke fra N.Ø. mod S.V. 18de; Gjæs og Ederfugle i Flok S.V. November: 18de og 22de; Ænder i Flokke mod S.V. og S. December: 2den; Alke

(1893.)

i Flokke mod N.V. **10de**; Alke i Flokke rundt om Skibet. — N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 19de Februar; N.V., Taage; enkelte Smaaflokke Lærker fløj forbi Skibet mod Ø. 6te April; S.V., Taage; 2 Viber ved Skibet; den ene faldt i Vandet. 16de April; stille, skyet; en Rødkjælk og en Strandskade en kort Tid ved Skibet. Fra Midten af Juni til Slutningen af Juli saaes af og til Terner ved Skibet. 9de August; stille, skyet; 3 Smaafugle en kort Tid ved Skibet. 10de August; en Finke fløj fra N. Ø. til S.; en Vibe set. 15de August; en Høg opholdt sig en Tid ved Skibet, fløj derefter mod S. Ø. 22de August; mod Aften saaes 6 Svaler en kort Tid ved Skibet. 24de September; S., Regnbyger; omtrent 20 Lærker mod S.V. 6te Oktober; omtrent 20 Gjæs mod S. S. Ø. 15de Oktober; V.N.V., byget; Smaaflokke af Stære og Lærker og en Høg mod S.V. 31te Oktober; omtrent 25 Lærker i Flok mod S. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 3dje Januar; 7 Svaner S. 11te Januar; to Flokke Svaner, paa 5 og paa 30, mod S. 14de Januar; en mindre Flok Svaner S. 16de Februar; Viben set første Gang iaar. 31te Oktober; omtrent 12 Svaner N. — E. Rasmussen.

Højen. I de første Dage af December fandtes en Lunde (*Fratercula arctica*) død paa Stranden; en anden fangedes levende. Begge indsendtes til Zool. Museum. — C. J. R. Rude.

Nordre Ron. Januar: **6te**; store Flokke Knortegjæs og Ederfugle flyvende omkring; 4 Svaner mod N. **9de**; stille og om-løbende Vind, overtrukket, 4° Kulde; meget store Flokke Knortegjæs mod S.; Havlitterne ligge i store Flokke i Vaagerne i Isen. **12te**; Ø., laber Bramsejlskuling, 6° Kulde; store Flokke Knortegjæs og Ederfugle flyvende omkring. **17de**; N. Ø., laber Bramsejlskuling, 12° Kulde; Ederfugle og Sortænder ligge ihjelfrosne i Isen. **26de**; Svaner i Flokke paa 5 til 22 opholde sig i Vaagen i Isen. Februar: **16de**; Ø.N.Ø., 2° Kulde; store Flokke Ederfugle trække mod N.Ø. **17de**; Stæren set paa Holmene. Marts: **7de**; Præstekraver komne. **13de**; Stærene have taget deres Kasser i

(1893.)

Besiddelse; en Gravand set. **14de**; Strandskaderne komne, ligeledes flere Gravænder. **19de**; en Skovsneppe set. 20de April; Rødben set; Præstekraverne ruge. 3dje Maj; de første Terner sete. 10de Maj; nogle Svaler sete. 10de Juni; Stærene med deres Unger have forladt Rønnerne; Gravænder, Toppede Skalleslugere, Strandskader, Flyer, Rødben, Terner, Tejster og Vipstjerter ruge. 26de August; største Delen af Ternerne have forladt Rønnerne; kun unge Terner opholde sig her endnu; ogsaa Gravænderne ere borte. 3dje September; nogle Skarver fløj mod Ø. 18de September; en Flok Knortegjæs fløj Kl. 5¹/₂ mod S. V. 3dje Oktober; store Flokke Krager kommende fra N. Ø., flyvende mod S.; en Del Stære og 1 Drossel sete. 16de Oktober; store Flokke Knortegjæs og Ederfugle mod S. 31te Oktober; en Svane opholdt sig ved Rønnerne ved Middag; Kl. 1¹/₂ fløj den S. V. 17de November; 4 Svaner S. 26de November; 2 gamle og 1 ung Svane kom fra N. Ø. og fløj snart igjen bort mod S. V. — E. Østerberg.

Læsø Trindel Fyrskib. Januar: **3dje**; 6 Svaner S. V.; flere Flokke Alke i forskellige Retninger. **4de**; flere Alke i Skibets Nærhed. **6te**; en Flok Gjæs mod S. S. Ø. **9de**; flere Krager N. V.; enkelte opholdt sig en kort Tid paa Skibet. **11te**; to Par Svaner N. Ø. **12te**; 5 Svaner N.; flere Flokke Ænder i forskellige Retninger. Marts: **13de**; nogle Krager N. **16de**; 2 Viber S. V.; en Flok Krager N. N. Ø. **19de**; en Krage N. Ø. **23de**; to Flokke Svaner N. Ø. **27de**; en Flok Svaner N. Ø. **28de**; 2 Krager N. Ø. **31te**; en „Ravn“ opholdt sig hele Natten paa Mastetoppen, fløj bort om Morgenens; en stor Flok Krager N. Ø. 5te April; en Flok Svaner N. Ø. 11te Maj; en Flok Knortegjæs Ø. 20de Maj; en Stær opholdt sig en Times Tid paa Skibet. 26de Juni; en Stær opholdt sig af og til paa Skibet hele Dagen. 30te Juni; en Strandskade opholdt sig en Times Tid paa Skibet. September: **4de**; en Flok Knortegjæs fra S. V. til Ø. **18de**; 8 Gjæs fløj S. V. **27de**; en Flok Knortegjæs opholdt sig ved Skibet. **29de**; en Flok Ænder S. V. Oktober: **2den**; flere Flokke Ederfugle fløj i Skibets Nærhed. **3dje**; en Flok Ederfugle og flere Flokke Krager

(1893.)

mod V. S.V. *6te*; mange Flokke Krager S.V. *8de*; flere Flokke Krager S.V. *14de*; nogle Krager S.V. *15de*; en stor Flok Krager S.V. November: *8de*; 3 Ederfugle S.V. *11te*; 7 Svaner S.V.; en Due kom fra S.Ø., hvilede sig paa Skibet og fløj Ø. *16de*; flere Flokke Alke og 5 Gjæs mod N.Ø., 2 Ederfugle Ø. *18de*; en Flok Ederfugle S.V. *20de*; en Lærke opholdt sig et Døgn paa Skibet. *21de*; flere Flokke Alke og en Flok Svaner S.V. *22de*; 2 Svaner N.V., en Flok Alke Ø. *29de*; flere Flokke Alke N.Ø. December: *8de*; en Flok Alke S.V. *9de*; en Sule mod S. *11te*; 5 Knortegjæs og flere Flokke Ederfugle S.; en Skarv S.V. *17de*; flere Flokke Ederfugle og Knortegjæs S.V. *18de*; 2 Skarver S., en Flok Svaner S.S.V. *22de*; to Flokke Ederfugle V. *24de*; en Flok Ederfugle og enkelte Knortegjæs S.; en Sule mod N. *29de*; 2 Ederfugle N.Ø. *31te*; en Sule flyvende omkring. — J. Poulsen.

Læsø Rende Fyrskib. 3dje Januar; S. S.Ø. og Ø., Snebyger; en Mængde Ænder af forskellige Slags trækkende S. i store Flokke; ved Solnedgang fløj 6 Svaner Ø. S.Ø., en halv Time efter ligeledes 2. 7de Januar; S.Ø., Farvandet fyldt med Grødis; Ænder trækkende mod S. i store Flokke; Kl. 11 Fm. 4 Svaner S.; Skibet inddroges for Is; det udlagdes igjen den 9de Marts. Marts: *10de*; N.V., torebet Merssejlskuling, klart; om Morgenens fløj en Del Lærker Ø; den samme Maage, der opholdt sig ved Skibet, indtil det blev inddraget, kom idag tilbage; Kl. 6 Em. 4 Svaner N.Ø. *11te*; N. N.V., Bramsejlskuling, klart; en Del Lærker om Formiddagen enkeltvis kvidrende mod Ø.; ved Middag fløj tre Flokke Ruggjæs, paa 12—14 Stkr., Ø. *13de*; V. N.V., enrebet Merssejlskuling, skyet; om Formiddagen fløj 8 Viber S.V. og 20 Krager Ø.; hele Dagen fløj en Del Smaafugle, vist især Lærker, mod V. *14de*; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 7 Fm. en Svane V., Kl. 9¹/₄ ligeledes 22 Svaner; hele Dagen fløj Lærker kvidrende V., baade i Flokke og enkeltvis. *15de*; Kl. 11 Fm. 6 Svaner V. *16de*; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; nogle Lærker af og til enkeltvis V.; nogle Alke af og til N. *17de*; om

(1893.)

Formiddagen 3 Krager V.; ellers ere Krager sete de foregaaende Dage flyvende Ø.; en Del Knortegjæs opholdt sig i Nærheden hele Eftermiddagen; en Flok paa 20 fløj N. Kl. 3 Em. **18de**; Kl. 9 Fm. 3 Svaner V. **21de**; 9 Svaner Ø.; en Del Ænder, mest Fløjlsænder ligge rundt omkring. **22de**; en Stær og en Lærke opholdt sig ved Skibet om Morgenens i Taage; da Taagen lettede, fløj de V.; en Bogfinke kom ved Middag fra Ø., opholdt sig en kort Tid paa Skibet og fløj V. **23de**; 3 og 8 Svaner Ø., 6 Viber V.; Lærker af og til V. **25de**; flere Skarver fløj i forskellige Retninger; mod Aften fløj to Flokke Svaner, paa 12 og 4, Ø. **26de**; 2 Bogfinker opholdt sig om Morgenens paa Skibet; Kl. 7½ Fm. 12 Knortegjæs N. Ø.; en Del Fløjlsænder i Nærheden. **27de**; Kl. 6 Fm. 3 Svaner V.; Kl. 7½ 12 Svaner Ø., ligeledes 3 Kl. 8½; Kl. 5 Em. 6 Knortegjæs Ø. **28de**; Kl. 9 Fm. 4 Svaner Ø. **29de**; om Eftermiddagen fløj 4 Krager Ø.; det er de første, der ere sete drage i den Retning siden 13de Marts. **30te**; en Del Skarver S.; ved Solnedgang 10 Svaner Ø.; nogle Havlitter opholdt sig nær Skibet. **31te**; stille, svær Dis; om Formiddagen fløj en Flok Bogfinker S.V. og om Eftermiddagen flere store Flokke, omtrent 100 Stkr. i hver, mod Ø.; en Gulspurv opholdt sig paa Dækket en Times Tid om Aftenen, hvorefter den fløj V. April: **2den**; ved Solnedgang 21 Svaner Ø. **5te**; en Del Knortegjæs og forskellige Ænder opholdt sig ved Skibet. **8de**; Bogfinker opholdt sig af og til en kort Tid paa Skibet og fløj derefter V. **13de**; Kl. 8 Fm. 2 „Ravne“ V. **18de**; en Hvid Vipstjert om Formiddagen V., ligeledes 2 Krager om Aftenen. **22de**; ved Solnedgang 3 Vipstjerter N.; Maagen, der plejer at opholde sig ved Skibet, synes nu at have forladt det; den er sidst set for en 8 Dage siden. **23de**; stille, klart; ved Solnedgang fløj en Flok Smaafugle, omtrent 50 Stkr., lavt over Vandet mod V. Maj: **2den**; Kl. 8 Fm. fløj en Hvid Vipstjert V. **10de**; en Mængde Knortegjæs i Flokke paa omtrent 10 Stkr. fløj N. Ø.; nogle opholde sig omkring Skibet. **11te**; flere store Flokke Knortegjæs fløj N. Ø. **12te**; 21 Knortegjæs N. Ø. om Eftermiddagen. **13de**; 8 Regnsponer N. Ø. ved Solnedgang. **18de**; 2 Terner sete, de første iaar.

(1893.)

20de; en Svale, den første iaar, kredsede nogle Gange om Skibet og fløj Ø. **31te;** en Mursvale mod V. I sidste Halvdel af Maj har der daglig omkring Skibet været mindre Flokke af Knortegjæs og Sortænder; i samme Tid har der næsten ingen Maager været, derimod en Del Turner. Juni: **8de;** omtrent 50 Fløjlsænder kom fra S.V. og lagde sig nær Skibet. **14de;** stille, Taage; en Broget Fluesnapper var paa og ved Skibet i nogen Tid og fløj derefter V.; omtrent 60 Sortænder Ø. **18de;** N.V., trerebet Merssejlskuling, klart; nogle Stær-Unger vare i nogen Tid ved Skibet, forgjæves kæmpende mod Blæsten; de drev af mod Ø. **19de;** V.N.V., tre-rebet Merssejlskuling, klart; en Sule fløj S. som sikkert Tegn paa stormende V. over Havet. **27de;** 2 Regnspover V. Kl. 5³/₄ Em.; Maager sees nu igjen daglig enkeltvis. Juli: **3dje;** en lille dunet Ælling kom Kl. 7 Em. svømmende fra N. og opholdt sig stadig pippende ved Skibet til Solnedgang, da den atter svømmede N. **12te;** Kl. 8 Morgen fløj omtrent 20 Sortænder Ø.; Ænder sees i denne Tid kun meget sjelden og enkeltvis. **14de;** Kl. 4 Em. 2 Regnspover S.V.; omtrent 10 Turner opholdt sig nær Skibet om Eftermiddagen. **30te;** Kl. 10 Fm. omtrent 20 Regnspover S.V. August: **12te;** Kjoerne have indfundet sig paa Jagt efter Maagerne. **13de;** 9 Graagjæs S.V.; 2 Rødstjerter opholdt sig nogen Tid paa Skibet og fløj V. **26de;** 2 Gule Vipstjerter V.; en Mængde Turner ere i disse Dage om Skibet fiskende smaa Sild. September: **2den;** mange store Maager ved Skibet; daglig sees Vipstjerter flyvende V. **9de;** N., Bramsejlskuling, byget; ved Middag kom en Engpiber fra Ø. og satte sig paa Dækket helt udmattet; efter at have siddet en Times Tid færdedes den omkring paa Skibet nok saa kvik; men nogen Tid efter fandtes den død (indsendt til Zool. Museum). **17de;** Maagen, der forlod Skibet i April, er i disse Dage atter kommen hertil; 8 Knortegjæs om Formiddagen S. Ø.; Kl. 4 Em. 8 Hvide Vipstjerter N. **23de;** omtrent 30 Smaafugle S.V. om Formiddagen. **25de;** omtrent 30 Smaafugle fløj en Tid om Skibet og derefter V. **26de;** Kl. 8 Fm. omtrent 40 Krager V., de første i dette Efteraar; omtrent 50 Gjæs V.

(1893.)

27de; hele Morgenstunden fløj Lærker kvidrende V.; af Terner ere ingen sete i den senere Tid. **28de**; hele Formiddagen Lærker flyvende V.; flere tusinde Ænder over Dvalegrunden. Oktober: **1ste**; omtrent 20 Knortegjæs S. V. i Eftermiddags; ikke saa faa Sort- og Fløjlsænder sees i Nærheden af Skibet i denne Tid. **3dje**; hele Formiddagen ere Smaafugle, vist Engpibere, fløjne V. i Flokke og enkeltvis; en Mængde Ederfugle V. **4de**; Lærker af og til enkeltvis V.; en Skarv S. **5te**; Kl. 7¹/₂ Fm. kom en Bogfinke, opholdt sig paa Dækket en halv Time og fløj V.; kort efter kom 8 andre, der ogsaa fløj V. **6te**; en Engpiber opholdt sig paa Dækket hele Dagen; næste Dag fandtes den død (indsendt til Zool. Museum). **12te**; Ederfugle sees stadig i Nærheden flyvende i forskellige Retninger. **15de**; Kl. 8 Fm. fløj en Flok Lærker V. **16de**; Kl. 9 Fm. en Skarv V. **17de**; en stor Mængde Ederfugle om Morgen S. V. **18de**; Kl. 8 Fm. en Sule N. **19de**; en Svane fløj ved Middag V., den første i dette Efteraar. **21de**; flere store Flokke Alke S. V.; Ederfugle sees daglig i større Flokke, de fleste flyvende S. Ø. **27de**; Kl. 8 Fm. 3 Svaner N. Ø. **29de**; ved Middag opholdt en Sule sig i Nærheden af Skibet og fløj derefter N. V. **30te**; Kl. 8¹/₂ Fm. fløj 5 Knortegjæs S. **31te**; flere Lærker V. I sidste Halvdel af Oktober blev der set en usædvanlig Mængde Alke; de fleste syntes at flyve S. V. Krager ere omtrent daglig fløjne V. hele Maaneden. November: **2den**; en stor Mængde Alke, flere tusinde, fløj om Formiddagen S., i store Flokke, i spredte Smaaflokke og enkeltvis; mange Maager, Gjæs, Ederfugle og Sortænder sees i alle Retninger. **6te**; 10 og 15 Knortegjæs S. V. **11te**; der sees daglig Ænder i alle Retninger i større og mindre Flokke og enkeltvis; i denne Morgen er der en stor Mængde Knortegjæs, Ederfugle, Havlitter og Alke paa Dvalegrunden. **12te**; en Flok smaa Fugle V., to Flokke S., ivrig kvidrende. **21de**; nogle Smaafugle kvidrende mod S.; 1 Krage V.; mange Alke i disse Dage i større og mindre Flokke i alle Retninger, de fleste mod S. December: **3dje**; i Formiddags 3 Svaner S. V.; nogle Skarver S. **4de**; 9 Gjæs N. Ø. i Formiddags. **8de**; Kl. 8¹/₂ Fm.

(1893.)

fløj nogle Snespurve kvidrende V., de første i denne Vinter. **10de**; om Morgen en 3 Lærker Ø. **24de**; en Kornlærke(?) kom udmattet til Skibet om Morgen, opholdt sig paa Dækket et Par Timer og fløj bort; en Gulspurv fløj samtidig S.V. **31te**; 4 Krager om Eftermiddagen mod V. Af Alke har der iaar været en usædvanlig Mængde; de sees daglig i Flokke og enkeltvis flyvende i forskjellige Retninger. Den Maage, der i de sidste Aar har opholdt sig ved Skibet, er her endnu ved Aarets Slutning. — L. Lauritzen.

Anholts Knob Fyrskib. 21de—27de Oktober; Ederfugle og andre Ænder i Flokke af og til mod V. 18de—23de November; en Del Ederfugle og andre Ænder dragende i Flokke mod V., særlig den 22de saaes mange store Flokke Ederfugle. Hele December igjennem fløj Ederfugle af og til V. — J. C. Jeppesen.

Hesselo. 26de Februar; Viben kommen; en Flok Stære ligeledes. 7de Marts; Gravanden kommen. 14de Marts; Strandskaden kommen. 11te Maj; Terner sete. 23de Maj; omtrent 20 Vildgjæs flyvende rundt Øen. — G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. 7de Januar; den gamle Maage, omtalt i tidligere Beretninger, var igjen ved Skibet. 23de Marts; enkelte Krager flyvende N. 1ste April; 5 Krager og en Høg flyvende V. 2den April; 10 Viber V. 20de April; omtrent 25 Gjæs N. Ø. 1ste Oktober; smaa Flokke Ederfugle flyvende i forskjellige Retninger. 3dje Oktober; flere Flokke Krager og Smaafugle S.V. 18de Oktober; en Høg satte sig paa Mastetoppen og opholdt sig omtrent 2 Timer dér; flere Flokke Ederfugle i Nærheden af Skibet. 5te December; 3 Svaner N.V. — M. Dyreborg.

Fornæs. 6te Juli midt paa Eftermiddagen svævede 10—12 Traner over Taarnet og fløj derefter mod V.; næste Dag gik de omkring paa en større Bygmark i Nærheden. — A. Kruse.

Lappegrundens Fyrskib. Januar: **3dje**; 20 Ederfugle laa i Flok i en stor Vaage. **9de**; en større Flok Ederfugle mod N. ved Middag. **12te**; klart, stærk Frost; Kl. 8 Fm. fløj en større Flok Ederfugle N. og slog sig ned i en Vaage; en Flok Alke mod

(1893.)

S. V. (Fra 12te Januar til 20de Februar var Skibet inddraget for Is.) Februar: **24de**; en lille Flok Ænder drivende mod N. i en Vaage i Isen. **25de**; 3 Ederfugle flyvende N. **27de**; omtrent 20 Ederfugle trak mod N. langs Iskanten Kl. 4 Em. Marts: **1ste**; 3 Gjæs N. Kl. 9¹/₂ Fm. **6te**; Lærken hørtes første Gang; en Flok Ænder N. Kl. 8 Em. **13de**; nogle Tejster i Dagens Løb parvis mod N. **16de**; nogle Krager fløj tværs over Sundet fra Skaane. **19de**; 7 Krager fra Sjælland til Skaane Kl. 7¹/₂ Fm. **21de**; Kl. 7¹/₂ Fm. en Flok Ederfugle S. **24de**; Kl. 9 Fm. en stor Flok Krager til Skaane. **25de**; en Svane drev med Isen forbi Skibet mod N. I Marts Maaned var der usædvanlig mange Maager i Sundet; derimod var Fugletrækket paafaldende ringe. April: **4de**; i Dagens Løb flere smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder S. **7de**; en Høg hvilede sig i Rigningen en Times Tid om Formiddagen; Kl. 2 Em. 3 Gjæs S. **10de**; nogle Ederfugle og andre Ænder i Dagens Løb mod S. i Smaaflokke. **11te**; Kl. 7 Fm. 10 Ænder S.; om Eftermiddagen nogle Ederfugle S. **13de**; Kl. 5¹/₂ Fm. 20 Ænder S. **19de**; Kl. 8,10 Fm. omtrent 60 Ænder S. **20de**; 15 Ænder, 50 og 3 Ederfugle S. **24de**; Kl. 5 Fm. 6 Ederfugle S. **28de**; Kl. 8,5 Fm. omtrent 70 Ederfugle S. **29de**; Kl. 8,35 Fm. 18 Ederfugle S. S. Ø. **30te**; Kl. 3 Em. 30 Ænder S.; Kl. 4 Em. en Glente over Sundet til Skaane; Kl. 4¹/₄ 15 Ænder N. Ø. Maj: **3dje**; Kl. 10 Fm. 4 Hjejler S. **8de**; Kl. 5¹/₂ Fm. 2 Svaler over Sundet til Skaane. **11te**; Kl. 7³/₄ Fm. 2 Gjæs S. **14de**; Kl. 5 Em. to Par Gjæs S. **28de**; Kl. 8¹/₂ Em. 9 Gjæs N. V. Juni: **5te**; 9 Ederfugle over Sundet til Skaane Kl. 8 Em. **13de**; Kl. 1 Em. 30 Ederfugle S. **16de**; Kl. 8,40 Em. 20 Graagjæs S. **23de**; Kl. 8 Fm. 8 Gjæs Ø. S. Ø. **24de**; Kl. 7¹/₂ Fm. omtrent 30 Gjæs S. 30te Juli; Kl. 9 Fm. omtrent 100 sorte Ænder mod N. V. September: **18de**; Kl. 7¹/₄ Fm. omtrent 40 sorte Ænder N. V.; Kl. 4 Em. omtrent 70 N. N. V. **19de**; 70 og 30 Graagjæs N. N. V. Kl. 9¹/₂ Fm. **20de**; fra Kl. 6 til 8 Fm. flere større Flokke Graagjæs N. V. Oktober: **1ste**; Kl. 9¹/₂ Fm. kredsede en Høg en Tid over Skibet. **15de**; Kl. 8 Fm. 5 Alke V. **16de**; Kl. 8 Fm.

(1893.)

20 Gjæs N. Ø.; i Løbet af Dagen fløj mange store Flokke Ederfugle N. V. **17de**; flere større Flokke Ederfugle N. V.; ved Middag en Mængde Krager S. V. **18de**; ved Middag fløj flere større Flokke Gjæs, Ederfugle og Tejster i forskellige Retninger. **19de**; Kl. 10 Fm. 12 Ederfugle N. N. V.; i Dagens Løb flere større og mindre Flokke Tejster S. **20de**; en Mængde større og mindre Flokke Tejster S.; nogle mindre Flokke Ederfugle N. V. **21de**; mange Tejster S.; en Del Krager S. V. **22de**; Kl. 8 Fm. mange Krager S. V.; i Dagens Løb mange større Flokke Tejster S. **23de**; mange Krager S. V.; større og mindre Flokke Tejster S. **24de**; en Del Krager S. V.; Flokke af Tejster S. **26de**; flere Flokke Tejster S.; større Flokke Ederfugle N. V. **27de**; flere Flokke Tejster S. **28de**; ved Solopgang mange Krager S. V.; mange større Flokke Tejster S. **29de**; mange Tejster S.; en Del Krager S. V.; nogle mindre Flokke Ederfugle N. V. **30te**; ved Solopgang en Del Krager S. V.; større og mindre Flokke Tejster S. November: **1ste**; en Del Ænder opholdt sig i Vandet under Kysterne. **2den** og **5te**; en Mængde Ederfugle og andre Ænder trak i mindre Flokke i alle Retninger eller drev paa Vandet. **8de—13de**; Smaaflokke af Alke og Ederfugle mod N. og N. Ø. **16de**; mange mindre Flokke Ænder N. N. V.; 10 Ederfugle N. V. **20de** og **22de**; mindre Flokke Ænder i forskellige Retninger. **23de**; mange Flokke Tejster S. **24de**; Flokke af Ænder og Tejster i forskellige Retninger. **26de**; Flokke af Ænder og Tejster S. **27de**; mange større Flokke Ænder N. N. V. **29de**; Ænder i Flokke i forskellige Retninger. December: **5te**; nogle Ederfugle og andre Ænder i Dagens Løb parvis S.; Kl. 3 Em. en større Flok Ederfugle N. Ø. **6te**; ved Middag omtrent 50 Ænder N. **14de**; Kl. 11 Fm. en lille Flok Ænder N. **18de**; en Del Ænder i Smaaflokke N. **19de**; nogle Ænder parvis i forskellige Retninger, mest mod N. — J. Jørgensen.

Drogdens Fyrskib. Fra 1ste til 10de Januar saaes daglig større og mindre Flokke Ederfugle og andre Ænder i Nærheden af Skibet; efterhaanden som Isen kom, fløj de S. V. efter. (Fra 10de

(1893.)

Januar til 10de Februar var Skibet inddraget for Is.) Marts: **12te**; 5 Knortegjæs S. og 9 S.V. **19de**; 3 Knortegjæs S., 2 Svaner N. Ø. **23de**; 2 Svaner N. Ø. **25de**; 3 Svaner N. Ø. April: **3dje**; 7 Svaner N. Ø., 7 Gjæs S. **4de**; 3 Gjæs S.V., 7 Ederfugle S. **9de**; flere Flokke Krager V. **11te**; flere mindre Flokke Gjæs S. og S.V. **15de**; 2 Svaner N. Ø. Maj: **2den**; 11 Gjæs S., 6 S. Ø. **6te**; 8 Gjæs S. **11te**; flere mindre Flokke Gjæs S.V. **12te**; omtrent 50 Gjæs Ø. Juni: **17de**; 5 sorte Gjæs S. Ø. **26de**; en Svane N. Ø.; omtrent 200 Stære S. S. Ø. September: **4de**; Kl. 6 Em. 7 Snepper, 3 Ænder V. **9de**; flere Svaler holdt sig i Rigningen og omkring Skibet. Oktober: **7de**; flere Lærker holdt sig hele Dagen ved Skibet; 7 Ederfugle N. Ø. **10de**; flere Flokke Ederfugle, en Svane, nogle Ænder S.V. **13de**; i Dagens Løb flere Sværme Ederfugle N. Ø. **15de**; flere Flokke Ænder V., flere Flokke Ederfugle N. Ø. November: **3dje**; 7 Ænder N. **7de**; flere Flokke Ederfugle og andre Ænder N. **8de**; i Dagens Løb flere meget store Flokke Ederfugle og andre Ænder N. og N. Ø. **9de**; 7 Svaner V. **13de**; omtrent 20 Ænder i Flok N. Ø. December: I Dagene fra **1ste** til **6te** saaes daglig Flokke af Ederfugle, fra enkelte Par til over 100 i Flok flyve N. Ø. **15de**; et Par Flokke Ænder N. Ø og N. I Dagene fra **22de** til **26de** saaes daglig Ederfugle og andre Ænder i større og mindre Flokke flyve i forskellige Retninger, mest N. Ø. **27de** og **28de**; en Del Havlitter, dels paa Vandet, dels flyvende N. og N. Ø. — R. Gommesen og H. Juul.

Refsnæs. 4 Gravænder og 2 Skalleslugere opholde sig og ruge i Nærheden af Fyret. En Flok Nøddekriger, 15—20 Stkr., opholdt sig i Nærheden fra 28de September. — P. C. Jensen.

Romsø. 3dje Januar; Kl. 1 Em. 15 Svaner N. V. 11te og 12te Januar flere Flokke Svaner N. Ø. I Vaagerne i Isen samlede Ænderne sig i store Flokke, indtil Isen gik Ø. paa i Slutningen af Januar; Ænderne spredte sig i det aabne Vand og forsvandt tildels. Fra 18de Marts til 4de April trak hver Dag Krager, Al- liker, Graagjæs og Musevaager hen over Øen fra V. mod Ø. 10de

(1893.)

Maj; 4 Svaner N. V. 16de Maj; 8 Graagjæs Ø. 12te og 13de Juli opholdt 10 Ederfugle sig tæt under Land. — F. Andersen.

Helholm. Fra 12te til 25de Januar opholdt omtrent 20 Skovduer sig i Haven ved Fyret. 12te Februar blev Støren set. 28de Februar kom Viben. 9de Marts kom Strandskaden. 13de Marts vare Maagerne, der ruge paa Øen, komne i store Flokke. — Frk. D. Holst.

Æbelø. 15de Februar saaes en Flok Støre. 10de Marts; 50 Raager opholdt sig paa Marken ved Fyret. 14de Maj hørtes Gjøgen første Gang. I Efteraaret var der usædvanlig faa Svømmefugle omkring Øen. — S. Thorsen.

Strib. Fra 1ste til 21de Januar have mange og store Flokke Ederfugle opholdt sig i Lille Belt og store Flokke Brunnakker, Himmelhunde, „Krikænder“ og Snipper trak gennem Beltet; Svaner var der enkeltvis. Den 18de og 19de Januar trak store Flokke Svaner N. Fra 21de Januar til midt i Februar var der i Beltet større og mindre Flokke Ederfugle og Brunnakker. 10de Marts; om Formiddagen flere Flokke Graagjæs N. 11te Marts; mange og store Flokke Graagjæs N. Enkelte Ederfugle opholdt sig i Beltet hele Sommeren. 2den August; flere Flokke Himmelhunde, „af de smaa“, mod S.; en Sort Stork S. 19de September; mange og store Flokke Graagjæs og Himmelhunde S. 21de September og 3dje Oktober; mange Flokke Graagjæs S. 17de Oktober; flere Flokke Gjæs og Himmelhunde S. Ederfugle stadig i Beltet i større og mindre Flokke. — A. H. Andersen.

Christiansø. En Krabbedykker (*Mergulus alle*) blev skudt paa Øen i Begyndelsen af November og indsendtes til Zool. Museum. — O. C. F. Christensen.

(1893.)

Usædvanlige Tildragelser i 1893.

Tadorna casarca.

En Rustand, ♂, skudt fra en Flok paa godt 10 Stkr., der fløj langs Stranden ved Stensby Skov, S. Ø. for *Vordingborg*, den 26de Juni, modtog Zoologisk Museum som Gave fra Forstkand. A. Holten. Arten kjendtes ikke tidligere sikkert fra Danmark.

Om den Rustand, der i 1892 blev skudt ved Akreyri paa *Islands* Nordkyst, og som er omtalt i forrige Aarsberetning, er der kommet nærmere Meddelelse fra Konsul J. V. Havsteen, og Skindet har været forevist paa Museet. Den var skudt i Øfjord i Juli af en Flok paa fire Stkr.; de andre tre forsvandt fra Stedet i Begyndelsen af August.

Ogsaa i det nordligste *Grønland* har Rustanden vist sig. En blev skudt ved Augpalartok i Uperniviks Distrikt i Sommeren 1892, og Skindet, bestemt for Inspektør Fencker, blev set dér af Dr. Vanhöffen. (Mundtlig Meddelelse fra Dr. Vanhöffen og Insp. Fencker; ogsaa omtalt af Vanhöffen: *Frühlingsleben in Nord-Grønland*; *Verhandl. Ges. f. Erdkunde*, Berlin, 1893, Nr. 8 & 9, p. 25 Anm.) — Endnu flere skulle være iagttagne i Grønland. (Fra Insp. Fencker har Museet nylig faaet tilstillet et Skind af *T. casarca* fra Grønland; men de tilhørende nærmere Oplysninger vare endnu ikke modtagne ved Trykningens Slutning.)

Porzana pygmæa.

En Han blev skudt ved *Nyborg* 30te September; den ejes af Kapt. Kalkau. Raaskelettet med paasiddende Haandsvingfjer havdes til Eftersyn paa Zool. Museum (Yderfanen af 1ste Haandsvingfjer hvid). Kun én Gang før, i 1887, er Arten set i Danmark.

Otis tarda.

En Stor Trappe, ♂, blev skudt paa *Manø* den 18de Januar og kom gennem Apotheker Lind til Zool. Museum.

(1893.)

Buteo vulgaris var. *desertorum*.

En Musevaage, der ikke kan skjælnes fra den ægte „*Buteo desertorum*“, blev skudt i Kongelunden paa *Amager* den 20de September eller en af de nærmeste Dage; den ejes nu af Konservator Scheel, der har udstoppet den; Kropskelettet blev givet til Zool. Museum. I Maven havde den en Del Knogler af Frøer. (Se ogsaa Scheel: Dansk Jagttidende, Decbr. 1893.) — Den har været sammenlignet med tre Skind af *B. desertorum* fra Syd-Rusland, og den stemmer saa fuldstændig med dem, at der ikke kan være mindste Tvivl om Bestemmelsens Rigtighed. Men *B. desertorum* er kun lidt forskjellig fra *B. vulgaris forma typica*; dens væsenligste Afvigelse er, at den er mindre og af mere rødlig Farve. De foreliggende Skind udmærke sig ogsaa fra de sædvanlige Musevaager ved en stærk dyb rødbrun Farve paa Bryst, Bug og Laar og under Vingerne, og ved at Farvetegningen paa de enkelte Fjer over det meste af Legemet, især paa Kroppens Underside, er skarpere; Halen er hos alle de foreliggende mere eller mindre stærkt rødlig med mørke, mest smalle Tværbaand. Forskjellen fra det sædvanlige er saa ringe, og de sædvanlige Musevaager ere saa tilbøjelige til at frembringe Afændringer, at man neppe tør regne det for umuligt, at en ret god „*B. desertorum*“ kunde opstaa i et Kuld af sædvanlige Musevaager. Overfor den fuldkomne Overensstemmelse mellem den danske „*B. desertorum*“ og Skindene fra Syd-Rusland er der dog kun ringe Sandsynlighed for, at ikke den danske netop er kommen hertil fra Sydøst-Europa, det nærmeste Hjemsted for den ægte *B. desertorum*. En stor Mængde af de Musevaager, der aarlig trække over Danmark, høre sikkert hjemme i østligere Lande; man ser dem om Efteraaret komme flyvende hertil fra Øst. At ogsaa en ægte *B. desertorum* en Gang imellem kommer hertil, er derfor kun, hvad man kunde vente. I Tyskland er den oftere set. (*B. desertorum* er maaske vidt udbredt i Rusland; i hvert Fald skal „*B. menetriesi*“ eller „*B. zimmermannæ*“, der vist ikke kan skjælnes fra *B. desertorum*, findes i Nord-Rusland. Se Ehmecke, Reichenow, Schalow o. a.:

(1893)

Journal für Ornithologie, XLI Jahrg., 1893, p. 117—18 & 173; XLII Jahrg., 1894, p. 104.)

Fra Dr. H. Arctander indsendtes til Eftersyn paa Zool. Museum et Skind af en Musevaage skudt i *Stevns* 7de September 1889. Den mangler tildels den stærke rødbrune Farve paa Brystet, der er hvidligt med rødbrune Pletter; men ellers stemmer den saa nøje med de foreliggende Skind af *B. desertorum*, at man ikke godt kan tvivle om, at det er den samme Form, kun i en yngre Dragt.

Circus cineraceus.

En Enghøg, ♂ ad., blev skudt paa *Langeland* midt i Maj. (Konservator Scheel.)

Nucifraga caryocatactes.

En ikke ubetydelig Indvandring af Nøddekriger fandt Sted i Efteraaret.

27de September blev én (var. *leptorhynchus*) skudt ved Magleby, *Stevns*. 29de September bleve to sete ved Gjorslev; den ene blev skudt. I Begyndelsen af Oktober blev en Flok paa 20—30 Stkr. set i Morre Skov ved Frøslev; én blev skudt. (Dr. H. Arctander.)

Om Nøddekriger paa *Refsnæs*, se p. 66.

9de Oktober saa jeg en Nøddekrige (var. *leptorh.*) i Botanisk Have i *Kjøbenhavn*; den var paafaldende lidt frygtsom og lod sig komme ganske nær. 22de Oktober saa jeg, i Kikkert, én flyvende temmelig højt over Ordrup, N. for Kjøbenhavn, mod N.V., Kl. 11 Fm.; den dalede ned i et stort Træ øverst paa en Bakke. (H. Winge.)

En (var. *leptorh.*) skudt ved *Nakskov* indsendtes til Zool. Museum af Proprietær Müller med Brev af 16de Oktober.

Fra *Rudkjøbing* modtog Museet den 17de Oktober en Nøddekrige (var. *leptorh.*) indsendt af Hr. K. Jespersen.

Flere andre Tilfælde ere nævnte i Dansk Jagttidende.

Oriolus galbula.


I Færgelunden ved *Jægerspris* saa Justitsraad Juel fire Guldpiroler den 2den August. (Meddelelse til Prof. Lütken.)

(1893.)


Locustella nævia. Se p. 26.*Phyllopseustes rufus.*

Sidst i Maj fandt Architekt A. Hagerup et enkelt Par Gransangere ynglende ved *Kolding*; den 8de Juni forlod Ungerne Reden. En af Ungerne blev fanget og gaves til Zool. Museum, ogsaa Reden blev senere tagen og skjænket Museet. (Nærmere hos Hagerup: Naturen og Mennesket, 1894, p. 124.)

Skjønt Gransangeren yngler i alle vore Nabolande og aarlig For- og Efteraar vandrer gennem Landet i ikke ringe Mængde, er den hidtil ikke med Sikkerhed funden ynglende i Danmark. Det er dog næsten utvivlsomt, at den har ynglet eller har villet yngle i *Viborg* Krat; den er dér set flere Gange i Yngletiden, men er stadig bleven skudt bort (se Christiansen: Viborg Omegns Fugle, 1890, p. 21).







Hofboghinder Carl Petersen's Enke.

