

Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn

for

Aaret 1895.

Udgivne af Selskabets Bestyrelse.

Med 4 Tavler og 1 Kort.

Femte Aartis syvende Aargang.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).

1896.

Redaktionen af dette Tidsskrift bestaar for Tiden af

Dr. *H. Jungersen* og Professor, Dr. *E. Warming*.



**UNIVERSITETETS
ZOOLOGISKE MUSEUM.
KJØBENHAVN.**

Indhold.

	Side
Oversigt over de videnskabelige Møder i den naturhistoriske Forening i Aaret 1895	I.
<i>H. Winge</i> : Fuglene ved de danske Fyr i 1894. 12te Aarsberetning om danske Fugle. Med Tillæg om nogle islandske og grønlandske Fugle	1.
<i>Alex. Zahlbruckner</i> : <i>Lobeliaceæ Brasilienses</i> e collectionibus imprimis Dr. A. Glaziosi	67.
<i>Ad. S. Jensen</i> : En Tyroglyphide i Hesteiglens Ægkapsel. (Hertil Tavle I—II)	72.
<i>C. Wesenberg-Lund</i> : Biologiske Undersøgelser over Ferskvandsorganismer	105.
<i>C. Wesenberg-Lund</i> : Om Forekomsten af <i>Cordylophora lacustris</i> i danske Ferskvande	169.
<i>Dan. Bruun</i> : Ornithologiske lagttagelser fra Sydgrønland i Sommeren 1894.	175.
<i>V. A. Poulsen</i> : Om den abnorme Rodbygning hos en Art af Slægten <i>Myristica</i>	188.
<i>C. Ostenfeld Hansen</i> : Planteorganismerne i Ferskvandsplankton fra Jylland	198.

Forklaring af Tavlerne.

Tab. I. *Histiostoma Berghii* n. sp. Fig. 1—1 c: Hunnen og Analyser af samme. Fig. 2—2 a: Hannen. Fig. 3: Larven. Fig. 4—4 a: 1ste Nymfe. Fig. 5: 1ste Nymfe med „Hypopus“. Fig. 6—6 a: 2den Nymfe.

Tab. II. Fig. 1—1 b: Hypopus. Fig. 2: Hypopus med 2den Nymfe. (Jfr. for Tab. I—II S. 104.)

Tab. III. *Myristica (fatua?)*. Fig. 1 og Fig. 2: Tværsnit af Luftrod.

Tab. IV. Fig. 1: Tværsnit af *Myristica*-Luftrod. Fig. 2: Skematisk Billede af et Tværsnit af en Luftrod i Tykkelsevæxt. Fig. 3: Tværsnit af et Leptomparti. Fig. 4 og 5: Garvesyrekar. Fig. 6: Stivelsekorn af et Garvesyrekar. (Jfr. for Tab. III—IV S. 197.)

Trykfejl.

Pag. 192, L. 19 f. o.: «sværere», læs: «snævrere».

Oversigt

over

de videnskabelige Møder

i

den naturhistoriske Forening

i Aaret 1895.

- Den 18de Januar holdt Cand mag. *Ad. Jensen* Foredrag over en Tyro-
glyphide i Hesteiglens Ægkapsel. («Vidensk. Medd.» 1895, S. 72.)
- Den 1ste Februar foretog Dr. *Will. Sørensen* om Bygningen af Insek-
ternes Spirakler, til den morfologiske Forstaaelse af Scarabæ-
larvernes; om deres Plads; om deres Betydning for Aandedræt
og Lydfrembringelse. (Se: «W. Sørensen: Foreløbig Meddelelse
om Spiraclerne hos Insecterne i Almindelighed og hos Scar-
bæerne i Særdeleshed m. M. til Paavisning af hvad der med til-
strækkelig Dristighed kan udgives for Naturvidenskab». 1895.)
- Den 15de Februar læste Cand. mag. *Wesenberg-Lund* om vor Fersk-
vandsfaunas Overvintring (Se «Vidensk. Meddel.» 1895, S. 105),
hvorefter Dr. *H. J. Hansen* holdt Foredrag om de 3 Krebsdyr-
slægter *Sergestes*, *Acetes* og *Leucifer*.
- Den 15de Marts meddelte Dr. *Rørdam* nogle Resultater af de senere
Aars geologiske Undersøgelser i Danmark. (Se «Beretning om
de geologiske Undersøgelser i Sjælland i 1888—95».)
- Den 29de Marts foretog Dr. *H. J. Hansen* om Plankton-Expeditionens
Isopoder, Cumaceer og Stomatopoder (Se «Ergebnisse
der Plankton-Expedition» II. G. c. 1895), hvorefter Cand. mag.
Mortensen gav nogle Meddelelser om Echinoderm-larver.
- Den 22de November læste Inspector Dr. *Meinert* om Gyrinlarvernes
Anatomi, særlig deres «Gifftænder» (Se «Entomol. Medd.» V, 1895),
hvorefter Cand. mag. *Wesenberg-Lund* gav Meddelelse om *Cor-
dylophora lacustris* i danske (jydske) Ferskvande (Se «Vidensk.
Meddel.» 1895, S. 169).

II

Den 6te December foredrog Dr. V. A. Poulsen over abnorme Rødder hos en *Myristica* (Se «Vidensk. Meddel.» 1895, S. 188), og Dr. K. Rørdam gjorde Meddelelse om de geologiske Forhold i den vestlige Del af Sjælland.

Bestyrelsen for den naturhistoriske Forening har tildelt Cand. mag. Ad. S. Jensen den for et naturhistorisk Arbejde af zoologisk Indhold af Dr. W. Schibbye udsatte Præmie paa 500 Kroner for Afhandlingen: «En Tyroglyphide i Hesteiglens Ægkapsel» («Vid. Medd. Nath. Foren.» 1895).

Fuglene ved de danske Fyr i 1894.

12te Aarsberetning om danske Fugle.

Med Tillæg om nogle islandske og grønlandske Fugle.

Ved

Herluf Winge.

Med et Kort.

I 1894 indsendtes fra 37 af de danske Fyr til Zoologisk Museum 514 Fugle af 66 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det hele var der faldet langt over 700 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: **Esbjerg**, J. S. Heering, Fyrmester (Sending fra 1 Nat); **Blaavands Huk**, A. Lorentzen, Fyrmester (Sender fra 4 Nætter); **Vyl** Fyrskib, N. Kromann, Fører (fra 4 Nætter); **Horns Rev** Fyrskib, S. Severinsen, Fører (17); **Bovbjerg**, E. Rasmussen, Fyrmester (1); **Thyborøn** Fyrskib, J. Nielsen, Tilsynsførende (1); **Lodbjerg**, J. Albrichtsen, Fyrmester (11); **Hanstholm**, Chr. Heering, Fyrmester, og Christiansen, Assistent (2); **Hirtshals**, H. Hinrichsen, Fyrmester (2); **Skagen**, M. G. Poulsen, Fyrmester (2); **Hirtsholm**, W. Schultz, Fyrmester (1); **Nordre Røn**, E. Østerberg, Fyrmester (4); **Læsø Trindel** Fyrskib, J. Poulsen, Fører (10); **Læsø Rende** Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (19); **Kobbergrundens** Fyrskib, C. Knudsen, Fører (15); **Anholts Knob** Fyrskib, J. C. Jeppesen, Fører (9); **Anholt**, F. Kellermann, Fyrmester (4); **Hesselø**, G. Saxtorph, Fyrmester (13); **Schultz's**

(1894.)

Grund Fyrskib, M. Dyreborg, Fører (16); **Fornæs**, A. Kruse, Fyrmester (1); **Hjelm**, H. J. Henningsen, Fyrmester (10); **Sletterhage**, E. Østerberg, Fyrmester (1); **Sejrø**, K. J. Ager-skov, Fyrmester (1); **Vestborg**, H. A. Espersen, Fyrmester (2); **Drogdens** Fyrskib, R. Gommesen, Fører (3); **Stevns**, B. Rosen, Fyrmester (3); **Romsø**, F. Andersen, Tilsynsførende (1); **Sprogø**, L. Buch, Tilsynsførende (1); **Helholm**, Frk. D. Holst, Tilsynsførende (1); **Tranekjær**, J. Larsen, Tilsynsførende (1); **Æbelø**, S. Thorsen, Fyrmester (1); **Skjoldnæs**, J. Beldring, Fyrmester (8); **Christiansø**, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (4); **Hammershus**, H. G. Beldring, Fyrmester (2); **Dueodde Hoved-fyr**, W. Lund, Fyrmester (3); **Møen**, C. Thaarup, Tilsynsførende (1); **Gjedser Rev** Fyrskib, H. Gommesen, Fører (15).

De Fugle, der indkom, vare:

1. *Anser torquatus* 1.
2. *Anas penelops* 4.
3. *Anas crecca* 1.
4. *Anas boscas* 3. (4 faldne.)
5. *Anas clypeata* 2. (3 faldne.)
6. *Clangula glaucion* 1.
7. *Oedemia nigra* 2.
8. *Oedemia fusca* 1.
9. *Pagonesa glacialis* 6.
10. *Mergus serrator* 1.
11. *Perdix cinerea* 3.
12. *Procellaria pelagica* 1.
13. *Rallus aquaticus* 2.
14. *Vanellus cristatus* 2.
15. *Charadrius squatarola* 1.
16. *Charadrius pluvialis* 1.
17. *Eudromias morinellus* 1.
18. *Ægialitis hiaticula* 1.
19. *Numenius phaeopus* 1.
20. *Tringa minuta* 1.

(1894.)

21. *Tringa alpina* 4.
22. *Tringa canutus* 2.
23. *Limnocryptes gallinula* 6.
24. *Gallinago scolopacina* 1.
25. *Scolopax rusticula* 3.
26. *Caprimulgus europæus* 2.
27. *Iynx torquilla* 5.
28. *Hirundo rustica* 1.
29. *Alauda arvensis* 99. (Mindst 205 faldne.)
30. *Sturnus vulgaris* 12. (Mindst 19 faldne.)
31. *Parus ater* 1.
32. *Troglodytes parvulus* 8.
33. *Sylvia curruca* 2.
34. *Sylvia cinerea* 6.
35. *Sylvia nisoria* 1.
36. *Sylvia hortensis* 4.
37. *Hypolais icterina* 1.
38. *Acrocephalus phragmitis* 4.
39. *Acrocephalus aquaticus* 1.
40. *Phyllopseustes trochilus* 16.
41. *Phyllopseustes rufus* 11.
42. *Regulus cristatus* 40. (41 faldne.)
43. *Anthus pratensis* 2.
44. *Anthus arboreus* 1.
45. *Motacilla alba* 1.
46. *Cinclus aquaticus* 2.
47. *Turdus iliacus* 10. (17 faldne.)
48. *Turdus musicus* 57. (Mindst 79 faldne.)
49. *Turdus viscivorus* 1.
50. *Turdus pilaris* 13.
51. *Turdus torquatus* 1.
52. *Turdus merula* 2.
53. *Saxicola oenanthe* 13.
54. *Praticola rubetra* 3.

(1894.)

55. *Ruticilla phoenicura* 18.
56. *Erithacus rubecula* 83. (109 faldne.)
57. *Muscicapa atricapilla* 5.
58. *Muscicapa grisola* 1.
59. *Passer domesticus* 1.
60. *Fringilla coelebs* 1.
61. *Fringilla montifringilla* 12.
62. *Cannabina linaria* 1.
63. *Coccothraustes vulgaris* 1.
64. *Emberiza schoeniclus* 11.
65. *Emberiza citrinella* 2.
66. *Emberiza nivalis* 8.

Af de indsendte Arter vare følgende 3 ikke faldne ved Fyrene i de otte foregaaende Aar: *Perdix cinerea*, *Parus ater*, *Passer domesticus*. Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste ni Aar, er dermed naaet op til 128.

Vinteren 1893—94 var meget mild, næsten uden Frost, og Foraaret kom meget tidlig, Træerne grønnedes længe før sædvanlig Tid. Vintergjæsterne, som Krager (*Corvus cornix*), forsvandt herfra lidt efter lidt, temmelig umærket; der var ingen pludselig Afrejse af store Mængder paa én Gang som ellers ofte ved Tøbrud. De første tilrejsende og gennemrejsende Træfugle kom ogsaa lidt efter lidt, men ikke særlig tidlig; om man fik de gennemrejsende at se, beroede paa Tilfælde, saa spredt og hurtig vandrede de; der var ingen Sammenhobning paa Grund af uheldigt Vejr; af Stenpikkeren (*Saxicola oenanthe*), blandt andre, der ved Kjøbenhavn*) kun yngler i ringe Mængde, men som plejer at vise sig talrig paa Gjennemrejsen, var her kun faa.

*) De efterfølgende Meddelelser om Fugle ved Kjøbenhavn, til Sammenligning med Oplysningerne fra Fyrene, ere efter mine egne Iagttagelser.

(1894.)

21de Januar trak en Del Lærker (*Alauda arvensis*) over Kjøbenhavn om Dagen.

1ste Februar henad Midnat i stille stjerneklart Vejr trak Gjæs over Kjøbenhavn.

11te Februar bleve de første Stære (*Sturnus vulgaris*) sete; fuldtallig vare de komne ved Midten af Marts.

4de Marts; de første Viber og Præstekraver sete (*Vanellus cristatus*, *Aegialitis hiaticula*). 23de Marts fløj 20 Viber op fra en Eng N. for Kjøbenhavn Kl. 9,55 Fm., steg højt tilvejs og fløj bort mod N. Ø.

14de Marts, Kl. 1,25 Em., en stor Flok Musevaager (*Buteo vulgaris*) trækkende over Kjøbenhavn i østlig Retning. 26de Marts igjen flere trækkende.

21de Marts; Spurvehøg (*Accipiter nisus*) vandrende lige mod N. Ø.

22de Marts var her flere Engpibere (*Anthus pratensis*); i den følgende Tid bleve de jevnlig sete paa Vandrested, sidste Gang, flere sammen, 1ste Maj.

23de Marts; 11 Graagjæs (*Anser cinereus*) i Flok lige mod N. Ø. Kl. 9,35 Fm.

24de Marts vare Fuglekonge (*Regulus cristatus*) og mange Rødkjælke (*Erithacus rubecula*) paa Vandrested, og adskillige Sangdrosler (*Turdus musicus*) vare komne. Som sædvanlig havde baade nogle Fuglekonger og Rødkjælke overvintret. Igjen paa Vandring viste Fuglekongen sig 26de Marts og 16de April. 15de April var Rødkjælken særlig talrig paa Vandrested; 30te April blev den set sidste Gang paa sikkert Vandrested. Sangdroslen blev set sidste Gang paa Vandrested 26de April.

4de April; Sortmejse (*Parus ater*) paa Vandrested.

6te April; første Hvide Vipstjert (*Motacilla alba*) set.

15de April; Vindrossel (*Turdus iliacus*) for sidste Gang paa Vandrested; ogsaa Solsort (*Turdus merula*) endnu set paa Vandrested, ligeledes igjen 12te Maj, usædvanlig sent.

De Fugle, der pleje at komme sidst i April og først i Maj, kom til sædvanlig Tid omtrent, trods Plantevæxtens Fremskridt,

(1894.)

nogle af dem, som Broget Fluesnapper og Bysvale (*Muscicapa atricapilla*, *Hirundo urbana*) endogsaa paafaldende sent.

19de April kom første Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*); de nærmeste Dage iagttoges kun enkelte; 29de vare flere komne, 7de og 10de Maj endnu flere, 12te Maj usædvanlig mange; den Dag sang mindst 20 paa en lille Strækning i og ved Kjøbenhavn, og flere andre, ikke syngende, bleve set; 13de Maj vare næsten alle gjennemrejsende Løvsangere forsvundne; enkelte viste sig endnu paa Vandrested, sidste Gang 24de Maj.

20de April var Gransangeren (*Phylloscopus rufus*) paa Vandring.

22de April blev første Skovpiber (*Anthus arboreus*) set; 3dje Maj var den igjen paa Vandrested.

26de April blev første Forstuesvale (*Hirundo rustica*) set; i den følgende Tid kom flere og flere; men først efter 12te Maj var den almindelig.

28de April kom Gjerdesanger og Bynkefugl (*Sylvia curruca*, *Praticola rubetra*). Af begge Arter kom flere og flere i den nærmest følgende Tid, særlig mange den 12te Maj; af Bynkefugle kom den Dag saa mange, at det var umuligt at holde nogen Optælling.

29de April vare Munk, Grøn Løvsanger, Gul Vipstjert og Rødstjert komne (*Sylvia atricapilla*, *Phylloscopus sibilatrix*, *Motacilla flava*, *Ruticilla phoenicurus*). Den Grønne Løvsanger var paa Vandrested endnu 9de og 12te Maj. Gul Vipstjert kom i større Mængde den 12te Maj. Rødstjarter viste sig jevnlig i de følgende Dage, men forholdsvis kun faa; efter 12te Maj vare de fleste forsvundne; kun enkelte viste sig endnu paa Vandrested, sidste Gang 19de Maj.

1ste Maj var her en enkelt Hortulan (*Emberiza hortulana*) paa Gjennemvandring, ligeledes en den 13de Maj.

2den Maj var Vende-hals (*Iynx torquilla*) paa Vandrested, og første Sivsanger (*Acrocephalus phragmitis*) viste sig. 7de Maj vare adskillige Sivsangere komne, 12te Maj endnu mange flere; 18de Maj kom igjen nogle.

3dje Maj blev Mudderklire (*Actitis hypoleuca*) set første Gang.

(1894.)

6te Maj kom første Graa Fluesnapper (*Muscicapa grisola*); de næste bleve sete 12te og 13de Maj, derefter stadig.

7de Maj kom Lærkefalk (*Falco subbuteo*) og adskillige Brogede Fluesnappere. Paa Vandrested blev den Brogede Fluesnapper set jevnlig i de følgende Dage, men i usædvanlig ringe Mængde, sidste Gang 20de Maj.

10de Maj vare enkelte Mursvaler (*Cypselus apus*) komne; 14de Maj syntes de at være komne i deres fulde Tal.

12te Maj, i en Maaneskins-Nat, der fulgte efter et Døgn Regn, kom Engsnarre, Bysvale, Tornsanger, Rørsanger og Nattergal (*Crex pratensis*, *Hirundo urbica*, *Sylvia cinerea*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Luscinia philomela*) foruden en stærk Indstrømning af Arter, der tidligere havde vist sig, især af Forstuesvale, Gjerdesanger, Løvsanger, Gul Vipstjert og Bynkefugl. Ved Fyrene faldt den Nat ikke en eneste Fugl. 18de Maj var Nattergalen endnu paa Vandrested.

13de Maj, i en Nat med først Maaneskin, senere Regn, kom Gjøg, Digesvale, Havesanger og Gulbug (*Cuculus canorus*, *Hirundo riparia*, *Sylvia hortensis*, *Hypolais icterina*) foruden ny Indstrømning af forskellige andre Fugle; men næsten alle de gennemrejsende Løvsangere, Rødstjarter og Brogede Fluesnappere vare forsvundne. 18de Maj kom flere Havesangere og Gulbuge.

18de Maj var Tornskaden (*Lanius collyrio*) paa Vandrested.

28de Maj, Kl. 5,45 Em., trak 4 Hvepsevaager (*Pernis apivorus*) over Kjøbenhavn mod N.; ligeledes 12 i spredt Flok Kl. 6,20.

19de Juli indlededes Efteraarstrækket af Rødstjerten, der viste sig paa Vandrested, en ung Fugl, tildels i Ungedragt. Derefter blev dog ingen set førend 14de August. I den følgende Tid var den stadig paa Vandring indtil 23de September, særlig talrig fra 26de August til 6te September; igjen en enkelt 1ste Oktober.

29de Juli hørtes Mudderklire trækkende over Kjøbenhavn sent om Aftenen i stille, klart Vejr; ligeledes 1ste og 11te August i skyet Vejr og 12te August i Regn.

(1894.)

31te Juli kom Broget Fluesnapper paa Vandrested; igjen viste den sig 19de August og derefter temmelig stadig til 10de September.

5te August viste Løvsangeren sig paa Vandrested og derefter meget stadig indtil 20de September.

14de August blev Gulbugen set sidste Gang; fra et Ynglested var den forsvunden 31te Juli.

19de August var Gjøgen paa Vandrested.

24de August var Skovpiberen paa Vandrested; sidste Gang blev den set 30te August.

30te August kom Rødkjælken paa Vandrested og viste sig siden temmelig stadig, talrigst Oktober igjennem; nogle vare her endnu i December.

1ste September blev Lærkefalken set sidste Gang.

5te September blev sidste Mursvale set; efter 25de August vare de fleste forsvundne.

8de September blev Gjerdesangeren set sidste Gang.

10de September trak enkelte Musevaager mod V.; igjen den 14de trækkende enkeltvis.

12te September iagttoges Gul Vipstjert for sidste Gang: 3 flyvende mod V. Kl. 6 Em.

14de September blev Digesvalen set sidste Gang, og en enkelt Engpiber var paa Vandrested. Den 16de vare adskillige Engpibere paa Vandrested; den 18de en enkelt trækkende V.; i større Mængde trækkende den 30te, enkelte ligeledes 3dje og 7de Oktober.

16de September blev Havesangeren set sidste Gang, og Gransangeren var paa Vandrested, usædvanlig tidlig.

17de September kom Fuglekongen paa Vandrested og viste sig derefter ret stadig indtil Begyndelsen af November, jevnlig ogsaa December igjennem.

18de September viste Munk og Graa Fluesnapper sig for sidste Gang;

20de September ligeledes Rørsanger. Samme Dag trak enkelte Lærker, ligeledes den 25de og flere den 30te September, en enkelt den 11te Oktober, flere 14de Oktober.

(1894.)

21de September kom Gjerdesmutton. (*Troglodytes parvulus*) paa Vandrested; nogle bleve her for Vinteren.

24de September kom Sangdrossel, der i den følgende Tid viste sig jævnlig, sidst den 12te Oktober.

30te September fløj 6 Hedelærker (*Alauda arborea*) over Kjøbenhavn mod S. Kl. 9,15 Fm.

1ste Oktober blev sidste Bysvale set;

8de Oktober ligeledes de sidste Forstuesvaler. Omkring 20de September vare de fleste Svaler forsvundne; men allerede 8de September vare begge Arter stærkt aftagne i Tal.

9de Oktober Kl. 9,45 Aften, i stille Vejr med overtrukken Himmel, hørtes Vindrossel flyvende over Kjøbenhavn.

14de Oktober var Kvæker (*Fringilla montifringilla*) paa Vandring, ligeledes 23de Oktober. I Vinteren 1894—95 var her en Mængde; men de fleste indfandt sig først i den strenge Kulde i Januar og Februar 95.

Sidst i Oktober forsvandt næsten alle Støre; enkelte vare her endnu sidst i December.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1. *Anser torquatus*. Knortegaas.

April: 29de Kobbergrunden 1.

2. *Anas penelops*. Pibeand.

November: 3dje Esbjerg 4.

3. *Anas crecca*. Krikand.

August: 31te Horns Rev 1.

(1894.)

4. *Anas boscas*. Stokand.
Oktober: 23de Hesselø 1.
November: 1ste Hesselø 1 (2 faldt)*). 26de Læsø Rende 1.
5. *Anas clypeata*. Skeand.
September: 3dje Schultz's Grund 2 (3 faldt).
6. *Clangula glaucion*. Hvinand.
September: 30te Skagen 1.
7. *Oedemia nigra*. Sortand.
Marts: 8de Hanstholm 1 ♂.
Oktober: 25de Læsø Rende 1 ♂.
8. *Oedemia fusca*. Fløjlsand.
December: 9de Læsø Rende 1 ♀.
9. *Pagonessa glacialis*. Havlit.
Januar: 8de Gjedser Rev 1 ♂.
April: 26de Dueodde Hovedfyr 1 ♂.
November: 24de Gjedser Rev 3 (2 ♂, 1 ♀). 25de Vestborg 1 ♂.
10. *Mergus serrator*. Toppet Skallesluger.
Februar: 2den Drogden 1 ♂.
11. *Perdix cinerea*. Agerhøne.
Oktober: 28de Thyborøn 3.
12. *Procellaria pelagica*. Stormsval. 1894
November: 28de Vyl 1.
13. *Rallus aquaticus*. Vandrixe.
April: 3dje Læsø Rende 1.
Oktober: 7de Anholt 1.
14. *Vanellus cristatus*. Vibe.
Marts: 9de Bovbjerg 1. 31te Hesselø 1.

*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger, naar det er et andet end Tallet paa de indsendte. Skovsneppe, Lærke og Stær opføres ogsaa efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet er indsendt, dog kun i ().

(1894.)

15. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.
September: 30te Gjedsers Rev 1.
16. *Charadrius plumialis*. Hjejle.
Marts: 9de Lodbjerg 1.
17. *Eudromias morinellus*. Pomeransfugl.
September: 1ste Hanstholm 1 jun.
18. *Ægialitis hiaticula*. Præstekrave.
September: 1ste Hanstholm 1 jun.
19. *Numenius phaeopus*. Lille Regnspove.
August: 7de Fornæs 1.
20. *Tringa minuta*. Dvergryle.
Oktober: 8de Hammershus 1.
21. *Tringa alpina*. Ryle.
Januar: 11te Hirtsholm 1.
Marts: 9de Blaavands Huk 1.
April: 29de Læsø Rende 1.
November: 3dje Lodbjerg 1.
22. *Tringa canutus*. Islandske Ryle.
August: 7de Fornæs 1.
September: 1ste Hanstholm 1.
23. *Limnocryptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.
April: 29de Nordre Røn 1.
Oktober: 7de Gjedsers Rev 1. 8de Gjedsers Rev 1.
November: 1ste Hesselø 1. 3dje Lodbjerg 1. 10de Blaavands Huk 1.
24. *Gallinago scolopacina*. Horsegjøg.
Oktober: 23de Hesselø 1.
25. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
April: 1ste Kobbergrunden 1. 4de Gjedsers Rev 1.
Oktober: 16de Sletterhage 1.

(1894.)

26. *Caprimulgus europæus*. Natravn.

Maj: 8de Christiansø 1.

Juli: 3dje Lodbjerg 1.

27. *Iynx torquilla*. Vendehals.

April: 25de Skjoldnæs 1. 28de Nordre Røn 1.

Maj: 8de Hammershus 1, Møen 1.

September: 1ste Hanstholm 1.

28. *Hirundo rustica*. Forstuesvale.

Maj: 8de Horns Rev 1.

29. *Alauda arvensis*. Lærke.

Januar: 9de Horns Rev 1. (17de Vyl 2.) 19de Læsø Rende 1. (31te Vyl 1.)

Februar: 3dje Gjedser Rev 1. (4de Hesselø 1.) 5te (Vyl 2), (Skagens Rev 1), Læsø Trindel 1 (6 faldt), Læsø Rende 3, Anholts Knob 1 (2 faldt), Schultz's Grund 1. 9de Gjedser Rev 1. 10de Læsø Rende 1. 27de Anholts Knob 1, Schultz's Grund 2, Hjelm 1.

Marts: 1ste Læsø Trindel 2 (4 faldt), Læsø Rende 1, Anholts Knob 1, Schultz's Grund 6. 4de Læsø Trindel 2 (5 faldt). 5te Schultz's Grund 4, Hjelm 2, (Hammershus 1). 6te Læsø Rende 1, Kobbergrunden 4, Anholts Knob 1. 10de Schultz's Grund 6. 11te Schultz's Grund 1, Gjedser Rev 1.

April: 5te Skjoldnæs 1. 30te Schultz's Grund 1.

Oktober: 1ste Hesselø 2. 6te Hesselø 1. 7de Skagen 1, Kobbergrunden 4, Anholt 1 (7 faldt), Hesselø 1 (2 faldt), Christiansø 2 (8 faldt). 8de Gjedser Rev 1. 9de Horns Rev 1, Hesselø 1 (5 faldt), Schultz's Grund 2, Gjedser Rev 1. 10de Horns Rev 1, Anholts Knob 7, Anholt 1 (56 faldt), Hesselø 1 (5 faldt), Schultz's Grund 1, Stevns 5, Christiansø 6. 11te (Vyl 4), (Hesselø 5), Gjedser Rev 2. 27de Horns Rev 1. 29de Horns Rev 1.

November: 4de Gjedser Rev 1. (18de Blaavands Huk 1.) 25de Vyl 2, Horns Rev 2.

December: 25de Vyl 1. (26de Vyl 1.)

(1894.)

30. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: (5te Lodbjerg 1.) 8de Skjoldnæs 1.

Marts: 4de Vyl 1. 5te Kobbergrunden 1. 9de Bovbjerg 1, Lodbjerg 1. 14de Dueodde, Hovedfyr 1 (3 faldt).

April: 27de Kobbergrunden 1.

Oktober: 4de Horns Rev 1. 9de Gjedser Rev 1. (25de Vyl 1.) 26de Romsø 1. 30te Gjedser Rev 1.

November: 1ste Hesselø 1 (2 faldt). (8de Romsø 1.) (18de Blaavands Huk 1.)

31. *Parus ater*. Sortmejse.

April: 12te Læsø Trindel 1.

32. *Troglodytes parvulus*. Gjerdessmutte.

Februar: 11te Skjoldnæs 1.

September: 30te Hirtshals 3, Kobbergrunden 1, Anholts Knob 1.

Oktober: 7de Skagen 1. 9de Hesselø 1.

33. *Sylvia curruca*. Gjerdessanger.

Maj: 9de Stevns 1.

September: 1ste Hjelm 1.

34. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

September: 1ste Lodbjerg 5, Hanstholm 1.

35. *Sylvia nisoria*. Brystvatret Sanger.

September: 1ste Lodbjerg 1.

36. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

September: 1ste Lodbjerg 3, Hjelm 1.

37. *Hypolais icterina*. Gulbug.

September: 1ste Schultz's Grund 1.

38. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: 8de Møen 2.

August: 2den Skjoldnæs 1.

September: 1ste Hjelm 1.

(1894.)

39. *Acrocephalus aquaticus*. Vandsanger.
Oktober: 8de Gjedser Rev 1.
40. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.
April: 26de Sejro 1. 27de Hesselø 1.
Maj: 7de Hjelm 1, Vestborg 4. 8de Hammershus 1. 9de Stevns 2. 11te Læsø Trindel 1, Anholts Knob 1.
September: 1ste Hanstholm 1, Læsø Rende 1. 4de Lodbjerg 1. 30te Skagen 1.
41. *Phylloscopus rufus*. Gransanger.
April: 12te Læsø Trindel 1. 26de Sejro 1.
September: 30te Hirtshals 1, Skagen 2, Kobbergrunden 2.
Oktober: 1ste Hesselø 1. 4de Horns Rev 1. 6te Lodbjerg 1. 9de Hjelm 1.
42. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.
April: 2den Drogden 1 ♀. 4de Gjedser Rev 1 ♂.
September: 30te Lodbjerg 1 ♀, Hirtshals 3 (2 ♂, 1 ♀), Skagen 5 (1 ♂, 4 ♀), Læsø Trindel 4 (2 ♂, 2 ♀), Læsø Rende 1 ♂, Kobbergrunden 3 (1 ♂, 2 ♀), Anholts Knob 1 ♂.
Oktober: 7de Kobbergrunden 1 ♂. 8de Schultz's Grund 2 (♂, ♀). 9de Læsø Rende 1 ♀, Hesselø 1 ♂ (2 faldt), Drogden 1 ♂, Gjedser Rev 5 (2 ♂, 3 ♀). 10de Kobbergrunden 2 (♂, ♀), Hesselø 1 ♂, Christiansø 3 (2 ♂, 1 ♀). 11te Hesselø 2 ♀.
November: 4de Gjedser Rev 1 ♀.
43. *Anthus pratensis*. Engpiber.
April: 27de Kobbergrunden 1.
August: 30te Horns Rev 1.
44. *Anthus arboreus*. Skovpiber.
September: 1ste Hjelm 1.
45. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.
April: 27de Hesselø 1.
46. *Cinclus aquaticus*. Vandstær.
Oktober: 14de Schultz's Grund 2.

(1894.)

47. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Oktober: 7de Skagen 1. 8de Horns Rev 2, Lodbjerg 1, Anholt 1 (3 faldt), Gjedser Rev 1. 10de Anholt 1 (6 faldt). 24de Horns Rev 1. 25de Gjedser Rev 1. 29de Horns Rev 1.

48. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: 18de Kobbergrunden 1. 24de Læsø Trindel 1, Hesselø 1 (12 faldt). 25de Læsø Rende 5. 26de Sejro 1, Dueodde Hovedfyr 1. 27de Nordre Røn 1. 29de Læsø Rende 1, Kobbergrunden 1.

Maj: 6te Skjoldnæs 1. 7de Vestborg 1.

September: 30te Hirtshals 1, Skagen 1.

Oktober: 1ste Hjelm 1. 4de Horns Rev 1, Kobbergrunden 2. 5te Horns Rev 1, Hesselø 1. 6te Horns Rev 9, Lodbjerg 2, Kobbergrunden 2, Anholt 1 (2 faldt). 7de Blaavands Huk 2 (5 faldt), Anholt 1 (8 faldt), Hjelm 2, Skjoldnæs 5, Gjedser Rev 4. 8de Gjedser Rev 1. 10de Anholts Knob 2. 11te Gjedser Rev 1. 13de Sprogø 1. 23de Hesselø 1.

49. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Marts: 10de Schultz's Grund 1.

50. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Februar: 5te Gjedser Rev 1.

April: 18de Kobbergrunden 1. 24de Nordre Røn 1 (2 faldt), Læsø Trindel 1, Schultz's Grund 3.

Maj: 7de Hjelm 1.

Oktober: 26de Horns Rev 1.

November: 25de Vyl 1. 27de Hjelm 1.

December: 7de Horns Rev 1. 25de Vyl 1.

51. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

April: 25de Blaavands Huk 1.

52. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 9de Bovbjerg 1 ♂ ad.

November: 18de Lodbjerg 1 ♂ jun.

(1894.)

53. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 18de Kobbergrunden 1 ♀. 24de Læsø Trindel 1 ♂,
Schultz's Grund 1 ♀. 25de Læsø Rende 1 ♀, Hesselø 2 (♂, ♀).
27de Nordre Røn 1 ♂, Læsø Trindel 1 ♀.

Maj: 8de Horns Rev 1 ♀. 20de Horns Rev 1 ♂.

September: 1ste Hanstholm 1 ♂, Læsø Trindel 1 ♂, Schultz's
Grund 1 ♀.

54. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 11te Læsø Trindel 1 ♀, Anholts Knob 1 ♀.

September: 1ste Læsø Trindel 1.

55. *Ruticilla phoenicurus*. Rødstjert.

April: 25de Hesselø 1 ♂. 27de Hesselø 1 ♂.

Maj: 9de Stevns 2 (♂, ♀). 11te Læsø Trindel 2 (♂, ♀),
Anholts Knob 3 (1 ♂, 2 ♀).

September: 1ste Lodbjerg 3 (2 ♂, 1 ♀), Hanstholm 1 ♂,
Læsø Trindel 1 ♂, Læsø Rende 2 ♂, Kobbergrunden 2 (♂, ♀).

56. *Erithacus rubecula*. Rødkjælk.

April: 5te Hjelm 1. 6te Læsø Trindel 1, Kobbergrunden
1. 16de Kobbergrunden 2. 24de Hesselø 1. 25de Hesselø 2,
Schultz's Grund 4. 26de Sejro 1. 27de Kobbergrunden 1.

September: 29de Lodbjerg 5. 30te Hirtshals 5, Skagen 5,
Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 9, Gjedsø Rev 1.

Oktober: 1ste Hesselø 3, Stevns 2, Æbelø 1. 2den Læsø
Rende 1, Hjelm 1. 3dje Schultz's Grund 1. 4de Tranekjær 2,
Skjoldnæs 1. 5te Lodbjerg 1. 6te Læsø Rende 1, Kobbergrunden
3, Anholt 1 (5 faldt), Hesselø 1 (4 faldt). 7de Læsø Rende 1,
Kobbergrunden 9, Anholt 1 (18 faldt), Hjelm 1, Gjedsø Rev 1.
9de Læsø Rende 1. 10de Kobbergrunden 2, Anholts Knob 1,
Hesselø 1 (2 faldt), Schultz's Grund 1, Christiansø 1. 11te Hesselø
2 (3 faldt). 12te Læsø Rende 1.

57. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 8de Hammersbus 1 ♂. 11te Anholts Knob 1 ♂.

September: 1ste Lodbjerg 1, Hanstholm 1, Læsø Trindel 1.

(1894.)

(1894.)

58. *Muscicapa grisola*. Graa Fluesnapper.
September: 1ste Hanstholm 1 jun.
59. *Passer domesticus*. Spurv.
Oktober: 7de Skagen 1 ♀.
60. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.
April: 9de Kobbergrunden 1 ♀.
61. *Fringilla montifringilla*. Kvæker.
April: 24de Hesselø 1 ♂. 25de Schultz's Grund 1 ♂. 26de Sejro 1 ♂.
September: 30te Skagen 1 ♀, Kobbergrunden 1 ♂, Anholts Knob 1 ♀.
Oktober: 6te Horns Rev 1 ♀, Kobbergrunden 1 ♂. 7de Skagen 3 (2 ♂, 1 ♀).
December: 23de Anholts Knob 1 ♂.
62. *Cannabina linaria*. Graasiken.
December: 25de Anholts Knob 1.
63. *Coccothraustes vulgaris*. Kjernebider.
Oktober: 30te Hirtshals 1.
64. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.
Maj: 9de Stevns 1 ♀.
September: 30te Skagen 2, Læsø Rende 1, Anholts Knob 1.
Oktober: 3dje Schultz's Grund 2. 10de Anholts Knob 1, Stevns 2. 13de Sprogø 1.
65. *Emberiza citrinella*. Gulspurv.
Januar: 6te Helholm 1 ♂.
November: 4de Gjedser Rev 1.
66. *Emberiza nivalis*. Snespurv.
Marts: 5te Læsø Rende 1 ♀, Kobbergrunden 2 (♂, ♀), Christiansø 1 ♀. 10de Dueodde Hovedfyr 1 ♀. 11te Gjedser Rev 1 ♀.
Oktober: 26de Horns Rev 1 ♀.
November: 25de Vyl 1 ♂.

(1894.)

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

6te Januar.

Helholm; S. Ø., Storm, skyet; en Gulspruv faldt ved Taarnets Nordside.*Emberiza citrinella* *) 1.

8de Januar.

Gjedser Rev; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Sne; en Havlit tørnede mod Rigningen og faldt.*Pagonesa glacialis* 1.

9de Januar.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; en Lærke faldt; ikke andre Fugle sete.*Alauda arvensis* 1.

11te Januar.

Hirtsholm; sydlig Vind, diset; en Ryle faldt.*Tringa alpina* 1.

13de Januar.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; omtrent 15 Lærker fløj om Fyret; ingen faldt.

17de Januar.

Vyl; S. S. V., Taage; Flokke af Lærker om Fyret; 2 faldt.*(Alauda arvensis 2.)*

19de Januar.

Læsø Rende; V. S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Lærke gik om Morgenens paa Dækket; senere paa Dagen fandtes den død i en Krog.*Alauda arvensis* 1.

*) Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte til Museet. Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 10).

(1894.)

26de Januar.

Læsø Rende; S. V., Merssejlskuling, overtrukket, Dis; om Aftenen, den 25de, fløj en Lærke i længere Tid om Fyret.

31te Januar.

Vyl; S. S. V., Regnbygger; Lærker i Flok om Fyret; 1 faldt.

(*Alauda arvensis* 1.)

2den Februar.

Drogden; V. S. V., Merssejlskuling, skyet; en Toppet Skallesluger fløj mod Lygten og faldt død paa Dækket.

Mergus serrator 1.

3dje Februar.

Gjedser Rev; V. S. V., Merssejlskuling, Regn; flere Smaafugle om Fyret; en Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

4de Februar.

Hesselo; V., stiv Kuling, diset; Kl. 4½ Fm. faldt en Lærke.

(*Alauda arvensis* 1.)

5te Februar.

Vyl; V. S. V., overtrukket, Regn; Flokke af Lærker og Stære om Fyret; 2 Lærker faldt. **Lodbjerg**; V. S. V., Merssejlskuling; en Del Stære ved Ruderne; 1 faldt. **Skagens Rev**; V., Bramsejlskuling, diset; om Morgenens fandtes en Lærke død paa Dækket.

Læsø Trindel; S. V., Regn; 6 Lærker faldt. **Læsø Rende**; V., Bramsejlskuling, Smaaregn; 3 Lærker faldt døde paa Dækket; ogsaa en Snepurv faldt men kom sig igjen. **Anholts Knob**; V. S. V., Bramsejlskuling, Taage; 2 Lærker faldt. **Schultz's Grund**; V. S. V., Bramsejlskuling, Taage og Regntykning; en Lærke faldt. **Gjedser Rev**; V. S. V., Bramsejlskuling, Regn og Taage; en Sjagger faldt; ingen andre sete.

Alauda arvensis. (Vyl 2.) (Skagens Rev 1.) Læsø Trindel 1; 6 faldt. Læsø Rende 3. Anholts Knob 1; 2 faldt. Schultz's Grund 1.

(*Sturnus vulgaris*. Lodbjerg 1.)

Turdus pilaris. Gjedsers Rev 1.

(1894.)

8de Februar.

Skjoldnæs; V., Storm, Regn; 2 Stære ved Ruderne; 1 faldt.
Sturnus vulgaris 1.

9de Februar.

Gjedser Rev; V. S. V., torebet Merssejlskuling, overtrukket; en Lærke faldt; ikke andre sete.

Alauda arvensis 1.

10de Februar.

Læsø Rende; V., enrebet Merssejlskuling, skyet; en Lærke faldt Kl. 10 Aften, den 9de.

Alauda arvensis 1.

11te Februar.

Skjoldnæs; om Morgenens fandtes en Gjerdesmutte død nær Fyret.

Troglodytes parvulus 1.

27de Februar.

Vyl; V. S. V., Taage; en Del Smaafugle om Fyret. **Horns Rev**; V. S. V., Taage; omtrent 10 Lærker om Fyret. **Anholts Knob**; S. V., Bramsejlskuling, Taage; en Lærke fandtes død. **Schultz's Grund**; V., Bramsejlskuling, Taage og Regntykning; enkelte Lærker om Fyret; 2 faldt. **Hjelm**; V., laber Bramsejlskuling, Taage; en Lærke faldt.

Alauda arvensis. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 2. Hjelm 1.

1ste Marts.

Læsø Trindel; V. S. V., Taage; 4 Lærker faldt. **Læsø Rende**; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; en Mængde Lærker ved Fyret; 1 faldt. **Anholts Knob**; S. V., laber Kuling, overtrukket, Taage; flere Lærker om Fyret; 1 fandtes død. **Schultz's Grund**; V., laber Bramsejlskuling, diset og Taage; en Del Lærker sværmede om Fyret; 6 faldt paa Dækket.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 2; 4 faldt. Læsø Rende 1. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 6.

(1894.)

4de Marts.

Vyl; V., overtrukket; Flokke af Stære og Lærker om Fyret; 1 Stær faldt. **Horns Rev**; S.V., skyet; 7 Stære ved Fyret, ingen faldne. **Lodbjerg**; S. S.V., laber Bramsejlskuling; en Del Stære, ingen faldne. **Læsø Trindel**; V. S.V., Taage; 5 Lærker faldt. **Læsø Rende**; V. S.V., laber Kuling, Taage; en Del Lærker kredse om Fyret; en faldt men kom sig igjen. **Kobbergrunden**; S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; nogle Smaafugle ved Fyret.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 2; 5 faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

5te Marts.

Læsø Rende; S. V., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; en Del Smaafugle om Fyret; en Snespurv faldt. **Kobbergrunden**; S. S.V., laber Kuling, overtrukket; hele Natten sværmede Smaafugle om Fyret; 3 faldt. **Schultz's Grund**; V., laber Kuling, diset, Taage; Viber, Stære og Lærker sværmede om Fyret; 4 Lærker faldt paa Dækket. **Hjelm**; S., laber Kuling, Regn; 2 Lærker faldt. **Christiansø**; stille, diset, Regn; stort Træk af Smaafugle omkring Øen; en Snespurv faldt. **Hammershus**; N.V., laber Kuling, diset, overtrukket; en Lærke og 2 Finker faldt (ikke indsendte).

Alauda arvensis. Schultz's Grund 4. Hjelm 2. (Hammershus 1.)

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 1.

Emberiza nivalis. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 2. Christiansø 1.

6te Marts.

Læsø Rende; S. S.V., enrebet Merssejlskuling, Sne- og Regnbyger; en Lærke faldt. **Kobbergrunden**; S., Merssejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle ved Fyret; 4 Lærker faldt. **Anholts Knob**; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; nogle Lærker om Fyret; 1 faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 4. Anholts Knob 1.

(1894.)

8de Marts.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; en Flok Lærker og Stære om Fyret; ingen faldne. **Hanstholm**; S. Ø., Merssejlskuling; nogle Stære og andre Smaafugle ved Fyret; en Sortand faldt omtrent Kl. 3.

Oedemia nigra. Hanstholm 1.

9de Marts.

Blaavands Huk; S., rebet Merssejlskuling, Regntykning; stort Træk af Fugle; især hørtes Strandskader; en Ryle faldt. **Vyl**; S. S. V., overtrukket, Regn; Flokke af Fugle om Fyret; ingen faldne.

Horns Rev; S., Regn; enkelte Lærker om Fyret. **Bovbjerg**; S. S. Ø., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 3 Fugle fandtes døde.

Lodbjerg; S. Ø., torebet Merssejlskuling; en Del Stære om Fyret; en Hjejle og en Stær faldt. **Hanstholm**; Ø., laber Bramsejlskuling; nogle Smaafugle om Fyret.

Vanellus cristatus. Bovbjerg 1.

Charadrius plumialis. Lodbjerg 1.

Tringa alpina. Blaavands Huk 1.

Sturnus vulgaris, Bovbjerg 1. Lodbjerg 1.

Turdus merula. Bovbjerg 1.

10de Marts.

Horns Rev; S. S. V., Regn; enkelte Lærker ved Fyret. **Hanstholm**; V. S. V., Bramsejlskuling; Viber, Hjejler og Regnsøver hørtes; en Vibe og en Solsort faldt (ikke indsendte). **Schultz's Grund**; S., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; mange Fugle sværmede om Fyret; 6 Lærker, 2 Stære og en Misteldrossel faldt paa Dækket; Stærerne vare uskadte og løslodes om Morgenens. **Dueodde Hovedfyr**; S. V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Snespurv faldt.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 6.

Turdus viscivorus. Schultz's Grund 1.

Emberiza nivalis. Dueodde Hovedfyr 1.

(1894.)

11te Marts.

Horns Rev; S. S. V., skyet; enkelte Lærker ved Fyret; ingen faldne. **Læso Rende**; V. S. V., laber Bramsejlskuling, Taage; en Mængde Lærker og Stære ved Fyret. **Schultz's Grund**; V. og S., laber Bramsejlskuling, skyet; en Del Fugle om Fyret; en Lærke faldt. **Gjedser Rev**; S. V., Bramsejlskuling, skyet; enkelte Fugle ved Fyret; 2 faldt.

Alda arvensis. Schultz's Grund 1. Gjedsers Rev 1.

Emberiza nivalis. Gjedsers Rev 1.

14de Marts.

Dueodde Hovedfyre; V., Bramsejlskuling, overtrukket; 3 Stære faldt.

Sturnus vulgaris 1; 3 faldt.

15de Marts.

Horns Rev; S., byget; enkelte Lærker om Fyret.

16de Marts.

Hanstholm; V., laber Bramsejlskuling; Stære og andre Smaa-fugle flagrende om Fyret.

22de Marts.

Vyl; N. N. V., skyet; enkelte Smaafugle ved Fyret. **Sejro**; V. N. V., Tykning; mange Stære og Rødkjælke flagrede paa Ruderne.

23de Marts.

Vyl; N., Dis og skyet; en enkelt Fugl hørt.

31te Marts.

Hesselo; S. Ø., laber Kuling, klart; en Vibe fandtes om Morgen den død.

Vanellus cristatus 1.

1ste April.

Kobbergrunden; S. Ø., Bramsejlskuling, klart; en Skovsneppe faldt.

Scolopax rusticula 1.

(1894.)

2den April.

Drogden; østlig laber Kuling, klar Luft; flere Smaafugle om Fyret; en Fuglekonge fandtes død.

Regulus cristatus 1.

3dje April.

Læsø Rende; stille, overtrukket, Regn; Regnsøver og andre Fugle ved Fyret; en And fløj mod en af Baadene og faldt i Vandet; en Vandrixer faldt paa Dækket.

Rallus aquaticus 1.

4de April.

Gjedser Rev; Ø. N. Ø., flov Kuling, overtrukket; en Del Fugle sværmede om Fyret; 2 faldt; flere opholdt sig paa Skibet, efter at det var blevet Dag.

Scolopax rusticula 1.

Regulus cristatus 1.

5te April.

Læsø Rende; stille, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret. **Hjelm**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; en Rødkjælk faldt. **Skjoldnæs**; S. Ø., flov Kuling, overtrukket; omtrent 10 Fugle ved Fyret; en Lærke faldt.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Hjelm 1.

6te April.

Skagen; N. Ø., flov Kuling, Dis; mange Smaafugle ved Fyret; ingen faldne. **Læsø Trindel**; Ø., overtrukket; en Rødkjælk faldt. **Kobbergrunden**; Ø., laber Kuling, skyet; en Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula. Læsø Trindel 1. Kobbergrunden 1.

8de April.

Sejrø; S. Ø., Taage; flere Smaafugle flagrede paa Ruderne det meste af Natten.

9de April.

Kobbergrunden; stille, klart; en Bogfinke faldt.

Fringilla coelebs 1.

(1894.)

12te April.

Læsø Trindel; S. Ø., overtrukket; en Sortmejs og en Gransanger faldt.

Parus ater 1.

Phylloscopus rufus 1.

15de April.

Læsø Rende; S., laber Kuling, Taage; flere Lærker og Vipstjerter ved Fyret henimod Daggr. **Sejrø;** nogle Stære, en Fuglekonge og en Bogfinke flagrede paa Ruderne.

16de April.

Kobbergrunden; Ø., laber Kuling, overtrukket; 2 Rødkjælke faldt.

Erithacus rubecula 2.

18de April.

Kobbergrunden; S. V., laber Kuling, skyet; 3 Fugle faldt.

Turdus musicus 1.

Turdus pilaris 1.

Saxicola oenanthe 1.

19de April.

Skagen; N., flov Kuling, Taage; flere Stære og enkelte Drosler ved Fyret.

24de April.

Skagen; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, Dis; mange Drosler og enkelte Lærker ved Fyret. **Nordre Røn;** Ø. S. Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Regnbyger; en Del Smaafugle fløj hele Natten om Fyret; efter Midnat hørtes Regnspover; 2 Sjaggere faldt. **Læsø Trindel;** S. Ø., Regn; 3 Fugle faldt. **Hesselø;** Ø. S. Ø., frisk Kuling, regndiset; en stor Flok Smaafugle af mange Slags kredsedde om Fyret Natten igjennem; 14 faldt. **Schultz's Grund;** Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; mange Fugle om Fyret; 4 faldt paa Dækket, andre faldt i Vandet.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1. Hesselø 1; 12 faldt.

(1894.)

Turdus pilaris. Nordre Røn 1; 2 faldt. Læsø Trindel 1.
Schultz's Grund 3.

Saxicola oenanthe. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.

Erithacus rubecula. Hesselø 1.

Fringilla montifringilla. Hesselø 1.

25de April.

Blaavands Huk; S.S.Ø., laber Bramsejlskuling, Taage; en Ringdrossel faldt. **Vyl;** S.Ø., Taage; en Del Smaafugle om Fyret. **Skagen;** S.Ø., flov Kuling, Dis; flere Drosler og andre Fugle ved Fyret. **Læsø Trindel;** en hel Del Fugle kredsede om Fyret; nogle Drosler faldt men kom sig igjen. **Læsø Rende;** Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Mængde Fugle om Fyret; 6 faldt paa Dækket, flere i Vandet. **Hesselø;** S.Ø., flov Kuling, Taage; mange Smaafugle ved Ruderne; 5 faldt; en Flok Regnspover hørt. **Schultz's Grund;** S.Ø., laber Kuling, Taage; mange Fugle sværmede om Fyret; 5 faldt paa Dækket. **Skjoldnæs;** S.Ø., flov Kuling, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret; en Vende-hals fandtes død.

Iynx torquilla. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 5.

Turdus torquatus. Blaavands Huk 1.

Saxicola oenanthe. Læsø Rende 1. Hesselø 2.

Ruticilla phoenicura. Hesselø 1.

Erithacus rubecula. Hesselø 2. Schultz's Grund 4.

Fringilla montifringilla. Schultz's Grund 1.

26de April.

Skagen; Ø.S.Ø., flov Kuling, Dis; flere Drosler og andre. **Sejrø;** S.S.Ø., skyet, Regnbyger; 5 Smaafugle fandtes døde. **Dueodde Hovedfyre;** S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Havlit og en Sangdrossel faldt.

Pagonessa glacialis. Dueodde Hovedfyre 1.

Phylloperustes trochilus. Sejrø 1.

Phylloperustes rufus. Sejrø 1.

(1894.)

Turdus musicus. Sejro 1. Dueodde Hovedfyr 1.

Erithacus rubecula. Sejro 1.

Fringilla montifringilla. Sejro 1.

27de April.

Nordre Røn; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; 2 Fugle faldt. **Læsø Trindel**; S. Ø., Regn; en Stenpikker faldt. **Kobbergrunden**; S. S. Ø., Bramsejlskuling, Regnbyger; flere Fugle fløj om Fyret; 3 faldt paa Dækket, andre i Vandet. **Hesselø**; S. Ø., frisk Kuling, Regnbyger; adskillige Smaafugle ved Ruderne; 3 faldt.

Sturnus vulgaris. Kobbergrunden 1.

Phylloscopus trochilus. Hesselø 1.

Anthus pratensis. Kobbergrunden 1.

Motacilla alba. Hesselø 1.

Turdus musicus. Nordre Røn 1.

Saxicola oenanthe. Nordre Røn 1. Læsø Trindel 1.

Ruticilla phoenicurus. Hesselø 1.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 1.

28de April.

Nordre Røn; S. Ø., Merssejlskuling, Regnbyger; en Venderhals faldt.

Lynx torquilla 1.

29de April.

Nordre Røn; stille, overtrukket; en Enkelt Bekkasin faldt. **Læsø Trindel**; stille og N. Ø., overtrukket; to Drosler faldt (ikke indsendte). **Læsø Rende**; nordlig laber Kuling, Smaaregn; 2 Fugle faldt. **Kobbergrunden**; N. N. V., laber Kuling, overtrukket; flere Gjæs fløj om Skibet; en Knortegaas og en Sangdrossel faldt.

Anser torquatus. Kobbergrunden 1.

Tringa alpina. Læsø Rende 1.

Limnocyptes gallinula. Nordre Røn 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1.

(1894.)

30te April.

Schultz's Grund; N.N.V., Bramsejlskuling, skyet; en Lærke faldt; ikke andre Fugle sete.

Alauda arvensis 1.

6te Maj.

Skjoldnæs; V.S.V., frisk Kuling, overtrukket, Regn; flere Drosler ved Fyret om Natten; en Sangdrossel fandtes død.

Turdus musicus 1.

7de Maj.

Hjelm; S.V., Bramsejlskuling, Tykning; 2 Fugle faldt. **Vestborg**; S.V., rebet Merssejlskuling; en Mængde Fugle om Fyret; 5 faldt. **Æbelø**; S.Ø., diset; 4 Smaafugle ved Fyret.

Phyllopseustes trochilus. Hjelm 1. Vestborg 4.

Turdus musicus. Vestborg 1.

Turdus pilaris. Hjelm 1.

8de Maj.

Horns Rev; S.V., skyet; en Forstuesvale og en Stenpikker faldt. **Skagen**; V., flov Kuling, Regn; flere Smaafugle ved Fyret. **Christiansø**; S.V., Regntykning; en Natravn faldt. **Hammershus**; stille, diset, Regn; en Mængde Smaafugle om Fyret; 3 faldt. **Møen**; S.V., laber Kuling, Regntykning; 3 Fugle faldt.

Caprimulgus europæus. Christiansø 1.

Iynx torquilla. Hammershus 1. Møen 1.

Hirundo rustica. Horns Rev 1.

Phyllopseustes trochilus. Hammershus 1.

Acrocephalus phragmitis. Møen 2.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Hammershus 1.

9de Maj.

Stevns; S.S.Ø., skyet; 6 Fugle faldt.

Sylvia curruca 1.

Phyllopseustes trochilus 2.

Ruticilla phoenicura 2.

Emberiza schoeniclus 1.

(1894.)

10de Maj.

Skagen; stille, diset; mange Smaafugle ved Fyret.

11te Maj.

Skagen; stille, diset; mange Fugle ved Fyret. **Læsø Trindel**; sydlig Vind, overtrukket; 10 Fugle faldt (4 indsendte). **Læsø Rende**; sydlig svag Vind, Taage; Terner og Svaler viste sig ved Fyret om Natten, de første iaar; en Skovdue sad i Rigningen; den fløj bort, da det blev Dag. **Anholts Knob**; S.Ø., laber Bramsejlskuling, Regn; en Mængde Smaafugle om Fyret; 6 faldt paa Dækket, nogle i Vandet. **Hesselo**; S.S.Ø., fløv Kuling, Regndis; en Del Smaafugle flagrede Natten igjennem om Fyret; en Ugle greb mange af Smaafuglene i Luften eller tog dem paa Ruderne; den lod sig ikke bortskræmme.

Phylloscopus trochilus. Læsø Trindel 1. Anholts Knob 1.*Praticola rubetra*. Læsø Trindel 1. Anholts Knob 1.*Ruticilla phoenicurus*. Læsø Trindel 2. Anholts Knob 3.*Muscicapa atricapilla*. Anholts Knob 1.

20de Maj.

Horns Rev; N.Ø., skyet; en Stenpikker funden død.*Saxicola oenanthe* 1.

3dje Juli.

Lodbjerg; N.V., laber Bramsejlskuling; en Natravn fandtes ved Fyret ude af Stand til at flyve.

Caprimulgus europæus 1.

2den August.

Skjoldnæs; V.S.V., frisk Kuling, overtrukket; omtrent 10 Fugle ved Fyret; en Sivsanger faldt.

Acrocephalus phragmitis 1.

7de August.

Fornæs; S., svag Luftning, Regn, Torden; en Lille Regnspove og en Islandsk Ryle faldt.

Numenius phaeopus 1.*Tringa canutus* 1.

(1894.)

30te August.

Horns Rev; en Regnspove (ikke indsendt) og en Engpiber faldt.*Anthus pratensis* 1.

31te August.

Vyl; N.V., overtrukket; enkelte Smaafugle ved Fyret. **Horns Rev**; stille, diset; enkelte Fugle ved Fyret; en Krikand faldt.*Anas crecca*. Horns Rev 1.

1ste September.

Lodbjerg; V. til N.V., laber Kuling, Regn; 13 Smaafugle fandtes døde, andre vare spiste af en Kat; om Dagen var der mange smaa Fugle i Nærheden; næste Dag saaes ingen. **Hanstholm**; V.N.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset, af og til lidt Støvregn; en Mængde Smaafugle flagrede om Fyret hele Natten; Viber, Hjejler, Regnspover og Ryler hørtes; mange faldt; 10 Arter indsendtes som Prøver af de faldne. **Læsø Trindel**; V.N.V., overtrukket, Regn; 8 Fugle faldt (4 indsendte). **Læsø Rende**; V., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; 3 Fugle faldt. **Kobbergrunden**; V., Bramsejlskuling, Regn; en Del Rødstjerter om Fyret; 2 faldt. **Schultz's Grund**; V., laber Bramsejlskuling, skyet og diset; 2 Fugle faldt paa Dækket. **Hjelm**; V., Bramsejlskuling, Tykning; 4 Fugle faldt. **Sejro**; N.N.V., overtrukket, diset; mange Smaafugle flagrede paa Ruderne det meste af Natten; 3 fandtes døde (ikke indsendte). **Vestborg**; S.V. til V., laber Kuling; 2 Smaafugle faldne (ikke indsendte).

Eudromias morinellus. Hanstholm 1.*Ægialitis hiaticula*. Hanstholm 1.*Tringa canutus*. Hanstholm 1.*Lynx torquilla*. Hanstholm 1.*Sylvia curruca*. Hjelm 1.*Sylvia cinerea*. Lodbjerg 5. Hanstholm 1.*Sylvia nisoria*. Lodbjerg 1.*Sylvia hortensis*. Lodbjerg 3. Hjelm 1.*Hypolais icterina*. Schultz's Grund 1.

(1894.)

Acrocephalus phragmitis. Hjelm 1.*Phyllopseustes trochilus.* Hanstholm 1. Læsø Rende 1.*Anthus arboreus.* Hjelm 1.*Saxicola oenanthe.* Hanstholm 1. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.*Praticola rubetra.* Læsø Trindel 1.*Ruticilla phoenicura.* Lodbjerg 3. Hanstholm 1. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 2. Kobbergrunden 2.*Muscicapa atricapilla.* Lodbjerg 1. Hanstholm 1. Læsø Trindel 1.*Muscicapa grisola.* Hanstholm 1.

3dje September.

Schultz's Grund; V.N.V., Merssejlskuling, skyet; 3 Skeænder fløj mod Fyret og faldt, de to paa Dækket, en i Vandet.*Anas clypeata* 2; 3 faldt.

4de September.

Lodbjerg; stille; en Løvsanger fandtes død; der havde været mange af dem de foregaaende Dage.*Phyllopseustes trochilus* 1.

7de September.

Læsø Trindel; vestlig Kuling, overtrukket; en Rødkjælk faldt (ikke indsendt).

17de September.

Sejro; V., Taage; mange Smaafugle ved Ruderne; 2 fandtes døde (ikke indsendte).

19de September.

Læsø Rende; stille, Taage; flere Smaafugle, især Rødkjælke og Hvide Vipstjerter, kredsede om Fyret henimod Morgen; de fløj V., da det klarede.

20de September.

Horns Rev; Ø., overtrukket; omtrent 10 Bogfinker fløj om Fyret sidst paa Natten og forsvandt ved Dag.

(1894.)

21de September.

Vyl; S., overtrukket; Lærker, Stære og Drosler kredsede om Fyret; ingen faldt.

22de September.

Vyl; Ø.N.Ø., regnbyget; Lærker, Stære og Drosler om Fyret.
Lodbjerg; Træk af Smaafugle, deriblandt Bogfinker; ingen faldt.
Sejrø; Ø., overtrukket, Regn; en Enkelt Bekkasin(?) fandtes død (ikke indsendt).

26de September.

Hanstholm; S.Ø., laber Kuling; en Mængde Stære og Drosler flagrede om Fyret hele Natten; ingen faldt.

29de September.

Lodbjerg; N.Ø., Merssejlskuling, Regn; en Del Smaafugle om Fyret; 5 Rødkjælke faldt.

Erithacus rubecula 5.

30te September.

Lodbjerg; østlig laber Kuling, klart; temmelig stort Træk af Smaafugle; en Fuglekonge faldt. **Hanstholm**; N.Ø., Bramsejlskuling; Stære og Drosler paa Ruderne; nogle Drosler faldt (ikke indsendte). **Hirtshals**; N.Ø., laber Kuling, mørkt, men sigtbart; 13 Smaafugle faldt. **Skagen**; Ø. og N.Ø., jevn Kuling, let Dis; en stor Mængde Fugle om Fyret; adskillige faldt (18 indsendte). **Læsø Trindel**; N.Ø., overtrukket; 8 Fugle faldt (5 indsendte). **Læsø Rende**; N.N.Ø., laber Kuling, overtrukket; en Mængde Smaafugle om Fyret, mest Rødkjælke; 3 faldt. **Kobbergrunden**; N.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; mange Fugle fløj hele Natten om Fyret; 16 Fugle faldt. **Anholts Knob**; N.Ø., Bramsejlskuling, skyet, overtrukket; 4 Smaafugle fandtes døde paa Dækket. **Gjedser Rev**; Ø.N.Ø., Bramsejlskuling, Regn; 2 Fugle faldt; ikke andre sete.

Clangula glaucion. Skagen 1.

Charadrius squatarola. Gjedsers Rev 1.

(1894.)

Troglodytes parvulus. Hirtshals 3. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 1.

Phyllopseustes trochilus. Skagen 1.

Phyllopseustes rufus. Hirtshals 1. Skagen 2. Kobbergrunden 2.

Regulus cristatus. Lodbjerg 1. Hirtshals 3. Skagen 5. Læsø Trindel 4. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 3. Anholts Knob 1.

Turdus musicus. Hirtshals 1. Skagen 1.

Erithacus rubecula. Hirtshals 5. Skagen 5. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 9. Gjedser Rev 1.

Fringilla montifringilla. Skagen 1. Kobbergrunden 1. Anholts Knob 1.

Emberiza schoeniclus. Skagen 2. Læsø Rende 1. Anholts Knob 1.

1ste Oktober.

Læsø Trindel; en Mængde Smaafugle fløj om Fyret. **Hesselø**; Ø., laber Kuling, overtrukket; en stor Mængde Smaafugle flagrende om Fyret Natten igjennem; 6 faldt. **Hjelm**; N.N.V., laber Kuling, skyet; en Sangdrossel faldt. **Stevns**; Ø., skyet; 2 Rødkjælke faldt. **Æbelø**; Ø.N.Ø., overtrukket; en Rødkjælk faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 2.

Phyllopseustes rufus. Hesselø 1.

Turdus musicus. Hjelm 1.

Erithacus rubecula. Hesselø 3. Stevns 2. Æbelø 1.

2den Oktober.

Læsø Rende; V., laber Kuling, skyet; en Rødkjælk faldt. **Hjelm**; N.N.Ø., laber Kuling, skyet; en Rødkjælk faldt.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1. Hjelm 1.

3dje Oktober.

Schultz's Grund; V.N.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; enkelte Fugle ved Fyret; 3 faldt.

Erithacus rubecula 1.

Emberiza schoeniclus 2.

(1894.)

4de Oktober.

Horns Rev; Ø.N.Ø., skyet; enkelte Fugle ved Fyret; 3 faldt. **Skagen**; N.Ø., flov Kuling, diset; mange Fuglekonger, enkelte Lærker og Drosler ved Fyret; ingen faldne. **Kobbergrunden**; N.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; flere Fugle om Skibet; 2 Sangdrosler faldt. **Omø**; N.V., Bramsejlskuling; en Del Lærker flagrede ved Fyret. **Tranekjær**; Ø.N.Ø., overtrukket, diset; 2 Rødkjælke faldt. **Skjoldnæs**; Ø.N.Ø., flov Kuling og stille, diset; nogle faa Fugle ved Fyret; en Rødkjælk faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

Phyllopseustes rufus. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1. Kobbergrunden 2.

Erithacus rubecula. Tranekjær 2. Skjoldnæs 1.

5te Oktober.

Horns Rev; Ø., skyet; en Sangdrossel faldt; ikke andre Fugle sete. **Lodbjerg**; østlig laber Kuling; stort Træk af Smaafugle; en Rødkjælk faldt. **Læsø Trindel**; enkelte Smaafugle kredsede om Fyret. **Hesselø**; Ø., frisk Kuling, overtrukket; en Sangdrossel faldt.

Turdus musicus. Horns Rev 1. Hesselø 1.

Erithacus rubecula. Lodbjerg 1.

6te Oktober.

Horns Rev; Ø.S.Ø., overtrukket; en stor Del Drosler om Fyret; 10 Fugle faldt. **Lodbjerg**; østlig laber Kuling; stort Træk; men kun faa Fugle fløj mod Fyret; 3 faldt. **Skagen**; stille, overtrukket, let diset; en Due, flere Fuglekonger, Drosler, Finker og andre opholdt sig ved Fyret henad Morgen. **Læsø Trindel**; en Del Smaafugle om Fyret. **Læsø Rende**; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; nogle Smaafugle ved Fyret; en Rødkjælk faldt. **Kobbergrunden**; Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle om Fyret; 6 faldt. **Anholt**; Ø.S.Ø., Bramsejlskuling; 7 Fugle faldt. **Hesselø**; Ø., laber Kuling, overtrukket; 7 Fugle faldt (2 indsendte). **Omø**; Ø., Bramsejlskuling; enkelte Drosler og Rødkjælke ved Ruderne. **Hammershus**; østlig Bramsejlskuling,

(1894.)

diset, fin Regn; omtrent 50 Stære, 6 Rødkjælke, 2 Fuglekonger, 2 Finker paa Ruderne; ingen faldne.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

Phyllopseustes rufus. Lodbjerg 1.

Turdus musicus. Horns Rev 9. Lodbjerg 2. Kobbergrunden 2. Anholt 1; 2 faldt.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 3. Anholt 1; 5 faldt. Hesselø 1; 4 faldt.

Fringilla montifringilla. Horns Rev 1. Kobbergrunden 1.

7de Oktober.

Blaavands Huk; N.Ø., laber Bramsejlskuling, skyet og diset; 5 Sangdrosler faldt. **Vyl**; Ø., overtrukket; en Flok Drosler om Fyret; ingen faldt. **Skagen**; stille, overtrukket; 7 Smaafugle faldt. **Læsø Trindel**; S.Ø., overtrukket; en Del Smaafugle, Rødkjælke og Fuglekonger, om Fyret. **Læsø Rende**; S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle ved Fyret; en Rødkjælk faldt. **Kobbergrunden**; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 14 Fugle faldt paa Dækket; mange andre faldt i Vandet. **Anholt**; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling; 34 Fugle faldt. **Hesselø**; Ø.S.Ø., frisk Kuling, overtrukket; 7 Fugle faldt (1 indsendt). **Hjelm**; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling, Regn; 3 Fugle faldt. **Skjoldnæs**; Ø.N.Ø., frisk Kuling, Regn; mange Fugle om Fyret; 5 Sangdrosler faldt. **Christiansø**; Ø., Regntykning; stort Træk af Smaafugle over Øen; 8 Lærker faldt. **Gjedser Rev**; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuling, Regn; en Del Fugle om Fyret hele Natten; 6 faldt paa Dækket, flere i Vandet.

Rallus aquaticus. Anholt 1.

Limnocryptes gallinula. Gjedsø Rev 1.

Alauda arvensis. Skagen 1. Kobbergrunden 4. Anholt 1; 7 faldt. Hesselø 1; 2 faldt. Christiansø 2; 8 faldt.

Troglodytes parvulus. Skagen 1.

Regulus cristatus. Kobbergrunden 1.

Turdus iliacus. Skagen 1.

(1894.)

Turdus musicus. Blaavands Huk 2; 5 faldt. Anholt 1; 8 faldt. Hjelm 2. Skjoldnæs 5. Gjedser Rev 4.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 9. Anholt 1; 18 faldt. Hjelm 1. Gjedser Rev 1.

Passer domesticus. Skagen 1.

Fringilla montifringilla. Skagen 3.

8de Oktober.

Horns Rev; S. Ø., overtrukket; enkelte Fugle ved Fyret; 2 Vindrosler faldt. **Boobjerg**; østlig Vind, overtrukket, af og til Tykning; en Del Støre og Rødkjælke flagrede paa Ruderne det meste af Natten. **Lodbjerg**; Ø., laber Kuling, stærk Dis; en Vindrossel faldt. **Skagen**; S. S. Ø., flov Kuling, Regn; enkelte Drosler og Finker ved Fyret; 4 faldt (ikke indsendte). **Anholt**; S. Ø., laber Bramsejlskuling; 3 Vindrosler faldt. **Schultz's Grund**; Ø. S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Fuglekonger fandtes døde; ikke andre Fugle sete. **Hammershus**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; 4 Fugle faldt (1 indsendt). **Gjedser Rev**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; en Del Fugle om Fyret hele Natten; 5 faldt.

Tringa minuta. Hammershus 1.

Limnocyptes gallinula. Gjedser Rev 1.

Alauda arvensis. Gjedser Rev 1.

Acrocephalus aquaticus. Gjedser Rev 1.

Regulus cristatus. Schultz's Grund 2.

Turdus iliacus. Horns Rev 2. Lodbjerg 1. Anholt 1; 3 faldt. Gjedser Rev 1.

Turdus musicus. Gjedser Rev 1.

9de Oktober.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; enkelte Fugle ved Fyret; en Lærke faldt. **Skagen**; S. S. Ø., flov Kuling, Regn; flere Drosler og enkelte Fuglekonger ved Fyret. **Læsø Rende**; S. Ø., laber Bramsejlskuling, Regnbyger; flere Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. **Hesselo**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; 8 Fugle faldt. **Schultz's Grund**; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; kun faa Fugle ved Fyret; 2 Lærker

(1894.)

faldt. *Hjelm*; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; en Gransanger faldt. *Drogden*; østlig laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Fuglekonge faldt. *Omø*; S. Ø., Bramsejlskuling; 3 Fuglekonger og 1 Sangdrossel ved Ruderne. *Gjedser Rev*; Ø. S. Ø., laber Kuling, overtrukket; mange Fugle om Fyret hele Natten; 7 faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1. Hesselø 1; 5 faldt. Schultz's Grund 2. Gjedsers Rev 1.

Sturnus vulgaris. Gjedsers Rev 1.

Troglodytes parvulus. Hesselø 1.

Phyllopseustes rufus. Hjelm 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1. Hesselø 1; 2 faldt. Drogden 1. Gjedsers Rev 5.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1.

10de Oktober.

Horns Rev; S. S. Ø., skyet; en Lærke faldt. *Skagen*; S., flov Kuling, let Dis; en Stær og flere Drosler ved Fyret. *Læsø Trindel*; S. Ø., overtrukket; en Fuglekonge faldt (ikke indsendt). *Kobbergrunden*; S. Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle om Fyret hele Natten; 4 faldt. *Anholts Knob*; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; en Mængde Smaafugle om Fyret; 11 faldt paa Dækket og mange andre overbord. *Anholt*; S. Ø., Bramsejlskuling; 56 Lærker og 6 Vindrosler faldt. *Hesselø*; S. Ø., laber Kuling, overtrukket; om Fyret flagrede Natten igjennem en stor Mængde Rødkjælke, Lærker, Fuglekonger, nogle Vindrosler og en enkelt Stær; 17 Fugle faldt (3 indsendte). *Schultz's Grund*; S. S. Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Fugle faldt. *Stevns*; Ø. N. Ø., overtrukket; 7 Fugle faldt. *Christiansø*; Ø., diset; Træk af Smaafugle; 10 faldt. *Hammershus*; stille, Taage; Rødkjælke og Fuglekonger ved Ruderne.

Alauda arvensis. Horns Rev 1. Anholts Knob 7. Anholt 1; 56 faldt. Hesselø 1; 5 faldt. Schultz's Grund 1. Stevns 5. Christiansø 6.

Regulus cristatus. Kobbergrunden 2. Hesselø 1. Christiansø 3.

(1894.)

- Turdus iliacus*. Anholt 1; 6 faldt.
Turdus musicus. Anholts Knob 2.
Erithacus rubecula. Koppergrunden 2. Anholts Knob 1. Hesselø 1; 2 faldt. Schultz's Grund 1. Christiansø 1.
Emberiza schoeniclus. Anholts Knob 1. Stevns 2.

11te Oktober.

Vyl; S.S.V., overtrukket; Flokke af Lærker og Støre ved Fyret; 4 Lærker faldt (ikke indsendte). **Hesselø**; stille, diset; 11 Fugle faldt (4 indsendte). **Hammershus**; nordlig laber Kuling, diset; 20 Fuglekonger ved Ruderne. **Gjedser Rev**; N.Ø., laber Kuling, skyet; enkelte Fugle om Fyret; 3 faldt.

Alauda arvensis. (Vyl 4.) (Hesselø 5.) Gjedsers Rev 2.

Regulus cristatus. Hesselø 2.

Turdus musicus. Gjedsers Rev 1.

Erithacus rubecula. Hesselø 2; 3 faldt.

12te Oktober.

Boobjerg; S.S.V., Taage; flere Smaafugle ved Ruderne det meste af Natten. **Læsø Trindel**; S.V., Tykning; 2 Rødkjælke faldt (ikke indsendte). **Læsø Rende**; V., laber Kuling, diset; en Del Smaafugle om Fyret, flest Rødkjælke; 1 faldt.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1.

13de Oktober.

Sprogø; S.Ø., diset; 2 Fugle, der kom fra S.Ø., fløj mod Fyret og faldt.

Turdus musicus 1.

Emberiza schoeniclus 1.

14de Oktober.

Schultz's Grund; N.Ø., torebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Vandstøre satte sig paa Dækket.

Cinclus aquaticus 2.

(1894.)

16de Oktober.

Sletterhage; N. Ø., torebet Merssejlskuling, Regnbyger; en Skovsneppe fandtes død.

Scolapax rusticula 1.

23de Oktober.

Hesselø; V. N. V., frisk Kuling, Regn; 3 Fugle faldt.

Anas boscas 1.

Gallinago scolopacina 1.

Turdus musicus 1.

24de Oktober.

Horns Rev; S., skyet; enkelte Fugle ved Fyret; en Vindrossel faldt.

Turdus iliacus 1.

25de Oktober.

Vyl; S. S. V., Regnbyger; enkelte Stære kredsede om Fyret; 1 faldt (ikke indsendt). **Boobjerg**; S. S. Ø., Regn og Taage; en Del Stære flagrede mod Ruderne. **Læsø Rende**; S., torebet Merssejlskuling, Regn; en Sortand faldt Kl. 3 om Morgenen. **Gjedser Rev**; S., rebet Merssejlskuling, Regnbyger; en Vindrossel faldt; ikke andre sete.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

(*Sturnus vulgaris*. Vyl 1.)

Turdus iliacus. Gjedsers Rev 1.

26de Oktober.

Horns Rev; Ø., Regn; omtrent 300—400 Lærker, Stære og Drosler om Fyret nær Daggrø; 2 Fugle faldt. **Romsø**; S. V., Bramsejlskuling, Regnbyger; Kl. 5 Fm. fløj en Stær fra N. Ø. mod Fyret og faldt.

Sturnus vulgaris. Romsø 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Emberiza nivalis. Horns Rev 1.

(1894.)

27de Oktober.

Horns Rev; N.N.Ø., skyet; kun enkelte Fugle ved Fyret; en Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

28de Oktober.

Thyborøn; N. V. til N., laber Kuling, sigtbart; 3 Agerhøns faldt.

Perdix cinerea 3.

29de Oktober.

Horns Rev; N.N.Ø., skyet; 2 Fugle faldt.

Alauda arvensis 1.

Turdus iliacus 1.

30te Oktober.

Vyl; S. og V., Regnbyger; Lærker, Stære og Drosler om Fyret. **Hirtshals**; S.Ø., torebet Merssejlskuling, Regn; en Kjernebider faldt. **Gjedser Rev**; S., Bramsejlskuling, Regntykning; en Stær faldt; ikke andre sete.

Sturnus vulgaris. Gjedsers Rev 1.

Coccothraustes vulgaris. Hirtshals 1.

1ste November.

Hesselø; S., frisk Kuling, overtrukket; 5 Fugle faldt.

Anas boscas 1; 2 faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

Sturnus vulgaris 1; 2 faldt.

3dje November.

Esbjerg; V.S.V., laber Bramsejlskuling, stærk Taage; Kl. 3,30 Fm. faldt 4 Pibeænder. **Lodbjerg**; S.V., Bramsejlskuling; 2 Fugle faldt; ellers ingen sete.

Anas penelops. Esbjerg 4.

Tringa alpina. Lodbjerg 1.

Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1.

(1894.)

4de November.

Horns Rev; S.V., Regn; omtrent 20 Lærker og Støre om Fyret; nogle faldt i Vandet. **Gjedser Rev**; S., Merssejlskuling, Regntykning; nogle faa Fugle fløj om Fyret; 3 faldt.

Alauda arvensis. Gjedsers Rev 1.

Regulus cristatus. Gjedsers Rev 1.

Emberiza citrinella. Gjedsers Rev 1.

8de November.

Romsø; en Stær faldt (ikke indsendt).

(*Sturnus vulgaris* 1.)

10de November.

Blaavands Huk; S.S.V., Bramsejlskuling, Bygevej; en Enkelt Bekkasin faldt. **Horns Rev**; S.V., Regn; enkelte Lærker om Fyret. **Skagen**; S.V., floy Kuling, Taage; 2 Kjernebidere ved Fyret.

Limnocyptes gallinula. Blaavands Huk 1.

18de November.

Blaavands Huk; Ø.S.Ø., Bramsejlskuling; en Lærke og en Stær faldt (ikke indsendte). **Vyl**; S.Ø., Taage; enkelte Smaafugle om Fyret. **Horns Rev**; S., Regn; henved 30 Lærker om Fyret. **Lodbjerg**; S., laber Bramsejlskuling, tæt Taage; en Solsort faldt; ikke andre sete.

(*Alauda arvensis*. Blaavands Huk 1.)

(*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 1.)

Turdus merula. Lodbjerg 1.

19de November.

Vyl; S., Regn og Dis; Lærker, Støre og Drosler om Fyret. **Schultz's Grund**; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Fugle om Fyret; 1 faldt i Vandet.

20de November.

Vyl; S., Taage og Dis; enkelte Smaafugle om Fyret.

(1894.)

24de November.

Horns Rev; svag omløbende Vind, overtrukket; omtrent 10 Lærker ved Fyret. **Bovbjerg**; V., overtrukket, Tykning; enkelte Drosler. **Læsø Trindel**; flere Smaafugle ved Fyret. **Anholts Knob**; V. og N.N.V., laber Kuling, Taage og Dis; flere Smaafugle om Fyret; 2 faldt overbord. **Gjedser Rev**; V., Bramsejlskuling, Dis og Taage; omtrent 10 Havlitter tørnede mod Rigningen og faldt, 3 paa Dækket, de andre i Vandet.

Pagonessa glacialis. Gjedsers Rev 3.

25de November.

Vyl; Ø.N.Ø., overtrukket; forskellige Smaafugle om Fyret; 4 faldt. **Horns Rev**; Ø., overtrukket; omtrent 10 Lærker ved Fyret; 2 faldt. **Vestborg**; N.Ø. til Ø.S.Ø., laber Kuling; en Havlit faldt.

Pagonessa glacialis. Vestborg 1.

Alauda arvensis. Vyl 2. Horns Rev 2.

Turdus pilaris. Vyl 1.

Emberiza nivalis. Vyl 1.

26de November.

Læsø Rende; S.Ø., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en Stokand faldt paa Dækket, en anden overbord; flere andre fløj forbi.

Anas boscas 1.

27de November.

Vyl; S.V., overtrukket; enkelte Smaafugle om Fyret; ingen faldne. **Hjelm**; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Sjagger faldt.

Turdus pilaris. Hjelm 1.

28de November.

Vyl; S.V., overtrukket; en Stormsvalde fandtes paa Dækket.

Procellaria pelagica 1.

5te December.

Horns Rev; S.Ø., overtrukket; enkelte Lærker af og til ved Fyret.

(1894.)

7de December.

Horns Rev; S., Regn; omtrent 10 Lærker og 5 Drosler ved Fyret; en Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

9de December.

Læsø Rende; S.S.V., laber Kuling, Dis; en Fløjsand faldt.

Oedemia fusca 1.

20de December.

Sejro; S.Ø., laber Kuling, overtrukket, diset; en Enkelt Bekasin fandtes død (ikke indsendt).

23de December.

Anholts Knob; S.S.Ø., Storm. Regn; en Kvæker fandtes død om Morgen.

Fringilla montifringilla 1.

25de December.

Vyl; S.S.V., overtrukket, Dis; enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. **Anholts Knob**; V., laber Bramsejlskuling, Taage og Regn; en Graasisken fandtes død paa Dækket om Morgen. **Sejro**; S.S.V., laber Kuling, Taage; 2 Snepurve fandtes døde (ikke indsendte).

Alauda arvensis. Vyl 1.

Turdus pilaris. Vyl 1.

Cannabina linaria. Anholts Knob 1.

26de December.

Vyl; S.V., overtrukket, Dis; enkelte Smaafugle ved Fyret; en Lærke faldt (ikke indsendt).

(*Alauda arvensis* 1.)

(1894.)

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

(Fra næsten alle Danmarks Fyr indsendes aarlig Meddelelser til Zoologisk Museum. Fra mange af de mindre Fyr meldes stadig det samme, at intet Fuglefald eller Træk af Fugle har været iagttaget. Den Slags Meddelelser have hidtil ikke været optagne i de trykte Beretninger; iaar ere de til Prøve medtagne.)

Esbjerg. Fra først i Oktober til Slutningen af Marts opholder der sig som oftest en Mængde Ænder og Gjæs i Farvandet udfor Fyret. — J. S. Heering.

Blaavands Huk. Efter Stormene i Begyndelsen af Februar drev en Mængde Alke iland; mange bleve skyllede op paa Stranden levende, men vare saa udmattede, at de ikke kunde komme ud igjen. (Med Brev af 9de Februar indsendtes til Museet en gammel og en ung *Alca torda*.) 4de Marts; Præstekrave og Strandskade sete paa Stranden. 20de Marts; Vipstjert set. — A. Lorentzen.

Vyl Fyrskib. 16de Januar; 2 Lærker ved Skibet. 8de Februar; Ederfugle i Flokke S.V. 9de Marts; en Vibe N.Ø. 21de Marts; en „Ravn“ ved Skibet; den fløj bort i østlig Retning. 26de Marts; 2 Skader ved Skibet Kl. 7 Em., bleve Natten over. 27de og 31te Marts; enkelte Lærker og Stære ved Skibet. 27de April; enkelte Fugle ved Skibet. 6te Maj; en Spurv ved Skibet. 9de Maj; en Havørn med Fisk i Klørne forsøgte at sætte sig i Rigningen. 15de Maj; en Krage overnattede paa Skibet. 22de September; 2 Høge ved Skibet hele Dagen. 24de September; 2 Lærker ved Skibet om Dagen. 30te September; enkelte Lærker og Stære ved Skibet hele Dagen. 6te Oktober; en Flok Ederfugle N.Ø. 12te Oktober; en „Ravn“ ved Skibet hele Dagen. 20de Oktober; Ederfugle og andre Ænder i Flokke mod N.Ø. 22de Oktober; Ænder i Flok N.Ø. 21de November; 2 Lærker ved Skibet hele Dagen. 24de November; Gjæs i Flok S.V. — N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 16de Marts; Lærker i Smaaflække mod Ø. 22de Marts; enkelte Lærker og Bogfinker ved Skibet om Dagen. April: 12te; 3 Bogfinker og en Gjerdesmutte paa Skibet

(1894.)

hele Dagen. **13de**; en Krage i Rigningen hele Dagen; ved Aften fløj den mod Rigningen og faldt i Vandet. **17de**; 11 Gjæs mod N.N.Ø. **27de**; 2 Bogfinker og en Svale en kort Tid ved Skibet. 31te Maj; en Spurvehøg ved Skibet. 2den Juli; en lille Fugl opholdt sig paa Skibet hele Dagen. 31te Juli; enkelte Terner af og til om Skibet. 25de August; en Flok Regnspover set. September: **4de**; en Ryle ved Skibet om Dagen, fløj mod Aften. **6te**; en Due kom fra V., sad et Par Timer i Rigningen og fløj Ø. **21de**; Smaaafugle i Flokke fløj mod S.S.Ø.; 4 Høge mod S.Ø. Oktober: **10de**; en Krage ved Skibet Natten over. **13de**; enkelte Lærker og Stære ved Skibet om Dagen. **20de**; enkelte Stære om Dagen. **29de**; store Flokke Lærker og Stære mod S.V. 24de November; 2 Snespurve paa Dækket om Dagen. 25de December; en Stær i Rigningen en kort Tid, fløj bort mod Aften. — S. Severinsen.

Boøbjerg. 5te Marts; mange Viber sete. 30te Oktober; store Flokke Viber sees her i disse Dage, paa Træk mod S. 9de November; 6 Svaner S. Kl. 9 Fm. 20de November; 15 store Gjæs mod N. I Efteraaret faldt ingen Fugle; i Træktiden var der kun sjelden Taage. — E. Rasmussen.

Thyborøn Fyrskib. Sidst i April og først i Maj komme Ternerne, og sidst i Maj trække Vildgjæssene mod N. I August trække Ternerne bort, og sidst i August og i September komme Vildgjæssene tilbage i store Flokke og lejre sig ved Kanal-Grundene. Mange Ænder og enkelte Flokke Svaner opholde sig ved Kanalen om Vinteren. — J. Nielsen.

Lodbjerg. 9de, 10de og 11te Maj trak store Flokke Gjæs mod N., særlig den 11te; den Dag saaes om Morgenens to Flokke, der talte Hundreder, og ved Solnedgang en Flok, der vist talte tusinde. Klart Vejr var fremherskende baade Foraar og Efteraar, hvorfor der kun viste sig faa Trækfugle. — J. Albrichtsens.

Hanstholm. Paa Grund af klart Vejr i Træktiden har her været faa Fugle i Aarets Løb. — C. Christiansen.

Højen. Nogle Stære holdt til ved Fyret hele Vinteren 1893—94. Den 23de, 24de og 25de September kom hver Aften to store Fugle

(1894.)

(efter Beskrivelsen utvivlsomt Skarver) fra Søen og satte sig paa Toppen af Maskinskorstenen, som er omtrent 10 Fod højere end Fyrtaarnet; men da der blev skudt efter dem, fortrak de. Ellers er intet iagttaget. — C. Rude.

Skagen. Der er iaar skudt en ualmindelig Mængde Agerhøns paa Heden i Nærheden af Fyret, af én Mand alene omtrent 80 Stkr. Maager og Terner opholdt sig som sædvanlig i store Skarer paa Grenen og Nordstranden og søgte i Stormvejr ind til Ferskvandsøerne. — M. G. Poulsen.

Skagens Rev Fyrskib. 12te Januar; flere Flokke Ederfugle kom fra N. Ø. og trak mod S. 2den Marts; mange Ederfugle svømmede i Nærheden af Skibet; op ad Formiddagen lettede de og fløj S. 25de December; nogle smaa Landfugle opholdt sig ved Skibet, indtil Taagen lettede. — M. Rønne.

Hirtsholm. Om Foraaret faldt kun en enkelt Fugl, om Efteraaret intet. — W. Schultz.

Nordre Røn. 21de Januar; en Stær set. 22de Januar; 4 Svaner vare her hele Dagen. 22de Februar; Lærken hørt synge. 28de Februar; Præstekrave og Stær sete. Marts: 1ste; en Gravand set. 2den; 11 Svaner N. Ø. Kl. 8¹/₂ Fm., lidt senere 3 samme Vej. 4de; en Vibe set. 10de; Strandskaden kommen. 11te; Gulsurve sete. 12te; Bogfinker sete. 15de; en Solsort set ved Middag. 24de; Bogfinker, Vipstjerter og en Vibe sete paa Rønnerne. April: 16de; Præstekraver og Lærker ruge. 17de; 3 Hvidfugle opholdt sig en kort Tid ved Rønnerne. 26de; Rødben opholde sig her nu. 29de; Polske Viber komne. 30te; Terner sete. Maj: 9de; 5 Svaler opholdt sig her nogle Timer. 10de; Terner komne i stor Mængde. 27de; Gravand, Toppet Skallesluger, Strandskade, Polsk Vibe, Rødben, Tejste og Lærke ruge. En Dununge af Tejsten (*Cephus grylle*), en halv Dag gammel, tagen i Reden den 20de Juni, indsendtes til Museet. — E. Østerberg.

Læsø Trindel Fyrskib. Januar: 4de; flere Flokke Alke Ø. 7de; 3 Svaner S. V.; flere Flokke Alke i forskellige Retninger. 10de; tre Flokke Alke og en Sule mod S. 25de; 7 Ederfugle

(1894.)

S.V., en Sule N. Februar: **1ste**; en Flok syngende Lærker mod S.S.Ø. **6te**; flere Flokke Alke og Lærker og 3 Ederfugle S.V. **9de**; en Flok Lærker S.; Alke i Flokke og enkeltvis i forskellige Retninger. **14de**; 11 Ederfugle S. **26de**; 3 Knortegjæs og en Tejste S.V. **27de**; to Flokke Lærker S.; en Flok Alke N.V. **28de**; flere Lærker N., andre omkring Skibet. Marts: **1ste**; 6 Lærker V., en Krage S.V., 2 Ederfugle Ø. **4de**; 3 Stære S.V. **9de**; 2 Svaner og flere Flokke Krager N.Ø., nogle Ederfugle i forskellige Retninger. **11te**; to store Flokke Krager Ø.N.Ø. **23de**; 8 Krager N.Ø. **24de**; en Flok Havlitter opholdt sig ved Trindelgrunden; 2 Krager N.Ø. **26de**; to Flokke Krager og 2 Ederfugle N.Ø. **27de**; en Flok Krager N.Ø. **30te**; en Stær fløj omkring Skibet og satte sig en Tid i Rigningen. April: **1ste**; flere Flokke Krager Ø.; en Bogfinke opholdt sig en Tid ombord. **5te**; en Del Krager N.Ø.; nogle Havlitter nær Skibet. **6te**; en Vibe set. **8de**; en Del Krager og enkelte Gjæs N.Ø. **9de**; en Gjerdesmutte opholdt sig nogle Timer paa Skibet. **10de**; flere Krager N.Ø.; Havlitter hørtes i Afstand. **17de**; 2 Bogfinker i nogen Tid paa Skibet. **18de**; nogle Krager N.Ø. **27de**; en Krage en Tid paa Skibet. Maj: **24de**; en Stær paa Skibet. **28de**; en Flok Svaler S. **29de**; nogle Svaler flyvende omkring. **31te**; en Høg set. Juni: **3dje**; en Flok Ederfugle V. **20de**; en Stær i nogen Tid i Rigningen. **24de**; nogle Stære og en Flok Ederfugle S.V. 27de Juli: en graa Falk fløj i nogen Tid rundt om Skibet. September: **2den**; nogle Terner fløj om Fyret. **27de**; to Flokke Ederfugle S.V. **28de**; en Flok Ederfugle S.V. Oktober: **1ste**; en Del Krager om Skibet. **3dje**; en Flok Krager S.V. **9de**; 4 Ederfugle S. **11te**; nogle Krager S.V. **14de**; en Flok Alke S.Ø., flere Flokke i forskellige Retninger. **15de**; en Flok Krager S.V.; 6 Knortegjæs V.; Alke i forskellige Retninger. **16de**; enkelte Krager S.V. **19de**; Alke i Flokke og enkeltvis i forskellige Retninger; en stor Flok Krager S.V. **20de**; en Flok Krager S.V.; en Del Alke i forskellige Retninger. **21de**; enkelte Alke i forskellige Retninger. **22de**; 6 Svaner og en Flok Alke S. **26de**; nogle Alke N.Ø.

(1894.)

30te; flere Flokke Svaner S.V. og SØ.; en Sule S.V. November: **10de**; en Flok Ederfugle V. **19de**; en Flok Alke S.Ø.; en Ederfugl V.N.V. **26de**; 5 Svaner S.V. December: **10de**; Alke i forskellige Retninger; 3 Svaner Ø. **14de**; en Flok Knortegjæs S.S.V. **15de**; en Flok Knortegjæs S.Ø. **16de**; flere Flokke Alke i forskellige Retninger. **22de**; en Sule fløj omkring Skibet. **23de**; 2 Ederfugle, 3 Suler, en Tejste og flere Flokke Alke flyvende i forskellige Retninger. **27de**: flere Alke og Tejster fløj om Skibet. — J. Poulsen.

Læsø Rende Fyrskib. Januar: **5te**; i de sidste Dage er der set en Del Knortegjæs, som i Flokke ere fløjne S. Ederfugle og Alke sees daglig i forskellige Retninger. **14de**; Kl. 9 Fm. 3 Svaner N.Ø., en Sule N. **15de**; Kl. 10 Fm. 2 Suler N. **16de**; Kl. 8½ Fm. 10 Graagjæs N.Ø. **21de**; V., Bramsejlskuling, skyet; 2 Lærker kom ved Solopgang og arbejdede paa at komme V. efter, men drev mod N.Ø.; senere paa Dagen fløj 4 Lærker kvidrende V.; en Mængde Ederfugle fløj i store Flokke S.V. **22de**; hele Dagen fløj Lærker mod V., enkelt- eller parvis. **23de**; flere store Flokke Svaner fløj Ø., Lærker af og til V., en Mængde Knortegjæs og Graagjæs S. **28de**; et Par Lærker Ø. **30te**; S.V., torebet Merssejlskuling, Regn; ved Dag gry fløj 2 Lærker S.V. ganske lavt over Vandet, saa at det af og til stænkede over dem; Kl. 7½ Em. hørtes en Flok Svaner flyvende S. Februar: **1ste**; hele Formiddagen fløj Lærker af og til S.V. **4de**; en Del Lærker fløj om Formiddagen Ø.; om Aftenen Kl. 10 hørtes en Flok Svaner flyvende Ø. **6te**; Lærker fløj af og til Ø., i Middags omtrent 20 S.V.; Alke fløj i stor Mængde N.Ø. **8de**; Kl. 9 Fm. 8 Lærker Ø., flere fløj i Dagens Løb V. **12te**; V.S.V., Storm, overtrukket; Kl. 7½ Fm. fløj en Sule V.S.V. **13de**; 24 og 5 Svaner N.Ø. om Formiddagen; en Mængde Knortegjæs opholde sig paa Grunden; Lærker sees daglig i større Mængde flyvende baade Ø. og V. **28de**; en usædvanlig Mængde Lærker fløj V. i Dagens Løb; ved Aften fløj 2 Svaner N.Ø. Marts: **3dje**; en Stær opholdt sig en kort Tid paa Skibet om Morgen, den første, der er set iaar; Kl. 8 Fm.

(1894.)

7 Svaner N. Ø. **4de**; om Formiddagen en Krage Ø. **10de**; Kl. 8 Fm. 5 Svaner N. Ø.; idag synes det, at Trækket af Krager er begyndt; der er set en Mængde store Flokke dragende Ø.; ligeledes ere store Flokke Lærker fløjne Ø. **23de**; 8 Knortegjæs Ø. ved Solnedgang. **29de**; en Mængde Knortegjæs i større og mindre Flokke ere idag fløjne Ø. **30te**; en Hvid Vipstjert fløj i Eftermiddags V., den første, der er set iaar. April: **10de**; en Bogfinke opholdt sig i Eftermiddags paa Dækket. **11te**; stille, klart; idag sees en usædvanlig Mængde Ænder af forskellig Art omkring Skibet; 18 Svaner kom i Eftermiddags drivende med Strømmen fra S.; da de kom i Nærheden af Skibet, lettede de og fløj Ø.S.Ø.; ved Solnedgang opholdt to Hvide Vipstjarter sig paa Dækket i kort Tid og fløj derefter Ø. **15de**; en Lærke, en Stær og en Hvid Vipstjert ombord. **17de**; imorges kom en Lærke til Skibet forfulgt af en Høg, der kredsede nogle Gange om Skibet, hvorefter den fløj V.; Lærken fløj senere Ø. efter; Hvid Vipstjert sees daglig omkring og paa Skibet; Maagen, der plejer at opholde sig ved Skibet, er ikke set siden Slutningen af Marts. **19de**; Kl. 8 Fm. fløj 10 og 10 Hvide Vipstjarter Ø.; af Krage-Trækket er der set ualmindelig lidt iaar. **28de**; ved Solnedgang kom to Vipstjarter, der sad lidt paa Skibet og derefter fløj N. 28de Maj; en Gjøg fløj i nogen Tid om Skibet og derefter mod Ø. Juni: **2den**; en Græssmutte opholdt sig paa Skibet fra Dag gry til Kl. 10. **8de**; mange Terner opholde sig i disse Dage nær Skibet. **23de**; omtrent 20 „Drosler“ fløj i Formiddags V.; tre af dem opholdt sig nogen Tid paa Skibet; 2 Svaler sete, de første iaar. 22de Juli; 14 Regnspover fløj skrigende S.V. August: **3dje**; om Eftermiddagen kom en Terne-Unge og satte sig paa Skibet, saa udmattet, at den uden Modstand lod sig fange; den blev fodret med fersk Fisk, og da den derefter blev kvik, sattes den i Frihed, og den fløj bort mod Ø. 11te; Kjoerne have indfundet sig paa Jagt efter Maager og Terner. **22de**; mange Fugle over Grundene, mest Ænder. September: **8de**; Kjoerne jage ivrig efter Ternerne. **9de**; flere Hvide Vipstjarter fløj V. **10de**; flere Regnspover hørtes inat, i klart Vejr,

(1894.)

flyvende V.; en Stenpikker opholdt sig paa Skibet en Del af Formiddagen og fløj derefter S.V. **12te**; en Taarnfalk i længere Tid paa Skibet, derefter V.; ogsaa nogle Hvide Vipstjerter fløj V. **14de**; 8 Knortegjæs Ø. i Eftermiddags. **21de**; Terner have ikke været sete i de sidste Dage; de synes nu at have forladt Stedet. **24de**; en Mængde Sorttænder opholde sig i disse Dage over Grundene. **28de**; en Del Krager trækkende V., de første i dette Efteraar. **30te**; 9 Knortegjæs V. Oktober: **2den**; en Del Lærker i Formiddags V. **3dje**; 10 Lærker S.V. imorges; en Mængde Knortegjæs mod V. **6te**; en Engpiber i nogen Tid paa Skibet imorges; den fløj bort med en større Flok mod N.Ø.; en Gjøg sad i Rigningen i nogen Tid og fløj derefter Ø. **8de**; Maagen, der har været her de tidligere Aar, har idag atter indfundet sig. **9de**; 2 Fuglekonger i kort Tid paa Skibet i Formiddags; fløj N.Ø. **12te**; en Rødkjælk opholdt sig paa Skibet det meste af Dagen. **28de**; en Gulspurv V. imorges; flere Flokke Knortegjæs S.V.; en Mængde Alke sees daglig i forskellige Retninger. November: **5te**; en Gulspurv ved Skibet, fløj V.; store Flokke Knortegjæs og Ederfugle Ø. **7de**; meget store Flokke Krager S.V. **10de**; en stor Del Alke og Havlitter S.V. **15de**; omtrent 100 Smaafugle S.V.; Sorttænder, Fløjlsænder og Ederfugle i Mængde mod S. **18de**; Kl. 8—9 Aften sejlede 4 Svaner flere Gange tæt omkring Skibet; da de lettede og fløj bort, vare de nær ved at støde mod Rigningen. **22de**; omtrent 50 Smaafugle S. **30te**; ved Solnedgang 5 Svaner Ø. December: **9de**; en meget stor Flok Smaafugle, vist Snespurve, S. om Formiddagen. **17de**; en Svane S.Ø. om Formiddagen. **18de**; en stor Flok Svaner S.Ø. Kl. 9 Aften. **24de**; nogle Snespurve i Formiddags S.V. **26de**; 8 Svaner i Formiddags S.V.; en Mængde Alke S. **27de**; i Formiddags en Sule N.Ø. **29de**; S.S.V., Bramsejlskulning, Snetykning; en Snespurv kredsede nogen Tid om Skibet i Formiddags. **30te**; i Middags en Sule N.V. og 2 Snespurve kvidrende mod Ø. **31te**; imorges fløj 6 Svaner S.V. og en Snespurv N.V.; i Eftermiddags fløj en Sule om Skibet flere Gange, hvorefter den lagde sig paa Vandet. Den Maage, der

(1894.)

plejer at opholde sig ved Skibet, er her endnu hver Dag; naar andre Maager komme i Nærheden, skriger den af fuld Hals og jager dem bort; i den sidste Tid har den ikke villet tage den ud-kastede Føde saa nær ved Skibet, som den plejer. — L. Lauritzen.

Kobbergrundens Fyrskib. 13de Marts; om Formiddagen fløj en større Flok Krager Ø. 16de April; en Mængde Krager fløj forbi i forskellige Retninger. 29de April; flere Gjæs fløj omkring Skibet. Hele December blev der omtrent daglig set Suler i Skibets Nærhed. — C. Knudsen.

Anholts Knob Fyrskib. 16de April; 5 Svaner fløj Ø. December igjennem er der af og til set Flokke af Ederfugle dragende V.; Flokkenes Størrelse rettede sig efter Kulingen saaledes, at jo mere Kuling der var, desto større vare Flokkene. — J. C. Jeppesen.

Ostebakke. Intet Fuglefald. — R. Rasmussen.

Hesselo. 7de Februar; en større Flok Stære kommen. Marts: 3dje; en Flok Viber kommen. 11te; Strandskaden kommen. 16de; Gravanden kommen. 27de; en større Flok Krager er kommen og har taget midlertidigt Ophold; 6te April fløj de igjen. 20de April; omtrent 20 Høge komne. 4de Maj; en Del Forstuesvaler komne. 24de Maj kom en Flok Graagjæs, der tog Ophold i Nærheden af Øen. Fra 27de til 29de Maj hørtes en Gjøg kukke. 2den August Kl. 10¹/₂ Em. hørtes en Flok Regnspover kommende fra Ø., trækkende V. — A. G. Saxtorph.

Spotsbjerg. Intet Fuglefald. N. C. Rasmussen.

Schultz's Grund Fyrskib. 21de Januar; en Flok Snespurve fløj mod N. 10de Oktober; enkelte Flokke Ederfugle S. I de sidste Dage af November indfandt sig en Maage, der om Dagen opholder sig i Nærheden af Skibet, ligesom den tidligere omtalte gamle Maage. I December opholdt Ederfugle sig omkring Skibet i Smaaflokke. — M. Dyreborg.

Fornæs. 10de Juli kom 13 Traner fra N.V. trækkende over Fyret og forsvandt over Havet mod SØ. 20de September trak 11

(1894.)

Traner S.Ø. Ellers har der i Træktiden i Efteraaret ikke været set Fugle ved Fyret. Imellem de mange Svaler, der i Sommerens Løb ere udrugede i Reder paa Fyrets Bygninger, var der én, der var aldeles hvid. — A. Kruse.

Hjelm. 25de Februar kom Støren. 3dje Marts kom Strandløber, Vibe og Strandskade. — H. J. Henningsen.

Æbeltoft Vig. Intet Fuglefald. — H. P. Mønsted.

Sletterhage. I Efteraarsmaanederne har der daglig ligget store Flokke Ederfugle og Havlitter i Havet udfor Fyret. — E. Østerberg.

Sejro. 3dje Oktober; store Flokke Ederfugle trak mod V. 20de November; 6 Svaner N. 3dje December; en Flok Svaner V. 22de December; en Sule V. — K. Agerskov.

Lappegrundens Fyrskib. Januar: **10de**; omtrent 50 Ænder N. **12te**; 7 Svaner S. **27de**; 3 Ederfugle S. Først i Februar blev der næsten daglig set nogle faa Ænder. **11te**; en større Flok Ederfugle N.Ø. **14de**; en Flok Smaafugle Ø. Kl. 9 Fm.; Kl. 10¹/₂ fløj en Lærke kvidrende over Skibet. **15de**; hele Dagen trak smaa Flokke Alke og Ænder N. **16de**; hele Dagen Træk af Ederfugle og andre Ænder mod S. og N. **17de**; ligeledes. **18de**; Ederfugle og andre Ænder fløj i Mængde i alle Retninger. **19de**; kun faa Ænder trækkende, mest i nordlig Retning. **20de**; nogle Ænder i Smaaflokke i nordlig Retning. **26de**; flere mindre Flokke Ænder mod N.N.V. **27de**; i Dagens Løb Ænder i Flokke i forskellige Retninger. Marts: **1ste**; en lille Finke opholdt sig en kort Tid om Formiddagen ved Skibet under Taage; mange Ederfugle og andre Ænder i forskellige Retninger. **5te**; Kl. 11 Fm. fløj et Par Lærker over Skibet. **8de**; om Formiddagen trak flere større Flokke Krager N.Ø. og Ø. **9de**; flere Lærker fløj i Middagsstunden over Sundet til Skaane. **10de**; Kl. 10¹/₂ Fm. omtrent 70 Ænder S. **11te**; en hel Del Krager fløj enkeltvis eller parvis fra Sjælland til Skaane hele Dagen. **15de**; flere Flokke Smaafugle over Sundet til Skaane. **16de**; enkelte Krager fløj ad Skaane til; 3 Lærker ved Skibet i Taage. **21de**; Kl. 8 Fm. en Del Smaafugle Ø. **25de**;

(1894.)

30 og 50 Gjæs mod S. om Formiddagen; Kl. 6 $\frac{1}{2}$ Em. 4 Svaner Ø. **26de**; Kl. 7 Fm. 10 Gjæs S.; tre Flokke Ederfugle paa 20—30 Stkr. mod S.; Kl. 6 $\frac{1}{4}$ Em. 34 Gjæs S.; Kl. 6 $\frac{1}{2}$ 4 Svaner Ø. **27de**; i Dagens Løb mange store Flokke Ederfugle S., deriblandt Flokke paa 200—300. **30te**; Kl. 4 Em. omtrent 70 Ederfugle S. April: **2den**; Kl. 8 Fm. 3 Gjæs til Skaane; hele Dagen fløj store Flokke Ederfugle og andre Ænder N.; Kl. 1 en Flok paa over 100. **4de**; mange Svaner og Gjæs i Dagens Løb N. og Ø. **5te**; mange Ederfugle og andre Ænder i alle Retninger, især ved Aften. **10de**; om Morgenens fløj mange Krager til Skaane; Kl. 9 Fm. trak en stor Flok større Fugle ogsaa Ø. **11te**; større Flokke Ederfugle og andre Ænder i alle Retninger. **17de**, Kl. 4 Em. omtrent 50 Alke N.; Kl. 6 Em. omtrent 35 Ederfugle S. **18de**; Kl. 7 $\frac{1}{2}$ Fm. omtrent 50 sorte Ænder og 40 Ederfugle S. **19de**; Kl. 8 Fm. spredte Flokke af smaa sorte Ænder i forskellige Retninger. **24de**; Kl. 8 Fm. omtrent 40 Ænder S.; Kl. 2 Em. omtrent 70 Gjæs N.Ø. **25de**; fra Kl. 4 til 8 Fm. omtrent 50 Stære ombord under Taage. 15de Maj; i Dagens Løb flere store Flokke Ænder S.; Kl. 3 Em. omtrent 50 Ederfugle S. 23de Juni; Kl. 4 Em. omtrent 50 sorte Ænder N.N.V. 14de Juli; Kl. 7 $\frac{1}{2}$ Em. 8 Gjæs over Sundet til Skaane. August: **27de**; Kl. 8 Fm. 19 Ederfugle N.V. **30te**; Kl. 9 Fm. 20 Ederfugle N.V.; Kl. 11 4 N.V. September: **1ste**; efter Solopgang fløj nogle smaa Flokke Ederfugle N.; et Par Smaafugle opholdt sig en halv Times Tid paa Skibet. **19de**; 10 Ederfugle N.N.V. om Formiddagen. Oktober: **2den**; Kl. 9 Fm. 10 Gjæs N. **3dje**; om Formiddagen trak smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder S. **6te**; en Bogfinke om Morgenens nogle Timer ved Skibet. **11te**; om Morgenens fløj en Del Krager over Sundet i begge Retninger. **16de**; i Dagens Løb mange større og mindre Flokke Tejster S. **18de**; mange Tejster S., enkelte Flokke Ænder N.N.V., en Del Krager S.V. **19de**; mange Flokke Tejster S. **20de**; enkelte Flokke Tejster S.; ved Solnedgang 8 Svaner S.S.V. **22de**; mange Flokke Ænder og Tejster S. **23de**; mange Flokke Ænder og Tejster i forskellige Retninger, mest mod S. **24de**;

(1894.)

Kl. 10 Fm. flere Flokke Smaafugle S.V.; Flokke af Ænder og Tejster S. **25de**; Ænder og Tejster i flere Retninger, mest S. **26de** ligeledes. **27de** ligeledes; spredte Flokke af Krager S.V. **28de, 29de, 30te**; Flokke af Ænder og Tejster S.; 30te 3 Ederfugle N.V. November: **1ste**; Kl. 8 Fm. en større Flok Gjæs N. **7de**; Kl. 9 Fm. en større Flok Ederfugle S. **8de**; Ederfugle og andre Ænder i Smaaflokke mod S. **9de**; Ederfugle og andre Ænder i Smaaflokke i forskellige Retninger; nogle Ænder opholdt sig under Land. **11te**; en Del Ænder under Land. **13de**; mange større og mindre Flokke Ederfugle og andre Ænder S. **19de**; adskillige større Flokke Ederfugle S. **27de**; Flokke af Ænder i forskellige Retninger. **28de**; Flokke af Ænder og Tejster S. December: **1ste**; flere Flokke Ænder i forskellige Retninger. **2den**; Ænder og Tejster ligeledes. **3dje**; Ænder ligeledes. **6te**; Ederfugle og andre Ænder ligeledes. **9de**; Ænder ligeledes. **12te**; flere Flokke Ederfugle, paa 10—20 Stkr., og Tejster fløj om Eftermiddagen N.V. **20de**; mange Smaaflokke Ederfugle og andre Ænder S. **30te**; flere større Flokke Ederfugle om Eftermiddagen N. — J. Jørgensen.

Kronborg. Intet Fuglefald fandt Sted. Som sædvanlig iagttoges en Del Svaner, Vildgjæs og især Vildænder i Vintermaanederne; særlig mange Ænder, i Flokke paa 20—100, trak mod N. eller S. 14de, 16de, 17de, 18de, 25de, 26de og 27de Februar. Træk af større eller mindre Flokke af Ænder iagttoges i Dagene omkring den 20de Oktober og i Slutningen af December, særlig den 26de, da talrige og hurtig paa hverandre følgende Flokke om Formiddagen i længere Tid trak i nordlig Retning. — Et Par „Klitmaager“ slog sig i 1889 ned i den ydre Slotsgrav og ynglede nedenfor Eskarpe-muren; de samme Fugle eller deres Yngel have jevnlig senere opholdt sig kortere eller længere Tid i Slotsgraven dog uden at yngle der. Vandrefalken indfinder sig næsten altid en Gang om Aaret, men bliver kun kort Tid paa Slottet, hvor den holder til paa det store Taarn, Klokketaarnet. Den Store Hornugle har af og til opholdt sig i de høje Allé-Træer mellem Slottet og Flagbatteriet. Et

(1894.)

Par Isfugle har flere Gange haft Tilhold ved den ydre Slotsgrav. En Flok Steppenhøns, paa 6—7 Stkr., opholdt sig i 1888 i nogen Tid paa Kronborg Hovedvold. — P. H. Gjörup.

Provestenen. Intet Fuglefald. — E. J. Christensen.

Nordre Røse. Intet Fuglefald. Ederfugle sees jevnlig og af og til en Flok Gjæs. — J. F. Hansen.

Dragør. Intet Fuglefald. — B. R. Leth.

Drogdens Fyrskib. September: **3dje**; 7 Spidsænder V. **6te**; omtrent 20 sorte Ænder V. **17de**; 6 sorte Ænder V. **22de**; 4 Gjæs Ø., 11 Ænder V. **23de**; en Høg opholdt sig omtrent en Time i Rigningen, fløj V. **24de**; 4 Gjæs N.Ø., 9 Ederfugle Ø. **25de**; 2 Ederfugle N.V., 3 sorte Gjæs Ø. **27de**; flere Flokke Gjæs og Ænder i Løbet af Formiddagen N.Ø. **30te**; flere mindre Flokke Ederfugle N.Ø. Oktober: **3dje**; omtrent 30 Ederfugle N.Ø. **6te**; 9 sorte Ænder Ø., omtrent 15 Gjæs N.Ø. **10de**; flere Flokke Gjæs, Ederfugle og andre Ænder N.Ø. **11te** og **14de** ligeledes; 14de ogsaa 2 Svaner N.Ø. **16de**; 4 og 2 Svaner N.Ø. I Slutningen af Oktober og November og December igjennem saaes næsten daglig flere Flokke Gjæs, Ederfugle og andre Ænder, undertiden paa omtrent 100 Stkr. og derover, flyvende i forskellige Retninger, mest N.Ø. og V.; der har i dette Efteraar været langt flere end i de senere Aar. — H. Juul.

Refsnæs. Intet Fuglefald. Fra 15de Marts til 10de April trak Ederfugle i større og mindre Flokke fra S. mod N.N.Ø. 4 Gravænder og 6 Skalleslugere rugede i Nærheden af Fyret. I Oktober og November var der en Del Træk af forskellige Slags Ænder, mest Ederfugle, fra N.Ø. mod S. To Ørne fløj omkring ved Fyret fra 27de Oktober; 1ste November blev den ene skudt. 10de December saaes en Sneugle, der igjen fløj mod S. — P. Jensen.

Romsø. 12te Januar fløj flere store Flokke Svaner forbi mod N.V. 21de Januar trak mange Ederfugle og Torskeænder forbi mod N. 22de Januar laa store Flokke af Ederfugle og Havlitter udfor Fyret. 26de Februar 3 Svaner N. Fra 27de Februar til 6te Marts laa mange Dykænder omkring Romsø. 22de Marts

(1894.)

opholdt talrige Krager sig i Skoven paa Øen; den 23de om Morgen trak de mod Ø. 25de Marts trak mange Krager, Raager og Alliker mod Ø. 1ste April kom en Stork, som satte sig paa Engen, men samme Dag rejste til Fyn; Storken yngler ikke paa Romsø. Fra 3dje til 8de April trak hver Dag mange Krager hen over Øen fra V. mod Ø. 12te April; flere Flokke Vildgjæs Ø. 23de Maj laa 9 Ederfugle udfør Fyret. 7de September; 23 Vildgjæs N.Ø. 21de September; to store Flokke Vildgjæs V. Fra 22de September til 4de Oktober trak hver Dag mange Krager og Alliker fra Ø. mod V. 12te November kredsede en meget stor Flok Stære i Nærheden af Fyret og satte sig af og til paa Marken; den trak bort om Aftenen. 24de November trak flere Flokke Ederfugle S. Fra 16de til 27de December laa Tusinder af Torskeænder paa Flakket S. for Øen. — F. Andersen.

Halskov og Korsør. Intet Fuglefald. — C. P. Henningsen.

Sproge. Om Vinteren sees ved Øen Ederfugle, Sortænder, Havlitter og med streng Frost Lysænder. Paa Øen ruge den almindelige Strandmaage, Hættemaage, Skallesluger, Gravgaas og enkelte Graaænder. — L. Buch.

Knudshoved. Intet. — C. H. S. Løwe.

Slipshavn. Intet. — N. Nielsen.

Helholm. Støren opholdt sig her hele Vinteren 1893—94. 9de Februar blev Strandskaden set. 18de Februar kom Viben. 2den Marts kom Strandmaage og Terne. Rugende paa Øen ere: „Gravand, Graaand, den spidsnæbede And, Strandmaage, Terne, Vibe, Strandskade, Strandpurven og Kyderken.“ — D. Holst.

Omø. (Fyret tændtes 1ste Maj 1894.) Den Del af Øen, hvor Fyret ligger, er lav, moseagtig, med en stor Strækning oversvømmet om Vinteren; i Foraarstiden yngler her Flokke af Maager, Terner, Graaænder, Blisshøns, Brushøns, Viber, Strandskader, Præstekraver og Rødben. Andre Steder findes Gravænder ynglende. I Skrænterne paa Nord- og Østsiden af Øen yngle Digesvaler. Forstue-svalen kom 8de Maj. Da Øen mangler Skov, findes foruden Stær, Gul og Graa Vipstjert og Husspurv (hvorimellem flere hvide) kun

(1894.)

faa Arter mindre Fugle. I Oktober kom Ederfugle i stort Tal; men den største Del trak bort i samme Maaned. En Vandrefalk blev skudt i Oktober. — S. Urban Hansen.

Ore og **Orehoved**. Intet. — J. Jørgensen.

Vejrø. Intet Fuglefald. — V. Humble.

Hov. Intet Fuglefald. — H. V. O. Westermann.

Taars. Intet Fuglefald iagttaget. Brofyret staar paa Randen af Bolværket; en Fugl, der stødte mod Fyret, vilde falde i Vandet og drive bort. Det østre Fyr staar et Stykke inde paa Land. — C. L. Hansen.

Kjels Nor (Fakkebjerg Bifyr). Intet Fuglefald. En Mængde Ederfugle, Havlitter og andre opholde sig i Nærheden. — N. H. Rasmussen.

Æbelø. 1ste Maj saaes 2 Bysvaler ved Reden i Gaarden. — S. Thorsen.

Strib. Ederfugle opholdt sig i Lille Belt fra 1ste Januar til Udgangen af April i større og mindre Flokke. Havgasser, Snipper og Havlitter vare i Beltet i mindre Flokke i Januar og Februar. 9de August trak flere store Flokke Himmelhunde S.; 10de August om Aftenen ligeledes. 20de September trak mange Flokke Graagjæs S., ligeledes 25de, 26de og 27de. 6te November om Morgen blev der fanget en levende Skovsneppe paa Fyrets Omgang. 28de December trak flere Flokke Graagjæs N. Fra midt i September til Aarets Udgang var der større og mindre Flokke Ederfugle i Beltet. — A. H. Andersen.

Baagø. Intet Fuglefald. — N. Hansen.

Assens. Intet Fuglefald. — N. H. Nissen.

Christiansø. Et Korsnæb (*Loxia curvirostra typ.*), fanget og død paa Øen den 20de April, indsendtes til Museet. — O. C. F. Christensen.

Dueodde Bifyr. Intet Fuglefald. — L. Wedén.

Moen. 28de August modtog Museet en Tejste (*Cepphus grylle*) skudt i Stranden i Nærheden af Fyret. I November og December har der stadig opholdt sig en Mængde Ænder, mest Havlitter, i

(1894.)

Stranden. Enkelte Spidsænder, Ederfugle og Hvinænder viste sig ved Nytaar. — C. Thaarup.

Hærbølle Pynt. 10de April; Kl. 10 Fm. trak store Skarer Vildænder af forskjellig Art mod S.Ø. højt i Luften. 21de April; Kl. 8 Fm. 12 Svaner Ø.S.Ø. 23de Maj; N.Ø., Merssejlskuling, klart; omtrent 50 Traner trak N.V. 1ste August; 5 Svaner N.V. 17de November; 6 Svaner Ø.S.Ø. I Nærheden af Fyret ruge: „Maager, Terner, Strandløbere, Graaænder og Krikænder.“ I Grøn-sund opholder sig blandt andet: „Ederfugle, Havlitter, Hvinænder, store og smaa Sortænder, Havgjæs, Skrogger, Graaænder, Havpape-gøjer og Maager.“ — A. J. Olsen.

Gjedser Rev Fyrskib. 9de, 10de og 11te Januar fløj store Flokke Svaner, fra 50 til 100 i hver Flok, mod N.V. — H. Gommesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1894.

Anser ruficollis.

En, udfarvet, blev skudt paa Venning Mark, V. for **Randers**, 11te November, blev udstoppet af Hr. Thuesen, Randers, og ind-sendes til Eftersyn paa Zoologisk Museum.

Somateria dispar.

En næsten udfarvet Han blev skudt ved Munden af **Ribe** Aa den 8de November om Aftenen efter Solnedgang; gennem Kon-ditor C. C. Bjerrum kom den til Museet.

Macrorhamphus griseus (Gmel.) var. *scolopaceus*.

En i Sommerdragt blev skudt den 1ste August ved **Ribe**, hvor den var set gaaende langt ude paa den aabne Strand i en Flok Rylær; den blev udstoppet af Konditor Bjerrum og kom til Apo-theker Baagøe, der indsendte den til Museet til Bestemmelse. Den stemmer godt med Typen for *M. griseus* var. *scolopaceus* (se Baird, Brewer & Ridgway, Dresser, Nelson, Seebohm o. a.) baade

(1894.)

i Form og Farve (Næbets Længde langs Oversiden 71 Millim., Vingen fra Haandleddet 150, Løbet 40; hele Undersiden er rødlig, om end forholdsvis lys; Strube og Bug ere uplettete; paa Siderne af Brystet findes Tværpletter). Ofte skjelner man *M. griseus* og *M. scolopaceus* som egne Arter; men en blot nogenlunde fast For-
skjel imellem dem synes ikke at findes. — Arten er ikke tidligere set i Danmark og har kun nogle faa Gange vist sig i Europa, oftest i England, som Gjæst fra Nord-Amerika.

Larus tridactylus.

En Tretaaet Maage, gammel, fandtes død paa Isen paa **Viborg** Sønder sø den 21de Februar. — En yngre Fugl var funden døende samme Sted 24de Januar 1890. — Meddelt af Adjunkt H. Chr. Mortensen, Viborg.

Larus glaucus.

En Graamaage, gammel, blev funden anskudt paa en Mark ved **Storehedinge** den 8de Januar. — Dr. H. Arctander.

Coracias garrulus.

En Ellekrage blev set ved Søholm ved Gjorslev, **Stevns**, den 28de Maj; den blev paa Stedet i flere Dage. — H. Arctander.

Fra Stenalderen.

Pelecanus crispus.

Efter Forslag af Direktør ved Nationalmuseet Dr. Sophus Müller har der i de sidste Aar paany været foretaget en planmæssig Undersøgelse af Danmarks Kjøkkenmøddinger fra Stenalderen. Selv har jeg deltaget i Udgravningerne og særlig haft som Opgave at varetage de fundne Knogler. Der er fremkommet gode Bidrag til Kundskab om Landets gamle Dyreverden, ikke faa Tillæg til, hvad der allerede var oplyst af Japetus Steenstrup; men hidtil var der dog ikke fundet noget, der faldt udenfor det,

(1894.)

man kunde vente. Først i Sommeren 1894 blev der gjort et Fund, der er saa overraskende, at det har Krav paa at meddeles strax: i Kjøkkenmøddingen ved *Havnø*, paa Nordsiden af Mundingen af Mariager Fjord, fandtes den forreste Del af Brystbenet af en *Pelecanus crispus*. Stykket er saa ejendommeligt, at der ikke kan være mindste Tvivl om Slægtbestemmelsen, og i Størrelse overgaar det saa meget det tilsvarende Stykke af *Pelecanus onocrotalus*, at der ikke godt kan tvivles om, at det er af *P. crispus*, den største af Slægtens Arter (Skelet af *P. crispus* haves endnu ikke til Sammenligning). Nutildags hører det jo til de sjældneste Tildragelser, at en Pelikan flyver til Nordvest-Europa; noget ganske uomtvisteligt Tilfælde kjendes ikke for Danmarks Vedkommende*). Den Art, der oftest er set i Nordvest-Europa, synes at være *P. onocrotalus*; *P. crispus* har dog næsten lige saa let ved at komme hertil; i Midt-Rusland skal den endogsaa være funden ynglende omtrent paa Højde med Danmark (om Pelikanernes Udbredelse i Europa findes gode Oplysninger samlede hos Dresser: The Birds of Europe, vol. VI, 1871—81). Om Knoglen fra Havnø er af en tilfældig Gjæst, eller om Arten i Stenalderen har været hjemmehørende i Danmark, kan foreløbig ikke siges; men størst Sandsynlighed er der for, at Arten har ynglet her eller i nærliggende Egne; i England, i Cambridgeshire og Norfolk, har man to Gange i Moser fundet Pelikan-Knogler, utvivlsomt netop af *P. crispus*, og en af de dér fundne Knogler er af en ganske ung Fugl (A. Milne Edwards: Note sur l'existence d'un Pélican de grande taille dans les tourbières d'Angleterre; Annales des sc. nat., 5. sér., tom. VIII, zool., 1867; p. 285—293, pl. 14; ogsaa oversat i The Ibis, new ser.,

*) Nylig er der fremkommet en Meddelelse om *Pelecanus onocrotalus* i Danmark. Paa en Udflugt, som Brødrene Chapman i 1893 foretog til Jyllands Vestkyst (hvor de mod Lov og Ret skød og samlede, hvad de havde Lyst til), saa de paa Afstand otte Fugle staaende paa den flade Strand i Ringkjøbing Fjord, og dem tog de for *P. onocrotalus* (The Ibis, 6 ser., vol. VI, 1894; p. 348). Sagen fortjener ikke Tiltro; Forklaringen er vist, at de have set *Larus argentatus* gennem Hilddring (Ibis, 7 ser., vol. I, 1895; p. 294—295).

(1894.)

vol. IV, 1868. A. Newton: Proceed. Zool. Soc. London, 1868; p. 2; ibd. 1871; p. 702—703; og Dictionary of Birds, part III, 1894; p. 702—703). Maaske har *Pelecanus crispus* i Nordvest-Europa haft en noget lignende Skjebne som *Emys europæa*.

De Fugle og Pattedyr, der hidtil ere fundne i Kjøkkenmøddingen ved Havnø, ere: *Anser torquatus*, *Cygnus minor*, *Cygnus musicus*, *Fuligula marila*, *Oedemia nigra*, *Oedemia fusca*, *Pagonessa glacialis*, *Somateria mollissima* (? *spectabilis*), *Podiceps cristatus*, *Colymbus septentrionalis*, *Larus argentatus* (?), *Alca impennis* (Knogler af mindst 2), *Phalacrocorax carbo*, *Pelecanus crispus*, *Corvus cornix* (? *frugilegus*), *Arvicola amphibius*, *Mus sylvaticus* (Vandrotte og Skovmus have vist selv gravet sig ind i Dyngen), *Canis familiaris*, *Canis vulpes*, *Martes sylvatica*, *Halichoerus grypus*, *Sus scrofa*, *Cervus capreolus*, *Cervus elaphus*, *Bos urus* (? *bison*). I Dyngens øvre Lag er desuden fundet Knogler af *Equus caballus*, *Ovis aries* (? *Capra hircus*) og *Bos taurus*, vist fra en senere Tid. Menneske-Knogler ere fundne baade i de øvre Lag og dybere.

Fra Færøerne.

1ste Oktober 1893 tændtes fem Fyr paa Færøerne (se Kortet); i den Tid, de have lyst, ere endnu ingen Fugle faldne.

Tørraa (to røde faste Fyr, 5te Orden) og **Galgatange** (Bagfyret hvidt fast Fyr, 4de Orden; Forfyret grønt, hvidt og rødt fast Fyr, 4de Orden). Intet Fuglefald. Raagen (Hjaltlandskråaka) havde vist sig i Flokke og enkeltvis i Oktober, November og December 1893, talrigst i sidste Halvdel af Oktober og første Halvdel af November; ved Aarets Slutning var ingen mere at se, og i 1894 viste den sig ikke. — H. D. Jacobsen.

Naalse (hvidt Blinkfyr, et Blink hvert $\frac{1}{2}$ Minut; 1ste Orden). Siden Fyret blev tændt indtil Januar 95 er der ikke faldet en eneste Fugl, og Fugletræk er ikke iagttaget. — E. P. Sonne.

(1894.)

Tofte (grønt, hvidt og rødt fast Fyr, 4de Orden). Intet Fuglefald. Ederfuglen er den eneste Søfugl, der opholder sig ved Fyret; den findes ofte i stor Mængde. — S. Thorkildshøj.

Kalsø (grønt, hvidt og rødt fast Fyr, 4de Orden). Intet Fuglefald. — J. Clementsen.

Loxia curvirostra.

Fra Distriktslæge Jørgensen, Trangisvaag, har Museet faaet Meddelelse om, at han i September havde faaet to Korsnæb (*Loxia curvirostra typ.*), der vare fundne døde i en af de sydlige Bygder paa **Suderø**; der havde været set flere.

Fra Island.

Fra Konsul J. V. Havsteen i Akureyri har Zoologisk Museum modtaget som Gave ikke alene det Skind af *Tadorna casarca*, der er omtalt i Aarsberetningerne for 1892 og 93, men ogsaa Skind af følgende Arter:

Fulica atra.

En Blishøne fanget ved **Vikingavatn**, Thingø Syssel, 1889. Arten var funden ynglende paa Nordlandet. Efter B. Grøndal (Verzeichn. der bisher in Island beob. Vögel; Ornith., Jahrg. II, 1886; p. 360) synes Blishønen i de senere Aar at blive almindeligere paa Island.

Vanellus cristatus.

En Vibe, gammel, fanget ved **Svalbardseyri**, Øfjord, Februar 1892. Ogsaa Viben synes, efter Grøndal, at blive almindeligere.

Larus canus.

En Stormmaage skudt ved **Oddeyri** i 1892 om Vinteren. Der var set fire sammen. Arten er meget sjelden paa Island. (Se A. Newton: Notes on the Ornithology of Iceland, i Baring-Gould: Iceland, its Scenes and Sagas, 1863; p. 418.)

(1894.)

Fra Grønland.

Fra Grønland har Zoologisk Museum i Løbet af de sidste Aar modtaget Skind af følgende Arter eller Former, der ikke ellers havde været kjendte derfra, de fleste af dem tilfældige Gjæster fra det nordlige Nord-Amerika:

Anser segetum L.

At Sædgaasen, hvis nærmeste Hjem ellers er Island, i 1892 ynglede paa Grønlands Østkyst, paa *Danmarks Ø*, er meddelt af E. Bay (Meddelelser om Grønland, Bd. XIX, 1894; p. 32—34). To hjembragte Skind findes i Zoologisk Museum.

Tadorna casarca (L.).

Rustanden fra Nord-Grønland, 1892, er omtalt i Aarsberetningen for 1893, p. 68. Arten var paa Tog fra Asien og Sydøst-Europa til Vest-Europa og Amerika.

Somateria mollissima (L.), var. *v-nigrum*.

Dr. Th. N. Krabbe har til Museet nedsendt fem Skind af Ederfugle, alle fra *Godthaab*, April 1892. Et af Skindene er en fuldt udpræget *S. v-nigrum*, gammel Han, med en stærk V-formet sort Tegning paa Struben, som hos *S. spectabilis*, men ellers i et og alt som mangel en sædvanlig *S. mollissima*. Hos to andre Skind er den V-formede Tegning noget svagere, lidt tyndere. Hos et fjerde er den meget svagere, endnu tyndere, lysere og tildels opløst i Pletter. Hos det femte Skind, ogsaa en gammel Han, er Tegningen kun ganske svagt antydet. — (I Januar 1894 købte Zoologisk Museum i en Vildthandel i Kjøbenhavn en *S. mollissima* ♂, der ogsaa havde en ganske svagt antydet V-Tegning.) — Allerede Holbøll (Ornithologiske Bidrag til den grønlandske Fauna; Naturhist. Tidsskr., IV, 1843; p. 445—46) har vist set *S. v-nigrum* i Grønland (se ogsaa Hagerup: The Birds of Greenland, 1891; p. 51; og The Zoologist, 3 ser., vol. XVIII, 1894; p. 57). — Formen skal ellers høre hjemme i Egne, der ligge langt Vest for Grønland, i det vestlige Nord-Amerika og det østlige Nord-Asien.

(1894.)

Om den i Grønland er Gjæst eller hjemmehørende, kan endnu ikke siges. Den regnes oftest for en egen Art; men dertil er Forskjellen fra den sædvanlige *S. mollissima* for ringe og for lidt fast.

***Totanus solitarius* (Wils.).**

En Hun fra **Kangek**, 1ste August 1878, er fra afdøde Apotheker Benzon's Samling kommen til Museet. Efter Benzon's haandskrevne Fortegnelse over Samlingen er den allerede opført af Hagerup (Birds of Greenl.; p. 55).

***Coccyzon americanus* (L.).**

En amerikansk Gjøg, skudt ved **Julianehaab** 1874 og sendt af Kolonibestyrer Lytzen til Apotheker Benzon, er overgaaet til Museet.

***Hirundo rustica* L., *typica*.**

Et Skind af den almindelige europæiske Form af Forstuesvalen, fra **Sydproven**, 12te Juni 1882, er fra Benzon's Samling kommet til Museet. (Se ogsaa Hagerup: Birds of Greenl.; p. 60; og Zoologist, l. c.) Et andet Skind fra „Grønland“ er fra afdøde Minister Fischer's Samling kommet til Museet. Fra Grønland kjendtes ellers kun Artens amerikanske Form, truffen nogle faa Gange.

***Myiodioides canadensis* (L.). (*Sylvania*.)**

En ung Fugl fra „**Grønland**, 1875, Fischer“, er fra Benzon's Samling overgaaet til Museet. Efter Benzon's Fortegnelse er den allerede opført af Hagerup (Birds of Greenl.; p. 61).

***Dendroeca maculosa* (Gmel.).**

En ung Han, skudt ved **Kangek**, Efteraar 1875, i sin Tid sendt til Apotheker Benzon, er havnet i Museet.

***Dendroeca pennsylvanica* (L.).**

En ung Hun fra **Nanortalik**, 1887, Vinter, er nedsendt til Museet fra Kolonibestyrer Lytzen.

(1894.)

Siurus noveboracensis (Gmel.) (*S. naevius*.)

En, fra *Nanortalik*, 1882, har Museet modtaget gennem Sysselmand Müller.

Scolecophagus ferrugineus (Gmel.) (*S. carolinus*.)

En Han, skudt paa en af Yderøerne ved *Frederikshaab* 13de Juli 1889, har Museet modtaget gennem Kolonibestyrer Petersen.

Rettelser til Aarsberetningerne for 1886—93.

1886. Ornis, Bd. IV, 1888.

- Side 431. Under 19de Oktober tilføjes ved *Turdus musicus*: Schultz's Grund 1.
 - - Under 20de Oktober staar ved *Turdus musicus* Sejro 1; skulde være 2.

1887. Ornis, Bd. VI, 1890.

- Side 49. Under 18de September tilføjes ved *Saxicola oenanthe*: Skjoldnæs 4.
 - 54. Under 10de November staar ved *Turdus pilaris* Skjoldnæs 1; skulde være 3.

1888. Vidensk. Meddel. for 1890.

- Side 70. *Ruticilla phoenicura* er under 8de Maj opført fra Gjedser; skulde være Gjedser Rev.
 - 71. Under *Erithacus rubecula*, April, tilføjes: 29de Læsø Rende 1.

1889. Vidensk. Meddel. for 1890.

- Side 117 Linie 11 f. n. udgaa Ordene „(4 faldt)“ og opflyttes sidst i Linie 12 f. n.
 - 118 Linie 9 f. n. efter „Hesselø 4“ tilføjes: (5 faldt).
 - 126. Under 22de April ved *Erithacus rubecula* udgaa Ordene: Ebelø 1.
 - 130. Under 25de August staar *Acrocephalus arundinaceus*, Fakkebjerg Hovedfyr 1; skulde være 3.
 - 135. Under 3dje Oktober staar ved *Turdus musicus* Anholt 1; skulde være 2.
 - 147 er der opført Fuglefald ved Gjedser Rev 24de November; skulde være 24de December.

1890. Vidensk. Meddel. for 1891.

- Side 70. Under *Alauda arvensis* 24de Marts tilføjes: Schultz's Grund 1.
- 71. *Alauda arvensis* er under 14de Oktober opført fra Gjedser; skulde være Gjedser Rev.
 - - Under *Sturnus vulgaris* 24de Marts udgaar: Schultz's Grund 1.
 - 72. Under *Sturnus vulgaris* November staar 10de; skulde være 19de.
 - 74. *Turdus iliacus* og *T. musicus* ere opførte fra Hirtsholm 21de April; skulde være 22de.
 - 75. *Turdus pilaris* ligeledes.
 - 88. Under 19de Marts staar *Alauda arvensis* Egense 1; skulde tilføjes: 3 faldne.

1891. Vidensk. Meddel. for 1892.

- Side 87. *Alauda arvensis* er opført fra Læsø Trindel 29de April; skulde være 29de September.
- 88. Under *Sturnus vulgaris* tilføjes i December: (4de Hanstholm 1).
 - - *Phylloscopus trochilus* er opført fra Anholts Knob 12te September; skulde være 12te Oktober. For samme Art udgaar 29de September.
 - 89. Under *Phylloscopus rufus* tilføjes: September 29de Læsø Trindel 1.
 - - Under *Turdus musicus* tilføjes i Oktober: 4de Hanstholm 1; ligeledes tilføjes under 5te Oktober: Blaavands Huk 1.

1892. Vidensk. Meddel. for 1893.

- Side 45. Under 16de Maj staar *Alauda arvensis* Skagen 2; skulde være 1.
- 48. Ordene „3 faldt“, der staa ved *Streptopelia interpres* under 30te August, skulle henflyttes til *Tringa canutus* i den følgende Linie.

1893. Vidensk. Meddel. for 1894.

- Side 25 Linie 15 f. n.: „16de“ udgaar, det foregaaende Punktum rettes til Komma.
- 38 er der opført Fuglefald ved Gjedser Rev under 16de April; skulde være 20de April.