

Fuglene ved de danske Fyr i 1917.

35te Aarsberetning om danske Fugle.

Ved
R. Hørring.

I 1917 indsendtes fra 28 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets zoologiske Museum ialt kun 591 Fugle af 54 Arter, faldne om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om c. 722 artsbestemte faldne Fugle, idet Prøver af disse ere indsendte. Ifølge Fyrmestrenes nøjere Oplysninger er yderligere opsamlet c. 440 Fugle, hvoraf c. 40 opgaves at være Lærker, c. 180 Drosler, 9 Vadefugle, 3 Ænder, de øvrige uden nøjere Oplysninger; hovedsagelig have de dog sikkert været Lærker, Drosler og Stære. Nøjere Efterretning haves saaledes om c. 1165 Fugles Død ved Fyrene. I det hele synes der, at regne efter de indkomne Oplysninger, mindst at være faldet omkring 1500 Fugle.

Naar ovenanførte Tal paa indsendte og faldne Fugle i 1917 ere saa paafaldende lave, at man skal helt tilbage til 1895 for at finde tilsvarende, er Grunden hertil først og fremmest at søge i det Forhold, at mange Fyr og endel Fyrskibe paa Grund af Krigsforholdene have været slukkede og inddragne i den største Del af Aaret. Stærkest vejede det i Vægtskaalen, at Fyrskibene paa Graa-dyb, Vyl og Horns Rev inddroges i Slutningen af April, saaledes at mange og store Sendinger af faldne Fugle, der ellers pleje at indgaa fra disse, udeblev iaar baade for Foraars- og Efteraarstrækkets Vedkommende; omkring en Tredjedel eller en Fjerdedel af de indsendte Fugle pleje at falde ved disse 3 Fyrskibe. Ogsaa Fyrene paa Hals Barre, Sprogø, Omø, Romsø, Tranekjær o. fl. a. vare slukkede, en Skæbne, der ogsaa med Aarets Slutning ramte Østre Flak Fyrskib og Dueodde Nord Fyr.

At regne efter de øvrige Fyr har dog ogsaa selve Fuglefaldet

(1917.)

været meget ringere iaar end ellers; saaledes er der særlig i September og første Halvdel af Oktober faldet ganske paafaldende lidt. I sidste Halvdel af Oktober var Fuglefaldet lidt større, men Nætter med virkelig stort Massefald indtraf omtrent ikke, blot den 19de Oktober synes de Betingelser, der fremkalde Faldet, nemlig Mørke, Taage, Regn og stærkt Træk, i nogen Grad at have været tilstede. I det hele synes Trækfuglene saaledes i 1917 at være komne gennem Danmark uden større Ulykker.

At de slette Ernæringsforhold skulde have indvirket paa Mængden af indsendte Fugle har jeg ingen Grund til at antage, kun er i flere Tilfælde end ellers blot Hoved, Vinger og Ben indsendte, et Forhold der bl. a. umuliggjorde Køns- og Aldersbestemmelser.

Krigen afbrød helt Forbindelsen med de færøiske Fyr, idet en af de krigsførende Magter standsede Posten fra disse danske Øer til Moderlandet.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare:

Graadyb Fyrskib, R. M. Nielsen, Fyrskibsfører (70 Fugle fra 19 Nætter).

Blaavands Huk Fyr, S. Ross, Fyrmester (48 fra 5 Nætter).

Vyl Fyrskib, Jul. S. Jensen, Fyrskibsfører (52 fra 22 Nætter).

Horns Rev Fyrskib, J. S. Ibsen, Fyrskibsfører (66 fra 16 Nætter).

Lyngvig Fyr, C. A. Hansen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).

Bovbjerg Fyr, A. V. Hansen, Fyrmester (14 fra 5 Nætter).

Lodbjerg Fyr, L. F. Madsen og I. A. Tendal, Fyrmestre (1 fra 1 Nat).

Rudbjerg Knude Fyr, J. C. Boysen, Fyrmester (5 fra 2 Nætter).

Skagens Rev Fyrskib, A. Ross Due, Styrmand (1 fra 1 Nat).

Nordre Rønner Fyr, P. S. Pedersen, Fyrmester (4 fra 1 Nat).

Læsø Trindel Fyrskib, H. Sonnichsen, Fyrskibsfører (41 fra 10 Nætter).

Læsø Rende Fyrskib, I. C. Andersen, Fyrskibsfører (6 fra 1 Nat).

Østre Flak Fyrskib, A. P. Jensen, Fyrskibsfører (60 fra 19 Nætter).

Anholt Knob Fyrskib, H. S. Jensen, Fyrmester (31 fra 11 Nætter).

Anholt Fyr, A. Rasmussen, Fyrmester (34 fra 3 Nætter).

Hesselø Fyr, K. A. Jensen, Fyrmester (11 fra 2 Nætter).

Fornæs Fyr, A. Kruse, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Hjelm Fyr, C. Larsen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).

Sejrø Fyr, J. N. Z. Nielsen, Fyrmester (12 fra 1 Nat).

(1917.)

Vestborg Fyr, H. V. O. Westermann, Fyrmester (12 fra 9 Nætter).
Gilleleje Flak Fyrskib, T. A. M. Andersen og R. M. Nielsen,
 Fyrskibsførere (4 fra 3 Nætter).

Stevns Fyr, I. H. S. Deichmann, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Kjels Nor Fyr, I. C. Ryder, Fyrmester (82 fra 14 Nætter).

Skjoldnæs Fyr, H. V. Würtz, Fyrmester (4 fra 3 Nætter).

Hammeren Fyr, A. M. Dam, Fyrmester (16 fra 3 Nætter).

Dueodde Nord Fyr, C. Liisberg-Poulsen, Fyrmester (4 fra 1 Nat).

Hyllekrog Fyr, J. N. B. Høeg, Fyrmester (6 fra 1 Nat).

Gedser Fyr, J. P. Nielsen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

De Fugle, der indkom til Zoologisk Museum som faldne i 1917, vare:

1. *Anas penelops* L. 3.
2. *Mergus serrator* L. 1.
3. *Perdix cinerea* Lath. 1.
4. *Porzana maruetta* (Leach.) 1.
5. *Rallus aquaticus* L. 8.
6. *Gallinula chloropus* (L.) 2.
7. *Fulica atra* L. 2.
8. *Vanellus cristatus* W. & M. 8 (11 faldt).
9. *Actitis hypoleuca* (L.) 1.
10. *Macheles pugnax* (L.) 1.
11. *Tringa alpina* L. 5.
12. *Calidris arenaria* (L.) 1.
13. *Limnocryptes gallinula* (L.) 4.
14. *Gallinago major* (Gml.) 1.
15. *Scolopax rusticula* L. 1.
16. *Sterna hirundo* (Scop.) 1.
17. *Uria troile* (L.) 1.
18. *Mergulus alle* (L.) 1.
19. *Phalacrocorax carbo* (L.) 1.
20. *Falco tinnunculus* L. 1.
21. *Cypselus apus* (L.) 3.
22. *Alauda arvensis* L. 144 (234 faldt).
23. *Sturnus vulgaris* L. 105 (124 faldt).
24. *Troglodytes parvulus* Koch 1.
25. *Sylvia cinerea* Bechst. 3.

(1917.)

26. *Sylvia curruca* (L.) 1.
27. *Sylvia atricapilla* (L.) 3.
28. *Sylvia hortensis* Bechst. 6.
29. *Acrocephalus phragmitis* (Bechst.).
30. *Phylloscopus trochilus* (L.) 13.
31. *Regulus cristatus* Koch 8.
32. *Anthus pratensis* (L.) 1.
33. *Anthus obscurus* (Lath.) 1.
34. *Anthus arboreus* (Gml.) 1.
35. *Motacilla flava* L. *borealis* Sundev. 1.
36. *Motacilla alba* L. 1.
37. *Turdus iliacus* L. 38 (40 faldt).
38. *Turdus musicus* L. 90 (102 faldt).
39. *Turdus viscivorus* L. 1.
40. *Turdus pilaris* L. 1.
41. *Turdus merula* L. 31.
42. *Saxicola oenanthe* (L.) 37.
43. *Praticola rubetra* (L.) 3.
44. *Ruticilla phoenicura* (L.) 10.
45. *Erithacus rubecula* (L.) 41 (44 faldt).
46. *Cyanecula suecica* (L.) 1.
47. *Muscicapa atricapilla* L. 6.
48. *Passer montanus* (L.) 1.
49. *Fringilla coelebs* L. 4.
50. *Fringilla montifringilla* L. 3.
51. *Emberiza schoeniclus* L. 9 (11 faldt).
52. *Emberiza hortulana* L. 3.
53. *Emberiza lapponica* (L.) 1.
54. *Emberiza nivalis* L. 1.

Af de faldne Arter var der ingen, der ikke tidligere var falden ved Fyrene; første Gang var det derimod, at Varieteten *Motacilla flava borealis* faldt.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat henregnes til den følgende Dag.)

1. *Anas penelops*. Pibeand.

(1917.)

- Marts: 14de Lyngvig 1 ♂ ad. 17de Lyngvig 1 ♀ ad.
 September: 24de Hammeren 1 jun.
2. *Mergulus serrator*. Toppet Skallesluger.
 Februar: 20de Anholt 1 ♀.
3. *Perdix cinerea*. Agerhøne.
 April: 10de Vestborg 1.
4. *Porzana maruetta*. Rørvagtel.
 April: 16de Hesselø 1 ♀.
5. *Rallus aquaticus*. Vandrikse.
 Marts: 18de Skjoldnæs 1 ♂. 21de Skjoldnæs 1 ♀. 26de Vyl 1 ♀.
 April: 29de Kjels Nor 1 ♀.
 Oktober: 19de Rubjerg Knude 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 24de Fornæs 1 ♂.
 November: 17de Kjels Nor 1 ♀ jun.
6. *Gallinula chloropus*. Rørhøne.
 November: 11te Hesselø 1 ♂. 23de Gedser 1 ♀ jun.
7. *Fulica atra*. Blishøne.
 Marts: 18de Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.).
8. *Vanellus cristatus*. Vibe.
 Februar: 25de Horns Rev 1 ♀ ad.
 Marts: 13de Vyl 1 ♂. 18de Graadyb 1 ♀, Vyl 2 ♂, Bovbjerg 1. 29de Horns Rev 1. 30te Graadyb 1 ♀.
 August: 23de (Lodbjerg 1)¹⁾, 24de (Hansthalm 2).
9. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.
 Juli: 25de Stevns 1 ♂.
10. *Machetes pugnax*. Brushane.
 Juli: 19de Bovbjerg 1 ♀.
11. *Tringa alpina*. Ryle.
 Februar: 5te Graadyb 1 ♂.
 Marts: 13de Graadyb 1 ♂, Vyl 1 ♀ ad., Horns Rev 1 ♂.
 April: 16de Vestborg 1 ♂.
12. *Calidris arenaria*. Selning.
 August: 29de Kjels Nor 1 ♂.
13. *Limnocyptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.

¹⁾ I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger Viber og Stære, selv om intet er indsendt.

(1917.)

- September: 26de Lodbjerg 1 ♂.
 Oktober: 19de Rubjerg Knude 1 ♀ ad., Læsø Trindel 1 ♂.
 November: 5te Bovbjerg 1 ♂.
14. *Gallinago major*. Tredækker.
 September: 17de Skjoldnæs 1 ♀ jun.
15. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
 Marts: 18de Bovbjerg 1.
16. *Sterna hirundo*. Terne.
 August: 27de Gilleleje Flak 1 ♀ jun.
17. *Uria troile*. Lomvie.
 Januar: 20de Graadyb 1 ♂.
18. *Mergus alle*. Søkonge.
 November: 18de Rubjerg Knude 1 ♀ jun.
19. *Phalacrocorax carbo*. Skarv.
 Juni: 28de Skagens Rev 1 ♂ vix. ad.
20. *Falco tinnunculus*. Taarnfalk.
 Oktober: 22de Kjels Nor 1 ♀ jun.
21. *Cypselus apus*. Mursejler.
 August: 11te Anholt 1. 16de Gilleleje Flak 2.
22. *Alauda arvensis*. Lærke.
 Januar: 13de Vyl 1 ♂. 14de Hjelm 1 ♂.
 Februar: 18de Graadyb 2 ♂. 19de Graadyb 1. 21de Vyl 1 ♂, Horns Rev 5 ♂. 24de Graadyb 17 ♂, Vyl 3 ♂ (30 faldt), Horns Rev 9 ♂ (56 faldt). 25de Graadyb 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.), Vyl 2 ♂, Horns Rev 4 ♂. 26de Graadyb 7 (5 ♂, 2 ♀ jun.), Vyl 2 ♂ (11 faldt), Horns Rev 8 ♂. 27de Graadyb 1 ♂, Vyl 1 ♂, 28de Vyl 1 ♂.
 Marts: 1ste Vyl 2 ♀ ad. 4de Vyl 1 ♀ jun., Horns Rev 1 ♀ jun. 13de Vyl 1 ♂, Horns Rev 1 ♂. 16de Vyl 1 ♂. 18de Graadyb 2 (1 ♂, 1 ♀), Vyl 1 ♂. 19de Blaavands Huk 1 ♀ ad., Vyl 1 ♀. 25de Graadyb 1 ♀. 26de Østre Flak 1 ♂. 29de Vyl 1 ♀, Horns Rev 1 ♀. 31te Anholt Knob 1 ♀.
 April: 3dje Anholt Knob 1 ♀. 4de Vyl 1 ♀. 20de Østre Flak 1 ♀ ad.
- September: 20de Kjels Nor 1 ♂.
 Oktober: 9de Blaavands Huk 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Vestborg

(1917.)

1 ♂. 13de Hammeren 8 (4 ♂, 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.).
 19de Læsø Trindel 12 (5 ♂, 4 ♀ ad., 3 ♀ jun.). Læsø
 Rende 1 ♀ ad., Nordre Rønner 4 (2 ♂, 1 ♀ ad., 1
 ♀ jun.), Østre Flak 6 (4 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 15
 faldt), Anholt Knob 3 (1 ♂, 2 ♀ ad.). 20de Blaavands
 Huk 1 ♂, Bovbjerg 7 (5 ♂, 2 ♀ ad.). 21de
 Læsø Trindel 2 ♀ jun.

November: 5te Bovbjerg 1 ♂. 10de Blaavands Huk 5 (4 ♂,
 1 ♀ jun.). 15de Anholt Knob 1 ♂.

23. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 24de Horns Rev 1 ♂. 25de Horns Rev 1 ♀ ad.

Marts: 2den Graadyb 2 ♂. 17de Vyl 1 ♀ ad., Horns Rev
 3 (1 ♂, 2 ♀ ad.). 18de Graadyb 8 (5 ♂, 3 ♀), Vyl
 2 (1 ♂, 1 ♀), Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 19de
 Graadyb 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Blaavands Huk 8 (7
 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Vyl 1 ♂ (2 faldt), Horns Rev 7 (3
 ♂, 4 ♀). 25de Østre Flak 1 ♂. 26de Vyl 1 ♂,
 (Lodbjerg 6), Østre Flak 1 ♂. 29de Vyl 1 ♀, Horns
 Rev 2. 30te Graadyb 7 ♂, Vyl 2 ♂. 31te Graa-
 dyb 1.

April: 4de Vyl 2 ♀, Østre Flak 1 ♂. 9de Horns Rev
 2 (1 ♂, 1 ♀), Vestborg 1 ♂. 14de Vyl 3 (1 ♂, 2
 ♀). 15de Vyl 3 ♂, Horns Rev 1 ♂, Læsø Trin-
 del 3 (1 ♂, 2 ♀), (Skjoldnæs 2). 16de Læsø Trin-
 del 2 (1 ♂, 1 ♀), Anholt Knob 2, (Hesselø 1). 18de
 Horns Rev 1 ♂. 26de (Stevns 3). 27de Vest-
 borg 1 ♂ ad., Kjels Nor 1 ♀.

Maj: 1ste Anholt Knob 1.

Oktober: 19de Læsø Trindel 1 ♂, Anholt Knob 1 ♂ jun.,
 (Hesselø 2), Sejro 1 ♂, Vestborg 2 ♂, Kjels Nor 4.
 20de Blaavands Huk 2 ♀ jun., Vestborg 1 ♀ jun.
 22de (Hesselø 1), (Stevns 2), Kjels Nor 13.

November: 6te (Stevns 1). 14de Kjels Nor 2.

24. *Troglodytes parvulus*. Gærdesmutte.

November: 14de Anholt Knob 1.

25. *Sylvia cinerea*. Tornesanger.

Maj: 14de Anholt 2 ♂.

September: 25de Vestborg 1 ♀ jun.

(1917.)

26. *Sylvia curruca*. Gærdesanger.
August: 22de Dueodde N. 1 ♀ ad.
27. *Sylvia atricapilla*. Munkesanger.
September: 19de Østre Flak 1 ♂. 20de Kjels Nor 1 ♂.
Oktober: 9de Kjels Nor 1 ♂.
28. *Sylvia hortensis*. Havesanger.
August: 19de Kjels Nor 5. 21de Gilleleje Flak 1 ♂.
29. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.
Maj: 23de Bovbjerg 1.
September: 17de Skjoldnæs 1. 20de Kjels Nor 1.
30. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.
Maj: 14de Læsø Trindel 1, Østre Flak 1 ♂ ad., Anholt
10 (2 ♂, 8 ♀). 15de Anholt Knob 1.
31. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.
November: 11te Læsø Trindel 4 (3 ♂, 1 ♀), Østre Flak 1 ♀.
14de Anholt Knob 3 (2 ♂, 1 ♀).
32. *Anthus pratensis*. Engpiber.
April: 10de Vyl 1.
33. *Anthus obscurus*. Skærpiber.
Oktober: 19de Anholt Knob 1 ♀ ad.
34. *Anthus arboreus*. Træpiber.
Maj: 14de Anholt 1 ♂.
35. *Motacilla flava borealis*. Gul Vipstjert.
Maj: 14de Anholt 1 ♂.
36. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.
April: 20de Kjels Nor 1 ♂.
37. *Turdus iliacus*. Vindrossel.
April: 11te Østre Flak 1 ♀.
Oktober: 19de Kjels Nor 1. 22de Kjels Nor 3. 23de Kjels
Nor 1.
November: 3dje Anholt Knob 1 ♂. 5te Bovbjerg 1 ♀ jun. 10de
Blaavands Huk 1 ♀ jun. 11te Læsø Trindel 1, Østre
Flak 4 (2 ♂, 2 ♀ jun.), Hesselø 8 (7 ♂, 1 ♀ jun.).
12te Læsø Trindel 1 ♀ jun. 14de Østre Flak 1 ♀
ad.. Kjels Nor 11, Hyllekrog 2 ♀ jun. (4 faldt). 18de
Rubjerg Knude 1 ♀ ad.
38. *Turdus musicus*. Sangdrossel.
April: 14de Vyl 1 ♂ ad. 16de Østre Flak 4 ♂, Anholt
Knob 2. 20de Kjels Nor 3 ♂ ad. 21de Læsø Trin-

(1917.)

del 2 ♂ ad., Anholt Knob 1. 27de Graadyb 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Kjels Nor 1 ♀ jun.

Maj: 2den Østre Flak 1 ♂ ad., Anholt Knob 1 ♂ ad. 14de Østre Flak 1 ♂, Anholt Knob 1 ♀ ad., Anholt 1 ♀ jun.

Oktober: 9de Blaavands Huk 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Vestborg 1 ♀ ad., Kjels Nor 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 10de Blaavands Huk 19 (3 ♂ ad., 5 ♂ jun., 3 ♀ ad., 8 ♀ jun.). 17de Kjels Nor 2 ♀ jun. 19de Læsø Trindel 1 ♀ jun., Østre Flak 5 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.; 17 faldt), Anholt Knob 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Sejro 9 (2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Kjels Nor 10. 20de Blaavands Huk 4 (1 ♂ jun., 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 21de Læsø Trindel 3 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 22de Kjels Nor 3. 23de Kjels Nor 5. 24de Østre Flak 1 ♀ jun.

November: 11te Læsø Trindel 1.

39. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Januar: 14de Østre Flak 1 ♀ ad.

40. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Januar: 17de Hjelm 1 ♀ ad.

41. *Turdus merula*. Solsort.

Januar: 14de Østre Flak 1 ♀ jun.

Marts: 17de Horns Rev 5 (2 ♂ ad., 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 18de Graadyb 4 ♂, Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀), Horns Rev 1 ♂. 19de Graadyb 1 ♀ jun., Vyl 1 ♀ jun., Horns Rev 5 (4 ♂, 1 ♀). 20de Graadyb 1 ♀ ad., Horns Rev 1 ♀. 21de Graadyb 1 ♂ ad. 26de Vyl 1 ♀. 29de Graadyb 1 ♂ ad.

April: 14de Vyl 1 ♂. 15de Østre Flak 1 ♀ jun. 21de Anholt Knob 1. 27de Graadyb 1 ♀ jun.

Juni: 22de Vestborg 1 ♂ ad.

November: 11te Østre Flak 1 ♀ jun.

42. *Saxicola oenanthe*. Stenpikker.

April: 20de Kjels Nor 1 ♀.

Maj: 14de Østre Flak 1 ♂, Anholt 4 (3 ♂, 1 ♀).

September: 19de Østre Flak 1 ♀.

43. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

(1917.)

- Maj: 14de Anholt 3 ♀ ad.
44. *Ruticilla phoenicura*. Blodstjert.
 Maj: 14de Østre Flak 2 (1 ♂, 1 ♀), Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀).
 August: 22de Dueodde N. 1 ♂.
 September: 14de Kjels Nor 1. 20de Kjels Nor 1.
 Oktober: 9de Kjels Nor 1 ♀. 19de Læsø Rende 1 ♀.
45. *Erithacus rubecula*. Rødkælk.
 April: 29de Kjels Nor 2 ♂ jun.
 Maj: 2den Østre Flak 1 ♂ ad., Anholt Knob 1 ♂ ad. 14de Østre Flak 2 ♀ ad., Anholt 1 ♀.
 Oktober: 9de Vestborg 1 ♂. 19de Læsø Rende 4 (1 ♂ jun., 3 ♀ jun.), Østre Flak 4 (3 ♂, 1 ♀ jun.; 7 faldt), Anholt Knob 3 (2 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Sejro 2 ♀ jun., Kjels Nor 1. 24de Læsø Trindel 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Østre Flak 1 ♀ ad. 31te Hammeren 7 (4 ♂ jun., 3 ♀ jun.).
 November: 8de Læsø Trindel 1 ♀ jun. 11te Østre Flak 3 (2 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 13de Østre Flak 1 ♂ jun. 14de Hyllekrog 4 ♀ jun.
46. *Cyanecula suecica*. Blaakælk.
 Maj: 14de Anholt 1 ♀ jun.
47. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.
 Maj: 14de Anholt 2 ♀.
 August: 22de Dueodde N. 2 ♀ jun.
 Oktober: 9de Blaavands Huk 2 ♂.
48. *Passer montanus*. Skovspurv.
 April: 16de Horns Rev 1 ♂.
49. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.
 Marts: 25de Graadyb 1 ♂.
 April: 20de Vyl 2 ♀, Horns Rev 1 ♀.
50. *Fringilla montifringilla*. Kvækerfinke.
 Oktober: 19de Læsø Trindel 1 ♂. 24de Østre Flak 1 ♀ jun.
 November: 4de Østre Flak 1 ♀ jun.
51. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.
 Oktober: 19de Læsø Trindel 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.), Østre Flak 4 (6 faldt), Anholt Knob 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 24de Østre Flak 1.
52. *Emberiza hortulana*. Hortulanverling.

(1917.)

Maj: 14de Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.).

53. *Emberiza lapponica*. Laplandsverling.

April: 16de Hesselø 1 ♂.

54. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

November: 12te Østre Flak 1 ♀.

Oversigt over de Nætter da Fugle ere komne til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.	7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.
2 — : Laber Bramsejlskuling.	8 — : Klosrebet Merssejlskuling.
3 — : Bramsejlskuling.	9 — : Undersejlskuling eller Storm.
4 — : Merssejlskuling.	10 — : Haard Storm.
5 — : Rebete Merssejlskuling.	11 — : Orkanagtig Storm.
6 — : Torebet Merssejlskuling.	12 — : Orkan.

13de Januar.

Vyl. Ø. S. Ø. 3. Sne. Et Par Lærker saas af og til ved Fyret;
1 faldt.

Alauda arvensis 1.

14de Januar.

Østre Flak. N. Ø. 5. Overtr. Sne. Enkelte Fugle ved Fyret;
1 Misteldrossel og 1 Solsort faldt.

Hjelm. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Hjelm 1.*Turdus viscivorus*. Østre Flak 1.*Turdus merula*. Østre Flak 1.

17de Januar.

Hjelm. 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris 1.

20de Januar.

Graadyb. Ø. S. Ø. 5. Klart. 1 Lomvie faldt.

Uria troile 1.

5te Februar.

Graadyb. S. S. Ø. 2. Skyet. 1 Ryle faldt.

Tringa alpina 1.

7de Februar.

Skagen. N. Ø. 2. Dis. Endel Smaafugle ved Ruderne; ingen
faldt.

18de Februar.

(1917.)

Graadyb. S. Ø. 2. Sne. 2 Lærker faldt.*Alauda arvensis* 2.

19de Februar.

Graadyb. Ø. S. Ø. 1. Overtr. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis* 1.

21de Februar.

Vyl. S. Ø. 3. Skyet. 1 Lærke faldt.*Horns Rev.* S. Ø. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 5 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 1, Horns Rev 5.

24de Februar.

Graadyb. S. V. 3. Overtr. Taage. Store Flokke Lærker ved Skibet; 17 faldt.*Vyl.* V. 3. Taage. Endel Lærker ved Fyret; 30 Lærker faldt.*Horns Rev.* V. S. V. 3. Overtr. Dis. Omkring 300 Lærker samt enkelte Stære og Viber ved Fyret; 56 Lærker og 1 Stær faldt.*Nakkehoved.* S. V. 2. Taage. 1 Perleand faldt (ikke indsendt),*Alauda arvensis.* Graadyb 17, Vyl 3 (30 faldt), Horns Rev 9 (56 faldt).*Sturnus vulgaris.* Horns Rev 1.

25de Februar.

Graadyb. V. 3. Overtr. Enkelte Lærker ved Skibet; 3 faldt.*Vyl.* V. N. V. 3. Graat. 2 Lærker faldt.*Horns Rev.* V. N. V. 3. Graat. Flere Fugle ved Fyret; 1 Vibe, 1 Stær og 4 Lærker faldt.*Vanellus cristatus.* Horns Rev 1.*Alauda arvensis.* Graadyb 3, Vyl 2, Horns Rev 4.*Sturnus vulgaris.* Horns Rev 1.

26de Februar.

Graadyb. S. V. 2. Taage. Store Flokke Lærker ved Skibet; 7 Lærker faldt.*Vyl.* S. V. 3. Regn. Taage. En Mængde Lærker ved Fyret; 11 faldt.*Horns Rev.* V. S. V. 3. Regn. Taage. Omkring 50 Smaafugle ved Fyret; 8 Lærker faldt.*Lodbjerg.* S. V. 5. Taage. Flere Stære paa Ruderne efter Midnat.*Alauda arvensis.* Graadyb 7, Vyl 2 (11 faldt), Horns Rev 8.

27de Februar.

(1917.)

Graadyb. N. V. 4. Letskyet. Enkelte Smaafugle ved Skibet;
1 Lærke faldt.

Vyl. N. 4. Letskyet. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 1, Vyl 1.

28de Februar.

Vyl. V. 1. Skyet. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

1ste Marts.

Vyl. Ø. N. Ø. 2. Snebyger. 2 Lærker faldt.

Bovbjerg. Mange Stære paa Lanterneruderne.

Lodbjerg. V. N. V. 3. Taage. Mange Stære paa Ruderne efter
Midnat.

Læsø Rende. S. S. V. 2. Overtr. Flere Lærker ved Skibet;
enkelte faldt overbord.

Alauda arvensis. Vyl 1.

2den Marts.

Graadyb. Ø. 2. Skyet. 2 Viber saas flyvende mod Ø.; 2 Stære
faldt.

Dueodde N. V. N. V. 1. Overtr. Dis. Enkelte Lærker paa
Ruderne; 1 faldt (ikke indsendt).

Sturnus vulgaris. Graadyb 2.

4de Marts.

Vyl. Ø. S. Ø. 5. Halvklart. 1 Lærke faldt.

Horns Rev. Ø. S. Ø. 4. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1
Lærke faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1, Horns Rev 1.

13de Marts.

Graadyb. V. 4. Taage. 1 Ryle faldt.

Vyl. N. V. 3. Tætskyet. 1 Vibe, 1 Ryle og 1 Lærke faldt.

Horns Rev. N. 2. Graat. Smaaflokke af Lærker og Viber om
Fyret; 1 Ryle og 1 Lærke faldt.

Vanellus cristatus. Vyl 1.

Tringa alpina. Graadyb 1, Vyl 1, Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Vyl 1, Horns Rev 1.

14de Marts.

Lyngvig. Ø. N. Ø. 3. Overtr. Sne. 1 Pibeand faldt.

Anas penelops 1.

16de Marts.

Vyl. N. V. 2. Skyet. 1 Lærke faldt.

(1917.)

Lodbjerg. S. V. 5. Overtr. Sne. 5 Lærker paa Ruderne før Midnat.

Alauda arvensis. Vyl 1.

17de Marts.

Vyl. V. N. V. 3. Taage. 1 Stær faldt.

Horns Rev. V. N. V. 4. Regn. Flere Fugle ved Fyret; 3 Lærker og 5 Solsorter faldt.

Lyngvig. V. N. V. 4. Overtr. Regn. 1 Pibeand faldt.

Bovbjerg. Meget stort Fugletræk; mange Stære paa Lanterne-ruderne.

Lodbjerg. V. S. V. 4. Overtr. Dis. Mange Stære paa Ruderne fra Kl. 10 til Midnat.

Anas penelops. Lyngvig 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Horns Rev 3.

Turdus merula. Horns Rev 5.

18de Marts.

Graadyb. V. S. V. 3. Regn. Taage. Store Mængder af Viber, Lærker, Stære og Solsorter om Fyret; mange faldt overbord, 1 Vibe, 2 Lærker, 8 Stære og 4 Solsorter faldt paa Dækket.

Vyl. V. 3. Regn. Endel Fugle ved Fyret om Natten; 2 Blis-høns, 2 Viber, 1 Lærke og 2 Solsorter faldt.

Horns Rev. V. 3. Overtr. Dis. Flere Fugle ved Fyret; 2 Stære og 1 Solsort faldt.

Lyngvig. V. 4. Taage. Regn. Mange Stære ved Ruderne; Viber høstes.

Bovbjerg. V. 5. Regn. Taage. Meget stort Fugletræk; mange Stære paa Lanterneruderne; 1 Vibe og 1 Skovsneppe faldt.

Lodbjerg. V. S. V. 5. Overtr. Dis. Mange Stære, enkelte Sol-sorter og Lærker ved Ruderne efter Midnat.

Skjoldnæs. V. S. V. 3. Taage. Mange Stære ved Fyret; 1 Vand-rikse faldt.

Fulica atra. Vyl 2.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Vanellus cristatus. Graadyb 1, Vyl 2, Bovbjerg 1.

Scolopax rusticula. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 8, Vyl 2, Horns Rev 2.

Turdus merula. Graadyb 4, Vyl 2, Horns Rev 1.

19de Marts.

(1917.)

Graadyb. V. 4. Skyet. Flere Fugle ved Fyret; 2 Stære og 1 Solsort faldt.

Blaavands Huk. V. S. V. 3. Regn. Dis. 1 Lærke og 8 Stære faldt.

Vyl. V. 3. Skyet. 1 Lærke, 2 Stære og 1 Solsort faldt.

Horns Rev. V. S. V. 3. Graat. Regnbyger. Flere Flokke Fugle ved Fyret; 7 Stære og 5 Solsorter faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Lyngvig. V. N. V. 5. Mange Stære paa Ruderne; ingen faldt.

Skjoldnæs. V. 3. Dis. Flere Solsorter og Stære samt 1 Lærke ved Fyret; ingen faldt.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 1, Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Blaavands Huk 8, Vyl 1 (2 faldt), Horns Rev 7.

Turdus merula. Graadyb 1, Vyl 1, Horns Rev 5.

20de Marts.

Graadyb. V. N. V. 2. Skyet. Flokke af Viber mod Ø. 1 Solsort faldt.

Horns Rev. N. Ø. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Solsort faldt.

Lodbjerg. V. 3. Overtr. Dis. Enkelte Stære ved Ruderne efter Midnat.

Turdus merula. Graadyb 1, Horns Rev 1.

21de Marts.

Graadyb. Ø. N. Ø. 3. Skyet. Enkelte Lærker ved Skibet; 1 Solsort faldt.

Skjoldnæs. Sne. 1 Vandrikse faldt.

Rallus aquaticus. Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Graadyb 1.

24de Marts.

Læsø Rende. S. V. 2. Skyet. Flere Lærker ved Skibet; 1 faldt (ikke indsendt).

25de Marts.

Graadyb. S. V. 3. Taage. 1 Lærke og 1 Bogfinke faldt.

Østre Flak. S. V. 3. Dis. Taage. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt.

Stevns. V. S. V. 4. Sne. En Stær paa Lanterneruderne Kl. 3 Form.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

(1917.)

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1.*Fringilla coelebs.* Graadyb 1.

26de Marts.

Graadyb. S. V. 4. Regn. Mange Lærker ved Fyret.*Vyl.* S. V. 3. Regn. Endel Fugle ved Fyret; 1 Vandrikse, 1 Stær og 1 Solsort faldt.*Lodbjerg.* V. 6. Overtr. Regn. Mange Stære ved Ruderne efter Midnat; 6 faldt (ikke indsendte).*Østre Flak.* S. V. 3. Regn. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Lærke og 1 Stær faldt.*Æbelø.* S. V. 4. Regn. Taage. 2 Stære ved Ruderne; ingen faldt.*Rallus aquaticus.* Vyl 1.*Alauda arvensis.* Østre Flak 1.*Sturnus vulgaris.* Vyl 1, (Lodbjerg 6), Østre Flak 1.*Turdus merula.* Vyl 1.

27de Marts.

Stevns. N. V. 4. Snebyger. 7 Sanglærker faldt (ikke indsendte).*Dueodde N.* V. S. V. 1. Overtr. Dis. 1 Stær og 1 Ugle paa Ruderne.

29de Marts.

Graadyb. S. 6. Sne. Regn. Enkelte Stære ved Skibet; 1 Solsort faldt.*Vyl.* S. S. V. 5. Graat. 1 Lærke og 1 Stær faldt.*Horns Rev.* S. S. V. 4. Overtr. Regnbyger. Flere Fugle ved Fyret; 1 Vibe, 1 Lærke og 2 Stære faldt.*Lodbjerg.* S. 6. Overtr. 10 Stære ved Ruderne efter Midnat.*Vanellus cristatus.* Horns Rev 1.*Alauda arvensis.* Vyl 1, Horns Rev 1.*Sturnus vulgaris.* Vyl 1, Horns Rev 2.*Turdus merula.* Graadyb 1.

30te Marts.

Graadyb. S. 2. Overtr. Mange Viber og Stære ved Fyret; 1 Vibe og 7 Stære faldt.*Vyl.* S. S. V. 2. Skyet. Endel Stære og Lærker om Fyret; 2 Stære faldt.*Sejrø.* S. S. V. 2. Dis. Endel Smaafugle om Lanternen; 1 Vibe faldt (ikke indsendt).*Vanellus cristatus.* Graadyb 1.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 7, Vyl 2.

(1917.)

31te Marts.

Graadyb. S. V. 5. Enkelte Stære om Skibet; 1 faldt.*Anholt Knob.* V. S. V. 5. Skyet. Mange Smaafugle ved Fyret;
1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Anholt Knob 1.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 1.

3dje April.

Anholt Knob. S. V. 1. Skyet. Mange Smaafugle ved Fyret og omkring Skibet; 1 Lærke faldt.*Anholt.* S. Ø. 3. Sne. Mange Bogfinker ved Fyret.*Alauda arvensis.* Anholt Knob 1.

4de April.

Vyl. S. S. V. 3. Snebyger. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke og 2 Stære faldt.*Hanstholm.* S. S. Ø. 3. Overtr. En Kvækerfinke ved Ruderne Kl. 4.*Østre Flak.* S. S. Ø. 3. Overtr. Skyet. Sne. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 1.*Sturnus vulgaris.* Vyl 2, Østre Flak 1.

9de April.

Horns Rev. S. 4. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 Stære faldt.*Hesselø.* S. Ø. 3. Klart. 1 Dobbelt Bekkasin faldt (ikke indsendt).*Vestborg.* S. Ø. 3. Overtr. 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris.* Horns Rev 2, Vestborg 1.

10de April.

Vyl. V. 3. Snebyger. 1 Engpiber faldt.*Vestborg.* V. S. V. 3. Overtr. Dis. 1 Agerhøne faldt.*Perdix cinerea.* Vestborg 1.*Anthus pratensis.* Vyl 1.

11te April.

Østre Flak. V. N. V. 3. Overtr. Sne. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus* 1.

12te April.

Bovbjerg. Stære paa Lanterneruderne.

13de April.

(1917.)

Lødbjerg. Ø. N. Ø. 3. Overtr. Sne. 3 Stære og 2 Lærker ved Ruderne efter Midnat.

14de April.

Vyl. S. V. 3. Skyet. Endel Smaafugle ved Fyret; 3 Stære, 1 Sangdrossel og 1 Solsort faldt.

Sturnus vulgaris 3.

Turdus musicus 1.

Turdus merula 1.

15de April.

Vyl. S. S. V. 2. Regn. Endel Smaafugle ved Fyret; 3 Stære faldt.

Horns Rev. S. V. 3. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt.

Bovbjerg. Mange Stære paa Lanterneruderne.

Lødbjerg. S. V. 8. Overtr. Dis. Enkelte Stære ved Ruderne efter Midnat.

Læsø Trindel. S. 4. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret endel af Natten; 3 Stære faldt.

Østre Flak. S. 5. Regn. Mange Fugle ved Fyret om Natten; flere faldt i Vandet, 1 Solsort paa Dækket.

Fornæs. N. V. 2. Regn. Enkelte Stære og Smaafugle om Lanterneruderne.

Skjoldnæs. Mange Fugle ved Fyret bl. a. Graa Digesmutter, Rødkælke, Stære og Drosler; 2 Stære, 1 Rødkælk, 3 Sangdrosler og 1 Kramsfugl faldt (intet indsendt).

Sturnus vulgaris. Vyl 3, Horns Rev 1, Læsø Trindel 3, (Skjoldnæs 2).

Turdus merula. Østre Flak 1.

16de April.

Horns Rev. N. V. 2. Skyet. 1 Skovspurv faldt.

Læsø Trindel. Vind O. Overtr. Flokke af Stære ved Fyret hele Natten; 2 Stære faldt.

Læsø Rende. V. S. V. 2. Skyet. Enkelte Fugle ved Fyret; ingen faldt.

Østre Flak. Vind O. Regndis. Flere Sangdrosler faldt i Vandet, 4 paa Dækket.

Anholt Knob. S. 1. Overtr. Mange Fugle, ogsaa Ænder, ved Fyret; 2 Stære og 2 Sangdrosler faldt.

Hesselø. N. N. V. 2. Overtr. Dis. Mange Fugle om Fyret; 1

(1917.)

Stær, 1 Solsort, 3 Vindrosler, 4 Lærker, 1 Rørvagtel og 1 Laplandsverling faldt (kun de to sidstnævnte indsendte).

Vestborg. N. Ø. 3. Overtr. Dis. 1 Ryle faldt.

Porzana maruetta. Hesselø 1.

Tringa alpina. Vestborg 1.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 2, Anholt Knob 2, (Hesselø 1).

Turdus musicus. Østre Flak 4, Anholt Knob 2.

Passer montanus. Horns Rev 1.

Emberiza lapponica. Hesselø 1.

18de April.

Horns Rev. N. N. V. 4. Skyet. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris 1.

20de April.

Vyl. S. V. 3. Regn. Om Aftenen opholdt flere Bogfinker og Stære sig paa Dækket; 2 Bogfinker faldt.

Horns Rev. S. V. 4. Regn. 1 Bogfinke faldt.

Østre Flak. S. S. V. 3. Regn. 1 Lærke faldt.

Stevns. S. S. V. 3. Regn. Dis. Omkring 20 Kramsfugle, Stære, Lærker og Rødkælke ved Fyret; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).

Kjels Nor. S. V. 2. Overtr. Regn. 1 Hvid Vipstjert, 2 Sangdrosler og 1 Stenpikker faldt.

Skjoldnæs. S. V. og V. 3. Regn. Stærkt Fugletræk om Natten af Regnspover og Strandskader; intet faldt.

Alauda arvensis. Østre Flak 1.

Motacilla alba. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Kjels Nor 2.

Saxicola oenanthe. Kjels Nor 1.

Fringilla coelebs. Vyl 2, Horns Rev 1.

21de April.

Læsø Trindel. N. N. Ø. 2. Enkelte Fugle ved Fyret en Del af Natten; 2 Sangdrosler faldt.

Anholt Knob. Ø. 1. Overtr. Smaafugle ved Skibet; 1 Sangdrossel og 1 Solsort faldt.

Turdus musicus. Læsø Trindel 2, Anholt Knob 1.

Turdus merula. Anholt Knob 1.

26de April.

Stevns. V. 6. Regndis. Endel Stære ved Fyret; 3 faldt (ikke indsendte).

Sturnus vulgaris. (Stevns 3).

27de April.

(1917.)

Graadyb. V. 5. Overtr. Regn. 3 Sangdrosler og 1 Solsort faldt.

Vestborg. V. S. V. 10. Overtr. Regn. Dis. 1 Stær faldt.

Stevns. V. 6. Regn. Dis. Flere Kramsfugle ved Fyret; 1 faldt
(ikke indsendt).

Kjels Nor. V. S. V. 7. Overtr. Dis. 1 Stær og 1 Sangdrossel faldt.

Sturnus vulgaris. Vestborg 1, Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Graadyb 3, Kjels Nor 1.

Turdus merula. Graadyb 1.

29de April.

Kjels Nor. V.—S. S. V. 4. Overtr. Dis. 1 Vandrikse og 2 Rødkælke faldt.

Rallus aquaticus 1.

Erithacus rubecula 2.

1ste Maj.

Anholt Knob. V. N. V. 2. Skyet. Mange Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris 1.

2den Maj.

Læsø Trindel. V. S. V. 4. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret af og til; ingen faldt.

Østre Flak. V. S. V. 4. Regn. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel og 1 Rødkælk faldt.

Anholt Knob. V. 5. Regn. Endel Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel og 1 Rødkælk faldt.

Turdus musicus. Østre Flak 1, Anholt Knob 1.

Erithacus rubecula. Østre Flak 1, Anholt Knob 1.

14de Maj.

Bovbjerg. Smaafugle paa Lanterneruderne.

Læsø Trindel. S. Ø. 3. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret af og til i Nattens Løb; 1 Løvsanger faldt.

Østre Flak. S. S. V. 2. Overtr. Endel Fugle ved Fyret om Natten; 1 Løvsanger, 1 Sangdrossel, 1 Stenpikker, 2 Rødkælke og 2 Blodstjerte faldt.

Anholt. S. V. Taage. Mange Smaafugle ved Fyret; 2 Tornsangere, 10 Løvsangere, 1 Træpiber, 1 Nordisk Gul Vipstjert, 1 Sangdrossel, 4 Stenpikkere, 3 Bynkefugle, 1 Rødkælk, 3 Rødstjerte, 1 Blaakælk, 2 Brogede Fluesnappere og 3 Hortulanverlinger faldt.

(1917.)

Anholt Knob. S. Ø. 3. Regnbyger. 1 Sangdrossel faldt.*Sylvia cinerea.* Anholt 2.*Phylloscopus trochilus.* Læsø Trindel 1, Østre Flak 1, Anholt 10.*Anthus arboreus.* Anholt 1.*Motacilla flava borealis.* Anholt 1.*Turdus musicus.* Østre Flak 1, Anholt 1, Anholt Knob 1.*Saxicola oenanthe.* Østre Flak 1, Anholt 4.*Praticola rubetra.* Anholt 3.*Erithacus rubecula.* Østre Flak 2, Anholt 1.*Ruticilla phoenicurus.* Østre Flak 2, Anholt 3.*Cyanecula suecica.* Anholt 1.*Muscicapa atricapilla.* Anholt 3.*Emberiza hortulana.* Anholt 3.

15de Maj.

Anholt Knob. 1 Løvsanger faldt.**Stevns.** N. Ø. 1. Taage. Byger. Fluesnappere paa Ruderne i stort Antal fra Kl. 12 til 3 Form.*Phylloscopus trochilus.* Anholt Knob 1.

23de Maj.

Bovbjerg. 1 Sivsanger fandtes, mulig faldet tidligere.*Acrocephalus phragmitis* 1.

26de Maj.

Anholt. S. V. 2. Taage. 1 Vandrikse faldt, ikke indsendt.

22de Juni.

Vestborg. N. Ø. 2. Overtr. Regn. Dis. 1 Solsort faldt.*Turdus merula* 1.

28de Juni.

Skagens Rev. 1 Skarv faldt.*Phalacrocorax carbo* 1.

19de Juli.

Bovbjerg. S. 2. Overtr. Regn. Dis. 1 Brushane faldt.*Machetes pugnax* 1.

25de Juli.

Stevns. S. S. V. 2. Overtr. Dis. 1 Mudderklire faldt.*Actitis hypoleuca* 1.

11te August.

Anholt. 1 Mursejler faldt.*Cypselus apus* 1.

15de August.

Hanstholm. V. N. V. 2. Regn. Regnsøver, Terner og forskellige Smaafugle ved Fyret Kl. 1.

(1917.)

16de August.

Gilleleje Flak. V. 3. Overtr. 2 Mursejlere faldt.*Cypselus apus* 2.

19de August.

Kjels Nor. V. 2. Overtr. Regn. 5 Havesangere faldt.*Sylvia hortensis* 5.

21de August.

Gilleleje Flak. V. 2. Skyet. 1 Havesanger faldt.*Sylvia hortensis* 1.

22de August.

Dueodde N. Vind O. Overtr. Enkelte Rødstjerte og andre Smaafugle paa Ruderne; 1 Gærdesanger, 1 Rødstjert og 2 Brogede Fluesnappere faldt.*Sylvia curruca* 1.*Ruticilla phoenicura* 1.*Muscicapa atricapilla* 2.

23de August.

Lodbjerg. Ø. 2. Overtr. 1 Vibe faldt (ikke indsendt).*Vanellus cristatus.* (Lodbjerg 1).

24de August.

Hanstholm. S. S. Ø. 3. Regn. Endel Regnspover, Viber og Hjejler om Fyret til Kl. 2; 2 Viber faldt, ikke indsendte.*Vanellus cristatus.* (Hanstholm 2).

27de August.

Gilleleje Flak. S. 3. Overtr. 1 Terne opholdt sig paa Dækket, døde om Aftenen.*Sterna hirundo* 1.

29de August.

Kjels Nor. S. S. V. 4. Overtr. Regn. 1 Selning faldt.*Calidris arenaria* 1.

14de September.

Læsø Trindel. N. N. V. 2. En Svale opholdt sig paa og omkring Skibet hele Natten.*Kjels Nor.* V. S. V. 8. Regn. 1 Rødstjert faldt.*Ruticilla phoenicura.* Kjels Nor 1.

17de September.

Skjoldnæs. S. V. 3. Dis. Fugletræk ved Fyret; 1 Tredækker og 1 Sivsanger faldt.*Gallinago major* 1.*Acrocephalus phragmigtis* 1.

(1917.)

19de September.

Østre Flak. S. S. V. 3. Regn. Overtr. Flere Fugle ved og omkring Fyret; 1 Munkesanger og 1 Stenpikker faldt.

Stevns. N. V. 2. Regn. Endel Rødkælke ved Fyret.

Sylvia atricapilla. Østre Flak 1.

Saxicola oenanthe. Østre Flak 1.

20de September.

Kjels Nor. V. S. V. 1. Overtr. Regn. 1 Lærke, 1 Munkesanger, 1 Sivsanger og 1 Blodstjert faldt.

Hammeren. V. 3. Overtr. Endel Smaafugle, mest Rødstjerte, paa Lanterneruderne.

Alauda arvensis. Kjels Nor 1.

Sylvia atricapilla. Kjels Nor 1.

Acrocephalus phragmitis. Kjels Nor 1.

Ruticilla phoenicura. Kjels Nor 1.

24de September.

Hammeren. V. 7. Overtr. 1 Pibeand faldt.

Anas penelops 1.

25de September.

Læsø Trindel. S. V. 3. Overtr. Fugle ved Fyret fra Kl. 0⁴⁵ til 3³⁰ Form.

Vestborg. S. S. V. 5. Overtr. Dis. 1 Tornsanger faldt.

Sylvia cinerea. Vestborg 1.

26de September.

Lodbjerg. S. V. 4. Overtr. Dis. 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

8de Oktober.

Læsø Rende. S. Ø. 3. Klart. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt (ikke indsendt).

Sejrø. Ø. S. Ø. 4. Overtr. Regn. Endel Smaafugle om Lanternen; 1 Vindrossel og 1 Lærke faldt (ikke indsendte).

9de Oktober.

Blaavands Huk. Ø. 2. Graat. 2 Lærker, 3 Sangdrosler og 2 Brogede Fluesnappere faldt.

Østre Flak. Ø. S. Ø. 4. Overtr. Endel Smaafugle om Fyret, 1 faldt i Vandet.

Hesselø. Ø. S. Ø. 5. Overtr. Klart. Mange Fugle omkring Fyret; 69 Vindrosler og 9 Lærker faldt (intet indsendt).

Vestborg. Ø. S. Ø. 4. Overtr. Dis. 1 Lærke, 1 Sangdrossel og 1 Rødkælk faldt.

(1917.)

Gilleleje Flak. Ø. S. Ø. 4. Overtr. Enkelte Sjaggere og Rødkælke ved Fyret.

Kjels Nor. N. V.—V.—S. 1—4. Overtr. Regn. 1 Munkesanger, 2 Sangdrosler og 1 Rødstjert faldt.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 2, Vestborg 1.

Sylvia atricapilla. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 3, Vestborg 1, Kjels Nor 2.

Erithacus rubecula. Vestborg 1.

Ruticilla phoenicurus. Kjels Nor 1.

Muscicapa atricapilla. Blaavands Huk 2.

10de Oktober.

Blaavands Huk. V. 3. Regnbyger. 19 Sangdrosler faldt.

Hesselø. S. V. 3. Overtr. Klart. Endel Fugle omkring Fyret; 1 Krikand og 1 Vindrossel faldt (intet indsendt).

Turdus musicus. Blaavands Huk 19.

11te Oktober.

Skagen. Vind O. Dis. Endel Regnspover ved Ruderne; ingen faldt.

13de Oktober.

Hammeren. S. S. V. 5. Regntykning. 8 Lærker faldt.

Alauda arvensis 8.

14de Oktober.

Højen. S. S. V. 2. Regn. En Lærke ved Lanternen.

15de Oktober.

Dueodde N. S. V. 1. Skyet. Enkelte Fuglekonger paa Ruderne.

16de Oktober.

Hanstholm. S. S. V. 3. Regn. Nogle Ringdrosler, Vindrosler og Kvækerfinker omkring Fyret fra Kl. 3.

17de Oktober.

Skagen. Ø. S. Ø. 2. Dis. Endel Regnspover ved Ruderne; ingen faldt.

Kjels Nor. S. V. 6. Overtr. 2 Sangdrosler faldt.

Turdus musicus 2.

18de Oktober.

Nakkehoved. S. 2. Taage. 6 Rødkælke faldt (ikke indsendte).

Dueodde N. S. Ø. 3. Regn. 2 Stære, 1 Kramsfugl og 1 Lærke paa Ruderne.

19de Oktober.

Bovbjerg. Stære paa Lanternruderne.

(1917.)

Rubjerg Knude. 2 Vandrikser og 1 Dobbelt Bekkasin faldt.

Nordre Rønner. 4 Lærker faldt.

Læsø Trindel. Vind O. Regn. Mange Fugle ved Fyret det meste af Natten; mange faldt i Vandet, 1 Enkelt Bekkasin, 12 Lærker, 1 Stær, 1 Sangdrossel, 1 Kvækerfinke og 2 Rørsurve faldt paa Dækket.

Læsø Rende. S. V. 2. Klart. Mange Fugle ved Fyret; 1 Lærke, 4 Rødkælke og 1 Rødstjert faldt.

Østre Flak. V. S. V. 2. Overtr. Mange Fugle faldt i Vandet; 15 Lærker, 17 Sangdrosler, 7 Rødkælke og 6 Rørsurve faldt.

Anholt Knob. S. V. 2. Overtr. Regn. Omkring 200 Smaafugle faldt; kun 3 Lærker, 1 Stær, 1 Skærpiber, 2 Sangdrosler, 3 Rødkælke og 2 Rørsurve indsendtes.

Hesselø. V. 2. Skyet. Dis. Mange Smaafugle omkring Fyret; 60 Vindrosler, 9 Lærker, 2 Stære, 2 Vandrikser og 1 Bekkasin faldt, men intet indsendt.

Fornæs. S. V. 2. Regn. Mange Vindrosler omkring Lanteren; 20 faldt, intet indsendt.

Sejrø. V. S. V. 2. Skyet. Store Sværme af Smaafugle om Lanteren; 1 Stær, 9 Sangdrosler og 2 Rødkælke faldt.

Vestborg. S. V. 3. Overtr. Dis. Regn. En stor Sværm Smaafugle holdt sig hele Natten ved Fyret; 2 Stære faldt.

Stevns. V. S. V. 2. Dis. Endel Stære, Lærker og Rødkælke ved Fyret; nogle faldt (ikke indsendte); 1 Ugle ved Fyret.

Kjels Nor. S. V. 2. Overtr. Regn. 4 Stære, 1 Vindrossel, 10 Sangdrosler og 1 Rødkælk faldt.

Æbelø. S. V. 3. Overtr. Endel Stære ved Ruderne.

Dueodde N. V. 1. Dis. Enkelte Rødkælke paa Ruderne.

Rallus aquaticus. Rubjerg Knude 2.

Limnocryptes gallinula. Rubjerg Knude 1, Læsø Trindel 1.

Alda arvensis. Nordre Rønner 4, Læsø Trindel 12, Læsø Rende 1, Østre Flak 6 (15 faldt), Anholt Knob 3.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 1, Anholt Knob 1, (Hesselø 2), Sejrø 1, Vestborg 2, Kjels Nor 4.

Anthus obscurus. Anholt Knob 1.

Turdus iliacus. Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1, Østre Flak 5 (17 faldt), Anholt Knob 2, Sejrø 9, Kjels Nor 10.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 4, Østre Flak 4 (7 faldt), Anholt Knob 3, Sejrø 2, Kjels Nor 1.

(1917.)

Ruticilla phoenicurus. Læsø Rende 1.*Fringilla montifringilla*. Læsø Trindel 1.*Emberiza schoeniclus*. Læsø Trindel 2, Østre Flak 4 (6 faldt), Anholt Knob 2.

20de Oktober.

Blaavands Huk. S. 2. Graat. 1 Lærke, 2 Stære og 4 Sangdrosler faldt.*Bovbjerg*. S. S. Ø. 2. Overtr. Dis. 7 Lærker faldt.*Lodbjerg*. V. S. V. 3. Overtr. Dis. Endel Smaafugle paa Ruderne; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).*Anholt*. Vind O. Dis. Endel Smaafugle om Fyret.*Vestborg*. S. 2. Dis. 1 Stær faldt.*Hammeren*. S. 2. Overtr. Omkring 50 Stære, 20 Drosler, 10 Rødkælke og nogle Kongefugle saas paa Ruderne.*Alauda arvensis*. Blaavands Huk 1, Bovbjerg 7.*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 2, Vestborg 1.*Turdus musicus*. Blaavands Huk 4.

21de Oktober.

Bovbjerg. S. S. Ø. 3. Skyet. Dis. Stære og Drosler paa Lanternen.*Læsø Trindel*. S. S. V. 2. Overtr. Regn. Fugle ved Fyret af og til; 2 Lærker og 3 Sangdrosler faldt.*Gilleleje Flak*. Vind O. Taage. Mange Fugle omkring Fyret.*Helnæs*. S. S. Ø. 2. Overtr. Endel Sangdrosler og Rødkælke ved Lanternruderne.*Alauda arvensis*. Læsø Trindel 2.*Turdus musicus*. Læsø Trindel 3.

22de Oktober.

Bovbjerg. Smaafugle paa Lanternruderne.*Læsø Trindel*. S. S. V. 7. Regn. Enkelte Fugle ved Fyret.*Hesselø*. S. S. V. 4. Overtr. Dis. Endel Fugle omkring Fyret; 12 Vindrosler, 1 Vandrikse og 1 Stær faldt (intet indsendt).*Stevns*. S. S. V. 3. Dis. Endel Stære og Kramsfugle ved Fyret; 2 Stære faldt (intet indsendt).*Kjels Nor*. S. S. Ø. 3—5. Overtr. Dis. 1 Taarnfalk, 13 Stære, 3 Vindrosler og 3 Sangdrosler faldt.*Hammeren*. S. V. 5. Omkring 20 Stære, 6 Bogfinker og 2 Rødkælke paa Lanternruderne.*Dueodde N*. S. V. 2. Overtr. Enkelte Stære og Lærker paa Ruderne.

(1917.)

Falco tinnunculus. Kjels Nor 1.*Sturnus vulgaris.* Kjels Nor 13, (Hesselø 1), (Stevns 2).*Turdus iliacus.* Kjels Nor 3.*Turdus musicus.* Kjels Nor 3.

23de Oktober.

Kjels Nor. S. V. 5. Overtr. 1 Vindrossel og 5 Sangdrosler faldt.*Turdus iliacus* 1.*Turdus musicus* 5.

24de Oktober.

Læsø Trindel. V. N. V. 2. Overtr. Fugle ved Fyret hele Natten;
2 Rødkælke faldt.*Østre Flak.* V. N. V. 3. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 1
Sangdrossel, 1 Rødkælk, 1 Kvækerfinke og 1 Rørspurv faldt.*Fornæs.* V. 2. Regn. Flere mindre Sangfugle om Lanterne-
ruderne; 1 Vandrikse faldt.*Sejrø.* V. N. V. 3. Overtr. Endel Smaafugle om Lanternen; 1
Vindrossel faldt (ikke indsendt).*Rallus aquaticus.* Fornæs 1.*Turdus musicus.* Østre Flak 1.*Erithacus rubecula.* Læsø Trindel 2, Østre Flak 1.*Fringilla montifringilla.* Østre Flak 1.*Emberiza schoeniclus.* Østre Flak 1.

25de Oktober.

Hanstholm. S. S. Ø. 3. Regnbyger. Enkelte Vindrosler omkring
Fyret; 2 faldt (ikke indsendte).

31te Oktober.

Hammeren. S. Ø. 3. Dis. Overtr. Regn. Omkring 40 Rød-
kælke og 40 Kongefugle paa Lanterneruderne; en Mængde
svævede omkring Fyret; 7 Rødkælke faldt.*Erithacus rubecula* 7.

2den November.

Hanstholm. S. 2. Overtr. Enkelte Drosler og Rødkælke ved
Fyret fra Kl. 9 til 11 Eftm. og 3—5 Form.; enkelte Kvæker-
finker omkring Fyret fra 9—11 Eftm.*Gedser.* N. Ø. 2. Taage. Dis. Forskellige Smaafugle ved Lan-
terneruderne; ingen faldt.

3dje November.

Anholt Knob. V. N. V. 1. Overtr. Endel Fugle ved Fyret; 1
Vindrossel faldt.*Turdus iliacus* 1.

(1917.)

4de November.

Østre Flak. S. 3. Skyet. Overtr. 1 Kvækerfinke faldt.

Fringilla montifringilla 1.

5te November.

Bovbjerg. S. S. Ø. 4. Overtr. Dis. Mange Stære paa Ruderne;
1 Enkelt Bekkasin, 1 Lærke og 1 Vindrossel faldt.*Limnocryptes gallinula* 1.*Alauda arvensis* 1.*Turdus iliacus* 1.

6te November.

Stevns. S. S. V. 6. Regn. Dis. Omkring 50 Stære ved Fyret;
1 faldt (ikke indsendt).*Sturnus vulgaris*. (Stevns 1).

8de November.

Læsø Trindel. V. S. V. 3. Skyet. Enkelte Fugle ved Fyret om
Natten; 1 Rødkælk faldt.*Erithacus rubecula* 1.

9de November.

Skagen. S. V. 3. Dis. 1 Gravand og 2 Vindrosler faldt (intet
indsendt).

10de November.

Blaavands Huk. Omløb. Vind, Dis. 5 Lærker og 1 Vindrossel
faldt.*Alauda arvensis* 5.*Turdus iliacus* 1.

11te November.

Læsø Trindel. Ø. 2. Overtr. Fugle ved Fyret hele Natten,
derimellem Rødkælke og Fuglekonger; 4 Fuglekonger, 1 Vin-
drossel og 1 Sangdrossel faldt.Østre Flak. Ø. 2. Regn. Overtr. Flere Fugle vare omkring
Fyret hele Natten; 1 Fuglekonge, 4 Vindrosler, 1 Solsort og 3
Rødkælke faldt.Hesselø. N. V. 1. Overtr. Dis. Endel Fugle omkring Fyret;
1 Rørhøne og 7 Vindrosler faldt.

Dueodde N. S. V. 1. Dis. Enkelte Rødkælke paa Ruderne.

Gallinula chloropus. Hesselø 1.*Regulus cristatus*. Læsø Trindel 4, Østre Flak 1.*Turdus iliacus*. Læsø Trindel 1, Østre Flak 4, Hesselø 8.*Turdus musicus*. Læsø Trindel 8.*Turdus merula*. Østre Flak 1.

(1917.)

Erithacus rubecula. Østre Flak 3.

12te November.

Læsø Trindel. V. 3. Skyet. Fugle ved Fyret fra Kl. 7 til 10 Eftm.; 1 Vindrossel faldt.*Østre Flak*. V. 2. Skyet. Overtr. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Snespurv faldt.*Turdus iliacus*. Læsø Trindel 1.*Emberiza nivalis*. Østre Flak 1.

13de November.

Østre Flak. N. V. 2. Skyet. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt.*Erithacus rubecula* 1.

14de November.

Østre Flak. S. V. 3. Overtr. Regn. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt.*Anholt Knob*. S. Ø. 1. Overtr. Regn. 1 Gærdesmutte og 3 Fuglekonger faldt.*Kjels Nor*. S. V. 4. Overtr. Dis. 2 Stære og 11 Vindrosler faldt.*Hyllekrog*. S. S. V. 4. Dis. Byger. 4 Vindrosler og 4 Rødkælke faldt.*Sturnus vulgaris*. Kjels Nor 2.*Troglodytes parvulus*. Anholt Knob 1.*Regulus cristatus*. Anholt Knob 3.*Turdus iliacus*. Østre Flak 1, Kjels Nor 11, Hyllekrog 2 (4 faldt).*Erithacus rubecula*. Hyllekrog 4.

15de November.

Anholt Knob. V. S. V. 3. Overtr. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis* 1.

17de November.

Læsø Trindel. V. S. V. 2. Overtr. Fugle ved Fyret fra Kl. 10 Eftm. til Kl. 2³⁰ Form.*Hesselø*. V. N. V. 2. Overtr. Klart. 1 Skovsneppe faldt (ikke indsendt).*Kjels Nor*. V. N. V. 1. Overtr. Dis. 1 Vandrikse faldt.*Rallus aquaticus*. Kjels Nor 1.

18de November.

Rubjerg Knude. V. 5. Dis. 1 Søkonge og 1 Vindrossel faldt.*Mergulus alle* 1.*Turdus iliacus* 1.

(1917.)

23de November.

Gedser. V. 6. Regn. Dis. Flere forskellige Smaafugle ved Lanterneruderne; 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropus 1.

28de November.

Helnæs. V. N. V. 6. Overtr. Endel Kvækere omkring Lanterneruderne.

20de December.

Anholt. 1 Toppet Skallesluger faldt.

Mergus serrator 1.

Forskellige iagttagelser fra Fyrene.

Graadyb Fyrskib. Januar: 19de Ø. 4. Overtr. Flokke af Sortænder og enkelte Alkefugle i Skibets Nærhed. 20de fangedes en Alk. 23de var en Spurvehøg og enkelte Smaafugle ved Skibet. 27de Ø. til N. 2. Skyet. Flokke af Gæs og Sortænder fløj mod S. V. — Februar: 5te fangedes en meget udmattet Strandløber. 17de var en Stær ombord. 18de vare Flokke af Lærker ved Skibet. 19de vare enkelte Lærker ved Skibet. 24de vare store Flokke Lærker ved Skibet. 26de var en Krage ombord i Skibet. — Marts: 12te fløj Flokke af Viber mod Ø. og store Flokke Gæs mod N. 13de fløj store Flokke Viber mod Ø.; enkelte Stære og en Krage ombord. 14de vare enkelte Stære og en Krage ombord. — April: 15de S. S. V. 2. Regn. Taage. En Flok Stære, 2 Gærdesmutter og 1 Mursvale ved Skibet. 27de saas en Sule. — Fyrskibet inddraget. — A. Rasmussen.

Sædenstrand Fyr. Intet Fuglefald. — P. Larsen.

Vyl Fyrskib. Februar: 20de saas enkelte Lærker. 24de saas endel Lærker og Stære ved Skibet. — Marts: 11te saas en Flok Viber. 15de vare endel Raager og Krager paa Skibet. 30te saas om Morgen en Stær hængende ved Halsen mellem 2 Ribber i Timeglasset; den dinglede frit med Kroppen, ynkelig skrigende; fløj mod Ø. da den blev befriet efter at have hængt i flere Timer. — April: 15de saas de første Terner. 24de blev Fyrskibet inddraget. — Jul. S. Jensen.

Bovbjerg Fyr. Februar: 26de saas Viben første Gang. 28de

(1917.)

saas Lærker og Vindrosler. — April: 29de vare mange Sjaggere om Morgen en i Fyrmesterens Have; i Løbet af et Par Dage fløj de atter bort. — Maj: 4de saas Storken første Gang. 5te saas Svalen første Gang. 14de kvækkede Frøerne første Gang. 17de saas en stor Flok Gæs trække fra V. mod Ø. — Fugletrækket ved Bovbjerg er meget sparsomt, kun enkelte Gange har der været større Træk. Fuglelivet er for Smaafluglenes Vedkommende ikke rigt i Fyrets Omegn; derimod er der set flere Havørne og andre store Rovfugle. Gravænder ere ikke set, derimod endel Viber, Solsorter, Rørhøns, Brokfugle, Stormmaager og Torskemaager. — A. Hansen.

Thyborøn Fyr. April: 3dje saas en Flok Strandskader paa Fjordstranden. 13de viste en Flok Stære sig ved Huset. 15de fløj en Flok Viber mod N. 17de trak en Flok Krager mod N. Vinden N. V. 6. — Maj: 28de S. Ø. 2. To Flokke Gæs trak mod N. 29de trak flere Flokke Gæs mod N. — September: 3dje trak flere Flokke Gæs ind i Fjorden. 6te trak en Flok Gæs ind i Fjorden. — November: 28de S. V. 4. Regn. 4 Svaner trak mod S. — J. Nielsen.

Hirtshals Fyr. Intet Fuglefald. — H. Hinrichsen.

Højen Fyr. Februar: 27de saas Viben første Gang. — A. T. Friis.

Skagen Fyr. August: 7de saas 7 Svaner trække mod S. Ø. — E. Brandt Petersen.

Skagens Rev. Februar: 28de fløj flere Krager mod Ø. — Marts: 16de fløj flere Krager i østlig Retning. 22de fløj flere Krager i østlig Retning. — April: 2den fløj flere Krager og Viber i østlig Retning. 4de fløj Flokke af Krager i nordøstlig Retning; flere Lærker vare ved Skibet. — Oktober: 24de fløj flere Flokke Krager i sydvestlig Retning. — A. Ross Due.

Læsø Trindel Fyrskib. April: 7de fløj omkring 10 Krager mod N. Ø. 9de fløj Flokke af Krager mod N. Ø. 10de fløj omkring 20 Krager mod N. Ø. — Maj: 27de fløj 42 Graagæs mod N. Ø. 28de fløj 22 Graagæs mod N. Ø. og 12 mod N., begge Dage i Vindstille. — Juni: 1ste fløj 14 Ederfugle mod N. — Oktober: 15de fløj omkring 100 Krager mod S. V. 28de fløj 3 Flokke Ederfugle (hver paa c. 20 Stkr.) mod S. V. 29de Flokke paa c. 100 Ederfugle fløj af og til hele Dagen mod S. V. og om

(1917.)

kring 50 Krager fløj i samme Retning. *31te* fløj omkring 50 Ederfugle i Flok mod S. V. — November: *1ste* fløj c. 40 Ederfugle i Flok mod S. V. *2den* fløj omkring 100 Ederfugle i Flok mod S. V. *8de* fløj 13 Ederfugle mod S. V. *12te* fløj en Flok Krager paa c. 50 Stkr. og 2 Flokke Ederfugle paa 13 og 5 Stkr. mod S. V. *22de* fløj mange Flokke Ænder mod N. Ø. *26de* fløj to Svaner mod S. V. — December: *4de* fløj 2 Flokke Svaner, paa 13 og 9 Stkr., mod S. — H. Sonnichsen og E. Rasmussen.

Læsø Rende Fyrskib. Februar: *22de* fløj flere store Flokke Svaner mod S. — Juni: *30te* opholdt en Stær sig ved Skibet. — Oktober: *20de* fløj store Flokke Krager fra Ø. mod V. — November: *20de* fløj store Flokke Krager fra Ø. mod S. V. — December: *13de* opholdt en Flok smaa Fugle, vistnok Lærker, sig ved Skibet i en halv Time. — J. C. Andersen.

Østre Flak Fyrskib. April: *13de* var en Krage paa Skibet om Form.; senere fløj den bort mod Ø. — Oktober: *13de* fløj endel Krager mod Ø. om Form. *21de* fløj en stor Flok Alkefugle mod V. — December: *6te* forlod Fyrskibet Stationen og blev midlertidigt inddraget. — A. P. Jensen.

Hals Barre Fyr. Intet Fuglefald paa Grund af Fyrets Slukning. — A. Jensen.

Anholt Knob Fyrskib. Maj: *1ste* var en Brevdue med Sølvring 3 Timer ombord. — April: *16de* opholdt en Blishøne sig nogen Tid ombord. — Juni: *3dje* opholdt nogle Lærker sig ved Skibet. *18de* opholdt en Brevdue sig ombord. — I December saas daglig Træk af Ænder og Gæs. — C. Krogsbæk.

Anholt Fyr. Marts: *31te* saas en Strandskade. — April: *5te* trak store Flokke Krager og Alliker mod Ø. — Maj: *23de* Træk af Musvaager fra V. mod Ø. — September: *28de* til *30te* trak mange Graagæs over Øen; endel slog sig ned i et Vandhul. — Oktober: *17de* stort Kragetræk mod V. — A. Rasmussen.

Hesselø Fyr. Marts: *14de* var Viben kommen; Stæren ligeledes. *18de* var Gravanden kommen. *19de* var Strandskaden kommen. — April: *3dje* saas 2 Svaner flyvende mod Ø. — Maj: *1ste* var Svalen kommen. — K. A. Jensen.

Fornæs Fyr. Januar: *10de* trak fire Aalekrager fra N. mod S. *25de* trak store Flokke Knortegæs, Ederfugle og andre Ænder

(1917.)

fra N. til S. 29de trak store Flokke Knortegæs fra N. til S. 30te trak 5 Svaner fra N. til S. 31te trak 7 Svaner fra N. til S. — Februar: 5te trak 12 Svaner fra N. til S. 6te trak 5 Svaner fra N. mod S. 13de trak 8 Svaner fra S. mod N. 21de fløj 1 Svane lige over Fyret fra N. til S. — Marts: 18de saas den første Vibe. — Iøvrigt saas intet Fugletræk. Ligesom sidste Aar er Stæren i megen Aftagende. — Oktober: 6te trak 22 Vildgæs fra N. Ø. til S. V. Vinden S. V. 3. — December: 10de fløj 2 Svaner fra S. mod N. 28de fløj 6 Svaner fra N. mod S.; samtidig fløj store Flokke af mindre Ænder i samme Retning. — Kruse.

Sletterhage Fyr. Intet Fuglefald. Januar: Endel Vildænder opholdt sig i Fyrets Nærhed; flere nedskudte. — Mindre Flokke Ederfugle trak af og til rundt Hagen i Løbet af Efteraaret. — E. Holm Hansen.

Sejrø Fyr. Januar: I Slutningen af Maaneden opholdt endel Ænder og andre Svømmefugle sig paa Revet. — Februar: 3dje saas 13 Svaner paa Rønnen og 7 paa Revet. 4de fløj 10 Svaner i østlig Retning. Fra Begyndelsen af Maaneden opholdt Tusinder af Dykænder sig i de aabne Vaager i Farvandet. — I indeværende Efteraar har de forskellige Svømmefugles Antal været betydelig mindre omkring Fyret end i de foregaaende Aar. — J. Z. Nielsen.

Gilleleje Flak Fyrskib. August: 27de opholdt en Skovsnepe sig hele Dagen paa Dækket; fløj senere bort. — R. M. Nielsen.

Lappegrunden Fyrskib. Januar: 1ste fløj en Flok Vildgæs mod N. — Maj: 4de fløj en Flok Ænder mod V. 10de fløj en Flok Ænder mod Ø. 24de fløj en Flok Ænder mod S. — Juli: 17de hvilede en større Flok Svaler sig i Rigningen. — September: 2den fløj 3 Høge og flere Krager mod V. 12te fløj en Flok Ænder og en Flok Gæs mod N. 14de fløj en Flok Ænder mod N. 16de fløj 2 Flokke Gæs og 1 Flok Ænder mod N. V. 23de fløj 1 Flok Ænder mod N. 24de fløj flere Flokke Ederfugle mod N. — Oktober: 9de fløj en stor Flok Ænder mod V. 16de fløj flere Flokke Ænder mod S. 20de vare nogle Smaafugle, deriblandt Rødkælke, omkring Skibet. 25de fløj en Flok Gæs mod S. V. 28de saas Træk af Ænder baade mod N. og S. 31te fløj en Flok Vildgæs mod V. — November: 2den fløj en Flok Vild-

(1917.)

gæs mod N. 12te fløj Krager hele Dagen mod V. 19de fløj en Flok Vildgæs mod N. — December: 5te fløj en Flok Svaner mod N. 14de fløj 2 Vildgæs mod S. — J. C. Jensen.

Kronborg Fyr. Intet Fuglefald. — H. P. J. Reinwald.

Middelgrunden Fyr. Intet.

Trekroner Fyr. Intet Fuglefald. — H. E. Andresen.

Nordre Røse Fyr. Januar: I Løbet af Maaneden er der set enkelte Flokke Ænder trækkende i forskellige Retninger. — Februar: 4de var der Fastis til 1000 Meter udfra Land samt Drivis; overalt i Sundet store Flokke af Graaænder og Ederfugle i Vaagerne; 5 Svaner trak over Fyret fra N. Ø. Kl. 4 Eftm. 5te til 7de saas store og smaa Flokke Ænder flyve i alle Retninger, ogsaa enkelte Flokke Knortegæs saas; svær Fastis over hele Sundet; mange Jægere skød mange Ænder. 20de til 22de saas store Flokke Ænder (ikke Graaænder) svømme og flyve rundt om Fyret hele Dagen. — Marts: 4de til 16de saas store Flokke Ænder (derimellem Graaænder) og Ederfugle svømme og flyve i Farvandet. 17de og 18de saas ingen Fugle mere; Isen overalt i stærk Drift, kun Syd paa lidt Is langs Landet, stærk Nordenstrøm. — April: Enkelte mindre Flokke Ænder ses i Løbet af Maaneden omkring Fyret. — Maj: Af og til ses en Flok Ænder svømmende og flyvende i Farvandet. — Juni: Intet. — Juli: 23de svømmede og dykkede en Ederfugl-Ælling hele Dagen tæt rundt om Fyret til den hen mod Aften svømmede over mod Saltholmen. — August: Intet, kun ses af og til en Flok Svaler flyve langs Vandet fra den ene til den anden Side af Sundet. — September: Krager og Maager ses flyvende hjd og did. — November: I Løbet af Maaneden ses enkelte Flokke Ænder flyve snart mod S. snart mod N. — H. S. L. Madsen.

Drogden Fyrskib. Januar: 13de fløj en stor Flok Vildænder fra V. mod N. Ø. 14de fløj fire Svaner fra S. V. mod N. Ø. 16de fløj 2 Vildgæs fra N. Ø. mod S. 21de fløj 2 Vildgæs fra Ø. mod V. 26de fløj 11 Svaner fra S. V. mod N. Ø. — Februar: 27de fløj 2 Vildgæs fra V. mod Ø. 28de var en Lærke ved Skibet. — April: 9de fløj en Flok Vildgæs fra V. mod Ø. 14de var en Lærke ved Skibet. 23de fløj 9 Vildgæs mod N. — Maj: 5te fløj 7 Vildgæs mod Ø. 25de fløj 5 Vildgæs mod Ø. — Oktober: 4de fløj en stor Flok Ænder fra Ø. mod N. V. 10de fløj 11 Sva-

(1917.)

ner fra N. Ø. mod S. V. 20de var en stor Flok Smaafugle ved Skibet. — November: 5te 3 Vildænder mod Ø. — December: 1 Flok Ænder fra S. V. mod N. Ø.

Stevns Fyr. Marts: 26de hørtes Strandskaden i Fyrets Nærhed. — H. J. S. Deichmann.

Refsnæs Fyr. Januar: Store Flokke Ederfugle, Sortænder og Havlitter samt enkelte Knortegæs opholde sig paa Revet. 8de kom 7 Svaner fra N. Ø. og fløj mod V. — Februar: Store Flokke Ederfugle, Sortænder og Lysænder; 5 Svaner og nogle Knortegæs paa Revet. — Marts: 7de saas Stæren første Gang ved Fyret. 15de saas 2 Gravænder. 20de 5 Strandskader ved Stranden. 25de saas Storken i Mosen paa Refsnæs Mark; store Ederfugle-flokke fløj mod N. Ø. — April: 10de fløj store Flokke Ederfugle og Sortænder mod N. Ø. Skovkrager trækker hver Dag mod Ø. 19de fløj Ederfuglene hele Dagen mod N. Ø. Maj: Et Par Gravænder ruger ved Stranden; store Flokke Ederfugle paa Fjorden. — Juni: Mindre Flokke Ederfugle opholde sig paa Revet. — September: Omkring Midten af Maaneden begyndte Ederfuglene at trække fra N. Ø. — Oktober: 1ste kom en Flok Graagæs fra N. Ø. og fløj mod S. V. 3dje fløj en Aalekrage mod N. og Skovkragerne begyndte at trække fra Ø. mod V.; store Flokke Ederfugle komme fra N. Ø. og sætte sig paa Revet. — November: 3dje kom store Flokke Sortænder og Ederfugle og satte sig paa Revet; store Flokke Skovkrager trækker mod V. — December: Enkelte Knortegæs og Havlitter ere komne og opholde sig paa Revet. 28de kom en stor Flok Skovkrager fra Ø. og opholdt sig en Tid ved Fyret, hvorefter den fløj mod V. — Intet Fuglefald. — N. C. Svendsen.

Sprogø Fyr. Februar: 3dje ankom Lysænderne og store Masser af Ederfugle, Sortænder og Havlitter. 15de saas Solserter. 21de var der stort Kragetræk fra Fyn til Sjælland. — Marts: 1ste saas 2 Viber. 20de saas en Flok Stære samt 2 Strandskader. 29de ankom Maagerne til Øen. — April: 23de hørtes Frøerne første Gang. 26de fandtes det første Maageæg. — Maj: 1ste ankom Svalerne. — Juni: 12te saas de første Strandmaageunger. — August: 24de havde alle Maager med deres Unger forladt Øen. — Oktober: 16de og 17de stort Kragetræk fra Ø. mod V. — Iøvrigt er der i dette Efteraar et langt mindre Antal Ederfugle og andre Strandfugle, end sædvanligt. Intet Fuglefald da Fyret har været slukket hele Aaret. — H. K. Jensen.

(1917.)

Helleholm Fyr. Februar: 27de saas Viben. — Marts: 1ste saas Gravanden. — 17de saas Maagerne. — Som sædvanlig har her ruget Gravænder, Graaænder, Skalleslugere, Viber, Strandmaager, Terner og Strandskader. Intet Fuglefald. — P. Larsen.

Omø Fyr. Fyret slukket. — L. F. Madsen.

Tranekjær Fyr. Fyret slukket hele Aaret. — R. Vielandt.

Taars Fyr. Intet Fuglefald. W. Pedersen.

Kjels Nor Fyr. Oktober: 20de blev en Nøddekrige skudt ved Fyret. — Chr. Ryder.

Strib Fyr. Januar: 25de, 26de, 29de og 30te saas daglig en Flok Svaner ved Fyret, og flere Flokke Graagæs saas trække i forskellige Retninger; mange store Flokke Ænder holde til i Bæltet. — Marts: 15de saas Stæren ved Fyret. — December: 27de saas en Flok Svaner trække mod S. — Intet Fuglefald i 1917. — M. Ungerskov.

Baagø Fyr. Intet Fuglefald. — N. Hansen.

Assens Fyr. Intet Fuglefald. — N. Lund.

Helnæs Fyr. Januar: 1ste til 3dje saas store Flokke Ederfugle i Farvandet udfor Fyret. — Oktober: 15de vare store Flokke Blaakrager i Fyrets Omegn. 16de ligeledes. — November: 12te, 13de og 16de vare Flokke af Graaænder og Ederfugle i Farvandet ved Fyret. — December: 8de vare Flokke af Graagæs og Ænder i Farvandet udfor Fyret. — A. Jacobsen.

Hammeren Fyr. April: 30te trak 14 Storke mod N. Ø. — Maj: 1ste trak 68 Storke mod N. Ø. — Juni: 4de trak c. 50 store Fugle forbi i det Fjerne mod N. Ø.; enten Gæs eller Ederfugle. 24de trak 8 Svaner mod S. V. — Juli: 21de V. N. V. 6. Omkring 40 Graagæs fløj mod S. — September: 15de fløj 4 Aalekrager mod V. S. V. 30te trak c. 100 sorte Ænder mod V. S. V. — Oktober: 1ste trak 18 Graagæs mod N. Ø. 9de trak 7 Graagæs mod V. S. V. 16de trak 14 sorte Ænder mod V. S. V. 21de trak 28 Knortegæs eller Graagæs mod S. V. 23de trak 9 Svaner mod V. N. V. — November: 1ste trak c. 50 Graagæs mod S. V. 4de trak 8 Graagæs mod S. V. 8de trak 22 Graagæs mod S. V. 14de trak 21 Graagæs mod S. V. — December: 3dje trak 5 Svaner mod S. V. langs Øen. — A. Dam.

Dueodde Nord Fyr. Fyret slukkedes indtil videre 1ste December 1917. — Liisberg Poulsen.

(1917.)

Harbølle Pynt Fyr. Intet Fuglefald. — A. Olsen.

Hestehoved Fyr. Intet Fuglefald, antagelig fordi Højskoven rager noget op over Fyret. — N. Christensen.

Hyllekrog Fyr. Marts: 14de trak 11 Viber i Flok over Øen fra S. mod N. — Fra Midten af November og i December Maaned saas næsten daglig Svaner trækkende i forskellige Retninger; der bliver en Del af dem nedskudte af Jægere her fra Sydlootland. — J. Høeg.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Mergus albellus.

Smaa Skalleslugere synes at have været usædvanlig talrige i vore Farvande, særlig i Februar og Marts 1917, da de ikke helt ualmindeligt saas hos Vildthandlerne i København. Museet modtog 2 Hanner fra Vordingborg, skudte først i Februar; d. 5te og 19de Februar modtog Hr. Conservator H. P. Hansen 2 Hanner sammesteds fra; d. 10de Febr. modtog han en Han fra Ringkøbing og d. 2den og 4de Marts 2 Hanner fra Langeland og endelig d. 31te Marts en Han fra Tjele ved Viborg. Ved Langelinie saas 2 Individer, hvoraf den ene Han i Pragtdragt, d. 20de Febr. 1917.

Procellaria pelagica.

En Stormsvale erholdtes d. 7de December 1917 ved Nymindegab og indkom til Museet. En Hun fangedes levende sammesteds d. 28de Oktober 1917, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog den til Udstopning.

Procellaria leucorrhoa.

En Stor Stormsvale, en Han, blev skudt ved Nymindegab d. 18de September 1917 og indsendt til Museet af Hr. N. Bloch. En Han blev d. 28de Oktober 1917 funden død paa Landevejen mellem Uggeløse og Svallerup, N. for Kallundborg; dens ene Vinge var brækket og næsten afrevet; indsendt til Museet af Hr. Carl Koch. Et Exemplar blev d. 4de November 1917 skudt paa Lammefjord, hvor den laa og svømmede i Vandet, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog Fuglen.

Puffinus anglorum.

En Skraape blev skudt i Lille Belt d. 18de April 1916; Skin-

(1917.)

det kom gennem Hr. Conservator C. N. Windeballe til Zool. Museum.

Fulmarus glacialis.

En Stormfugl blev skudt i Lille Belt i Efteraaret 1916; Skindet kom gennem Hr. Conservator C. N. Windeballe til Zool. Museum. En Han, af mørk Race, blev d. 30te November 1917 skudt ved Nymindégab og kom ved Hr. N. Bloch til Zool. Museum. En voksen Hun blev skudt ved Bjært, Vinderup, c. 17de September 1917, og en ung Hun i Fjerskifte blev skudt c. 1ste December ved Gjording N. f. Ribe, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen.

Phalaropus hyperboreus.

To Odinshøns blev skudte i Lille Belt d. 12te September 1915, meddeler Hr. Conservator C. N. Windeballe, der fik dem til Udstopning.

Phalaropus fulicarius.

En Thorshane blev skudt i Møllebugten ved Fredericia d. 4de December 1917; Skindet kom gennem Hr. Conservator C. N. Windeballe til Zool. Museum.

Larus minutus.

3 Dværgmaager, 1 Han og 2 voxne Hunner, blev skudte ved Nymindégab d. 1ste November 1917 og kom ved Hr. Bloch til Zool. Museum; ogsaa Hr. Conservator N. P. Hansen erholdt 3 Hunner, skudte samme Sted, ligeledes d. 1ste November 1917; en af disse kom til Zool. Museum.

Larus glaucus.

En Graamaage, ung Hun, blev skudt d. 25de November 1917 ved Nymindégab; sammesteds blev en ung Han skudt d. 2den December 1917 og atter 2 unge Hanner d. 14de December 1917; alle 4 Exemplarer kom ved Hr. N. Bloch's Hjælp til Zool. Museum.

Lestris catarrhactes.

En Storkjove, en Hun, blev c. 30te Maj 1917 skudt ved Fjaltring, V. f. Lemvig, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen.

Mergulus alle.

Søkonger vare almindelige ved Vestkysten i November 1917; Conservator H. P. Hansen modtog 2 fra Knopper d. 14de November og 1 d. 13de November. Zool. Museum modtog fra Hr. N. Bloch 2 Exemplarer skudte d. 19de November, 2 skudte d. 22de

(1917.)

November og 1 skudt d. 27de November, alle ved Nymindégab. Fra Fyrmester K. Agerskov modtoges 1 Stk. skudt d. 12te December 1917 ved Hirtsholmene.

Fratercula arctica.

En ung Lunde blev d. 24de December skudt ved Skagen, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog Fuglen til Udstopning.

Ardea purpurea.

En Purpurhejre, voksen Hun, blev skudt paa Nørre Nebel Enge c. 7de Oktober 1917, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen; Skindet i Herning Museum.

Botaurus stellaris.

En ung Rørdrum, Han, modtoges fra Zoologisk Have; den angaves at være fanget i Sommeren 1916, idet den som knap flyvefærdig Unge var gaaet ind i en Hønsesgaard ved Tim, Ringkøbing; meddelt af Hr. Direktør W. Dreyer. Arten synes saaledes at have ynglet i Egnen.

Aquila fulva.

En Kongeørn, en ung Han, blev skudt ved Slagelse i Begyndelsen af November, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog den til Udstopning.

Pandion haliaëtus.

En Fiskeørn, en ung Hun, blev d. 21de September 1917 skudt ved Nexø og foræret Zool. Museum af Hr. Joh. Grønbech.

Sula bassana.

En Sule, voksen Hun, blev skudt ved Nymindégab d. 25de November 1917 og en voksen Han sammesteds d. 18de September 1917; begge kom ved Hr. N. Bloch's Hjælp til Zool. Museum. En ung Han blev skudt d. 15de Oktober 1917 ved Ramme, og en gammel Han d. 30te Oktober 1917 ved Knopper, og sammesteds blev en ung Fugl skudt d. 18de December 1917, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen, der modtog Fuglene til Udstopning.

Turtur auritus.

En Turteldue, en voksen Han, blev c. 24de Maj 1917 skudt ved Staby, Ulfborg, meddeler Hr. Conservator H. P. Hansen; Skindet i Herning Museum.

Turdus varius.

En Gulddrossel blev d. 2den Januar 1918 skudt i en Plantning,

(1917.)

der støder umiddelbart op til Klitterne, ved Gaarden Egebæksande i den vestlige Ende af den udtørrede Sjørring Sø; den blev af Ejeren, Hr. Elev E. P. Buus, som opstillet Skind foræret til Zool. Museum. Meddelelse om Fuglen indkom gennem Hr. Husejer A. Friis. Dette er den anden sikkert kendte Forekomst af denne Drossel i Danmark. (Sml. D. O. Tidsskr. 3dje Aarg. S. 113).

Cyanecula suecica.

En Blaakælk, en ung Hun, faldt ved Anholt Fyr d. 14de Maj 1917 (Sml. S. 270).

Emberiza lapponica.

En Laplandsverling, Han, faldt ved Anholt Fyr d. 14de Maj 1917 (Sml. S. 268).

21—2—1919.