

Fuglene ved de danske Fyr i 1924.

42de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved
R. Hørring

I 1924 indsendtes fra 40 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets zoologiske Museum ialt 2186 Fugle af 76 Arter, faldne om Natten i Træktiderne; ad anden Vej undersøgtes 1207 Fugle faldne ved Hanstholm Fyr. Sikker Efterretning haves om 5570 artsbestemte Fugle, idet Prøver af disse ere indsendte. Ifølge Fyrmestrenes Oplysninger, der dog desværre ikke ledsagedes af indsendte Prøver, er yderligere opsamlet 65 Fugle, hvoraf 11 angaves at være Ænder, 1 Vadefugl, 25 Drosler og 28 andre Smaafugle. Nøjere Efterretning haves saaledes om 5635 Fugles Død ved Fyrene. Endelig angives mindst 2—3000 Fugle at være faldet udenbords. I det hele synes der saaledes, at regne efter de indkomne Oplysninger, mindst at være faldet c. 8000 Fugle.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare:

Graadyb Fyrskib. Chr. Hansen, Fører (60 Fugle fra 27 Nætter).

Blaavands Huk Fyr. C. G. Christensen, Fyrmester (44 fra 5 Nætter).

Vyl Fyrskib. A. Rasmussen og J. Svarrer, Styrmand (78 fra 49 Nætter).

Horns Rev Fyrskib. N. Toftgaard Nielsen, Fører (84 fra 28 Nætter).

Lyngvig Fyr. C. A. Hansen, Fyrmester (469 fra 7 Nætter).

Lodbjerg Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (17 fra 5 Nætter).

Hanstholm Fyr. E. Holm-Hansen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Hirtshals Fyr. J. Johnsen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Højen Fyr. A. T. Friis, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Skagen Fyr. V. Christensen, Assistent (16 fra 4 Nætter).

Hirtsholmen Fyr. J. N. B. Høeg, Fyrmester (15 fra 4 Nætter).

- Læsø Trindel* Fyrskib. S. Winther, Fører (68 fra 12 Nætter).
Læsø Rende Fyrskib. A. H. Schmidt, Fører (7 fra 6 Nætter).
Østre Flak Fyrskib. A. A. Porse, Fører (95 fra 8 Nætter).
Hals Barre Fyrskib. Axel Jensen, Fyrmester (53 fra 4 Nætter).
Egense Bagfyr. Axel Jensen, Fyrmester (13 fra 1 Nat).
Anholt Knob Fyrskib. H. S. Jensen, Fører (60 fra 14 Nætter).
Anholt Fyr. M. P. Andersen, Fyrassistent (306 fra 6 Nætter).
Hesselø Fyr. K. A. Jensen, Fyrmester (119 fra 8 Nætter).
Schultz's Grund Fyrskib. T. A. Ross Due, Fører (87 fra 19 Nætter).
Fornæs Fyr. K. J. Agerskov, Fyrmester (7 fra 1 Nat).
Hjelm Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (66 fra 9 Nætter).
Sejrø Fyr. Chr. Adriansen, Fyrmester (19 fra 2 Nætter).
Vestborg Fyr. H. Tidemand, Fyrmester (87 fra 25 Nætter).
Gilleleje Flak Fyrskib. J. C. Andersen, Overstyrmand (20 fra 7 Nætter).
Nakkehoved Fyr. V. Eir, Fyrmester (3 fra 1 Nat).
Drogden Fyrskib. Jul. S. Jensen, Fører (3 fra 3 Nætter).
Omø Fyr. G. A. Petersen, Fyrmester (44 fra 13 Nætter).
Vejrø Fyr. E. M. Hansen, Fyrmester (9 fra 2 Nætter).
Kjels Nor Fyr. J. Chr. Ryder, Fyrmester (125 fra 20 Nætter).
Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Assistent (6 fra 3 Nætter).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (24 fra 6 Nætter).
Skjoldnæs Fyr. H. Würtz, Fyrmester (83 fra 13 Nætter).
Hammeren Fyr. A. M. Dam, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Dueodde Fyr. C. Liisberg-Poulsen, Fyrmester (22 fra 11 Nætter).
Møen Fyr. A. P. Eliassen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Gedser Fyr. C. Madsen, Fyrmester (7 fra 1 Nat).
Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (47 fra 8 Nætter).
Nordborg Fyr. N. Th. Jessen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Kegnæs Fyr. H. Meinhardt, Fyrmester (15 fra 1 Nat).

De Fugle, der indkom til Zoologisk Museum som faldne i 1924, vare:

1. *Anas crecca* L. 3.
2. *Anas boscas* L. 1.
3. *Fuligula cristata* (Ray) 1.
4. *Colymbus arcticus* L. 1.

(1924)

5. *Colymbus septentrionalis* L. 1.
6. *Procellaria leucorhoa* Vieill. 2.
7. *Crex pratensis* Bechst. 2.
8. *Porzana maruetta* (Leach) 1.
9. *Rallus aquaticus* L. 7.
10. *Gallinula chloropus* (L.) 2.
11. *Fulica atra* L. 1.
12. *Vanellus cristatus* Wolf & M. 3.
13. *Charadrius pluvialis* L. 2.
14. *Numenius arquatus* (L.) 3.
15. *Limosa lapponica* (L.) 2.
16. *Actitis hypoleuca* (L.) 4.
17. *Totanus calidris* (L.) 4.
18. *Machetes pugnax* (L.) 1.
19. *Tringa canutus* L. 3.
20. *Tringa alpina* L. 3.
21. *Limnocryptes gallinula* (L.) 15.
22. *Gallinago scolopacina* Bp. 8 (12 faldt).
23. *Scolopax rusticula* L. 8.
24. *Sterna hirundo* (Scop.) 1.
25. *Sterna cantiaica* Gml. 1.
26. *Uria troile* (L.) 2.
27. *Alca torda* L. 2.
28. *Accipiter nisus* (L.) 1.
29. *Columba oenas* L. 1.
30. *Columba palumbus* L. 1.
31. *Caprimulgus europæus* L. 1.
32. *Cypselus apus* (L.) 3.
33. *Cuculus canorus* L. 1.
34. *Lynx torquilla* L. 17.
35. *Corvus frugilegus* L. 2.
36. *Hirundo riparia* L. 1.
37. *Hirundo urbica* L. 2.
38. *Alauda arborea* L. 1.
39. *Alauda arvensis* L. 77 (109 faldt).
40. *Sturnus vulgaris* L. 118 (149 faldt).
41. *Troglodytes parvulus* Koch 5.
42. *Sylvia cinerea* Bechst. 4.

(1924)

43. *Sylvia curruca* (L.) 2.
44. *Sylvia atricapilla* (L.) 8.
45. *Sylvia hortensis* Bechst. 27.
46. *Acrocephalus arundinaceus* (Lightf.) 4.
47. *Acrocephalus phragmitis* (Bechst.) 16.
48. *Acrocephalus aquaticus* (L.) 1.
49. *Locustella naevia* (Bodd.) 1.
50. *Phylloscopus trochilus* (L.) 64.
51. *Phylloscopus rufus* (Lath.) 12.
52. *Regulus cristatus* Koch 5.
53. *Anthus pratensis* (L.) 36.
54. *Anthus obscurus* (Lath.) 2.
55. *Anthus arboreus* (Gml.) 10.
56. *Motacilla flava* L. 2.
57. *Motacilla alba* L. 1.
58. *Turdus iliacus* L. 1435 (2283 faldt).
59. *Turdus musicus* L. 389 (1109 faldt).
60. *Turdus viscivorus* L. 1.
61. *Turdus pilaris* L. 354 (855 faldt).
62. *Turdus torquatus* L. 11.
63. *Turdus merula* L. 141 (152 faldt).
64. *Saxicola oenanthe* (L.) 86.
65. *Praticola rubetra* (L.) 19.
66. *Ruticilla phoenicurus* (L.) 89.
67. *Erithacus rubecula* (L.) 200 (230 faldt).
68. *Cyanecula suecica* (L.) 1.
69. *Muscicapa atricapilla* L. 54.
70. *Fringilla coelebs* L. 24.
71. *Fringilla montifringilla* L. 45.
72. *Coccothraustes vulgaris* Steph. 2.
73. *Cannabina linota* Degl. 1.
74. *Emberiza schoeniclus* L. 6.
75. *Emberiza hortulana* L. 8.
76. *Emberiza miliaria* L. 1.

Af de faldne Arter var 1, nemlig *Colymbus arcticus*, ikke faldet ved Fyrene i de foregaaende 38 Aar. Tallet paa de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste 39 Aar, er dermed naaet op til 182.

(1924)

**Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene
som faldne om Natten.**

(Hver Nat henregnes til den følgende Dag)

1. *Anas crecca*. Krikand.
 April: 29de Lyngvig 1 ♀.
 Maj: 7de Omø 1 ♀ ad.
 Oktober: 4de Vestborg 1 ♀ jun.
2. *Anas boscas*. Stokand.
 April: 5te Hesselø 1 ♂ ad.
3. *Fuligula cristata*. Trolldand.
 Februar: 2den Dueodde 1 ♀ jun.
4. *Colymbus arcticus*. Sortstrubet Lom.
 Februar: 28de Vestborg 1 ♂.
5. *Colymbus septentrionalis*. Rødstrubet Lom.
 Januar: 7de Skagen 1 ad.
6. *Procellaria leucorrhœa*. Stor Stormsvale.
 November: 27de Skagen 1.
 December: 5te Graadyb 1 ♀.
7. *Crex pratensis*. Engsnarre.
 Oktober: 2den Hanstholm 1 ♀ jun. 4de Kjelds Nor 1 ♀ jun.
8. *Porzana maruetta*. Rørvagtel.
 Oktober: 4de Skjoldnæs 1 ♂.
9. *Rallus aquaticus*. Vandrikse.
 April: 28de Hesselø 4 (3 ♂, 1 ♀ ad.).
 Maj: 4de Gilleleje Flak 1 ♂.
 Oktober: 5te Vyl 1 ♂. 26de Lodbjerg 1 ♂.
10. *Gallinula chloropus*. Rørhøne.
 April: 28de Hesselø 1 ♂.
 Oktober: 3dje Blaavands Huk 1 ♂ jun.
11. *Fulica atra*. Blishøne.
 November: 6te Omø 1 ♀ jun.
12. *Vanellus cristatus*. Vibe.
 April: 5te (Lyngvig 1), Hesselø 2 ♀.

¹⁾ I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger Stære og Viber selv om intet er indsendt.

(1924)

13. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
August: 26de Lodbjerg 1 ♂ jun.
Oktober: 8de Dueodde 1 ♀ jun.
14. *Numenius arquatus*. Storspove.
April: 29de Anholt 1, Omø 2 ♀.
15. *Limosa lapponica*. Kobbersneppe.
Maj: 2den Vyl 1. 5te Vyl 1.
16. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.
April: 28de Hirtsholmene 1 ♂. Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.).
September: 26de Hammeren 1 ♂.
17. *Totanus calidris*. Rødben.
Maj: 1ste Lyngvig 1 ♀.
September: 2den Vyl 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), 3dje Vyl 1 ♀ jun.
18. *Machetes pugnax*. Brushane.
April: 28de Hesselø 1 ♂.
19. *Tringa canutus*. Islandsk Ryle.
August: 15de Graadyb 1. 22de Lodbjerg 1 ♀ ad.
November: 1ste Hirtsholmene 1 ♂ jun.
20. *Tringa alpina*. Ryle.
Januar: 7de Vestborg 1 ♂.
Oktober: 4de Skagen 1 ♀ jun.
November: 29de Læsø Rende 1 ♀ jun.
21. *Limnocryptes gallinula*. Enkelt Bekkasin.
April: 28de Hesselø 2 ♂.
Maj: 4de Hesselø 1.
September: 25de Kjels Nor 1 ♂.
Oktober: 1ste Lyngvig 1. 4de Lyngvig 1, Lodbjerg 1 ♂, Hals Barre 1 ♂, Hesselø 1. 5te Anholt 1 ♂. 9de Vyl 1 ♂.
27de Hammeren 1 ♂.
November: 26de Horns Rev 1 ♂. 27de Læsø Rende 1 ♂.
December: 4de Vestborg 1 ♀ jun.
22. *Gallinago scolopacina*. Horsegøg.
April: 28de Hesselø 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad.; 6 faldt). 29de Lyngvig 1 ♂.
Oktober: 1ste Dueodde 1 ♀ jun.
November: 2den Lyngvig 1 ♂ (2 faldt).
December: 3dje Vyl 1 ♀. 6te Graadyb 1 ♂.
23. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
Marts: 26de Hesselø 1. 27de Dueodde 1 ♀ ad.

(1924)

- April: 8de Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 26de Skjoldnæs 1 ♀.
 Oktober: 4de Hesselø 3.
24. *Sterna hirundo*. Kystterne.
 August: 28de Hirtsholmen 1 ♀ jun.
25. *Sterna cantiaca*. Splitterne.
 September: 14de Graadyb 1 ♀ jun.
26. *Uria troile*. Lomvie.
 Januar: 7de Skagen 1 ad. 9de Skagen 1 ♂ jun.
27. *Alca torda*. Alk.
 Januar: 7de Skagen 1 ad. 9de Skagen 1 ad.
28. *Accipiter nisus*. Spurvehøg.
 Maj: 18de Vyl 1 ♀ jun.
29. *Columba oenas*, Huldue.
 April: 8de Skjoldnæs 1 ♂.
30. *Columba palumbus*. Ringdue.
 April: 5te Hesselø 1.
31. *Caprimulgus europæus*. Natravn.
 Maj: 23de Skjoldnæs 1 ♀.
32. *Cypselus apus*. Mursejler.
 Maj: 23de Vyl 1 ♀.
 August: 18de Læsø Trindel 1 ♂ jun. 30te Vyl 1 ♂ jun.
33. *Cuculus canorus*. Gøg.
 September: 25de Vestborg 1 ♀ jun.
34. *Iynx torquilla*. Vende-hals.
 April: 26de Skjoldnæs 1 ♂. 28de Anholt 1 ♂, Hesselø 1 ♂,
 Fornæs 1 ♀ ad. 29de Skjoldnæs 1 ♀.
 Maj: 3dje Hjelm 1 ♀. 4de Vyl 1 ♀, Hals Barre 2 ♂, Vest-
 borg 1 ♂, Kjelds Nor 1 ♀. 8de Gilleleje Flak 1 ♂,
 Vejro 1 ♀.
 September: 1ste Anholt 4 (2 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).
35. *Corvus frugilegus*. Raage.
 Marts: 24de Skjoldnæs 1 ♀ jun.
 November: 23de Gedser Rev 1 ♂ ad.
36. *Hirundo riparia*. Digesvale.
 September: 19de Hirtshals 1.
37. *Hirundo urbica*. Bysvale.
 Juni: 2den Horns Rev 1 ♂.
 Juli: 30te Vyl 1.

(1924)

38. *Alauda arborea*. Hedelærke.

April: 5te Hjelm 1 ♀ jun.

39. *Alauda arvensis*. Sanglærke.

Februar: 1ste Vyl 1 ♀ ad. 2den Omø 1 ♂, Vyl 1 ♂. 28de Vyl 1 ♂.

Marts: 24de Vestborg 1 ♀ ad. 26de Schultz's Grund 1 ♀, Gedser Rev 8 (4 ♀ ad., 4 ♀ jun.). 28de Hjelm 1 ♀ ad. 29de Hjelm 2 ♀ ad.

April: 5te Anholt Knob 3 ♀, Hesselø 5 (1 ♂, 4 ♀; 13 faldt), Schultz's Grund 1 ♀ ad., Hjelm 1 ♀, Sejro 4 (3 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 6te Læsø Trindel 1 ♀ ad., Læsø Rende 1 ♀ ad., Østre Flak 1 ♀. 8de Læsø Trindel 1 ♀ ad., Hjelm 1 ♀. 10de Omø 1. 26de Omø 1 ♀. 28de Schultz's Grund 1 ♀ (7 faldt).

Maj: 4de Hesselø 1 ♀.

September: 26de Vestborg 1 ♀.

Oktober: 2den Vyl 1 ♀ jun., Schultz's Grund 2 ♀ ad. 3dje Blaavands Huk 1 ♂, Horns Rev 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 4de Østre Flak 2 ♀ ad., Hesselø 2 (5 faldt). 15de Graadyb 1 ♀. 17de Møen 1 ♀ jun. 26de Horns Rev 1 ♂. 27de Horns Rev 3 (2 ♂, 1 ♀). 29de Anholt Knob 1 ♀ ad. 30te Schultz's Grund 1 ♂.

November: 2den Anholt Knob 1 ♂, Hesselø 5 ♀ jun. (20 faldt), Schultz's Grund 1 ♂, Kjels Nor 1. 3dje Æbelø 1 ♂. 20de Gedser Rev 1 ♂. 22de Anholt Knob 1 ♂. 25de Horns Rev 1 ♀ jun., Gilleleje Flak 1 ♂, Æbelø 1 ♀ jun. 26de Horns Rev 1 ♂. 27de Skagen 1 ♂. 30te Vestborg 1 ♀ jun.

40. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Januar: 27de Vyl 1 ♂.

Februar: 6te Vyl 1 ♀ ad. 18de Vyl 1 ♀ ad.

Marts: 4de (Skagen 1). 24de Kjels Nor 4 (2 ♂, 2 ♀ ad.), (Hyllekrog 1). 25de Horns Rev 1 ♀. 26de Vestborg 1 ♂ (2 faldt), Gedser Rev 6 (4 ♂ ad., 2 ♀ ad.). 27de Graadyb 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.), Horns Rev 1 ♀. 28de Kjels Nor 1 ♂.

April: 5te Hesselø 2 ♂, Sejro 1 ♂. 6te Vyl 1 ♀ jun., Læsø Trindel 1 ♂ ad., Østre Flak 4 (2 ♂, 2 ♀). 7de Graa-

dyb 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.), Vyl 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.; 32 faldt),
Horns Rev 1 ♀ jun., Vestborg 1 ♂. 8de Blaavands Huk
4 (1 ♂, 3 ♀), Horns Rev 3 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.),
(Rubjerg Knude 3), Schultz's Grund 5 (2 ♂, 3 ♀),
Hjelm 5 (3 ♂, 2 ♀), Vestborg 4 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 2 ♀
jun.), Gilleleje Flak 1 ♂, Omø 4 (3 ♂, 1 ♀ ad.), Kjels
Nor 6, Skjoldnæs 13 (4 ♂ ad., 2 ♂ jun., 6 ♀ ad., 1 ♀ jun.),
Kegnæs 8 (4 ♂, 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 9de Dueodde 1 ♀ ad.
10de Omø 1. 13de Graadyb 1 ♀ jun. 15de Vestborg
1 ♀ ad. 16de Vyl 1 ♀ jun. 17de Dueodde 1 ♀ ad.
24de Blaavands Huk 4 (2 ♂, 2 ♀). 26de Blaavands
Huk 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♂. 28de Østre Flak 1 ♂, Hes-
selø 1 ♂, Schultz's Grund 3. 29de Kjels Nor 1. 30te
Kjels Nor 1.

Maj: 3dje Vyl 1. 4de Læsø Trindel 1. 27de (Vyl 1).

Oktober: 2den Schultz's Grund 1 ♀ ad. 9de Schultz's Grund
1 ♂. 23de Vyl 1 ♂. 25de Graadyb 1 ♀ ad. 26de
Vyl 1 ♀ ad. 29de Vyl 1 ♂, Anholt Knob 1 ♀ ad. 31te
(Kjels Nor 1).

November: 2den Lyngvig 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.), Østre Flak 1 ♂ jun.
25de (Graadyb 1), Horns Rev 1 ♀ jun.

December: 25de Graadyb 1 ♀ jun.

41. *Troglodytes parvulus*. Gærdesmutte.

April: 28de Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀).

Maj: 7de Æbelø 1 ♀.

Oktober: 2den Schultz's Grund 1 ♀ jun.

42. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

Maj: 8de Skjoldnæs 1 ♂. 12te Vestborg 1 ♂.

August: 27de Kjels Nor 1 ♀ jun.

September: 26de Dueodde 1 ♀ ad.

43. *Sylvia curruca*. Gærdesanger.

September: 1ste Anholt 1 ♂. 25de Skjoldnæs 1 ♂.

44. *Sylvia atricapilla*. Munkesanger.

August: 31te Vyl 1 ♀.

September: 23de Schultz's Grund 1 ♂ jun. 25de Kjels Nor 2 (1 ♂ jun.,
1 ♀), Dueodde 2 ♂ ad.

Oktober: 4de Skagen 1 ♀, Hjelm 1 ♂.

(1924)

45. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

Maj: 23de Helnæs 1.

Juni: Iste Kjels Nor 1 ♂. 29de Graadyb 1 ♂. 30te Kjels Nor 1 ♂.

September: Iste Anholt 14 (5 ♂ ad., 6 ♂ jun., 5 ♀ ad., 3 ♀ jun.).
6te Vyl 1. 8de Horns Rev 1 ♂. 24de Skjoldnæs 1 ♀ jun. 25de Kjels Nor 2 ♂, Skjoldnæs 1 ♀ jun.

Oktober: Iste Lyngvig 1 ♂. 3dje Horns Rev 1 ♀ jun. 5te Anholt 1 ♂.

46. *Acrocephalus arundinaceus*. Rørsanger.

Maj: 23de Helnæs 1 ♂.

August: 24de Dueodde 2 ♀.

September: 2den Horns Rev 1 ♂.

47. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: 4de Vestborg 1 ♀, Helnæs 1 ♀. 8de Omø 2 ♂, Kjels Nor 2 ♂, Gedser 3 ♂. 14de Vestborg 1 ♂. 15de Vyl 1.

August: 5te Kjels Nor 1. 24de Dueodde 1 ♀ jun. 27de Kjels Nor 1 ♂.

September: 26de Dueodde 1 ♂.

Oktober: 4de Skjoldnæs 1.

48. *Acrocephalus aquaticus*. Vandsanger.

September: 25de Dueodde 1 ♀ jun.

49. *Locustella naevia*. Græshoppesanger.

September: 26de Vestborg 1 ♂.

50. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.

April: 28de Hals Barre 1, Østre Flak 1 ♂, Anholt 3 ♂.

Maj: 4de Hals Barre 1 ♂, Læsø Trindel 3 ♂, Anholt Knob 3 ♂, Anholt 9 ♂, Hesselø 1 ♂, Gilleleje Flak 1 ♀ ad., Kjels Nor 1 ♂, Helnæs 1 ♂. 8de Hjelm 3 ♂, Gilleleje Flak 1 ♂, Omø 2 ♀, Vejro 2 ♂, Kjels Nor 4 ♂, Helnæs 1 ♂, Skjoldnæs 1 ♂. 9de Vestborg 8 (7 ♂, 1 ♀).

September: Iste Anholt 7 (3 ♂, 4 ♀ ad.). 4de Skjoldnæs 1. 8de Graadyb 2. 24de Skjoldnæs 3 ♀ jun. 25de Omø 1 ♂ ad., Kjels Nor 1 ♂ jun., Skjoldnæs 1 ♀ jun. 28de Dueodde 1 ♀ jun.

51. *Phylloscopus rufus*. Gransanger.

April: 26de Skjoldnæs 1 ♂. 27de Graadyb 1. 28de Hals Barre 2 ♂, Østre Flak 2 ♂, Anholt 1 ♂.

(1924)

Maj: 4de Hals Barre 1 ♂, Læsø Trindel 1 ♀, Anholt Knob 1 ♀ jun., Helnæs 1 ♀.

Oktober: 4de Hals Barre 1 ♀ jun.

52. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

Oktober: 2den Læsø Trindel 1 ♂. 4de Hjelm 1 ♀. 16de Anholt Knob 3 (1 ♂, 2 ♀).

53. *Anthus pratensis*. Engpiber.

Marts: 26de Gedser Rev 1 ♀ ad. 27de Graadyb 1 ♀ ad.

April: 15de Graadyb 1. 28de Hals Barre 1 ♂, Læsø Trindel 3 ♂, Østre Flak 1 ♂, Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀). 29de Vyl 1 ♂, Gilleleje Flak 1 ♀ jun.

Maj: 3dje Horns Rev 1. 4de Læsø Trindel 2. 5te Læsø Trindel 1.

Oktober: 2den Vyl 1. 3dje Graadyb 1. 4de Graadyb 1, Horns Rev 8 (4 ♂, 1 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Lyngvig 1 ♂. 5te Læsø Trindel 1. 15de Anholt Knob 1, Gedser Rev 1. 16de Anholt Knob 1. 17de Graadyb 1, Vyl 1, Horns Rev 1.

54. *Anthus obscurus*. Skærpiber.

Oktober: 5te Graadyb 1 ♀ jun. 10de Horns Rev 1 ♀ ad.

55. *Anthus arboreus*. Træpiber.

April: 28de Gedser Rev 1 ♂.

Maj: 3dje Schultz's Grund 1 ♂. 4de Hesselø 1 ♀ jun.

September: 1ste Anholt 1 ♀ ad. 24de Kjels Nor 1 ♂. 25de Kjels Nor 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.).

Oktober: 5te Anholt 2.

56. *Motacilla flava*. Gul Vipstjert.

September: 1ste Anholt 2 ♀ ad.

57. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.

September: 26de Dueodde 1 ♀ jun.

58. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Marts: 25de Helnæs 1 ♂.

April: 8de Læsø Trindel 1 ♂ ad., Kjels Nor 1. 24de Horns Rev 1 ♀ jun. 25de Kjels Nor 3. 26de Blaavands Huk 1, Skjoldnæs 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 27de Anholt 7 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 4 ♀ jun.). 28de Hirtsholmen 1 ♀ jun., Hals Barre 1 ♂ jun., Læsø Trindel 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Østre Flak 8 (1 ♂ ad., 3 ♂ jun., 4 ♀ jun.), An-

(1924)

holt Knob 1 ♂ ad., Anholt 3 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad.; c. 100 faldt), Hesselø 9 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.; 28 faldt), Schultz's Grund 3. 29de Hirtsholmen 1 ♂, Anholt Knob 1 ♀ ad. 30te Vyl 1 ♀ jun., Kjels Nor 1.

Maj: 4de Anholt 1, Hesselø 1.

September: 28de Vyl 1 ♀.

Oktober: 10de Horns Rev 1 ♀ jun., Kjels Nor 4 (1 ♂, 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 11te Vyl 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 22de Horns Rev 1 ♀ ad. 29de Omø 1 ♂ jun. 30te Vyl 1 ♀ ad. 31te Hesselø 3 (5 faldt), Schultz's Grund 1 ♀ jun.

November: 1ste Vyl 1 ♂ jun., Lyngvig 18, Hirtsholmen 1 ♂, Kjels Nor 6. 2den Graadyb 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Blaavands Huk 4 (129 faldt), Horns Rev 5 (2 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Lyngvig 385 (c. 900 faldt), Lodbjerg 5 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Hanstholm 887, Østre Flak 2 ♂ ad., Anholt Knob 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Hesselø 6 (1 ♂ jun., 2 ♀ ad., 3 ♀ jun.; 96 faldt), Schultz's Grund 3 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Sejro 9 (5 ♂ jun., 1 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Omø 6 (4 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Kjels Nor 8. 3dje Vestborg 10 (4 ♂ jun., 6 ♀ jun.), Omø 1 ♀ jun., Æbelø 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Skjoldnæs 1 ♀ jun., Møen 1 ♂ ad. 27de Skagen 1 ♂ jun. 29de Østre Flak 1 ♀ jun.

59. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

Marts: 25de Kjels Nor 1 ♀ ad. 26de Gedser Rev 1 ♀ ad. 29de Helnæs 7 (2 ♂ ad., 1 ♀ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ jun.).

April: 5te Sejro 1 ♂ ad. 8de Gilleleje Flak 1 ♂ jun., Skjoldnæs 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Kegnæs 1 ♂ jun. 16de Østre Flak 1 ♂ ad. 18de Vestborg 1 ♀ ad. 24de Graadyb 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). 25de Graadyb 4 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Vyl 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; 9 faldt), Horns Rev 1 ♂ jun., Lyngvig 1, Kjels Nor 12. 26de Graadyb 3 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 32 faldt), Blaavands Huk 16, Vyl 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.; 26 faldt), Horns Rev 9 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 2 ♀ ad., 4 ♀ jun.), Omø 7 (3 ♂ ad., 4 ♀ ad.), Vejro 1 ♂ ad., Skjoldnæs 13 (2 ♂ ad., 2 ♂ jun., 6 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Gedser Rev 6 (1 ♂ ad., 4 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 27de Graadyb 2 ♀ ad (10 faldt), Vyl 1 ♂ ad (4 faldt), Horns Rev 5 (2 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Anholt 13 (4 ♂ ad.,

(1924)

6 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Vestborg 2 ♂, Omø 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). 28de Vyl 1 ♂ jun. (2 faldt), Horns Rev 2 ♀ ad., Hirtsholmen 2 ♂ ad., Hals Barre 7 (3 ♂ ad., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Læsø Trindel 12 (6 ♂ ad., 1 ♂ jun., 5 ♀ ad.), Østre Flak 19 (3 ♂ ad., 7 ♂ jun., 6 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Anholt Knob 1 ♀ ad., Anholt 21 (11 ♂ ad., 8 ♀ ad., 1 ♀ jun.; c. 500 faldt), Hesselø 9 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 4 ♀ ad., 2 ♀ jun.; 48 faldt), Schultz's Grund 12, Fornæs 1 ♀ jun.; 10 faldt, Hjelm 18 (10 ♂ ad., 4 ♂ jun., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Vestborg 1 ♀ ad., Nakkehoved 1 ♂ ad., Gedser Rev 1 ♀ ad. 29de Hirtsholmen 4 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 2 ♀ ad.; 20 faldt), Læsø Trindel 4 (1 ♂ ad., 3 ♀ ad.), Anholt 10 (5 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 70 faldt), Schultz's Grund 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Gilleleje Flak 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Omø 1 ♀ jun., Kjels Nor 1, Skjoldnæs 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.). 30te Schultz's Grund 1 ♀ ad., Kjels Nor 5.

Maj: 1ste Schultz's Grund 1 ♂ ad. 2den Hjelm 1 ♂ ad. 3dje Vyl 1 ♀ ad., Horns Rev 1, Hjelm 1 ♂. 4de Hals Barre 1 ♂ jun., Læsø Trindel 2, Anholt Knob 10 (1 ♂ ad., 4 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Anholt 17, Hesselø 2, Vestborg 1 ♂ ad., Kjels Nor 1 ♀ ad., Helnæs 1 ♂ ad. 5te Læsø Trindel 1. 8de Gilleleje Flak 1 ♂ ad.

September: 28de Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: 1ste Dueodde 2 ♂ jun. 2den Vyl 1 ♀ jun. (5 faldt). 3dje Vyl 1 ♀ jun., Horns Rev 1 ♀ ad. 4de Horns Rev 1 ♀ jun., Lyngvig 6 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 4 ♀ jun.), Lodbjerg 5 (3 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Skagen 4 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hals Barre 5 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Egense Bagfyr 13 (7 ♂ jun., 6 ♀ jun.), Østre Flak 5 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ jun.; 23 faldt), Hesselø 5 (20 faldt), Schultz's Grund 1 ♀ ad., Hjelm 6 (2 ♂ ad., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Vestborg 3 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Kjels Nor 1 ♂ jun., Skjoldnæs 1 ♀ ad. 5te Hals Barre 3 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Læsø Trindel 1 ♂ ad. 6te Læsø Trindel 1 ♀ jun. 9de Vyl 1 ♀ ad. (6 faldt). 10de Vyl 2 ♀ ad. (5 faldt). 26de Anholt Knob 1 ♂ jun. 31te Hesselø 1.

(1924)

November: 2den Horns Rev 1 ♀ ad., Lyngvig 8, Lodbjerg 1 ♀ jun.,
Hansthalm 15, Hesselø 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Sejro 1 ♀
jun. 27de Horns Rev 1 ♀ jun. 29de Horns Rev 1 ♀ jun.

December: 25de Graadyb 1 ♂ ad. 27de Graadyb 1 ♀ jun.

60. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Marts: 27de Nordborg 1 ♂.

61. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Marts: 4de Vestborg 1 ♀ jun.

April: 25de Lyngvig 1, Kjels Nor 1. 26de Graadyb 3 (2 ♂,
1 ♀), Blaavands Huk 2, Vyl 1 ♀, Horns Rev 2 (1 ♂,
1 ♀), Skjoldnæs 1 ♂. 27de Vyl 1 ♀ (7 faldt), Horns
Rev 1 ♀, Anholt 10 (6 ♂, 4 ♀). 28de Vyl 1 ♀ (3 faldt),
Højen 1 ♂, Hals Barre 1 ♀, Læsø Trindel 6 (3 ♂, 3 ♀),
Østre Flak 3 (1 ♂, 2 ♀), Anholt 16 (12 ♂, 4 ♀; c. 400
faldt), Anholt Knob 1 ♂, Hesselø 5 (1 ♂, 4 ♀; 29 faldt),
Hjelm 1 ♂. 29de Skjoldnæs 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 30te
Kjels Nor 2.

Maj: 3dje Hjelm 1 ♀. 4de Anholt Knob 1 ♀, Anholt 5,
Hesselø 4. 5te Læsø Trindel 1. 6te Østre Flak 1 ♀.

Oktober: 30te Vyl 1 ♂. 31te Hesselø 2.

November: 1ste Lyngvig 2. 2den Graadyb 2 ♂, Blaavands Huk 4
(18 faldt), Horns Rev 3 (2 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Lyngvig 13
(3 ♂, 9 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 81 faldt), Hansthalm 240, Hes-
selø 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.; 5 faldt), Kjels Nor 6. 23de
Gilleleje Flak 1 ♀ jun. 25de Gilleleje Flak 1 ♀ jun.
26de Gilleleje Flak 1 ♀ jun.

62. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

April: 26de Blaavands Huk 2, Skjoldnæs 1 ♂, Vejro 1 ♂.
28de Anholt 5 (4 ♂, 1 ♀). 29de Hirtsholmen 1 ♂.

November: 2den Hansthalm 1 ♂ jun.

63. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 24de Kjels Nor 1 ♂.

April: 5te Hesselø 2 ♂, Sejro 1 ♂ ad., Gedser Rev 1 ♂ ad.
6te Læsø Trindel 2 (1 ♂ ad., 1 ♀), Østre Flak 2 (1 ♂ ad.,
1 ♀ jun.), Anholt Knob 2 (1 ♂ ad., 1 ♀). 7de Graadyb
2 ♂ ad., Vyl 2 (1 ♂ ad., 1 ♀; 7 faldt), Anholt Knob
1 ♂ ad. 8de Vyl 1 ♂, Horns Rev 1 ♀ ad., Læsø Trindel
1 ♀ jun., Læsø Rende 1 ♂ ad., Schultz's Grund 2 (1 ♂

(1924)

jun., 1 ♀ ad.), Vestborg 3 (2 ♂, 1 ♀), Kjels Nor 2 ♀, Skjoldnæs 16 (6 ♂ ad., 3 ♂ jun., 4 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Keg-næs 6 (2 ♂, 4 ♀). 9de Læsø Rende 2 ♂ ad. 24de Blaavands Huk 1 ♂. 25de Vyl 1 ♀ jun. 26de Vyl 2 ♂ (8 faldt). 28de Hals Barre 1 ♀ ad., Østre Flak 4 (1 ♂, 3 ♀), Anholt 1 ♀, Schultz's Grund 2 ♀, Hjelm 1 ♀ jun. 29de Læsø Trindel 1 ♀.

Maj: 4de Vestborg 1 ♀.

November: 2den Lyngvig 2 ♂, Hanstholm 64 (40 ♂, 24 ♀), Læsø Trindel 1 ♂, Østre Flak 1 ♀ jun., Anholt Knob 1 ♂ jun., Hesselø 1 ♂ jun. 20de Vyl 1 ♂ jun. 29de Østre Flak 1 ♀ jun.

December: 2den Læsø Rende 1 ♂ jun. 4de Vestborg 1 ♀ jun. 29de Schultz's Grund 1 ♂ jun.

64. *Saxicola oenanthe*. Digesmutte.

April: 25de Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀), Lyngvig 1 ♂. 26de Graadyb 3 ♂, Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀), Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.), Skjoldnæs 1 ♂. 28de Hals Barre 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Østre Flak 3 (1 ♂, 2 ♀), Anholt 21 (7 ♂ ad., 7 ♂ jun., 4 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Hesselø 9 (6 ♂, 3 ♀), Schultz's Grund 11 (3 ♂, 8 ♀), Nakkehoved 1 ♀.

Maj: 4de Hals Barre 4 (1 ♂, 3 ♀), Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀), Vestborg 1 ♀, Helnæs 1 ♀. 8de Vestborg 2 (1 ♂, 1 ♀), Helnæs 1 ♂ ad.

September: 1ste Læsø Trindel 1 ♀, Anholt 1 ♂. 2den Vyl 1 ♀ jun. 25de Omø 1 ♂ jun., Kjels Nor 3 (2 ♂, 1 ♀). 26de Vestborg 2 ♂.

Oktober: 3dje Horns Rev 1 ♀ jun. 4de Lyngvig 1 ♂, Lodbjerg 1 ♀ jun., Skagen 1 ♂ jun., Hjelm 1 ♂ jun., Dueodde 1 ♂. 5te Anholt 1 ♀.

65. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

April: 28de Anholt 1 ♂.

Maj: 4de Læsø Trindel 3 ♂, Anholt Knob 1 ♂, Anholt 4 ♂, Schultz's Grund 1 ♂. Vestborg 2 ♂. 8de Vestborg 1 ♂, Omø 1 ♀ ad., Vejro 1 ♂.

September: 1ste Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀). 25de Kjels Nor 1 ♂.

66. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

Marts: 29de Helnæs 1 ♂.

(1924)

April: 28de Anholt 2 ♂, Hjelm 1 ♀.

Maj: 2den Hjelm 2 ♂. 4de Vyl 1 ♂, Hals Barre 3 ♂, Læsø Trindel 4 (2 ♂, 2 ♀), Anholt Knob 3 (2 ♂, 1 ♀), Anholt 8 ♂, Hesselø 1 ♂, Vestborg 3 ♂, Helnæs 1 ♂. 7de Vestborg 1 ♂. 8de Hjelm 3 (2 ♂, 1 ♀), Vestborg 2 ♀, Omø 1 ♀, Vejro 1 ♂, Kjels Nor 1 ♂, Helnæs 2 ♂. 10de Graadyb 1 ♂. 31te Horns Rev 1 ♀.

August: 30te Anholt Knob 1 ♂, Gedser Rev 1 ♂.

September: 1ste Anholt 7 (4 ♂, 3 ♀ ad.). 3dje Østre Flak 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♂. 4de Vyl 1 ♀. 8de Horns Rev 1 ♀. 23de Schultz's Grund 1 ♂. 24de Kjels Nor 1 ♀ ad., Skjoldnæs 1 ♂. 25de Vestborg 1 ♂, Omø 4 (2 ♂, 2 ♀), Kjels Nor 15 (9 ♂, 4 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Skjoldnæs 1 ♀ jun., Dueodde 1 ♂. 26de Vestborg 1 ♀.

Oktober: 1ste Lyngvig 2 ♀. 4de Lyngvig 2 ♀ jun., Østre Flak 1 ♀ jun. 5te Anholt 1 ♂. 6te Anholt Knob 1 ♂.

67. *Erithacus rubecula*. Rødkælk.

Marts: 26de Gedser Rev 5 (1 ♂ ad., 4 ♂ jun.). 29de Kjels Nor 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Helnæs 1 ♂ ad.

April: 5te Sejro 1 ♂ jun. 6te Anholt Knob 1 ♂ jun. 8de Gilleleje Flak 1 ♂. 25de Lyngvig 2 ♂ jun., Schultz's Grund 3 (2 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Kjels Nor 2 ♂ jun. 26de Blaavands Huk 1 ♀ ad., Omø 1 ♀ jun., Skjoldnæs 2 ♂ jun., Gedser Rev 5 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 3 ♀ jun.). 27de Anholt 1 ♀ jun., Vestborg 1 ♂ jun. 28de Anholt Knob 1, Schultz's Grund 14 (2 ♂ ad., 6 ♂ jun., 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.; 44 faldt), Hjelm 6 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 3 ♀ jun.), Vestborg 1 ♀ jun., Nakkehoved 1 ♀ ad., Drogden 1 ♀ ad., Hals Barre 9 (2 ♂ ad., 6 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Østre Flak 25 (4 ♂ ad., 11 ♂ jun., 1 ♀ ad., 9 ♀ jun.), Anholt 61 (13 ♂ ad., 17 ♂ jun., 7 ♀ ad., 24 ♀ jun.), Hesselø 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Fornæs 5 (1 ♂ ad., 3 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 29de Hirtsholmene 1 ♂ ad., Læsø Trindel 1 ♂ jun., Anholt Knob 1 ♂ jun., Gilleleje Flak 1 ♂ jun. 30te Schultz's Grund 1 ♀ jun., Drogden 1 ♂.

Maj: 1ste Drogden 1 ♂ jun. 4de Læsø Trindel 1 ♀ jun., Hals Barre 2 ♂ jun., Anholt Knob 4 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Anholt 1 ♀ jun., Hesselø 1 ♂ jun., Vestborg 2 ♀

(1924)

jun., Gilleleje Flak 2 ♀ jun. 5te Læsø Trindel 1 ♀ ad.
7de Graadyb 1 ♀ jun.

September: 25de Kjels Nor 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Dueodde 1 ♀ jun.
26de Graadyb 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Vestborg 1 ♂ ad.,
Dueodde 1 ♂ jun. 28de Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: 1ste Lyngvig 1 ♂ jun. 2den Schultz's Grund 1 ♂ jun.
4de Hals Barre 1 ♂ jun., Østre Flak 2 ♀ jun. 5te Anholt 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.). 6te Anholt Knob 1. 15de
Gedser Rev 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.). 26de Anholt Knob 2
(1 ♂ jun., 1 ♀ jun.).

November: 2den Hesselø 2.

68. *Cyanecula suecica*. Blaakælk.

Maj: 4de Gilleleje Flak 1 ♀ ad.

69. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

April: 25de Kjels Nor 1 ♂. 27de Anholt 2 ♂. 28de Anholt 2 ♂, Hesselø 6 (1 ♂, 5 ♀), Schultz's Grund 5 ♂.

Maj: 2den Hjelm 1 ♂. 4de Hals Barre 2 ♂, Læsø Trindel 3 (1 ♂, 2 ♀), Anholt Knob 1 ♂, Vestborg 2 ♂, Helnæs 1 ♂. 7de Vestborg 2 ♂. 8de Hjelm 6 ♂, Vestborg 5 (4 ♂, 1 ♀), Gilleleje Flak 1 ♂, Vejro 2 (1 ♂, 1 ♀), Kjels Nor 2 ♂, Skjoldnæs 2 ♂, Gedser 2 ♂. 13de Vestborg 1 ♀. 16de Helnæs 1 ♂.

September: 1ste Vyl 1 ♀ ad., Anholt 1 ♂. 24de Kjels Nor 1 ♀.

Oktober: 2den Vestborg 1 ♂.

70. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

April: 2den Schultz's Grund 1 ♂. 28de Østre Flak 1 ♀, Anholt 1 ♀. 29de Anholt Knob 1 ♀.

Maj: 21de Horns Rev 1 ♀.

Oktober: 4de Vyl 2 ♀ jun. 15de Gedser Rev 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.). 16de Graadyb 1 ♀, Vyl 2 ♂. 17de Graadyb 2 ♀, Horns Rev 4 (1 ♂, 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 18de Graadyb 2 ♀, Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀). 29de Vyl 1 ♀ jun.

71. *Fringilla montifringilla*. Kvækerfinke.

April: 8de Skjoldnæs 1 ♀ ad. 27de Omø 1 ♂. 28de Hirtsholmen 1 ♀, Anholt 9 (6 ♂, 3 ♀).

Maj: 4de Anholt Knob 1 ♀, Anholt 2 ♀.

Oktober: 4de Lodbjerg 1 ♂, Skagen 1 ♀, Østre Flak 1 ♀ ad. 5te Anholt 1 ♀ jun. 15de Vyl 1 ♀ ad. 16de Graadyb

(1924)

- 1 ♀. 17de Horns Rev 1 ♂. 29de Anholt Knob
3 ♂ ad.
- November: 1ste Lyngvig 2 ♀ jun. 2den Graadyb 1 ♂ ad., Blaa-
vands Huk 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Horns Rev 1 ♂ jun.,
Lyngvig 11 (5 ♂ ad., 4 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hes-
selø 1 ♀ ad., Sejro 1 ♂. 3dje Vestborg 1 ♀ ad.
72. *Coccothraustes vulgaris*. Kernebider.
April: 28de Anholt 1 ♀.
Maj: 8de Gedser 1 ♀ ad.
73. *Cannabina linota*. Tornirisk.
November: 21de Skjoldnæs 1 ♀.
74. *Emberiza schoeniclus*. Rørsurv.
Marts: 26de Gedser Rev 1 ♂.
April: 26de Gedser Rev 1 ♀.
Maj: 4de Vestborg 1 ♂. 8de Vestborg 1 ♂.
Oktober: 2den Læsø Trindel 1 ♀ jun. 5te Anholt 1 ♀ ad.
75. *Emberiza hortulana*. Hortulanverling.
April: 28de Anholt 1 ♂.
Maj: 4de Anholt 1 ♂. 8de Gedser 1 ♂.
- September: 1ste Anholt 5 (3 ♂, 2 ♀ ad.).
76. *Emberiza miliaria*. Bomlærke.
Marts: 3dje Vestborg 1 ♀ ad.

Oversigt over de Nætter da Fugle ere komne til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.	7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.
2 — : Laber Bramsejlskuling.	8 — : Klosrebet Merssejlskuling.
3 — : Bramsejlskuling.	9 — : Undersejlskuling eller Storm.
4 — : Merssejlskuling.	10 — : Haard Storm.
5 — : Rebete Merssejlskuling.	11 — : Orkanagtig Storm.
6 — : Torebet Merssejlskuling.	12 — : Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukken, Sk. = Skyet.
D. = Dis, T. = Torden.

3dje Januar.

Skjoldnæs. Ø. 3. Ov. D. 1 Bogfinke ved Lanterneruderne.

4de Januar.

Nordre Rønner. Ø. 1. Sk. 1 Sortand fløj mod Fyret.

(1924)

5te Januar.

Skjoldnæs. Ø.S.Ø. 2. Ov. 1 Kramsfugl ved Lanterneruderne.

7de Januar.

Skagen. Ø.N.Ø. 3. Ov. D. 3 Fugle faldt. *Vestborg*. S.S.Ø.—
Ø.S.Ø. 3. Tg. 1 Ryle faldt.*Colymbus septentrionalis*. *Skagen* 1.*Uria troile*. *Skagen* 1.*Alca torda*. *Skagen* 1.*Tringa alpina*. *Vestborg* 1.

9de Januar.

Skagen. Ø. 7. Ov. Sne. 1 Lomvie og 1 Alk faldt.*Uria troile*. *Skagen* 1.*Alca torda*. *Skagen* 1.

27de Januar.

Vyl. S.V. 4. Sk. 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris*. *Vyl* 1.

28de Januar.

Vyl. S. 2. Ov. 1 Lærke faldt; ikke indsendt.

1ste Februar.

Vyl. V.N.V. 2. Klart. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. *Vyl* 1.

2den Februar.

Vyl. V.S.V. 3. Ov. 1 Lærke faldt. *Omø*. V. 4. D. 1 Lærke
faldt. *Dueodde*. V.S.V. 4. Ov. D. 1 Troldand faldt.*Fuligula cristata*. *Dueodde* 1.*Alauda arvensis*. *Vyl* 1, *Omø* 1.

6te Februar.

Vyl. N.N.V. 4. Sk. 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris*. *Vyl* 1.

18de Februar.

Vyl. S.V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle høortes; 1 Stær faldt.*Sturnus vulgaris*. *Vyl* 1.

25de Februar.

Sprogø. S.V. 4. Tg. Enkelte Stære og Sjaggere ved Ruderne.

28de Februar.

Vyl. S. 2. Ov. 1 Lærke faldt. *Vestborg*. S.S.V.—S.V. 4—6.
Tg. 1 Sortstrubet Lom faldt.*Colymbus arcticus*. *Vestborg* 1.*Alauda arvensis*. *Vyl* 1.

(1924)

3dje Marts.

Vestborg. S.V.—S.Ø. 3. Ov. Sne. 1 Bomlærke faldt.*Emberiza miliaria.* Vestborg 1.

4de Marts.

Skagen. V.S.V. 5. 1 Stær faldt, ikke indsendt. *Vestborg.* S.V. 3. Ov. D. Mindre Flokke Lærker trak fra S.V. 1 Sjagger faldt.*Sturnus vulgaris.* (Skagen 1).*Turdus pilaris.* Vestborg 1.

5te Marts.

Lyngvig. S.V. 2. Ov. Tg. Enkelte Stære ved Ruderne. *Omø.* S.V. 3. D. 1 Stær ved Ruderne efter Midnat.

6te Marts.

Dueodde. V.S.V. 3. Ov. R. 1 Bogfinke paa Ruderne.

10de Marts.

Kjels Nor. N.V. 3. Ov. D. Mange Stære og Drosler ved Fyret.

23de Marts.

Kjels Nor. S.S.V. 2. Ov. Tg. Stære og Drosler ved Fyret.

24de Marts.

Nordre Rønner. Vind 0. R. Tg. Endel Viber og Stære ved Fyret; ingen faldt. *Vestborg.* S. 3. Ov. Tg. Mange Stære og Lærker ved Fyret; 1 Lærke faldt. *Sprogø.* S.Ø. 4. Tg. Endel Stære ved Ruderne. *Kjels Nor.* S. 2—3. Ov. R. Tg. 5 Fugle faldt. *Skjoldnæs.* S. 4. R. Tg. Mange Stære ved Lanterneruderne; 1 Raage faldt. *Dueodde.* S.V. 2. Ov. D. 2 Stære paa Ruderne. *Hyllekrog.* S.—S.S.V. 2. R. D. Ov. Endel Stære, Lærker og Rødkælke omkring Fyret fra Midnat til Slukning; 1 Stær faldt, ikke indsendt.*Corvus frugilegus.* Skjoldnæs 1.*Alauda arvensis.* Vestborg 1.*Sturnus vulgaris.* Kjels Nor 4, (Hyllekrog 1).*Turdus merula.* Kjels Nor 1.

25de Marts.

Horns Rev. N.Ø. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle og Stære ved Fyret; 1 Stær faldt. *Vestborg.* S.V. 3. Ov. Tg. Mange Stære ved Lanterneruderne. *Kjels Nor.* S.V. 3. Ov. D. Tg. R. 1 Sangdrossel faldt. *Sprogø.* S. 3. Tg. Endel Stære ved Ruderne. *Helnæs.* S.V. 3. D. R. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt. *Skjoldnæs.* S.V. 3. Ov. R. Tg. Mange Stære og Drosler ved Lanterneruderne. *Hyllekrog.* S.S.V. 3. Ov. D. Endel Stære, Lærker og

(1924)

Rødkælke omkring Fyret fra Midnat til Slukning; ingen faldt. *Kegnæs*. N. 3. Ov. Tg. 1 Drossel faldt, ikke indsendt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Helnæs 1.

Turdus musicus. Kjels Nor 1.

26de Marts.

Schultz's Grund. N.Ø. 3. R. Mange Lærker ved Skibet, 1 faldt. *Hesselø*. Ø. 4. Tg. 1 Skovsneppe faldt. *Hjelm*. Ø. 3. Ov. Tg. Enkelte Stære ved Lanterneruderne fra Midnat til Fyrets Slukning. *Vestborg*. N.Ø. 3. Ov. R. Tg. Flere Stære ved Ruderne; 2 faldt. *Skjoldnæs*. N.Ø.—S.Ø. 3. Ov. R. Tg. 1 Hvid Vipstjert ved Lanterneruderne. *Dueodde*. N.Ø. 3. Ov. Tg. Enkelte Fløjsænder og Stære ved Ruderne; der høstes Træk af Viber og Ænder. *Gedser Rev*. Ø. 1. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret; 22 faldt.

Scolopax rusticula. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1, Gedser Rev 8.

Sturnus vulgaris. Vestborg 2, Gedser Rev 6.

Anthus pratensis. Gedser Rev 1.

Turdus musicus. Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 5.

Emberiza schoeniclus. Gedser Rev 1.

27de Marts.

Graadyb. N.Ø. 4. Ov. 4 Fugle faldt. *Horns Rev*. N.Ø. 3. Sk. 1 Stær faldt. *Omø*. N. 3. Tg. 1 Stær paa Ruderne efter Midnat. *Skjoldnæs*. N.N.Ø. 2. Ov. D. 3 Rødkælke, c. 50 Stære og enkelte Solsorter ved Lanterneruderne. *Dueodde*. V.S.V. 3. Ov. Tg. Havlitter høstes trække forbi Fyret; enkelte ved Ruderne; 1 Skovsneppe faldt. *Nordborg*. 1 Misteldrossel faldt.

Scolopax rusticula. Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 3, Horns Rev 1.

Anthus pratensis. Graadyb 1.

Turdus viscivorus. Nordborg 1.

28de Marts.

Hjelm. V.S.V. 3. Sk. Klart. 1 Lærke faldt. *Kjels Nor*. N.N.Ø. 2. Ov. Drosler og Stære paa Ruderne; 1 Stær faldt. *Dueodde*. N.N.Ø. 2. Ov. D. 2 Stære paa Ruderne.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 1.

29de Marts.

Hjelm. V. 2. Letsk. Klart. 2 Lærker faldt. *Helnæs*. S. 3.

(1924)

Ov. D. 9 Fugle faldt. *Kjels Nor.* N.V.—V. 1. Sk. Mange Rødkælke paa Ruderne; 2 faldt.

Alauda arvensis. Hjelm 2.

Turdus musicus. Helnæs 7.

Erithacus rubecula. Helnæs 1, Kjels Nor 2.

Ruticilla phoenicurus. Helnæs 1.

2den April.

Schultz's Grund. Ø. 3. Klart. 1 Bogfinke faldt.

Fringilla coelebs. Schultz's Grund 1.

5te April.

Lyngvig. S.V. 2. Ov. Tg. Maager og Stære ved Ruderne; 1 Vibe faldt, ikke indsendt. *Anholt Knob.* N.V. 2. D. En Del forskellige Smaafugle ved Fyret; enkelte faldt i Vandet, 3 Lærker paa Dækket. *Hesselø.* N.N.V. 2. Ov. 20 Fugle faldt. *Schultz's Grund.* V.N.V. 1. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt. *Hjelm.* V.N.V. 2. Ov. D. Endel Stære og Lærker ved Fyret; 2 Fugle faldt. *Sejrø.* N.V. 1. Sk. Ov. 8 Fugle faldt. *Vestborg.* N. V. 2. Ov. D. Mange Stære og flere Smaafugle ved Lanterne-ruderne; ingen faldt. *Nakkehoved.* V. 2. Ov. Tg. Mange Stære, Viber og Regnspover omkring Lanteren; ingen faldt. *Omø.* N.V. 2. Ov. Endel Lærker og Stære ved Ruderne efter Midnat. *Gedser Rev.* N.V. 1. Klart. 1 Stær ved Fyret; en Solsort faldt.

Anas boschas. Hesselø 1.

Vanellus cristatus. (Lyngvig 1), Hesselø 2.

Columba palumbus. Hesselø 1.

Alauda arborea. Hjelm 1.

Alauda arvensis. Anholt Knob 3, Schultz's Grund 1, Hesselø 5 (13 faldt), Hjelm 1, Sejrø 4.

Sturnus vulgaris. Hesselø 2, Sejrø 1.

Turdus musicus. Sejrø 1.

Turdus merula. Hesselø 2, Sejrø 1, Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Sejrø 1.

6te April.

Vyl. V.N.V. 1. Tg. Enkelte Stære ved Skibet, 1 faldt. *Lodsbjerg.* V. 3. Ov. D. Enkelte Solsorter og Stære paa Ruderne; ingen faldt. *Hanstholm.* V.S.V. 3. Tg. Viber og Regnspover omkring Fyret fra Midnat til Kl. 5; enkelte Solsorter og Stære saas. *Læsø Trindel.* V. 4. Ov. D. Fugle ved Fyret paa Hundevagten; 4 faldt. *Læsø Rende.* V.S.V. 3. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret;

(1924)

1 Lærke faldt. *Østre Flak*. V. 4. Ov. D. Mange Fugle ved Fyret hele Natten; 7 faldt. *Anholt Knob*. V.S.V. 3. Sk. 3 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1, Østre Flak 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Læsø Trindel 1, Østre Flak 4.

Turdus merula. Læsø Trindel 2, Østre Flak 2, Anholt Knob 2.

Erithacus rubecula. Anholt Knob 1.

7de April.

Graadyb. V.S.V. 4. Ov. 5 Fugle faldt. *Vyl*. V. 3. D. Mange Fugle ved Fyret; Viben høstes; mange Fugle faldt i Vandet; 39 paa Dækket. *Horns Rev*. V. 3. Sk. Enkelte Stære ved Fyret; 1 faldt. *Anholt Knob*. S.V. 5. D. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Solsort faldt. *Vestborg*. V.S.V. 3. Ov. Sigbart. Mange Stære og flere Smaafugle ved Lanternen; 1 Stær faldt. *Gilleleje Flak*. V. 4. Klart. 2 smaa Sangfugle ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Graadyb 3, Vyl 3 (32 faldt), Horns Rev 1, Vestborg 1.

Turdus merula. Graadyb 2, Vyl 2 (7 faldt), Anholt Knob 1.

8de April.

Blaavands Huk. V.S.V. 5. R. D. 4 Stære faldt. *Vyl*. S.V. 3. Letsk. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. *Horns Rev*. V.S.V. 4. Graat. Enkelte Fugle ved Fyret, 4 faldt. *Hanstholm*. V.S.V. 4. Ov. Enkelte Solsorter og Stære ved Fyret fra Midnat til Daggy; ingen faldt. *Rubjerg Knude*. V.S.V. 4. Ov. D. Nogle Solsorter og Stære ved Fyret fra Kl. 4 til Dag; 3 Solsorter og 3 Stære faldt, ikke indsendte. *Læsø Trindel*. S.V. 4. R. Tg. Fugle ved Fyret fra Kl. 10 til Daggy; 3 Fugle faldt. *Læsø Rende*. S.V. 4. Sk. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Solsort faldt. *Anholt*. S.V. 4. D. 3 Stære ved Ruderne. *Schultz's Grund*. S. V. 4. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret, 7 faldt. *Hjelm*. V.S.V. 5. Ov. D. Endel Stære og Lærker ved Ruderne; 6 Fugle faldt. *Hessele*. V.S.V. 5. Ov. D. 2 Skovsnepper faldt. *Vestborg*. S.V. 5. Ov. Tg. Mange Fugle om Fyret, navnlig mange Stære men ogsaa Viber, Solsorter og Drosler; 7 Fugle faldt. *Gilleleje Flak*. V.S.V. 5. Ov. Mange Fugle ved Fyret; 3 faldt paa Dækket, mange overbord. *Stevns*. V.S.V. 4. Ov. D. Nogle Stære, Drosler og Viber om Fyret fra Kl. 1 til Daggy; intet faldt. *Sprogø*. S.V. 4. D. En halv Snes Stære ved Ruderne, mange omkring Fyret. *Omø*. V.S.V. Ov. D. Enkelte Drosler og Lærker samt endel Stære ved Ruderne hele Natten; 4 Stære faldt. *Kjels Nor*. V.S.V.—S.V. 4—6. Ov. D. Mange Stære ved Fyret; 9 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. V.S.V. 3. Ov.

(1924)

D. 3—400 Stære og Solsorter ved Ruderne; Regnsøver og Viber
saas; 33 Fugle faldt. *Kegnæs*. V.S.V. 4. Ov. Tg. D. 15 Fugle faldt.

Columba oenas. Skjoldnæs 1.

Scolopax rusticola. Hesselø 2.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1, Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 4, Horns Rev 3, (Rubjerg Knude 3).
Schultz's Grund 5, Hjelm 5, Vestborg 4, Gilleleje Flak 1, Omø 4,
Kjels Nor 6, Skjoldnæs 13, Kegnæs 8.

Turdus iliacus. Læsø Trindel 1, Kjels Nor 1.

Turdus musicus. Gilleleje Flak 1, Skjoldnæs 2, Kegnæs 1.

Turdus merula. Vyl 1, Horns Rev 1, Læsø Trindel 1, Læsø Rende 1,
Schultz's Grund 2, Vestborg 3, Kjels Nor 2, Skjoldnæs 16, Kegnæs 6.

Erithacus rubecula. Gilleleje Flak 1.

Fringilla montifringilla. Skjoldnæs 1.

9de April.

Læsø Rende. S.V. 4. Sk. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 Sol-
sorter faldt. *Schultz's Grund*. V.S.V. 3. Klart. Flere Smaafugle
ved Skibet. *Dueodde*. S.V. 2. Ov. D. Regnsøver hørt trække
forbi Fyret; endel Stære og 1 Drossel paa Ruderne; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Dueodde 1.

Turdus merula. Læsø Rende 2.

10de April.

Omø. N.Ø. 3. Ov. 2 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Omø 1.

Sturnus vulgaris. Omø 1.

13de April.

Graadyb. Ø.S.Ø. 5. Ov. 1 Stær faldt. *Horns Rev*. Ø. 4.
Graat. Enkelte Fugle ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

15de April.

Graadyb. Vind 0. Ov. 1 Engpiber faldt. *Vestborg*. S.S.Ø. 7.
Ov. R. D. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Vestborg 1.

Anthus pratensis. Graadyb 1.

16de April.

Vyl. V.S.V. 1. Letsk. 2 Stære faldt overbord, 1 paa Dækket.
Østre Flak. N. 4. Ov. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel
faldt. *Gilleleje Flak*. V.N.V. 2. Tg. Flere Smaafugle ved Fyret;
enkelte faldt overbord. *Gedser Rev*. S.Ø. R. Tg. Nogle faa Stære
og Lærker samt en enkelt Rødkælk ved Fyret; ingen faldt.

(1924)

Sturnus vulgaris. Vyl 1.*Turdus musicus*. Østre Flak 1.

17de April.

Dueodde. N. 4. Ov. R. D. Endel Stære paa Ruderne; 1 faldt.*Sturnus vulgaris* Dueodde 1.

18de April.

Vestborg. N.V. 3. Ov. D. 1 Sangdrossel faldt.*Turdus musicus*. Vestborg 1.

19de April.

Gilleleje Flak. V.S.V. 2. Ov. En Spurvehøg ved Skibet fra Kl. 10 Eftm. til Midnat.

20de April.

Gilleleje Flak. V. 5. R. D. Enkelte Fugle ved Fyret; ingen faldt.

23de April.

Hammeren. V. 1. Tg. En Mængde Regnspover kredsede om Fyret om Fornatten.

24de April.

Graadyb. V. 1. Ov. 2 Sangdrosler faldt. *Blaavands Huk*. V.S.V. 1. Graat. 5 Fugle faldt. *Horns Rev*. S.V. 1. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt. *Sejrø*. S.Ø. 5. Ov. Enkelte Smaafugle om Fyret; ingen faldt.*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 4.*Turdus iliacus*. Horns Rev 1.*Turdus musicus*. Graadyb 2.*Turdus merula*. Blaavands Huk 1.

25de April.

Graadyb. S.Ø. 4. R. 4 Sangdrosler faldt. *Vyl*. S.Ø. 3. R. 12 Fugle faldt. *Horns Rev*. S.Ø. 3. D. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Lyngvig*. Ø.S.Ø.—Ø. 4—10. R. Et mindre Antal Fugle om Fyret; 5 faldt. *Læsø Rende*. S.Ø. 5. R. Ov. Endel Drosler, Solsorter og Rødkælke omkring Ruderne; enkelte faldt i Søen. *Anholt*. S.Ø. 5. D. Regnspover hørtes flyvende i Straalerne; enkelte Stære ved Ruderne. *Schultz's Grund*. S.Ø. 3. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret; 3 Rødkælke faldt. *Gilleleje Flak*. S.Ø. 5. Ov. En Flok Ænder ved Fyret Kl. 11²⁵ Eftm.; flere Regnspover ved Fyret hele Natten; ingen faldt. *Vejrø*. S.Ø. 4. Ov. Endel Lærker omkring Fyret; ingen faldt. *Kjels Nor*. Ø.S.Ø.—S.Ø. 6. Ov. R. 19 Fugle faldt.*Turdus iliacus*. Kjels Nor 3.

(1924)

Turdus musicus. Graadyb 4, Vyl 2 (9 faldt), Horns Rev 1, Lyngvig 1, Kjels Nor 12.

Turdus pilaris. Lyngvig 1, Kjels Nor 1.

Turdus merula. Vyl 1.

Saxicola oenanthe. Vyl 2, Lyngvig 1.

Erithacus rubecula. Lyngvig 2, Schultz's Grund 3, Kjels Nor 2.

Muscicapa atricapilla. Kjels Nor 1.

26de April.

Graadyb. S.Ø. 2. R. 40 Fugle faldt. **Blaavands Huk.** S.Ø. 3. Tg. R. Mange Fugle ved Fyret; 23 faldt. **Vyl.** S.Ø. 2. R. Tg. Fra Kl. 12 til 1 fløj, under heftige Regnbyger, ustandselig Fugle mod Rigningen, saa det ligefrem sang i Badunerne; mange faldt udenbords, da Skibet laa tværs i Søen; 37 Fugle faldt paa Dækket. **Horns Rev.** S.Ø. 3. R. Tg. Mange Fugle ved Fyret; 13 faldt paa Dækket, mange udenbords. **Lyngvig.** Ø.S.Ø. 4. Ov. R. Regnsøver og Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt. **Anholt.** S.Ø. 7. D. Endel Smaafugle ved Ruderne, derimellem flere Vindrosler og Stære; nogle faldt i Søen. **Vestborg.** S.Ø. 5. Ov. R. Fra Kl. 10 til 11 Eftm. trak 4 Flokke Svaner mod N.Ø.; efter deres Sang at dømme var hver Flok paa 6—10 Stk.; mange Fugle i Fyrets Straaler, mest Drosler; enkelte Drosler og nogle Rødkælke ved Ruderne. **Omø.** S.Ø. 5. R. D. Mange Drosler o. a. Smaafugle ved Ruderne hele Natten; ogsaa Regnsøver høstes hele Natten i Fyrets Nærhed; 9 Fugle faldt. **Vejrø.** S.Ø. 7. Ov. R. Mange Drosler om Fyret; 2 faldt. **Skjoldnæs.** Ø.S.Ø. 3. Ov. R. D. Stort Træk af Stære, Solsorter, Drosler, Regnsøver og Strandskader; c. 20 Stkr. ved Ruderne, derimellem en Ringdrossel; 24 Fugle faldt. **Gedser Rev.** Ø. 4. R. Mange Lærker, Drosler og Rødkælke ved Fyret, c. 200 faldt i Vandet, 12 paa Dækket.

Scolopax rusticula. Skjoldnæs 1.

Lynx torquilla. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Omø 1.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1, Skjoldnæs 1.

Phylloscopus rufus. Skjoldnæs 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1, Skjoldnæs 2.

Turdus musicus. Graadyb 3 (32 faldt), Blaavands Huk 16, Vyl 2 (26 faldt), Horns Rev 9, Omø 7, Vejrø 1, Skjoldnæs 13, Gedser Rev 6

Turdus pilaris. Graadyb 3, Blaavands Huk 2, Vyl 1, Horns Rev 2, Skjoldnæs 1.

Turdus torquatus. Blaavands Huk 2, Vejrø 1, Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Vyl 2 (8 faldt).

(1924)

Saxicola oenanthe. Graadyb 3, Vyl 2, Horns Rev 2, Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Graadyb 2, Blaavands Huk 1, Omø 1, Skjoldnæs 2, Gedser Rev 5.

Emberiza schoeniclus. Gedser Rev 1.

27de April.

Graadyb. Ø.S.Ø. 5. R. 11 Fugle faldt. *Vyl*. Ø.S.Ø. 2. R. Tg. T. Mange Fugle ved Fyret; 11 faldt. *Horns Rev*. S.S.Ø. 3. R. Omkr. 100 Fugle ved Fyret, 6 faldt. *Hanstholm*. Ø.S.Ø. 5. Ov. R. Enkelte Vindrosler, Stære og Solsorter omkring Fyret hele Natten; 2 Solsorter faldt, ikke indsendte. *Anholt*. S.Ø. 3. D. Regnspover hørt fra Midnat til Kl. 2. *Vestborg*. S.Ø. 8—6. Ov. R. D. Mange Fugle i Straalerne, 3 faldt. *Gilleleje Flak*. S.S.Ø. 1. Tg. Mange Fugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt, ikke modtaget. *Nakkehoved*. S.S.Ø. 2. Ov. Tg. Endel Regnspover og Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt. *Omø*. S.Ø. 4. R. Enkelte Drosler o. a. Smaafugle ved Fyret hele Natten; 3 Fugle faldt.

Phylloscopus rufus. Graadyb 1.

Turdus iliacus. Anholt 7.

Turdus musicus. Graadyb 2 (10 faldt), Vyl 1 (4 faldt), Horns Rev 5, Anholt 13, Vestborg 2, Omø 2.

Turdus pilaris. Vyl 1 (7 faldt), Horns Rev 1, Anholt 10.

Erithacus rubecula. Anholt 1, Vestborg 1

Muscicapa atricapilla. Anholt 2.

Fringilla montifringilla. Omø 1.

28de April.

Vyl. S.V. 2. R. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 5 Fugle faldt. *Horns Rev*. S.V. 4. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 Sangdrosler faldt. *Hanstholm*. S.Ø. 3. R. Solsorter og Stære ved Fyret; 1 And faldt, ikke indsendt. *Rubjerg Knude*. S. 3. Tg. Regnspover, Drosler og nogle Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Kl. 3 Form.; ingen faldt. *Højen*. S.S.Ø. 4. Ov. Tg. 1 Sjagger faldt. *Skagen*. S.Ø. 4. Ov. R. Endel Vindrosler saas i Fyrets Straaler. *Hirtsholmen*. S.Ø. 4. R. D. 5 Fugle faldt. *Nordre Rønner*. S.Ø. 4. R. Tg. Endel Drosler, Stære og Sjaggere ved Ruderne fra Kl. 12 til 3; ingen faldt. *Læsø Trindel*. S.Ø. 4. R. Ov. Fugle ved Fyret hele Natten; 24 faldt. *Østre Flak*. S. 1. R. Tg. Overordentlig mange Smaafugle ved Fyret; 68 Fugle faldt paa Dækket. *Hals Barre*. S.Ø. 1. Ov. Endel Fugle ved Ruderne; 26 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S.Ø. 4. Tg. 4 Fugle faldt om Morgenens paa Dækket, flere i Vandet. *Anholt*. S.Ø. 4. R. Tg. Mange Tusinde Fugle

(1924)

omkring Fyret; Regnspover hørtes hele Natten; over 1500 Fugle faldt paa Dækket, Tusinder i Søen. *Hesselø*. S. 3. D. 140 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. S. 1. Ov. D. 81 Fugle faldt paa Dækket, mange i Vandet. *Fornæs*. En stor Mængde Fugle om Fyret, mest Drosler samt Masser af Rødkælke o. m. a. Kattene fortærede mange af Fuglene; 16 indsendtes. *Hjelm*. V.S.V. 3. Ov. D. En Mængde Smaafugle ved Ruderne; tillige saas enkelte Viber, Sortænder og Regnspover; 27 Fugle faldt. *Vestborg*. S.S.Ø. 3. Ov. R. D. Tg. Mange Fugle i Straalerne; lidt efter Midnat hørtes 2 Flokke Svaner trække mod N.; 2 Fugle faldt. *Nakkehoved*. S.S.V. 2. Ov. R. Tg. Endel Stære, Regnspover, Kramsfugle og andre Smaafugle om Fyret; 3 Fugle faldt. *Drogden*. S.V. 2. R. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt. *Sprogø*. S. 3. R. D. Mange Smaafugle ved Ruderne. *Dueodde*. Vind 0. Ov. Tg. Mange forskellige Smaafugle paa Ruderne; Regnspover og andre Vadefugle hørtes. *Gedser Rev*. S. 1. R. Enkelte Lærker og Kramsfugle ved Fyret; 2 Fugle faldt.

Gallinula chloropus. Hesselø 1.

Rallus aquaticus. Hesselø 4.

Actitis hypoleuca. Hirtsholmen 1, Hesselø 2.

Machetes pugnax. Hesselø 1.

Limnocyptes gallinula. Hesselø 2.

Gallinago scolopacina. Hesselø 3 (6 faldt).

Lynx torquilla. Anholt 1, Hesselø 1, Fornæs 1.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1 (7 faldt).

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1, Hesselø 1, Schultz's Grund 3.

Troglodytes parvulus. Anholt 3.

Phylloperseustes trochilus. Østre Flak 1, Hals Barre 1, Anholt 3.

Phylloperseustes rufus. Østre Flak 2, Hals Barre 2, Anholt 1.

Anthus pratensis. Læsø Trindel 3, Østre Flak 1, Hals Barre 1, Anholt 3.

Anthus arboreus. Gedser Rev 1.

Turdus iliacus. Hirtsholmen 1, Læsø Trindel 3, Østre Flak 8, Hals Barre 1, Anholt Knob 1, Anholt 3 (c. 100 faldt), Hesselø 9 (28 faldt), Schultz's Grund 3.

Turdus musicus. Vyl 1 (2 faldt), Horns Rev 2, Hirtsholmen 2, Læsø Trindel 12, Østre Flak 19, Hals Barre 7, Anholt Knob 1, Anholt 21 (c. 500 faldt), Hesselø 9 (48 faldt), Schultz's Grund 12, Fornæs 1 (10 faldt), Hjelm 18, Vestborg 1, Nakkehoved 1, Gedser Rev 1.

Turdus pilaris. Vyl 1 (3 faldt), Højen 1, Læsø Trindel 6, Østre Flak 3, Hals Barre 1, Anholt Knob 1, Anholt 16 (c. 400 faldt), Hesselø 5 (29 faldt), Hjelm 1.

Turdus torquatus. Anholt 5.

(1924)

Turdus merula. Østre Flak 4, Hals Barre 1, Anholt 1, Schultz's Grund 2, Hjelm 1.

Saxicola oenanthe. Østre Flak 3, Hals Barre 3, Anholt 21, Hesselø 9, Schultz's Grund 11, Nakkehoved 1.

Praticola rubetra. Anholt 1.

Erithacus rubecula. Østre Flak 25, Hals Barre 9, Anholt Knob 1, Anholt 61, Hesselø 2, Schultz's Grund 14 (44 faldt), Fornæs 5, Hjelm 6, Vestborg 1, Nakkehoved 1, Drogden 1.

Ruticilla phoenicurus. Anholt 2, Hjelm 1.

Muscicapa atricapilla. Anholt 2, Hesselø 6, Schultz's Grund 5.

Fringilla coelebs. Østre Flak 1, Anholt 1.

Fringilla montifringilla. Hirtsholmen 1, Anholt 9.

Coccothraustes vulgaris. Anholt 1.

Emberiza hortulana. Anholt 1.

29de April.

Vyl. S.S.V. 3. Ov. 1 Engpiber faldt. *Lyngvig*. S.S.V. 5. Ov. R. Endel Fugle om Fyret; 2 faldt. *Hanstholm*. Ø.N.Ø. 3. Ov. Endel Drosler, Sjaggere og Solsorter omkring Fyret fra Kl. 11 til Dag gry; ingen faldt. *Skagen*. Ø.S.Ø. 4. R. Ov. Af og til hørt Regnsøver; Drosler og enkelte Solsorter ved Lanterneruderne. *Hirtsholm*. Ø.S.Ø. 5. Ov. R. D. 23 Fugle faldt. *Læsø Trindel*. Ø.S.Ø. 4. R. Fugle ved Fyret hele Natten; 6 faldt. *Østre Flak*. S.Ø. 2. R. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret hele Natten; en stor Ugle har opholdt sig ved Fyret 2 Nætter i Træk. *Anholt Knob*. S.Ø. 3. R. 3 Fugle faldt. *Anholt*. S.Ø. 2. D. Mange Fugle om Fyret; c. 70 faldt. *Schultz's Grund*. S.S.Ø. 2. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. *Gilleleje Flak*. S.S.Ø. 1. R. Ov. 4 Fugle faldt. *Sprogø*. S. 3. R. Enkelte Stære ved Ruderne. *Omø*. S.S.V. 3. R. D. Enkelte Drosler ved Ruderne efter Midnat; 3 Fugle faldt. *Kjels Nor*. S. 3. Ov. 2 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. S. 3. Ov. D. Træk af Drosler og Regnsøver; 5 Fugle faldt.

Anas crecca. Lyngvig 1.

Numenius arquatus. Anholt 1, Omø 2.

Gallinago scolopacina. Lyngvig 1.

Lynx torquilla. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 1.

Anthus pratensis. Vyl 1, Gilleleje Flak 1.

Turdus iliacus. Hirtsholmen 1, Anholt Knob 1.

Turdus musicus. Hirtsholmen 4 (20 faldt), Læsø Trindel 4, Anholt 10 (c. 70 faldt), Schultz's Grund 2, Gilleleje Flak 2, Omø 1, Kjels Nor 1, Skjoldnæs 2.

Turdus pilaris. Skjoldnæs 2.

(1924)

- *Turdus torquatus*. Hirtsholmen 1.
 - Turdus merula*. Læsø Trindel 1.
 - Erithacus rubecula*. Hirtsholmen 1, Læsø Trindel 1, Anholt Knob 1, Gilleleje Flak 1.
 - Fringilla coelebs*. Anholt Knob 1.
- 30te April.

Vyl. Ø.N.Ø. 2. Ov. 1 Vindrossel faldt. *Schultz's Grund*. Ø. 3. Klart. Flere Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. *Drogden*. Ø. 4. R. Regnspøver og Smaafugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt. *Kjels Nor*. Ø. 3. Ov. R. 3 Fugle faldt.

- Sturnus vulgaris*. Kjels Nor 1.
- Turdus iliacus*. Vyl 1, Kjels Nor 1.
- Turdus musicus*. *Schultz's Grund* 1, Kjels Nor 5.
- Turdus pilaris*. Kjels Nor 2.
- Erithacus rubecula*. *Schultz's Grund* 1, *Drogden* 1.

1ste Maj.

Lyngvig. V.S.V. 1. Ov. Enkelte Fugle om Fyret; 1 Hjejle (ikke indsendt) og 1 Rødben faldt. *Schultz's Grund*. Vind 0. Klart. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Drogden*. Vind 0. Letsk. Nogle Smaafugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt.

- Totanus calidris*. Lyngvig 1.
- Turdus musicus*. *Schultz's Grund* 1.
- Erithacus rubecula*. *Drogden* 1.

2den Maj.

Vyl. Vind 0. R. 1 Kobbersneppe faldt. *Lodbjerg*. S. 1. Ov. R. Enkelte Lærker paa Ruderne; ingen faldt. *Schultz's Grund*. S.Ø. 2. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret. *Hjelm*. S.S.Ø. 3. Ov. D. Endel Vindrosler og Rødkælke paa Ruderne; 4 Fugle faldt. *Drogden*. S.S.Ø. 1. Klart. Smaafugle høstes af og til.

- Limosa lapponica*. Vyl 1.
- Turdus musicus*. *Hjelm* 1.
- Ruticilla phoenicurus*. *Hjelm* 2.
- Muscicapa atricapilla*. *Hjelm* 1.

3dje Maj.

Vyl. V.S.V. 1. Tg. 2 Fugle faldt. *Horns Rev*. Ø.S.Ø. 2. Ov. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 faldt. *Rubjerg Knude*. Ø.S.Ø. 3. D. Nogle Smaafugle ved Fyret fra Kl. 10 til Midnat; ingen faldt. *Schultz's Grund*. S. 2. Ov. 1 Træpiber faldt. *Hjelm*. V.S.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle ved Ruderne; 3 faldt. *Nakkehoved*. S. 1. Ov. Tg. Smaafugle om Fyret.

- Lynx torquilla*. *Hjelm* 1.

(1924)

Sturnus vulgaris. Vyl 1.*Anthus pratensis*. Horns Rev 1.*Anthus arboreus*. Schultz's Grund 1.*Turdus musicus*. Vyl 1, Horns Rev 1, Hjelm 1.*Turdus pilaris*. Hjelm 1.

4de Maj.

Vyl. N.V. 4. Graat. 2 Fugle faldt. *Lodbjerg*. N.V. 3. Ov. Tg. Enkelte Fugle omkring Fyret; ingen faldt. *Rubjerg Knude*. S. 3. Tg. Nogle Smaafugle ved Fyret fra Kl. 10 til Midnat; ingen faldt. *Skagen*. S.S.V. 2. Tg. 1 Fyrets Straaler saas mange Fugle, mest Drosler; Regnspover hørtes af og til; ved Lanterneruderne kun nogle faa Drosler. *Nordre Rønner*. S.V. 2. Ov. Endel Sjagere og Smaafugle ved Ruderne fra Kl. 12 til 3 Form.; ingen faldt. *Læsø Trindel*. S. 2. Ov. R. Tg. Fugle ved Fyret fra Kl. 10 til Dag; 20 faldt. *Hals Barre*. S.V. 2. Ov. Tg. D. Mange Fugle ved Ruderne; 16 faldt. *Anholt Knob*. S.S.Ø. 2. Flere Flokke Fugle om Fyret; mellem Kl. 1 og 3 Form. faldt 25 paa Dækket, mange i Vandet. *Anholt*. S.Ø. 3. D. Mange Fugle om Fyret; Regnspover og Viber hørtes; 50 Fugle faldt paa Dækket, endel i Vandet. *Hesselø*. S. 3. D. 13 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. V. 5. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Bynkefugl faldt. *Vestborg*. S.V. 1. Ov. D. Mange Fugle ved Ruderne; 15 faldt. *Gilleleje Flak*. S. 1. Tg. Fugle ved Fyret, 5 faldt. *Kjels Nor*. V.S.V. 2. Ov. R. 3 Fugle faldt. *Helnæs*. V.N.V. 3. D. Ov. Tg. Smaafugle og Drosler ved Ruderne; 7 Fugle faldt.

Rallus aquaticus. Gilleleje Flak 1.*Limnocryptes gallinula*. Hesselø 1.*Lynx torquilla* Vyl 1, Hals Barre 2, Vestborg 1, Kjels Nor 1.*Alauda arvensis*. Hesselø 1.*Sturnus vulgaris*. Læsø Trindel 1.*Phylloscopus trochilus*. Hals Barre 1, Læsø Trindel 3, Anholt Knob 3, Anholt 9, Hesselø 1, Gilleleje Flak 1, Kjels Nor 1, Helnæs 1.*Phylloscopus rufus*. Hals Barre 1, Læsø Trindel 1, Anholt Knob 1, Helnæs 1.*Acrocephalus phragmitis*. Vestborg 1, Helnæs 1.*Anthus pratensis*. Læsø Trindel 2.*Anthus arboreus*. Hesselø 1.*Turdus iliacus*. Anholt 1, Hesselø 1.*Turdus musicus*. Hals Barre 1, Læsø Trindel 2, Anholt Knob 10, Anholt 17, Hesselø 2, Vestborg 1, Kjels Nor 1, Helnæs 1.*Turdus pilaris*. Anholt Knob 1, Anholt 5, Hesselø 4.

(1924)

Turdus merula. Vestborg 1.*Saxicola oenanthe*. Hals Barre 4, Anholt 2, Vestborg 1, Helnæs 1.*Praticola rubetra*. Læsø Trindel 3, Anholt Knob 1, Anholt 4, Schultz's Grund 1, Vestborg 2.*Erithacus rubecula*. Hals Barre 2, Læsø Trindel 1, Anholt Knob 4, Anholt 1, Hesselø 1, Vestborg 2, Gilleleje Flak 2.*Ruticilla phoenicura*. Vyl 1, Hals Barre 3, Læsø Trindel 4, Anholt Knob 3, Anholt 8, Hesselø 1, Vestborg 3, Helnæs 1.*Luscinia suecica*. Gilleleje Flak 1.*Muscicapa atricapilla*. Hals Barre 2, Læsø Trindel 3, Anholt Knob 1, Vestborg 2, Helnæs 1.*Fringilla montifringilla*. Anholt Knob 1, Anholt 2.*Emberiza hortulana*. Anholt 1.*Emberiza schoeniclus*. Vestborg 1.

5te Maj.

Vyl. N.V. 3. Graat. 1 Kobbersneppe faldt. *Læsø Trindel*. V. 2. R. Fugle ved Fyret fra Kl. 10 til Dag; 4 faldt.*Limosa lapponica*. Vyl 1.*Anthus pratensis*. Læsø Trindel 1.*Turdus musicus*. Læsø Trindel 1.*Turdus pilaris*. Læsø Trindel 1.*Erithacus rubecula*. Læsø Trindel 1.

6te Maj.

Østre Flak. S.V. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt. *Anholt*. S.V. 6. D. Smaafugle ved Ruderne, derimellem enkelte Stære; intet faldt.*Turdus pilaris*. Østre Flak 1.

7de Maj.

Graadyb. S.Ø. 3. Ov. 1 Rødkælk faldt. *Vestborg*. S.V. 3. Ov. D. Mange Smaafugle ved Ruderne, 3 faldt. *Omø*. S. 2. Ov. 1 Krikand faldt. *Æbelø*. S.Ø. 3. Ov. 1 Gerdesmutte faldt.*Anas crecca*. Omø 1.*Troglodytes parvulus*. Æbelø 1.*Erithacus rubecula*. Graadyb 1.*Ruticilla phoenicura*. Vestborg 1.*Muscicapa atricapilla*. Vestborg 2.

8de Maj.

Lodbjerg. S. 3. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne; ingen faldt. *Anholt*. S.Ø. 6. D. Enkelte Vindrosler slog mod Skorstensbaduerne og faldt i Søen. *Hjelm*. S. 3. D. R. Mange Smaafugle ved Ruderne, 12 faldt. *Vestborg*. S.S.Ø. 2. D. Ov. R. T. Mange Smaafugle ved Ruderne, 19 faldt. *Gilleleje Flak*. S.Ø. 3. R. Fugle

(1924)

ved Fyret, 4 faldt. *Stevns*. S.S.V. 1. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag; intet faldt. *Omø*. V.S.V. 3. R. D. Mange Smaafugle ved Ruderne hele Natten; 6 faldt. *Vejrø*. Ø.S.Ø. 4. Ov. R. C. 200 Fugle ved Fyret; 17 faldt (7 indsendt). *Kjels Nor*. S.V. 3. Ov. R. Mange Smaafugle paa Ruderne, 9 faldt. *Helnæs*. S.S.Ø. 3. Ov. D. R. Meget stort Fugletræk; Regnsøver og Ænder hørtes, særlig mellem Kl. 11³⁰ og 1, trækkende højt over Fyret; 4 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. S.S.V.—V. 2. Ov. R. D. Tg. Stort Træk af Smaafugle; Strandskader, Regnsøver og Drosler hørtes; 4 Fugle faldt. *Gedser Rev*. V.N.V. 4. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret; ingen faldt. *Gedser*. R. fra 2³⁰ til 7 Form. Stort Fugletræk af Smaafugle, men ogsaa af Skovsneppe, Ryler og smaa Høge. Haven fuld af Smaafugle om Morgen; 7 Fugle faldt.

Lynx torquilla. Gilleleje Flak 1, Vejrø 1.

Sylvia cinerea. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmitis. Omø 2, Kjels Nor 2, Gedser 3.

Phylloscopus trochilus. Hjelm 3, Vestborg 8, Gilleleje Flak 1, Omø 2, Vejrø 2, Kjels Nor 4, Helnæs 1, Skjoldnæs 1.

Turdus musicus. Gilleleje Flak 1.

Saxicola oenanthe. Vestborg 2, Helnæs 1.

Praticola rubetra. Vestborg 1, Omø 1, Vejrø 1.

Ruticilla phoenicura. Hjelm 3, Vestborg 2, Omø 1, Vejrø 1, Kjels Nor 1, Helnæs 2.

Muscicapa atricapilla. Hjelm 6, Vestborg 5, Gilleleje Flak 1, Vejrø 2, Kjels Nor 2, Skjoldnæs 2, Gedser 2.

Coccothraustes vulgaris. Gedser 1.

Emberiza hortulana. Gedser 1.

Emberiza schoeniclus. Vestborg 1.

10de Maj.

Graadyb. V.N.V. 2. Ov. 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicura. Graadyb 1.

12te Maj.

Vestborg. 1 Tornsanger faldt.

Sylvia cinerea. Vestborg 1.

13de Maj.

Læsø Trindel. S.Ø. 3. R. Fugle ved Fyret fra Kl. 12²⁰ til 4 Form. *Østre Flak*. S.Ø. 2. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, ingen faldt. *Vestborg*. 1 Broget Fluesnapper faldt. *Stevns*. S.Ø. 1. Ov. Tg. En Mængde Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Daggry; intet faldt.

Muscicapa atricapilla. Vestborg 1.

(1924)

14de Maj.

Vestborg. 1 Sivsanger faldt. *Skjoldnæs.* S.S.V.—S.V. 2. Ov. R. D. Tg. 6 Havesangere paa Ruderne.

Acrocephalus phragmitis. Vestborg 1.

15de Maj.

Vyl. Vind 0. Tg. 1 Sivsanger faldt.

Acrocephalus phragmitis. Vyl 1.

16de Maj.

Helnæs. N. 3. Ov. Tg. Enkelte Brogede Fluesnappere ved Ruderne; 1 faldt.

Muscicapa atricapilla. Helnæs 1.

18de Maj.

Vyl. Vind 0. Klart. 1 Spurvehøg faldt.

Accipiter nisus. Vyl 1.

21de Maj.

Horns Rev. Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Skibet; 1 Bogfinke faldt.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

23de Maj.

Vyl. S.V. 2. Sk. 1 Mursejler faldt. **Helnæs.** V. 2. Tg. 2 Fugle faldt. **Skjoldnæs.** S.Ø.—V.N.V. 2. Ov. D. Tg. R. 4 Brogede Fluesnappere ved Ruderne; 1 Natravn faldt.

Cypselus apus. Vyl 1.

Caprimulgus europæus. Skjoldnæs 1.

Sylvia hortensis. Helnæs 1.

Acrocephalus arundinaceus. Helnæs 1.

27de Maj.

Vyl. S.S.V. 2. Sk. 1 Stær faldt, ikke indsendt.

Sturnus vulgaris. (Vyl 1).

31te Maj.

Horns Rev. V. 1. D. Enkelte Smaafugle omkring Skibet; 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicurus. Horns Rev 1.

1ste Juni.

Kjels Nor. S.Ø. 3. D. 1 Havesanger faldt.

Sylvia hortensis. Kjels Nor 1.

2den Juni.

Horns Rev. V.S.V. 6. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Bysvale faldt.

Hirundo urbica. Horns Rev 1.

(1924)

30te Juli.

Vyl. V. 1. Letsk. 1 Bysvale faldt.*Hirundo urbica.* Vyl 1.

3dje August.

Lyngvig. Ø.N.Ø. 1. Ov. R. T. Regnsøver, Terner og Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt.

5te August.

Kjels Nor. S.V. 2. Ov. R. 1 Sivsanger faldt.*Acrocephalus phragmitis.* Kjels Nor 1.

15de August.

Graadyb. V.S.V. 4. Ov. 1 Islandsk Ryle faldt.*Tringa canutus.* Graadyb 1.

18de August.

Læsø Trindel. S.S.Ø. 6. R. 1 Mursejler faldt.*Cypselus apus.* Læsø Trindel 1.

22de August.

Lodbjerg. S. 2. Ov. 1 Islandsk Ryle faldt.*Tringa canutus.* Lodbjerg 1.

23de August.

Skjoldnæs. S.V. 3. Sk. 2 Graa Digesmutter ved Ruderne.

24de August.

Dueodde. N.Ø. 1. Ov. R. Enkelte Smaafugle paa Ruderne; 3 faldt. *Gedser Rev.* Vind 0. Klart. Regnsøver hørt.*Acrocephalus phragmitis.* Dueodde 1.*Acrocephalus arundinaceus.* Dueodde 2.

25de August.

Gedser Rev. V. 1. Klart. Regnsøver hørt.

26de August.

Lodbjerg. S. 2. Ov. 1 Hjejle faldt. *Hammeren.* N.V. 1. Sk. Klart. Endel Smaafugle paa Ruderne fra Kl. 9 til 12. 3 Regnsøver omkring Fyret.*Charadrius pluvialis.* Lodbjerg 1.

27de August.

Kjels Nor. S.V. 2. Sk. 2 Fugle faldt.*Sylvia cinerea.* Kjels Nor 1.*Acrocephalus phragmitis.* Kjels Nor 1.

28de August.

Hirtsholm. Ø.S.Ø. 2. Sk. 1 Kystterne faldt. *Skjoldnæs.* S.V. 2. Ov. R. D. 3 Digesmutter ved Ruderne; mange Smaafugle i Straalerne.*Sterna hirundo.* Hirtsholmen 1.

(1924)

29de August.

Graadyb. S. 3. R. 1 Havesanger faldt.*Sylvia hortensis.* Graadyb 1.

30te August.

Vyl. S.Ø. 2. R. 1 Mursejler faldt. *Anholt Knob.* S.S.Ø. 3. R. 1 Rødstjert faldt. *Anholt.* Ø. 5. R. D. Endel Bogfinker og Lærker ved Ruderne; 20 faldt, ikke modtagne. *Vejrø.* Ø. 3. Ov. R. D. Regnsøver hørt omkring Fyret; ingen faldt. *Kjels Nor.* S.Ø. 3. Ov. 1 Havesanger faldt. *Skjoldnæs.* S.Ø. 2. Sk. D. 2 Rødstjerte og 1 Broget Fluesnapper ved Ruderne. *Gedser Rev.* S. Ø. 2. R. Mange Fugle ved Fyret; endel faldt i Vandet, 1 Rødstjert paa Dækket.

Cypselus apus. Vyl 1.*Sylvia hortensis.* Kjels Nor 1, Gedser Rev 1.*Ruticilla phoenicura.* Anholt Knob 1.

31te August.

Vyl. Ø. 1. R. Fugletræk hørt om Natten; 1 Munkesanger faldt. *Lodbjerg.* Ø. 3. Ov. D. Regnsøver og Maager omkring Fyret; ingen faldt. *Østre Flak.* Ø.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret hele Natten.

Sylvia atricapilla. Vyl 1.

1ste September.

Vyl. Vind 0. Ov. Fugletræk hørt om Natten; 1 Broget Fluesnapper faldt. *Lyngvig.* Ø. 1. Ov. Enkelte Smaafugle saas i Fyrstraalerne, ingen faldt. *Lodbjerg.* Ø. 2. Ov. D. Endel Smaafugle paa Ruderne og omkring Fyret; ingen faldt. *Skagen.* Ø.S.Ø. 3. Enkelte Smaafugle ved Fyret. *Læsø Trindel.* Ø.S.Ø. 4. R. Enkelte Fugle ved Fyret paa Hundevagten; 1 Digesmutte faldt. *Anholt.* Ø. 3. R. D. 46 Fugle faldt. *Gedser Rev.* S. 1. Ov. Omkr. 50 Rødkælke ved Fyret; endel faldt i Vandet, ingen paa Dækket.

lynx torquilla. Anholt 4.*Sylvia curruca.* Anholt 1.*Sylvia hortensis.* Anholt 14.*Phylloscopus trochilus.* Anholt 7.*Anthus arboreus.* Anholt 1.*Motacilla flava.* Anholt 2.*Saxicola oenanthe.* Læsø Trindel 1, Anholt 1.*Praticola rubetra.* Anholt 3.*Ruticilla phoenicura.* Anholt 7.*Muscicapa atricapilla.* Vyl 1, Anholt 1.*Emberiza hortulana.* Anholt 5.

(1924)

2den September.

Vyl. N.Ø. 3. Ov. Fugletræk hørtes; 3 Fugle faldt. *Horns Rev.* N.Ø. 2. Sk. 1 Kærsanger faldt. *Hammeren.* S.V. 1. Ov. 4 Kongefugle paa Ruderne.

Totanus calidris. Vyl 2.

Acrocephalus arundinaceus. Horns Rev 1.

Saxicola oenanthe. Vyl 1.

3dje September.

Vyl. N.Ø. 3. Sk. 1 Rødben faldt. *Østre Flak.* N.Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret hele Natten; 1 Rødstjert faldt. *Skjoldnæs.* N.Ø. 5. Ov. 1 Rødstjert faldt.

Totanus calidris. Vyl 1.

Ruticilla phoenicura. Østre Flak 1, Skjoldnæs 1.

4de September.

Vyl. N.Ø. 3. Sk. 1 Rødstjert faldt. *Skjoldnæs.* Ø.N.Ø. 3. Ov. 1 Løvsanger faldt.

Phylloperstus trochilus. Skjoldnæs 1.

Ruticilla phoenicura. Vyl 1.

6te September.

Vyl. S.V. 1. Sk. 1 Havesanger faldt. *Skjoldnæs.* S.Ø. 2. Ov. 1 Rødstjært ved Ruderne.

Sylvia hortensis. Vyl 1.

7de September.

Lynghvig. S. 2. Ov. R. Regnsøver, Klirer og Smaafugle i Fyrstraalerne; ingen faldt.

8de September.

Graadyb. S.Ø. 2. Sk. 2 Løvsangere faldt. *Horns Rev.* Ø.S.Ø. 2. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt.

Sylvia hortensis. Horns Rev 1.

Phylloperstus trochilus. Graadyb 2.

Ruticilla phoenicura. Horns Rev 1.

14de September.

Graadyb. S.V. 3. R. 1 Splitterne faldt.

Sterna cantiaca. Graadyb 1.

17de September.

Dueodde. V.S.V. 4. Ov. D. Et Par Rødstjerte paa Ruderne.

19de September.

Hirtshals. V.N.V. Storm. R. 1 Digesvale faldt.

Hirundo riparia. Hirtshals 1.

(1924)

20de September.

Skagen. S.V. 4. Ov. 1 Bekkasin faldt, ikke indsendt.

22de September.

Læsø Rende. S. 2. R. Ov. Mængder af Ænder ved Fyr og Skib, flere faldt i Vandet; 8 Sortænder og 1 Graaand paa Dæk-
ket; intet indsendt.

23de September.

Schultz's Grund. S. 3. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 2 faldt.
Stevns. S. 3. Ov. Nogle Rødkælke o. a. Smaafugle ved Fyret fra Kl.
11 til Dag; ingen faldt. *Vejrø*. S.Ø. 3. Ov. D. Smaafugle om Fyret.*Sylvia atricapilla*. Schultz's Grund 1.*Ruticilla phoenicura*. Schultz's Grund 1.

24de September.

Sejrø. S.S.V. 3. Sk. Enkelte Smaafugle om Lanternen; ingen
faldt. *Kjels Nor*. S. 4. Ov. 3 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. S.S.V. 3.
Ov. D. 5 Rødkælke ved Ruderne; 5 Fugle faldt. *Christiansø*. N.
Tg. En Mængde Smaafugle ved Ruderne. *Hammeren*. S. 3. Ov. D.
Forskellige Smaafugle som f. Ex. Kongefugle, Rødkælke og Hvide
Vipsterte paa Ruderne; ingen faldt. *Dueodde*. S.S.Ø. 3. Ov. R. D.
Enkelte Rødstjerte paa Ruderne.*Sylvia hortensis*. Skjoldnæs 1.*Phylloscopus trochilus*. Skjoldnæs 3.*Anthus arboreus*. Kjels Nor 1.*Ruticilla phoenicura*. Skjoldnæs 1, Kjels Nor 1.*Muscicapa atricapilla*. Kjels Nor 1.

25de September.

Anholt. V. 2. D. Fugle saas i Fyrstraalerne. *Vestborg*. S.S.V.
3. Ov. 2 Fugle faldt. *Stevns*. S.S.V. 1. Ov. D. Mange Smaafugle
ved Fyret fra Midnat til Dag gry; ingen faldt. *Omø*. V.S.V. 3. Sk.
Endel Smaafugle ved Ruderne, 6 faldt. *Kjels Nor*. S.V. 3. Ov.
29 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. S.V.—N.V. 2—1. Ov. Mange Fugle
ved Fyret, 4 faldt. *Christiansø*. N. D. R. Forskellige Smaafugle
og 1 Gøg ved Fyret. *Hammeren*. S.V. 2. Ov. R. Tg. Mange for-
skellige Smaafugle ved Ruderne. *Dueodde*. N.N.Ø. 1. Ov. R. D.
Mange Smaafugle paa Ruderne, 5 faldt.*Limnocryptes gallinula*. Kjels Nor 1.*Cuculus canorus*. Vestborg 1.*Sylvia hortensis*. Kjels Nor 2, Skjoldnæs 1.*Sylvia atricapilla*. Kjels Nor 2, Dueodde 2.*Sylvia curruca*. Skjoldnæs 1.

(1924)

Phylloperseus trochilus. Omø 1, Kjels Nor 1, Skjoldnæs 1.*Acrocephalus aquaticus*. Dueodde 1.*Anthus arboreus*. Kjels Nor 3.*Saxicola oenanthe*. Omø 1, Kjels Nor 3.*Praticola rubetra*. Kjels Nor 1.*Erithacus rubecula*. Kjels Nor 2, Dueodde 1.*Ruticilla phoenicura*. Vestborg 1, Omø 4, Kjels Nor 15, Skjoldnæs 1, Dueodde 1.

26de September.

Anholt Knob. V. 2. Klart. 1 Drossel og 2 Rødkælke faldt, ikke indsendte. **Vestborg**. S.S.V. 1. Ov. 6 Fugle faldt. **Hammeren**. N. 2. Ov. D. Endel Kongefugle, Rødstjerte og Rødkælke ved Ruderne; 1 Mudderklire faldt. **Dueodde**. N. 1. Ov. R. D. Mange Smaafugle paa Ruderne, 4 faldt.

Actitis hypoleuca. Hammeren 1.*Alauda arvensis*. Vestborg 1.*Sylvia cinerea*. Dueodde 1.*Locustella naevia*. Vestborg 1.*Acrocephalus phragmitis*. Dueodde 1.*Motacilla alba* Dueodde 1.*Saxicola oenanthe*. Vestborg 2.*Ruticilla phoenicura*. Vestborg 1.*Erithacus rubecula*. Vestborg 1, Dueodde 1.

28de September.

Vyl. N.N.V. 3. Sk. 3 Fugle faldt. **Dueodde**. N.N.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne; 1 Løvsanger faldt.

Phylloperseus trochilus. Dueodde 1.*Turdus iliacus*. Vyl 1.*Turdus musicus*. Vyl 1.*Erithacus rubecula*. Vyl 1.

30te September.

Christiansø. S. D. Endel Kramsfugle og Smaafugle ved Ruderne. **Hammeren**. S. Ø. 4. En Mængde Drosler sværmede om Fyrlanternen.

1ste Oktober.

Lyngvig. S.Ø. 2. Ov. D. Lærker o. a. Smaafugle om Fyret; 5 Fugle faldt. **Svaneke**. 1 Sangdrossel og 1 Rødstjert faldt (meddelt af Cand. theol. H. Lange), ikke indsendte. **Christiansø**. Ø. D. Kramsfugle, Smaafugle og 1 Ugle ved Ruderne. **Dueodde**. S.Ø. 4. Ov. Endel Stære og Drosler paa Ruderne; 3 Fugle faldt.

Limnocryptes gallinula. Lyngvig 1.*Gallinago scolopacina*. Dueodde 1.

(1924)

Sylvia hortensis. Lyngvig 1.
Turdus musicus. Dueodde 2.
Erithacus rubecula. Lyngvig 1.
Ruticilla phoenicurus. Lyngvig 2.

2den Oktober.

Vyl. S.Ø. 3. Sk. 7 Fugle faldt. *Hanstholm*. 1 Engsnarre faldt. *Læsø Trindel*. S.Ø. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret paa Hundevagten, 2 faldt. *Østre Flak*. S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle samt 1 Ugle ved Fyret; ingen faldt. *Schultz's Grund*. S.Ø. 2. Ov. Omkr. 10 Fugle ved Fyret, 5 faldt. *Sejrø*. S.Ø. 2. Tg. Mange Smaafugle om Lanternen; ingen faldt. *Vestborg*. S.Ø. 2. Ov. D. Tg. Mange Fugle i Straalerne; 1 Broget Fluesnapper faldt. *Skjoldnæs*. S.Ø.—Ø. 2. Ov. Tg. Enkelte Smaafugle i Fyrstraalerne. *Hammeren*. Ø. 2. Ov. D. Endel Stære og Rødkælke saas siddende paa Platformen. *Dueodde*. Ø.S.Ø. 2. Ov. D. Enkelte Stære, Bogfinker, Lærker og Rødkælke paa Ruderne.

Crex pratensis. Hanstholm 1.
Alauda arvensis. Vyl 1, Schultz's Grund 2.
Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1.
Troglodytes parvulus. Schultz's Grund 1.
Regulus cristatus. Læsø Trindel 1.
Anthus pratensis. Vyl 1.
Turdus musicus. Vyl 1 (5 faldt).
Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1.
Muscicapa atricapilla. Vestborg 1.
Emberiza schoeniclus. Læsø Trindel 1.

3dje Oktober.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Skibet, 1 Engpiber faldt. *Blaavands Huk*. S.Ø. 3. D. 2 Fugle faldt. *Vyl*. Ø. 3. Sk. 1 Sangdrossel faldt. *Horns Rev*. Ø.S.Ø. 3. Ov. Forskellige Smaafugle ved Fyret, 6 faldt. *Anholt Knob*. S.Ø. 4. R. Enkelte Drosler og Smaafugle om Skibet om Natten. *Anholt*. S.Ø. 4. D. Endel Vindrosler og Sjaggere ved Ruderne; intet faldt. *Gedser Rev*. S.Ø. 3. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret; 12 Drosler faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Gallinula chloropus. Blaavands Huk 1.
Sylvia hortensis. Horns Rev 1.
Alauda arvensis. Blaavands Huk 1, Horns Rev 3.
Anthus pratensis. Graadyb 1.
Turdus musicus. Vyl 1, Horns Rev 1.
Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

(1924)

4de Oktober.

Graadyb. V.S.V. 1. Ov. 1 Engpiber faldt. *Vyl.* S.V. 1. Ov. 2 Bogfinker faldt. *Horns Rev.* S.V. 1. Sk. Forskellige Smaafugle ved Fyret, 9 faldt. *Lyngvig.* S.Ø. 2—1. R. D. Ov. Spover, Viber og Smaafugle om Fyret; 11 Fugle faldt. *Lodbjerg.* S.Ø. 2. Ov. R. D. Endel Drosler og Smaafugle paa Ruderne; 8 Fugle faldt. *Rubjerg Knude.* S.Ø. 3. Ov. R. Endel Drosler og en Mængde forskellige Smaafugle ved Fyret fra Kl. 11 til Dag; enkelte faldt, intet indsendt. *Skagen.* S.Ø. 3. Ov. Nogle Smaafugle omkring Fyret og ved Ruderne, mest Vindrosler; ved Fyrbygningen sad en Skovdue, der littede ved Solopgang; 8 Fugle faldt. *Læsø Trindel.* Ø.S.Ø. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret hele Natten. *Østre Flak.* S.Ø. 4. Ov. Endel Fugle ved Fyret, 29 faldt. *Hals Barre.* S.Ø. 2. Ov. R. D. Mange Fugle i Fyrstraalerne, 8 faldt. *Egense Bagfyr.* S.Ø. 2. Ov. R. 13 Sangdrosler faldt. *Hesselø.* Ø.S.Ø. 3. Ov. D. 29 Fugle faldt. *Schultz's Grund.* S.Ø. 2. D. 5 Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Hjelm.* S.S.Ø. 3. Ov. R. D. Endel Smaafugle ved Ruderne, 9 faldt. *Sejrø.* S.Ø. 2. Sk. D. Mange Smaafugle om Lanternen; ingen faldt. *Vestborg.* S.Ø.—S.S.V. 2—1. Ov. D. Tg. Mange Fugle i Straalerne; 4 faldt. *Stevns.* Ø. 2. Ov. D. R. Endel Stære og andre Smaafugle ved Fyret fra Kl. 11 til Dag; intet faldt. *Refsnæs.* S.S.Ø. 4. R. D. Et Par Vindrosler ved Fyret. *Kjels Nor.* S.Ø.—S.V. 2. Ov. D. 2 Fugle faldt. *Skjoldnæs.* S.V. 2. Ov. D. 2 Digesmutter ved Ruderne; 3 Fugle faldt. *Dueodde.* Ø.S.Ø. 2. Ov. Enkelte Kongefugle, Rødkælke og Digesmutter ved Ruderne, 1 Fugl faldt. *Hyllekrog.* S. V. 3. Ov. Tg. Endel Smaafugle, vist Drosler, omkring Lanternen hele Natten; ingen faldt.

Anas crecca. Vestborg 1.

Crex pratensis. Kjels Nor 1.

Porzana maruetta. Skjoldnæs 1.

Tringa alpina. Skagen 1.

Limnocryptes gallinula. Lyngvig 1, Lodbjerg 1, Hals Barre 1, Hesselø 1.

Scolopax rusticola. Hesselø 3.

Alauda arvensis. Østre Flak 2, Hesselø 2 (5 faldt).

Sylvia atricapilla. Skagen 1, Hjelm 1.

Regulus cristatus. Hjelm 1.

Phylloscopus rufus. Hals Barre 1.

Acrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 1.

Anthus pratensis. Graadyb 1, Horns Rev 8, Lyngvig 1.

(1924)

Turdus musicus. Horns Rev 1, Lyngvig 6, Lodbjerg 5, Skagen 4, Hals Barre 5, Egense Bagfyr 13, Østre Flak 5 (23 faldt), Hesselø 5 (20 faldt), Schultz's Grund 1, Hjelm 6, Vestborg 3, Kjels Nor 1, Skjoldnæs 1.
Saxicola oenanthe. Lyngvig 1, Lodbjerg 1, Skagen 1, Hjelm 1, Dueodde 1.
Erithacus rubecula. Hals Barre 1, Østre Flak 2.
Ruticilla phoenicura. Lyngvig 2, Østre Flak 1.
Fringilla coelebs. Vyl 2.
Fringilla montifringilla. Lodbjerg 1, Skagen 1, Østre Flak 1.

5te Oktober.

Graadyb. Ø.S.Ø. 4. Ov. 1 Skærpiber faldt. *Vyl*. S.Ø. 2. Klart. Stort Fugletræk saas; 1 Vandrikse faldt. *Skagen*. S.Ø. 4. R. D. I Fyrets Straaler saas og hørttes Regnspover; nogle faa Drosler ved Ruderne; ingen faldt. *Læsø Trindel*. V.N.V. 2. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret hele Natten; 2 faldt. *Læsø Rende*. S. 2. Ov. Sk. Flere Fugle ved Fyret; 5 Kramsfugle og 1 Rødkælk faldt, ikke indsendte. *Hals Barre*. S.S.Ø. 4. Ov. R. D. Endel Fugle i Straalerne og paa Ruderne; endel faldt i Søen, 3 Sangdrosler paa Dækket. *Anholt*. S.Ø. 2. D. Enkelte Fugle ved Fyret, 10 faldt. *Gedser Rev*. Ø.S.Ø. 2. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Gerdesmutte faldt, ikke indsendt. *Hyllekrog*. Ø.S.Ø. 5. Sk. D. Enkelte Smaafugle omkring Lanternen fra Midnat til Dagning; 2 Drosler faldt, ikke indsendte.

Limnocryptes gallinula. Anholt 1.
Rallus aquaticus. Vyl 1.
Sylvia hortensis. Anholt 1.
Anthus arboreus. Anholt 2.
Anthus pratensis. Læsø Trindel 1.
Anthus obscurus. Graadyb 1.
Turdus musicus. Læsø Trindel 1, Hals Barre 3.
Saxicola oenanthe. Anholt 1.
Erithacus rubecula. Anholt 2.
Ruticilla phoenicura. Anholt 1.
Fringilla montifringilla. Anholt 1.
Emberiza schoeniclus. Anholt 1.

6te Oktober.

Læsø Trindel. S. 5. Ov. Fugle ved Fyret paa Førstevagten; 1 Sangdrossel faldt. *Østre Flak*. S. 4. Halvklart. Endel Fugle ved Fyret; der faldt 1 Drossel og 4 Smaafugle; intet indsendt. *Anholt Knob*. S.S.Ø. 4. Sk. Endel Fugle ved Fyret, 2 faldt.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1.
Erithacus rubecula. Anholt Knob 1.
Ruticilla phoenicura. Anholt Knob 1.

(1924)

7de Oktober.

Dueodde. V. 2. Ov. D. Endel Lærker, Gerdesmutter og Rødkælke paa Ruderne; 1 Lærke faldt, ikke indsendt.

8de Oktober.

Dueodde. S.V. 3. Ov. 1 Hjejle faldt.

Charadrius pluvialis. *Dueodde* 1.

9de Oktober.

Vyl. S. 2. R. Endel Smaafugle paa Ruderne, 7 faldt. *Schultz's Grund*. V.S.V. 5. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt. *Stevns*. S.V. 3. Ov. R. Endel Stære ved Fyret fra Kl. 3 Form. til Daggrø; intet faldt.

Limnocryptes gallinula. Vyl 1.

Sturnus vulgaris. *Schultz's Grund* 1.

Turdus musicus. Vyl 1 (6 faldt).

10de Oktober.

Vyl. V. 3. Sk. Fugle ved Fyret; enkelte faldt i Vandet, 5 Sangdrosler paa Dækket, 2 indsendte. *Horns Rev*. V.S.V. Ov. R. Nogle Smaafugle ved Fyret, 2 faldt. *Kjels Nor*. V.S.V. 3. Ov. 4 Vindrosler faldt.

Anthus obscurus. *Horns Rev* 1.

Turdus iliacus. *Horns Rev* 1, *Kjels Nor* 4.

Turdus musicus. Vyl 2 (5 faldt).

11te Oktober.

Vyl. S.V. 3. Ov. 2 Vindrosler faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret. *Gilleleje Flak*. S.V. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, ingen faldt. *Hyllekrog*. S.—S.S.Ø. 3. Sk. D. Nogle faa Smaafugle omkring Lanternen fra Kl. 10 Aften til hen paa Morgen; ingen faldt.

Turdus iliacus. Vyl 2.

12te Oktober.

Hyllekrog. S.S.Ø. 2. Klart. D. Enkelte Smaafugle om Lanternen, vistnok Drosler og Lærker; ingen faldt.

13de Oktober.

Gilleleje Flak. Vind 0. Tg. Flere Fuglekonger ved Fyret. *Hyllekrog*. S.S.Ø. 2. Omtrent skyfrit. D. Endel Drosler og Lærker omkring Lanternen fra Midnat til hen paa Morgen; ingen faldt.

14de Oktober.

Schultz's Grund. V.N.V. 1. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret.

(1924)

Hyllekrog. N. 3. Ov. Tg. Enkelte Smaafugle, vistnok Drosler, omkring Fyret hele Natten; ingen faldt.

15de Oktober.

Graadyb. Ø.S.Ø. 2. Ov. Store Flokke Bogfinker o. a. Smaafugle, enkelte Stære og 2 Spurvehøge ved Fyret; 1 Lærke faldt. *Vyl*. Ø. 1. Ov. 1 Kvækerfinke faldt. *Anholt Knob*. S.V. 1. Tg. Endel Stære, Drosler, Bogfinker o. a. Smaafugle ved Skibet; 1 Engpiber faldt. *Dueodde*. N. 1. Ov. D. Enkelte Rødkælke og Kongefugle paa Ruderne. *Gedser Rev*. S.Ø. 1. Tg. Mange Hundrede Fugle, derimellem 1 Stær og 3 Spurvehøge samt nogle Lærker ved Fyret; mange faldt i Vandet, 7 paa Dækket. *Hyllekrog*. Vind Ø. Ov. Tg. Enkelte Smaafugle, vistnok Drosler, omkring Lanternen hele Natten; ingen faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

Anthus pratensis. Anholt Knob 1, Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 3.

Fringilla coelebs. Gedser Rev 3.

Fringilla montifringilla. Vyl 1.

16de Oktober.

Graadyb. S.S.Ø. 2. Ov. 2 Fugle faldt. *Vyl*. S.S.Ø. 2. Ov. Fugle om Fyret hele Natten; 2 Bogfinker faldt. *Anholt Knob*. Ø. 1. Tg. 4 Fugle faldt. *Gedser Rev*. S.Ø. 1. Klart. Enkelte Bogfinker, Lærker og 1 Ugle ved Fyret; ingen faldt.

Regulus cristatus. Anholt Knob 3.

Anthus pratensis. Anholt Knob 1.

Fringilla coelebs. Graadyb 1, Vyl 2.

Fringilla montifringilla. Graadyb 1.

17de Oktober.

Graadyb. S.S.V. 3. Ov. En Flok Bogfinker, c. 10 Stære og enkelte Drosler opholdt sig paa Skibet; 3 Fugle faldt. *Vyl*. S.S.V. 2. Ov. En Engpiber faldt. *Horns Rev*. S.V. 2. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret; 6 faldt. *Lyngvig*. S. 3. Ov. R. D. Endel Smaafugle omkring Fyret; ingen faldt. *Møen*. S.Ø. 1. Ov. D. Flere Fugle, navnlig Stære, ved Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Møen 1.

Anthus pratensis. Graadyb 1, Vyl 1, Horns Rev 1.

Fringilla coelebs. Graadyb 2, Horns Rev 4

Fringilla montifringilla. Horns Rev 1.

18de Oktober.

Graadyb. N.N.V. 4. Sk. 2 Bogfinker faldt. *Horns Rev.* N.V. 4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 Bogfinker faldt.
Fringilla coelebs. Graadyb 2, Horns Rev 2.

20de Oktober.

Skagen. S.S.V. 4. R. Nogle faa Drosler saas i Fyrets Straaler før Midnat. *Hyllekrog.* S. 5. Ov. D. Enkelte Smaafugle omkring Lanternen fra Kl. 1 til Kl. 4 Morgen; ingen faldt.

21de Oktober.

Læsø Trindel. S.V. 5. R. Fugle ved Fyret først paa Aftenen.

22de Oktober.

Horns Rev. N.Ø. 2. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

23de Oktober.

Vyl. Ø.N.Ø. 3. Klart. Fugle fløj mod S.; 1 Stær faldt.
Sturnus vulgaris. Vyl 1.

25de Oktober.

Graadyb. S.Ø. 5. Sk. Endel Stære om Skibet, 1 faldt.
Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

26de Oktober.

Vyl. S.Ø. 5. Sk. 1 Stær faldt. *Horns Rev.* S.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. *Lodbjerg.* Ø.S.Ø. 4. Ov. Tg. 1 Vandrikse faldt. *Anholt Knob.* 3 Fugle faldt.

Rallus aquaticus. Lodbjerg 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Turdus musicus. Anholt Knob 1.

Erithacus rubecula. Anholt Knob 2.

27de Oktober.

Horns Rev. S.Ø. 4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 3 Lærker faldt. *Læsø Trindel.* S.Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret paa Første- og Hundevagten. *Hammeren.* S.Ø. 3. D. Sk. 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula. Hammeren 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 3.

28de Oktober.

Rubjerg Knude. S.S.V. 3. Ov. R. Tg. Enkelte Drosler og Smaafugle ved Fyret fra Kl. 11 til 2; 1 Drossel faldt; ikke ind-

(1924)

sendt. *Nordre Rønner*. S.V. 5. Ov. D. En Drossel ved Ruderne fra Kl. 4 til 5 Form. *Læsø Trindel*. S. 4. R. Enkelte Smaafugle paa Første- og Hundevagten. *Hyllekrog*. S. 4. Ov. D. Nogle faa Drosler omkring Lanternen fra Midnat til hen imod Dag gry; 1 Drossel faldt, ikke indsendt.

29de Oktober.

Vyl. V. 2. Sk. 2 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S.S.V. 3. D. Endel Smaafugle ved Fyret, 5 faldt. *Omø*. V.S.V. 3. R. D. Enkelte Drosler kredsede om Lanternen; 1 Vindrossel faldt. *Hyllekrog*. V.S.V. 2. Sk. D. R. Endel Smaafugle omkring Lanternen fra Midnat til Dagning; ingen faldt.

Sturnus vulgaris. *Vyl* 1, *Anholt Knob* 1.

Alauda arvensis. *Anholt Knob* 1.

Turdus iliacus. *Omø* 1.

Fringilla coelebs. *Vyl* 1.

Fringilla montifringilla. *Anholt Knob* 3.

30te Oktober.

Vyl. S. 3. Ov. Fugle ved Fyret hele Natten; 2 Drosler faldt. *Lyngvig*. S.S.Ø. 4. Ov. R. Tg. Drosler og Stære omkring Fyret, ingen faldt. *Hanstholm*. S. 3. Tg. En Mængde Vindrosler omkring Fyret fra Midnat til Dag gry; enkelte faldt, ingen indsendt. *Læsø Trindel*. S. 2. Ov. Fugle ved Fyret paa Hundevagten. *Schultz's Grund*. S. 3. D. Flere Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. *Kjels Nor*. S.V.—S.Ø. 3. Ov. Tg. 1 Drossel faldt, ikke indsendt. *Hyllekrog*. S.S.Ø. 2. Letsk. D. Af og til en enkelt Drossel ved Lanternen i Nattens Løb; ingen faldt.

Alauda arvensis. *Schultz's Grund* 1.

Turdus iliacus. *Vyl* 1.

Turdus pilaris. *Vyl* 1.

31te Oktober.

Hesselø. S. 4. Ov. Let D. 8 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 3. D. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt. *Kjels Nor*. S.V. 4. Ov. R. 1 Drossel og 1 Stær faldt, ikke indsendt. *Dueodde*. S.S.V. 4. Ov. R. D. 2 Stære paa Ruderne.

Sturnus vulgaris. (*Kjels Nor* 1).

Turdus iliacus. *Hesselø* 3 (5 faldt), *Schultz's Grund* 1.

Turdus musicus. *Hesselø* 1.

Turdus pilaris. *Hesselø* 2.

1ste November.

Vyl. V. 3. R. 1 Vindrossel faldt. *Lyngvig*. V.N.V.—V.S.V.

(1924)

4. R. Temmelig mange Smaafugle om Fyret; under Bygerne faldt 22 Fugle. *Hanstholm*. V. 3. R. Endel Rødkælke og Bogfinker omkring Fyret, ligeledes enkelte Vindrosler og Sjaggere. *Hirtsholm*. V. 2. Ov. R. 2 Fugle faldt. *Kjels Nor*. V.S.V. 4. Ov. R. 6 Vindrosler faldt.

Tringa canutus. Hirtsholm 1.

Turdus iliacus. Vyl 1, Lyngvig 18, Hirtsholm 1, Kjels Nor 6.

Turdus pilaris. Lyngvig 2.

Fringilla montifringilla. Lyngvig 2.

2den November.

Graadyb. S.S.V. 4. R. 5 Fugle faldt. *Blaavands Huk*. S.V. 4. R. Mange Fugle ved Fyret; 150 Fugle faldt. *Horns Rev*. S. 3. R. Flere Hundrede Fugle ved Fyret; 54 Fugle faldt paa Dækket, mange i Vandet; 10 indsendtes. *Lyngvig*. V.—SV.—S. 3. R. Om Morgenen V.N.V. 7. Mange Drosler om Fyret i den sidste Halvdel af Natten; de faldt Slag i Slag mod Taarntaget, Skorstenene, Telefonstængerne og Traadene; over 1000 Fugle faldt. *Lodbjerg*. S. 2. Ov. R. 6 Fugle faldt. *Hanstholm*. S.V. 2. R. En Mængde Vindrosler ved Fyret fra Kl. 12 til Dag gry; endel faldt, men intet indsendt fra Fyret. Da Fuglefaldet mest foregaar uden for Fyrets Grund, samler Byens Beboere Fuglene for at sælge dem; Fyrmesteren angiver derfor, at han ikke har Lejlighed til at indsende ret mange. Hos en Vildtgrosserer i København undersøgtes derimod 1207 Fugle, der angaves at være faldne ved Hanstholm Fyr. *Læsø Trindel*. S.S.V. 3. R. Fugle ved Fyret paa Morgenvagten; 1 Solsort faldt. *Østre Flak*. S.S.V. 4. R. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 4 faldt. *Anholt Knob*. S.S.V. 3. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 4 faldt. *Hesselø*. S.V. 3. Ov. Let D. 127 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 4. Ov. R. D. Mange Fugle faldt i Vandet, 4 paa Dækket. *Sejrø*. S.S.V. 4. Ov. R. D. Mange Smaafugle om Lanternen, 11 faldt. *Drogden*. V.S.V. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Stevns*. V.S.V. 3. Ov. R. Endel Stære, Drosler o. a. Smaafugle ved Fyret fra Kl. 3³⁰ Form. til Dag gry; ingen faldt. *Omø*. S.V. 3. R. D. 6 Vindrosler faldt. *Vejrø*. S.V. 3. Ov. R. Endel mindre Fugle om Fyret. *Kjels Nor*. N.V.—V.—V.S.V. 4—7. Ov. R. 15 Fugle faldt.

Gallinago scolopacina. Lyngvig 1 (2 faldt).

Alda arvensis. Anholt Knob 1, Hesselø 5 (20 faldt), Schultz's Grund 1, Kjels Nor 1.

(1924)

Sturnus vulgaris. Lyngvig 3, Østre Flak 1.*Turdus iliacus*. Graadyb 2, Blaavands Huk 4 (129 faldt), Horns Rev 5, Lyngvig 385 (ca. 900 faldt), Lodbjerg 5, Hanstholm 887, Østre Flak 2, Anholt Knob 2, Hesselø 6 (96 faldt), Schultz's Grund 3, Sejro 9, Omø 6, Kjels Nor 8.*Turdus musicus*. Horns Rev 1, Lyngvig 8, Lodbjerg 1, Hanstholm 15, Hesselø 2, Sejro 1.*Turdus pilaris*. Graadyb 2, Blaavands Huk 4 (18 faldt), Horns Rev 3, Lyngvig 13 (81 faldt), Hanstholm 240, Hesselø 2 (5 faldt), Kjels Nor 6.*Turdus torquatus*. Hanstholm 1.*Turdus merula*. Lyngvig 2, Hanstholm 64, Læsø Trindel 1, Østre Flak 1, Anholt Knob 1, Hesselø 1.* *Erithacus rubecula*. Hesselø 2.*Fringilla montifringilla*. Graadyb 1, Blaavands Huk 2, Horns Rev 1, Lyngvig 11, Hesselø 1, Sejro 1.

3dje November.

Vestborg. S.V. 4. Ov. R. D. 11 Fugle faldt. *Omø*. V.S.V. 4 R. 1 Vindrossel faldt. *Æbelø*. V.S.V. 9. R. 4 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. V.S.V.—N.V. 3. Ov. R. 1 Vindrossel faldt. *Møen*. S.S.V. 4. Ov. D. R. Mange Fugle ved Fyret; 1 Vindrossel faldt.*Alauda arvensis*. Æbelø 1.*Turdus iliacus*. Vestborg 10, Omø 1, Æbelø 3, Skjoldnæs 1, Møen 1.*Fringilla montifringilla*. Vestborg 1.

6te November.

Omø. V.N.V. 4. Sk. 1 Blishøne faldt.*Fulica atra*. Omø 1.

9de November.

Hjelm. S.S.V. 4. Ov. R. D. Endel Smaafugle paa Ruderne efter Midnat; 11 faldt, ikke modtaget.

20de November.

Vyl. N.V. 3. R. 1 Solsort faldt. *Gedser Rev*. V. 3. Ov. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. Gedser Rev 1.*Turdus merula*. Vyl 1.

21de November.

Skjoldnæs. V.N.V. 3. Ov. D. 1 Tornirisk faldt.*Cannabina linota*. Skjoldnæs 1.

22de November.

Anholt Knob. V. 3. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. Anholt Knob 1.

(1924)

23de November.

Gilleleje Flak. S.V. 4. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt. *Gedser Rev*. V.S.V. 6. R. Ov. 1 Raage faldt.

Corvus frugilegus. *Gedser Rev* 1.

Turdus pilaris. *Gilleleje Flak* 1.

25de November.

Graadyb. S. 1. D. Endel Stære ved Skibet om Morgen; 1 Stær og 1 Drossel faldt, ikke indsendt. *Horns Rev*. S.S.Ø. 2. Ov. D. Enkelte Stære og Lærker ved Fyret; 2 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S.Ø. 3. D. Enkelte Drosler og Stære om Fyret. *Gilleleje Flak*. S.Ø. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 faldt. *Æbelø*. S.V. 2. Tg. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. *Horns Rev* 1, *Gilleleje Flak* 1, *Æbelø* 1.

Sturnus vulgaris. (*Graadyb* 1), *Horns Rev* 1.

Turdus pilaris. *Gilleleje Flak* 1.

26de November.

Horns Rev. Ø.S.Ø. 3. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. *Gilleleje Flak*. S.S.Ø. 4. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt.

Limnocryptes gallinula. *Horns Rev* 1.

Alauda arvensis. *Horns Rev* 1.

Turdus pilaris. *Gilleleje Flak* 1.

27de November.

Graadyb. S.Ø. 4. 1 Drossel faldt, ikke indsendt. *Horns Rev*. S.Ø. 5. Sk. Ov. Enkelte Drosler ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Skagen*. S.S.Ø. 2. Ov. D. 1 Stormsvalde faldt mellem Kl. 4 og 8; ialt faldt 3 Fugle. *Læsø Rende*. S. 3. R. 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Procellaria leucorrhoa. *Skagen* 1.

Limnocryptes gallinula. *Læsø Rende* 1.

Alauda arvensis. *Skagen* 1.

Turdus iliacus. *Skagen* 1.

Turdus musicus. *Horns Rev* 1.

29de November.

Horns Rev. S. 3. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt. *Læsø Rende*. S. 2. R. 1 Ryle faldt. *Østre Flak*. S.V. 3. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. *Schultz's Grund*. S.V. 4. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Solsort faldt, ikke modtaget.

Tringa alpina. *Læsø Rende* 1.

Turdus iliacus. *Østre Flak* 1.

Turdus musicus. *Horns Rev* 1.

Turdus merula. *Østre Flak* 1.

(1924)

30te November.

Vestborg. Tg. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. *Vestborg* 1.

2den December.

Lodbjerg. Ø. 4. Ov. R. D. Enkelte Fugle om Fyret. *Læsø Rende*. S.Ø. 2. Sk. 1 Solsort faldt.*Turdus merula*. *Læsø Rende* 1.

3dje December.

Vyl. S.Ø. 2. R. 1 Horsegøg faldt.*Gallinago scolopacina*. *Vyl* 1.

4de December.

Vestborg. Ø. 3—1. Ov. Sne. 2 Fugle faldt.*Limnocyptes gallinula*. *Vestborg* 1.*Turdus merula*. *Vestborg* 1.

5te December.

Graadyb. S.S.Ø. 7. R. 1 Stor Stormsvale faldt. *Hanstholm*. S.V. 3. R. Enkelte Solsorter og Sjaggere omkring Fyret fra Kl. 1 til 5; 1 And faldt, ikke indsendt.*Procellaria leucorrhoa* *Graadyb* 1.

6te December.

Graadyb. S.V. 3. Ov. 1 Horsegøg faldt.*Gallinago scolopacina*. *Graadyb* 1.

7de December.

Strib. 2 Stære ved Fyret.

11te December.

Gilleleje Flak. S. 2. D. 2 Bogfinker ved Fyret.

17de December.

Gedser Rev. S.V. 3. Tg. 1 Krage ved Fyret hele Natten.

25de December.

Graadyb. S. 1. D. Endel Stære ved Skibet om Morgen; 2 Fugle faldt.*Sturnus vulgaris*. *Graadyb* 1.*Turdus musicus*. *Graadyb* 1.

27de December.

Graadyb. S.Ø. 4. Sk. 1 Sangdrossel faldt.*Turdus musicus*. *Graadyb* 1.

28de December.

Gilleleje Flak. S.S.V. 3. Ov. 1 Ugle opholdt sig ved Skibet i en Time og fløj derefter mod Land.

(1924)

29de December.

Schultz's Grund. S. V. 4. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Solsort faldt.

Turdus merula Schultz's Grund 1.

Forskellige Iagttagelser fra Fyrene.

Graadyb Fyrskib. Marts: 1ste fløj 12 Viber mod S. om Form.; 1 Krage og c. 100 Lærker fløj mod S.Ø.; om Eftm. c. 100 Smaa-fugle mod N. 2den fløj 10 Lærker mod N.N.Ø. om Eftm. 4de c. 12 Krager mod S. om Eftm. 5te 5 Lærker mod N.Ø. om Form. 11te var et Par Stære ombord. 14de var en Lærke paa Skibet om Eftm. 26de var 5 Stære ombord hele Dagen. 28de var 1 Hornugle paa Skibet om Eftm. — August: 21de fløj 1 Hornugle omkring Skibet. — September: 5te var en Rødstjert paa Skibet. — Chr. Hansen.

Sædenstrand Fyr. Knortegæs og Regnspover opholdt sig i store Mængder ved Fyret til hen i Maj Maaned. I Sommerens Løb var her, mod Sædvane, kun enkelte Par Regnspover og Strand-skader; Regnspoverne ankom først i større Flokke i November Maaned. Knortegæssene, som plejer at komme ret tidligt paa Efteraaret, havde endnu ikke vist sig ved Aarets Udgang. — T. F. Saxtorph.

Vyl Fyrskib. Januar: 20de saas Lærker ved Skibet. 21de og 26de ligeledes. 28de ligeledes. — Februar: 1ste og 2den ligeledes. 8de ligeledes. 24de fløj store Flokke Gæs mod N.Ø.; de første Viber hørt. — Marts: 5te var enkelte Kramsfugle ved Skibet. 12te saas 1 Lærke og et Par Stære; 2 Viber fløj mod Ø. 26de opholdt sorthovede Maager sig ved Skibet; de ses ellers sjældent her. — April: 3dje var 4 Stære ombord. 5te var enkelte Lærker ved Skibet. 6te var enkelte Stære ved Skibet. 25de fløj mange Gæs mod N.V. — Maj: 20de fløj 2 Svaler om Skibet; en Kjøve jagede Terner og Maager. — Juni: 12te var en Svale ombord paa Jagt efter Fluier. — August: 14de var en Vipstjert ombord. — Oktober: 19de opholdt en Høg sig i Rigningen det

meste af Eftermiddagen. — November: 4de fløj c. 50 Svaner i Flok forbi Fyrskibet fra Ø. til S.V. — December: 22de var to Stære ombord hele Eftermiddagen. — J. Svarrer.

Horns Rev Fyrskib. Marts: 24de hørtes Træk af Viber og Regnspover. 29de var enkelte Lærker og andre Smaafugle omkring Skibet. — Maj: 6te var 1 Gøg, 1 Lærke og 1 Graaspurv paa og omkring Skibet. 18de fløj 2 Flokke Graagæs mod N. 20de opholdt 2 Svaler sig paa Skibet. 22de saas enkelte Smaafugle og 1 Høg paa Skibet. 30te var 1 Svale og enkelte Lærker paa Skibet. — H. Søjborg.

Lyngvig Fyr. Januar: 30te hørtes Lærken. — Marts: 5te hørtes Viben. — C. A. Hansen.

Thyborøn Kanal Fyr. Marts 2den var 5 Strandskader ved Fjordstranden. 12te trak en Flok Viber mod N. 17de var en Flok Stære ved Fyret. 27de trak en Flok Krager mod N. — April: 1ste trak flere Flokke Krager mod N. — Maj: 29de trak 2 Flokke Knortegæs mod N. 30te trak flere Flokke Knortegæs mod N. — September: 17de trak 2 Flokke Knortegæs ind i Fjorden. 20de trak flere Flokke Knortegæs ind i Kanalen. — J. Chr. Christensen.

Skagen Fyr. Januar: 9de trak 6 Svaner mod S.V. — Marts: 12te saas Stærene ved Stærekasserne paa Fyret, og Lærkerne hørtes første Gang i Aar; Temperaturen ved Frysepunktet. 29de saas 20 Viber paa Engen ved Fyret; megen Sne paa Jorden. 30te trak 20 Regnspover mod N.Ø. — Maj: 14de saas Svalen første Gang ved Fyret. 20de saas og hørtes Gøgen. 22de opholdt omkring 100 Mursejlere sig ved Solnedgang omkring og paa Fyrtaarnets Mur. 29de gik 4 Storke paa Engen N. for Fyret. — November: 19de saas 3 Svaner flyve fra S. mod N. — December: 6te fløj 2 Svaner fra N. mod S. — Et Par Storke har næsten daglig været at se paa Engene ved Fyret hele Sommeren, sidst den 21de August; hvor de havde haft deres Rede kan ikke oplyses, men de saas en enkelt Gang ledsagede af et Par Unger. — V. Christensen.

Nordre Rønner Fyr. Februar: 2den saas en Strandskade paa Holmen. 29de opholdt c. 400 Knortegæs sig hele Dagen i Dammen N. for Fyret. — Marts: 2den saas 2 Strandskader paa Holmen. 23de ankom i 4 Gr. Frost c. 100 Bogfinker om Natten

i forkommen Tilstand til Fyret; om Morgen, da Døren blev aabnet, gik de alle ind i Udhuset og blev fodrede; de opholdt sig alle her til den 29de. 27de var mange Strandskader paa Holmen. 30te ankom mindre Flokke Hættemaager til Holmen. 31te saas Gravanden. — April: 28de var mange Rødkælke og Havesangere ved Etablissementet i Dagningen. — Maj: 7de begyndte Hættemaagerne at lægge Æg. 22de ankom endel Ederfugle med deres Unger til Holmen fra Læsø. — Juni: 9de saas de første Maageunger. — August: 10de havde saa godt som alle Hættemaager samt deres Unger forladt Holmen. — September: 3dje fløj en Aalekrage mod N. 5te opholdt en Vibe sig ved Fyret. — Oktober: 13de kredsede 10 Vildgæs omkring Fyret. — November: 10de Kl. 10 Form. trak 5 Svaner mod S.V. En Mængde Ederfugle opholdt sig paa Grundene S. for Fyret. 15de trak 7 Svaner V. om Fyret mod S. — December: 4de opholdt 1 Stær sig blandt Hønsene om Eftm. 5te opholdt 2 Svaner sig ved Holmene hele Eftm. 6te fløj 6 Svaner mod S. 15de trak 9 Svaner mod S. — O. Riis Jensen.

Læsø Trindel Fyrskib. April: 5te endel Bogfinker paa Dækket om Eftm. — Maj: 6te var 2 Skovduer paa Dækket paa Morgenvagten. — Oktober: 18de trak mange Krager mod S.V. 21de ligeledes. 25de ligeledes. — S. Winther.

Læsø Rende Fyrskib. Februar: 7de hørtes og saas enkelte Lærker. 21de ligeledes. — H. A. Schmidt.

Østre Flak Fyrskib. Marts: 26de kom med Regn og Islag endel Lærker, 2 Bogfinker og 1 Solsort til Skibet; deres Vinger var helt belagt med Islag, saaledes at de faldt ned paa Dækket; de blev sat ned om Læ i en Kasse; næste Dag var de raske igen og blev sluppet ud. — Oktober: 11te trak en stor Flok Svaner mod S.S.V. — A. A. Porse.

Hals Barre Fyrskib. Under Isperioden i Januar og Februar var der mange Gæs og Ederfugle i Nærheden af Fyret; i Efteraaret har der ligeledes været store Flokke Gæs og Ederfugle mellem Fyret og Land. Ved Hals østlige Vinkelfyr og Egense Forfyr har der intet Fuglefald været i Aar. — Axel Jensen.

Anholt Knob Fyrskib. April: 19de opholdt 4 Stære sig paa Skibet om Form.; senere paa Dagen saas 1 Høg. — Maj: 4de fløj c. 35 Graagæs i Flok mod Ø. — Juli: 8de opholdt flere

(1924)

Stære sig ved Skibet i nogen Tid. — November: 3dje fløj enkelte Flokke Krager mod V. — H. S. Jensen.

Anholt Fyr. Marts: 2den saas 3 Viber paa Stranden. 14de saas Strandskader paa Sandet. 23de til 28de opholdt store Mængder af Gulspurve, Rødkælke, Lærker samt enkelte Solsorter og Stære sig i Omegnen af Fyret og saas om Natten ved Ruderne; intet faldt. — April: 29de og 30te kom store Mængder af Krager samt endel Høge tilflyvende. — M. P. Andersen.

Hesselø Fyr. Marts: 12te saas Stæren. 15de saas Viben, Strandskaden og Gravanden. — Maj: 1ste saas Svalen. 4de saas en Hærfugl paa Øen. — November: 7de skød en herværende Gaardbestyrer Vestergaard en Kongeørn, der i flere Dage havde jaget Vildt og Fjerkræ. — K. A. Jensen.

Spodsbjerg Fyr. Intet Fuglefald. — P. Christensen.

Schultz's Grund Fyrskib. Februar: 10de saas mange Ederfugle i alle Retninger. — Marts: 26de fløj c. 60 Krager mod N.Ø. — Maj: 18de fløj 2 Flokke Knortegæs paa c. 100 og 20 Stkr. mod N.Ø. 22de fløj c. 200 Knortegæs i Flok mod N.Ø. — Juli: 4de fløj 8 Ederfugle mod S.Ø. — Oktober: 25de fløj mange Krager mod V. — November: 12te saas flere Træk af Ederfugle imellem 8 og 10 Form. 17de fløj c. 20 Ederfugle mod N. Kl. 10³⁰ Form.; c. 15 Stkr. mod N.V. efter Kl. 3 Eftm. 28de fløj 4 Gæs mod N. Kl. 7³⁰ Form. — December: 7de fløj mange Flokke Ederfugle mod Ø. 12te fløj mange Flokke Ederfugle mod S. — Ross Due.

Hjelm Fyr. Februar: 1ste hørtes Lærken første Gang. 26de saas den første Strandskade og Præstekrave paa Stranden. — Marts: 10de saas den første Stær. 14de saas Viben. — April: 9de saas de første Vipstjerter paa Øen. — Maj: 5te saas de første Svaler. 15de saas 4 Storke paa Øen. — Juli: 4de fløj 2 Hejrer hen over Øen, stadig i Kamp med Maagerne. — December: 2den saas en Stormsval over Havet. 20de saas en enkelt Silkehale ved Bygningerne. Maager, Strandskader, Viber og enkelte Skalleslugere ruger for Tiden paa Øen; Maagernes Antal synes at være tiltagende i de sidste Par Aar efter Ægsamlingen at dømme. — H. A. H. Nielsen.

Vestborg Fyr. Januar: 14de fløj 4 Svaner mod Ø. 21de fløj 3 Svaner mod V. 23de fløj 2 Svaner mod S.V. 26de holdt

(1924)

den første Flok Stære, 16 Stkr., Hvil paa Vestborg. De ret store Flokke af forskellige Slags Ænder, som i December og Januar har opholdt sig i Farvandet ved Fyret, forsvandt saa godt som alle samtidig med Isen ved Udgangen af Januar; da Isen dækkede Søen, opholdt de sig paa de omliggende Marker, hvor de fandt Føde. — Februar: 6te kom Viben. 9de viste store Flokke Graa-ænder sig igen ved Fyret sammen med enkelte Krikænder; de af søgte de nærliggende Havremarker og blev mindst Maaneden ud. — Marts: 26de kom Regnsproven. — April: 12te saas de første Svaler. — H. Tidemand.

Nordre Røse Fyr. Januar: 1ste saas flere store Flokke Ænder i det aabne Vand; Fastis 1200 m. ud fra Kastrup. 2den, 3dje og 4de ligeledes. 5te saas store Flokke Ænder — navnlig Russere — i Vaagerne; enkelte Ederfugle saas. 6te ligeledes. 7de, Tp. $\div 5^0$, 5 Svaner fløj mod S.V. 8de, 9de og 10de saas Ænder i Flokke samt enkelte Ederfugle i Vaagerne. 11te ligeledes; 3 Svaner fløj mod S.V. 12te til 22de ligeledes. 23de trak 7 Svaner mod Ø. 24de—25de begynder Andeflokken at trække væk fra Farvandet. 26de og 27de brød Isen op og drev væk; ingen Fugle mere i Farvandet. — Februar: 1ste til 10de saas ingen Fugle. Frost og Is begynder igen, og 11te og 12te er Farvandet islagt, men ingen Fugle ses. 24de fløj 1 Svane mod N. — Marts: 5te var Isen fast fra Fyr til Land, udenfor Drivis; heri store Flokke Ænder og endel Ederfugle og Havlitter; Jægere skød 1 Graagaas. 9de trak 3 Svaner mod S.V.; store Flokke Ænder, mest Russere, og enkelte Ederfugle samt Havlitter ses Ø. for Fyret. 11te fløj 1 Svane mod S.V. Store Flokke Ænder i Drivisen. 30te Kl. 3 Eftm. trak 7 Knortegæs mod N.Ø.; Kl. 5 4 Svaner og 2 Knortegæs mod Ø. Større og mindre Flokke Ænder i Drivisen, men Fuglene svinder Dag for Dag. — April: Fra 1ste til 4de saas mindre Flokke Ænder i Drivisen. 5te er Isen borte og Ænderne har forladt Farvandet. 30te S.V.2. Kl. 6³⁰ Eftm. fløj 30 Graagæs mod Ø.N.Ø. — Fra Maj til September opholdt ingen Søfugle sig ved Fyret. — Oktober: 11te Kl. 10³⁰ Form. trak 21 Graagæs mod S.S.V.; Kl. 1 Eftm. trak 14 Graagæs mod V. — H. S. S. Madsen.

Drogden Fyrskib. Inddraget for Is fra 1. Januar til 7. April. April: 19de var et Par Bogfinker ombord. 29de ligeledes. —

(1924)

Maj: *1ste* fløj 3 Flokke Storke mod N. Kl. 10—10³⁰ og 11³⁰ Form.; 30, 5 og 26 i hver Flok. — Oktober: *4de* var 2 Bogfinker paa Dækket. *9de* fløj c. 20 Knortegæs i Flok skrigende lige over Skibet Kl. 3 Form. mod V. *16de* fløj Krager mod V. — November: *10de* fløj 4 Svaner mod S. — Jul. S. Jensen.

Revsnæs Fyr. Januar: *2den* saas en Flok Svaner i Fyrets Nærhed. *3dje* ligeledes. *4de* var 2 Svaner ved Fyret; nogle Lysænder (Bjergænder) paa Revet. — September: *25de* var endel Ederfugle ankommet til Revet. — Oktober: *15de* trak en Masse Krager og flere Vildgæs mod V. — November: *1ste* var mange Ederfugle, nogle Sortænder og Lysænder paa Revet. *15de* trak et Par Graagæs mod Ø. Ingen Fugle faldt ved Fyret. — S. Hansen.

Halskov Rev Fyrskib. April: *11te* fløj 2 Viber mod V.; flere Lærker ved Skibet. *12te* fløj en stor Flok Havlitter mod V. *15de* fløj en Flok Ederfugle mod Ø. *16de* flere Flokke Ederfugle mod N. *21de* mange Gæs i Farvandet. — Maj: *21de* ligeledes. — Juni: *5te* en Flok Ederfugle mod V. *20de* flere Flokke Ederfugle i Farvandet. — Juli: *16de* fløj en Flok Ederfugle mod S.Ø. — September: *22de* fløj en stor Flok Viber mod S.V. og en Flok Graagæs mod V. *28de* en Flok Graagæs mod V. *29de* flere Flokke Gæs i Farvandet. — Oktober: *6te* fløj enkelte Krager mod Ø. *12te* en Flok Viber mod V. *15de* en stor Flok Gæs mod V. *18de* mange Krager mod V., *20de* ligeledes. — November: *9de* fløj 2 Svaner mod S.V. *15de* var mange Flokke Ederfugle i Farvandet. *22de*, *23de* og *24de* ligeledes. *27de* fløj 2 meget store Flokke Ederfugle mod S. *28de* mange Ederfugle i Farvandet. — December: *15de* var en Mængde Ederfugle, Ænder og Gæs i Farvandet. — J. C. Jensen.

Helleholm Fyr. Intet Fuglefeld. Marts: *3dje* saas Strandskader. *11te* saas Viben. *28de* kom Maagen og Ternen. — P. Larsen.

Omø Fyr. Marts: *26de* saas Strandskader. — G. A. Petersen.

Vejrø Fyr. Januar: *25de* saas Stæren i Haven. — Februar: *7de* høstes Lærkerne paa Marken. *16de* fløj 2 Svaner mod N. — Marts: *6te* saas Viber paa Marken; 8 Graagæs trak mod S. — April: *26de* saas Svalen; 3 Skovduer trak mod V.

(1924)

— Juni: *4de* trak 8 Graagæs mod S. Spids- og Gravænder ses daglig i Juni omkring Øen med deres Unger, talrigere end sidste Aar. — Oktober: *15de* fløj c. 2—300 store Fugle, vistnok Musvaager, mod Ø.S.Ø.; ligeledes 7 Graagæs mod V. *24de* fløj 2 Svaner mod S. og 3 Graagæs mod S.Ø. — E. N. Hansen.

Hov Fyr. Intet Fuglefald. — A. K. Andersen.

Tranekjær Fyr. Intet Fuglefald. — R. Vilandt.

Taars og Harpelunde Fyr. Intet Fuglefald. — W. Pedersen.

Albuen Fyr. Intet Fuglefald. — H. C. Mogensen.

Æbelø Fyr. En Flok unge Ederfugle samt enkelte Havlitter har opholdt sig paa Revet hele Efteraaret. — H. N. Hansen.

Strib Fyr. I September trak næsten daglig Flokke af Graagæs mod S. I Januar og Februar opholdt mange Ederfugle sig N. for Fyret. — M. Ungerskov.

Baagø Fyr. Januar: *5te* Frost med Is i Beltet. Omkring 100 Svaner kom fra N. og N.Ø. og slog sig ned ved Bastholmene, hvor de blev til omkring *10de* Marts; i Januar kom yderligere hertil c. 200 Svaner, der ankom i Smaaflokke hovedsagelig fra N. og Ø.; Bastholmene ligger 2—2,5 Kilometer V.S.V. for Baagø Fyr. — N. J. Hansen.

Helnæs Fyr. Januar: *14de* opholdt 7 Svaner sig hele Dagen N.V. for Fyret. *15de* ligeledes. — Februar: *8de* hørtes Lærken første Gang. *15de* var Ederfugle i Smaaflokke V. for Fyret i Vaagerne. *16de* var store Flokke Ederfugle, Sortænder, Toppede Skalleslugere og enkelte Havlitter i Vaagerne ud for Fyret. Havlitterne er i de senere Aar omtrent forsvundne fra denne Del af Beltet. *17de* var alle de i Gaar sete Fugle forsvundne fra Farvandet. *22de* saas Støren første Gang i Aar; c. 10 opholdt sig ved Fyret. *26de* saas atter store Flokke Ederfugle og Sortænder hele Dagen igennem. *27de* fløj en enlig Graagaas mod N.V. — Marts: *2den* saas 5 Viber. *5te* og *6te* var store Flokke Ederfugle og Dykænder langs Isranden. *15de* var mange Graaænder paa Isen og store Flokke Knortegæs paa Træk. *16de* saas 4 Strandskader ud for Fyret. — Maj: *8de* ankom Digesvalerne og saas flyve langs Skrænten. — I Efteraaret saas ganske usædvanlig faa Fugle; Andejægere har paa Forespørgsel erklæret, at de aldrig paa deres Jagter fra Motorbaad har truffet saa faa Ænder som i Aar. Viber og Strandfugle var saa godt som borte fra Kysten før Sep-

(1924)

tember Maanedes Udgang, — September: 5te saas 2 Hejrer trække mod S.V. — I Oktober saas ganske enkelte Ederfugle-flokke paa højest 5—6 Stkr. — I November, hvor ellers Blaakragen forekommer her i Mængde, har her kun været set ganske enkelte. I December har der kun været ganske faa Ederfugle; en enkelt Havlit saas den 18de. — S. P. Mortensen.

Skjoldnæs Fyr. April: 29de kom 3 Klintesvaler til Gaardspladsen. — H. Würtz.

Christiansø Fyr. Januar: 6te opholdt c. 10 Silkehaler sig paa Øen. — Marts: 11te saas nogle Stære ved Kasserne om Morgen; Lærker saas paa Øen. — C. Petersen.

Hammeren Fyr. September: 17de trak c. 40 Storke mod S. — December: 17de trak 8 Storke fra Ø. til V. — A. M. Damm.

Dueodde Fyr. April: 2den saas de 3 første Gæs paa Træk. — Maj: 9de hørtes Gøgen første Gang. — C. Liisberg-Poulsen.

Harbølle Pynt Fyr. — Intet Fuglefald. — A. Olsen.

Hestehoved Fyr. Fra 1ste Januar til 16de Febr. saas daglig Flokke af Havlitter og Graaænder i mindre Flokke, c. 30—50 Stkr. Fra 17de Februar til 26de Marts var der Is overalt og ingen Ænder. Fra 27de Marts til 30te April var der daglig mindre Flokke Havlitter. I Maj saas kun enkelte Ænder, fra Juni til November ingen. — November: 19de saas 2 Havlitter. 21de til 24de saas 6—8 Havlitter. 25de til 30te saas daglig mindre Flokke af Havlitter. I hele December saas daglig større Flokke Havlitter. — J. Jensen.

Gedser Rev Fyrskib. Marts: 25de opholdt 1 Bogfinke og 1 Stær sig ved Skibet. — April: 1ste og 2den opholdt 2 og 1 Musvit sig ved Skibet Dagen over. 16de saas 15 forpjuskede Svaler ved Skibet; nogle Bogfinker og Gerdesmutter opholdt sig ved Skibet fra om Eftermiddagen til den følgende Dags Form. 27de opholdt nogle Bogfinker sig ved Skibet. 29de var enkelte Bogfinker og 1 Duehøg ved Skibet. — August: 29de opholdt 2 Mursvaler sig ved Skibet. 31te fløj 2 Vildgæs mod S.Ø. — Oktober: 10de var nogle Bogfinker og Graaspurve samt enkelte Stære ved Skibet hele Dagen. 16de trak 8 Graagæs mod N.V. og 2 Sangsvaner mod S.Ø. 23de saas de første Havlitter; 7 Svaner trak mod S.Ø. 29de var en Duehøg ved Skibet. 30te var 1 Gulspruv ved Skibet. — K. G. T. Hald.

(1924)

Kegnæs Fyr. Marts: 19de fløj 3 Svaner mod Ø. 26de fløj 30 Gæs mod Ø. — April: 6te fløj 50 Stære mod Ø. — Oktober: 15de fløj 30 Graagæs mod S. 17de fløj c. 300 Stære mod V. 19de 30 Krager mod V. 22de 15 Gæs og 25 Krager mod V. 30te fløj 20 Graagæs mod S.V. — H. Meinhardt.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Anser erythropus.

En Dverggaas, gammel Han, blev skudt ved Odense 30.9.1926, meddeler Conservator C. N. Vindeballe.

Podicipes auritus.

En Hornet Lappedykker, en Han i Vinterdragt, blev skudt udfor Rønne d. 20.1.1926, meddeler Overlærer Tryde.

Fulmarus glacialis.

En Stormfugl, en ung Hun, blev skudt ved Fredericia d. 20.11.1926 af Chr. Madsen.

Himantopus candidus.

En Stylteløber, en voksen Han, blev skudt i Skovsted ved Thisted d. 20.11.1926 og af Grosserer Petersen Bach foræret til Zoologisk Museum; siden 1882 vides denne Art ikke iagttaget i Danmark.

Machetes pugnax.

En Brushane blev skudt d. 18.12.1926 paa Amager Fælled af Rentier Hans Pedersen; en ret enestaaende sen Forekomst for denne Art her i Landet.

Phalaropus fulicarius.

En Thorshane, en ung Hun, blev funden død omkring Nytaar 1926 ved Stranden ved Horne S. for Faaborg, meddeler Overlæge O. Helms, der overlod Fuglen til Zoologisk Museum.

Larus minutus.

En Dvergmaage, en ung Han, blev skudt i Køge Bugt d. 19.11.1926 af Fisker Ejnar Nielsen, der forærede den til Zoologisk Museum; nogen Tid forud havde han samme Sted skudt en lignende Fugl. — En ung Han fandtes død i Lammefjord d. 18.10.1926 af Præparator H. Madsen.

Lestris parasitica.

En Kjove, en udfarvet Fugl med hvid Underside, blev skudt d. 16.11.1926 paa Forstranden ved Ribe Kammersluse; meddelt af Conservator M. Clausen; det er ret sjældent at træffe denne Art som udfarvet i Danmark.

Lestris pomatorhina.

Denne Art synes at være kommet til Danmark i usædvanlig Mængde i Efteraaret 1926; alle de iagttagne Fugle vare unge, ikke ufarvede Dyr. Museet har modtaget følgende Eksemplarer eller Meddelelse om saadanne. D. 1.10.1926 1 ♂ og 1 ♀ fra Fredericia (H. Madsen); 1 ♂ fra Kalvebodstrand d. 8.10.1926; 1 ♂ fra Bjørnø v. Faaborg d. 17.10.1926 (O. Helms); 1 ♂ d. 19.10.1926 fra Stevns; 3 Stk. var i det hele skudt her. En ♀ fra Fredericia d. 23.10.1926 (Chr. Madsen). En ♀ fra Køge Bugt d. 24.10.1926 (Grosserer Ludvig Svendsen). Et Individ skudt ved Faaborg d. 30.11.1926, meddeler Overlæge O. Helms.

Pandion haliaëtus.

En Fiskeørn blev skudt ved Gjelsbro i Sønderjylland d. 3.10.1926; Skindet kom gennem Conservator M. Clausen til Zoologisk Museum.

Aquila fulva.

En Kongeørn blev skudt i Lystrup Skov ved Hjørunde d. 18.11.1923, meddeler Lærer Thomsen.

Dendrocopus minor.

En Dvergspette iagttoges paa nært Hold i Sorø d. 26.7.1925 af Conservator A. Vindeballe.

Parus cristatus.

Topmejsen iagttoges ynglende ved Hindsgavl paa Fyn i Udkanten af en Naaleskov; Reden fandtes d. 27.6.1926 og indeholdt 7 omtrent flyvefærdige Unger. Meddelt af Hr. Felix Henriksen i Middelfart.