

Fuglene ved de danske Fyr i 1929.

47de Aarsberetning om danske Fugle.

Af

R. Hørring.

I 1929 indsendtes fra 35 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets Zoologiske Museum ialt 879 Fugle af 69 Arter, faldet om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om 1480 artsbestemte Fugle, idet Prøver af disse er indsendte. I Følge Fyrmestrenes Angivelser, desværre dog ikke ledsagede af indsendte Prøver, er yderligere faldet og opsamlet 150 Fugle, hvoraf 3 angaves at være Ænder, 1 en Sneppe, 1 en Due, 1 en Vagtel, 20 Lærker, 103 Drosler og 21 andre Smaafugle. Nøjere Efterretning haves saaledes om 1630 Trækfugles Død ved Fyrene. Endelig synes mindst 225 Fugle at være faldet udenbords efter at have stødt mod Lanternen paa Fyrskibene. I det Hele synes der saaledes, at regne efter de indkomne Oplysninger, at være faldet ca. 1855 Fugle, et ikke synderlig stort Tal, sammenlignet med tidligere Aar. Usædvanlig klare Nætter i Foraarstræktiden og navnlig i sidste Halvdel af Oktober Maaned medførte, at Fuglene kom gennem Landet uden større Ulykker; kun i Oktobers første Halvdel medførte endel taagede og regnfulde Nætter endel Fuglefald.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, var:

Graadyb Fyrskib. P. Saxtorph, Fører (9 Fugle fra 8 Nætter).

Vyl Fyrskib. A. Rasmussen, Fører (86 fra 41 Nætter).

Horns Rev Fyrskib. L. Boye og J. C. Nielsen, Styrsmænd (24 fra 11 Nætter).

Lyngvig Fyr. E. Haubirk, Fyrmester (37 fra 7 Nætter).

Bovbjerg Fyr. J. S. Beldring, Fyrmester (4 fra 4 Nætter).

Lodbjerg Fyr. N. Th. Jessen, Fyrmester (3 fra 2 Nætter).

Hanstholm Fyr. E. Holm Hansen, Fyrmester (7 fra 1 Nat).

(1929)

- Rubjerg Knude* Fyr. G. Martens Petersen (10 fra 3 Nætter).
Skagen Fyr. E. Fiedler-Jensen, Fyrassistent (10 fra 5 Nætter).
Hirtsholm Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (9 fra 3 Nætter).
Læsø Trindel Fyrskib. Toftgaard Nielsen, Fører (7 fra 4 Nætter).
Læsø Rende Fyrskib. A. H. Schmidt, Fører (30 fra 15 Nætter).
Østre Flak Fyrskib. J. Svarrer, Styrmand (111 fra 13 Nætter).
Hals Barre Fyr. Axel Jensen, Fyrmester (23 fra 3 Nætter).
Anholt Knob Fyrskib. M. Trondal, Fører (19 fra 9 Nætter).
Anholt Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (140 fra 12 Nætter).
Hesselø Fyr. Chr. Adriansen, Fyrmester (12 fra 1 Nat).
Schultz's Grund Fyrskib. Ross Due, Fører (40 fra 14 Nætter).
Fornæs Fyr. J. N. B. Høeg, Fyrmester (12 fra 3 Nætter).
Hjelm Fyr. O. Riis Jensen, Fyrmester (3 fra 1 Nat).
Vestborg Fyr. K. A. Jensen, Fyrmester (11 fra 4 Nætter).
Gilleleje Flak N. Fyrskib. J. C. Andersen, Overstyrmand (19 fra 4 Nætter).
Drogden Fyrskib. Jul. S. Jensen, Fører (4 fra 4 Nætter).
Stevns Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (77 fra 14 Nætter).
Omo Fyr. G. A. Petersen, Fyrmester (24 fra 9 Nætter).
Vejrø Fyr. E. M. Hansen, Fyrmester (14 fra 2 Nætter).
Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Fyrassistent (1 fra 1 Nat).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (2 fra 1 Nat).
Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (8 fra 3 Nætter).
Nørborg Fyr. A. Agerskov, Fyrmester (4 fra 3 Nætter).
Christiansø Fyr. R. Vilandt, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Hammeren Fyr. Edw. Lund, Fyrmester (4 fra 4 Nætter).
Dueodde Fyr. C. Liisberg-Poulsen, Fyrmester (29 fra 4 Nætter).
Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (69 fra 15 Nætter).
Hyllekrog Fyr. Otto Mønsted, Fyrmester (5 fra 3 Nætter).

De Fugle, der indkom til Zoologisk Museum som faldne i 1929, var:

1. *Anas boscas* L. 1.
2. *Anas clypeata* Brisson. 1.
3. *Oedemia nigra* (L.) 1.
4. *Somateria mollissima* (L.) 1.
5. *Mergus serrator* L. 1.
6. *Podiceps griseigena* (Bodd.) 1.
7. *Colymbus arcticus* L. 1.

(1929)

8. *Procellaria leucorrhoa* Vieill. 3.
9. *Porzana maruetta* Bonap. 1.
10. *Rallus aquaticus* L. 6.
11. *Gallinula chloropus* (L.) 1.
12. *Fulica atra* L. 1.
13. *Charadrius squatarola* L. 1.
14. *Charadrius pluvialis* L. 1.
15. *Ægialitis hiaticula* (L.) 2.
16. *Actitis hypoleuca* (L.) 3.
17. *Totanus calidris* (L.) 1.
18. *Tringa canutus* L. 10.
19. *Tringa alpina* L. 3.
20. *Calidris arenaria* (L.) 1.
21. *Limnocryptes gallinula* (L.) 13.
22. *Gallinago scolopacina* Bp. 2.
23. *Scolopax rusticola* L. 2.
24. *Larus tridactylus* L. 3.
25. *Uria troile* (L.) 1.
26. *Mergulus alle* (L.) 1.
27. *Alca torda* L. 1.
28. *Falco tinnunculus* L. 1.
29. *Falco æsalon* Tunst. 1.
30. *Accipiter nisus* (L.) 1.
31. *Otus brachyotus* (Forst.) 1.
32. *Lynx torquilla* L. 1.
33. *Dendrocopus major* (L.) 2.
34. *Alauda arborea* L. 1.
35. *Alauda arvensis* L. 126 (147 faldt).
36. *Sturnus vulgaris* L. 77 (83 faldt).
37. *Troglodytes parvulus* Koch. 3.
38. *Sylvia cinerea* Bechst. 4.
39. *Sylvia curruca* (L.) 1.
40. *Sylvia atricapilla* (L.) 2.
41. *Sylvia hortensis* Bechst. 7.
42. *Acrocephalus arundinaceus* (L.) 1.
43. *Acrocephalus phragmitis* (Bechst.) 11.
44. *Locustella naevia* (Bodd.) 1.
45. *Phyllopseustes trochilus* (L.) 21.

(1929)

46. *Phyllopseustes rufus* (Lath.) 7.
47. *Regulus cristatus* Koch 25.
48. *Regulus ignicapillus* (Temm.) 1.
49. *Anthus pratensis* (L.) 30.
50. *Anthus obscurus* (Lath.) 1.
51. *Anthus arboreus* (Gml.) 4.
52. *Motacilla alba* L. 1.
53. *Turdus iliacus* L. 119 (652 faldt).
54. *Turdus musicus* L. 151 (188 faldt).
55. *Turdus pilaris* L. 14.
56. *Turdus torquatus* L. 6.
57. *Turdus merula* L. 6.
58. *Saxicola oenanthe* (L.) 19.
59. *Praticola rubetra* (L.) 5.
60. *Ruticilla phoenicura* (L.) 23 (27 faldt).
61. *Erithacus rubecula* (L.) 84.
62. *Muscicapa atricapilla* L. 12.
63. *Muscicapa grisola* L. 2.
64. *Fringilla coelebs* L. 6.
65. *Fringilla montifringilla* L. 22.
66. *Emberiza schoeniclus* L. 12.
67. *Emberiza hortulana* L. 1.
68. *Emberiza citrinella* L. 1.
69. *Emberiza nivalis* L. 1.

Af de faldne Arter var 1, nemlig *Regulus ignicapillus*, ikke faldet ved Fyrene i de foregaaende 43 Aar. Tallet paa de Arter, der er faldet i Løbet af de sidste 44 Aar, er dermed naaet op til 184.

Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat henregnes til den følgende Dag.)

1. *Anas boscas*. Stokand.

December: 27de Skagen 1 ♂ ad.

2. *Anas clypeata*. Skeand.

August: 1ste Omø 1 ♀ jun.

(1929)

3. *Oedemia nigra*. Sortand.

Oktober: 7de Læsø Rende 1 ♀ ad.

4. *Somateria mollissima*. Ederfugl.

Oktober: 31te Læsø Rende 1 ♀.

5. *Mergus serrator*. Toppet Skallesluger.

Februar: 5te Vestborg 1 ♀.

6. *Podicipes griseigna*. Graastrubet Lappedykker.

Februar: 5te Skjoldnæs 1 ♂ ad.

7. *Colymbus arcticus*. Sortstrubet Lom.

Marts: 6te Anholt 1 ♂.

8. *Procellaria leucorrhoa*. Stor Stormsval.

September: 30te Graadyb 1 ♀ jun.

Oktober: 6te Vyl 1 ♂.

November: 30te Schultz's Grund 1 ♀ jun.

9. *Porzana maruetta*. Rørvagtel.

September: 16de Lyngvig 1 ♀ jun.

10. *Rallus aquaticus*. Vandrikse.

Marts: 31te Stevns 1 ♂.

April: 1ste Anholt 1 ♂, Stevns 1 ♂.

September: 29de Nørborg 1 ♀ jun.

Oktober: 14de Anholt 1 ♀. 30te Læsø Rende 1 ♂.

11. *Gallinula chloropus*. Rørhøne.

Oktober: 9de Bovbjerg 1 ♀ jun.

12. *Fulica atra*. Blishøne.

November: 2den Omø 1 ♂.

13. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.

Oktober: 6te Dueodde 1 jun.

14. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.

Oktober: 10de Vestborg 1 ♂.

15. *Ægialitis hiaticula*. Præstekrave.

August: 8de Vyl 1.

September: 7de Lyngvig 1 ♂ jun.

16. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.

August: 4de Omø 1 ♂ ad.

September: 2den Lodbjerg 1 ♂ jun.

Oktober: 5te Stevns 1 ♂ jun.

17. *Totanus calidris*. Rødben.

September: 7de Lyngvig 1 ♂ jun.

(1929)

18. *Tringa canutus*. Islandsk Ryle.

August: 31te Skagen 1 juv.

September: 2den Lodbjerg 1 ♀ jun. 7de Lyngvig 8 (5 ♂ jun., 3 ♀ jun.).

19. *Tringa alpina*. Ryle.

Oktober: 2den Lyngvig 1 ♀ jun. 9de Hirtsholm 1 ♀ jun.

December: 1ste Anholt 1 ♂.

20. *Calidris arenaria*. Selning.

August: 28de Lyngvig 1 ♂ jun.

21. *Limnocryptes gallinula*. Enkeltbekkasin.

Oktober: 5te Stevns 2 ♀ jun. 9de Vyl 4 (2 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).

Iode Vyl 2 ♂, Anholt 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂. 11te

Hals Barre 1 ♀ ad. 16de Horns Rev 1 ♂.

November: 8de Schultz's Grund 1 ♂.

22. *Gallinago scolopacina*. Horsegøg.

August: 7de Nørborg 1 ♀ jun.

November: Iode Omø 1 ♀ jun.

23. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.

Maj: 1ste Stevns 1 ♀.

Oktober: 31te Skjoldnæs 1 ♂.

24. *Larus tridactylus*. Ride.

December: Iode Vyl 1 ♀ ad. 2ode Vyl 1 ♀ jun., Bovbjerg 1 ♀ ad.

25. *Uria troile*. Lomvie.

December: 19de Bovbjerg 1.

26. *Mergulus alle*. Søkonge.

Oktober: 31te Vyl 1 ♀ jun.

27. *Alca torda*. Alk.

December: 6te Vyl 1 ♀.

28. *Falco tinnunculus*. Taarnfalk.

Februar: 24de Lyngvig 1 ♂.

29. *Falco æsalon*. Dværgfalk.

September: 8de Graadyb 1 ♀ jun.

30. *Accipiter nisus*. Spurvehøg.

April: 29de Horns Rev 1 ♀ v. ad.

31. *Otus brachyotus*. Mose-Hornugle.

November: 2den Vyl 1 ♀ jun.

32. *Iynx torquilla*. Vende-hals.

Maj: 1ste Anholt 1 ♂.

(1929)

33. *Dendrocopus major*. Stor Flagspætte.

Oktober: 19de Bovbjerg 1 ♀ jun.

November: 2den Vejro 1 ♂.

34. *Alauda arborea*. Hedelærke.

Oktober: 14de Stevns 1 ♀ ad.

35. *Alauda arvensis*. Lærke.

Februar: 5te Horns Rev 2 ♂.

Marts: 5te Vyl 3 ♂. 8de Vyl 2 ♂, Horns Rev 1 ♂. 16de Østre Flak 1 ♂. 18de Anholt 7 (4 ♂, 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 2ode Graadyb 1 ♂. 31te Anholt Knob 1 ♂.

April: 2den Omø 2 ♀.

Oktober: 1ste Læsø Rende 1 ♀ ad., Østre Flak 1 ♀. 2den Østre Flak 3 (1 ♂, 2 ♀ ad.). 6te Hesselø 4. 7de Østre Flak 1 ♂, Stevns 1 ♀ jun., Hammeren 1 ♀ jun., Dueodde 13 (1 ♂, 2 ♀ ad., 10 ♀ jun.), Gedser Rev 1 ♀ jun. 8de Anholt 1 ♀ jun. 9de Anholt 7 (3 ♂, 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 10de Læsø Rende 1 ♂, Anholt 1 ♀ ad. 11te Skagen 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.), Hirtsholm 1 ♀ jun., Læsø Rende 1 ♀ ad., Østre Flak 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.), Hals Barre 1 ♂, Anholt 7 (1 ♂, 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Schultz's Grund 2 ♀ ad., Fornæs 1 ♀ ad. 13de Østre Flak 4 (2 ♂, 2 ♀ ad.), Anholt 8 (2 ♂ ad., 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Fornæs 3 (2 ♂, 1 ♀ jun., 24 faldt). 14de Læsø Rende 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.), Østre Flak 7 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Hals Barre 4 (1 ♂, 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Anholt 7 (3 ♂, 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Schultz's Grund 5 (1 ♂, 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Stevns 3 (2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 15de Vyl 1 ♀ jun. 16de Horns Rev 1 ♀. 17de Lyngvig 1 ♂.

November: 1ste Dueodde 1 ♀ jun. 2den Omø 1 ♂. 7de Vyl 2 ♂, Gedser Rev 1 ♂. 8de Vyl 1 ♂.

December: 7de Schultz's Grund 1 ♀ jun.

36. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Marts: 9de Vyl 1 ♂, Horns Rev 1 ♂. 12te Hyllekrog 1 ♀. 17de Østre Flak 1 ♂. 18de Stevns 2 ♂. 2ode Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 21de Graadyb 1 ♀ ad. 24de (Vyl 1). 26de (Vyl 1).

April: 1ste Læsø Trindel 2 ♀. 2den Omø 1 ♂.

(1929)

- Oktober: *Iste* Østre Flak 1 ♀ ad. *6te* Hesselø 1. *7de* Hammeren 1 ♀ ad. *IIte* Østre Flak 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.). *I3de* Østre Flak 1 ♂ ad., (Hesselø 1). *I6de* Gedser Rev 1 ♀ jun. *2Ide* Horns Rev 1 ♀. *26de* (Skjoldnæs 3). *27de* Dueodde 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.). *29de* Schultz's Grund 4 (3 ♂, 1 ♀ ad.). *3Ite* Skjoldnæs 1 ♂.
- November: *Iste* Vyl 1 ♂, Schultz's Grund 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.), Æbelø 1 ♂ jun., Dueodde 5 (3 ♂, 2 ♀ jun.). *2den* Schultz's Grund 1 ♀ jun., Omø 1 ♀ jun., Gedser Rev 1 ♀ jun. *3dje* Vyl 1 ♀ jun. *7de* Vyl 10 (2 ♂ ad., 4 ♂ jun., 1 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Omø 5 (2 ♂, 3 ♀ jun.), Gedser Rev 19 (5 ♂ ad., 6 ♂ jun., 2 ♀ ad., 6 ♀ jun.). *Iode* Vyl 1 ♂ jun.
37. *Troglodytes parvulus*. Gærdesmutte.
Oktober: *I4de* Anholt Knob 1 ♂. *27de* Vyl 1 ♀ jun.
November: *3dje* Vyl 1 ♀ jun.
38. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.
Maj: *6te* Stevns 1 ♂. *I3de* Gilleleje Flak N. 1 ♂. *I4de* Omø 2 ♂.
39. *Sylvia curruca*. Gærdesanger.
Maj: *I5de* Graadyb 1.
40. *Sylvia atricapilla*. Munkesanger.
Oktober: *6te* Hesselø 2 ♂.
41. *Sylvia hortensis*. Havesanger.
Maj: *I4de* Helnæs 1.
August: *8de* Rubjerg Knude 1 ♂. *3Ite* Rubjerg Knude 1 ♀ ad.
- September: *I6de* Lyngvig 1 ♀ jun., Hyllekrog 1.
Oktober: *6te* Hesselø 1. *Iode* Anholt 1.
42. *Acrocephalus arundinaceus*. Rørsanger.
September: *30te* Østre Flak 1 ♀ jun.
43. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.
Maj: *6te* Schultz's Grund 1 ♀ jun., Stevns 2 ♂. *Iode* Anholt 1 ♀.
I4de Omø 4 (1 ♂, 3 ♀), Vejrø 2 (1 ♂, 1 ♀), Helnæs 1.
44. *Locustella naevia*. Græshoppesanger.
Oktober: *8de* Anholt 1 ♂.
45. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.
Maj: *Iste* Drogden 1 ♂, Stevns 1 ♂. *6te* Gilleleje Flak N. 2 ♂, Stevns 1 ♂. *7de* Horns Rev 1 ♀ jun. *8de* Graadyb 1 ♀ jun. *9de* Graadyb 1 ♀ jun. *Iode* Anholt 2 ♂. *I3de* Gilleleje Flak N. 1 ♀. *I4de* Anholt Knob 1, Vejrø 1 ♀ jun.

(1929)

- August: 8de Rubjerg Knude 1 ♀ jun. 14de Læsø Rende 1. 31te Rubjerg Knude 3 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun.).
- September: 1ste Skagen 1 juv. 6te Vyl 1 ♂ jun. 8de Vyl 1 ♀ jun.
46. *Phylloscopus rufus*. Gransanger.
- August: 8de Rubjerg Knude 1 ♀ jun. 31te Rubjerg Knude 1 ♂ jun.
- September: 28de Rubjerg Knude 1 ♀.
- Oktober: 1ste Gilleleje Flak N. 1 ♀ jun. 6te Gedser Rev 2. 14de Anholt 1 ♂.
47. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.
- September: 28de Læsø Rende 1 ♂.
- Oktober: 2den Hanstholm 4 (3 ♂, 1 ♀), Østre Flak 1 ♀. 6te Stevns 1 ♂, Gedser Rev 2 ♀. 9de Hjelm 1 ♀, Drogden 1 ♂. 10de Schultz's Grund 1 ♂. 13de Hals Barre 1 ♂, Vestborg 1 ♀. 14de Læsø Rende 4 (2 ♂, 2 ♀), Anholt Knob 1 ♂, Anholt 1, Hals Barre 2 (1 ♂, 1 ♀). 16de Horns Rev 1 ♀. 21de Horns Rev 1 ♀.
- November: 2den Gedser Rev 1 ♂.
48. *Regulus ignicapillus*. Rødtoppet Fuglekonge.
- Oktober: 26de Gedser Rev 1 ♀.
49. *Anthus pratensis*. Engpiber.
- Januar: 25de Anholt Knob 1.
- April: 18de Læsø Rende 1. 19de Horns Rev 1.
- Maj: 1ste Østre Flak 4, Anholt Knob 2, Anholt 14 (13 ♂, 1 ♀).
- August: 25de Vyl 1. 26de Vyl 1.
- September: 16de Vyl 1.
- Oktober: 1ste Vyl 1. 2den Østre Flak 1. 5te Gedser Rev 1. 6te Hesselø 1.
50. *Anthus obscurus*. Skærpiber.
- September: 30te Østre Flak 1 ♂.
51. *Anthus arboreus*. Skovpiber.
- Maj: 1ste Gedser Rev 1 ♂.
- August: 31te Skagen 1.
- September: 30te Østre Flak 1.
- Oktober: 9de Hjelm 1 ♂.
52. *Motacilla alba*. Hvid Vipstjert.
- Maj: 1ste Anholt Knob 1 ♀ ad.
53. *Turdus iliacus*. Vindrossel.
- April: 19de Stevns 2 ♀ jun.

(1929)

Maj: *Iste* Anholt 1 ♂ ad., Stevns 4 (3 ♂, 1 ♀). *6te* Stevns 1 ♀ jun.

Oktober: *6te* Hesselø 21. *9de* Østre Flak 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). *Iode* Lyngvig 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). *IIte* Hirtsholm 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Læsø Trindel 1 ♂ ad., Østre Flak 1 ♀ jun., Hals Barre 1 ♀ jun., Anholt Knob 1 ♀ ad., Anholt 9 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 2 ♀ jun.; 308 faldt), Schultz's Grund 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Fornæs 2 ♀ jun., Stevns 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). *I3de* Østre Flak 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Anholt Knob 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Anholt 9 (3 ♂ ad., 4 ♀ ad., 2 ♀ jun.; 228 faldt), Hals Barre 2 ♂ ad., Fornæs 1 ♂, Vestborg 1 ♂ ad., Gedser Rev 1 ♂ ad. *I4de* Vyl 1 ♀ ad., Østre Flak 11 (2 ♂ ad., 2 ♂ jun., 6 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Anholt Knob 1 ♂ ad., Anholt 9 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 6 ♀ jun.; 24 faldt), Hals Barre 5 (2 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Gedser Rev 1 ♂ ad. *I6de* Østre Flak 4 (1 ♂ jun., 3 ♀ ad.). *I7de* Vyl 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Lyngvig 7 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.). *27de* Dueodde 1. *30te* Vyl 1 ♂ jun. *3Ite* Skjoldnæs 3 (2 ♂ ad., 1 ♀ ad.).

54. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: *IIte* Stevns 1 ♂ ad. *I9de* Stevns 1 ♂ ad. *29de* Horns Rev 1 ♂ jun.

Maj: *Iste* Østre Flak 1 ♀ jun., Anholt 1 ♂ jun., Stevns 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Gedser Rev 7 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). *4de* Horns Rev 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ ad.). *6te* Graadyb 2 ♀ jun., Vyl 1 ♀ ad., Schultz's Grund 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Vestborg 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Stevns 5 (2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *7de* Vyl 1 ♀ jun., Horns Rev 1 ♀ jun. *9de* Fornæs 2 ♀ ad. *Iode* Anholt 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.).

September: *28de* Rubjerg Knude 1 ♂ jun.

Oktober: *Iste* Stevns 2 ♀ ad., Gedser Rev 1 ♀ jun. *2den* Lyngvig 1 ♂ jun., Østre Flak 1 ♂ ad. *4de* Gedser Rev 1 ♀ jun. *6te* Stevns 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Omø 1 ♀ jun., Gedser Rev 1 ♂ ad., Hyllekrog 1 ♂ jun. *7de* Østre Flak 1 ♂ jun., Schultz's Grund 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Hammeren 1 ♂ jun., Dueodde 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). *8de* Læsø Rende 1 ♀ ad.,

(1929)

Anholt 1 ♀ jun. *9de* Vyl 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ jun.), Østre Flak 12 (1 ♂ ad., 3 ♂ jun., 2 ♀ ad., 6 ♀ jun.), Anholt 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Hjelm 1 ♀ jun., Gedser Rev 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). *Iode* Lyngvig 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Anholt 4 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Schultz's Grund 2 ♀ jun., Vestborg 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Stevns 1 ♂ ad., Omø 1 ♂ ad., Gedser Rev 1 ♂ jun., Nørborg 2 ♂ jun. *IITE* Vyl 1 ♀ jun., Skagen 1 ♂ jun. (38 faldt), Hirtsholm 4 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Læsø Trindel 1 ♂ jun., Østre Flak 8 (1 ♂ jun., 5 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Anholt Knob 2 ♂ ad., Anholt 1 ♂ ad., Schultz's Grund 1 ♀ ad., Fornæs 3 ♂ jun., Stevns 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Gedser Rev 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). *I3de* Læsø Rende 4 (2 ♂ jun., 2 ♀ ad.), Østre Flak 6 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hals Barre 1 ♀ ad., Anholt 1 ♂ jun., Vestborg 1 ♀ jun., Skjoldnæs 1 ♂ ad. *I4de* Vyl 1 ♀ jun., Østre Flak 7 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Hals Barre 1 ♀ jun., Anholt Knob 1 ♀ jun., Anholt 1 ♂ ad., Gedser Rev 1 ♀ jun. *I5de* Læsø Rende 1 ♀ jun. *I6de* Østre Flak 1 ♂ ad. *I7de* Lyngvig 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ jun.). *27de* Dueodde 1 ♀ jun.

November: *Iste* Schultz's Grund 1 ♂ jun.

55. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Januar: *9de* Horns Rev 1 ♂.

Maj: *Iste* Stevns 1 ♀. *4de* Horns Rev 1 ♂. *6te* Hirtsholm 1 ♀, Østre Flak 1 ♀, Stevns 4 (2 ♂, 2 ♀ jun.). *7de* Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: *30te* Vyl 1 ♂.

November: *Iste* Vyl 1 ♀ ad., *7de* Gedser Rev 1 ♀ jun.

December: *Iste* Anholt 1 ♂.

56. *Turdus torquatus*. Ringdrossel.

Maj: *5te* Vyl 1 ♀, Christiansø 1 ♀.

Oktober: *2den* Lyngvig 1 ♂. *I3de* Schultz's Grund 1 ♀, Skjoldnæs 1 ♂. *I4de* Anholt Knob 1 ♂.

57. *Turdus merula*. Solsort.

Januar: *9de* Horns Rev 1 ♀ jun.

Maj: *Iode* Anholt 1 ♀.

Oktober: *I6de* Horns Rev 1 ♂ jun.

November: *Iste* Vyl 1 ♂ jun. *7de* Vyl 2 ♀ jun.

(1929)

58. *Saxicola oenanthe*. Digesmutte.

Maj: *Iste* Anholt 1 ♀ jun., Stevns 1 ♀, Gedser Rev 1 ♀. *7de* Horns Rev 2 ♂. *Iode* Anholt 1 ♀.

September: *Iste* Skagen 1 ♀ jun. *6te* Vyl 6 (2 ♂, 4 ♀). *9de* Læsø Rende 1 ♀. *Iode* Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: *2den* Østre Flak 1 ♂ jun. *6te* Hesselø 1. *9de* Østre Flak 1 ♂. *I3de* Vestborg 1 ♂ juv.

59. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: *Iste* Gedser Rev 1 ♂. *5te* Christiansø 1 ♂. *6te* Stevns 2 ♀ ad. *Iode* Anholt 1 ♀.

60. *Ruticilla phoenicura*. Rødstjert.

Maj: *6te* Schultz's Grund 1 ♂, Stevns 2 ♂. *7de* Vyl 1 ♂. *Iode* Anholt 1 ♂.

August: *30te* Skagen 2 (1 ♂, 1 ♀; 6 faldt).

September: *6te* Vyl 1 ♀. *I6de* Lyngvig 1 ♀ jun., Hyllekrog 1 ♂.

Oktober: *Iste* Gedser Rev 1 ♂. *2den* Østre Flak 1 ♂. *6te* Stevns 1 ♀, Gedser Rev 1 ♂. *8de* Vyl 1 ♀. *9de* Østre Flak 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.), Anholt Knob 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂. *Iode* Anholt 2 ♀. *Iite* Læsø Rende 1 ♂.

61. *Erithacus rubecula*. Rødkælk.

April: *I9de* Stevns 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.).

Maj: *Iste* Stevns 5 (2 ♂, 3 ♀), Gedser Rev 1 ♀ ad. *6te* Gilleleje Flak N. 7 (1 ♂ ad., 3 ♂ jun., 3 ♀ jun.), Schultz's Grund 1 ♂ jun.

Oktober: *Iste* Gilleleje Flak N. 4 (1 ♂ jun., 3 ♀ jun.). *2den* Hanstholm 2 ♂ jun., Læsø Rende 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Østre Flak 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). *6te* Anholt Knob 1 ♀ jun., Stevns 9 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 4 ♀ jun.), Omø 1 ♀ jun., Dueodde 1 ♂ jun., Gedser Rev 6 (2 ♂ ad., 4 ♀ jun.), Hyllekrog 1 ♂ ad. *7de* Gilleleje Flak N. 1 ♂ jun., Stevns 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Gedser Rev 2 ♀ jun. *8de* Anholt 2 ♀ jun. *Iode* Anholt 1 jun., Stevns 1 ♀ jun., Omø 1 ♂ jun. *Iite* Læsø Trindel 1 ♂ jun., Østre Flak 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ ad.), Anholt 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Drogden 1 ♂ ad. *I4de* Læsø Rende 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Østre Flak 5 (2 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Anholt 5 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hals Barre 2 ♀ jun., Stevns 1 ♀ ad.

(1929)

17de Vyl 1 ♀ ad. 18de Læsø Rende 1 ♀ jun. 25de Vyl 1 ♀ jun. 28de Vyl 1 ♂ jun. 30te Drogden 1 ♂ jun.

November: 2den Gedser Rev 1 ♀ ad. 7de Gedser Rev 1 ♂ jun.

62. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 1ste Stevns 1 ♂, Gedser Rev 1 ♂. 6te Schultz's Grund 1 ♀. 8de Lodbjerg 1 ♂.

September: 1ste Vyl 1 ♀. 6te Vyl 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.). 8de Vyl 1 ♂ jun. 9de Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: 2den Hanstholm 1 ♂ jun. 10de Lyngvig 1 ♀ jun.

63. *Muscicapa grisola*. Graa Fluesnapper.

Maj: 10de Anholt 1 ♂.

Oktober: 1ste Østre Flak 1 ♂.

64. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

April: 15de Horns Rev 1 ♂.

Oktober: 11te Vyl 1 ♂, Læsø Rende 1 ♀. 13de Vestborg 1 ♀ ad. 20de Vyl 1 ♂. 27de Dueodde 1 ♂.

65. *Fringilla montifringilla*. Kvækerfinke.

Januar: 29de Schultz's Grund 3 ♂ ad.

Maj: 6te Gilleleje Flak N. 1 ♀.

Oktober: 6te Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀). 7de Hammeren 1 ♂. 9de Anholt 1 ♂. 10de Lyngvig 1 ♀. 11te Anholt 1 ♂. 13de Anholt 4 (2 ♂, 2 ♀), Hals Barre 1 ♀. 14de Læsø Rende 1 ♀ jun., Anholt 4 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 17de Lyngvig 1 ♂. 29de Læsø Rende 1 ♀ jun.

66. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

Oktober: 1ste Gilleleje Flak N. 1 ♀ ad. 2den Østre Flak 2 (1 ♂, 1 ♀). 6te Gedser Rev 2 ♀. 10de Anholt 2 ♀. 14de Læsø Rende 1 ♀ jun., Østre Flak 1 ♀ ad., Hals Barre 1 ♀, Anholt Knob 1 ♂, Anholt 2 ♀.

67. *Emberiza hortulana*. Hortulanverling.

Maj: 1ste Gedser Rev 1 ♂.

68. *Emberiza citrinella*. Gulspurv.

Oktober: 13de Anholt 1 ♀ jun.

69. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

November: 9de Vyl 1 ♂.

(1929)

Oversigt over de Nætter, da Fugle er kommet til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.	7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.
2 — : Laber Bramsejlskuling.	8 — : Klosrebet Merssejlskuling
3 — : Bramsejlskuling.	9 — : Undersejlskuling eller Storm.
4 — : Merssejlskuling.	10 — : Haard Storm.
5 — : Rebet Merssejlskuling.	11 — : Orkanagtig Storm.
6 — : Torebet Merssejlskuling.	12 — : Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukket, Sk. = Skyet, D. = Dis, T. = Torden.

9de Januar.

Horns Rev. S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

21de Januar.

Horns Rev. S.S.Ø. 2. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; ingen faldt.

22de Januar.

Horns Rev. S.V. 1. Tg. 2 Drosler ved Fyret; ingen faldt.

25de Januar.

Anholt Knob. N.Ø. 3. Sne. 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis. Anholt Knob 1.

29de Januar.

Schultz's Grund. S.V. 2. Ov. Tg. Flere Smaafugle ved Skibet; 3 Kvækerfinker faldt.

Fringilla montifringilla. Schultz's Grund 3.

5te Februar.

Vyl. S.S.V. 2. R. Mange Smaafugle ved Fyret; 3 Lærker faldt, ikke modtagne. **Horns Rev.** S.S.V. 1. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret; 2 Lærker faldt. **Anholt.** S.Ø. 2. Ov. D. Enkelte Sjaggere ved Ruderne. **Vestborg.** S.V. 1. Ov. D. 1 Toppet Skallesluger faldt. **Skjoldnæs.** 1 Rødhalset Lappedykker faldt.

Mergus serrator. Vestborg 1.

Podiceps griseigena. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 2.

6te Februar.

Vyl. Ø.N.Ø. 3. Ov. En enkelt Drossel ved Fyret.

(1929)

11te Februar.

Hammeren. En Sneppe faldt ved Fyret, men ikke indsendt.

24de Februar.

Lyngvig. Ø. 3. Ov. Sne. 1 Taarnfalk faldt.*Falco tinnunculus.* Lyngvig 1.

5te Marts.

Vyl. S.S.V. 2. R. Mange Smaafugle ved Fyret; 3 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 3.

6te Marts.

Anholt. S.V. 5. Ov. Tg. 1 Sortstrubet Lom faldt.*Colymbus arcticus.* Anholt 1.

7de Marts.

Bovbjerg. N.V. 6. Ov. Tg. Enkelte Stære ved Ruderne.

8de Marts.

Vyl. V. 3. Ov. Mange Lærker ved Fyret; 2 faldt. **Horns Rev.**
V. 2. Tg. Af og til endel Lærker ved Fyret; 1 faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 2, Horns Rev 1.

9de Marts.

Vyl. N.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Stær faldt.
Horns Rev. N.V. 4. Ov. Af og til endel Smaafugle ved Fyret, 1
Stær faldt. **Lyngvig.** V. 3. Ov. Endel Stære ved Ruderne. **Romsø.**
N.V. 4. Sk. 3 Stære om Fyret, ingen faldt.*Sturnus vulgaris.* Vyl 1, Horns Rev 1.

10de Marts.

Lodbjerg. V.N.V. 2. Masser af Stære ved Ruderne, ingen faldt.
Dueodde. V. 1. Ov. En Stær ved Ruderne.

11te Marts.

Skagen. S.V. 2. R. D. Enkelte Stære ved Lanterneruderne paa
Hundevagten. **Vejrø.** En Stær ved Ruderne.

12te Marts.

Hyllekrog. S.V. 3. Tg. 6 Stære ved Ruderne, 1 faldt.*Sturnus vulgaris.* Hyllekrog 1.

16de Marts.

Østre Flak. N.V. 1. Letsk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1
Lærke faldt. **Romsø.** S.V. 2. Sk. 1 Vibe ved Fyret.*Alauda arvensis.* Østre Flak 1.

(1929)

17de Marts.

Lodbjerg. V. 2. Enkelte Stære og Viber i Fyrstraalerne; ingen faldt. **Østre Flak.** V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1.

18de Marts.

Østre Flak. V.S.V. 1. Ov. 1 Strandskade og enkelte Smaafugle ved Fyret. **Anholt.** N.V. 5. Ov. D. Endel Stære og Smaafugle ved Ruderne; 7 Lærker faldt. **Hjelm.** S.V. 1. Ov. D. 6 Stære ved Lanterneruderne; Viber hørtes. **Stevns.** Paa Morgenvagten vindstille og let D. Endel Stære paa Ruderne, 2 faldt. **Dueodde.** V.N.V. 2. Ov. Nogle Stære paa Ruderne.

Alauda arvensis. Anholt 7.

Sturnus vulgaris. Stevns 2.

20de Marts.

Graadyb. Ø.N.Ø. 1. Tg. Endel Stære ved Skibet, 1 faldt. **Vyl.** N.Ø. 1. Tg. En Flok Stære ved Skibet; 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Vyl 2.

21de Marts.

Graadyb. S. 1. Tg. Endel Stære og Lærker samt 2 Viber ved Skibet; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

23de Marts.

Lodbjerg. S.V. 2. Tg. Enkelte Stære og Viber ved Ruderne; ingen faldt.

24de Marts.

Vyl. S.V. 1. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt, ikke indsendt.

Sturnus vulgaris. (Vyl 1)¹⁾.

25de Marts.

Skagen. V.S.V. 3. Tg. Enkelte Fugle i Straalerne hele Natten.

26de Marts.

Vyl. V. 2. Tg. En lille Flok Stære ved Fyret, 1 faldt; ikke ind-

¹⁾ I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger bl. a. Stære og Viber, selv om intet er indsendt.

(1929)

sendt. **Østre Flak**. S.V. 1. Tg. 1 Vibe, 1 Strandskade og nogle Lærker ved Fyret.

Sturnus vulgaris. (Vyl 1).

27de Marts.

Læsø Trindel. S.V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

31te Marts.

Anholt Knob. V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt. **Hesselø**. N.Ø. 3. Ov. R. Endel Fugle ved Fyret. **Stevns**. N.V. 3. Sk. Paa Morgenvagten faldt en Vandrikse.

Rallus aquaticus. Stevns 1.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

1ste April.

Hanstholt. N.Ø. 1. R. Smaafugle og Drosler ved Fyret fra Midnat til Dag. **Læsø Trindel**. S.Ø. 3. Sne. Enkelte Stære ved Fyret, 2 faldt. **Østre Flak**. S.S.Ø. 2. R. Enkelte Stære, Bogfinker og Lærker ved Fyret. **Anholt**. S.Ø. 4. Ov. D. Enkelte Fugle ved Ruderne; 1 Vandrikse faldt. **Hesselø**. S.Ø. 3. Ov. Sne. Endel Fugle ved Fyret. **Stevns**. S.Ø. 2. Snetykning. Kl. 3 Morgen faldt 1 Vandrikse.

Rallus aquaticus. Anholt 1, Stevns 1.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 2.

2den April.

Skagen. S.Ø. 2. Klart. Enkelte Smaafugle i Straalerne paa Førstevagten. Paa Hundevagten S.S.V. 2. Sne. Mange Stære, Solsorter o. a. Fugle ved Ruderne. **Læsø Rende**. N.Ø. 4. Sk. Nogle enkelte Stære ved Fyrlanternen. **Omø**. Ø. 3. Sne. D. Endel Stære og Lærker ved Ruderne, 3 faldt.

Alauda arvensis. Omø 2.

Sturnus vulgaris. Omø 1.

11te April.

Stevns. Ø. 4—5. Klart. Paa Morgenvagten faldt 1 Sangdrossel. *Turdus musicus*. Stevns 1.

15de April.

Horns Rev. N.N.Ø. 1. Sk. 1 Bogfinke faldt.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

18de April.

Læsø Rende. S.V. 3. Tg. 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis. Læsø Rende 1.

19de April.

Horns Rev. V.S.V. 4. Sk. 1 Engpiber faldt. **Stevns.** V. 5. D. Endel Smaafugle paa Ruderne, 5 faldt.

Anthus pratensis. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Stevns 2.

Turdus musicus. Stevns 1.

Erithacus rubecula. Stevns 2.

28de April.

Nakkehoved. N. 2. Ov. En Fjelddue? (Klippedue) mod Lanterne, men desværre ikke indsendt. **Vejrø.** Endel Stære og Lærker omkring Fyret; ingen faldt.

29de April.

Horns Rev. 2 Fugle faldt.

Accipiter nisus. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

30te April.

Læsø Rende. N.Ø. 7. Sne. En Mængde Smaafugle ved Fyret; ingen faldt. **Hyllekrog.** S.V. 7. R. 1 Vandrikse og 6 Drosler ved Ruderne.

1ste Maj.

Østre Flak. N.N.Ø. 5. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 5 faldt. **Anholt Knob.** S.Ø. 3. R. Tg. Endel Smaafugle om Fyret om Aftenen, 3 faldt. **Anholt.** N.V. 4. Ov. R. Mange Smaafugle ved Fyret, 18 faldt. **Drogden.** V. 6. Ov. 1 Løvsanger faldt. **Stevns.** Til Kl. 24 S.V. 2. D. Fra Kl. 24 til Slukning N.V. 4. Sk. Endel Smaafugle ved Ruderne, 17 faldt. **Gedser Rev.** V. 3. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret; mange faldt i Vandet, 13 paa Dækket.

Scolopax rusticola. Stevns 1.

Lynx torquilla. Anholt 1.

Phylloscopus trochilus. Drogden 1, Stevns 1.

Anthus pratensis. Østre Flak 4, Anholt Knob 2, Anholt 14.

Anthus arboreus. Gedser Rev 1.

Motacilla alba. Anholt Knob 1.

Turdus iliacus. Anholt 1, Stevns 4.

Turdus musicus. Østre Flak 1, Anholt 1, Stevns 3, Gedser Rev 7.

Turdus pilaris. Stevns 1.

Saxicola oenanthe. Anholt 1, Stevns 1, Gedser Rev 1.

Praticola rubetra. Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Stevns 5, Gedser Rev 1.

Muscicapa atricapilla. Stevns 1, Gedser Rev 1.

Emberiza hortulana. Gedser Rev 1.

(1929)

2den Maj.

Østre Flak. N.V. 4. Ov. En Strandskade ved Fyret.

4de Maj.

Horns Rev. S.S.V. 2. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, 4 faldt.*Turdus musicus.* Horns Rev 3.*Turdus pilaris.* Horns Rev 1.

5te Maj.

Vyl. S. 2. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Ringdrossel faldt.

Hanstholm. V.S.V. 3. R. Drosler og Sjaggere ved Fyret fra Midnat til Dag; 1 faldt, ikke indsendt. **Hesselo.** S. 4. Ov. R. Tg. Endel Fugle ved Fyret. **Nakkehoved.** S. 2. Ov. D. Mange Drosler omkring Lanteren; 2 faldt, men intet indsendt. **Stevns.** S.S.V. 3. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne til Midnat. **Vejrø.** Smaasangere omkring Fyret, ingen faldt. **Skjoldnæs.** S. 3. Ov. Halvklart. Mange Smaafugle ved Ruderne. **Christiansø.** S. 2. Ov. Let D. 2 Fugle faldt.

Turdus torquatus. Vyl 1, Christiansø 1.*Praticola rubetra.* Christiansø 1.

6te Maj.

Graadyb. S.V. 2. R. Enkelte Drosler ved Skibet, 2 Sangdrosler faldt. **Vyl.** S. 2. R. Enkelte Drosler, Vipstjerte samt 2 Svaler ved Fyret, 1 Sangdrossel faldt. **Rubjerg Knude.** S. 4. R. D. Enkelte Smaafugle ved Lanterneruderne fra Midnat til hen imod Slukning; ingen faldt. **Hirtsholm.** S.V. 5. Ov. R. D. Endel Smaafugle omkring Fyret, 1 Sjagger faldt. **Østre Flak.** S. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt. **Schultz's Grund.** S. 3. R. Mange Smaafugle ved Fyret, 6 faldt. **Vestborg.** S. 4. Ov. R. D. 2 Sangdrosler faldt. **Gilleleje Flak.** N. S.S.Ø. 4. R. D. Mange Smaafugle omkring Fyret, 10 faldt. **Stevns.** S.V. 3. Ov. D. Endel Smaafugle paa Ruderne fra Midnat til Slukning, 18 faldt. **Nørborg.** S.V. 3. Ov. R. Endel smaa Sangfugle i Fyrets Straaler fra Midnat til Dag gry; Regns pover hørt.

Sylvia cinerea. Stevns 1.*Acrocephalus phragmitis.* Schultz's Grund 1, Stevns 2.*Phylloscopus trochilus.* Gilleleje Flak 2, Stevns 1.*Turdus iliacus.* Stevns 1.*Turdus musicus.* Graadyb 2, Vyl 1, Schultz's Grund 2, Vestborg 2, Stevns 5.*Turdus pilaris.* Hirtsholm 1, Østre Flak 1, Stevns 4.*Praticola rubetra.* Stevns 2.*Ruticilla phoenicurus.* Schultz's Grund 1, Stevns 2.

(1929)

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1, Gilleleje Flak 7.*Muscicapa atricapilla*. Schultz's Grund 1.*Fringilla montifringilla*. Gilleleje Flak 1.

7de Maj.

Vyl. S.S.V. 1. R. Enkelte Drosler, Rødkælke og Gærdesmutter ved Fyret; 3 Fugle faldt. **Horns Rev.** S.S.V. 2. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, 4 faldt.

Phyllopseustes trochilus. Horns Rev 1.*Turdus musicus*. Vyl 1, Horns Rev 1.*Turdus pilaris*. Vyl 1.*Saxicola oenanthe*. Horns Rev 2.*Ruticilla phoenicura*. Vyl 1.

8de Maj.

Graadyb. S. 2. Ov. 1 Løvsanger faldt. **Vyl.** S.S.Ø. 3. Halvklart. Enkelte Smaafugle ved Fyret, ingen faldt. **Lodbjerg.** S.V. 4. En Broget Fluesnapper faldt.

Phyllopseustes trochilus. Graadyb 1.*Muscicapa atricapilla*. Lodbjerg 1.

9de Maj.

Graadyb. Vind 0. R. 1 Løvsanger faldt. **Vyl.** Vind 0. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, derimellem 1 Stær og 1 Vipstjert. **Fornæs.** S.Ø. 2. Sk. D. 2 Sangdrosler faldt. **Hjelm.** N.N.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle ved Fyret. **Sejrø.** N.N.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle om Lanternen.

Phyllopseustes trochilus. Graadyb 1.*Turdus musicus*. Fornæs 2.

10de Maj.

Anholt. N. 2. Ov. R. Endel Smaafugle i Straalerne, 10 faldt.

Acrocephalus phragmitis. Anholt 1.*Phyllopseustes trochilus*. Anholt 2.*Turdus musicus*. Anholt 2.*Turdus merula*. Anholt 1.*Saxicola oenanthe*. Anholt 1.*Praticola rubetra*. Anholt 1.*Ruticilla phoenicura*. Anholt 1.*Muscicapa grisola*. Anholt 1.

11te Maj.

Lyngvig. S.V. 3. Ov. Mange Smaafugle i Fyrets Straaler; 1 Bogfinke, Han, faldt, ikke indsendt.

(1929)

12te Maj.

Hirtsholm. V. 2. Ov. D. Enkelte Fugle ved Fyret, ingen faldt.

13de Maj.

Lyngvig. S.V. 2. Ov. Smaafugle i hundredevis ved Fyret, bl. a. Fuglekonger, Lærker, Bogfinker og Rødkælke; ingen faldt. *Gilleleje Flak*. N.V. 3. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 2 faldt.

Sylvia cinerea. Gilleleje Flak 1.*Phylloscopus trochilus*. Gilleleje Flak 1.

14de Maj.

Læsø Rende. S.S.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle omkring Fyrlanternen. *Anholt Knob*. V. 2. Tg. 1 Løvsanger faldt. *Omø*. V. 3. Ov. D. Endel Smaafugle ved Ruderne efter Midnat, 6 faldt. *Vejrø*. Smaasangere omkring Ruderne, 3 faldt. *Helnæs*. V.S.V. 2. D. Tg. 2 Fugle faldt. *Dueodde*. V. 3. Sk. D. Flere Smaafugle ved Ruderne.

Sylvia cinerea. Omø 2.*Sylvia hortensis*. Helnæs 1.*Acrocephalus phragmitis*. Omø 4, Vejrø 2, Helnæs 1.*Phylloscopus trochilus*. Anholt Knob 1, Vejrø 1.

15de Maj.

Graadyb. S.S.V. 2. Ov. 1 Gærdesanger faldt.*Sylvia curruca*. Graadyb 1.

27de Maj.

Gilleleje Flak. V.N.V. 3. R. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret. *Nakkehoved*. N.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle omkring Lanternen; ingen faldt.

29de Maj.

Stevns. N. 1. Ov. D. Endel Smaafugle paa Ruderne til Midnat, ingen faldt.

27de Juli.

Blaavands Huk. N.V. 3. Ov. Et større Antal Stære ved Fyret; ingen faldt.

28de Juli.

Blaavands Huk. S. 1. Sk. Et større Antal Stære ved Fyret; ingen faldt.

29de Juli.

Blaavands Huk. S.Ø. 1. Ov. Et større Antal Stære ved Fyret; ingen faldt.

(1929)

1ste August.

Omø. S.S.V. 4. Ov. R. D. En Skeand fløj saa haardt mod Lan-
terneruderne, at Hovedet faldt fra Kroppen.

Anas clypeata. Omø 1.

3dje August.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Sk. Et større Antal Stære ved Fyret,
ingen faldt.

4de August.

Omø. S. 3. Ov. 1 Mudderklire faldt.

Actitis hypoleuca. Omø 1.

7de August.

Blaavands Huk. S.V. 3. Ov. Et større Antal Stære ved Fyret;
ingen faldt. **Nørborg.** S. 3. Ov. 1 Horsegøg faldt.

Gallinago scolopacina. Nørborg 1.

8de August.

Vyl. Vind 0. R. Nogle Ryler samt andre Strandfugle ved Fyr-
skibet; 2 Fuglekonger paa Skibet, 1 Præstekrave faldt. **Rubjerg**
Knude. V. 2. D. Nogle Smaafugle omkring Fyret fra Kl. 0 til 0.30;
3 faldt.

Ægialitis hiaticula. Vyl 1.

Sylvia hortensis. Rubjerg Knude 1.

Phylloperseustes trochilus. Rubjerg Knude 1.

Phylloperseustes rufus. Rubjerg Knude 1.

9de August.

Blaavands Huk. V.S.V. 2. Sk. Et større Antal Stære ved Fyret,
ingen faldt.

10de August.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Ov. Et større Antal Stære opholdt
sig ved Fyret, ingen faldt.

11te August.

Lyngvig. V. 4. Sk. Regnsøver hørtes omkring Fyret.

14de August.

Hanstholm. S.V. 2. Sk. Smaafugle og 1 Søbapegøje ved Fyret
fra Midnat til Dag. **Læsø Rende.** S.S.V. 2. R. 1 Løvsanger faldt.

Phylloperseustes trochilus. Læsø Rende 1.

15de August.

Hesselø. N.V. 2. Ov. D. Endel Fugle ved Fyret; 1 Vagtel og 2
Havesangere faldt, men intet indsendt.

(1929)

20de August.

Blaavands Huk. V. 2. Sk. Et større Antal Stære ved Fyret, ingen faldt. **Bovbjerg.** V. 2. Sk. Endel Smaafugle paa Ruderne, særlig Fuglekonger; Strandskader hørtes; ingen faldt.

23de August.

Blaavands Huk. S.V. 4. Ov. D. Et større Antal Stære ved Fyret, ingen faldt.

24de August.

Vyl. V.S.V. 2. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret

25de August.

Vyl. V. 4. R. Enkelte Smaafugle hørtes; 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis. Vyl 1.

26de August.

Vyl. N.V. 3. Klart. Enkelte Smaafugle hørtes; 1 Høg ved Fyrskibet ved Tænding; 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis. Vyl 1.

28de August.

Lyngvig. S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle om Fyret, 1 Selning faldt. **Stevns.** V. 3—5. D. Endel Smaafugle ved Fyret til Midnat, ingen faldt.

Calidris arenaria. Lyngvig 1.

30te August.

Hirtshals. V. 3. D. Endel Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag; 1 Rødstjert og nogle Fluesnappere faldt, intet indsendt. **Skagen.** S.S.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle paa Ruderne paa Hundevagten; 6 Rødstjerte faldt, 2 indsendt.

Ruticilla phoenicurus. Skagen 2 (6 faldt).

31te August.

Rubjerg Knude. V.S.V. 2. Ov. D. Mellem Kl. 1 og 3 faldt 5 Fugle. **Skagen.** V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten, 2 faldt.

Tringa canutus. Skagen 1.

Sylvia hortensis. Rubjerg Knude 1.

Phylloscopus trochilus. Rubjerg Knude 3.

Phylloscopus rufus. Rubjerg Knude 1.

Anthus arboreus. Skagen 1.

(1929)

1ste September.

Vyl. S.Ø. 1. R. Ov. Endel Fugle ved Fyret; endel faldt i Vandet, vistnok Brogede Fluesnappere, 1 paa Dækket. **Skagen.** S.S.Ø. 4. D. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne paa Hundevagten, 2 faldt.

Phylloperseus trochilus. Skagen 1.

Saxicola oenanthe. Skagen 1.

Muscicapa atricapilla. Vyl 1.

2den September.

Lodbjerg. S.V. 3. Ov. Klart. 2 Fugle faldt. **Hirtsholm.** V. 2. Ov. D. Enkelte Fugle ved Fyret, ingen faldt. **Dueodde.** N.V. 3. Klart. 1 Vipstjert faldt, men ikke indsendt.

Actitis hypoleuca. Lodbjerg 1.

Tringa canutus. Lodbjerg 1.

4de September.

Hanstholm. V. 2. R. Forskellige Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag.

5te September.

Blaavands Huk. N.N.V. 2. Ov. Endel Smaafugle kredsede om Fyret, ingen faldt.

6te September.

Vyl. N.V. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret, 11 faldt. **Horns Rev.** N.V. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret; enkelte faldt i Vandet. **Romsø.** N.V. 3. Ov. Flere Smaafugle omkring Fyret, ingen faldt.

Phylloperseus trochilus. Vyl 1.

Saxicola oenanthe. Vyl 6.

Ruticilla phoenicurus. Vyl 1.

Muscicapa atricapilla. Vyl 3.

7de September.

Lyngvig. N.V. 4. Sk. Regnspøver og Smaafugle om Fyret, 10 Fugle faldt.

Ægialitis hiaticula. Lyngvig 1.

Totanus calidris. Lyngvig 1.

Tringa canutus. Lyngvig 8.

8de September.

Graadyb. N.V. 2. Ov. 1 Dværgfalk dræbtes. **Vyl.** N.V. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt. **Skagen.** V. 2. Ov. Endel Rødkælke o. a. Smaafugle paa Ruderne og i Straalerne efter Midnat, ingen fandtes døde.

(1929)

Falco æsalon. Graadyb 1.
Phyllopeustes trochilus. Vyl 1.
Muscicapa atricapilla. Vyl 1.

9de September.

Vyl. V. 3. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Broget Fluesnapper faldt. **Læsø Trindel.** V.S.V. 6. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Digesmutte faldt.

Saxicola oenanthe. Vyl 1.
Muscicapa atricapilla. Læsø Trindel 1.

10de September.

Vyl. N.V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Digesmutte faldt.

Saxicola oenanthe. Vyl 1.

14de September.

Sejrø. S. 1. Sk. D. R. Fra Midnat til Slukning var endel Smaafugle omkring Fyret. **Hammeren.** Vind 0. R. 1 Fuglekonge og 3 Rødstjerte paa Ruderne fra Kl. 2 til Dag.

15de September.

Schultz's Grund. N.N.V. D. Endel Smaafugle ved Fyret om Natten. **Halskov Rev.** N.V. 3. R. D. Enkelte Smaafugle omkring Fyret om Natten. **Gedser Rev.** N.V. 2. Tg. Enkelte Smaafugle, navnlig Rødkælke, ved Fyret.

16de September.

Vyl. Vind 0. Ov. Strandskader og Ryler ved Fyret, 1 Engpiber faldt. **Lyngvig.** S.Ø. 1. Ov. Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. **Hanstholm.** S. V. 1. Tg. Forskellige Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag. **Hyllekrog.** N.N.Ø. 1. D. 2 Fugle faldt.

Porzana maruetta. Lyngvig 1.
Sylvia hortensis. Lyngvig 1, Hyllekrog 1.
Anthus pratensis. Vyl 1.
Ruticilla phoenicurus. Lyngvig 1, Hyllekrog 1.

17de September.

Bovbjerg. N.Ø. 1. Ov. D. Endel Smaafugle paa Ruderne. Regnsprover høstes, ingen faldt.

19de September.

Hirtsholm. S.V. 6. Ov. D. Endel Maager omkring Fyret. **Læsø Rende.** S.V. 5. Ov. R. Nogle Smaafugle omkring Fyret om Natten.

(1929)

26de September.

Hirtsholm. V.S.V. 3. Ov. D. Enkelte Smaafugle paa Ruderne; ingen faldt.

28de September.

Rubjerg Knude. V.—V.S.V. 2. D. Endel Smaafugle omkring Fyret hele Natten, 2 faldt. **Hirtsholm.** S.V. 4. Ov. D. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, ingen faldt. **Læsø Rende.** S.V. 2. Sk. 1 Fuglekonge faldt.

Phylloscopus collybita. Rubjerg Knude 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1.

Turdus musicus. Rubjerg Knude 1.

29de September.

Gedser Rev. S.S.V. 3. D. Nogle Lærker ved Fyret. **Nørborg.** S.V. 1. Sk. 1 Vandrikse faldt.

Rallus aquaticus. Nørborg 1.

30te September.

Graadyb. N.V. 2. Let Sk. 1 Stor Stormsvalde faldt. **Østre Flak.** V.N.V. 5. Sk. Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. **Hesselø.** S. 3. Ov. R. Endel Fugle ved Fyret. **Sejrø.** S.Ø. 3. R. Før Midnat endel Smaafugle omkring Lanterne. **Stevns.** S.V. 3—4. Sk. D. Endel Smaafugle paa Ruderne til Midnat. **Hammeren.** S.V. 1. D. Nogle Fuglekonger og Hvide Vipstjerte ved Ruderne.

Procellaria leucorhoa. Graadyb 1.

Acrocephalus arundinaceus. Østre Flak 1.

Anthus arboreus. Østre Flak 1.

Anthus obscurus. Østre Flak 1.

1ste Oktober.

Vyl. S.S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Engpiber faldt. **Hirtsholm.** S.V. 4. Ov. R. Enkelte Fugle omkring Fyret; 1 And faldt, men fortæredes af Katte. **Læsø Rende.** S.V. 1. R. Endel Smaafugle omkring Fyret, 1 Lærke faldt. **Østre Flak.** S.S.V. 3. R. Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. **Anholt.** S.V. 4. Ov. R. D. Flere Smaafugle saas i Straalerne; c. 4 Drosler og 2 Smaafugle faldt i Vandet. **Gilleleje Flak.** S.S.V. 4. Ov. R. Endel Fugle ved Fyret, 6 faldt. **Stevns.** S.V. 3. Ov. R. D. Endel Smaafugle paa Ruderne hele Natten, 2 Sangdrosler faldt. **Gedser Rev.** S.V. 2. R. D. Nogle Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1, Østre Flak 1.

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1.

(1929)

Phylloperseus rufus. Gilleleje Flak 1.
Anthus pratensis. Vyl 1.
Turdus musicus. Stevns 2, Gedser Rev 1.
Erithacus rubecula. Gilleleje Flak 4.
Ruticilla phoenicurus. Gedser Rev 1.
Muscicapa grisola. Østre Flak 1.
Emberiza schoeniclus. Gilleleje Flak 1.

2den Oktober.

Lyngvig. S. 5. Ov. R. D. Flere hundrede Fugle ved Fyret, 3 faldt. **Hanstholm**. V. 3. R. Forskellige Smaafulge ved Fyret fra Midnat til Dag. **Hirtshals**. S.S.V. 3. Ov. Enkelte Drosler, Fuglekonger o. a. Fugle ved Fyret fra Kl. 2 til Dag; 1 Drossel og 1 Fuglekonge faldt, ikke indsendt. **Skagen**. S.S.V. 2. Ov. Endel Vindrosler paa Ruderne fra Kl. 2 til Slukning. **Hirtsholm**. 7 Fugle faldt. **Læsø Rende**. S. 4. R. 2 Rødkælke faldt. **Østre Flak**. S.S.V. 3. Ov. Mange Fugle ved Fyret; nogle faldt i Vandet, 12 paa Dækket.

Tringa alpina. Lyngvig 1.
Alauda arvensis. Østre Flak 3.
Regulus cristatus. Hanstholm 4, Østre Flak 1.
Anthus pratensis. Østre Flak 1.
Turdus musicus. Lyngvig 1, Østre Flak 1.
Turdus torquatus. Lyngvig 1.
Saxicola oenanthe. Østre Flak 1.
Ruticilla phoenicurus. Østre Flak 1.
Erithacus rubecula. Hanstholm 2, Læsø Rende 2, Østre Flak 2.
Muscicapa atricapilla. Hanstholm 1.
Emberiza schoeniclus. Østre Flak 2.

4de Oktober.

Hesselø. S.S.V. 3. Ov. R. Endel Fugle ved Fyret. **Gedser Rev**. S.V. 3. Ov. 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus. Gedser Rev 1.

5te Oktober.

Stevns. S.V.—Ø.—N.Ø. 2. Ov. R. Endel Smaafulge paa Ruderne til Midnat, 3 faldt. **Dueodde**. N.Ø. 2. Ov. R. Enkelte Smaafulge paa Ruderne, 1 Piber faldt, ikke indsendt. **Gedser Rev**. N.Ø. 3. R. Enkelte Smaafulge ved Fyret, 1 Engpiber faldt.

Actitis hypoleuca. Stevns 1.
Limnocyptes gallinula. Stevns 2.
Anthus pratensis. Gedser Rev 1.

6te Oktober.

Vyl. V.S.V. 7. R. 1 Stor Stormsvaler faldt. **Hirtsholm**. S. 8.

(1929)

Ov. R. D. Enkelte Smaafugle omkring Fyret, ingen faldt. *Anholt Knob*. S.S.Ø. 3. Sk. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 3. Ov. Endel Fugle ved Fyret, 33 faldt. *Sejrø*. S.Ø. 2. Ov. Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Slukning. *Stevns*. N.N.V.—N.—Ø.S.Ø. 1—4. Ov. R. Smaafugle ved Fyret hele Natten, 13 faldt. *Omø*. S.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten, 2 faldt. *Skjoldnæs*. Ø.S.Ø. 3. Ov. R. Smaafugle ved Ruderne. *Dueodde*. 2 Fugle faldt. *Gedser Rev*. Ø. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret, 14 faldt. *Hyllekrog*. Ø.S.Ø. 3. R. 2 Fugle faldt.

Procellaria leucorrhoa. Vyl 1.

Charadrius squatarola. Dueodde 1.

Alauda arvensis. Hesselø 4.

Sturnus vulgaris. Hesselø 1.

Sylvia hortensis. Hesselø 1.

Sylvia atricapilla. Hesselø 2.

Phylloscopus rufus. Gedser Rev 2.

Regulus cristatus. Stevns 1, Gedser Rev 2.

Anthus pratensis. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Hesselø 21.

Turdus musicus. Stevns 2, Omø 1, Gedser Rev 1, Hyllekrog 1.

Saxicola oenanthe. Hesselø 1.

Ruticilla phoenicurus. Stevns 1, Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Anholt Knob 1, Stevns 9, Omø 1, Dueodde 1, Gedser Rev 6, Hyllekrog 1.

Fringilla montifringilla. Hesselø 2.

Emberiza schoeniclus. Gedser Rev 2.

7de Oktober.

Læsø Rende. S.S.V. 6. Ov. 1 Sortand faldt. *Østre Flak*. S.V. 6. Ov. Endel Fugle ved Fyret, 2 faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 5. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 2 Sangdrosler paa Dækket. *Gilleleje Flak*. Ø.S.Ø. 5. R. 1 Rødkælk faldt. *Stevns*. Ø.S.Ø.—S.—S.V. 5. Ov. R. D. Endel Stære ved Ruderne, 3 Fugle faldt. *Omø*. S.S.V. 6. Ov. Enkelte Smaafugle ved Ruderne hele Natten. *Hammeren*. S. 2. D. Endel forskellige Smaafugle paa Ruderne fra Midnat til Dag; 4 faldt. *Dueodde*. V.S.V. 3. Sk. D. Endel Lærker, Fuglekonger og enkelte Stære paa Ruderne; 15 Fugle faldt. *Gedser Rev*. S.V. 5. Ov. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, 3 faldt.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Østre Flak 1, Stevns 1, Hammeren 1, Dueodde 13, Gedser Rev 1.

(1929)

Sturnus vulgaris. Hammeren 1.*Turdus musicus*. Østre Flak 1, Schultz's Grund 2, Hammeren 1, Dueodde 2.*Erithacus rubecula*. Gilleleje Flak 1, Stevns 2, Gedser Rev 2.*Fringilla montifringilla*. Hammeren 1.

8de Oktober.

Blaavands Huk. S.V. 3. Ov. Et større Antal Smaafugle om Fyret. **Vyl**. V.S.V. 4. Ov. Enkelte Trækfugle samt nogle Ænder saas; 1 Rødstjert faldt. **Læsø Rende**. S.S.Ø. 5. R. Mange Smaafugle om Fyret; endel faldt i Vandet, 1 Sangdrossel paa Dækket. **Anholt**. S.S.Ø. 4. Ov. R. D. Mange forskellige Smaafugle i Straalerne, 4 faldt.

Alauda arvensis. Anholt 1.*Locustella naevia*. Anholt 1.*Turdus musicus*. Læsø Rende 1, Anholt 1.*Ruticilla phoenicurus*. Vyl 1.*Erithacus rubecula*. Anholt 2.

9de Oktober.

Vyl. S.S.V. 4. R. Mange Fugle ved Fyret, endel faldt i Vandet, 7 paa Dækket. **Bovbjerg**. S. 3. R. D. 1 Rørhøne faldt. **Hanstholm**. S.Ø. 2. R. Strandskader høretes; endel Drosler og andre Smaafugle ved Fyret, 4 faldt, ikke indsendt. **Hirtsholm**. S.S.V. 3. Ov. R. 1 Ryle faldt i Nattens sidste Halvdel. **Østre Flak**. S. 3. R. Endel Fugle ved Fyret, 18 faldt. **Anholt Knob**. S.Ø. 3. R. Flere Smaafugle ved Fyret; 1 Rødstjert faldt. **Anholt**. S.S.Ø. 3. Ov. R. D. Forskellige Smaafugle ved Ruderne, 10 faldt. **Hesselø**. S.S.Ø. 2. Ov. Mange Fugle ved Fyret; 16 Vindrosler og 2 Lærker faldt, men intet indsendt. **Schultz's Grund**. S.S.Ø. 2. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 1 Rødstjert paa Dækket. **Hjelm**. S. 2. Ov. R. D. 3 Fugle faldt. **Sejrø**. S.S.Ø. 2. Ov. D. Fra Midnat til Slukning var endel Smaafugle omkring Fyret; enkelte faldt, men intet indsendt. **Drogden**. S. 2. Ov. R. 1 Fuglekonge faldt. **Stevns**. S.S.V. 3. Ov. D. Kl. 2 Morgen fløj endel Smaafugle mod Ruderne og forblev der til Dagning. **Romsø**. S. 3. R. Flere Smaafugle om Fyret, ingen faldt. **Skjoldnæs**. N.V. 2. Ov. R. Smaafugle ved Ruderne. **Hammeren**. S.S.V. 2. D. Mange Stære, Fuglekonger og enkelte Drosler paa Ruderne fra Kl. 2 til Dag; ingen faldt. **Dueodde**. S.S.V. 3. Ov. D. Endel Stære paa Ruderne. **Gedser Rev**. S. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret; endel faldt i Vandet, 2 Sangdrosler paa Dækket. **Nørborg**. S. 3. Ov. R. Endel Vindrosler ved Fyret fra Kl. 2 til 5.

(1929)

Gallinula chloropus. Bovbjerg 1.
Tringa alpina. Hirtsholm 1.
Limnocryptes gallinula. Vyl 4.
Alauda arvensis. Anholt 7.
Regulus cristatus. Hjelm 1, Drogden 1.
Anthus arboreus. Hjelm 1.
Turdus iliacus. Østre Flak 2.
Turdus musicus. Vyl 3, Østre Flak 12, Anholt 2, Hjelm 1, Gedser Rev 2.
Saxicola oenanthe. Østre Flak 1.
Ruticilla phoenicura. Østre Flak 3, Anholt Knob 1, Gilleleje Flak 1.
Fringilla montifringilla. Anholt 1.

10de Oktober.

Vyl. N.N.V. 7. Ov. R. Endel Fugle ved Fyret; 2 Enkeltbekkasiner faldt. **Lyngvig.** N. 2. Ov. Endel Drosler ved Ruderne; 7 Fugle faldt. **Hanstholm.** N.V. 2. D. Smaafugle, Drosler og Sjaggere ved Fyret fra Midnat til Dag; 12 faldt, intet indsendt. **Rubjerg Knude.** S.V. 5. R. Endel Smaafugle omkring Fyret fra hen imod Midnat til Kl. 1; ingen faldt. **Læsø Rende.** N.V. 3. R. Endel Smaafugle omkring Fyret, 1 Lærke faldt. **Anholt Knob.** V. 2. R. Mange mindre Fugle om Fyret i Nattens Løb. **Anholt.** N.V. 3. Ov. R. D. Mange Smaafugle og endel Drosler i Straalerne; 12 Fugle faldt. **Hesselo.** S.S.V. 1. Ov. Mange Fugle ved Fyret; 10 Vindrosler faldt, intet indsendt. **Schultz's Grund.** N.N.V. 1. Ov. D. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 4 paa Dækket. **Vestborg.** N.V. 5. Ov. R. D. 3 Fugle faldt. **Stevns.** S. og V. 1—2. Klart. En Vindrossel og Smaafugle paa Ruderne; 2 faldt. **Omø.** V.N.V. 3. R. D. Endel Smaafugle ved Ruderne efter Midnat, 2 faldt. **Gedser Rev.** N.V. 6. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Sangdrossel faldt. **Hyllekrog.** V.N.V. 6. R. Mange Fuglekonger, Fluesnappere og Bogfinker ved Fyret. **Nørborg.** N.V. 6. Ov. R. Endel Drosler ved Fyret; 2 Sangdrosler faldt.

Limnocryptes gallinula. Vyl 2, Anholt 1, Schultz's Grund 1.
Charadrius pluvialis. Vestborg 1.
Alauda arvensis. Læsø Rende 1, Anholt 1.
Sylvia hortensis. Anholt 1.
Regulus cristatus. Schultz's Grund 1.
Turdus iliacus. Lyngvig 2.
Turdus musicus. Lyngvig 3, Anholt 4, Schultz's Grund 2, Vestborg 2, Stevns 1, Omø 1, Gedser Rev 1, Nørborg 2.
Ruticilla phoenicura. Anholt 2.
Erithacus rubecula. Anholt 1, Stevns 1, Omø 1.

(1929)

Muscicapa atricapilla. Lyngvig 1.*Fringilla montifringilla*. Lyngvig 1.*Emberiza schoeniclus*. Anholt 2.

11te Oktober.

Vyl. V. 6. R. 2 Fugle faldt. **Skagen.** S.V. 6. R. Mange Fugle i Straalerne, 40 faldt. **Hirtsholmen.** V.N.V. 6. Ov. R. D. Enkelte Fugle omkring Fyret, 7 faldt. **Læsø Trindel.** S.V. 5. R. Mange Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Kl. 6; 3 faldt. **Læsø Rende.** S.V. 7. R. Mange Smaafugle omkring Fyret, 3 faldt. **Østre Flak.** V.S.V. 4. R. Endel Fugle ved Fyret, 16 faldt. **Hals Barre.** V. 6. Ov. R. Tg. Ingen Fugle saas, men 3 faldt. **Anholt Knob.** S.V. 5. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 3 faldt. **Anholt.** V.N.V. 6. Ov. Støvregn. Hundredevis af Drosler i Fyrets Straaler; 319 Fugle faldt fra Midnat til Kl. 5. **Schultz's Grund.** V. 4. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 6 paa Dækket. **Fornæs.** S.V. 5. Ov. R. D. 6 Fugle faldt. **Drogden.** V.N.V. 6. R. 1 Rødkælk faldt. **Stevns.** V. 3—5. Ov. Halvklart. Endel Smaafugle paa Ruderne paa Morgenvagten; 4 Drosler faldt. **Dueodde.** V. 5. Ov. R. Endel Stære paa Ruderne. **Gedser Rev.** V.N.V. 7. Ov. Enkelte Drosler ved Fyret, 2 faldt.

Limnocyptes gallinula. Hals Barre 1.*Alauda arvensis*. Skagen 2, Hirtsholm 1, Læsø Rende 1, Østre Flak 2, Hals Barre 1, Anholt 7, Schultz's Grund 2, Fornæs 1.*Sturnus vulgaris*. Østre Flak 2.*Turdus iliacus*. Hirtsholm 2, Læsø Trindel 1, Østre Flak 1, Hals Barre 1, Anholt Knob 1, Anholt 9 (308 faldt), Schultz's Grund 3, Fornæs 3, Stevns 2.*Turdus musicus*. Vyl 1, Skagen 1 (38 faldt), Hirtsholm 4, Læsø Trindel 1, Østre Flak 8, Anholt Knob 2, Anholt 1, Schultz's Grund 1, Fornæs 3, Stevns 2, Gedser Rev 2.*Ruticilla phoenicura*. Læsø Rende 1.*Erithacus rubecula*. Læsø Trindel 1, Østre Flak 3, Anholt 2, Drogden 1.*Fringilla coelebs*. Vyl 1, Læsø Rende 1.*Fringilla montifringilla*. Anholt 1.

12te Oktober.

Sejrø. V. 6. Ov. R. Fra Tænding til Midnat var endel Smaafugle ved Fyret; enkelte faldt, intet indsendt.

13de Oktober.

Graadyb. V.N.V. 3. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Bovbjerg.** V. 3. Ov. R. Mange Sjaggere i Fyrstraalerne, ingen faldt. **Hanstholm.** V. 3. D. Smaafugle samt enkelte Drosler og Sjaggere

(1929)

ved Fyret ved Midnat. *Rubjerg Knude*. V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Lanterneruderne fra hen imod Midnat til over Midnat; ingen faldt. *Skagen*. V. 5. Ov. Endel Fugle i Straalerne fra Midnat til Kl. 2. Enkelte Vindrosler paa Ruderne; 7 faldt, ikke indsendt. *Læsø Rende*. S.V. 5. Graat. Endel Drosler omkring Fyret, 4 faldt. *Østre Flak*. V. 4. Ov. Endel Fugle ved Fyret, 13 faldt. *Hals Barre*. V. 6. Ov. Mange Fugle i Straalerne, 5 faldt. *Anholt Knob*. V. 6. Klart. 2 Vindrosler faldt. *Anholt*. V.N.V. 3. Ov. En Mængde Drosler, Lærker o. a. Smaafugle i Fyrstraalerne; 241 Fugle faldt. *Hesselø*. V.N.V. 5. Ov. Mange Fugle ved Fyret; 12 Vindrosler, 4 Lærker, 1 Stær og 2 Bogfinker faldt, men intet blev indsendt. *Schultz's Grund*. V. 4. Ov. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Ringdrossel faldt. *Fornæs*. S.V. 4. Ov. R. 25 Fugle faldt. *Vestborg*. V. 3. Ov. 5 Fugle faldt. *Nakkehoved*. V. 4. Sk. senere S.V. 3. Ov. R. D. Store Flokke af Stære opholdt sig en kort Tid ved Fyret; endel Smaafugle omkring Lanteren. *Skjoldnæs*. N.V. 9. Sk. Halvklart. 2 Fugle faldt. *Gedser Rev*. V. 5. Sk. 1 Vindrossel faldt.

Alauda arvensis. Østre Flak 4, Anholt 8, Fornæs 3 (24 faldt).

Sturnus vulgaris. Østre Flak 1, (Hesselø 1).

Regulus cristatus. Hals Barre 1, Vestborg 1.

Turdus iliacus. Østre Flak 2, Hals Barre 2, Anholt Knob 2, Anholt 9 (228 faldt), Fornæs 1, Vestborg 1, Gedser Rev 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 4, Østre Flak 6, Hals Barre 1, Anholt 1, Vestborg 1, Skjoldnæs 1.

Turdus torquatus. Schultz's Grund 1, Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Vestborg 1.

Fringilla coelebs. Vestborg 1.

Fringilla montifringilla. Hals Barre 1, Anholt 4.

Emberiza citrinella. Anholt 1.

14de Oktober.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Sk. Et større Antal Smaafugle om Fyret; 3 Vindrosler faldt, intet indsendt. *Vyl*. V.S.V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Skibet; 2 Drosler faldt. *Skagen*. S.V. 3. Ov. Endel Fugle i Straalerne fra Kl. 2 til 5; enkelte Vindrosler og Fuglekonger paa Ruderne; 7 Vindrosler fandtes døde, ikke indsendt. *Læsø Rende*. V.S.V. 2. Ov. Mange Smaafugle omkring Fyret, 10 faldt. *Østre Flak*. V.S.V. 3. Ov. 31 Fugle faldt. *Hals Barre*. S.V. 3. Ov. R. Stort Fugletræk; 15 Fugle faldt paa Dækket, mange udenbords. *Anholt Knob*. V.S.V. 3. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 6 faldt. *Anholt*. V.S.V. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle i Straalerne; 46 faldt.

(1929)

Hesselø. V.S.V. 3. Ov. Mange Fugle ved Fyret. 10 Vindrosler, 11 Lærker, 1 Ringdrossel, 1 Kvækerfinke og 1 Fuglekonge faldt, men intet blev indsendt. **Schultz's Grund.** V.S.V. 2. Ov. R. Mange Smaafugle ved Fyret; mange faldt i Vandet, 5 paa Dækket. **Stevns.** V. 1. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne paa Hundevagten, 5 faldt. **Gedser Rev.** V.S.V. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret; 2 Drosler faldt.

Rallus aquaticus. Anholt 1.

Alauda arborea. Stevns 1.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2, Østre Flak 7, Hals Barre 4, Anholt 7, Schultz's Grund 5, Stevns 3.

Troglodytes parvulus. Anholt Knob 1.

Phylloscaptes rufus. Anholt 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 4, Hals Barre 2, Anholt Knob 1, Anholt 1.

Turdus iliacus. Vyl 1, Østre Flak 11, Hals Barre 5, Anholt Knob 1, Anholt 9 (24 faldt), Gedser Rev 1.

Turdus musicus. Vyl 1, Østre Flak 7, Hals Barre 1, Anholt Knob 1, Anholt 1, Gedser Rev 1.

Turdus torquatus. Anholt Knob 1.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 2, Østre Flak 5, Hals Barre 2, Anholt 5, Stevns 1.

Fringilla montifringilla. Læsø Rende 1, Anholt 4.

Emberiza schoeniclus. Læsø Rende 1, Østre Flak 1, Hals Barre 1, Anholt Knob 1, Anholt 1.

15de Oktober.

Vyl. N.V. 4. Sk. Gæs og Ænder fløj mod S.; 1 Lærke faldt. **Læsø Rende.** V. 6. Graat. 1 Sangdrossel faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 1.

16de Oktober.

Vyl. S. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Drossel faldt, ikke modtaget. **Horns Rev.** S.Ø. 1. Ov. R. Endel Smaafugle ved Fyret; 4 faldt om Morgen. **Østre Flak.** S.S.Ø. 3. Ov. Fugle ved Fyret, 5 faldt. **Gedser Rev.** S.V. 3. Tg. Mange Fugle, mest Stære, ved Fyret; 1 Stær faldt.

Limnocyptes gallinula. Horns Rev 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Gedser Rev 1.

Regulus cristatus. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Østre Flak 4.

Turdus musicus. Østre Flak 1.

Turdus merula. Horns Rev 1.

(1929)

17de Oktober.

Vyl. S.S.V. 3. R. Endel Smaafugle samt 1 Ugle ved Fyret; 3 Fugle faldt. **Lyngvig.** V. 3. Ov. Omkring 100 Fugle ved Fyret, 12 faldt. **Sejrø.** S. 3. R. D. Fra Kl. 2 til Slukning var endel Smaafugle ved Fyret.

Alauda arvensis. Lyngvig 1.*Turdus iliacus.* Vyl 2, Lyngvig 7.*Turdus musicus.* Lyngvig 3.*Erithacus rubecula.* Vyl 1.*Fringilla montifringilla.* Lyngvig 1.

18de Oktober.

Graadyb. S.V. 1. Ov. 4 Bogfinker ved Fyret. **Læsø Rende.** V. 3. Sk. 1 Rødkælk faldt.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1.

19de Oktober.

Blaavands Huk. V.S.V. 2. Sk. Et større Antal Smaafugle ved Fyret. **Bovbjerg.** S.Ø. 2—5. Sk. Sigbart. 1 Stor Flagspætte faldt.

Dendrocopus major. Bovbjerg 1.

20de Oktober.

Vyl. V.S.V. 2. Sk. Enkelte Bogfinker og Stære ved Skibet, 1 Bogfinke faldt. **Hammeren.** N. 2. R. D. Flere hundrede Fuglekonger om Lanternen fra Kl. 2 til Dag; ingen faldt. **Dueodde.** N.N.Ø. 2. Ov. R. D. Endel Fuglekonger paa Ruderne.

Fringilla coelebs. Vyl 1.

21de Oktober.

Horns Rev. S.S.V. 2. Sk. 2 Fugle faldt om Morgen. **Sprogø.** S.V. 1. Sk. En Mellemflagspætte ved Lanternen.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.*Regulus cristatus.* Horns Rev 1.

24de Oktober.

Bovbjerg. S.V. 4. Ov. D. Endel Stære paa Ruderne, ingen faldt.

25de Oktober.

Vyl. S.S.V. 5. R. 1 Rødkælk faldt. **Dueodde.** N.Ø. 2. Ov. D. Endel Fuglekonger og Stære paa Ruderne.

Erithacus rubecula. Vyl 1.

26de Oktober.

Christiansø. Ø. 4. Ov. D. Mange hundrede Stære ved Ruderne;

(1929)

3 faldt, ikke indsendt. *Gedser Rev.* Ø. 2. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Rødtoppet Fuglekonge faldt.

Sturnus vulgaris. (Christiansø 3).

Regulus ignicapillus. Gedser Rev 1.

27de Oktober.

Vyl. V. 3. Ov. R. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Gærdesmutte faldt. *Hanstholm.* N.V. 3. R. Drosler og Sjaggere ved Fyret; 9 faldt, ikke indsendt. *Dueodde.* S.S.Ø. 4. Ov. R. D. Endel Stære paa Ruderne; 6 Fugle faldt.

Troglodytes parvulus. Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Dueodde 3.

Turdus iliacus. Dueodde 1.

Turdus musicus. Dueodde 1.

Fringilla coelebs. Dueodde 1.

28de Oktober.

Vyl. N.V. 4. Letsk. Enkelte Smaafugle saas, 1 Rødkælk faldt.

Erithacus rubecula. Vyl 1.

29de Oktober.

Vyl. S.S.V. 6. R. Nogle Stære ved Fyret. *Hanstholm.* N.V. 4. D. Stære og Drosler ved Fyret. *Hirtshals.* S.S.V. 3. R. Enkelte Drosler ved Fyret fra Kl. 23 til Dag; 3 Drosler faldt, ikke indsendt. *Læsø Trindel.* S.V. 5. R. Fugle ved Fyret omkring Midnat. *Læsø Rende.* S. 5. R. Endel Kvækerfinker og Stære om Fyret, 1 Kvækerfinke faldt. *Anholt.* S.V. 6. Ov. R. D. 1 Drossel, endel Lærker og Smaafugle, ialt c. 20 Stkr., faldt i Vandet. *Schultz's Grund.* S.S.V. 6. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret; 4 Stære faldt.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 4.

Fringilla montifringilla. Læsø Rende 1.

30te Oktober.

Vyl. N.Ø. 2. R. Endel Drosler og Stære ved Fyret, 2 Drosler faldt. *Læsø Rende.* N.Ø. 5. Ov. 1 Vandrikse faldt. *Drogden.* N.N.Ø. 4. Klart. 1 Rødkælk faldt. *Stevns.* N.Ø. 4. Ov. Endel Stære paa Ruderne før Midnat, ingen faldt.

Rallus aquaticus. Læsø Rende 1.

Turdus iliacus. Vyl 1.

Turdus pilaris. Vyl 1.

Erithacus rubecula. Drogden 1.

31te Oktober.

Vyl. N.N.Ø. 4. Klart. En Søkonge fløj op paa Dækket. *Horns*

(1929)

Rev. Ø. 2. Sk. En Flok Vildænder fløj om Fyret om Aftenen, enkelte faldt i Vandet. **Læsø Rende.** N.Ø. 5. Klart. 1 Ederfugl faldt. **Gille-leje Flak.** Ø.N.Ø. 5. Klart. Enkelte Stære ved Fyret. **Skjoldnæs.** N.Ø. 4. Sk. Klart. Mange Stære ved Ruderne, 5 Fugle faldt.

Somateria mollissima. Læsø Rende 1.

Scolopax rusticola. Skjoldnæs 1.

Mergulus alle. Vyl 1.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Turdus iliacus. Skjoldnæs 3.

Iste November.

Vyl. Ø.N.Ø. 2. Sk. Enkelte Fugle saas og hørt; 3 faldt. **Schultz's Grund.** Ø.N.Ø. 3. Ov. Meget mørkt. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 4 paa Dækket. **Æbelø.** N.Ø. 4. Sk. 1 Stær faldt. **Dueodde.** N.Ø. 5. Ov. Endel Stære paa Ruderne; 6 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Schultz's Grund 3, Æbelø 1, Dueodde 5.

Turdus musicus. Schultz's Grund 1.

Turdus pilaris. Vyl 1.

Turdus merula. Vyl 1.

2den November.

Vyl. Vind 0. Sk. Enkelte Stære saas; 1 Mose-Hornugle faldt. **Schultz's Grund.** N.N.V. 2. Ov. Meget mørkt. Flere Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 1 Stær paa Dækket. **Stevns.** N.Ø. 1. Ov. Endel Stære ved Ruderne paa Hundevagten; ingen faldt. **Omø.** S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, 3 faldt. **Vejrø.** V.S.V. 3. Ov. 1 Stor Flagspætte faldt. **Gedser Rev.** N.Ø. 2. Klart. Endel Stære og Rødkælke ved Fyret; mange faldt i Vandet, 3 paa Dækket.

Fulica atra. Omø 1.

Otus brachyotus. Vyl 1.

Dendrocopus major. Vejrø 1.

Alauda arvensis. Omø 1.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1, Omø 1, Gedser Rev 1.

Regulus cristatus. Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

3dje November.

Vyl. S.V. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Troglodytes parvulus. Vyl 1.

4de November.

Graadyb. V.S.V. 3. R. Enkelte Lærker ved Fyret.

(1929)

6te November.

Graadyb. S.S.V. 3. Sk. Enkelte Lærker ved Fyret. *Lyngvig.*
S.S.Ø. 4. Ov. D. Mange Stære ved Ruderne hele Natten.

7de November.

Vyl. S.S.V. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret hele Natten,
14 faldt. *Lodbjerg.* S.S.Ø. 3. Ov. D. Enkelte Stære ved Ruderne,
ingen faldt. *Hjelm.* S.V. 4. Ov. D. Endel Stære ved Lanterneruderne.
Sejrø. S. 3. D. Fra Midnat til Kl. 5 var endel Smaafugle ved Fyret.
Omø. S. 4. Ov. D. Endel Stære ved Ruderne hele Natten, 5 faldt.
Gedser Rev. S. 3. Let D. En betydelig Flok Stære og enkelte Rød-
kælke samt Fuglekonger ved Fyret; 22 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Vyl 2, Gedser Rev 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 10, Omø 5, Gedser Rev 19.

Turdus pilaris. Gedser Rev 1.

Turdus merula. Vyl 2.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

8de November.

Vyl. S.V. 3. Halvklart. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke
faldt. *Schultz's Grund.* S.S.V. 5. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret;
1 Enkeltbekkasin faldt Kl. 23.

Limnocyptes gallinula. Schultz's Grund 1.

Alauda arvensis. Vyl 1.

9de November.

Vyl. V.N.V. 2. Halvklart. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Sne-
spurv faldt.

Emberiza nivalis. Vyl 1.

10de November.

Vyl. V. 4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Stær faldt. *Omø.*
S.V. 4. R. 1 Horsegøg faldt.

Gallinago scolopacina. Omø 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

29de November.

Vyl. S.Ø. 4. R. Enkelte Viber ved Fyret.

30te November.

Schultz's Grund. V. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stor
Stormsvalde faldt.

Procellaria leucorrhoa. Schultz's Grund 1.

(1929)

1ste December.

Vyl. Vind 0. Tg. Enkelte Viber ved Fyret. *Anholt.* Ø.S.Ø. 4. Ov. R. Tg. 2 Fugle faldt. *Dueodde.* S.S.Ø. 2. Ov. D. 2 Fuglekonger paa Ruderne.

Tringa alpina. Anholt 1.

Turdus pilaris. Anholt 1.

2den December.

Vyl. Vind 0. Tg. Mange Smaafugle og en enkelt Krage ved Fyret. *Hanstholm.* S.Ø. 1. Tg. Solsorter og Sjaggere ved Fyret ved Midnat.

6te December.

Vyl. S.S.V. 3. Sk. 1 Alk, smudset med Olie, fangedes ved Skibssiden.

Alca torda. Vyl 1.

7de December.

Schultz's Grund. S.S.Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1.

10de December.

Vyl. V.N.V. 8. R. 1 Tretaaet Maage, med tilsølede Fjer, toges paa Dækket.

Larus tridactylus. Vyl 1.

19de December.

Bovbjerg. 1 Lomvie fundet ved Fyret.

Uria troile. Bovbjerg 1.

20de December.

Vyl. S.S.Ø. 5. Ov. En Tretaaet Maage sad ombord i 2 Dage og fandtes død om Morgenen. *Bovbjerg.* 1 Tretaaet Maage toges ved Fyret.

Larus tridactylus. Vyl 1, Bovbjerg 1.

27de December.

Skagen. S.V. 5. Ov. 1 Stokand faldt paa Hundevagten.

Anas boscas. Skagen 1.

(1929)

Forskellige lagttagelser fra Fyrene.

Graadyb Fyrskib. Februar: *3dje* svømmede en Flok Knortegæs i Nærheden af Skibet om Efterm. *4de* var en Flok Stære og en Flok Lærker ved Skibet og fløj kort efter mod Ø. *5te* var en Flok Gæs paa Vandet i Nærheden af Fyrskibet. — Marts: *9de* var en Lærke og en Solsort ved Skibet. *10de* var enkelte Stære ved Skibet om Form. *17de* fløj en Flok Viber mod Ø. *18de* var enkelte Stære og Lærker ved Skibet om Efterm. *21de* var enkelte Stære og Lærker samt 2 Viber ved Skibet om Form. *23de* var enkelte Stære og 1 Raage ved Skibet det meste af Dagen. — April: *10de* fløj en Flok Sorttænder paa c. 25 Stkr. mod Havet Kl. 8. — Maj: *4de* var en Svale paa Skibet om Form. — August: *25de* opholdt 1 Vipstjert sig paa Skibet hele Efterm. — September: *1ste* opholdt en Stenpikker sig paa Skibet i kort Tid. *4de* fløj en Spurvehøg mod Ø. *13de* opholdt en Bogfinke sig paa Skibet hele Dagen. *14de* opholdt en Stenpikker sig paa Skibet hele Dagen. *17de* opholdt 1 Fuglekonge, 1 Gærdesmutte og 1 Stenpikker sig paa Skibet hele Dagen. — Oktober: *6te* fløj 3 Regnspover mod S. *8de* kredsede en Stær nogle Gange om Skibet. *9de* var en Bogfinke ombord om Form. *14de* opholdt en Bogfinke og 2 Fuglekonger sig paa Skibet hele Dagen. *16de* var en Flok Lærker og 3 Svaler paa Skibet. *17de* kredsede en Flok Stære om Skibet et Par Timer. *21de* trak flere Flokke Gæs mod S.V. *22de* trak enkelte Krager mod S.V. *28de* en Flok Stære og Bogfinker paa Skibet. *31te* trak enkelte Flokke Gæs mod S.V. — November: *14de* var en Lærke en kort Tid ved Skibet. *15de* var en Stær ved Skibet. *19de* opholdt en Stær sig hele Dagen paa Skibet. — P. Saxtorph.

Sædenstrand Fyr. Intet Fuglefald. Marts: *16de* opholdt 2 Svaner sig udfor Fyret. — Maj: *22de* fløj en ualmindelig stor Flok Gæs mod S., højt oppe. — J. K. Nielsen.

Blaavands Huk Fyr. August: *22de* fløj 30 Svaner forbi Fyret mod S. — H. Meinhardt.

Vyl Fyrskib. Januar: *18de* opholdt 2 Stære sig ved Skibet i et Par Timer. *23de* var en Flok Stære paa Skibet paa Morgenvagten. — Februar: *4de* opholdt en enkelt Lærke sig ved Skibet. — Marts: *11te* opholdt en enkelt Stær sig ved Skibet. *16de* var en Lærke ved Skibet. *19de* var en Stær ved Skibet. *20de* viste en Flok Stære sig ved Skibet og trak derpaa mod Ø. *21de* saas en Vibe ved Skibet.

(1929)

22de opholdt 3 Krager sig ved Skibet. 23de var en Flok Stære og 1 Raage ved Skibet. — April: 1ste var en Stær ved Skibet. 14de opholdt en Lærke sig paa Skibet hele Dagen. 15de var endel Lærker og Bogfinker paa Skibet hele Dagen. 16de var en Lærke og 2 Bogfinker ved Skibet hele Dagen. — Juli: 4de opholdt 1 Drossel og 2 Stære sig ved Skibet. 5te opholdt en Flok Korsnæb sig ved Skibet. 7de ligeledes. — August: 6te fløj flere Flokke Ænder mod N. — September: 3dje saas 1 Fluesnapper og andre Smaafugle ved Skibet. 7de saas en Spætte ved Skibet paa Morgenvagten. 1ode var en Høg ved Skibet ved Solnedgang. 13de var 2 Høge og nogle Smaafugle ved Skibet paa Morgenvagten. 14de var en Svale og en Fluesnapper ved Skibet. 15de var en Falk og nogle Smaafugle ved Skibet ved Solnedgang. 17de var 2 Høge og nogle Bogfinker ved Skibet ved Solnedgang. — Oktober: 1ode fløj store Flokke Gæs mod S.V. 12te fløj Flokke af Gæs mod S. 15de fløj Gæs og Ænder mod S. 16de var en Høg, Fuglekonger og Bekkasiner ombord. 18de fløj store Flokke Stære mod S.V., en Krage og enkelte Stære ombord. 2ode var enkelte Bogfinker og Stære ved Skibet. — November: 16de saas en Stær. 24de fløj en stor Ugle mod N.Ø. 29de saas en Bogfinke. — December: 17de svømmede en Alk om Skibet. — Endel Søkonger og Alke opholdt sig i denne Maaned ved Skibet, især i uroligt og stormende Vejr. Næsten til Stadighed ses Maager ved Skibet, særlig med stormende Vejr; de lader sig tage med Hænderne, naar de sætter sig paa Dækket; deres Bryst og Bug er altid tilsølet med Olie og Snavs og Fjerene er gennemvaade; de klarer sig derfor meget daarligt paa Vandet og tyer stadig til Fyrskibet, hvor de sidder og ser syge ud. I hele December er ingen Trækfugle set. I det Hele ses ved Fyrskibet langt færre Fugle end tidligere; trods Slud og Regn ser vi aldrig mere den store Mængde Fugle ved Fyret som for blot 4 Aar siden, hvor Luften genlød af de mange Stemmer og Fuglene saas i Masser i Fyrstraalerne; nu ses kun enkelte Fugle. — A. Rasmussen.

Horns Rev Fyrskib. Januar: 22de opholdt 2 Drosler sig paa Skibet. Februar: 2den trak 8 Lærker mod S.Ø. 5te kredsede c. 30 Lærker og 1 Høg omkring Skibet, indtil en Duehøg viste sig, hvorefter saavel Lærker som Høgen forsvandt. 9de trak 10 Lærker mod Ø. — April: 14de var enkelte Bogfinker og Gærdesmutter paa Skibet

(1929)

om Dagen; efter Fyrtænding forsvandt de. *15de* kredsede en Ugle omkring Skibet et Par Gange og fløj derpaa mod N.Ø. *16de* fløj en Vipstjert mod N.Ø. *17de* en Stær mod Ø. *29de* var en Høg kort Tid paa Skibet og fløj derpaa mod Ø. — Maj: *5te* kredsede en Svale et Par Gange om Skibet og forsvandt derefter i Taagen. *6te* var en Stenpikker paa Dækket om Form. — L. Boye. — August: *23de* opholdt 1 Fuglekonge og 1 Stenpikker sig paa Skibet om Dagen. — September *11te* blev en Stenpikker dræbt af en Spurvehøg. — Oktober *20de* opholdt 1 Regnspove sig paa Skibet et Par Timer og fløj derpaa mod Ø. *21de* kredsede 2 Spurvehøge om Skibet ved Solnedgang; en Raage paa Skibet om Aftenen. — December *12te* kredsede 7 Stære om Skibet ved Solnedgang og fløj derpaa mod S. — J. C. Nielsen.

Lyngvig Fyr. Januar: *28de* saas en Flok Lærker ved Boligen. — Februar: *2den* fandtes en Musvaage død ved Fyret, antagelig død af Sult. — Marts: *8de* saas den første Vibe. — Efter Isperiodens Ophør fandtes en Mængde Fugle langs Stranden, mest Søfugle, Svaner, Maager og Andefugle og ogsaa andre Fugle, bl. a. en Storspove og flere Duehøge eller Musvaager. — Oktober: *18de* saas om Dagen meget stort Træk af Krager og Raager fra N. til S. — Mange Spætter har opholdt sig langs hele Vestkysten i Efteraaret, baade i Haver og Plantager; de var meget tamme og tillidsfulde og med Forsigtighed kunde man komme dem ganske nær, naar de var optaget af at pille Kogler eller Bark. — E. Haubirk.

Bovbjerg Fyr. Februar: *11te* var 6 Agerhøns og endel Sol-sorter i Fyrets Haver. *13de* søgte enkelte Krager Føde ved Fyret. *19de* fandtes enkelte Smaafugle døde af Kulde paa Markerne. — Marts: *18de* opholdt en Flok Viber sig paa Markerne ved Fyret. — I Oktober opholdt store Flokke unge Maager sig paa Markerne for at samle Orme. — S. J. Beldring.

Thyborøn Fyr. Marts: *18de* trak 3 Viber mod N. *28de* var 4 Strandskader ved Fjorden. — April: *4de* var en Flok Stære ved Huset. *7de* trak en Flok Graagæs mod N. *20de* trak en Flok Krager mod S. — Maj: *30te* trak mange Gæs mod N. — September: *7de* trak flere Flokke Knortegæs mod S. *10de* trak en Flok Knortegæs mod S. — Oktober: *20de* trak en stor Flok Graagæs mod S. — December: *2den* var 4 Svaner i Fjorden. — J. Chr. Christensen.

(1929)

Lodbjerg Fyr. Der var saa at sige intet Fugletræk dette Efteraar. — N. Th. Jessen.

Hanstholm Fyr. Februar: *21de* var 8 Svaner og endel Vildænder i Strandkanten. — Fra September Maaned har der været tændt 3 Lamper (naar der var Fugle), som belyser Taarnet, hvilket har bevirket, at Fuglene ikke flyver direkte mod Fyret, men svæver mere omkring Taarnet; antagelig falder færre; da der ikke har været ret stærkt Fugletræk iaar, kan man ikke godt endnu give den fulde Bedømmelse af Lampernes Gavn. (25 Fugle faldne efter Lampernes Anbringelse). — E. Holm Hansen.

Højen Fyr. Intet Fuglefald. — A. T. Friis.

Skagens Fyr. September: *28de* opholdt en Flok Viber sig paa Fyrets Jord hele Dagen; ligeledes ses store Flokke af Stære og Krager. — Oktober: *15de* holdt Stærerne stadig til ved Fyret. — November: *17de* opholdt en stor Flok Stære sig paa Fyrets Jord hele Dagen. — December: *3dje* fløj 2 Svaner lige forbi Fyret og videre mod S.V. *18de* opholdt en Stær sig et Par Timer paa Fyrboligens Tag. — E. Fiedler-Jensen.

Skagens Rev Fyrskib. Intet Fuglefald. — V. Christensen.

Hirtsholm Fyr. April: *14de* saas Viben første Gang. — J. Tendal.

Nordre Rønner Fyr. Januar: *19de* saas og hørtes en Sanglærke. *21de* var en Stær i Haven. *30te* var 7 Svaner i Dammen, 4 hvide og 3 graa. — Marts: *13de* var Præstekraven kommet. *14de* var 3 Viber paa Holmene. *17de* opholdt flere Gravænder sig mellem Holmene. *18de* var 4 Strandskader paa Langholm. *28de* var Hættemaagerne kommet til Holmene. — April: *20de* kom Stenvenderen (Polsk Vibe); c. 20 Par yngler her. — Maj: *10de* var Hættemaagerne begyndt at lægge Æg. — Juni: *4de* saas en Ederfugl med 3 Ællinger. — December: *19de* saas 3 hvide Svaner flyvende fra N. mod S. — Sanglærker synger herude hver Dag i Marts Maaned, indtil de skal ruge; da forsvinder de og kommer først igen til Efteraaret og synger da her hver Dag til Kulden kommer. Skærpiberen er her hele Aaret rundt, dog ikke mange om Vinteren; den yngler her ogsaa. Et Par hundrede Snespurve opholdt sig her ved Fyret hele Vinteren; de færdes i Flokke paa 20—30 Stykker; de kom sidst i Oktober. — J. C. Hansen.

Læsø Trindel Fyrskib. Marts: *27de* opholdt 3 Rødkælke si

(1929)

nogle Timer paa Skibet. *31te* opholdt c.20 Rødkælke sig paa og omkring Skibet om Eftermiddagen. — April: *14de* opholdt en Bogfinke sig paa Skibet i længere Tid. *18de* var en Hvid Vipstjert en kort Tid paa Skibet. *30te* opholdt en Vipstjert sig paa Skibet hele Dagen. — Maj: *2den* var en Lærke kort Tid paa Skibet og fløj derpaa mod Ø. *26de* fløj 2 Svaner forbi mod Ø.S.Ø. — Juli: *5te* opholdt 4 Stære sig det meste af Dagen paa Skibet. — August: *3dje* fløj 8 Graagæs fra N.Ø. mod S.V. — September: *14de* fløj flere Flokke Smaafugle omkring Skibet; enkelte Lærker, Vipstjerte og Rødkælke opholdt sig paa Dækket. *15de* saas en Vipstjert og en Rødkælk af og til paa Skibet. *22de* fløj 20 Ederfugle i Flok mod S.V.; en Fuglekonge var kort Tid paa Skibet. — Oktober: *14de* trak en Flok Krager mod S.V. — November: *15de* fløj store Flokke Ænder og Ederfugle mod S.Ø. *16de* ligeledes. — December: *27de* fløj 5 Svaner mod S.V. — Toftg. Nielsen.

Læsø Rende Fyrskib. Januar: *30te* saas enkelte Stære og andre Smaafugle ved Skibet. — Februar: *4de* kom i den tætte Rimtaage flere Smaafugle ombord under Indsejlingen til Frederikshavn, derimellem 1 Fuglekonge og nogle enkelte Bogfinker. — April: *30te* løb en Vipstjert paa Dækket. — Maj: *14de* var 1 Fuglekonge og nogle Graa Fluesnappere paa Dækket. *20de* var nogle Stære i Rigningen. — A. Jacobsen. — Juni: *15de* saas 2 Svaler ved Skibet. *19de* saas 11 Krager flyvende mod V. — September: *19de* opholdt en gul Vipstjert sig paa Dækket. *24de* trak en stor Flok Ederfugle forbi Skibet mod V. — Oktober: *2den* var en Fuglekonge ombord. *7de* var mange Ederfugle i Nærheden af Skibet. *15de* saas mange Krager flyve mod V., spredt og lavt over Vandet; store Flokke Ederfugle fløj omkring Skibet. *16de* var en Halemejse ombord. *18de* saas en Sule. *22de* saas endel Krager flyvende mod V., spredt og ganske lavt; store Flokke Ederfugle omkring Skibet. *26de* fløj Tusinder af Krager mod V.; de fløj meget højt og spredt. *31te* kom en Ederfugl for tæt op til Luvart af Skibet og fløj mod Riggen Kl. 9. — December: *3dje* trak store Flokke Ederfugle mod V. forbi Fyrskibet. *23de* saas enkelte Suler. — A. H. Schmidt.

Østre Flak Fyrskib. Marts: *14de* var 2 Lærker ved Skibet. *19de* var en Raage paa Skibet en Times Tid. *27de* fløj endel Krager mod Ø.; enkelte Lærker og Bogfinker ved Skibet. — Maj: *6te* fløj 2 Høge mod S. og 4 Terner mod N. *9de* var en Svale ved Skibet.

(1929)

— Juni: *7de* fløj en Svale mod Ø. *1ode* opholdt en Brevdue (engelsk) sig ombord i 2 Dage. *23de* fløj 2 Terner mod N. *30te* var 3 Stære ved Skibet. — Juli: *3dje* var 4 Solsortunger ved Skibet. *5te* saas endel Stære ved og om Skibet. — August: *6te* opholdt en Spurvehøg sig paa Skibet i flere Timer. *7de* fløj en Flok sorte Ænder mod S.V. — September: *14de* var en Vipstjert og 1 Lærke ved Skibet. *17de* var endel Vipstjerte, Svaler og Lærker ved Skibet. *27de* var 1 Raage, 1 Stær og 5 Svaler ved Skibet. — Oktober: *15de* fløj 7 Vildgæs fra N.Ø. mod S.V. *23de* fløj 3 Svaner fra N.Ø. mod S.V. — J. Svarrer.

Hals Barre Fyr. I Foraaret saas intet Fugletræk; om Efteraaret saas usædvanlig faa Søfugle. Ved Egense Forfyr, Egense Bagfyr og Hals Ø. Vinkelfyr har der ikke været noget Fuglefald. — Axel Jensen.

Udbyhøj Fyr. Intet Fuglefald. — O. C. Nielsen.

Anholt Knob Fyrskib. Januar: *29de* fløj en Spurvehøg mod S. *31te* fløj store Flokke sorte Ænder mod S.V. — April: *12te* fløj 7 Ederfugle mod Ø. *14de* opholdt flere Bogfinker og Rødkælke sig paa Skibet. *27de* var enkelte Lærker, Bogfinker o. a. Smaafugle paa Skibet om Efterm. *30te* var 3 Strandløbere og 1 Vipstjert ombord i 3 Timer. — Maj: *2den* opholdt en Vipstjert sig ombord. *3dje* var en Bogfinke ombord. *15de* var 11 Gæs paa Vandet i Skibets Nærhed. — Juni: *2ode* fløj 13 Ederfugle mod S.Ø. — September: *14de* opholdt 2 Vipstjerte sig ombord om Efterm. *15de* var en Bogfinke ombord om Morgen. — Oktober: *9de* fløj en større Flok Gæs mod S.V. *1ode* fløj mange Gæs mod S.V. *2ode* kredsede 5 Lærker omkring Skibet. *21de* fløj 5 Krager mod V. *23de* fløj en Spurvehøg omkring Skibet. *25de* fløj 15 Krager mod Ø. *26de* var 10 Rødkælke og 8 Bogfinker ved Skibet om Efterm.; mindre Flokke Graagæs fløj mod S. *30te* fløj 16 sorte Ænder mod V. — November: *3dje* fløj 7 sorte Ænder mod S.V. og 14 Hejrer(?) mod S. *13de* fløj flere Flokke Ederfugle mod S.V. *14de* saas stort Kragetræk mod S.V. *29de* fløj 11 Ederfugle mod V. — December: *1ode* fløj 2 Ederfugle og 2 sorte Ænder mod V. *11te* fløj 2 Ederfugle mod V. *13de* fløj 10 Troldeænder mod Ø. *14de* 2 Graaænder mod Ø., 69 Graaænder mod V. og 20 Troldeænder mod N. *19de* fløj 8 Graagæs mod V. *26de* fløj større Flokke Ederfugle mod V. *29de* fløj 2 Rødhalsede Lappedykkere mod S.V. — M. Trondal.

Anholt Fyr. Januar: *14de* saas c. 1000 Ederfugle paa Havet

(1929)

2 km V.S.V. for Fyret. *25de* kredsede en Aalekrage rundt om Taarnet og opholdt sig flere Gange paa Omgangen. — Februar: *6te* saas mange Ænder i Vaagerne paa Nordsiden. — Marts: *12te* opholdt en Stær og en Raage sig i Haverne. *15de* var en stor Flok Stære ved Bygningen. *24de* fløj 6 Viber rundt om Etablissementet. — Efter Isperioden inddrev der med sydlig Vind 3 døde Svaner paa Nordsiden og flere længere mod Vest, mellem Byen og Fyret. — April: *18de* og følgende Dage saas endel Stære og Solsorter i Haverne. — Maj: *5te* saas en Mængde Rødkælke og Fuglekonger i Haverne. — Saavel Foraar som Efteraar er der kun set enkelte Krager, aldrig i større Flokke. — S. G. Jensen.

Hesselo Fyr. Oktober: *24de*, *25de* og *29de* var mange Krager og Alliker paa Øen. — Chr. Adriansen.

Schultz's Grund Fyrskib. Januar: *4de* saas store Flokke af Ederfugle og Gæs i alle Retninger. *19de* saas store Flokke af Ederfugle i alle Retninger. *26de* ligeledes. — Maj: *12te* var en Svale ved Skibet om Form. — Juli: *13de* var mange Stæreunger ved Fyrskibet om Morgen. — September: *4de* var en Bogfinke ved Fyrskibet hele Dagen. — November: *14de* saas store Flokke af Ederfugle i forskellige Retninger om Morgen. — Ross Due.

Hjelm Fyr. Januar: *1ste* opholdt store Flokke af Ederfugle, Sortænder og Havlitter sig S. og Ø. for Øen. — Oktober: *1ode* var endel Ederfugle i Flokke S. og Ø. for Øen. — November: *8de* opholdt store Flokke Ederfugle, mest Hanner, sig N.V. for Øen. — O. Riis-Jensen.

Sejrø Fyr. Februar: *3dje* kom 6 Stære til Fyret og opholdt sig i Haven Resten af Vinteren. *18de* fløj en Svane mod Ø. *2ode* fløj 11 Svaner mod Ø. — Maj: *9de* passerede 2 Storke Fyret og fløj mod V. — Ipsen.

Vestborg Fyr. Marts: *8de* kom Stæren. *26de* kom Viben. Maj: *1ode* kom Svalen. — K. A. Jensen.

Gilleleje Flak N. Fyrskib. Februar: *1ste* fløj 8 Svaner i Flok mod N.Ø. — Oktober: *16de* fløj store Flokke af Krager mod S.V. — J. C. Andersen.

Nordre-Røse Fyr. Januar: *18de* saas en Sværm af Ænder og Ederfugle paa Vandet mellem Fyret og Land; Tp. ÷ 3°. Februar: *4de* var Flokke af Ænder i Vaagerne omkring Fyret; Kl. 10 Form. trak 6 Svaner mod V. og Kl. 3.30 Efterm. trak 8 Svaner mod V. *5te*

(1929)

var Flokke af Ænder i Vaagerne ved Fyret. *6te* var 2 Ænder og 2 Svaner i Vaagerne N. for Fyret. — C. Gylling.

Drogden Fyr. Januar: *13de* saas Træk af Ænder og Gæs mod N.Ø. *17de* trak mange Ænder, Gæs og Ederfugle mod N.Ø.; 17 Svaner trak tæt forbi Fyret mod N. *18de* saas Træk af mange Gæs, Ænder og Ederfugle mod N. *23de* fløj 15 Svaner mod N.; enkelte Krager saas. *26de* saas Træk af Ænder og Gæs mod N. *31te* ligeledes. — April: *18de* var enkelte Stære og Bogfinker ombord. — Juli: *6te* var 2 Drosler ombord om Form. *30te* fløj c. 20 Regnspover i Flok mod V. Kl. 8.15 Form. — August: *31te* opholdt en Skade sig ved Skibet i c. 2 Timer. — September: *14de* fløj flere Vipstjerte mod V. *16de* var en Fuglekonge ombord. *18de* var en Vipstjert ombord. — Oktober: *6te* var en Rødkælk ombord. *7de* var en Bogfinke ombord; 1 Høg kredsede om Skibet. *27de* fløj en Flok Krager mod S.V. — Jul. S. Jensen.

Stevns Fyr. Juni: *28de* saas 4 Storke flyvende mod N. — H. A. H. Nielsen.

Refsnæs Fyr. Januar: *14de* søgte Flokke af Graaænder Ly langs Sydvestkysten. *23de* var store Flokke af forskellige Dykandearter ved Revet og i Fyrets Nærhed. — Februar: *3dje*. Issituationen har medført, at usædvanlig mange Dykænder til Stadighed opholder sig ved Revet; Graaandeflokkene er stærkt formindsket i Antal; de sulter ihjel[?]. — Gennem Marts Maaned saas uhyre store Flokke Vildænder i de faa Vaager. *21de* saas, i delvis Tøvejr, Viben og Stæren for første Gang. — April: *5te* og *6te* syntes Andeflokkene at være tiltaget i Antal og Størrelse; enkelte Graaænder ses atter i denne Maaned. *14de* var endnu mange Vildænder i Farvandet; ved denne Tid ses store Flokke, der trækker mod N., hovedsagelig Fløjelsænder. *16de* saas fortsat stort nordgaaende Træk. *20de* saas Svalen første Gang. *15de* saas Storken første Gang; Vildandeflokkene er nu aftaget i Størrelse og Antal. — I Midten af Oktober begyndte et usædvanlig livligt vestgaaende Kragetræk; dette fortsattes til først i December Maaned. I Midten af Oktober begyndte Ederfugleflokkene at tiltage i Størrelse. I December var Andeflokkene tiltaget i Størrelse, som almindeligt i denne Maaned. — Ingen Fugle af nogen Art er faldet ved Fyret i Aarets Løb. — J. L. Westborg.

Romsø Fyr. Marts: *7de* fløj 6 Svaner mod S. *21de* opholdt 4 Strandskader sig hele Dagen ved Klinten. *23de* ankom Flokke

(1929)

af Stormmaager til Rugepladserne. — April: *16de* opholdt 4 Graagæs sig paa Nordsiden af Øen. *23de* saas de første Maageæg. *24de* trak flere Flokke Knortegæs mod N. — Maj: *23de* var 4 gule Vipstjerter ved Fyret om Form. *24de* fløj c. 100 Musvaager over Øen mod Ø. *28de* fløj enkelte Musvaager over Øen mod Ø. — August: *3dje* fløj 10 smaa Regnspover over Øen mod S. *4de* forlod Stormmaagerne deres Rugepladser paa Øen. — Oktober: *4de* fløj 8 Knortegæs mod N. *28de* fløj c. 50 Krager mod V. — December *3dje* fløj 72 Gæs mod Ø. — I. P. Jensen.

Halskov Rev Fyrskib. Marts: *30te* fløj endel Krager mod V. — April: *1ste* ligeledes. *4de* fløj en Flok Viber mod V. *6te* fløj mange Viber mod V. *7de* ligeledes. *9de* hvilede nogle Lærker paa Skibet. *11te* fløj enkelte Viber mod Ø. *14de* fløj en Flok Ederfugle mod N. *16de* fløj endel Ederfugle i forskellige Retninger. *17de* ligeledes. *22de* fløj flere Flokke Ederfugle mod N. *26de* fløj endel Ederfugle i Farvandet. *30te* trak en Flok Knortegæs mod N. — Maj: *6te* fløj en Flok Gæs mod N. *18de* fløj en stor Flok Gæs mod V. *19de* fløj store Flokke Ederfugle mod V. — I. C. Jensen. — August: *21de* fløj 3 Hejrer samt en Flok Ryler mod V. — September: *21de* fløj en Flok Ederfugle mod N. *22de* en Flok Ederfugle mod V. — Oktober: *6te* fløj endel Ederfugle i forskellige Retninger. *8de*, *9de* og *13de* ligeledes. *14de* fløj endel Krager mod V. *15de* ligeledes. *20de* fløj en Flok Ederfugle mod S. *21de* fløj flere Flokke Krager mod V. *22de* fløj flere Flokke Ederfugle mod N.V. og V. *23de* fløj en stor Flok Gæs mod N. — November: *4de* fløj endel Ederfugle i forskellige Retninger. *7de*, *11te*, *16de* og *20de* ligeledes. — H. J. Jensen.

Sprogø Fyr. Januar: *8de* saas en Silkehale paa Marken ved Fyret. — Under Isperioden opholdt Ænder og Maager sig i tusindvis i alle Vaagerne om Øen; Svaner saas i Flokke fra 3 op til 10 Stkr. i Vaagerne; enkelte fløj lavt ind over Øen. — Under Foraarstrækket er kun meget faa Fugle observeret omkring Fyret. — Oktober: *21de* kom 5 Svaner i Flok fra Ø. Kl. 12.30. — T. Jacobsen.

Omø Fyr. Februar: *5te* saas 9 Svaner i en Vaage udfor Fyret. *8de* saas 11 Svaner i en Vaage udfor Fyret. — Marts: *9de* fløj 7 Svaner mod N.Ø. *11te* saas 2 Stære ved Fyret. *12te* saas Viben i Mosen. *25de* saas Strandskaden paa Stranden. — G. A. Petersen.

Helleholm Fyr. Marts: *1ode* saas Viben og Stæren. — Viben,

(1929)

Strandskaden, Stormmaagen, Ternen, Graaanden, Gravanden og Toppet Skallesluger har ruget paa Øen. — Intet Fuglefald. — P. Larsen.

Vejrø Fyr. Marts: *14de* saas 5 Viber i Flok over Marken. *16de* saas enkelte Lærker. — April: *26de* saas Ederfuglen under Stranden for at søge Rugepladser; Gravanden ses parvis og i Flok (c. 8—10) søgende langs gamle Hegn og Digerne efter passende Rugeplads. *28de* opholdt en Stork sig det meste af Dagen omkring Moserne paa Marken; Svalen saas. — Maj: *8de* hørt en Gøg paa Øen. — Først i Juni saas de første Graaandællinger i Moserne; Spidsanden og Gravanden er endnu ikke set med Ællinger. — August: *26de* saas c. 20 Regnspover i Flok trækkende forbi Fyret fra N.Ø. til S.V. — Oktober: *11te* trak c. 50 Ederfugle i Flok mod V. — November: *14de* trak 12 Regnspover over Øen; 2 Ederfugle saas under Fyret. — I December's første Halvdel saas hver Dag 8 Ederfugle paa Vandet under Fyret. *14de* trak c. 10 Stkr. Graagæs fra Ø. til V. *27de* saas c. 30 mellemstore Regnspover i Flok paa Marken. — De almindelige Vinterænder, som ellers holder til her omkring, er som Følge af den milde Vinter endnu ikke kommet. — Der har i dette Efteraar ikke været set Fugle ved Lanterneruderne. — E. M. Hansen.

Hov Fyr. Intet Fuglefald. — A. H. Andersen.

Taars Fyr. Intet Fuglefald. — W. Pedersen.

Albuen Fyr. Intet Fuglefald. — W. L. Gunnensen.

Strib Fyr. I Februar og Marts har mange Tusinder Fugle opholdt sig i det aabne Vand ved Fyret, mest Moseænder, men ogsaa Ederfugle, Svaner og Sortænder; mange af Moseænderne døde af Sult og blev taget af Hunde og Katte. — Intet Fuglefald. — M. Ungerskov.

Baagø Fyr. I Februar Maaned, under Isp perioden, i Bæltet, saas store Flokke af Vildænder, der hovedsagelig trak mod N.; navnlig saas store Flokke af Russiske Bjergænder, undertiden flere Tusinder i Følge; ogsaa Skalleslugere, Ederfugle, Buskænder og Svaner saas. — N. J. Hansen.

Helnæs Fyr. Januar: *20de* saas flere hundrede store Havmaager trække langs Kysten mod S.; det er meget sjældent, at man ser disse Fugle her i saa store Mængder. — Februar: *2den* saas 11 Svaner langs Isranden N. for Fyret. Den første Drivis kom idag sydfra; den *3dje* fortsatte Isdriften og den *4de* laa her svær Fastis

(1929)

med endel Vaager inde under Land; i disse samlede der sig allerede fra den *3dje* store Flokke af Ænder, der kom nordfra; ofte var der saa mange Ænder samlede, at man ikke kunde se Vandet; det var hovedsagelig Taffelænder og Blaarygge (Bjergænder) men ogsaa Graa-ænder samt endel Blishøns; endvidere saas store Flokke Ederfugle i Vaagerne længere til Søs. De følgende Dage øgedes Ændernes Antal til mange Tusinder, der blev saa tamme, at man kunde gaa dem paa mindre end 20 Skridts Afstand, inden de lettede, og en Del af dem blev stadig liggende. Blisænderne levede hovedsagelig af at stjæle Føden fra Ænderne; tillige slog en Mængde store Havmaager sig ned i og ved Vaagerne, og disse overfaldt ogsaa Ænderne og tog Føden fra dem, straks naar de kom op til Overfladen. De ellers saa forsigtige Ederfugle kom ligeledes en Dag og slog sig ned mellem Ænderne, saaledes at Vaagerne blev aldeles overfyldt. Efterhaanden som Kulden tiltog i den følgende Tid og Isen blev sværere, begyndte det at knibe for Ænderne med at faa Føden, og Tid efter anden trak de stærkeste bort. Endel forkomne og udsultede Individuer blev dog tilbage henimod Midten af Februar, og nu indfandt Kragerne sig og levede højt paa disse, efterhaanden som de sultede ihjel; saa godt som alle Blisænderne døde og blev dels Kragernes, dels Maagernes Bytte. *7de* laa en enlig Svane paa Isen udfor Fyret. Marts: *13de* saas Gravanden, der forøvrigt her paa Egnen er tiltaget i en glædelig Grad. Omkring 30 Graagæs sad paa Isen c. 1000 m V. for Fyret. *14de* hørtes Stære og Lærker synge. *17de* fløj 2 Viber mod N. og 5 Graagæs trak mod Ø. — I Midten af Maj saas store Flokke Knortegæs paa 4 til 500 Stkr. trækkende mod S.Ø. *7de* saas Svalen. — I Juli og August holdt endel Gravællinger til i Bugten N. for Fyret. — I hele Oktober saas stadig ganske faa Ederfugle. I November saas Smaaflokke af Ederfugle paa Træk. I December kunde man en enkelt Dag med Taage høre Ederfugle og Havlitter; mange Ederfugle og Dykænder holder til paa Grundene mellem Helnæs og Als. — S. P. Mortensen.

Skjoldnæs Fyr. Januar: *20de* fløj 8 Svaner mod S.V. *30te* saas store Flokke Bjergænder. *31te* saas en Kirkeugle i Haven. — Februar: *1ste* fløj 15 Svaner mod S.V. — I den haarde Frost frøs flere hundrede Ænder og Blishøns fast i Vaagerne om Natten. — Marts: *8de* saas den første Flok Stære. *11te* saas og hørtes de første Lærker. *16de* saas de første Viber. — April: *30te* saas 5 Storke; en af dem stod ganske stille paa samme Sted i 4 Timer. — K. Grumsen.

(1929)

Christiansø Fyr. Fugletrækket har iaar været forbavsende ringe, formodentlig paa Grund af Nætternes gode Sigtbarhed i Træktiderne. — Paa Øen Græsholm er i Sommer set rugende Lomvier, ligesom det synes, at Antallet af rugende Ederfugle er stigende paa Øen. — R. Vilandt.

Hammeren Fyr. Januar: *3dje* trak 5 Svaner mod N.V. *21de* trak 11 Svaner mod N.V. — Februar: *2den* var flere Flokke Hvinænder langs Kysten. — Marts: *1ode* saas de første Stære, 6 Stkr. *25de* var mange Drosler, Rødkælke og 3 Snepper i Fyrets Nærhed om Dagen. *29de* trak 2 Flokke Graagæs, 7 og 10 Stkr., mod S.Ø. — April: *8de* trak 7 Svaner mod S.V. *15de* trak flere store Flokke Skovduer mod S.V. *21de* fløj 25 Stkr. Vildgæs mod N.Ø.; 1 Havørn, meget lys, fløj over Stationen med en Torsk i Klørerne. — Maj: *5te* saas de første Svaler. *1ode* hørtes Gøgen første Gang. *16de* hørtes Nattergalen første Gang. — Juli: I Ugen fra d. *21de* til den *27de* saas flere Flokke Regnspover i Lyngen. *29de* trak 17 Regnspover mod N.V. og 30 Vildgæs mod S.V. — August: *2ode* trak 14 Vildgæs mod S.Ø. — Oktober: *19de* fløj c. 50 Vildgæs mod N.V.; Arten kunde ikke skelnes. *2ode* trak hele Dagen Flokke af Gæs mod V. — November: *1ste* trak en Flok Svaner, alle hvide, paa c. 80 Stkr. mod N.V. *3dje* saas de første Havlitter i Aar ved Stranden. — Edw. Lund.

Dueodde Fyr. April: *27de* saas en Flok Traner flyvende mod N.Ø. — Maj: *2ode* saas 5 Storke flyve mod V. — September: *3dje* saas 8 Traner ved Fyret Kl. 5 Efterm. — Oktober: *19de* saas 14 Sædgæs. — November: *18de* saas 2 Svaner flyvende mod S.S.V. — Liisberg Poulsen.

Møen Fyr. Januar: *18de* og *19de* saas enkelte Ederfugle, endel Havlitter, forskellige andre Ænder samt 8 Svaner i Havet, udenfor Sjapisen og Kvadderisen langs Kysten. *23de* saas 23 Svaner i forskellige Retninger. *25de* saas 5 Svaner; i godt 8 Dage opholdt samlet eller spredt 40 Svaner sig her ved Kysten, indtil Frosten lukkede alt; tillige var her endel Graaænder, Hvinænder, Havlitter og enkelte Ederfugle; ofte saa man Krager og Rovfugle gøre sig til gode med Ænder, som var matte af Sult. — Februar: *21de* saas 5 Svaner flyvende mod S.V. *23de* trak 1 Svane mod V.S.V. — Marts: *1ste* trak 2 og 2 Svaner mod S.V.; Flokke paa flere hundrede Havlitter og andre Dykænder saas i Vaagerne. *6te* kom Stæren. *17de* trak

(1929)

7 Gæs mod S. ved Solopgang; Regnsproven hørtes; ved Middag trak 4 Gæs mod S.; Viben kom. — Maj: *6te* kom Svalen. — I Efteraaret kom Andeflokkene meget tidligt, senere saas de dog kun i smaa Flokke. — H. Tidemand.

Harbølle Pynt Fyr. Intet Fuglefald. — A. I. Olsen.

Hestehoved Fyr. Januar: Fra *1ste* til *10de* saas daglig smaa Flokke Havlitter; c. 20 Graaænder i Strandkanten. Fra *11te* til *31te* saas daglig store Flokke Havlitter og ligeledes de 20 Graaænder. — I Februar saas enkelte Ænder; Isen ligger fast til Land. — Fra *1ste* Marts til *22de* April saas daglig smaa Flokke Havlitter, c. 10 til 20 Stkr. — Oktober: *15de* trak c. 70 Graagæs mod S. Kl. 15.10. — November: *7de* saas 7 Havlitter. Fra *8de* til *30te* saas daglig smaa Flokke Havlitter. — I hele December saas daglig større Flokke Havlitter. — Ved Fyrets Lanterner er ingen Fugle set. — J. Jensen.

Gedser Rev Fyrskib. Januar: *6te* fløj 8 Knortegæs mod S.Ø. *9de* fløj flere Flokke Svaner, ialt 21 Stkr., mod V. *18de* fløj flere Flokke Sortænder mod V. *22de* fløj 15 Svaner mod S.Ø. *25de* ligeledes. *28de* fløj 2 Svaner mod S.Ø. — Juli: *28de* fløj en meget stor Flok Sortænder mod S.Ø. — September: *17de* var enkelte Vipstjerte, 1 Fuglekonge og 1 Bogfinke hele Dagen paa Skibet. — Oktober: *16de* trak 12 Svaner mod N.V. *27de* trak enkelte Krager mod S.Ø. — December: *16de* fløj 4 Graagæs mod Ø. — K. G. T. Hald.

Hyllekrog Fyr. I Februar opholdt c. 10 Snespurve sig hele Maaneden ved Fyret. I Februar og Marts var mange Blishøns og Graaænder i Farvandet; mange frøs ihjel i den strenge Frost; enkelte fandtes fastfrosne i nytillagte Vaager. Tusinder af Havlitter, Ederfugle, Sortænder, Torskeænder, Troidænder og Hvinænder laa i Vaagerne udfor Fyret. — Marts: *6te* trak mange Tusinde Havlitter, Sortænder, Torskeænder og Ederfugle hele Dagen fra V. mod Ø. *9de* sang en Lærke ved Fyret. *26de* ankom Maagerne. — I April saas flere Tusinde Knortegæs daglig trække mellem Fjorden og Østersøen. *15de* saas en Havørn, mulig en Flodørn, forbi Fyret mod V.; mange Brunnakker laa i Nærheden af Fyret. *18de* saas første Kuld Graaandæg. *25de* fandtes de første Maageæg. — Maj: *5te* kom Svalen. *15de* var 1 Graagaas udrugget; 5 Gæslinger saas bag Østerdiget. *17de* var Knortegæssene trukket bort. *24de* saas stort Træk af Musvaager fra S. mod N. *27de* ligeledes. I April og Maj sam-

(1929)

ledes c. 12.000 Maageæg paa Hyllekrog. I Juni udrugedes mange Kuld Gravællinger, de fleste paa 10 Stkr. — September: *2den* saas Musvaagetræk fra N. til S.; en Glente saas. *12te* sad en Havørn paa en Sten c. 200 m fra Fyret. *15de* saas 2 Kjoever, én ung og én gammel Fugl, samt 2 Moseterner paa Rødsand, 8 Sømil Ø. for Fyret. *16de* var endel Rødstjerte, Fuglekonger og Fluesnappere i Fyrhaven. — Oktober: *21de* var c. 500 Graagæs paa Fjorden om Morgen. — November: *1ode* var Havlitterne kommet. *14de* var Knortegæssene kommet. — December: *12te* svømmede 3 Sangsvaner paa Fjorden. — Otto Mønsted og Preben Mønsted.

Nørborg Fyr. Februar: *5te* til *7de* saas store Mængder af Ænder, særlig Troldænder og Taffelænder, flyvende frem og tilbage S. for Fyret; tillige saas Flokke af Svaner; en enkelt Flok paa 30 Stkr. fløj mod S. — Marts: *17de* saas 17 Stære i Flok samt c. 50 Lærker i Flok i Fyrets Nærhed; enkelte Viber saas. — April: *14de* saas 5 Svaner flyve mod Ø.; 2 store Ravne fløj mod S. — April: *17de* saas den første Svale. — December: *13de* fløj 18 Graagæs mod S. — A. Agerskov.

Kegnæs Fyr. Januar: *3dje* opholdt 8 Svaner sig i Lillehavet. *23de* fløj 5 Vildgæs tæt forbi Fyret mod Ø. *24de* var 5 Svaner i Nærheden og fløj mod V. — Februar: *24de* fløj Svaner mod V. — Marts: *4de* fløj c. 50 Vildgæs mod V. *5te* saas de første 6 Stære i Nærheden af Fyret. *9de* sang 3 Lærker ved Fyret. *1ode* opholdt c. 40 Stære sig ved Fyret. *11te* sang Droslen ved Fyret. *15de* saas den første Vibe flyve forbi Fyret. — April: *1ste* var en Flok Havlitter ved Fyret. — Maj: *4de* fløj 10 Vildgæs mod N.Ø. — I Efteraaret har der ikke været nævneværdigt Fugletræk i Nærheden af Fyret. I November opholdt mange Ænder sig i Nærheden af Fyret. — I December saas nogle Ederfugle. — B. T. A. Albrechtsen.

Fra Færøerne.

Nolsø og Borin Fyr. Intet Fuglefald. — Daniel Olsen.

Tofte Fyr. Intet Fuglefald. — Jenny Danielsen.

Kalsø Fyr. Intet Fuglefald. — Joen Clementsen.

Myggenæs Fyr. Intet Fuglefald. — A. Hansen.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Somateria spectabilis (L.).

En Kongeederfugl, en Han i Pragtdragt, blev skudt i Isefjord d. 17. 12. 1930, meddeler Lærer H. C. Terslin, i hvis Samling den nu findes.

Fulmarus glacialis (L.).

En Stormfugl blev fanget i en Ketscher i Læsø Rende d. 12. 1. 1925, meddeler Skoleinspektør H. A. Hald i Frederikshavn, i hvis Skole-samling Skindet findes.

Coturnix coturnix (L.).

En Vagtel blev skudt ved Arresø d. 14. 9. 1930 (Conservator H. Andersen); meddelt af Lærer H. C. Terslin.

Grus grus (L.).

6 Traner saas midt i April 1930 flyve over Udsholt Strand ved Raageleje i Retning mod Sverrig; et Par Dage senere saas ikke mindre end 100 Stkr. i to Flokke sammesteds (Conservator H. Andersen); meddelt af Lærer H. C. Terslin.

Phalaropus (Lobipes) lobatus (L.).

En Odinshane, ♀ jun., blev skudt ved Køge d. 2. 9. 1930 og en ♂ jun. ved Køge Strand d. 21. 9. 1930, begge nu i Zoologisk Museum.

Phalaropus fulicarius (L.).

En Thorshane blev set svømmende i Gilleleje Yderhavn d. 27. 12. 1930 af Lærer R. Fabricius; meddelt af Lærer H. C. Terslin.

Larus minutus Pall

En Dværgmaage, en ♀ jun., blev skudt i Køge Bugt d. 19. 11. 1929 og af Ingeniør N. Monberg foræret til Zoologisk Museum. En ung Hun blev skudt paa Langholmshoved v. Marstal d. 9. 2. 1930 og indsendt til Zoologisk Museum af Hr. Johan A. Rasmussen. En ♂ ad blev skudt i Lille Bælt d. 8. 11. 1929, nu i Zool. Museum, og 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.) ved Køge Strand d. 21. 9. 1930, nu ligeledes i Zool. Museum. En ung Han blev skudt ved Avedøre Strand d. 23. 11. 1930 og indsendt til Zool. Museum af Møbelhandler G. Dinesen.

Alle alle (L.).

En Søkonge blev skudt ved Gilleleje d. 29. 11. 1930; et andet Individ blev skudt nær Land ved Gilleleje d. 1. 12. 1930. Omtrent samtidigt blev et Eksempel skudt ved Smidstrup Sand og ét blev set sammesteds af Conservator H. Andersen; meddelt af Lærer N. C.

Terslin. Søkongen hører ellers ikke til de Fugle, der hyppigt viser sig i de indre danske Farvande.

Fratercula arctica (L.).

To Søpapegøjer saas ved Raageleje Strand d. 7. 11. 1930; et Stk. blev skudt ved Gilleleje Strand d. 29. 11. 1930 og ét sammesteds d. 1. 12. 1930; meddelt af Lærer N. C. Terslin. Det er ret usædvanligt, at Søpapegøjer viser sig ved Sjællands Nordkyster.

Plegadis falcinellus (L.).

En Sort Ibis, en ♂ jun., blev skudt i Tranemose ved Brundby paa Samsø d. 21. 10. 1929. Gennem Stud. mag. K. G. Frederiksen kom dens Skind til Zoologisk Museum.

Treskiornis aethiopicus (Lath.).

En Hellig Ibis saas d. 25. 10. 1929 ved Hyllekrog Fyr; den kredsede en Gang om Fyret c. 40 m oppe i Luften; den kom fra S. og fløj bort mod SØ. Meddelelsen skyldes Fyrmester Otto Mønsted, der har givet en meget detailleret Beskrivelse af Fuglen, der var voksen med sort, nøgent Hoved og Hals; da Fuglen iøvrigt var hvid med sorte Vingespidser og langt nedadbøjet Næb, skulde nogen Fejltagelse paa den Afstand vel neppe være mulig. I Museets Samlinger kunde Fyrmesteren, der er en god Kender af Fugle, straks paapege den iagttagne Fugl. Selvfølgelig maa man med Skepsis modtage Meddelelsen om en saa sydligt levende Art i Danmark; dens nærmeste Hjemsted er jo Egnene Syd for Sahara og det sydlige Arabien, og medens den vistnok i tidligere Tider viste sig i Ægypten med den stigende Nils Vande, ses den nu kun undtagelsesvis dér. I Europa er den aldrig med Sikkerhed iagttaget før. Mest nærliggende er vel den Forklaring, at det drejer sig om et Eksemplar undsluppet fra en Zoologisk Have, hvor denne Art jo almindeligvis ses. Jeg har dog ment det forsvarligt at meddele Iagttagelsen, særlig hvis det skulde vise sig, at den ogsaa var set andre Steder.

Milvus milvus (L.).

En Glente, en ♀ ad., blev desværre skudt ved en Fejltagelse ved Spøttrup nær Bramminge d. 5. 4. 1930. Skindet blev ved Læge A. Jørgensens Mellemkomst gemt og af denne senere indsendt som Gave til Zoologisk Museum. En Glente blev set flyvende mod N.Ø. ved Thoreby Storskov (Fuglsang Skovdistrikt) d. 31. 5. 1929, meddeler Skovfoged F. Albrechtsen, der selv saa Fuglen. Sidst i August eller først i September 1929 meddeler Skovfoged Neerup, at han saa 5 Glenter,

med stor Kløft i Halen, svævende over Roden Skov ved Aalholm (Skovfoged F. Albrechtsen). I September 1929 saas en Glente 2 Dage i Træk i Kongelunden, meddeler Skovfoged F. Albrechtsen. Det vilde være ønskeligt, om disse sidste Rester af denne smukke Rovfugl her i Danmark kunde nyde den fuldstændige Beskyttelse, som Fredningslovene berettiger den til.

Milvus migrans (Bodd.).

2 Sorte Glenter blev set flyvende over Vrøj ved Saltbækvig d. 5. 9. 1929 af Conservator H. Madsen, der fra Sudan er godt kendt med denne Rovfugleart. Hr. Skovfoged F. Albrechtsen, der er en omhyggelig Iagttager af Fugle, meddeler, at han i September 1917 saa en Sort Glente flyve mod S.V. over Kongelunden; en lignende saa han ved Solnedgang flyve lavt mod S.V. ved Thoreby Storskov (Fuglsang Skovdistrikt) d. 6. 5. 1927 og ligeledes et Individ sammesteds flyvende mod V. d. 12. 8. 1930. Der foreligger nu fra Danmark efterhaanden en ret betydelig Række Iagttagelser af denne Art, der viser, at den Sorte Glente ikke helt sjældent trækker over Landet vel fra og til sine Ynglepladser i det nordøstlige Europa.

Haliaëtus albicilla (L.).

En Havørn saas midt i April 1930 fiskende ved Udsholt Strand ved Raageleje (Conservator H. Andersen); meddelt af Lærer N. C. Terslin.

Nyctale funerea (L.).

En Perleugle blev skudt ved Ølsted d. 4. 2. 1928, meddeler Lærer N. C. Terslin. I Vinteren 1927—28 viste denne lille Ugle sig jo ret almindelig i Danmark, saaledes som meddelt i: Fuglene ved de danske Fyr i 1927 (Vid. Medd. Nat. Forening. Bd. 86. 1928).

Streptopelia turtur turtur (L.).

En Turteldue, en ♀ jun., blev skudt i Hyllekrog paa Sydlolland d. 19. 10. 1929; den blev af Fyrmester Otto Mønsted indsendt til Zoologisk Museum. En ung Hun blev skudt paa Gjessinggaard ved Randers d. 25. 9. 1930 og indsendt til Zoologisk Museum af Hofjægermester C. v. Folsach.

Dryocopus martius (L.).

En Sortspætte blev skudt ud af et Kragetræk i Gilbjerg i Nordsjælland d. 24. 3. 1930; den fløj bagerst mellem Kragerne, der kom fra V. følgende Kystens Bakkedrag; meddelt af Lærer N. C. Terslin i hvis Samling den findes. Som bekendt opholdt en Sortspætte sig i

Tisvilde Hegn i Vinteren 1929—30; efter Meddelelse af Lærer Fabricius skal den ikke være set dér siden Foraaret 1930; mulig er det dette Individ, der er blevet skudt ved Gilbjerg (H. C. Terslin).

Picoides tridactylus (L.).

En Tretaaet Spætte, en Hun?, iagttoges i en Have ved Aakirkeby d. 20. 12. 1929 af Læge Edg. Madsen; den saas paa meget nært Hold og i saa lang Tid, at der ikke kan være nogen Tvivl om Bestemmelsen; en Sammenligning med Museets Skind gav Iagttageren fuld Sikkerhed for Iagttagelsens Rigtighed. Siden Kjærbøllings Angivelse, at han saa denne Art i Thyrsbæk Skov i Oktober 1848 (Danmarks Fugle 1852, Side 65), vides den ikke iagttaget i Danmark. Efter Jägerskiöld og Kolthoff (Nordens Fåglar 1926, Side 118) kan denne Art i Sverig vise sig om Vinteren saa sydligt som i Småland og det nordlige Skåne.

Locustella naevia (Bodd.).

En Græshoppesanger, en Han, faldt ved Anholt Fyr d. 8. 10. 1929; sml. Side 421.

Regulus ignicapellus (Temm.).

En Rødtoppet Fuglekonge, en Hun, faldt ved Gedser Rev d. 26. 10. 1929, for første Gang i de sidste 44 Aar; sml. Side 427.

Luscinia suecica (L.).

En Blaakælk, en Han, blev fundet død i Bagsværd Mose d. 10. 5. 1929 og af Læge K. Nørregaard indsendt til Zoologisk Museum. En Han fandtes død i Gilleleje d. 21. 5. 1929 og den 19. 5. 1929 saas to Individer ved en Mose nær Gilleleje (Lærer H. C. Terslin).

Loxia pityopsittacus Borkh.

Den Store Korsnæb viste sig i betydelig Mængde i Nordsjælland i Efteraaret 1929 (Sml. Salomonsen, D. O. F. T. 1930, Side 101); den forblev her til ind i August 1930, da de sidste saas. Følgende Meddelelser om dens Forekomst kan anføres: 1 ♀ ad. og 1 ♀ jun. blev skudt ved Tisvilde Hegn d. 28. 10. 1929 og 2 ♀ jun. ved Ramløse d. 31. 10. 1929; alle blev af Hr. Ulrik Møhl-Hansen foræret til Zoologisk Museum. En ♀ blev skudt d. 6. 11. 1929 ved Vejrslev og af Stationsforstander R. Jul. Olsen indsendt til Zoologisk Museum. 4 Stkr. (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.) blev skudt d. 18. 11. 1929 ved Tisvilde og indsendt til Museet af U. Møhl-Hansen. 3 Individer (1 ♂, 2 ♀ ad.) blev skudt i Tisvilde Hegn d. 26. 11. 1929 og foræret til Zool. Museum af Rentier H. Pedersen. Endelig meddeler U. Møhl-Hansen følgende om dens senere Forekomst ved Ramløse nær Tisvilde: En gammel Han saas

d. 1. 2. 1930; 1 ♂ og 1 ♀ saas d. 13. 3. 1930; en ♀ jun. fandtes død d. 18. 4. 1930 (nu i Zool. Museum); en Flok paa 12 Stkr. saas d. 29. 4. 1930; en ♂ og en ♀ saas d. 8 5. 1930; en Flok paa 11 og en paa 17 Stkr. saas d. 17. 5. 1930. Flere Flokke paa fra 7 til 16 Stkr. saas d. 29. 5. 1930; 16 Stkr. i Flok saas d. 7. 6. 1930. Smaaflokke paa 7 til 10 Stkr. saas d. 10. 7. 1930; 2 Flokke paa 8 og 11 Stkr. saas d. 17. 7. 1930. Til d. 3. 8. 1930 saas daglig Smaaflokke paa c. 8 Stkr. Fra d. 5. 8. 1930 begyndte den Lille Korsnæb at blive almindelig i Flokke paa 10 til 16 Stkr., medens de Store Korsnæb forsvandt.

10.—3.—1931.