

Fuglene ved de danske Fyr i 1931.

49de Aarsberetning om danske Fugle.

Af

R. Hørring.

I 1931 indsendtes fra 39 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets Zoologiske Museum ialt 1044 Fugle af 67 Arter, faldne om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om 1172 artsbestemte Fugle, idet Prøver af disse er indsendte. I Følge Fyrmestrenes Oplysninger er yderligere opsamlet c. 20 Smaafugle, enkelte er ædt af Katte, og antagelig mindst omkring 100 faldet overbord. I det hele synes der saaledes at være faldet ca. 1300 Fugle, et usædvanligt lavt Tal. Medens Betingelser for stort Fuglefald i hele Foraaret kun var til Stede d. 13de April, da store Masser af Fugle trak gennem Landet, var hele Efteraaret i denne Henseende gunstigt for de trækkende Fugle, og Faldet ved Fyrene derfor meget ringe.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes i 1931, var:

Graadby Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (44 Fugle fra 33 Nætter).

Vyl Fyrskib. A. Rasmussen, Fører (64 fra 38 Nætter).

Horns Rev Fyrskib. I. C. Nielsen, Styrmand (49 fra 24 Nætter).

Lyngvig Fyr. E. Haubirk, Fyrmester (141 fra 8 Nætter).

Bovbjerg Fyr. P. J. Beldring, Fyrmester (2 fra 1 Nat).

Lodbjerg Fyr. N. M. Jessen, Fyrmester (3 fra 2 Nætter).

Hanstholm Fyr. E. Holm Hansen, Fyrmester (42 fra 5 Nætter).

Skagen Fyr. E. Fiedler-Jensen, Fyrassistent (20 fra 4 Nætter).

Hirtsholm Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).

Læsø Trindel Fyrskib. Toftgaard Nielsen, Fører (7 fra 5 Nætter).

Læsø Rende Fyrskib. A. H. Schmidt, Fører (14 fra 10 Nætter).

Østre Flak Fyrskib. C. A. A. Porse og P. Saxtorph, Førere (33 fra 20 Nætter).

(1931)

- Hals Barre* Fyr. Axel Jensen, Fyrmester (3 fra 3 Nætter).
Anholt Knob Fyrskib. M. Trondal, Overstyrmand (11 fra 10 Nætter).
Anholt Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (181 fra 12 Nætter).
Hesselø Fyr. Chr. Adriansen, Fyrmester (101 fra 8 Nætter).
Schultz's Grund Fyrskib. C. Hansen, Styrmand (31 fra 18 Nætter).
Fornæs Fyr. J. N. B. Høeg, Fyrmester (19 fra 4 Nætter).
Hjelm Fyr. J. Riis Jensen, Fyrmester (16 fra 2 Nætter).
Sejrø Fyr. M. Ipsen, Fyrmester (17 fra 4 Nætter).
Vestborg Fyr. K. A. Jensen, Fyrmester (7 fra 1 Nat).
Gilleleje Flak N. Fyrskib. A. Porse, Fører (3 fra 3 Nætter).
Nakkehoved Fyr. V. Eir, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Nordre Rose Fyr. C. Gylling, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Stevns Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (24 fra 8 Nætter).
Sprogø Fyr. O. C. Aggerholt, Fyrmester (10 fra 2 Nætter).
Omø Fyr. G. A. Petersen, Fyrmester (25 fra 9 Nætter).
KjeldsNor Fyr. E. Brandt Petersen, Fyrmester (71 fra 9 Nætter).
Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Fyrassistent (9 fra 1 Nat).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (7 fra 1 Nat).
Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (30 fra 1 Nat).
Svaneke Fyr. P. Johansen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Hammeren Fyr. Edw. Lund, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Dueodde Fyr. Liisberg Poulsen, Fyrmester (19 fra 6 Nætter).
Gedser Fyr. C. Madsen, Fyrmester (4 fra 2 Nætter).
Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (14 fra 8 Nætter).
Hyllekrog Fyr. Otto Mønsted, Fyrmester (12 fra 4 Nætter).
Nordborg Fyr. A. Agerskov, Fyrmester (4 fra 2 Nætter).
Nolsø Fyr. Daniel Olsen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

De Fugle, der indkom til Zoologisk Museum som faldne i 1931, var:

1. *Fuligula ferina* (L.) 1.
2. *Anser brachyrhynchus* Baillon 1.
3. *Podiceps nigricollis* Brehm. 1.
4. *Podiceps cristatus* (L.) 1.
5. *Procellaria leucorrhoa* Vieill. 1.
6. *Fulmarus glacialis* (L.) 1.
7. *Rallus aquaticus* L. 7.
8. *Gallinula chloropus* (L.) 4.
9. *Vanellus cristatus* Wolf & Meyer. 4.

(1931)

10. *Charadrius squatarola* L. 2.
11. *Charadrius pluvialis* L. 1.
12. *Eudromias morinellus* (L.) 1.
13. *Streptilas interpres* (L.) 1.
14. *Haematopus ostreologus* 1.
15. *Actitis hypoleuca* (L.) 1.
16. *Tringa maritima* Brünn. 1.
17. *Tringa canutus* L. 1.
18. *Tringa alpina* L. 9.
19. *Limnocryptes gallinula* (L.) 7.
20. *Gallinago scolopacina* Bp. 1
21. *Scolopax rusticula* L. 4.
22. *Larus ridibundus* L. 2.
23. *Larus tridactylus* L. 1 (2 dræbt).
24. *Uria troile* (L.) 13.
25. *Alca torda* L. 9 (14 faldt).
26. *Phalacrocorax graculus* (L.) 1.
27. *Falco tinnunculus* L. 2.
28. *Iynx torquilla* L. 3.
29. *Lanius collurio* L. 1.
30. *Ampelis garrula* (L.) 2.
31. *Hirundo urbica* L. 2.
32. *Hirundo rustica* L. 3.
33. *Alauda arvensis* L. 90.
34. *Sturnus vulgaris* L. 87.
35. *Troglodytes parvulus* Koch. 1.
36. *Parus major* L. 2.
37. *Sylvia cinerea* Bechst. 11.
38. *Sylvia curruca* (L.) 8.
39. *Sylvia hortensis* auct. [= *borin* (Bodd.)] 9.
40. *Hypolais icterina* (Vieill.) 1.
41. *Acrocephalus arundinaceus* auct. [*strepera* (Vieill.)] 1.
42. *Acrocephalus phragmitis* (Bechst.) 19.
43. *Phyllopseustes trochilus* (L.) 91.
44. *Regulus cristatus* Koch 5.
45. *Anthus pratensis* (L.) 5.
46. *Anthus obscurus* (Lath.) 2.
47. *Anthus arboreus* (Gml.) 4.

(1931)

48. *Turdus iliacus* L. (1766) 183 (234 faldt).
49. *Turdus musicus* L. (1766) 128 (185 faldt).
50. *Turdus pilaris* L. 21.
51. *Turdus torquatus* L. 2.
52. *Turdus merula* L. 68.
53. *Saxicola oenanthe* (L.) 15.
54. *Praticola rubetra* (L.) 10.
55. *Ruticilla phoenicurus* (L.) 55.
56. *Ruticilla titys* auct. 1.
57. *Erithacus rubecula* (L.) 59 (73 faldt).
58. *Luscinia philomela* (Bechst.) 1.
59. *Muscicapa atricapilla* L. 37.
60. *Muscicapa grisola* L. 8.
61. *Passer montanus* (L.) 2.
62. *Fringilla coelebs* L. 3.
63. *Fringilla montifringilla* L. 14.
64. *Cannabina flavirostris* (L.) 1.
65. *Emberiza schoeniclus* L. 3.
66. *Emberiza hortulana* L. 1.
67. *Emberiza nivalis* L. 9.

Af de faldne Arter var 1, nemlig *Anser brachyrhynchus*, ikke faldet ved Fyrene i de foregaaende 45 Aar. Tallet paa de Arter, der er faldet i Løbet af de sidste 46 Aar, er dermed naaet op til 185.

Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat er henregnet til den følgende Dag).

1. *Fuligula ferina*. Taffeland.
November: 8de Lyngvig 1 ♂ ad.
2. *Anser brachyrhynchus*. Kortnæbbet Sædgaas.
Oktober: 2den Hirtsholm 1 ♀ jun.
3. *Podicipes nigricollis*. Sorthalset Lappedykker.
Maj: 7de Nordborg 1 ♂.
4. *Podicipes cristatus*. Stor Lappedykker.
April: 18de Anholt 1 ♂.

(1931)

5. *Procellaria leucorrhoa*. Stor Stormsvale.
November: 16de Vyl 1 ♀ jun.
6. *Fulmarus glacialis*. Stormfugl.
Juni: 28de Vyl 1 ♂.
7. *Rallus aquaticus*. Vandrikse.
Marts: 24de Gedser 1 ♂.
April: 12te Hyllekrog 1 ♂. 13de Fornæs 1 ♀, Sejro 1 ♂, Kjels
Nor 1 ♀.
Oktober: 14de Anholt 2.
8. *Gallinula chloropus*. Rørhøne.
Marts: 24de Gedser 1 ♂.
September: 6te Stevns 1 ♀ jun.
December: 2den Kjels Nor 1 ♂. 3dje Sprogø 1 ♂.
9. *Vanellus cristatus*. Vibe.
Marts: 21de Graadyb 1 ♀.
April: 10de Hesselø 1 ♀. 13de Fornæs 1 ♀.
November: 8de Lyngvig 1.
10. *Charadrius squatarola*. Strandhjejle.
September: 20de Stevns 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.).
11. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
April: 13de Lyngvig 1 ♂.
12. *Eudromias morinellus*. Pomeransfugl.
September: 18de Sejro 1 ♀ jun.
13. *Streptilas interpres*. Stenvender.
August: 9de Lodbjerg 1 ♀ jun.
14. *Hæmatopus ostreologus*. Strandskade.
August: 20de Stevns 1 ♀ jun.
15. *Actitis hypoleuca*. Mudderklire.
Juli: 31te Lyngvig 1 juv.
16. *Tringa maritima*. Sortgraa Ryle.
Marts: 12te Nordre Rønner 1 ♂.
17. *Tringa canutus*. Islandsk Ryle.
September: 9de Hammeren 1 ♀ jun.
18. *Tringa alpina*. Ryle.
Februar: 7de Vyl 1 ♀.
Marts: 24de Graadyb 1 ♀ jun.
April: 4de Graadyb 1 ♀ jun. 12te Kjels Nor 1 ♂. 13de Lyngvig
1 ♀ jun., Schultz's Grund 1 ♀ ad.

(1931)

- Juli: 23de Stevns 1 ♀.
 September: 19de Kjels Nor 1 ♀ jun.
 November: 11te Hirtsholm 1 ♀ jun.
19. *Limnocyptes gallinula*. Enkeltbekkasin.
 September: 17de Sejro 1 ♀ jun. 18de Nakkehoved 1 ♂.
 Oktober: 12te Lyngvig 1 ♀ ad., Læsø Rende 1 ♂. 13de Læsø Rende
 1 ♂, Anholt 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).
20. *Gallinago scolopacina*. Horsegøg.
 Oktober: 9de Lyngvig 1 ♂.
21. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.
 April: 8de Lyngvig 1 ♂. 11te Skagen 2. 13de Sejro 1 ♀.
22. *Larus ridibundus*. Hættemaage.
 Marts: 23de Bovbjerg 2 (1 ♂, 1 ♀).
23. *Larus tridactylus*. Tretaaet Maage.
 Februar: 13de Graadyb 1 (2 dræbt).
24. *Uria troile*. Lomvie.
 Januar: 3dje Vyl 1. 4de Vyl 1. 5te Vyl 1.
 Februar: 13de Vyl 5. 14de Vyl 4. 23de Vyl 1.
25. *Alca torda*. Alk.
 Januar: 5te Vyl 1.
 Februar: 12te Læsø Trindel 1. 13de Graadyb 3 (8 dræbt), Vyl 2.
 14de Vyl 2.
26. *Phalacrocorax graculus*. Topskarv.
 Juli: 1ste Horns Rev 1 ♂.
27. *Falco tinnunculus*. Taarnfalk.
 April: 29de Horns Rev 1.
 Juni: 29de Anholt Knob 1 jun.
28. *Iynx torquilla*. Vende-hals.
 Maj: 8de Anholt 1 ♂. 12te Hanstholm 1 ♀, Kjels Nor
 1 ♀ jun.
29. *Lanius collurio*. Tornskade.
 September: 7de Dueodde 1 ♀ jun.
30. *Ampelis garrula*. Silkehale.
 November: 14de Kjels Nor 1 ♂. 19de Svaneke 1 ♂.
31. *Hirundo urbica*. Bysvale.
 Maj: 18de Graadyb 1 ♂, Vyl 1 ♂.
32. *Hirundo rustica*. Landsvale.
 Maj: 20de Horns Rev 1 ♂.

(1931)

August: 22de Vyl 1 ♀ jun.

September: 6te Østre Flak 1 ♀ jun.

33. *Alauda arvensis*. Lærke.

Januar: 20de Omø 2 ♂.

Februar: 9de Vyl 1 ♂. 10de Graadyb 3 ♂. 14de Vyl 1 ♂, Læsø Rende 1 ♀, Østre Flak 1 ♂, Anholt Knob 1 ♂, Anholt 2 ♂, Hesselø 3 ♂, Gilleleje Flak 1 ♂. 15de Læsø Rende 2 ♂. 16de Østre Flak 1 ♂. 20de Graadyb 2 ♂, Anholt 2 ♂. 21de Graadyb 1 ♂. 24de Læsø Rende 1 ♂, Østre Flak 1 ♂, Omø 1 ♂. 26de Schultz's Grund 1 ♂. 27de Fornæs 1 ♂. 28de Gedser Rev 2 ♂.

Marts: 17de Graadyb 1 ♀. 19de Dueodde 1 ♂. 20de Vyl 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 21de Vyl 3 (1 ♂, 2 ♀ ad.), Horns Rev 5 ♀ jun. 22de Graadyb 2 ♀, Vyl 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Horns Rev 2 ♀. 26de Graadyb 2 ♀. 29de Graadyb 1 ♀.

April: 12te Anholt 1 ♀, Sprogø 1 ♀. 13de Schultz's Grund 2 ♀ ad., Stevns 1 ♀ jun., Kjels Nor 2 ♀, Skjoldnæs 1 ♂ ad. 16de Stevns 1 ♀. 17de Anholt 4 ♀. 22de Lyngvig 1 ♀ ad.

Oktober: 7de Vyl 1 ♀ ad. 8de Vyl 1 ♀ jun. 13de Gedser Rev 1 ♀. 14de Anholt 1 ♀ jun., Stevns 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 15de Omø 1 ♀ ad. 16de Dueodde 1 ♀ jun.

November: 7de Horns Rev 3 ♂, Omø 3 (2 ♂, 1 ♀). 8de Horns Rev 1 ♂, Lyngvig 2 ♂, Schultz's Grund 1 ♂, Sejro 1 ♂. 14de Graadyb 1 ♂, Skagen 1 ♂. 15de Vyl 1 ♂.

December: 2den Graadyb 1 ♂.

34. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Februar: 10de Vyl 1 ♀ ad. 11te Vyl 1 ♂, Østre Flak 1 ♂. 20de Anholt 1 ♂. 26de Vyl 1 ♂.

Marts: 14de Graadyb 1 ♂. 15de Graadyb 1 ♀. 16de Graadyb 1 ♀. 18de Graadyb 1 ♀. 19de Graadyb 1 ♂. 21de Graadyb 1 ♂, Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀), Omø 1 ♂. 22de Vyl 4 (2 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Horns Rev 1 ♀. 23de Graadyb 2 ♂, Vyl 1 ♂, Anholt Knob 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♀ ad., Gilleleje Flak N. 1 ♂. 24de Gilleleje Flak 1 ♀. 25de Graadyb 1 ♀ ad. 28de Schultz's Grund 1 ♀, Omø 1 ♀ jun.

April: 12te Horns Rev 1 ♀. 13de Schultz's Grund 1 ♂, Sejro 1 ♂, Vestborg 1 ♀ jun., Stevns 1 ♀ ad., Kjels Nor 3 (2 ♂, 1 ♀), Skjoldnæs 7 (4 ♂, 3 ♀). 14de Anholt 1 ♂. 16de

(1931)

Østre Flak 1 ♀. 17de Anholt 1 ♀. 18de Horns Rev 2 ♂.
22de Lyngvig 1 ♂, Skagen 3 (1 ♂, 2 ♀). 23de Horns Rev
1 ♀, Anholt 7 (1 ♂, 6 ♀). 30te Anholt Knob 1 ♂.

Maj: 16de (Lyngvig 1)¹⁾.

Oktober: 25de Vyl 1 ♀ ad. 26de Vyl 1 ♀ jun.

November: 5te Graadyb 1 ♀ jun. 6te Vyl 1 ♀ jun., Gedser Rev
2 ♀ jun. 7de Vyl 1 ♂, Horns Rev 1 ♀ ad. 8de Graadyb
1 ♀ jun., Vyl 2 ♂ ad., Horns Rev 5 (1 ♂, 4 ♀ jun.), Lyngvig
1 ♂ jun., Anholt 4 (1 ♂ jun., 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 9de Vyl
1 ♀ ad. 13de Vyl 1 ♂.

December: 5te Lyngvig 1 ♂.

35. *Troglodytes parvulus*. Gærdesmutte.

April: 13de Helnæs 1 ♀.

36. *Parus major*. Musvit.

Oktober: 24de Anholt Knob 1 ♀ jun.

November: 14de Gedser Rev 1 ♀.

37. *Sylvia cinerea*. Tornesanger.

Maj: 8de Anholt 1 ♂. 9de Hesselø 3 ♂, Fornæs 1 ♂. 12te
Hansthalm 1 ♂, Kjels Nor 5 ♂.

38. *Sylvia curruca*. Gærdesanger.

Maj: 8de Anholt 7 (5 ♂, 2 ♀). 9de Hesselø 1 ♂.

39. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

August: 14de Dueodde 1 ♂. 19de Hansthalm 1 ♀ jun. 20de
Omø 1, Kjels Nor 1 ♀ ad., Hyllekrog 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).

September: 17de Hals Barre 1 ♂, Schultz's Grund 1 ♂.

Oktober: 12te Lyngvig 1 ♂.

40. *Hypolais icterina*. Gulbug.

August: 20de Kjels Nor 1 ♂ jun.

41. *Acrocephalus arundinaceus*. Rørsanger.

August: 20de Kjels Nor 1 ♂.

42. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: 9de Hesselø 2 ♂, Schultz's Grund 1 ♂. 13de Horns Rev
1 ♂. 16de Omø 1 ♀. 23de Dueodde 2 ♀.

¹⁾ I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger Støre, selv om intet er indsendt.

(1931)

August: 14de Dueodde 9 (6 ♂, 3 ♀).

September: 17de Kjels Nor 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.).

43. *Phyllopusseustes trochilus*. Løvsanger.

Maj: 4de Schultz's Grund 1 ♂. 6te Graadyb 1 ♂. 8de 2 ♂
(1 *trochilus*, 1 *eversmanni*), Anholt 27 (22 ♂, 5 ♀).
9de Hesselø 20 (13 ♂, 7 ♀), Fornæs 3 ♂. 12te Hanstholm
8 (7 ♂, 1 ♀), Fornæs 5 (4 ♂, 1 ♀), Kjels Nor 4 (2 ♂, 2 ♀).
16de Omø 1 ♂. 23de Dueodde 1 ♂.

August: 19de Hanstholm 9 (2 ♂, 7 ♀). 20de Kjels Nor 5 (3 ♂, 2 ♀),
Hyllekrog 2 ♂.

September: 7de Dueodde 1 ♂. 17de Gedser Rev 1 ♀ jun.

44. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

April: 18de Østre Flak 1 ♂. 26de Anholt Knob 1 ♀. 27de
Læsø Rende 1 ♀.

Oktober: 13de Horns Rev 1 ♂. 19de Schultz's Grund 1 ♀.

45. *Anthus pratensis*. Engpiber.

April: 23de Horns Rev 1. 29de Schultz's Grund 1.

Maj: 4de Graadyb 1.

September: 5te Vyl 1. 6te Vyl 1.

46. *Anthus obscurus*. Skærpiber.

April: 23de Horns Rev 1.

Oktober: 25de Horns Rev 1 ♀ ad.

47. *Anthus arboreus*. Træpiber.

April: 29de Schultz's Grund 1.

Maj: 3dje Graadyb 1. 7de Graadyb 1 ♂.

September: 4de Horns Rev 1.

48. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Januar: 17de Anholt 1 ♂.

April: 12te Æbelø 6 (2 ♂ ad., 4 ♀ jun.), Sprogø 3 (1 ♀ ad.,
2 ♀ jun.). 13de Lyngvig 1 ♀ jun., Hesselø 4 (1 ♂ ad.,
2 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Fornæs 1 ♀ jun., Hjelm 3 (1 ♂ jun.,
2 ♀ ad.), Sejro 2 ♂ ad., Vestborg 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.),
Stevns 1 ♂ jun., Omø 2 ♀ ad., Kjels Nor 10 (4 ♂ ad.,
5 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Skjoldnæs 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.). 16de
Østre Flak 1 ♀ jun. 17de Østre Flak 1 ♂ ad., Anholt 2 ♀.
22de Lyngvig 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Skagen 2 (1 ♂ ad.,

(1931)

1 ♂ jun.). 23de Læsø Rende 1 ♀ jun., Anholt 6 (4 ♂ ad., 1 ♀ jun.; 25 faldt).

Maj: 9de Schultz's Grund 1 ♂ jun.

Oktober: 5te Schultz's Grund 1 ♀ jun. 6te Hyllekrog 1 ♂ jun. 9de Lyngvig 28 (5 ♂ ad., 6 ♂ jun., 9 ♀ ad., 8 ♀ jun.). 10de Kjels Nor 1 ♂ jun. 11te Hanstholm 4 (2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Læsø Rende 1 ♀ jun. 12te Lyngvig 54 (8 ♂ ad., 22 ♂ jun., 8 ♀ ad., 16 ♀ jun.), Læsø Rende 1 ♂ jun. 14de Horns Rev 1 ♀ jun., Anholt 8 (2 ♂ ad., 4 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.; c. 40 faldt). 16de Læsø Trindel 1 ♀ jun. 17de Horns Rev 1 ♀ jun. 26de Horns Rev 1 ♀ ad.

November: 7de Hesselø 1 ♂ jun. 8de Lyngvig 11 (3 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Anholt 7 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Sejro 1 ♀ ad. 13de Hyllekrog 1 ♂. 14de Hesselø 2 ♀ jun. 15de Hesselø 2 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun.).

49. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

April: 9de Østre Flak 1 ♂ ad. 10de Hesselø 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad.). 11te Læsø Rende 1 ♂ ad. 12te Anholt 3 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun.), Sprogø 4 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Æbelø 1 ♂ ad. 13de Hesselø 1 ♂ jun., Schultz's Grund 3 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun.), Fornæs 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Hjelm 9 (6 ♂ ad., 3 ♂ jun.), Vestborg 3 ♂ ad., Stevns 1 ♀ ad., Omø 8 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Kjels Nor 12 (3 ♂ ad., 2 ♂ jun., 4 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Skjoldnæs 10 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 2 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Gedser 1 ♀ ad. (14 faldt), Nordborg 1 ♂ ad. 14de Anholt Knob 1 ♂ ad., Anholt 2 ♂ jun. 15de Østre Flak 1 ♀ jun. 16de Stevns 1 ♀ ad. 17de Østre Flak 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Anholt 4 (2 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Schultz's Grund 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.). 19de Schultz's Grund 1 ♂ ad. 22de Lyngvig 4 (2 ♂ ad., 2 ♂ jun.). 23de Anholt 9 (4 ♂ ad., 2 ♀ ad., 3 ♀ jun.; 29 faldt).

Maj: 9de Hesselø 1 ♀ ad.

Oktober: 9de Lyngvig 9 (1 ♂ ad., 7 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Schultz's Grund 1 ♂ jun. 10de Kjels Nor 1 ♂ jun. 11te Hanstholm 4 (3 ♂ ad., 1 ♀ jun.), Læsø Rende 1 ♀ ad. 12te Lyngvig 8 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 5 ♀ jun.). 14de Horns Rev 2 ♂ jun., Anholt 6 (2 ♂ ad., 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.; c. 30 faldt),

(1931)

Stevens 1 ♀ jun. 15de Omø 1 ♀ jun. 17de Anholt Knob
1 ♀ ad.

November: 8de Hals Barre 1 ♂ jun.

50. *Turdus pilaris*. Sjagger.

Januar: 17de Anholt 1 ♂. 20de Stevens 1 ♀ jun.

Februar: 15de Østre Flak 1 ♂. 17de Østre Flak 1 ♀ jun. 18de
Østre Flak 2 ♂, Schultz's Grund 1 ♀ jun.

April: 12te Æbelø 1 ♂. 13de Hesselø 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.),
Sejrø 1 ♂, Kjels Nor 1 ♀, Skjoldnæs 2 ♀ jun. 18de Østre
Flak 1 ♂.

November: 7de Anholt 1 ♂. 8de Lyngvig 1 ♂, Hesselø 1 ♂. 14de
Gedser Rev 1 ♀ jun. 15de Hesselø 1 ♂.

December: 5te Lyngvig 1 ♀ jun.

Turdus torquatus. Ringdrossel.

April: 14de Anholt 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.).

52. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 23de Anholt Knob 1 ♀ jun.

April: 5te Østre Flak 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 6te Østre Flak 1 ♀ jun.
10de Østre Flak 1 ♂ ad., Hesselø 2 ♂ ad., Schultz's
Grund 1 ♂ jun. 11te Skagen 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 12te
Sprogø 1 ♂ ad., Æbelø 1 ♀ jun. 13de Læsø Rende 1 ♀ jun.,
Schultz's Grund 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Hjelm 3 (2 ♂ ad.,
1 ♀ jun.), Sejrø 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Helnæs 1 ♀ jun.,
Skjoldnæs 1 ♀ jun. 14de Østre Flak 1 ♀ ad. 15de Østre
Flak 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 16de Østre Flak 2 ♀ jun. 17de
Østre Flak 1 ♀ jun. 18de Østre Flak 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.).
22de Lyngvig 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 23de Anholt 1 ♂.

Oktober: 6te Vyl 1 ♂ jun. 7de Vyl 1 ♀ jun. 13de Horns Rev 2
(1 ♂ jun., 1 ♀ jun.).

November: 7de Horns Rev 1 ♀ jun., Anholt 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.),
Hesselø 1 ♂ jun. 8de Lyngvig 1 ♀ jun., Anholt 1 ♂ ad.,
Hesselø 11 (2 ♂ ad., 4 ♂ jun., 4 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Sejrø 2
(1 ♂ ad., 1 ♀ ad.). 12te Østre Flak 1 ♀ ad. 13de Østre
Flak 1 ♂ jun. 14de Hesselø 1 ♂ jun. 15de Graadyb
1 ♀ jun., Hesselø 4 (2 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Schultz's Grund 1 ♀.
16de Vyl 1 ♀.

(1931)

53. *Saxicola oenanthe*. Digesmutte.

April: 17de Anholt 1 ♀. 22de Skagen 1 ♂.

Maj: 7de Horns Rev 1 ♀. 8de Anholt 6 (4 ♂, 2 ♀). 12te Hanstholm 1 ♀, Anholt Knob 1 ♂. 17de Horns Rev 1 ♂. 19de Vyl 1 ♀.

September: 5te Horns Rev 2 ♂.

54. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 8de Graadyb 1 ♂, Anholt 6 (4 ♂, 2 ♀). 9de Hesselø 2 ♂. 12te Fornæs 1 ♀.

55. *Ruticilla phoenicurus*. Rødstjert.

Maj: 6te Horns Rev 1 ♂. 8de Anholt 26 (16 ♂, 10 ♀). 9de Hesselø 16 (7 ♂, 9 ♀). 12te Hanstholm 1 ♂, Læsø Trindel 1 ♂, Kjels Nor 1 ♂.

September: 16de Hals Barre 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♂, Gedser Rev 2 (1 ♂, 1 ♀). 17de Kjels Nor 1 ♂, Gedser Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 18de Lodbjerg 1 ♂. 26de Hanstholm 1 ♂.

56. *Ruticilla titys*. Sort Rødstjert.

Maj: 6te Horns Rev 1 ♂.

57. *Erithacus rubecula*. Rødkælk.

April: 12te Sprogø 1 ♂ jun. 13de Schult's Grund 2 ♂ jun., Sejro 1 ♂ jun., Kjels Nor 7 (1 ♂ ad., 5 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Helnæs 5 (1 ♂ ad., 2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Skjoldnæs 7 (2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Gedser 1 ♂ jun. (7 faldt), Nordborg 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 14de Anholt 1 ♂ ad. 16de Læsø Trindel 1 ♂ jun., Stevns 8 (3 ♂ jun., 5 ♀ jun.). 17de Anholt 2 ♂ jun. 22de Lyngvig 1 ♂ jun., Skagen 5 (1 ♂ ad., 3 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 26de Horns Rev 1 ♂ jun. 30te Læsø Rende 1 ♀ jun.

September: 14de Gedser Rev 1. 17de Kjels Nor 1 ♀. 18de Lodbjerg 1 ♀ jun., Sejro 1 ♀ ad. 21de Vyl 1 ♀ jun.

Oktober: 13de Læsø Rende 1 ♂ jun. 14de Anholt 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad.). 16de Læsø Trindel 1 ♀ jun.

November: 7de Omø 1 ♂ jun. 8de Vyl 1 ♂ jun. 13de Skagen 2 ♂ jun. (10 faldt).

58. *Luscinia philomela*. Nattergal.

Maj: 23de Dueodde 1 ♀.

(1931)

59. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

Maj: 8de Hanstholm 2 ♂, Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀). 9de Hesselø 11 (7 ♂, 4 ♀), Hjelm 1 ♂. 12te Hanstholm 1 ♂, Fornæs 3 ♂, Kjels Nor 1 ♀.

August: 19de Hanstholm 5 (3 ♂, 2 ♀). 20de Kjels Nor 4 (3 ♂, 1 ♀ ad.), Hyllekrog 4 (2 ♂, 1 ♀ ad, 1 ♀ jun.).

September: 4de Horns Rev 1 ♂. 26de Hanstholm 1 ♀.

60. *Muscicapa grisola*. Graa Fluesnapper.

Maj: 8de Anholt 4 (2 ♂, 2 ♀). 9de Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀). 19de Vyl 1 ♂. 23de Dueodde 1 ♀.

61. *Passer montanus*. Skovspurv.

Marts: 24de Anholt Knob 1 ♀.

Maj: 8de Horns Rev 1.

62. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

April: 9de Graadyb 1 ♀ jun. 24de Horns Rev 1 ♀.

September: 23de Graadyb 1 ♀.

63. *Fringilla montifringilla*. Kvækerfinke.

Januar: 13de Vyl 1 ♀.

Februar: 20de Graadyb 1 ♀.

April: 16de Læsø Trindel 1 ♂. 17de Anholt 2 ♀. 22de Skagen 1 ♂.

Oktober: 12te Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 14de Anholt 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Gedser Rev 1 ♀.

November: 8de Lyngvig 1 ♂. 13de Hyllekrog 1 ♂.

64. *Cannabina flavirostris*. Bjergirisk.

November: 7de Anholt 1 ♀ jun.

65. *Emberiza schoeniclus*. Rørspurv.

April: 16de Stevns 1 ♂.

Oktober: 12te Lyngvig 1 ♀.

November: 7de Omø 1 ♂.

66. *Emberiza hortulana*. Hortulanverling.

Maj: 8de Anholt 1 ♀.

67. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

Februar: 14de Vyl 1 ♂, Anholt 1 ♂, Hesselø 2 ♀ jun. 25de Østre Flak 1 ♂.

November: 3dje Graadyb 1 ♂. 5te Graadyb 1 ♀. 14de Hesselø 1 ♀. 16de Graadyb 1 ♀.

(1931)

Oversigt over de Nætter, da Fugle er kommet til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.	7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.
2 — : Laber Bramsejlskuling.	8 — : Klosrebet Merssejlskuling.
3 — : Bramsejlskuling.	9 — : Undersejlskuling eller Storm.
4 — : Merssejlskuling.	10 — : Haard Storm.
5 — : Rebet Merssejlskuling.	11 — : Orkanagtig Storm.
6 — : Torebet Merssejlskuling.	12 — : Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukket, Sk. = Skyet, D. = Dis, T. = Torden.

2den Januar.

Vyl. N. 1. Ov. Solsorter og Lærker hørtes ved Fyret.

3dje Januar.

Vyl. N.V. 2. Sk. En tjæret Lomvie fangedes blandt 10, der opholdt sig ved Skibet.

Uria troile. *Vyl.* 1.

4de Januar.

Vyl. Ø.N.Ø. 4. Ov. Flere tjærede Lomvier ved Fyret, 1 fangedes.

Uria troile. *Vyl.* 1.

5te Januar.

Vyl. 1 tjæret Lomvie og 1 tjæret Alk fangedes.

Uria troile. *Vyl.* 1.

Alca torda. *Vyl.* 1.

12te Januar.

Anholt Knob. V. 2. R. D. Enkelte mindre og større Fugle ved Fyret om Natten.

13de Januar.

Vyl. V. 2. Halvklart. Enkelte Trækfugle ved Fyret, 1 Kvækerfinke faldt. *Hesselø.* N.N.V. 2. Ov. Sne. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret.

Fringilla montifringilla. *Vyl.* 1.

15de Januar.

Dueodde. N.V. 2. Ov. Sne. 2 Vindrosler paa Ruderne.

16de Januar.

Hanstholm. V.S.V. 3. R. Mange Smaafugle ved Fyret. *Hirtshals.* V.S.V. 3. Sne. Enkelte Sjaggere ved Fyret fra Midnat til Kl. 3; ingen faldt.

(1931)

17de Januar.

Anholt. S.V. 5. Ov. R. 2 Drosler faldt.*Turdus iliacus.* Anholt 1.*Turdus pilaris.* Anholt 1.

20de Januar.

Graadyb. Ø.S.Ø. 1. Tg. 1 Stær paa Skibet. **Horns Rev.** S.Ø. 2.Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Stevns.** N.N.Ø. 2. Halvklart.1 Sjagger faldt. **Omø.** N.V. 3. R. 2 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Omø 2.*Turdus pilaris.* Stevns 1.

22de Januar.

Graadyb. S.S.Ø. 4. Ov. 2 Drosler ved Fyret.

23de Januar.

Graadyb. S. 3. Tg. En Flok Stære ved Fyret.

7de Februar.

Vyl. Ø. 3. Ov. En Flok Gæs hørt; 1 Ryle faldt.*Tringa alpina.* Vyl 1.

9de Februar.

Vyl. S.V. 4. R. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 1.

10de Februar.

Graadyb. S.S.V. 4. R. Tg. c. 30 Lærker ved Skibet i Dagningen,3 faldt. **Vyl.** S.V. 4. R. Tg. Mange Stære og Lærker ved Fyret, 1Stær faldt. **Horns Rev.** S.S.V. 4. R. D. Endel Smaafugle ved Fyret,4 faldt, men ikke indsendt. **Østre Flak.** S.S.V. 5. Tg. 1 Stær faldt.**Schultz's Grund.** S.S.V. 4. Ov. R. Tg. Mange Smaafugle, deriblandt

Stære og Lærker, ved Fyret.

Alauda arvensis. Graadyb 3.*Sturnus vulgaris.* Vyl 1, Østre Flak 1.

11te Februar.

Graadyb. S.V. 3. Sk. En enkelt Lærke ved Skibet i Dagningen.**Vyl.** V. 4. Halvklart. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Stær faldt. **Skagen.**

V.S.V. 4. Regn. Endel Stære paa Ruderne fra Kl. 21 til Kl. 24.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

12te Februar.

Horns Rev. S. 3. Sne. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Læsø****Trindel.** S.Ø. 9. Ov. Sne. En Alk fløj mod Antennen og afrev den

ene Vinge; denne faldt paa Dækket, Fuglen overbord.

Alca torda. Læsø Trindel 1.

(1931)

13de Februar.

Graadyb. Endel Alke og Maager, der var tilsølede med Smøreolie, opholdt sig hele Dagen ved Skibet; da de var ganske udmattede, blev 8 Alke og 2 Maager dræbt. **Blaavands Huk.** S.V. 3. Ov. Sne. D. Fugletræk ved Fyret. **Vyl.** V. 2. Halvklart. Mange Alke og Lomvier med oliesmudsede Fjer ved Skibet; 5 Lomvier og 2 Alke dræbtes. Enkelte Trækfugle ved Fyret; 1 Snespurv faldt; ikke indsendt. **Schultz's Grund.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Tg. Mange Smaafugle, baade Stære og Lærker, ved Fyret.

Larus tridactylus. Graadyb 1 (2 dræbt).

Uria troile. Vyl 5.

Alca torda. Graadyb 3 (8 dræbt), Vyl 2.

14de Februar.

Vyl. Ø. 3. Let D. Enkelte Fugle ved Fyret, 2 faldt. Mange Alke og Lomvier med tilsmudsede Fjer ved Skibet; 4 Lomvier og 2 Alke dræbtes. **Læsø Rende.** S.Ø. 4. Graat. Mange Lærker ved Skibet, 1 faldt. **Østre Flak.** S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Anholt Knob.** S.Ø. 2. D. Flere Lærker om Skibet, 1 faldt. **Anholt.** S.Ø. 3. Ov. D. Enkelte Fugle saas i Fyrstraalerne, 3 faldt. **Hesselø.** S.S.Ø.—S.Ø. 2. Ov. D. Endel Smaafugle ved Fyret, 5 faldt. **Gilleleje Flak N.** S.Ø. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Lærke faldt.

Uria troile. Vyl 4.

Alca torda. Vyl 2.

Alauda arvensis. Vyl 1, Læsø Rende 1, Østre Flak 1, Anholt Knob 1, Anholt 2, Hesselø 3, Gilleleje Flak N. 1.

Emberiza nivalis. Vyl 1, Anholt 1, Hesselø 2.

15de Februar.

Læsø Rende. S.S.Ø. 2. Ov. 2 Lærker faldt. **Østre Flak.** S. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt. **Sejrø.** S.Ø. 2. D. Enkelte Stære ved Fyret hele Natten; ingen faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2.

Turdus pilaris. Østre Flak 1.

16de Februar.

Østre Flak. S.Ø. 6. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Østre Flak 1.

17de Februar.

Østre Flak. Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret. 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris. Østre Flak 1.

(1931)

18de Februar.

Østre Flak. Ø.N.Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 Sjaggere faldt. **Schultz's Grund.** Ø.N.Ø. 5. Ov. Snebyger. Flere Smaafugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt.

Turdus pilaris. Østre Flak 2, Schultz's Grund 1.

20de Februar.

Graadyb. S.V. 4. D. Enkelte Lærker ved Fyret, 3 Fugle faldt. **Anholt.** S.S.V. 3. Ov. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 3 faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Anholt 2.

Sturnus vulgaris. Anholt 1.

Fringilla montifringilla. Graadyb 1.

21de Februar.

Graadyb. S.S.V. 4. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt. **Vyl.** S.V. 4. Tg. Flokke af Trækfugle saas ved Fyret.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

23de Februar.

Vyl. V. 2. Halvklart. 1 olietilsudset Lomvie kom og vilde op paa Skibet; fangedes. **Schultz's Grund.** S.S.V. 2. Klart. Flere Smaafugle ved Fyret.

Uria troile. Vyl 1.

24de Februar.

Læsø Trindel. S. 2. Tg. Flere Stære og Lærker ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Østre Flak.** S.S.V. 3. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Schultz's Grund.** S.V. 2. Tg. Flere Smaafugle ved Fyret. **Omø.** S.S.V. 3. D. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1, Østre Flak 1, Omø 1.

25de Februar.

Østre Flak. S.S.V. 5. Sne. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Snespurv faldt.

Emberiza nivalis. Østre Flak 1.

26de Februar.

Vyl. V. 3. Tg. Mange Trækfugle ved Fyret, 1 Stær faldt. **Horns Rev.** V.S.V. 2. Tg. C. 50 Smaafugle ved Fyret. **Schultz's Grund.** V.S.V. 3. Ov. Tg. Flere Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

27de Februar.

Fornæs. S.V. 2. Snebyger. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Fornæs 1.

(1931)

28de Februar.

Vyl. S.S.Ø. 3. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret. *Gedser Rev.*
V.N.V. 4. Tg. C. 100 Lærker ved Fyret, 2 faldt.

Alauda arvensis. Gedser Rev 2.

12te Marts.

Nordre Røse. *V.N.V.* 3. Sne. 1 Sortgraa Ryle faldt.

Tringa maritima. Nordre Røse 1.

14de Marts.

Graadyb. *V.N.V.* 2. Sk. Enkelte Lærker og Stære ved Fyret,
 1 Stær faldt. *Vyl.* S.V. 2. Halvklart. Enkelte Fugle ved Fyret.
Lyngvig. S.Ø. 1. Ov. D. En stor Flok Stære paa Ruderne fra Midnat
 til Dag; ingen faldt. *Skjoldnæs.* S.V. 3. Sk. D. Endel Stære ved
 Ruderne.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

15de Marts.

Graadyb. *V.N.V.* 3. Let Sk. Endel Lærker og Stære ved Fyret;
 1 udmattet Stær blev jaget og dræbt af Maager, 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

16de Marts.

Graadyb. Ø. 3. Klart. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

17de Marts.

Graadyb. S.Ø. 3. Klart. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

18de Marts.

Graadyb. S.S.Ø. 3. Let Sk. Let D. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

19de Marts.

Graadyb. S.S.Ø. 2. Let Sk. Let D. 1 Stær faldt. *Dueodde.*
S.S.Ø. 2. Sk. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

20de Marts.

Vyl. S.Ø. 2. Let D. Mange Lærker og Stære ved Fyret, 2 Lærker
 faldt. *Hjelm.* Ø. 1. Ov. Mange Stære ved Lanternen.

Alauda arvensis. *Vyl.* 2.

21de Marts.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. D. 2 Fugle faldt. *Vyl.* S.Ø. 3. Let D. Lærker

(1931)

og Stære ved Fyret, 5 Fugle faldt. *Horns Rev.* S.Ø. 3. Klart. Let D. 5 Lærker faldt. *Schultz's Grund.* Ø. 2. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret om Aftenen. *Omø.* Ø.S.Ø. 3. D. 1 Stær faldt.

Vanellus cristatus. Graadyb 1.

Alauda arvensis. Vyl 3, Horns Rev 5.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Vyl 2, Omø 1.

22de Marts.

Graadyb. S.V. 2. Tg. D. 2 Lærker faldt. *Vyl.* S.S.Ø. 1. Let D. Mange Lærker og Stære ved Fyret, 7 Fugle faldt. *Horns Rev.* S.Ø. 2. Tg. D. Nogle Fugle ved Fyret, Smaaflokke kom og forsvandt, 3 Fugle faldt. *Hirtshals.* S. 2. Oml. Vind. Enkelte Stære ved Fyret fra Kl. 20 til Dag; ingen faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Vyl 3, Horns Rev 2.

Sturnus vulgaris. Vyl 4, Horns Rev 1.

23de Marts.

Graadyb. S.V. 1. Tg. 2 Stære faldt. *Vyl.* V. 1. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Stær faldt. *Bovbjerg.* S.V. 2. Tg. Om Natten hørtes ualmindelig mange Fugle, særlig Viber, 2 Hættemaager faldt. *Anholt Knob.* S.S.V. 2. Tg. Flere Fugle ved Skibet, 2 faldt. *Hesselø.* S.V. 3. Ov. Tg. C. 300 Stære ved Fyret hele Natten; ingen faldt. *Schultz's Grund.* S.V. 2. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret om Natten, 1 Stær faldt. *Sejrø.* V.N.V. 3. Tg. Stære ved Fyret hele Natten; ingen faldt. *Gilleleje Flak N.* V.S.V. 1. Ov. Tg. Endel Smaafugle om Fyret, 1 Stær faldt. *Dueodde.* V. 2. Ov. Tg. Endel Stære paa Ruderne. *Gedser Rev.* V. 1. Tg. Enkelte Stære og Gærdesmutter ved Fyret.

Larus ridibundus. Bovbjerg 2.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Vyl 1, Anholt Knob 1, Schultz's Grund 1,

Gilleleje Flak N. 1.

Turdus merula. Anholt Knob 1.

24de Marts.

Graadyb. N. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Ryle faldt. *Hanstholm.* S.V. 1. Tg. Endel Smaafugle ved Fyret. *Anholt Knob.* V.N.V. 1. Tg. 1 Skovspurv faldt. *Hesselø.* S.V. 2. Ov. R. C. 15 Stære om Lanternen. *Sejrø.* Vind 0. Tg. Stære ved Fyret hele Natten; ingen faldt. *Gilleleje Flak N.* V.S.V. 1. Ov. Tg. 1 Stær faldt. *Drogden.* V. 1. Tg. C. 30 Stære kredsede om Fyret. *Dueodde.* N.N.V. 2. Ov. Tg. Enkelte Stære paa Ruderne. *Gedser.* N.N.Ø. 2.

(1931)

Tg. Sjældent stort Træk af alle Slags Smaafugle, bl. a. Solsorter, Rødkælke og Fuglekonger; enkelte Snepper saas i Straalerne, 2 Fugle faldt.

Rallus aquaticus. Gedser 1.

Gallinula chloropus. Gedser 1.

Tringa alpina. Graadyb 1.

Sturnus vulgaris. Gilleleje Flak 1.

Passer montanus. Anholt Knob 1.

25de Marts.

Graadyb. Ø.N.Ø. 1. Let Sk. 1 Stær faldt. *Gilleleje Flak*. N.N.Ø. 3. Tg. Endel Smaafugle ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

26de Marts.

Graadyb. V.N.V. 3. Ov. 2 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 2.

28de Marts.

Schultz's Grund. N.V. 3. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Stær faldt. **Stevns.** V. 3. Ov. D. Endel Stære og Smaafugle ved Ruderne paa Hundevagten. **Omø.** N.V. 3. D. Endel Stære og Lærker ved Ruderne efter Midnat, 1 Stær faldt. **Kjels Nor.** N.V. 4. D. Mange Stære ved Ruderne. **Skjoldnæs.** N.V. 4. Sk. Mange Stære ved Ruderne. **Hammeren.** N.V. 3. Ov. 30—40 Stære ved Lanternen fra Kl. 2 til Dag. **Gedser Rev.** V. 3. Klart. Enkelte Stære ved Fyret. **Nordborg.** V.N.V. 3. Ov. Tg. Nogle Stære mod Ruderne, enkelte Viber høortes.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1, Omø 1.

29de Marts.

Graadyb. N.N.V. 2. Sk. 1 Lærke faldt. **Blaavands Huk.** N.V. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

4de April.

Graadyb. N.N.V. 3. Sk. 1 Ryle faldt. **Gedser.** N.V. 1. Ov. D. Enkelte Smaafugle trak forbi Fyret fra Kl. 1,30 til Kl. 3; ingen faldt.

Tringa alpina. Graadyb 1.

5te April.

Østre Flak. S.V. 3. R. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret, 2 Solsorter faldt.

Turdus merula. Østre Flak 2.

(1931)

6te April.

Graadyb. N.V. 4. Sk. Enkelte Lærker ved Fyret. **Østre Flak.**
V. 2. Sk. 1 Solsort faldt.

Turdus merula. Østre Flak 1.

8de April.

Lyngvig. N.V. 1. Klart. 1 Skovsneppe faldt.

Scolopax rusticula. Lyngvig 1.

9de April.

Graadyb. S.S.Ø. 3. R. 1 Bogfinke faldt. **Østre Flak.** S.Ø. 3. Ov.
1 Sangdrossel faldt. **Anholt.** Mange Rødkælke og andre Smaafugle
ved Fyret og i Straalerne; ingen faldt.

Turdus musicus. Østre Flak 1.

Fringilla coelebs. Graadyb 1.

10de April.

Østre Flak. S.S.Ø. 3. R. Sne. Flere Smaafugle ved Fyret, 1
Solsort faldt. **Anholt Knob.** S.Ø. 2. Sne. Enkelte Smaafugle ved
Fyret. **Hesselø.** S.S.Ø. 1. Ov. Snetykning. Mange Fugle om Lan-
ternen, 6 faldt. **Schultz's Grund.** Ø.S.Ø. 3. Ov. Sne. Mange Smaa-
fugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. **Gedser Rev.** Ø. 3. Tg. Enkelte
Smaafugle ved Fyret.

Vanellus cristatus. Hesselø 1.

Turdus musicus. Hesselø 3.

Turdus merula. Østre Flak 1, Hesselø 2, Schultz's Grund 1.

11te April.

Blaavands Huk. S.S.V. 2. Ov. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret.
Hanstholm. V.S.V. 2. Tg. R. Endel Smaafugle ved Fyret. **Hirts-
hals.** Oml. Vind 2. En Flok Regnsøver ved Fyret fra Kl. 20 til
Kl. 3; ingen faldt. **Skagen.** Skiftende Vinde 0—1. Ov. Endel Fugle
faldt, men blev taget af Katte; 5 indsendt. **Læsø Rende.** N.Ø. 1. Ov.
Endel Stære og Drosler ved Skibet, 1 Sangdrossel faldt.

Scolopax rusticula. Skagen 2.

Turdus musicus. Læsø Rende 1.

Turdus merula. Skagen 3.

12te April.

Horns Rev. S.V. 2. D. Nogle Fugle ved Fyret, 1 Stær faldt.
Anholt. S. 2. Ov. Tg. Enkelte Fugle i Straalerne, 4 faldt. **Schultz's
Grund.** Ø.S.Ø. 1. Ov. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Sprogø.**
S.V. 2. Tg. Regnsøver omkring Fyret, 9 Fugle faldt. **Kjels Nor.**
S. 1. R. Tg. 1 Ryle faldt. **Æbelø.** S. 1. R. Tg. 9 Fugle faldt. **Ham-**

(1931)

meren. S. 2. R. Hvide Vipstjerter ved Lanternen. *Hyllekrog*. V. 3. R. Tg. Mange Vindrosler og Stære samt Storspover i Straalerne, 1 Vandrikse faldt. *Nordborg*. V. 2. Ov. Tg. Enkelte Strandskader og Regnspover ved Fyret.

Rallus aquaticus. Hyllekrog 1.

Tringa alpina. Kjels Nor 1.

Alauda arvensis. Anholt 1, Sprogø 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Sprogø 3, Æbelø 6.

Turdus musicus. Anholt 3, Sprogø 3, Æbelø 1.

Turdus pilaris. Æbelø 1.

Turdus merula. Sprogø 1, Æbelø 1.

Erithacus rubecula. Sprogø 1.

13de April.

Lyngvig. N.V. 3. Tg. Mange Regnspover, Viber og Maager om Fyret hele Natten, 3 Fugle faldt. *Hanstholm*. V.S.V. 3. Tg. R. Mange Smaafugle ved Fyret. *Læsø Rende*. V. 3. Tg. Enkelte Fugle om Fyret, 1 Solsort faldt. *Hesselø*. S.S.V. 3. Ov. Tg. Mange Fugle om Fyret, 7 faldt. *Schultz's Grund*. V.S.V. 3. Ov. Tg. Masser af Smaafugle ved Fyret; 32 faldt paa Dækket, mange i Vandet. *Fornæs*. S.V. 2. Tg. I Nattens Løb fløj endel Regnspover omkring Fyret, 5 Fugle faldt. *Hjelm*. S.V. 4. R. D. Mange Stære ved Lanternen, 15 Fugle faldt. *Sejrø*. V.S.V. 3. Tg. R. Mange Fugle ved Fyret, 10 faldt. *Vestborg*. V. 3. Tg. R. Stort Fugletræk hele Natten, 7 Fugle faldt. *Nakkehoved*. S.Ø. 4. Ov. R. Tg. Endel Regnspover omkring Fyret; ingen faldt. *Stevns*. V.S.V. 1. R. Tg. Mange Stære ved Ruderne paa Hundevagten; endel Regnspover hørtes i Nattens Løb, 4 Fugle faldt. *Romsø*. V.S.V. 3. R. Endel Smaafugle om Fyret fra Midnat til Kl. 4; ingen faldt; 1 Flok Regnspover trak over Fyret mod V. Kl. 2. *Omø*. S.V. 2. Tg. Endel Stære, Drosler og andre Smaafugle ved Ruderne hele Natten, 10 Fugle faldt. *Kjels Nor*. V.S.V. 3. R. D. En stor Mængde Fugle fløj mod Ruderne og fløj krøblede omkring i Terrainet om Fyret; mange faldt i Søen; 36 indsendt. *Helnæs*. S. 1. Ov. D. Mange Stære og andre Smaafugle, særlig Rødkælke, saas hele Natten i Fyrets Straaler, 7 Fugle faldt. *Skjoldnæs*. N.V. 3. Ov. R. D. Mange Smaafugle ved Ruderne, 30 Fugle faldt. *Dueodde*. S. 2. Ov. Tg. Endel Regnspover omkring Fyret. *Gedser*. S.V.—V. 2. R. Tg. Sjældent stort Træk af alle Slags Fugle, lige fra Storspover til Fuglekonger, 21 Fugle faldt. Trækket begyndte Kl. 21³⁰ og blev ved

(1931)

til Morgen. Det er det største Træk, der er iagttaget her i de sidste 10 Aar. Luften var svirrende fuld, og Larmen fra de skrigende og fløjtende Fugle var øredøvende. **Nordborg.** V.N.V. 2. Ov. R. D. Endel Vindrosler ved Fyret, enkelte Vindrosler og Stære fløj mod Ruderne, 4 Fugle faldt.

Rallus aquaticus. Fornæs 1, Sejro 1, Kjels Nor 1.

Vanellus cristatus. Fornæs 1.

Charadrius pluvialis. Lyngvig 1.

Tringa alpina. Lyngvig 1, Schultz's Grund 1.

Scolopax rusticula. Sejro 1.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 2, Stevns 1, Kjels Nor 2, Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1, Sejro 1, Vestborg 1, Stevns 1, Kjels Nor 3, Skjoldnæs 7.

Troglodytes parvulus. Helnæs 1.

Turdus iliacus. Lyngvig 1, Hesselø 4, Fornæs 1, Hjelm 3, Sejro 2, Vestborg 3, Stevns 1, Omø 2, Kjels Nor 10, Skjoldnæs 2.

Turdus musicus. Hesselø 1, Schultz's Grund 3, Fornæs 2, Hjelm 9, Vestborg 3, Stevns 1, Omø 8, Kjels Nor 12, Skjoldnæs 10, Gedser 1 (10 faldt), Nordborg 1.

Turdus pilaris. Hesselø 2, Sejro 1, Kjels Nor 1, Skjoldnæs 2.

Turdus merula. Læsø Rende 1, Schultz's Grund 2, Hjelm 3, Sejro 3, Helnæs 1, Skjoldnæs 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 2, Sejro 1, Kjels Nor 7, Helnæs 5, Skjoldnæs 7, Gedser 1 (7 faldt), Nordborg 2.

14de April.

Østre Flak. N.N.V. 3. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. **Anholt Knob.** N.N.V. 4. Sk. Sne. Endel Fugle ved Skibet, 1 Sangdrossel faldt. **Anholt.** N. 5. Sk. Byger. 6 Fugle faldt.

Sturnus vulgaris. Anholt 1.

Turdus musicus. Anholt Knob 1, Anholt 2.

Turdus torquatus. Anholt 2.

Turdus merula. Østre Flak 1.

Erithacus rubecula. Anholt 1.

15de April.

Østre Flak. N.N.V. 3. Ov. 3 Fugle faldt. **Hesselø.** Ø. 1. Ov. Sne. Enkelte Fugle om Lanternen. **Hjelm.** S.Ø. 3. Ov. R. D. Mange Stære og Sjaggere ved Lanternen; ingen faldt. **Stevns.** S.V. 1. Ov. Sne. Endel Smaafugle ved Ruderne paa Hundevagten til Kl. 3.

Turdus musicus. Østre Flak 1.

Turdus merula. Østre Flak 2.

16de April.

Læsø Trindel. S.S.V. 3. R. Endel Smaafugle omkring Fyret

(1931)

hele Natten, 2 faldt. *Østre Flak*. V.N.V. 2. Sk. 4 Fugle faldt. *Stevns*. S.S.V. 2. Sk. Klart. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten, 11 faldt.

Alauda arvensis. Stevns 1.
Sturnus vulgaris. Østre Flak 1.
Turdus iliacus. Østre Flak 1.
Turdus musicus. Stevns 1.
Turdus merula. Østre Flak 2.
Erithacus rubecula. Læsø Trindel 1, Stevns 8.
Fringilla montifringilla. Læsø Trindel 1
Emberiza schoeniclus. Stevns 1.

17de April.

Hanstholm. S.Ø. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret. *Skagen*. S. 4. Ov. R. Endel Smaafugle paa Ruderne. *Østre Flak*. S.S.V. 3. Ov. 4 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S. 3. R. Enkelte mindre Fugle om Fyret. *Anholt*. S.V. 3. Ov. R. D. 16 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. S.V. 3. Ov. R. Flere Smaafugle ved Fyret, 2 Sangdrosler faldt. *Romsø*. S.V. 3. R. Endel Smaafugle om Fyret; ingen faldt.

Alauda arvensis. Anholt 4.
Sturnus vulgaris. Anholt 1.
Turdus iliacus. Østre Flak 1, Anholt 2.
Turdus musicus. Østre Flak 2, Anholt 4, Schultz's Grund 2.
Turdus merula. Østre Flak 1.
Saxicola oenanthe. Anholt 1.
Erithacus rubecula. Anholt 2.
Fringilla montifringilla. Anholt 2.

18de April.

Graadyb. Ø.N.Ø. 3. R. Endel Stære og Solsorter ved Fyret. *Blaavands Huk*. Ø. 1. Ov. R. Mange Regnspover, Drosler og Stære ved Fyret. *Vyl*. N.N.Ø. 3. Ov. 1 Brevdue ved Fyret, ligeledes Stære og Lærker. *Horns Rev*. Ø. 4. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 2 Stære faldt. *Hanstholm*. Ø. 4. R. Endel Smaafugle ved Fyret. *Østre Flak*. Ø. 6. Ov. 4 Fugle faldt. *Anholt*. Ø.S.Ø. 7. Ov. 1 Toppet Lappedykker faldt. *Halskov Rev*. Ø.S.Ø. 4. R. Nogle Regnspover ved Fyret om Natten. *Nordborg*. S.S.Ø. 3. Ov. R. Endel Regnspover ved Fyret.

Podiceps cristatus. Anholt 1.
Sturnus vulgaris. Horns Rev 2.
Regulus cristatus. Østre Flak 1.
Turdus pilaris. Østre Flak 1.
Turdus merula. Østre Flak 2.

(1931)

19de April.

Schultz's Grund. Ø.N.Ø. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Sangdrossel faldt.

Turdus musicus. *Schultz's Grund* 1.

20de April.

Hanstholm. Ø. 4. R. Endel Smaafugle ved Fyret. *Stevns*. Ø. 6. Ov. R. Endel Smaafugle paa Ruderne paa Hundevagten. *Helnæs*. S.Ø. 1. Ov. D. Store Flokke Regnsøver saas og hørt i Fyrets Straaler.

21de April.

Hanstholm. N.Ø. 1. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret. *Hirtsholm*. Ø.S.Ø. 3. Ov. 1 Vindrossel paa Ruderne; ingen faldt. *Hjelm*. N.Ø. 1. Ov. D. 1 Stær ved Ruderne. *Helnæs*. Ø.S.Ø. Tg. R. Endel Smaafugle saas i Fyrets Straaler; ingen faldt.

22de April.

Lyngvig. N.V. 2. Ov. Let D. Mange Fugle ved Fyret, 11 faldt. *Hanstholm*. N. 1. R. Mange Smaafugle ved Fyret. *Rubjerg Knude*. N.Ø. 1. Ov. Let D. Nogle Smaafugle omkring Fyret fra lidt før Midnat til Kl. 4; ingen faldt. *Skagen*. Ø. 2. Ov. Mange Stære paa Ruderne hele Natten, 12 Fugle faldt. *Hirtsholm*. N.N.V. 4. Ov. Mange Fugle om Fyret; ingen faldt. *Helnæs*. V. 2. Ov. Fra Midnat til Kl. 1 hørt endel Regnsøver kredse rundt i Fyrets Nærhed; enkelte Smaafugle saas hele Natten; ingen faldt. *Hammeren*. V. 8. Snetykning. Endel Stære ved Lanternen; ingen faldt. *Dueodde*. N.Ø. 5. Ov. R. D. Endel Regnsøver omkring Fyret. *Nordborg*. N.Ø. 1. Ov. D. Regnsøver og enkelte Ænder ved Fyret.

Alauda arvensis. Lyngvig 1.

Sturnus vulgaris. Lyngvig 1, Skagen 3.

Turdus iliacus. Lyngvig 2, Skagen 2.

Turdus musicus. Lyngvig 4.

Turdus merula. Lyngvig 2.

Saxicola oenanthe. Skagen 1.

Erithacus rubecula. Lyngvig 1, Skagen 5.

Fringilla montifringilla. Skagen 1.

23de April.

Horns Rev. V.S.V. 1. Ov. R. Nogle Fugle ved Fyret, 3 faldt. *Læsø Rende*. S.V. 4. R. 1 Vindrossel faldt. *Anholt*. Ø.N.Ø. 5. Ov. R. 23 Fugle faldt. *Sejrø*. N.Ø. 1. D. Mange Fugle ved Fyret; ingen faldt.

(1931)

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1, Anholt 7.
Anthus pratensis. Horns Rev 1.
Anthus obscurus. Horns Rev 1.
Turdus iliacus. Læsø Rende 1, Anholt 6 (25 faldt).
Turdus musicus. Anholt 9 (29 faldt).
Turdus merula. Anholt 1.

24de April.

Horns Rev. S.S.Ø. 1. Let Sk. D. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Bogfinke faldt. **Hirtsholm**. S. 3. Ov. Enkelte Fugle omkring Fyret; ingen faldt. **Gedser Rev**. S. 2. Sk. Enkelte Stære og Smaafugle ved Fyret.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

25de April.

Hanstholm. Ø.S.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret.

26de April.

Horns Rev. S.Ø. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Rødkælk faldt. **Gedser Rev**. N.Ø. 1. Sk. Enkelte Smaafugle ved Skibet. **Anholt Knob**. S.Ø. 4. R. 1 Fuglekonge faldt. **Schultz's Grund**. Ø.S.Ø. 3. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

Regulus cristatus. Anholt Knob 1.

Erithacus rubecula. Horns Rev 1.

27de April.

Hirtsholm. Ø.S.Ø. 1. Ov. D. Endel Fugle om Fyret; ingen faldt. **Læsø Trindel**. S.Ø. 1. Tg. Mange Fugle ved Fyret hele Natten. **Læsø Rende**. S.Ø. 1. Tg. 1 Fuglekonge faldt. **Anholt Knob**. S.Ø. 2. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1.

28de April.

Graadyb. Vind 0. 1 Spurvehøg ved Skibet hele Natten.

29de April.

Horns Rev. N.V. 3. Ov. R. 1 Taarnfalk faldt. **Østre Flak**. S.Ø. 1. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Schultz's Grund**. S.Ø. 2. Ov. Tg. Flere Smaafugle ved Fyret, 2 Pibere faldt.

Falco tinnunculus. Horns Rev 1.

Anthus pratensis. Schultz's Grund 1.

Anthus arboreus. Schultz's Grund 1.

30te April.

Læsø Rende. S.Ø. 1. Tg. 1 Rødkælk faldt. **Anholt Knob**. S.Ø. 2. Tg. 1 Stær faldt.

(1931)

Sturnus vulgaris. Anholt Knob 1.
Erithacus rubecula. Læsø Rende 1.

2den Maj.

Kjels Nor. S. 3. D. Endel Fugle ved Ruderne; enkelte faldt, indsendte men ikke modtaget.

3dje Maj.

Graadyb. Ø.S.Ø. 4. Ov. 1 Træpiber faldt. **Hanstholm.** N.Ø. 2. Ov. Smaafugle og Drosler ved Fyret, 1 faldt, ikke indsendt.
Anthus arboreus. Graadyb 1.

4de Maj.

Graadyb. Ø. 2. R. D. 1 Engpiber faldt. **Hanstholm.** Ø.N.Ø. 3. Ov. Smaafugle, deriblandt Drosler, ved Fyret. **Schultz's Grund.** Ø. 3. Sk. Let D. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Løvsanger faldt. **Hjelm.** N. 4. Ov. R. D. Endel Smaafugle ved Ruderne, 2 faldt, ikke modtaget.

Phylloscopus trochilus. Schultz's Grund 1.
Anthus pratensis. Graadyb 1.

5te Maj.

Hanstholm. S.V. 3. Ov. Smaafugle ved Fyret, Sjaggere hørt.

6te Maj.

Graadyb. S.S.Ø. 1. Let D. 1 Løvsanger faldt. **Horns Rev.** S.S.Ø. 1. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Phylloscopus trochilus. Graadyb 1.
Ruticilla phoenicurus. Horns Rev 1.
Ruticilla titys. Horns Rev 1.

7de Maj.

Graadyb. Ø.N.Ø. 2. Td. Lyn. R. 2 Svaler og enkelte andre Smaafugle ved Fyret, 1 Træpiber faldt. **Horns Rev.** Ø.N.Ø. 3. Regntykning. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Digesmutte faldt. **Hanstholm.** Ø. 2. Ov. Smaafugle ved Fyret. **Østre Flak.** Ø.N.Ø. 2. Endel Smaafugle ved Skibet. **Anholt.** Mange Smaafugle i Fyrstraalerne. **Nordborg.** N.Ø. 4. Ov. R. 1 Sorthalset Lappedykker faldt.

Podiceps nigricollis. Nordborg 1.
Anthus arboreus. Graadyb 1.
Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

8de Maj.

Graadyb. N.Ø. 2. R. 1 Bynkefugl faldt. **Horns Rev.** Ø.N.Ø. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Skovspurv faldt. **Hanst-**

(1931)

holm. N.Ø. 1. R. Smaafugle ved Fyret, 4 faldt. **Rubjerg Knude.** S.Ø. 1. Ov. Mange Smaafugle omkring Fyret fra Kl. 22³⁰ til Kl. 1³⁰; ingen faldt. **Skagen.** Ø.N.Ø. 2. R. Mange Smaafugle, særlig Rødkælke, paa Ruderne og i Straalerne. **Anholt.** Ø.N.Ø. 3. Ov. R. I tusindvis af Smaafugle i Straalerne, 82 faldt. **Nakkehoved.** S.Ø. Ov. Mange Smaafugle omkring Lanternen; 6 Havesangere og 2 Fluesnappere faldt, men ikke indsendte. **Nordborg.** N. 2. Ov. D. Enkelte Smaafugle i Fyrets Straaler.

Lynx torquilla. Anholt 1.
Sylvia curruca. Anholt 7.
Sylvia cinerea. Anholt 1.
Phylloscopus trochilus. Hanstholm 2 (1 *eversmanni*), Anholt 27.
Saxicola oenanthe. Anholt 6.
Praticola rubetra. Graadyb 1, Anholt 6.
Ruticilla phoenicurus. Anholt 26.
Muscicapa atricapilla. Hanstholm 2, Anholt 3.
Muscicapa grisola. Anholt 4.
Passer montanus. Horns Rev 1.
Emberiza hortulana. Anholt 1.

9de Maj.

Østre Flak. Ø. 4. R. Endel Smaafugle ved Skibet. **Hesselø.** Ø.N.Ø. 3. Ov. Sigbart. Fra Kl. 10 Eftm. til Kl. 3 Form. opholdt en ualmindelig stor Masse Fugle sig ved Fyret, 58 faldt. **Schultz's Grund.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret om Natten, 2 faldt. **Fornæs.** N.Ø. 4. R. Smaa Regnspøver saas af og til, 4 Fugle faldt. **Hjelm.** Ø. 4. R. D. 1 Broget Fluesnapper faldt.

Sylvia cinerea. Hesselø 3, Fornæs 1.
Sylvia curruca. Hesselø 1.
Acrocephalus phragmitis. Hesselø 2, Schultz's Grund 1.
Phylloscopus trochilus. Hesselø 20, Fornæs 3.
Turdus iliacus. Schultz's Grund 1.
Turdus musicus. Hesselø 1.
Ruticilla phoenicurus. Hesselø 16.
Praticola rubetra. Hesselø 2.
Muscicapa atricapilla. Hesselø 11, Hjelm 1.
Muscicapa grisola. Hesselø 2.

11te Maj.

Hanstholm. S.S.V. 3. Ov. Smaafugle ved Fyret. **Læsø Rende.** S. 3. Sk. Nogle Smaafugle omkring Fyret. **Romsø.** S.S.Ø. 3. Endel Smaafugle om Fyret; ingen faldt.

(1931)

12te Maj.

Hanstholm. S.S.V. 3. Ov. Smaafugle ved Fyret, 13 faldt. **Læsø Trindel.** S. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Rødstjert faldt. **Anholt Knob.** V. 3. R. 1 Digesmutte faldt. **Fornæs.** S.V. 2—3. Ov. R. 9 Fugle faldt. **Stevns.** S. 2. Ov. R. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten. **Kjels Nor.** S. 2. D. 12 Fugle faldt.

Lynx torquilla. Hanstholm 1, Kjels Nor 1.

Sylvia cinerea. Hanstholm 1, Kjels Nor 5.

Phylloscopus trochilus. Hanstholm 8, Fornæs 5, Kjels Nor 4.

Saxicola oenanthe. Hanstholm 1, Anholt Knob 1.

Praticola rubetra. Fornæs 1.

Ruticilla phoenicurus. Hanstholm 1, Læsø Trindel 1, Kjels Nor 1.

Muscicapa atricapilla. Hanstholm 1, Fornæs 3, Kjels Nor 1.

13de Maj.

Horns Rev. S. 2. R. D. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Sivsanger faldt. **Læsø Rende.** V.S.V. 3. Tg. 5 Drosler og 2 gule Vipstjerte omkring Fyret om Natten.

Acrocephalus phragmitis. Horns Rev 1.

16de Maj.

Lyngvig. N.Ø. 1. Ov. R. Mange Smaafugle ved Fyret; 1 Fuglekonge, 1 Gærdesmutte, 1 Stær og 1 Lærke faldt men ikke indsendte. **Omø.** S.S.V. 5. R. 2 Fugle faldt. **Nordborg.** S.Ø. 3. Ov. R. Enkelte Strandskader og Smaafugle om Fyret.

Sturnus vulgaris. (Lyngvig 1).

Acrocephalus phragmitis. Omø 1.

Phylloscopus trochilus. Omø 1.

17de Maj.

Horns Rev. S.Ø. 1. Tg. D. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Digesmutte faldt. **Hanstholm.** S. 1. Ov. Smaafugle ved Fyret.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

18de Maj.

Graadyb. S.V. 3. D. 8 Svaler ved Skibet om Natten, 1 Bysvale faldt. **Vyl.** S.V. 1. Tg. 2 Flokke Svaler ved Skibet, 1 Bysvale faldt. **Hanstholm.** S.Ø. 1. Ov. Smaafugle ved Fyret. **Østre Flak.** S.S.Ø. Sk. Ov. Smaafugle ved Skibet.

Hirundo urbica. Graadyb 1, Vyl 1.

19de Maj.

Vyl. V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Saxicola oenanthe. Vyl 1.

Muscicapa grisola. Vyl. 1.

(1931)

20de Maj.

Horns Rev. N.N.V. 3. Ov. 1 Forstuesvale faldt.*Hirundo rustica*. Horns Rev 1.

22de Maj.

Hjelm. S.Ø. 2. Ov. R. D. Endel Smaafugle ved Ruderne; ingen faldt.

23de Maj.

Hanstholm. N.Ø. 2. Tg. Smaafugle ved Fyret. **Dueodde.** S. 3. Ov. Tg. D. 5 Fugle faldt.*Acrocephalus phragmitis*. Dueodde 2.*Phylloscopus trochilus*. Dueodde 1.*Luscinia philomela*. Dueodde 1.*Muscicapa grisola*. Dueodde 1.

28de Juni.

Vyl. V. 2. Let Sk. 10 Malemukker ved Skibet; ikke tidligere truffet her paa denne Aarstid; 1 fanget.*Fulmarus glacialis*. Vyl 1.

29de Juni.

Anholt Knob. S.V. 3. R. En Taarnfalk, der jagede en Brevdue, fangedes.*Falco tinnunculus*. Anholt Knob 1.

1ste Juli.

Horns Rev. S.Ø. 1. Ov. 1 Topskarv blev skudt.*Phalacrocorax graculus*. Horns Rev 1.

23de Juli.

Stevns. V. 3—4. R. D. 1 Ryle faldt.*Tringa alpina*. Stevns 1.

26de Juli.

Graadyb. S.V. 2. R. Enkelte Smaafugle om Fyret i kort Tid.

31te Juli.

Lyngvig. V. 2. R. D. Mange Ryler og Spover hørt, 1 Mudderklire faldt.*Actitis hypoleuca*. Lyngvig 1.

8de August.

Graadyb. Ø.N.Ø. 1. R. Flere Smaafugle ved Fyret.

9de August.

Lodbjerg. Vind Ø. Ov. D. 1 Stenvender faldt. **Hesselø.** S. 4. Ov. R. D. Nogle Smaafugle ved Fyret.*Streptopelia interpres*. Lodbjerg 1.

(1931)

14de August.

Dueodde. N.Ø. 2. Ov. R. Endel Smaafugle paa Ruderne, 10 faldt.*Sylvia hortensis*. Dueodde 1.*Acrocephalus phragmitis*. Dueodde 9.

19de August.

Hanstholm. V. 3. Sk. Smaafugle, Stære og Sjaggere ved Ruderne, 15 Fugle faldt.*Sylvia hortensis*. Hanstholm 1.*Phyllopseustes trochilus*. Hanstholm 9.*Muscicapa atricapilla*. Hanstholm 5.

20de August.

Hanstholm. Ø. 2. Sk. Smaafugle ved Fyret. **Stevns.** S.—S.S.Ø. 3. Ov. Sigthart. Endel Fugle paa Ruderne paa Morgenvagten, 1 Strandskade faldt. **Omø.** S.Ø. 3. R. Endel Smaafugle ved Ruderne efter Midnat, 1 Havesanger faldt. **Kjels Nor.** S.S.Ø. 3. R. D. Kun enkelte Smaafugle ses i Straalerne, 12 faldt. **Skjoldnæs.** S.V. 4. Ov. R. Endel Smaafugle ved Fyret. **Hyllekrog.** S.Ø. 5. R. 8 Fugle faldt.*Hæmatopus ostreologus*. Stevns 1.*Sylvia hortensis*. Omø 1, Kjels Nor 1, Hyllekrog 2.*Acrocephalus arundinaceus*. Kjels Nor 1.*Hypolais icterina*. Kjels Nor 1.*Phyllopseustes trochilus*. Kjels Nor 5, Hyllekrog 2.*Muscicapa atricapilla*. Kjels Nor 4, Hyllekrog 4.

22de August.

Vyl. N.N.V. 2. R. 1 Forstuesvale faldt. **Hanstholm.** N.V. 2. Sk. Smaafugle ved Fyret, 1 faldt men ikke indsendt. **Hirtsholm.** V. 3. Ov. R. D. Enkelte Regnsøver og Smaafugle om Fyret; ingen faldt.*Hirundo rustica*. Vyl 1.

23de August.

Horns Rev. N.V. 4. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 faldt men ikke indsendt.

24de August.

Hirtsholm. Ø.N.Ø. 4. Sk. Endel Fugle om Fyret; ingen faldt.

3dje September.

Vyl. S.S.V. 4. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

4de September.

Horns Rev. S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

(1931)

Anthus arboreus. Horns Rev 1.*Muscicapa atricapilla*. Horns Rev 1.

5te September.

Vyl. Vind 0. R. Forskellige Smaafugle ved Skibet, 1 Engpiber faldt. *Horns Rev*. Ø. 1. Ov. Endel Smaafugle ved Skibet, 2 Digesmutter faldt.

Anthus pratensis. Vyl 1.*Saxicola oenanthe*. Horns Rev 2.

6te September.

Vyl. N. 4. Ov. Ryler og andre Smaafugle ved Fyret, 1 Engpiber faldt. *Østre Flak*. N.Ø. 7. R. 1 Forstuesvale faldt. *Stevns*. N.V. 6. Ov. Til Midnat Regn, derefter klart; ingen Fugle saas ved Fyret, 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropus. Stevns 1.*Hirundo rustica*. Østre Flak 1.*Anthus pratensis*. Vyl 1.

7de September.

Vyl. N.V. 2. Ov. Trækfugle høstes. *Dueodde*. N.N.V. 3. Ov. Nogle Smaafugle paa Ruderne, 2 faldt.

Lanius collyrio. Dueodde 1.*Phylloscopus trochilus*. Dueodde 1.

9de September.

Hammeren. N.V. 4. R. 1 Islandsk Ryle faldt.*Tringa camitus*. Hammeren 1.

13de September.

Dueodde. N.N.V. 3. Ov. R. Nogle Smaafugle paa Ruderne.

14de September.

Gedser Rev. N.Ø. 3. Let Sk. Enkelte Rødkælke ved Fyret, 1 faldt.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

15de September.

Gedser Rev. N.V. 3. Let Sk. Træk af Terner høstes.

16de September.

Hammeren. V. 3. R. D. Forskellige Smaafugle ved Ruderne fra Midnat til Dag. *Hals Barre*. V. 3. Sk. 1 Rødstjert faldt. *Schultz's Grund*. N.V. 2. Ov. Let D. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Rødstjert faldt. *Gedser Rev*. V. 3. Tg. Enkelte Præstekraver ved Fyret, Træk af Terner høstes, 2 Rødstjerte faldt.

Ruticilla phoenicurus. Hals Barre 1, Schultz's Grund 1, Gedser Rev 2.

(1931)

17de September.

Hals Barre. V. 3. Ov. 1 Havesanger faldt. *Schultz's Grund*. V. 2. Ov. Let D. Smaafugle ved Fyret om Natten, 1 Havesanger faldt. *Sejrø*. V. 3. D. Smaafugle ved Fyret, 1 Enkeltbekkasin faldt. *Stevns*. V. 1. Ov. D. Enkelte Rødkælke ved Ruderne fra Midnat til Slukning. *Kjels Nor*. S.—S.V. 2. D. Enkelte Smaafugle ses i Straalerne, 5 faldt. *Gedser Rev*. V.N.V. 2. Ov. C. 50 Smaafugle ved Fyret, deriblandt mange Rødkælke, 3 Fugle faldt.

Limnocryptes gallinula. Sejrø 1.*Sylvia hortensis*. Hals Barre 1, Schultz's Grund 1.*Acrocephalus phragmitis*. Kjels Nor 3.*Phylloperseustes rufus*. Gedser Rev 1.*Erithacus rubecula*. Kjels Nor 1.*Ruticilla phoenicura*. Kjels Nor 1, Gedser Rev 2.

18de September.

Vyl. V. 1. Let D. Trækfugle høstes. *Lodbjerg*. N.V. 2. Ov. D. 2 Fugle faldt. *Hjelm*. N.V. 2. Ov. D. Endel Smaafugle ved Ruderne. *Sejrø*. V. 3. D. Tg. 2 Fugle faldt. *Nakkehoved*. S.V. 2. Ov. Tg. Endel Smaafugle omkring Lanteren, 1 Enkeltbekkasin faldt. *Dueodde*. N.N.V. 1. Sk. Tg. D. Endel Smaafugle paa Ruderne.

Eudromias morinellus. Sejrø 1.*Limnocryptes gallinula*. Nakkehoved 1.*Erithacus rubecula*. Lodbjerg 1, Sejrø 1.*Ruticilla phoenicura*. Lodbjerg 1.

19de September.

Vyl. N.V. 2. Ov. Enkelte Trækfugle ved Fyret. *Kjels Nor*. N.V. 2. D. Enkelte Smaafugle i Straalerne, 1 Ryle faldt. *Hammeren*. N.V. 1. Ov. D. Endel Rødkælke ved Ruderne fra Midnat til Dag.

Tringa alpina. Kjels Nor 1.

20de September.

Stevns. N.V. 3. Ov. Klart. 2 Strandbrokfugle fløj mod Fyret Kl. 1; ellers intet Træk om Natten.

Charadrius squatarola. Stevns 2.

21de September.

Vyl. N.N.Ø. 5. Halvklart. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Rødkælk faldt.

Erithacus rubecula. Vyl 1.

23de September.

Graadyb. N.Ø. 1. Ov. 1 Bogfinke faldt.*Fringilla coelebs*. Graadyb 1.

(1931)

26de September.

Hanstholm. 2 Fugle faldt.*Ruticilla phoenicura.* Hanstholm 1.*Muscicapa atricapilla.* Hanstholm 1.

29de September.

Østre Flak. V. 2. Let Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

2den Oktober.

Hirtsholm. S.V. 6. D. 1 Kortnæbbet Sædgaas faldt.*Anser brachyrhynchus.* Hirtsholm 1.

5te Oktober.

Skagen. V.S.V. 3. Ov. D. Tg. Enkelte Fugle i Straalerne; ingen faldt. **Schultz's Grund.** V.S.V. 2. Ov. D. Flere Smaafugle ved Fyret, 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus.* Schultz's Grund 1.

6te Oktober.

Vyl. V. 3. D. Tg. R. Flere Trækfugle høstes, 1 Solsort faldt. **Hyllekrog.** S.V. 6. Ov. R. Enkelte Drosler ved Ruderne, 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus.* Hyllekrog 1.*Turdus merula.* Vyl 1.

7de Oktober.

Vyl. S. 3. R. D. Mange Trækfugle høstes, 2 Fugle faldt. **Sejrø.** S. 2. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; ingen faldt*Alauda arvensis.* Vyl 1.*Turdus merula.* Vyl 1.

8de Oktober.

Vyl. V. 6. R. Td. Lyn. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 1.

9de Oktober.

Lyngvig. V. 5. D. Endel Drosler om Fyret, 38 Fugle faldt. **Hanstholm.** V. 4. D. Mange Drosler ved Fyret. **Schultz's Grund.** V.S.V. 4. Ov. Flere Smaafugle ved Fyret, 1 Sangdrossel faldt.*Gallinago scolopacina.* Lyngvig 1.*Turdus iliacus.* Lyngvig 28.*Turdus musicus.* Lyngvig 9, Schultz's Grund 1.

10de Oktober.

Kjels Nor. V. 4. Sk. Ingen Fugle saas om Natten, 2 Drosler faldt.*Turdus iliacus.* Kjels Nor 1.*Turdus musicus.* Kjels Nor 1.

(1931)

11te Oktober.

Hanstholm. V. 3. Ov. Forskellige Fugle ved Fyret, deriblandt Drosler, Stære, Sjaggere og Viber, 8 Drosler faldt. **Læsø Rende.** V.S.V. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 2 Drosler faldt.

Turdus iliacus. Hanstholm 4, Læsø Rende 1.

Turdus musicus. Hanstholm 4, Læsø Rende 1.

12te Oktober.

Lyngvig. S.V. 2. Let D. Mange Drosler og andre Smaafugle rundt Fyret, 67 Fugle faldt. **Hirtsholm.** S.V. 3. Ov. Tg. Enkelte Fugle omkring Fyret; ingen faldt. **Læsø Rende.** V.S.V. 3. R. Endel Smaafugle ved Fyret om Natten, 2 Fugle faldt. **Stevns.** S.S.V. 1. Sk. D. Endel Stære og Smaafugle ved Ruderne til Midnat. **Kjels Nor.** S. 1. Sk. Enkelte Fugle i Straalerne; ingen faldt. **Gedser Rev.** V.S.V. 1. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

Limnocryptes gallinula. Lyngvig 1, Læsø Rende 1.

Sylvia hortensis. Lyngvig 1.

Turdus iliacus. Lyngvig 54, Læsø Rende 1.

Turdus musicus. Lyngvig 8.

Fringilla montifringilla. Lyngvig 2.

Emberiza schoeniclus. Lyngvig 1.

13de Oktober.

Horns Rev. N.N.V. 2. R. D. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 3 faldt. **Skagen.** S.S.V. 2. Ov. D. Endel Vindrosler i Straalerne og paa Ruderne efter Midnat. **Læsø Rende.** S.V. 3. Tg. 3 Fugle faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 2. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret, nogle faldt i Vandet.

Limnocryptes gallinula. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Gedser Rev 1.

Regulus cristatus. Horns Rev 1.

Turdus merula. Horns Rev 2.

Erithacus rubecula. Læsø Rende 1.

14de Oktober.

Horns Rev. N.N.V. 6. Ov. Endel Smaafugle ved Skibet, 3 Drosler faldt. **Hanstholm.** V. 4. R. Smaafugle ved Fyret. **Anholt.** N.V. 6. Ov. R. C. 90 Fugle faldt. **Stevns.** V.N.V. 2—3. Sk. Klart. Endel Stære og Vindrosler ved Ruderne til Slukning, 3 Fugle faldt. **Gedser Rev.** N.V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Kvækerfinke faldt.

Rallus aquaticus. Anholt 2.

Limnocryptes gallinula. Anholt 2.

Alauda arvensis. Anholt 1, Stevns 2.

(1931)

Turdus iliacus. Horns Rev 1, Anholt 8 (c. 40 faldt).*Turdus musicus*. Horns Rev 2, Anholt 6 (c. 30 faldt), Stevns 1.*Erithacus rubecula*. Anholt 3.*Fringilla montifringilla*. Anholt 3, Gedser Rev 1.

15de Oktober.

Hanstholm. N.V. 2. Ov. Smaafugle ved Fyret. **Omø**. N.N.V. 2. Sk. 2 Fugle faldt.*Alauda arvensis*. Omø 1.*Turdus musicus*. Omø 1.

16de Oktober.

Læsø Trindel. S. 2. Tg. Enkelte Smaafugle ved Skibet om Natten, 2 Fugle faldt. **Hammeren**. Vind 0. Ov. Klart. C. 15 Fuglekonger om Lanternen hele Natten; ingen faldt. **Dueodde**. V.S.V. 1. Ov. R. Endel Lærker, Stære og Fuglekonger paa Ruderne, 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. Dueodde 1.*Turdus iliacus*. Læsø Trindel 1.*Erithacus rubecula*. Læsø Trindel 1.

17de Oktober.

Horns Rev. N.V. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Vindrossel faldt. **Anholt Knob**. V.S.V. 3. Tg. Enkelte Fugle ved Fyret om Natten, 1 Sangdrossel faldt. **Stevns**. V.S.V. 3. Ov. R. Endel Stære paa Ruderne paa Morgenvagten. **Dueodde**. V. 3. Ov. 2 Stære paa Ruderne.*Turdus iliacus*. Horns Rev 1.*Turdus musicus*. Anholt Knob 1.

18de Oktober.

Vyl. N. 3. Ov. Mange Trækfugle saas og hørtes. **Dueodde**. N.V. 2. Ov. Nogle Smaafugle paa Ruderne.

19de Oktober.

Schultz's Grund. S.V. 1. Ov. Flere Smaafugle hørtes, 1 Fuglekonge faldt.*Regulus cristatus*. Schultz's Grund 1.

24de Oktober.

Vyl. S.S.Ø. 1. Ov. Endel Trækfugle hørtes. **Anholt Knob**. N.Ø. 3. Letsk. 1 Musvit faldt. **Stevns**. V. 1. Sk. D. Endel Stære paa Ruderne paa Hundevagten.*Parus major*. Anholt Knob 1.

25de Oktober.

Vyl. N.Ø. 4. R. Enkelte Stære og Bogfinker ved Skibet, 1 Stær

(1931)

faldt. *Horns Rev.* N. 3. Halvklart. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Skærpiber faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Anthus obscurus. Horns Rev 1.

26de Oktober.

Vyl. Ø.N.Ø. 1. Klart. Enkelte Stære ved Skibet, 1 faldt. *Horns Rev.* N.N.V. 1. Halvklart. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Vindrossel faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

27de Oktober.

Hirtsholm. S.V. 3. Ov. Enkelte Fugle omkring Fyret; ingen faldt.

28de Oktober.

Horns Rev. S.S.V. 4. Halvklart. Endel Stære ved Skibet.

3dje November.

Graadyb. S.S.V. 5. Sk. 1 Snespurv faldt.

Emberiza nivalis. Graadyb 1.

5te November.

Graadyb. S.V. 2. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

Emberiza nivalis. Graadyb 1.

6te November.

Vyl. Ø. 2. Ov. Stære og Bogfinker saas, 1 Stær faldt. *Hesselø.* S.Ø.—Ø. 1. Ov. R. Tg. Enkelte Smaafugle om Fyret. *Sejrø.* Ø.S.Ø. 2. Tg. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; ingen faldt. *Gedser Rev.* S. 2. D. Nogle faa Stære ved Fyret, 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Gedser Rev 2.

7de November.

Graadyb. S.Ø. 3. D. Af og til enkelte Stære ved Fyret. *Vyl.* S.Ø. 3. Let D. Enkelte Stære ved Fyret, 1 faldt. *Horns Rev.* S.Ø. 3. Ov. Tg. Endel Smaafugle ved Skibet, 5 faldt. *Hanstholm.* Ø.S.Ø. 3. Ov. Endel Solsorter og Stære ved Fyret; 3 faldt men ikke indsendt. *Anholt.* Ø.S.Ø. 4. Ov. D. Enkelte Fugle i Straalerne, 4 Fugle faldt. *Hesselø.* S.Ø.—Ø.S.Ø. 2. Ov. D. Endel Fugle om Fyret, 2 faldt. *Hjelm.* S.Ø. 3. Ov. D. 5 Vindrosler ved Ruderne. *Sejrø.* Ø. 4. D. 1 Stær og enkelte Lærker ved Fyret. *Stevns.* Ø.S.Ø. 3. Ov. D. Endel Stære paa Ruderne paa Hundevagten og Morgenvagten. *Omø.* Ø.S.Ø. 3. Tg. Endel Smaafugle ved Ruderne, 5 faldt.

(1931)

Alauda arvensis. Horns Rev 3, Omø 3.
Sturnus vulgaris. Vyl 1, Horns Rev 1.
Turdus iliacus. Hesselø 1.
Turdus pilaris. Anholt 1.
Turdus merula. Horns Rev 1, Anholt 2, Hesselø 1.
Erithacus rubecula. Omø 1.
Cannabina flavirostris. Anholt 1.
Emberiza schoeniclus. Omø 1.

8de November.

Graadyb. Ø.S.Ø. 1. Tg. D. Af og til Stære og Lærker ved Fyret, 1 Stær faldt. **Vyl.** S.V. 2. Halvklart. Mange Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. **Horns Rev.** S.S.Ø. 3. Ov. Tg. Endel Smaafugle ved Skibet, 6 faldt. **Lyngvig.** Vind 0. Tg. Kun faa Fugle om Fyret, 19 faldt. **Læsø Rende.** S.Ø. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret. **Hals Barre.** S.Ø. 3. Let Tg. Enkelte Fugle i Straalerne, 1 Sangdrossel faldt. **Anholt.** Ø.S.Ø. 4. Ov. D. Endel forskellige Fugle i Straalerne, 12 faldt. **Hesselø.** S.Ø. 2. Ov. D. Endel Fugle ved Fyret, 12 faldt. **Schultz's Grund.** Ø.S.Ø. 3. Let D. Enkelte Smaafugle ved Fyret om Natten, 1 Lærke faldt. **Sejrø.** S.S.Ø. 2. D. Tg. Mange Smaafugle bl. a. Sol-sorter, Stære og Lærker ved Fyret, 4 Fugle faldt. **Romsø.** S.Ø. 3. Endel Smaafugle ved Fyret fra Kl. 1 til Kl. 2³⁰.

Fuligula ferina. Lyngvig 1.
Vanellus cristatus. Lyngvig 1.
Alauda arvensis. Horns Rev 1, Lyngvig 2, Schultz's Grund 3, Sejrø 1.
Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Vyl 2, Horns Rev 5, Lyngvig 1, Anholt 4.
Turdus iliacus. Lyngvig 11, Anholt 7, Sejrø 1.
Turdus musicus. Hals Barre 1.
Turdus pilaris. Lyngvig 1, Hesselø 1.
Turdus merula. Lyngvig 1, Anholt 1, Hesselø 11, Sejrø 2.
Erithacus rubecula. Vyl 1.
Fringilla montifringilla. Lyngvig 1.

9de November.

Vyl. S.S.Ø. 1. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret, 1 Stær faldt.
Sturnus vulgaris. Vyl 1.

10de November.

Vyl. S. 4. R. Mange Stære ved Fyret; ingen faldt.

11te November.

Vyl. S.S.V. 4. R. Enkelte Stære ved Fyret; ingen faldt. **Hirtsholm.** S.V. 3. Ov. R. Enkelte Stære paa Ruderne, 1 Ryle faldt.
Tringa alpina. Hirtsholm 1.

(1931)

12te November.

Østre Flak. S. 2. Ov. 2 Solsorter ved Skibet, 1 faldt. **Dueodde.**
S.V. 2. Ov. R. D. Endel Smaafugle ved Fyret.

Turdus merula. Østre Flak 1.

13de November.

Vyl. V. 2. Ov. Enkelte Stære og Bogfinker ved Skibet, 1 Stær faldt. **Skagen.** Vind 0. Tg. Endel Rødkælke paa Ruderne hele Natten, 10 faldt; 2 Rødkælke indsendt, de andre ædt af Katte. **Østre Flak.** S. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. **Hesselø.** Ø.S.Ø. 2. Ov. D. Endel Fugle ved Fyret. **Gedser Rev.** V.S.V. 2. Tg. Snespurve hørt; enkelte Lærker ved Fyret; ingen faldt. **Hyllekrog.** S.S.V. 3. Ov. R. D. Mange Smaafugle i Straalerne, 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Vyl 1.

Turdus iliacus. Hyllekrog 1.

Turdus merula. Østre Flak 1.

Erithacus rubecula. Skagen 2 (10 faldt).

Fringilla montifringilla. Hyllekrog 1.

14de November.

Graadyb. S.S.V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Hanstholm.** S.S.V. 1. Sk. Enkelte Solsorter og Stære ved Fyret. **Skagen.** Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle i Straalerne og paa Ruderne, 1 Lærke faldt. **Hesselø.** V.S.V. 2. Ov. Sk. Lidt D. Endel Fugle om Fyret, særlig først paa Natten, deriblandt en Ugle, 4 Fugle faldt. **Kjels Nor.** S.S.V. 1. Ov. Let D. 1 Silkehale faldt. **Gedser Rev.** Vind 0. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 2 faldt.

Ampelis garrula. Kjels Nor 1.

Alauda arvensis. Graadyb 1, Skagen 1.

Parus major. Gedser Rev 1.

Turdus iliacus. Hesselø 2.

Turdus pilaris. Gedser Rev 1.

Turdus merula. Hesselø 1.

Emberiza nivalis. Hesselø 1.

15de November.

Graadyb. S.S.V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. **Vyl.** S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle om Fyret, 1 Lærke faldt. **Hesselø.** N.Ø. 1. Sk. D. Endel Fugle om Fyret hele Natten, 7 faldt. **Schultz's Grund.** N.Ø. 1. Klart. Endel Smaafugle om Fyret, 1 Solsort faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1.

Turdus iliacus. Hesselø 2.

(1931)

Turdus pilaris. Hesselø 1.*Turdus merula*. Graadyb 1, Hesselø 4, Schultz's Grund 1.

16de November.

Graadyb. Ø.N.Ø. 1. Ov. Enkelte Fugle om Fyret, 1 Snespurv faldt. **Vyl.** Ø. 2. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret, 2 faldt paa Dækket, endel udenbords.

Procellaria leucorrhoa. Vyl 1.*Turdus merula*. Vyl 1.*Emberiza nivalis*. Graadyb 1.

17de November.

Vyl. N.Ø. 2. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret; ingen faldt.

19de November.

Svaneke. S.Ø. 4. Klart. Om Formiddagen faldt en Silkehale; en Flok paa 150 Stkr. havde i flere Dage opholdt sig i Nærheden, ædende Axelbær.

Ampelis garrula. Svaneke 1.

23de November.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

24de November.

Graadyb. S.S.Ø. 5. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

29de November.

Graadyb. S.Ø. 5. Sk. En enkelt Lærke og Vibe ved Fyret.

30te November.

Graadyb. S.S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 faldt, indsendt men ikke modtaget.

1ste December.

Vyl. S.S.Ø. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret; Stære, Viber, Drosler og Ryler saas; ingen faldt.

2den December.

Graadyb. S.S.Ø. 2. Ov. 1 Lærke faldt. **Kjels Nor.** S. 1. Tg. 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropus. Kjels Nor 1.*Alauda arvensis*. Graadyb 1.

3dje December.

Sprogø. S. 10. Ov. 1 Rørhøne faldt.*Gallinula chloropus*. Sprogø 1.

4de December.

Gilleleje Flak N. S.S.V. 5. R. 2 Smaafugle ved Fyret.

(1931)

5te December.

Lyngvig. S. 6. Sne. Enkelte Fugle ved Ruderne, 2 faldt.*Sturnus vulgaris*. Lyngvig 1.*Turdus pilaris*. Lyngvig 1.

Forskellige lagttagelser fra Fyrene.

Graadyb Fyrskib. Januar: *3dje* saas en Flok Stære ved Fyret. — Februar: *3dje* trak 2 mindre Flokke Stære mod Ø. *26de* trak c. 30 Lærker mod N.Ø. — Marts: *16de* trak 3 Viber mod N.Ø. *17de* til *20de* fløj enkelte Lærker, Stære og Viber af og til forbi Skibet. *21de* fløj af og til hele Dagen gennem smaa Flokke paa 6—10 Stkr. af forskellige Arter forbi Skibet; der saas Viber, Krager, Solsorter, Lærker og Stære; 15 Lærker og Stære opholdt sig hele Dagen paa Skibet. *22de* og *23de* ligeledes. *28de* trak 10 Svaner mod N.Ø. *29de* trak en enkelt Lærke mod N.Ø. — April: *1ode* var to Bogfinker paa Skibet. *11te* var en Flok Stære ved Skibet. *12te* 4 Stære og 2 Bogfinker ved Skibet. — Maj: *2den* 1 Stær og 1 Graaspurv opholdt sig hele Dagen paa Skibet. *8de* var 1 Stær, 1 Gærdesmutte o. fl. a. Smaafugle samt 1 Spurvehøg i kortere Tid paa Skibet. *11te*, *14de* og *15de* var en Svale ved Skibet i kort Tid. *16de* saas mindre Flokke Ænder trække mod S. *17de* var 1 Stær og 2 Svaler i kort Tid paa Skibet. *22de* var 1 Spurvehøg og 1 Lærke kort Tid paa Skibet. *23de* var 1 Svale ved Skibet. *24de* 1 Lærke ved Skibet. *26de* en Gærdesmutte paa Skibet. *28de* var en Graaspurv paa Skibet i kort Tid. — Juni: *11te* og *12te* var en Svale paa Skibet hele Dagen. *17de* trak 10 Ryler mod S. — August: *1ste* fløj 6 Regnspover mod S. *30te* opholdt en Taarnfalk sig paa Skibet et Par Timer. — September: *5te* var 1 Digesmutte paa Skibet hele Dagen. *6te* trak af og til smaa Flokke Ænder mod S. *12te* 1 Svale om Skibet. *23de* opholdt to Hornugler sig i kortere Tid paa Skibet. *24de* var 3 Bogfinker paa Skibet hele Formiddagen. — Oktober: *8de* og *12te* var 2 og 1 Bogfinke paa Skibet. *20de* var en Flok Bogfinker og Lærker ved Skibet. *28de* to Stære paa Skibet. — November: *1ode* var enkelte Stære og Lærker paa Skibet. *13de* en Bogfinke paa Skibet. *28de* en Stær paa Skibet hele Dagen. — December: *3dje* var en Raage paa Dækket hele Dagen. *21de* opholdt 2 Stære sig ved Skibet hele Dagen. — K. G. T. Hald.

(1931)

Sædenstrand Fyr. Intet Fuglefald. En stor Flok Graagæs opholdt sig daglig paa Flakkene V. f. Fyret i Október, November og December. — December: *13de* fløj 8 Svaner lavt over Vandet mod N. — J. K. Nielsen.

Blaavands Huk Fyr. Hele Efteraaret er intet Fugletræk set ved Fyret. — H. Meinhardt.

Vyl Fyrskib. Januar: *2den* opholdt Lomvier og Alke sig ved Skibet. *7de* var enkelte Stære ombord. *19de* saas endel Stære og Solsorter trække mod S. — Februar: *7de* hørtes en Flok Gæs. *16de* saas en Flok Stære. — Marts: *16de* trak Flokke af Viber mod N.Ø. *18de* trak enkelte Lærker mod Ø.; ligeledes en Flok Gæs samt Flokke af Viber og Lærker. *19de* trak Flokke af Viber og Lærker mod Ø.; Flokke af Hættemaager saas. *20de* trak Flokke af Krager og Hættemaager mod Ø. *21de* trak Flokke af Krager, Viber, Lærker og Stære mod Ø. *27de* saas en enkelt Solsort. — April: *9de* var en Stær ca. 1 Time ombord. *22de* kom to Flokke Svaner fra S. mod N. *26de* var en Rødkælk nogle Timer paa Skibet. *27de* en Krage ligeledes. — Maj: *4de* trak 2 Svaler mod Ø. *6te* en Stær ved Skibet. *13de* en Svale ved Skibet. *16de* 2 Svaler ved Skibet. *22de* flere Smaafugle og Svaler samt en Høg ved Skibet. *23de* enkelte Vipstjerter og Svaler ved Skibet. *24de* enkelte Svaler ved Skibet. *27de* opholdt en Ringdue sig paa Skibet. — Juni: *7de* var en Ryle ombord hele Dagen. *10de* en Svale om Skibet. *28de* var 10 Malemukker ved Skibet. *29de* ligeledes. — Juli: *26de* var en Regnspove ved Skibet. — August: *13de* var 8 Malemukker ved Skibet. *30te* fløj en Flok Regnspover mod S.Ø. — September: *1ste* var en Broget Fluesnapper ombord. *17de* fløj en Høg mod S.V. *24de* var 1 Ryle, 1 Bogfinke og en Munkefugl ved Skibet. *29de* en Bogfinke ved Skibet. — Oktober: *12te* var en Ugle og enkelte Bogfinker ved Skibet. *14de* trak Flokke af Stære mod S.Ø. *16de* store Flokke af Krager mod V.; enkelte Stære saas. *18de* saas en Havsule ved Skibet. *24de* var en Flok Stære paa Skibet, ligeledes enkelte Rødkælke og Gærdesmutter. *25de* var enkelte Sorttænder tæt ved Skibet. *26de* fløj store Flokke Krager mod V. *28de* og *29de* trak store Flokke Stære. *30te* trak Ænder og enkelte Gæs mod S.Ø. — November: *5te* saas en enkelt Stær. *7de* fløj Flokke af Lomvier omkring Skibet. — Fuglefaldet er aftaget betydeligt siden et Fyrskib med elektrisk Fyr har taget Station ved Vyl.

(1931)

Det gamle Fyr drejede rundt, hvorimod det elektriske Fyr tændes, brænder nogle Sekunder og slukker saa helt igen.

Horns Rev Fyrskib. April: *20de* var en Fuglekonge og en Lærke ved Skibet. — Maj: *4de* og *5te* var en Taarnfalk ved Skibet. — Juli: *2den* trak c. 20 Regnsøver i Flok mod V. paa Morgenvagten. *8de* to Stære paa Skibet om Eftermiddagen. — J. C. Nielsen.

Lyngvig Fyr. Februar: *7de* saas de første Viber. — Ikke sjældent findes Svømmefugle paa Stranden og i Klitterne, døde eller døende af Sult, fuldkommen afmagrede, fordi Fjerene er sammenklitrede af et tjæreagtigt Stof, formodentlig Affaldsolie fra Motorskibe. Paa Holmslands Klit er Gøgen en meget almindelig Fugl. Paa Grund af det gode Vejr i Efteraaret har der været færre Fugle ved Fyret end ellers. — E. Haubirk.

Bovbjerg Fyr. Intet Fuglefald. — S. J. Beldring.

Thyborøn Kanal Fyr. Februar: *26de* saas 3 Strandskader. — Marts: *30te* fløj en Flok Krager mod N. — April: *7de* en Flok Ederfugle mod N. *16de* en Flok Krager mod N. — Maj: *28de* fløj en stor Flok Knortegæs mod N. — September: *16de* fløj flere Flokke Knortegæs mod S. — November: *13de* 5 Svaner ved Fjorden. — H. Larsen.

Lodbjerg Fyr. Februar: *27de* hørtes Lærken første Gang. — Maj: *17de* trak en Flok Gæs paa c. 400 Stkr. mod N. og en Flok paa c. 50 i samme Retning. *18de* trak 2 Flokke Gæs, den ene paa c. 300 Stkr., den anden paa c. 50 Stkr., mod N. *19de* trak en Flok paa c. 300 Gæs mod N. — Oktober: *14de* hørtes det første Gaasetræk. Kl. 11 Eftm. — December: *31te* opholdt c. 50 Stære sig i længere Tid ved Fyret. — Jessen.

Højen Fyr. Intet Fuglefald. — T. Jacobsen.

Skagen Fyr. Februar: *24de* holdt en Del Stære om Dagen til paa Tagryggen. — Marts: *17de* trak store Flokke Krager mod S.Ø. *19de* trak en stor Flok Viber mod Ø. *20de* hørtes Lærken synge. — Maj: *14de* hørtes Gøgen første Gang i Aar. — Oktober: *31te* opholdt en Svane sig i c. 2 Timer c. 1,5 km N.V. f. Fyret. I Maanedens sidste Halvdel har enkelte Flokke paa c. 100 Silkehaler opholdt sig her i Haverne. — E. Fiedler-Jensen.

Skagens Rev Fyrskib. Intet Fuglefald, hvilket skyldes, at Fyret viser rødt Blink. — I December, under stormende uroligt Vejr, viste en Havsule sig sammen med Alke og Lomvier. — A. Rasmussen.

(1931)

Nordre Rønner Fyr. Januar: *18de* var 4 Stære ved Fyret. — Februar: *15de* saas 2 Viber over Langholm; Lærken hørtes. *25de* opholdt 15 Gravænder sig imellem Holmene paa det grunde Vand. *26de* fløj 6 Svaner mod N. — Marts: *1ste* opholdt 5 Strandskader samt en Flok Ryler sig paa Holmene. *18de* var mange Hættemaager ankommet til Holmene. — April: *4de* havde Præstekraven 4 Æg i Reden. — Maj: *2den* var Hættemaagerne begyndt at lægge Æg. *25de* havde en Ederfugl 7 Ællinger. — November: *12te* fløj 1 Svane mod S. *28de* fløj en Ørn med Fjer helt ned ad Benene mod V. — Omkring 8 Par Stenvendere yngler her. — J. C. Hansen.

Læsø Trindel Fyrskib. Februar: *27de* fløj 4 Svaner mod S.V. — April: *2den* fløj c. 25 Svaner i Flok mod N.Ø. *4de* en Stær paa Skibet om Form. *24de* fløj 1 Krage mod S.Ø. *27de* var mange Smaafugle paa Skibet om Form.; en Spurvehøg holdt Jagt paa dem. — Toftgaard Nielsen.

Læsø Rende Fyrskib. — Januar: *21de* fløj 6 Svaner mod Ø. *27de* hørtes Lærker ved Skibet. — Februar: *22de* hørtes og saas mange Lærker, ligeledes endel Havlitter og Ederfugle. — April: *23de* saas 2 Svaler. *30te* var 2 Digesmutter ombord. — Maj: *16de* saas en Vende-hals i Rigningen. — Juni: *30te* saas nogle Svaler. — August: *20de* var mange Terner ved Skibet. *22de* opholdt en Mursejler sig ombord i 4 Timer. — Oktober: *11te* trak mange Krager mod V. *25de* trak store Flokke af Krager mod V. og store Flokke af Ederfugle fløj i Nærheden af Skibet. *31te* opholdt 1 Ugle sig ombord et Par Timer. — November: *5te* fløj flere Flokke Gæs og Ederfugle mod N.Ø. *8de* var flere Flokke Tejster omkring Skibet. *14de* opholdt mange Flokke af Gæs og Ænder sig omkring Skibet. *30te* trak flere Flokke Graagæs og Ederfugle omkring Skibet. — I December saas dagligt store Flokke af Ænder og Alke, samt enkelte Flokke Graagæs i Farvandet. — Toftgaard Nielsen.

Østre Flak Fyrskib. Februar: *27de* 4 Lærker ved Skibet. — Marts: *22de* flere Krager fløj mod Ø. — Maj: *5te* opholdt en Spurvehøg sig paa Skibet. — Juli: *26de* fløj 5 Svaler mod V. — September: *25de* fløj flere Svaler mod V. — *14de* var en Svale ved Skibet. *17de* 2 Svaler ved Skibet. *25de* flere Svaler og Lærker ved Skibet. — P. Saxtorph.

Hals Barre Fyr, **Egense For- og Bagfyr**. Intet Fuglefald. — Søfuglenes Antal formindskes kendelig fra Aar til Aar; Grunden er

(1931)

formentlig den store Mængde Olie paa Vandet, som fremkommer ved den store Motorskibssejlad. I Foraaret var her slet intet Fugletræk. — Axel Jensen.

Udbyhøj Fyr. Intet Fuglefald. — O. C. Nielsen.

Anholt Knob Fyr. Januar: *19de* var 3 Krikænder ved Skibet. *23de* fløj 12 Havlitter mod N. — Februar: *8de* fløj en Sortand mod N. *9de* var en Skallesluger ved Skibet; den fortærede Langhalse udenbords paa Kobberforhudningen. *13de* fløj 4 Sortænder mod V. *14de* fløj 1 Krikand mod S.V., 2 Knortegæs mod S. og 4 Alliker mod N. *16de* fløj 2 Graaænder mod N.V. *19de* 2 Sortænder mod S.V. *20de* var en Lappedykker ved Skibet; 2 Gravænder fløj mod S. *28de* fløj 2 Ederfugle mod V., 1 Lappedykker ved Skibet. — Marts: *20de* fløj enkelte Krager mod Ø. om Eftm.; enkelte Lærker ved Skibet. *21de* ligeledes. — April: *4de* saas Kragetræk mod Ø. *9de* fløj en Krage mod Ø. *16de* var 4 Bogfinker ombord. *17de* fløj 5 Ederfugle mod V.; 4 Bogfinker blev fodret paa Dækket. *18de* fløj 6 Graaænder mod S., 1 Lappedykker ved Skibet. *21de* fløj 6 Vandhøns mod N.Ø. og 10 Krager mod S.; 1 Stær og 1 Bogfinke ved Skibet. *23de* trak 12 Ederfugle og 6 Krager mod V. *24de* fløj mange Krager mod Ø.; enkelte Vipstjerte ved Skibet. *26de* var flere Vipstjerte og Gærdesmutter paa Skibet. *27de* en Skovdue ved Skibet. *30te* fløj 24 Sortænder mod V. og 2 Spurvehøge mod S. — Maj: *4de* fløj 11 Blishøns mod Ø. *5te* 6 Ederfugle mod Ø. *17de* var flere gule Vipstjerte ombord om Form. — Juni: *14de* hvilede 1 Raage sig i Rigningen om Natten; 2 Ederfugle fløj mod V. *15de* opholdt en Brevdue sig ombord nogle Timer, fløj derpaa mod S.V. *23de* fløj 5 Knortegæs mod S. *29de* fløj 11 Knortegæs mod S.Ø.; 1 Due ombord om Form. *30te* fløj mange Stære flokkevis mod S.; enkelte hvilede lidt ombord; 13 Regnsponer fløj mod V. — Juli: *2den* fløj 11 Ederfugle mod N. *23de* var en Ryle ved Skibet om Morgen. *25de* opholdt en stor Maageunge, mærket om højre Fod Museum Gøteborg, Schweden 12858, sig ombord. — Oktober: *11te* fløj 3 større Flokke Krager mod V. *13de* fløj Masser af Krager mod V. *16de* fløj 5 Sortænder mod Ø. *19de* fløj 2 Graagæs mod V. *22de* en Krage mod V., 12 Alliker mod S. og 1 Sortand mod V. *23de* fløj 6 Alliker mod V., ligeledes 2 Raager. *26de* fløj 16 Krager mod V. *27de* fløj 11 Bramgæs mod V., 1 Lappedykker mod S. og 6 Graaænder mod V. *28de* fløj 14 Raager mod V. *29de* fløj 4 Toppede Lappedykkere mod Ø. — November: *2den* fløj 4

(1931)

Sortænder mod V., 18 mindre graa Gæs mod Ø. og 20 Alke mod S.Ø. *3dje* fløj en Lunde mod S.V. *7de* 2 Bramgæs mod Ø. og 16 Ederfugle mod S.V. *Iite* trak 30 Krager mod S.V. *2ide* 7 Svaner mod S.V. *3ote* Kragetræk mod S.V. om Form. — December: *5te* fløj 11 Ederfugle mod N. *7de* 1 Lappedykker mod S. og 6 Alke mod Ø. *1ode* fløj 3 Svaner mod V. *13de* fløj 14 hvide ukendte Fugle af Størrelse som Duer mod Ø. *16de* 3 Graaænder mod Ø.S.Ø. og 1 Alk mod S. *24de* fløj mange Ederfugle mod Ø. *25de* 2 Alke mod V. og 9 hvide Fugle (se ovenfor) mod Ø. *26de* fløj 7 Ederfugle mod V., senere paa Dagen mange mod V.; 1 Skallesluger og 1 Lom mod Ø. *27de* fløj om Morgen 11 Ederfugle mod V., senere fire store Flokke mod V., ligeledes en Flok Sortænder; 8 Alke mod N. *29de* fløj 10 Ederfugle mod V. — Der har kun været yderst faa faldne Fugle i Løbet af 1931 og det eneste, vi stadig ser her, er Sølvmaager og Stormmaager; af disse flokkes gerne en Del her i Nærheden af Skibet, naar det er ved den Tid, da Kokken plejer at kaste Levningerne fra Middagsmaaltidet over Bord. — Trondal.

Anholt Fyr. Februar: *Iite* saas Viben og Stæren. *12te* saas Strandskaden. *26de* fløj 6 Viber mod V.; store Flokke Ederfugle saas paa Vandet N. for Fyret. — Der har dette Aar været forbavsende ringe Fugletræk ved Fyret, kun 3 Nætter saas Fugle. — S. G. Jensen.

Hesselø Fyr. En Stork opholdt sig paa Øen de første Dage i August. 6 à 7 Silkehaler opholdt sig ved Fyret den første Halvdel af November. Dødeligheden blandt Maageungerne, som jeg omtalte ifjor, synes at være noget mindre iaar. — Chr. Adriansen.

Schultz's Grund Fyrskib. Oktober: *15de* fløj 6 Ederfugle mod V. *31te* fløj store Flokke Ederfugle i alle Retninger. — C. Hansen.

Hjelm Fyr. Januar: *1ode* fløj 6 Skovduer mod N.V. — Februar: *22de* V. 1. Sk. 1 Stær sad paa Bygningen. *23de* flere Stære ved Bygningen. — Marts: *18de* sad 2 Viber paa Marken. *2ode* saas 3 Strandskader. *2ide* var endel Maager kommet til Øen. — April: *17de* fløj 10 Strandskader mod N.V. — Maj: *3dje* fløj store Flokke Vildgæs mod N.Ø. — Store Mængder af Ederfugle har hele Efteraaret opholdt sig omkring Øen. — I. Riis Jensen.

Sejrø Fyr. Februar: *12te* saas de første Stære ved Fyret. — Maj: *2ode* trak 5 hvide Svaner mod S. — November: *2den* fløj 6 Svaner mod S.V. Kl. 9³⁰. — I Sommer har en Del Ederfugle opholdt sig ved Revet. Enkelte Gravænder ruger i en Lerklint i Fyrets Nær-

1931)

hed; ved Fyrets N.V. Strand er der fundet 2 Strandskadereder. I Efteraaret har der været færre Ederfugle og andre Havfugle ved N.V. Revet end de foregaaende Aar. — Ipsen.

Gilleleje Flak N. Fyrskib. Marts: *16te* til *22de* trak mange Krager mod N.Ø. paa Morgen- og Formiddagsvagten. *24de* opholdt 1 Ugle og flere Stære og andre Smaafugle sig i Rigningen. — April: *4de* fløj flere Flokke Krager fra S.V. mod N.Ø. *27de* opholdt en Brevdue sig paa Skibet Natten over. — Porse.

Drogden Fyrskib. Marts: *12te* en Gulspurv paa Skibet c. 2 Timer. *23de* opholdt nogle Bogfinker og Lærker samt 1 Stær sig paa Skibet. — April: *13de* en Stær og 1 Bogfinke paa Skibet hele Dagen. — November: *6te* 2 Krager fløj mod N.Ø. — December: *6te* fløj c. 60 Ederfugle i Flok mod N.Ø. *9de* 4 Vildgæs med N.Ø. *13de* fløj 4 Svaner mod S.V. *20de* fløj 20 Ederfugle i Flok mod N. *30te* 8 Vildgæs mod S.V. — K. E. Skovgaard.

Stevns Fyr. Marts: *7de* fløj 7 Svaner Øst om Fyret Kl. 10 Form. mod N. — Nielsen.

Refsnæs Fyr. Januar: *9de* var store Flokke Ederfugle og Fløjteænder ved Revet. *12te* saas 4 Svaner i Flok trække mod S.V. *27de* saas Lærken første Gang. — Februar: Stadig mange Ederfugle og andre Ænder i det nærmeste Farvand. — Marts: *3dje* saas store Stæreflokke i Fyrets Nærhed; Viben saas første Gang. — April: Fra *5te* til *15de* begyndte Ederfugle og Ænder at trække mod N. *28de* saas Svalen første Gang. — September: *15de* begyndte Ederfuglene at vise sig i Farvandet, tiltagende i Antal de følgende Dage. — Oktober: *12te* trak store Flokke Krager og Musvaager mod V. *16de* trak store Flokke Krager, Alliker og forskellige Rovfugle mod V., særlig i Morgentimerne. *17de* til *21de* ligeledes. — I November og December tiltog Andeflokkene i Størrelse og Antal; usædvanlig mange Lommer saas. Det bemærkes, at Rovfuglenes Antal synes stærkt forøget i Sammenligning med foregaaende Aar. — J. L. Westborg.

Romsø Fyr. Februar: *10de* opholdt en Flok Stære sig ved Fyret hele Dagen. — Marts: *17de* S.Ø. 3. fløj en stor Flok Krager mod Ø. *19de* saas en Flok Viber paa Øens Vestside. *21de* saas en stor Flok Strandskader paa N.Ø.-Stranden. *22de* saas de første Stormmaager paa Rugepladserne. — April: *11te* fløj flere Flokke Regnspover forbi Fyret fra Kl. 01⁰⁰ til 03⁰⁰. *12te* saas en Flok Grav-

(1931)

gæs paa 20 Stkr. paa Øens Nordside. *23de* fløj 1 Flok Krager Østen om Fyret Kl. 17. — Maj: *12te* var en stor Flok gule Vipstjerte ved Fyret. *28de* ligeledes. — Juni: *2den* fløj en stor Fugl, antagelig en Havørn, sydover c. Kl. 15, forfulgt af en Flok Maager. — August: *9de* til *11te* forlod Stormmaagerne Rugepladserne paa Øen. — September: *24de* opholdt 2 Traner sig paa Øens N.Ø.-Side. — Oktober: *22de* til *27de* trak Flokke af Krager daglig over Øen mod V. — I Juli og August har endel Terner opholdt sig ved Øen, men de ruger her ikke. — I September har store Flokke af Graaænder opholdt sig i Søen N. for Romsø. — I. P. Jensen.

Halskov Rev. Januar: *25de* saas endel Lærker. — Februar: *7de*, *11te*, *16de* og *20de* saas endel Ederfugle i Farvandet. *23de* fløj nogle Krager og enkelte Lærker mod Ø. — Marts: *16de* en Vibe mod Ø. *20de* fløj flere Krager og Viber mod Ø. — Maj: *4de* fløj en større Flok Ederfugle mod S.V. *9de* en Flok Gæs mod S.V. *27de* 4 Svaner mod Ø. *31te* 7 Ederfugle mod N. — Juli: *24de* fløj 3 Regnspover mod V. *26de* en stor Flok Gæs mod N. *30te* fløj en Trane mod Ø.S.Ø. — August: *10de* fløj 6 Regnspover mod V. *12te* 1 Regnspove mod V. *14de* ligeledes. *15de* fløj en Flok Brokfugle mod S.V. — September: *25de* en Flok Vildgæs mod S. *29de* en Flok Knortegæs mod V. — Oktober: *12te* fløj en Flok Viber mod V. *14de* endel Krager mod V. *15de* ligeledes. *26de* saas endel Ederfugle i forskellige Retninger. — December: *19de* fløj en stor Flok Lærker mod Ø. — Her ved Fyret er intet Fuglefald, hvilket hidrører fra, at Fyret er helt slukket mellem Blinkene. — H. S. Jensen.

Sprogø Fyr. Intet Fuglefald.

Helleholm Fyr. Intet Fuglefald. — P. Larsen.

Omø Fyr. Februar: *28de* saas Viber i Mosen. Marts: *17de* saas flere Strandskader paa Stranden. — G. A. Petersen.

Vejrø Fyr. Februar: *26de* sang Lærken over Engen. — Marts: *24de* var Flokke af Viber paa Øen. 2 Gravgæs og 1 Flok Graagæs holder til i Moserne. Flokke af Krager drager i nordlig Retning. — April—Maj: Gravgæs, Graaænder og Skallesluger ruger paa Øen. Musvaage og Hønehøg viser sig af og til paa Øen; en Hornugle og en Vandhøne har fast Ophold her. I November og December viser Ederfugle, Taffelænder og Hvinænder sig ved Øen. — C. Petersen.

Hov Fyr. Intet Fuglefald. — A. K. Andersen.

Taars Fyr. Intet Fuglefald. — W. Pedersen.

(1931)

Albuen Fyr. Intet Fuglefald. — W. L. Gunnensen.

Kjels Nor Fyr. August: *22de* saas 27 Storke i Flok flyve fra S.Ø. mod V. — November: *8de* saas 20 Silkehaler i Flok i Fyrets Nærhed. — Brandt-Petersen.

Strib Fyr. Marts: *20de* saas Viben. — I Juni og Juli har flere Flokke af voksne Ederfugle opholdt sig N. for Fyret. — Intet Fuglefald. — M. Ungerskov.

Baagø Fyr. Intet Fuglefald. — N. J. Hansen.

Helnæs Fyr. I Januar opholdt endel Ederfugle sig i Smaaflokke i Farvandet. — Februar: *22de* hørtes Lærken synge; store Flokke af Dykænder opholder sig daglig i Farvandet. *28de* saas 17 Viber i Flok. — Marts: *4de* saas Støren. *14de* saas hele Dagen store Træk af bortdragende Ederfugle. *17de* stort nordgaaende Vibetræk. *22de* saas Gravand og Rødben. I Maanedens sidste Halvdel saas en Masse Ederfugle ved Grundene N.V. f. Fyret. — I Begyndelsen af April er Ederfugleflokken yderlig tiltaget, saaledes at de ligger ganske tæt over et Areal paa 4—5000 m². Omkring *6te* April trak endel af dem bort og d. *7de* var der stort Opbrud, idet de trak bort hele Dagen i store Flokke; d. *8de* saas ikke flere Ederfugle i Fyrets Nærhed. *18de* samledes i Løbet af Form. 5—600 Ederfugle i en stor Flok tæt under Land N.V. for Fyret; det blæser Storm fra S.Ø. med Regn, saa Fuglene har antagelig søgt Læ her. *26de* saas en Forstue-svale. — Maj: *15de* saas 26 Knortegæs i Flok trække mod S.V. *16de* saas Kl. 20 c. 50 Knortegæs i Flok trække mod S. — Gravandebestanden er i stadig Tiltagen; ved en Tur til Bugten 2—3 km N. for Fyret talte jeg for faa Dage siden 28 Par, af hvilke de allerfleste maa antages at yngle her. I hele Juli opholdt de sig med deres Ællinger tæt N. for Fyret. I Løbet af 1ste Halvdel af September trak Gravænderne bort. I sidste Halvdel af Oktober saas Smaaflokke af Ederfugle og enkelte Havlitter. I November tiltog Ederfuglene i Antal, dog har her hele Efteraaret været et Faatal mod i tidligere Aar. — S. P. Mortensen.

Skjoldnæs Fyr. Februar: *1ste* saas flere Stære i Søby. — November: *30te* saas en mindre Flok Silkehaler. — K. Grumsen.

Christiansø Fyr. — Intet Fuglefald. Det synes, at der har været betydelig flere rugende Ederfugle og Alke paa Græsholmen end forrige Aar. — R. Vilandt.

Svaneke Fyr. Under Sneperioden i Marts opholdt der sig i nogen

(1931)

Tid endel Duer omkring Fyret; de var endel større end den almindelige Skovdue; de aad Grønkaal i Haverne [Ringduer]. I Dagene om d. *19de* November opholdt store Flokke Silkehaler sig i Fyrets Nærhed. — P. Johansen.

Hammeren Fyr. April: *4de* saas Skovduer i Flokke og enkeltvis trække mod S.V. *6te* trak en Skovsneppe samt enkelte Skovduer mod S.V. *23de* trak 7 Svaner mod N.Ø. Kl. 16³⁰. *24de* trak Kl. 12 25 Storke mod N.Ø. og Kl. 15³⁰ 27 Storke ligeledes mod N.Ø. 9 Svaner har hele Dagen opholdt sig ved Kysten. — September: *13de* fløj 30 Vildgæs i Flok mod N.V. *14de* fløj 20 Strandskader i Flok mod N.V. *26de* trak hele Dagen Flokke af Knortegæs mod N.V. — Oktober: *22de* saas de første 7 Havlitter ved Stranden. — Edw. Lund.

Dueodde Fyr. Maj: *1ste* saas endel Regnsponer paa Træk. Kl. 7. *2den* saas 4 Musvaager ved Fyret Kl. 10. — August: *14de* saas 1 Glente og enkelte Duehøge. — December: *8de* saas 12 Svaner flyve mod S.V. — Der har i Aar kun været meget faa Fugle paa Træk og næsten ingen Rovfugle og Ugler, af hvilke der plejer at være mange. — Liisberg-Poulsen.

Møen Fyr. Intet Fuglefald. — H. Tidemand.

Harbølle Pynt. Intet Fuglefald. — O. I. Olsen.

Hestehoved Fyr. Januar: Hele Maaneden saas store Flokke Havlitter. — Marts: Hele Maaneden saas mindre Flokke Havlitter. — April: *1ste* til *15de* saas smaa Flokke Havlitter, der derefter forlod Farvandet. — November: *5te* viste et Par Havlitter sig. *6te* til *16de* saas Smaaflokke paa c. 20 Stkr. Fra *17de* til Aarets Udgang saas daglig større Flokke Havlitter. — Intet Fuglefald. Fugletrækket er taget meget af i de sidste Aar. — J. Jensen.

Gedser Rev. Marts: *2den* opholdt flere hundrede Lærker sig nogle Timer ved Skibet. *20de* fløj 5 Svaner mod S.Ø. *22de* var 5 Støre nogle Timer paa Skibet. *24de* opholdt 2 Bogfinker sig paa Skibet. — April: *15de* fløj c. 100 Viber mod N.V. — Oktober: *30te* fløj 4 Svaner mod V. — November: *30te* fløj 4 Svaner mod S. — H. Svarrer.

Hyllekrog Fyr. Januar: *1ste* saas 1 brun Kærhøg, samt langs Kysten enkelte Ederfugle og Havlitter og endel Bjærgænder. *25de* saas 13 Gravænder i Fjorden. *30te* saas 6 Svaner i Fjorden. — Februar: *7de* saas en Havørn flyve rundt om Øen, hvor den hvilede sig paa Fjordisen. *8de* saas 10 Svaner Ø. for Hyllekrog samt enkelte

(1931)

Knortegæs. *24de* saas 41 Gravænder paa Fjorden blandt Graaænderne. — Marts: *18de* saas c. 1000 Knortegæs, lige ankommet; Strandskaderne ankom. *23de* ankom Storm- og Sølvmaagerne. — April: *2den* saas mange Brunnakker paa Fjorden. *4de* saas Krage- og Musvaagetræk fra Land mod N. — Juni: *26de* stort Træk af Store Regnspover fra Ø. mod V. — Juli: *8de* dræbtes mange Maageunger af Orkanen. *12te* trak 3 Hejrer højt oppe fra Ø. mod S.V. — 1 September begyndte Ederfugletrækket fra Ø. mod V. *11te* skødes 2 Taffelænder, der er sjældne her, ved Fyret. — Oktober: *7de* ankom de første Knortegæs. *12de* opholdt 3 Kongeørne sig en halv Time paa Øen; de fotograferedes paa 50 m Afstand; de 2 var brune, den 3dje mørk; de fløj bort mod N.V. 12 Svaner saas paa Fjorden. — November: *7de* saas 3 Svaner paa Fjorden. *20de* saas 1 Silkehale i Fyrhaven. *27de* saas 5 Havlitter i Østersøen. *29de* saas c. 500 Havlitter, mange Knortegæs, c. 100 Krikænder og 2 Svaner i Farvandet mellem Nysted og Hyllekrog. — December: *10de* jagede 2 Vandrefalke langs Øen. *20de* saas 3 Svaner Ø. for Hyllekrog. — Som sædvanlig er c. 200 almindelige Skalleslugere ved Øen hele Vinteren; enkelte Par har ruget paa Øen. Maagekolonien paa Øen tager meget stærkt af Aar for Aar; i 1931 er der kun samlet c. 6000 Æg. — O. Mønsted.

Nordborg Fyr. Januar: *7de* fløj 6 Svaner mod V. *13de* saas 5 Stære i Fyrets Nærhed. — Februar: *23de* saas 3 Viber og 1 Stær i Fyrets Nærhed. *26de* saas 20 Viber og 2 Gæs i Fyrets Nærhed; store Flokke Lærker saas fra Fyret. — Marts: *19de* fløj endel Viber mod Ø.; 11 Graagæs i Flok fløj mod Ø. *20de* saas stort Træk af Alliker. — April: *23de* fløj 3 Hejrer mod V. *28de* 15 Graagæs mod N. — Juni: *11te* saas 2 Hejrer ved Stranden S. f. Fyret. — November: *2den* fløj 1 Svane mod V. — Hele Efteraaret saas intet Fugletræk ved Fyret. — A. Agerskov.

Kegnæs Fyr. Januar: *5te* opholdt 2 Svaner sig i Lille Havet. *7de* fløj 6 Gæs mod N. — December: *12te* opholdt store Flokke Ederfugle sig S. for Fyret. — B. T. A. Albrechtsen.

(1931)

Fra Færøerne.

Nolsø og *Borin* Fyr. November: 8de Ø. 2. R. 1 Bogfinke ♂ faldt. — Daniel Olsen.

Fringilla coelebs. Nolsø 1.

Tofte Fyr. Intet Fuglefald. — Jenny Danielsen.

Kalsø Fyr. Intet Fuglefald. — Joen Clementsen.

Myggenæs Fyr. Intet Fuglefald. — A. Hansen.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.***Somateria spectabilis* (L.).**

En Kongeederfugl, en Han i Pragtdragt, blev skudt paa Refsnæs Rev d. 20.1.1933; en Han i Pragtdragt blev skudt ved Staver-skovhoved i Lillebælt d. 21.1.1933. Meddelt af Conservator A. Vindeballe, gennem hvem sidstnævnte Individ indgik i Museets Samling.

***Fulmarus glacialis* (L.).**

En Stormfugl blev fundet død paa Stranden ved Kildekrog V. for Hornbæk d. 24. 3. 1932. (Lærer H. C. Terslin, i hvis Samling Hovedet findes).

***Stercorarius pomatorhinus* (Temm.).**

En ung Mellemkjove blev skudt i Køge Bugt d. 8.11.1932 (Conservator A. Vindeballe); en ung Hun blev skudt sammesteds d. 29. 10. 1932 af Fisker Martin Nielsen, der forærede den til Zoologisk Museum.

***Stercorarius skua skua* (Brünn.).**

En Storkjove, en ung Hun, blev skudt i Møllebugten ved Fredericia d. 30. 9. 1932; Skindet kom gennem Conservator A. Vindeballe til Zoologisk Museum.

***Mergulus alle* (L.).**

Søkonger har vist sig i usædvanligt Antal i Farvandet ved Gilleleje i Vinteren 1932—33. En Flok paa 10 Stkr. saas saaledes c. 1 km fra Land udfor Gilleleje d. 16.11.1932. Et Individ saas c. 1 km udfor Nakkehoved Fyr d. 22.11.1932; 6 Stkr. i Flok saas i Farvandet ved Fyrskibet paa Gilleleje Flak N. d. 11.12.1932; 6 Stkr. svømmede nær ved Gilleleje Havn d. 13.12.1932; 10—11 Stkr. i Flok saas c. 1 km udfor Raageleje d. 4.12.1932. I første Del af Januar 1933 saas Søkonger i Smaaaflokke paa 4—5 Stkr. c. 1 km udfor Gilleleje; 3 Flokke, hver

(1931)

paa 7—8 Stkr., saas i Nærheden af Fyrskibet Gilleleje Flak d. 29.1.1933. (Meddelt af Lærer H. C. Terslin).

Sula bassana (L.).

En ung Sule, en Han i 1ste Vinterdragt, blev skudt i Lillebælt v. Trelde Skov d. 3.10.1932. Skindet kom gennem Conservator A. Vindeballe til Zoologisk Museum.

Aquila chrysaëtos (L.).

En ung Kongeørn har opholdt sig i et Par Maaneder i Oxholms Skove, meddeler Hofjægmester S. Andersen i Brev af 9.6.1932.

Haliaëtus albicilla (L.).

I de sidste 4 Aar har en Havørn hver Vinter taget Ophold i Oxholms Skove og bliver der til Udgangen af April Maaned (Hofjægmester S. Andersen).

Pandion haliaëtus haliaëtus (L.).

To Fiskeørne saas ved en Ørreddam ved Lundbæk nær ved Nibe d. 2.6.1932. Den ene, en Han, blev skudt; Dr. sc. B. Benzons erhvervede den og forærede den til Zoologisk Museum. Hofjægmester S. Andersen, Oxholm, meddeler under 9.6.1932, at 2 Fiskeørne har holdt til i hans Skove; mulig et Par, da de altid saas sammen, men Reden er ikke opsøgt, da han ønskede at frede Fuglene; da Afstanden til Lundbæk kun er ca. 11 km, er det her dræbte Individ sandsynligvis det ene af de to af ham omtalte.

Falco rusticolus rusticolus L.

En Skandinavisk Jagtfalk, en ung Hun af lysere Type, med let plettede Rygfjer, blev skudt paa Anholt d. 20.10.1932 (Conservator A. Vindeballe, der erholdt den til Udstopning).

Aegolius tengmalmi (Gml.).

En Tengmalms Ugle (Perleugle), en Han, blev skudt i Hesselbjerg ved Raageleje d. 25.1.1932 (Lærer H. C. Terslin, i hvis Samling Skindet findes).

Dryobates minor minor (L.).

En Dværgspætte, en Hun, fra Ramløse ved Tisvilde d. 29.10.1932 har Museet modtaget fra Conservator U. Møhl-Hansen.

Dryocopus martius martius (L.).

Sortspætten synes stadig at gøre Forsøg paa at slaa sig ned i Landet. Conservator H. Andersen, Helsing, meddeler saaledes, at Dyremaler Kongsted, Højbjerg ved Helsing, en Dag først paa Efteraaret 1932 saa 3 Sortspætter flyve mod Gribskov. Hegnsmanden i Otte-

(1931)

vejshuset i Gribskov meddeler, at et Par har holdt til ved Bøndernes Tørvemose i Gribskov i hele Efteraaret 1932; den ene er nu i Januar 1933 borte. (Meddelt af Lærer H. C. Terslin). En Sortspætte, en voksen Hun, blev i Januar 1932 skudt i Kastrup Skov ved Fuglebjærg V.N.V. for Næstved af Skovfoged Petersen; det opstillede Skind blev af Fabrikant H. Hollesen foræret til Zoologisk Museum.

Streptopelia orientalis orientalis (Lath.).

En Østasiatisk Turteldue, en ung Hun, blev skudt ved Slettebjerg-
hus v. Nykøbing F. d. 8. 3. 1931. Vingelængden 188 mm. Skindet i
Skovfoged F. Albrechtsens Samling, Skelettet i Zoologisk Museum
(Conservator H. Scheel og Rentier H. Pedersen). En voksen Han
blev skudt ved Rønne paa Bornholm ca. 25.11.1932. Vingelængden
195 mm. Skindet i Rønne Museum (Adjunkt Arne Larsen og Con-
servator H. Madsen).

Corvus corone L.

En Sortkrage, Han, blev skudt ud af en Flok Graakrager, der trak
over Gilbjerg ved Gilleleje d. 24. 4. 1932 (Lærer H. C. Terslin).

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gml.) (= *Ruticilla
titys* auct.).

En Sort Rødstjert, Han, faldt ved Horns Rev Fyrskib d. 6. 5. 1931.
(Sml. Side 343).

Resultater af Ringmærkningen i 1932.

I 1932 fortsættes med den i 1931 paabegyndte Ringmærkning af
Fugle. Med Universitetets Tilladelse mærkedes d. 20de til 22de Juni,
med Bistand af Rentier H. Pedersen og Conservator H. Madsen,
et større Antal Maager paa Fuglereservatet Vaarsø i Horsens Fjord;
ialt mærkedes her 1139 Maageunger, nemlig 837 Hættemaager (*Larus
ridibundus*) og 302 Stormmaager (*Larus canus*), hørende til den store
Koloni paa Vaarsø Kalv, en lille Holm, der ved Lavvande næsten er
landfast med Hovedøen. Formaålet var i første Omgang at se, hvor
denne Koloni's Beboere strejfede hen i deres første Leveaar. Af de 837
Hættemaageunger tilbagemeldtes inden Udgangen af Januar 1933 23
Individer, altsaa ca. 2,7 %, og af de 302 Stormmaager 14 Individer, alt-
saa ca. 4,6 %. Nedenfor anføres de i den Orden, hvori de tilbagemeldtes.
Vedføjet er Afstanden i Kilometer mellem Fødestedet og Stedet, hvor de
genfandtes; for saa vidt de er fundet døde er de mærket med en Stjerne.

(1931)

Larus ridibundus.

Z. 586.	Vaarsø	21.6.1932, pull.	2 km S. f. Viborg	4.7.1932. Aage Madsen	73 km
Z. 772.	—	—	—	*Kollerup Enge ved Stenbjerg i Thy	
				5.7.1932. P. Hansen	155 -
Z. 1386.	—	22.6.1932.	—	*Gudensø v. Rye	10.7.1932. K. Sørensen 28 -
Z. 150.	—	21.6.1932.	—	Silkeborg Langsø	12.7.1932. G. Nislev. ca. 32 -
Z. 1502.	—	22.6.1932.	—	*Øster Foelbæk, Flynder Sogn	V.S.V. f.
				Struer	18.7.1932. Joh. Møller 122 -
Z. 1489.	—	—	—	*Malskærgaard v. Ørting	S. f. Odder
				1.8.1932. A. Mortensen	 ca. 12 -
Z. 1385.	—	—	—	*Grejsdalen v. Vejle	1.8.1932. Vilh. Jensen 34 -
Z. 1122.	—	21.6.1932.	—	*Skaade S. f. Aarhus	7.8.1932. A. Sørensen 30 -
Z. 596.	—	—	—	Horsens Fjord	14.8.1932. L. V. Lorentsen ca. 5 -
Z. 737.	—	—	—	Bryrup Sø	14.8.1932. Fr. Knudsen 34 -
Z. 199.	—	—	—	*Sydenden af Nors Sø	15.8.1932. A. Ægidius ca. 155 -
Z. 1475.	—	22.6.1932.	—	*Tyrrestrup v. Haldrup	N.Ø. f. Horsens
				21.8.1932. M. Sørensen	 4 -
Z. 1153.	—	21.6.1932.	—	Fænøsund v. Middelfart	23.8.1932. J. A. Thomsen ca. 47 -
Z. 1180.	—	—	—	Taagerup paa Hindsholm	2.10.1932. J. A. Thomsen 60 -
Z. 905.	—	—	—	Grevinge v. Lammefjord	10.10.1932. J. M. Sørensen 99 -
Z. 683.	—	—	—	Durup v. Salling Sund	16.10.1932. N. Veng 116 -
Z. 1273.	—	—	—	*Kloosterburen N.V. f. Groningen, Hol-	land, 24.10.1932. 350 -
Z. 1177.	—	—	—	Horsens Fjord, sidst i Oktober 1932.	
				C. C. Andersen	 ca. 8 -
Z. 697.	—	—	—	Asturians Kyst, Spanien, 5.12.1932. Lá-	zaro de Beobide ca. 1770 -
Z. 1187	—	—	—	Sønderlem N. f. Skjern	6.12.1932. L. Laugesen 105 -
Z. 784.	—	—	—	Romilly-la-Puthenaye, S.V. f. Rouen,	Frankrig, 8.12.1932. P. Skovgaard. ca. 980 -
Z. 1148.	—	—	—	Piolenc N. f. Avignon, Frankrig, 13.12.	1932. P. Skovgaard ca. 1350 -
Z. 918.	—	—	—	Haag, Holland, 28.1.1933. Rijks Museum,	Leiden ca. 560 -

Paa Grundlag af dette foreliggende meget spinkle Materiale synes man foreløbigt at kunne slutte, at de unge Hættemaager fra Vaarsø i Juli og August hovedsagelig spreder sig vidt op over Jylland, idet de for en stor Del holder sig til de ferske Vande; nogle naar allerede i Juli op i Nørrejylland og Vendsyssel. Kun et Individ (Z. 905) træffes

(1931)

(ind i Oktober) saa østligt som paa Sjælland (Lammefjorden), medens Hovedparten ellers holder sig i Jylland. Mod Slutningen af Oktober synes en stor Del af de unge Hættemaager at begynde at strejfe mod Syd, og i December er de kommet længst bort fra Fødestedet og træffes da i Frankrigs Kystegne og helt ned til Spaniens Nordkyst, her indtil 1770 km fra Fødestedet. I Slutningen af Januar 1933 træffes et Individ i Holland — mulig paa Tilbagerejse til Hjemlandet. Ad Aare vil et større Materiale eventuelt optrække disse Linier med større Tydelighed og Sikkerhed. Sikkert er det jo, som bekendt, at en Del Hættemaager i Nutiden overvintrer i Danmark, idet de navnlig tager Ophold i Omegnen af Byerne eller inde i disse, men at slutte af det foreliggende Materiale, der selvfølgelig er alt for lille, synes Hættemaageungerne fra Vaarsø overvejende at drage til sydligere Egne i de mørkeste Maaneder.

Larus canus.

Z. 1368.	Vaarsø	22.6.1932.	pull.	Tyrsted v. Horsens 1.8.1932.	H. Kramer.	10 km
Z. 78.	—	20.6.1932.	—	Randers Fjord, 25 km fra Mundingen,		
				9.8.1932. A. Madsen		66 -
Z. 997.	—	21.6.1932.	—	Urlev S.V. f. Horsens 11.8.1932.	J. Jensen	18 -
Z. 563.	—	22.6.1932.	—	*Bolderslev S.V. f. Aabenraa 12.8.1932.		
				S. Christensen		109 -
Z. 1361.	—	—	—	Venø v. Struer 12.8.1932.	K. Pedersen.	114 -
Z. 1357.	—	—	—	Knudsholm v. Sønderkov, Ø. f. Hjørring		
				18.8.1932. H. Fausbøll		ca. 173 -
Z. 54.	—	20.6.1932.	—	Ringkloster Mark v. Hylke 21.8.1932.		
				Politikontoret		16 -
Z. 1043.	—	21.6.1932.	—	Hjerm N. f. Holstebro 28.8.1932.	D. Willemoes	
						106 -
Z. 1014.	—	—	—	Hovedgaard N.Ø. f. Horsens 3.9.1932.		
				A. Lundbye		9 -
Z. 50.	—	20.6.1932.	—	Hovedgaard N.Ø. f. Horsens 3.9.1932.		
				A. Lundbye		9 -
Z. 1057.	—	21.6.1932.	—	Eskeby v. Daugaard N. f. Vejlefjord Ok-		
				ttober 1932. K. E. Sørensen		ca. 24 -
Z. 1037.	—	—	—	Mondeville v. Caen, S.V. f. Le Havre		
				20.11.1932. G. Georges		ca. 1000 -
Z. 566.	—	22.6.1932.	—	*Gravelines (Nord) v. Dunkerque		
				20.12.1932.		ca. 750 -
Z. 1348.	—	—	—	Dellerup v. Holstebro 3.1.1933.	E. Madsen	104 -

Det synes at fremgaa heraf, at Tidsrummet August—Oktober tilbringer største Delen af Stormmaageungerne fra Vaarsø i Jyllands

(1931)

nordlige Dele, hvor de søger ind til Indsøer og andre ferske Vande; her et enkelt Individ truffet ved Holstebro endnu i Begyndelsen af Januar 1933. Spredningen foregaar ingenlunde regelmæssigt men bærer tydeligt Tilfældighedens Præg, idet nogle hurtigt fjerner sig langt fra Fødestedet, andre forbliver længe i Nærheden af dette. Paafaldende er det, at Øst for Lillebælt er ingen af disse Stormmaager genfundet. I November og December viser Fundene fra Le Havre og Dunkerque, at i alt Fald nogle af Vaarsø's unge Stormmaager strejfer ret langt Syd paa til Nord-Frankrigs Kystegne.

Iøvrigt mærkedes paa Vaarsø 74 andre Fugle, af hvilke kun neden-
anførte Ringdue er tilbagemeldt.

Columba palumbus.

Z. 451. Vaarsø 22.6.1932, pull. Aakjær v. Falling N. f. Horsens Fjord 30.8.1932.
A. N. Juhl. 8 km.

Ligesom forrige Aar har flere Hjælpere med stor Beredvillighed hjulpet med Ringmærkningen. Saaledes har Cand. mag. H. G. Beck mærket 525 Smaafugle i Fuglereservatet paa Strødam og ved Klampenborg; langt de fleste var Stære og forskellige Mejsesarter og Mærkningen foretoges hovedsageligt for at studere deres Stedbundethed og deres Biologi paa Ynglepladserne; følgende tilbagemeldtes fra lidt større Afstand:

Parus coeruleus.

S. 901. Strødam 10.6.1932, pull. Viste sig i et Køkken i Ellingelyng, Vig,
Odsherred, 10.11.1932. S. Halskov.

Sitta europaea.

S. 690, Strødam 9.6.1932, pull. Fundet død i Hillerød 25.7.1932. S. Sørensen.

Turdus merula.

T. 572. Klampenborg 18.6.1932, pull. Berwick on Tweed, England. 27.1.1933.
John Bishop.

Denne interessante Tilbage melding viser, at danske Solsorter kan træffes overvintrende i det betydelig varmere England.

Af Stud. mag. N. Bolvig mærkedes 20 Fugle, af Stud. mag. P. V. Jensen 94, af Conservator H. Madsen 26, af Conservator U. Møhl-Hansen 12, af Conservator A. Vindeballe 69, af Skovrider V. Holstein 14, af Stud. mag. F. Salomonsen 3 og af Købmand A. N.

(1931)

Hansen 4, men af disse 242 Smaafugle er endnu kun 1 blevet tilbage-
meldt, nemlig en af Stud. mag. P. V. Jensen mærket Stormmaage.

Larus canus.

Z. 289. Alholm, Issefjord 5.7.1932, pull. *Ambt-Vollenhove, Overijssel, Hol-
land, 1.10.1932. Dr. W.C. ten
Kate. c. 450 km.

Endelig maa det ogsaa her anføres, at Opsynsmanden paa Fugle-
reservatet Jordsand, Hr. Arthur Christiansen, ogsaa i Aar med
stor Iver har mærket Unger af de paa Øen rugende Fugle, nemlig
418 Sølvmaager og 32 andre Fugle. Beretning herom vil senere blive
givet i Dansk Ornithol. Forenings Tidsskrift.

Sluttelig maa anføres en Tilbage melding af Krikand, mærket
forrige Aar.

Anas crecca.

M. 318. Saltholm 26.6.1931, pull. Po-Floden i Pavia 12.12.1932. Pelizza.

Ialt mærkedes saaledes i 1932 2430 danske Fugle, af hvilke 76
er tilbage meldte.

Særtrykkene færdige fra Trykkeriet 15. Juni 1933.