

Fuglene ved de danske Fyr i 1932.

50de Aarsberetning om danske Fugle.

Af

R. Hørring.

I 1932 indsendtes fra 35 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets Zoologiske Museum ialt 795 Fugle af 63 Arter, faldne om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om 958 artsbestemte Fugle, idet Prøver af disse er indsendte. I Følge Fyrmestrenes Oplysninger er yderligere opsamlet 31 Fugle, nemlig 2 Ænder, 1 Vandhøne, 11 Drosler og 17 Smaafugle, og omkring 100 Smaafugle, deriblandt mange Stære, angives at være faldet overbord. I det hele synes der saaledes blot at være faldet omkring 1100 Fugle. Aarsagen til dette ringe Tal maa søges i det overvejende klare og sigtbare Vejr i Træktiderne, der har gjort det muligt for Trækfuglene at undgaa Fyrene. Om Foraaret var kun Nætterne til Dagene fra 29de Marts til 1ste April og delvis Natten til den 6te Maj kritiske for Trækfuglene; om Efteraaret viste kun Natten til d. 3dje September og delvis til d. 29de Oktober stort eller betydeligt Fuglefald. Indsendelsen er som sædvanligt foretaget med stor Samvittighedsfuldhed fra Fyrpersonallernes Side, saaledes at det ringe Antal indsendte Fugle virkelig er et Udtryk for, at Trækfuglenes store Skarer i 1932 er kommet ret uskadt gennem Danmark.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes i 1932, var:

Graadyb Fyrskib. K. Pedersen, Styrmand (26 Fugle fra 17 Nætter).

Blaavands Huk Fyr. H. Meinhardt, Fyrmester (37 fra 3 Nætter).

Vyl Fyrskib. A. Kromann, Overstyrmand (20 fra 10 Nætter).

Horns Rev Fyrskib. H. Søjborg, Fører (35 fra 15 Nætter).

Lyngvig Fyr. E. Haubirk, Fyrmester (63 fra 6 Nætter).

Lodbjerg Fyr. N. Th. Jessen, Fyrmester (5 fra 3 Nætter).

(1932)

- Hanstholm* Fyr. E. Holm Hansen, Fyrmester (71 fra 1 Nat).
Skagen Fyr. E. Fiedler-Jensen, Fyrassistent (53 fra 2 Nætter).
Skagens Rev Fyrskib. V. Christensen, Overstyrmand (5 fra 5 Nætter).
Hirtsholm Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (4 fra 4 Nætter).
Læsø Trindel Fyrskib. Aug. Jacobsen, Fører (3 fra 2 Nætter).
Læsø Rende Fyrskib. L. Boye, Styrmand (17 fra 15 Nætter).
Østre Flak Fyrskib. J. Svarrer, Overstyrmand (18 fra 10 Nætter).
Anholt Knob Fyrskib. Chr. Hansen, Fører (8 fra 7 Nætter).
Anholt Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (183 fra 12 Nætter).
Hesselø Fyr. Chr. Adriansen, Fyrmester (75 fra 8 Nætter).
Schultz's Grund Fyrskib. C. Hansen, Styrmand (8 fra 3 Nætter).
Fornæs Fyr. J. N. B. Høeg, Fyrmester (5 fra 3 Nætter).
Hjelm Fyr. C. Petersen, Fyrmester (8 fra 1 Nat).
Sejrø Fyr. E. Christensen, Fyrmester (6 fra 4 Nætter).
Vestborg Fyr. K. A. Jensen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Gilleleje Flak N. Fyrskib. M. Trondal, Overstyrmand (6 fra 4 Nætter).
Drogden Fyr. A. H. Schmidt, Fører (1 fra 1 Nat).
Stevns Fyr. N. A. H. Nielsen, Fyrmester (35 fra 14 Nætter).
Omø Fyr. M. Ipsen og G. A. Petersen, Fyrmestre (24 fra 12 Nætter).
Kjels Nor Fyr. E. Brandt Petersen, Fyrmester (22 fra 6 Nætter).
Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Fyrassistent (1 fra 1 Nat).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Christiansø Fyr. R. Vilandt, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Dueodde Fyr. Liisberg Poulsen, Fyrmester (27 fra 10 Nætter).
Gedser Rev Fyrskib. R. M. Nielsen, Fører (25 fra 12 Nætter).
Hyllekrog Fyr. Otto Mønsted, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Nørborg Fyr. A. Agerskov, Fyrmester (6 fra 3 Nætter).
Svaneke Fyr. P. Johansen, Fyrmester (10 fra 1 Nat).

De Fugle, der indkom til Zoologisk Museum som faldne i 1932, var:

1. *Anas crecca* L. 2.
2. *Oedemia nigra* (L.) 4.
3. *Somateria mollissima* (L.) 6.
4. *Branta torquata* (Frisch) 1.

(1932)

5. *Tachybaptus minor* (Gml.) 1.
6. *Procellaria leucorrhoea* Vieill. 1.
7. *Rallus aquaticus* L. 5.
8. *Gallinula chloropus* (L.) 2.
9. *Fulica atra* L. 1.
10. *Vanellus cristatus* Wolf & Meyer. 3 (5 faldt).
11. *Charadrius pluvialis* L. 6.
12. *Ægialitis hiaticula* (L.) 1.
13. *Numenius arquatus* (L.) 2.
14. *Totanus calidris* (L.) 1.
15. *Tringa canutus* L. 2.
16. *Tringa alpina* L. 8.
17. *Limnocryptes gallinula* (L.) 7.
18. *Gallinago scolopacina* Bp. 4.
19. *Scolopax rusticula* L. 2.
20. *Sterna hirundo* L. 1.
21. *Sterna cantiaca* Gmel. 1.
22. *Alca torda* L. 1.
23. *Ardea cinerea* L. 1.
24. *Phalacrocorax graculus* (L.) 1.
25. *Caprimulgus europaeus* L. 1.
26. *Cypselus apus* (L.) 3.
27. *Cuculus canorus* L. 1.
28. *Iynx torquilla* L. 2.
29. *Corvus cornix* L. 1.
30. *Alauda arvensis* L. 82.
31. *Sturnus vulgaris* L. 206 (220 faldt).
32. *Troglodytes parvulus* Koch. 2.
33. *Parus major* L. 2.
34. *Parus coeruleus* L. 1.
35. *Sylvia cinerea* Bechst. 6.
36. *Sylvia curruca* (L.) 3.
37. *Sylvia hortensis* auct. [= *borin* (Bodd.)] 17.
38. *Acrocephalus phragmitis* (Bechst.) 4.
39. *Locustella lanceolata* (Temm.) 1.
40. *Phylloscopus trochilus* (L.) 96 (145 faldt).
41. *Phylloscopus rufus* (Bechst.) [= *collybita* (Vieill.)] 1.
42. *Regulus cristatus* Koch. 18.

(1932)

43. *Anthus pratensis* (L.) 7.
44. *Anthus arboreus* (Gml.) 1.
45. *Turdus iliacus* L. (1766) 32 (48 faldt).
46. *Turdus musicus* L. (1766) 59 (112 faldt).
47. *Turdus viscivorus* L. 2.
48. *Turdus pilaris* L. 22 (42 faldt).
49. *Turdus merula* L. 35 (43 faldt).
50. *Saxicola oenanthe* (L.) 20.
51. *Praticola rubetra* (L.) 10.
52. *Ruticilla phoenicura* (L.) 28 (29 faldt).
53. *Ruticilla titys* auct. 1.
54. *Erithacus rubecula* (L.) 29.
55. *Cyanecula suecica* (L.) 1.
56. *Muscicapa atricapilla* L. 39.
57. *Passer domesticus* (L.) 1.
58. *Fringilla coelebs* L. 5.
59. *Fringilla montifringilla* L. 9.
60. *Ligurinus chloris* (L.) 1.
61. *Emberiza schoeniclus* L. 1.
62. *Emberiza hortulana* L. 4.
63. *Emberiza nivalis* L. 1.

Af de faldne Arter var 1, nemlig *Locustella lanceolata*, ikke faldet ved Fyrene i de foregaaende 46 Aar. Antallet paa de Arter, der er faldet i Løbet af de sidste 47 Aar, er dermed naaet op til 186.

Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat henregnes til den følgende Dag.)

1. *Anas crecca*. Krikand.

April: 9de Østre Flak 1 ♂.

September: 10de Lyngvig 1 ♀ jun.

2. *Oedemia nigra*. Sortand.

April: 9de Stevns 2 (1 ♂, 1 ♀). 16de Omø 1 ♂.

November: 30de Skjoldnæs 1 ♀ jun.

3. *Somateria mollissima*. Ederfugl.

Februar: 14de Omø 1 ♂.

(1932)

- Marts: 7de Omø 1 ♀ ad.
 December: 23de Omø 4 ♂ ad.
4. *Branta torqvata*. Knortegaas.
 Januar: 1ste Læsø Rende 1.
 5. *Tachybaptus minor*. Lille Lappedykker.
 November: 22de Lodbjerg 1 ♂ jun.
6. *Procellaria leucorrhoa*. Stor Stormsval.
 September: 27de Graadyb 1 ♂.
7. *Rallus aquaticus*. Vandrikse.
 Marts: 30te Hesselø 1 ♂.
 April: 1ode Gødser Rev 1 ♀.
 Maj: 15de Fornæs 1 ♀.
 Oktober: 7de Lodbjerg 1 ♂ jun. 29de Anholt 1 ♀ ad.
8. *Gallinula chloropus*. Rørhøne.
 April: 1ode Blaavands Huk 1 ♂. 13de Kjels Nor 1 ♀.
9. *Fulica atra*. Blishøne.
 September: 3dje Vestborg 1 ♂.
10. *Vanellus cristatus*. Vibe.
 Marts: 6te Lyngvig 1 ♂. 29de Hesselø 1 ♂. 31te Hesselø 1 ♀ ad.
 Oktober: 2den (Sejrø 1)*). 12te (Sejrø 1).
11. *Charadrius pluvialis*. Hjejle.
 September: 1ode Lyngvig 1 ♀ ad.
 Oktober: 30te Lyngvig 2.
 November: 22de Lodbjerg 1 ♀ jun.
 December: 23de Kjels Nor 2 ♂.
12. *Ægialitis hiaticula*. Præstekrave.
 September: 3dje Lyngvig 1 jun.
13. *Numenius arquatus*. Storspove.
 Marts: 31te Lyngvig 1 ♂.
 April: 4de Lodbjerg 1 ♀ ad.
14. *Totanus calidris*. Rødben.
 Juli: 30te Stevns 1 ♂ jun.
15. *Tringa canutus*. Islandske Ryle.
 September: 3dje Lyngvig 1 jun. 1ode Lyngvig 1 ♀ jun.

*) I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger bl. a. Stære og Viber, selv om intet er indsendt.

(1932)

16. *Tringa alpina*. Ryle.

Marts: 29de Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀), Hesselø 1 ♂. 30te Anholt 1 ♂.
31te Lyngvig 1 ♀.

September: 1ode Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀).

Oktober: 4de Stevns 1 ♀ jun.

17. *Limnocyptes gallinula*. Enkeltbekkasin.

Marts: 29de Anholt 1 ♂. 31te Hesselø 1 ♂.

Oktober: 2den Anholt 1 ♀ ad. 3dje Horns Rev 1 ♂. 7de Lodbjerg
1 ♂. 1ode Dueodde 1 ♂. 29de Anholt 1 ♂.

18. *Gallinago scolopacina*. Horsegøg.

Marts: 31te Skagen 1 ♂.

April: 1ste Fornæs 1 ♂.

August: 31te Blaavands Huk 1.

September: 1ode Lyngvig 1 ♀ jun.

19. *Scolopax rusticula*. Skovsneppe.

April: 6te Anholt 1 ♂.

Oktober: 7de Dueodde 1 ♂.

20. *Sterna hirundo*. Fjordterne.

September: 7de Skagens Rev 1 ♂ jun.

21. *Sterna cantiaca*. Splitterne.

September: 8de Skagens Rev 1 ♀ jun.

22. *Alca torda*. Alk.

Oktober: 28de Læsø Rende 1 ♀ ad.

23. *Ardea cinerea*. Hejre.

September: 3dje Lyngvig 1 jun.

24. *Phalacrocorax graculus*. Topskarv.

September: 6te Graadyb 1 ♂.

25. *Caprimulgus europaeus*. Natravn.

Maj: 14de Hesselø 1.

26. *Cypselus apus*. Mursejler.

Maj: 5te Christiansø 1 ♂.

Juli: 29de Skagens Rev 1.

September: 6te Skagens Rev 1 ♀ jun.

27. *Cuculus canorus*. Gøg.

Maj: 28de Stevns 1 ♀ ad.

28. *Lynx torquilla*. Vende-hals.

Maj: 5te Anholt 1 ♂.

September: 1ode Lyngvig 1 ♂.

(1932)

29. *Corvus cornix*. Krage.

Oktober: 30te Lyngvig 1.

30. *Alauda arvensis*. Sanglærke.

Januar: 6te Sejro 1 ♂. 13de Nørborg 1 ♂. 25de Vyl 1 ♂.

Marts: 7de Gedser Rev 1 ♂. 29de Anholt 5 (3 ♂, 2 ♀), Hesselø 5 ♀, Schultz's Grund 2 ♀, Sejro 2 ♀. 30te Anholt 9 (2 ♂, 7 ♀), Schultz's Grund 1 ♂, Gedser Rev 2 ♀ jun. 31te Anholt 1 ♀, Hesselø 1 ♀, Sejro 1 ♀, Dueodde 1 ♀.

April: 1ste Anholt 2 ♀, Hesselø 3 ♀, Schultz's Grund 3 ♀, Hjelm 1 ♀, Nørborg 1 ♀ jun. 2den Hesselø 1 ♀. 5te Omø 1 ♀. 21de Vyl 1 ♀. 24de Graadyb 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 25de Omø 1 ♀.

Oktober: 3dje Anholt 1 ♀ ad. 6te Horns Rev 2 ♀ jun. 8de Svaneke 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 9de Dueodde 5 (2 ♂, 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 10de Dueodde 1 ♂. 11te Gedser Rev 1 ♀ ad. 24de Stevns 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.). 26de Lyngvig 1 ♀ jun. 28de Omø 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 29de Anholt 1 ♀ jun., Dueodde 1 ♂. 30te Lyngvig 1 ♂, Anholt 1 ♂, Gedser Rev 5 (1 ♂, 4 ♀ jun.), Nørborg 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).

November: 8de Gedser Rev 1 ♂. 9de Gedser Rev 1 ♂.

31. *Sturnus vulgaris*. Stær.

Marts: 6te Vyl 1 ♂, Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 7de (Lyngvig 1). 8de Omø 4 (2 ♂ ad., 2 ♀ ad.). 21de Graadyb 1 ♀ jun. 25de Graadyb 2 (1 ♂, 1 ♀), Horns Rev 2 ♀. 29de Læsø Rende 1 ♀, Østre Flak 3 ♀, Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀), Hesselø 1 ♀. 30te Anholt 4 (3 ♂, 1 ♀), Hesselø 2 ♂, Fornæs 1 ♂, (Nakkehoved 1), Helnæs 4 (2 ♂, 2 ♀). 31te Graadyb 1 ♀, Vyl 7 (4 ♂, 3 ♀), Horns Rev 6 (3 ♂, 3 ♀), Blaavands Huk 33 (14 ♂, 19 ♀), Lyngvig 24 (9 ♂, 15 ♀), Læsø Rende 1 ♀, Østre Flak 2 ♂, Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀), Hesselø 4 (3 ♂, 1 ♀), Sejro 1 ♂, Omø 1 ♀ jun., Kjels Nor 8 (5 ♂, 3 ♀), Dueodde 1 ♂, Gedser Rev 1 ♀ ad.

April: 1ste Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀), Læsø Trindel 1 ♂, Anholt 5 (3 ♂, 2 ♀), Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀), Hjelm 3 (1 ♂, 2 ♀). 2den Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀), Stevns 1 ♂. 3dje Stevns 1 ♀. 4de Horns Rev 1 ♀, Stevns 1 ♂, Hyllekrog 1 ♀. 5te Stevns 1 ♀, Omø 1 ♂. 6te (Graadyb 1). 9de Horns Rev 4 (1 ♂, 3 ♀). 10de Graadyb 2 ♀, Blaavands Huk 1 ♀ ad., Gedser

(1932)

Rev 2 (1 ♂, 1 ♀). *11te* Stevns 1 ♀ ad. *17de* Hyllekrog 2 (1 ♂, 1 ♀, mærket som voksen ved Luban c. 150 km Ø. f. Riga 3. 5. 1929). *25de* (Nakkehoved 1).

Oktober: *4de* Dueodde 1 ♂. *8de* Svaneke 5 (1 ♂, 4 ♀ ad.). *9de* Dueodde 8 (5 ♂, 3 ♀ ad.). *23de* Graadyb 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *24de* Graadyb 1 ♀ jun., Horns Rev 1 ♂, Stevns 1 ♀ jun. *26de* Graadyb 1 ♂, Lyngvig 6 (2 ♂, 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *29de* Graadyb 1 ♀ jun., Læsø Rende 1 ♂, Østre Flak 1 ♀ jun., Anholt 10 (6 ♂, 4 ♀; 19 faldt), (Hjelm 1), Dueodde 1 ♀ jun. *30te* Anholt 4 (1 ♂, 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.).

November: *2den* Østre Falk 1 ♀ jun. *3dje* Dueodde 1 ♂. *4de* (Dueodde 1). *7de* Vyl 1 ♀ jun. *8de* Vyl 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).

32. *Troglodytes parvulus*. Gærdesmutte.

Oktober: *30te* Gedser Rev 1.

November: *9de* Gedser Rev 1 ♂.

33. *Parus major*. Musvit.

Marts: *30te* Schultz's Grund 1 ♀.

Oktober: *26de* Anholt Knob 1 ♀.

34. *Parus coeruleus*. Blaamejse.

Oktober: *24de* Gilleleje Flak N. 1 ♂.

35. *Sylvia cinerea*. Tornsanger.

September: *3dje* Hanstholm 6 (3 ♂, 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.).

36. *Sylvia curruca*. Gærdesanger.

August: *7de* Omø 1.

September: *3dje* Skagen 1 ♀ ad. *6te* Anholt 1 ♀ jun.

37. *Sylvia hortensis*. Havesanger.

Maj: *28de* Læsø Rende 1.

September: *3dje* Hanstholm 8 (3 ♂, 5 ♀ jun.), Skagen 2 ♂, Læsø Rende 1 ♀ jun. *6te* Læsø Rende 1 ♂. *10de* Lyngvig 4 (2 ♂, 2 ♀ jun.).

38. *Acrocephalus phragmitis*. Sivsanger.

Maj: *6te* Hesselø 1 ♂, Stevns 1 ♂.

Juli: *30te* Omø 1.

August: *7de* Omø 1.

39. *Locustella lanceolata*.

Oktober: *2den* Anholt 1 ♀ jun.

40. *Phylloscopus trochilus*. Løvsanger.

April: *27de* Kjels Nor 3 ♂.

(1932)

Maj: *3dje* Stevns 1 ♂. *5te* Østre Flak 2 ♂, Anholt 7 ♂, Hesselø 6 (5 ♂, 1 ♀ ad.). *6te* Anholt 15; 64 faldt (13 ♂, 2 ♀), Hesselø 8 ♂, Gilleleje Flak N. 1 ♂.

September: *3dje* Hanstholm 23 (10 ♂, 5 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Skagen 29 (18 ♂, 11 ♀ jun.).

Oktober: *4de* Gilleleje Flak N. 1.

41. *Phylloperustes rufus*. Gransanger.

Oktober: *27de* Graadyb 1 ♂.

42. *Regulus cristatus*. Fuglekonge.

April: *3dje* Stevns 1 ♂.

Oktober: *5te* Horns Rev 1 ♂. *11te* Østre Flak 2 ♂. *13de* Gedser Rev 1 ♀. *22de* Graadyb 1 ♂, Stevns 12 (7 ♂, 5 ♀). *30te* Gedser Rev 1 ♀.

43. *Anthus pratensis*. Engpiber.

Marts: *30te* Anholt Knob 1.

April: *1ste* Horns Rev 1. *22de* Graadyb 1.

September: *3dje* Hanstholm 1 ♀. *24de* Graadyb 1.

Oktober: *5te* Horns Rev 1. *28de* Graadyb 1.

44. *Anthus arboreus*. Træpiber.

September: *3dje* Hanstholm 1 ♂.

45. *Turdus iliacus*. Vindrossel.

Marts: *30te* Læsø Trindel 1 ♂. *31te* Blaavands Huk 1 ♂, Vyl 1 ♀, Lyngvig 3 ♀, Anholt 1 ♂, Gedser Rev 1 ♂.

April: *1ste* Anholt Knob 1 ♂, Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀), Hesselø 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♂, Fornæs 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.), Kjels Nor 1 ♀ jun., Æbelø 1 ♂. *2den* Hirtsholm 1 ♀, Hesselø 1 ♀, Dueodde 1 ♀. *26de* Lyngvig 1 ♂ jun. *29de* Anholt 10 (3 ♂ ad., 5 ♂ jun., 2 ♀ ad.; 26 faldt).

November: *1ode* Vyl 1 ♂.

46. *Turdus musicus*. Sangdrossel.

Marts: *29de* Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀). *31te* Anholt 2 ♂.

April: *1ste* Anholt 2 ♂, Hesselø 2 ♂, Hjelm 2 ♂. *2den* Hesselø 3 ♂. *3dje* Anholt Knob 2 (1 ♂, 1 ♀). *4de* Sejro 1 ♂. *5te* Stevns 1 ♀. *11te* Østre Flak 1 ♂, Vestborg 1 ♂, Stevns 1 ♀ ad. *25de* Gedser Rev 1 ♂ ad. *26de* Horns Rev 1 ♀ jun. *27de* Kjels Nor 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). *29de* Graadyb 1 ♀ jun., Vyl 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.).

Maj: *5te* Læsø Rende 1 ♀ ad., Anholt 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.),

(1932)

Hesselø 4 (3 ♂, 1 ♀ ad.), Stevns 1 ♂. 6te Hirtsholm 1 ♀ ad., Anholt 10 (1 ♂ jun., 5 ♀ ad., 4 ♀ jun.; 63 faldt), Hesselø 1 ♀ ad., Gilleleje Flak N. 1 ♀.

September: 25de Omø 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ jun.).

Oktober: 2den Anholt 2 ♀ ad. 5te Læsø Rende 1 ♀ jun. 8de Dueodde 1 ♀ ad., Svaneke 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 9de Dueodde 2 ♂ ad. 26de Graadyb 1 ♀ jun.

47. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel.

Marts: 31te Christiansø 1 ♀ jun.

April: 2den Stevns 1 ♀.

48. *Turdus pilaris*. Sjagger.

April: 1ste Hjelm 1 ♂. 3dje Horns Rev 1 ♀. 28de Horns Rev 1 ♀ virg. 30te Vyl 1 ♂.

Maj: 5te Hesselø 1 ♂, 6te Anholt 2 ♀ (5 faldt).

Oktober: 26de Lyngvig 1. 27de Læsø Rende 1 ♀ jun. 29de Anholt 10 (6 ♂, 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 27 faldt). 30te Anholt 1 ♀ ad.

November: 5te Anholt Knob 1 ♀ ad. 9de Læsø Rende 1 ♂.

49. *Turdus merula*. Solsort.

Marts: 29de Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀), Hesselø 1 ♂, 30te Læsø Trindel 1 ♀, Læsø Rende 2 (1 ♂, 1 ♀), Østre Flak 1 ♀, Hesselø 3 (1 ♂, 2 ♀), Kjels Nor 1 ♂. 31te Blaavands Huk 1 ♀, Vyl 1 ♂, Lyngvig 2 ♂, Anholt 1 ♂.

April: 1ste Anholt 1 ♀, Hesselø 2 ♀, Hjelm 1 ♀. 6te Anholt 1 ♂. 9de Horns Rev 1 ♀.

Oktober: 29de Horns Rev 1 ♀ jun., Anholt 6 ♂ (14 faldt). 30te Hirtsholm 1 ♀ jun., Læsø Rende 1 ♂ jun., Anholt 2 ♂ ad., Gilleleje Flak N. 1 ♀ ad.

50. *Saxicola oenanthe*. Digesmutte.

April: 27de Kjels Nor 2 ♂.

Maj: 6te Anholt 1 ♀ jun.

September: 3dje Hanstholm 5 (1 ♂, 3 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Skagen 6 (4 ♂, 2 ♀ ad.), Omø 1 ♂. 6te Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.). 10de Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀).

51. *Praticola rubetra*. Bynkefugl.

Maj: 5te Østre Flak 1 ♂, Anholt 2 ♂. 6te Anholt 6 (5 ♂, 1 ♀ jun.), Hesselø 1 ♂.

52. *Ruticilla phoenicurus*. Rødstjert.

Maj: 5te Anholt 5 (4 ♂, 1 ♀). 6te Østre Flak 1 ♀, Anholt 4 ♂.

(1932)

September: *3dje* Hanstholm 6 (1 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Skagen 9 (5 ♂, 4 ♀ jun.), Læsø Rende 1 ♂. *5te* Læsø Rende 1 ♂. *12te* Dueodde 1 ♂ ad. (2 faldt).

53. *Ruticilla titys*. Sort Rødstjert.

April: *3dje* Horns Rev 1 ♀.

54. *Erithacus rubecula*. Rødkælk.

April: *1ste* Nørborg 2 ♂. *11te* Stevns 1 ♂. *25de* Anholt Knob 1 ♂. *27de* Kjels Nor 1 ♀ jun.

Maj: *5te* Anholt 7 (4 ♀ ad., 3 ♀ jun.). *6te* Østre Flak 2 ♀, Anholt 4 ♀ jun., Hesselø 5 (1 ♂ ad., 4 ♀ jun.), Gilleleje Flak N. 1 ♀ jun.

September: *24de* Graadyb 1 ♀ jun.

Oktober: *1ste* Skagens Rev 1 ♀ jun. *5te* Horns Rev 1 ♂ jun. *13de* Gedser Rev 1 ♀ ad.

November: *9de* Gedser Rev 1 ♂ ad.

55. *Cyanecula suecica*. Blaakjælk.

September: *3dje* Hanstholm 1 ♀ ad.

56. *Muscicapa atricapilla*. Broget Fluesnapper.

April: *27de* Kjels Nor 1 ♂.

Maj: *3dje* Stevns 1 ♂. *6te* Anholt 3 ♂, Hesselø 6 (5 ♂, 1 ♀).

September: *3dje* Hanstholm 20 (10 ♂, 2 ♀ ad., 8 ♀ jun.), Skagen 5 (2 ♂, 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *7de* Gedser Rev 1 ♀. *10de* Lyngvig 2 ♀.

57. *Passer domesticus*. Husspurv.

Marts: *31te* Omø 1 ♂.

58. *Fringilla coelebs*. Bogfinke.

Marts: *31te* Horns Rev 1 ♀.

April: *5te* Anholt Knob 1 ♂. *24de* Graadyb 1 ♀ jun.

Oktober: *3dje* Horns Rev 1 ♀. *26de* Horns Rev 1 ♂.

59. *Fringilla montifringilla*. Kvækerfinke.

Maj: *5te* Anholt 2 ♀. *6te* Anholt 1 ♀, Hesselø 1 ♀ jun.

Oktober: *2den* Anholt 1 ♀ ad. *4de* Gedser Rev 1 ♀. *5te* Horns Rev 1 ♀. *13de* Hirtsholm 1 ♀. *28de* Graadyb 1 ♂.

60. *Ligurinus chloris*. Grønirisk.

November: *1ste* Drogden 1 ♂.

61. *Emberiza schoeniclus*. Rørverling.

Oktober: *8de* Graadyb 1 ♂.

(1932)

62. *Emberiza hortulana*. Hortulanverling.

Maj: 5te Hesselø 1 ♂. 6te Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀).

63. *Emberiza nivalis*. Snespurv.

November: 22de Vyl 1 ♀.

Oversigt over de Nætter, da Fugle er kommet til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.

2 — : Løber Bramsejlskuling.

3 — : Bramsejlskuling.

4 — : Merssejlskuling.

5 — : Rebet Merssejlskuling.

6 — : Torebet Merssejlskuling.

7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.

8 — : Klosrebet Merssejlskuling.

9 — : Undersejlskuling eller Storm.

10 — : Haard Storm.

11 — : Orkanagtig Storm.

12 — : Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukken, Sk. = Skyet, D. = Dis, T. = Torden.

1ste Januar.

Læsø Rende. S.V. 3. Sk. 1 Knortegaas faldt.*Branta torquata*. Læsø Rende 1.

6te Januar.

Sejro. S.S.V. 5. D. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. Sejro 1.

13de Januar.

Nørborg. S. 3. D. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis*. Nørborg 1.

20de Januar.

Vyl. S.V. 3. Let D. Lærker og Stære om Fyret. *Læsø Trindel*.
S.V. 2. Ov. Tg. Endel Lærker om Fyret.

25de Januar.

Vyl. V.S.V. 2. Let D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke
faldt.

Alauda arvensis. Vyl 1.

14de Februar.

Omø. N.N.V. 2. Ov. Sigtbart. 1 Ederfugl faldt.*Somateria mollissima*. Omø 1.

18de Februar.

Gedser Rev. V. 2. Tg. Enkelte Lærker ved Fyret.

24de Februar.

Hyllekrog. N. 4. Sk. 2 Stære ved Fyret.

(1932)

6te Marts.

Blaavands Huk. S.S.Ø. 2. Ov. D. Et større Antal Smaafugle kredsede om Fyret, ingen faldt. **Vyl**. S.S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. **Horns Rev**. S.S.V. 4. Ov. Flere Flokke Stære ved Skibet, 2 faldt. **Lyngvig**. S. 3. Ov. D. Mange Viber og enkelte Stære om Fyret; 1 Vibe faldt. **Lodbjerg**. S. 4. Ov. D. Enkelte Stære ved Ruderne; ingen faldt. **Hanstholm**. S.Ø. 2. Ov. D. Endel Viber omkring Fyret. **Gedser Rev**. S. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

Vanellus cristatus. Lyngvig 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 1, Horns Rev 1.

7de Marts.

Vyl. S.V. 1. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Lyngvig**. S.Ø. 2. Ov. Tg. Enkelte Stære ved Ruderne; 1 faldt, ikke indsendt. **Omø**. S.S.Ø. 3. Tg. 1 Ederfugl faldt. **Gedser Rev**. Ø.S.Ø. 1. Sne. 1 Lærke faldt. **Nørborg**. S.Ø. 2. Ov. Tg. Enkelte Stære mod Ruderne.

Somateria mollissima. Omø 1.

Alauda arvensis. Gedser Rev 1.

Sturnus vulgaris. (Lyngvig 1).

8de Marts.

Omø. S. 1. Tg. Enkelte Stære ved Ruderne efter Midnat, 4 faldt.

Sturnus vulgaris. Omø 4.

21de Marts.

Graadyb. S.Ø. 1. Tg. 1 Stær faldt. **Hyllekrog**. N.N.V. 2. Ov. Tg. Stære ved Ruderne.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

25de Marts.

Graadyb. S.S.V. 1. Klart. Enkelte Stære ved Fyret, 2 faldt. **Horns Rev**. S. 2. Sk. 2 Stære faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Horns Rev 2.

28de Marts.

Graadyb. S.Ø. 3. Klart. 7 Alliker saas ved Fyret.

29de Marts.

Graadyb. S. 3. Enkelte Stære ved Fyret. **Lodbjerg**. S.Ø. 3. Ov. D. Store Flokke Sjaggere om Fyret, 10 faldt; indsendte, men ikke modtaget i Museet. **Læsø Rende**. S.S.Ø. 3. Ov. D. Enkelte Stære og Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. **Østre Flak**. S.S.Ø. 3. Ov. Flere Stære og 5 Strandskader ved Fyret; 3 Stære faldt. **Anholt Knob**.

(1932)

S.S.Ø. 2. R. Endel Smaafugle ved Skibet. *Anholt*. S.Ø. 3. Ov. D. Mange Fugle ved Fyret, 16 faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 2—3. Endel Fugle om Fyret, 9 faldt. *Schultz's Grund*. S.S.Ø. 2. Ov. Endel Lærker om Fyret, 2 faldt. *Hjelm*. S. 3. D. Omkr. 50 Stære ved Lanterne-ruderne fra Kl. 1 til Kl. 5³⁰. *Sejrø*. S.S.Ø. 2. R. D. Mange Smaafugle ved Fyret hele Natten; 2 Lærker faldt. *Romsø*. S. 3. En Flok Regn-spover høstes, flyvende over Fyret mod V. Kl. 3. *Hammeren*. S.S.V. 2. Ov. Tg. Mange Stære om Lanternen fra Midnat til Dag. *Dueodde*. S. 3. Ov. R. D. Endel Stære paa Lanterne-ruderne. *Gedser Rev*. S.Ø. 1. Sk. Enkelte Viber ved Fyret.

Vanellus cristatus. Hesselø 1.

Tringa alpina. Anholt 2, Hesselø 1.

Limnocryptes gallinula. Anholt 1.

Alauda arvensis. Anholt 5, Hesselø 5, Schultz's Grund 2, Sejrø 2.

Sturnus vulgaris. Læsø Rende 1, Østre Flak 3, Anholt 3, Hesselø 1.

Turdus musicus. Anholt 2.

Turdus merula. Anholt 3, Hesselø 1.

30te Marts.

Lodbjerg. S. 3. Ov. D. Enkelte Stære ved Ruderne. *Læsø Trindel*. S. 3. Ov. R. Fugle ved Fyret fra Kl. 20³⁰ til Kl. 5³⁰; 2 faldt. *Læsø Rende*. S.S.Ø. 3. Regn. Enkelte Viber og Solsorter i Straalerne; 2 Solsorter faldt. *Østre Flak*. S.S.Ø. 2. Ov. Enkelte Stære, Lærker og Solsorter ved Fyret; 1 Solsort faldt. *Anholt Knob*. S.S.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Skibet; 1 Engpiber faldt. *Anholt*. S.S.Ø. 3. Ov. R. D. Mange Fugle ved Fyret; 14 faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 3. R. D. Mange Fugle ved Fyret; 6 faldt. *Schultz's Grund*. S. 4. R. D. Enkelte Fugle om Fyret, 2 faldt. *Fornæs*. S. 2—3. D. Mange Stære ved Fyret, 1 faldt. *Sejrø*. S.S.Ø. 3. D. Smaafugle ved Fyret hele Natten. *Nakkehoved*. S. 2. Ov. D. Flere Smaafugle om Lanternen; 1 Stær faldt, ikke indsendt. *Stevns*. S. 3. D. Enkelte Stære ved Ruderne til Midnat og paa Hundevagten. *Kjels Nor*. S. 3. D. Tidligt paa Natten Træk af Solsorter, 1 faldt. *Helnæs*. S.Ø. 4. R. Ov. D. Endel Stære ved Ruderne, 4 faldt. *Gedser Rev*. S.S.V. 2. Ov. R. Enkelte Stære og Lærker ved Fyret, 2 Lærker faldt.

Rallus aquaticus. Hesselø 1.

Tringa alpina. Anholt 1.

Alauda arvensis. Anholt 9, Schultz's Grund 1, Gedser Rev 2.

Sturnus vulgaris. Anholt 4, Hesselø 2, Fornæs 1, (Nakkehoved 1), Helnæs 4.

Parus major. Schultz's Grund 1.

Anthus pratensis. Anholt Knob 1.

(1932)

Turdus iliacus. Læsø Trindel 1.*Turdus merula*. Læsø Trindel 1, Læsø Rende 2, Østre Flak 1, Hesselø 3, Kjels Nor 1.

31te Marts.

Graadyb. S.S.V. 4. Klart. Mange Stære ved Fyret; mange faldt i Vandet, 1 paa Dækket. **Blaavands Huk**. S. 3. Ov. D. 35 Fugle faldt. **Vyl**. S. 3. Ov. Store Flokke Stære og Smaafugle om Fyret; 9 Fugle faldt. **Horns Rev**. S.S.V. 4. Ov. D. Mange Flokke Stære ved Skibet, 7 Fugle faldt. **Lyngvig**. S.S.V. 3. Ov. D. Mange Stære og andre Smaafugle ved Ruderne; Viber, Ryler og Regnsøver hørtes; 31 Fugle faldt. **Lodbjerg**. S.S.V. 3. Ov. D. Enkelte Stære ved Ruderne. **Hirtshals**. S.V. 3. Ov. Enkelte Stære ved Fyret fra Midnat til Dag. **Skagen**. S.S.Ø. 2. R. Tg. Enkelte Stære ved Ruderne efter Midnat; 1 Horsegøg faldt. **Læsø Rende**. S.S.Ø. 3. Tg. Enkelte Regnsøver, Lærker og Stære i Straalerne; 1 Stær faldt. **Østre Flak**. S. 4. Ov. 7 Stære ved Fyret, 2 faldt. **Anholt**. S.S.V. 4. Ov. R. Mange Fugle ved Fyret, 7 faldt. **Hesselø**. S. 3. Ov. R. D. Mange Fugle om Fyret, 7 faldt. **Sejrø**. S. 2. R. D. Enkelte Stære ved Fyret hele Natten, 2 Fugle faldt. **Stevns**. S. 3. D. Endel Stære ved Ruderne til Midnat og paa Hundevagten. **Romsø**. S. 2. En Flok Regnsøver hørtes Kl. 1³⁰. **Omø**. S. 3. R. Mange Stære ved Ruderne efter Midnat; 2 Fugle faldt. **Kjels Nor**. S. 3. R. D. Mange Stære paa Ruderne paa Hundevagten, 8 faldt. **Christiansø**. S. 2. Ov. D. 1 Misteldrossel faldt. **Dueodde**. S. 4. Ov. Nogle Stære paa Ruderne, 2 Fugle faldt. **Gedser Rev**. S. 2. Ov. R. Enkelte Viber og Smaafugle ved Fyret; 2 Fugle faldt. **Nørborg**. S.V. 2. Ov. R. Stort Træk af Smaafugle, enkelte fløj mod Ruderne.

Vanellus cristatus. Hesselø 1.*Numenius arquatus*. Lyngvig 1.*Tringa alpina*. Lyngvig 1.*Gallinago scolopacina*. Skagen 1.*Limnocryptes gallinula*. Hesselø 1.*Alauda arvensis*. Anholt 1, Hesselø 1, Sejrø 1, Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Blaavands Huk 33, Vyl 7, Horns Rev 6, Lyngvig 24, Læsø Rende 1, Østre Flak 2, Anholt 2, Hesselø 4, Sejrø 1, Omø 1, Kjels Nor 8, Dueodde 1, Gedser Rev 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1, Vyl 1, Lyngvig 3, Anholt 1, Gedser Rev 1.*Turdus musicus*. Anholt 2.*Turdus viscivorus*. Christiansø 1.*Turdus merula*. Blaavands Huk 1, Vyl 1, Lyngvig 2, Anholt 1.

(1932)

Passer domesticus. Omø 1.*Fringilla coelebs*. Horns Rev 1.

1ste April.

Blaavands Huk. S.S.V. 3. Ov. D. Regnsøver ved Fyret, ingen faldt. **Horns Rev**. V. 3. Sk. 3 Fugle faldt. **Hirtshals**. V.S.V. 6. R. Endel Stære og Lærker ved Fyret fra Midnat til Dag, 1 Lærke faldt, ikke indsendt. **Læsø Trindel**. S.V. 3. Sk. 1 Stær faldt. **Anholt Knob**. V.S.V. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Skibet, 1 Vindrossel faldt. **Anholt**. S.V. 3. Sk. D. Flere Hundrede Stære om Ruderne, 12 Fugle faldt. **Hesselø**. S. 3. Ov. R. Endel Fugle om Fyret, 10 faldt. **Schultz's Grund**. S.S.V. 3. R. D. Endel Fugle om Fyret, 4 faldt. **Fornæs**. S.V. 4. Sk. R. D. 3 Fugle faldt. **Hjelm**. S. 4. R. 8 Fugle faldt. **Stevns**. S.V. 3. D. Enkelte Smaafugle ved Ruderne til Midnat. **Kjels Nor**. S. 1. R. D. Mange Stære ved Ruderne; 1 Vindrossel faldt. **Æbelø**. S.V. 3. Sk. 1 Vindrossel faldt. **Nørborg**. S.S.V. 3. R.D. Smaafugle ved Ruderne, 3 faldt.

Gallinago scolopacina. Fornæs 1.*Alauda arvensis*. Anholt 2, Hesselø 3, Schultz's Grund 3, Hjelm 1, Nørborg 1.*Sturnus vulgaris*. Horns Rev 2, Læsø Trindel 1, Anholt 5, Hesselø 2, Hjelm 3.*Anthus pratensis*. Horns Rev 1.*Turdus iliacus*. Anholt Knob 1, Anholt 2, Hesselø 1, Schultz's Grund 1,

Fornæs 2, Kjels Nor 1, Æbelø 1.

Turdus musicus. Anholt 2, Hesselø 2, Hjelm 2.*Turdus pilaris*. Hjelm 1.*Turdus merula*. Anholt 1, Hesselø 2, Hjelm 1.*Erithacus rubecula*. Nørborg 2.

2den April.

Hirtsholm. S.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Fugle om Fyret; 1 Vindrossel faldt. **Hesselø**. S.S.V. 1. Halvklat. Enkelte Fugle om Fyret, 7 faldt. **Stevns**. S.S.V. 3. Let D. Enkelte Stære paa Ruderne paa Hundevagten; 2 Fugle faldt. **Dueodde**. Vind Ø. Ov. R. Sne. Enkelte Stære og Lærker paa Ruderne; 1 Vindrossel faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 1.*Sturnus vulgaris*. Hesselø 2, Stevns 1.*Turdus iliacus*. Hirtsholm 1, Hesselø 1, Dueodde 1.*Turdus musicus*. Hesselø 3.*Turdus viscivorus*. Stevns 1.

3dje April.

Horns Rev. S.Ø. 3. Ov. 2 Fugle faldt. **Anholt Knob**. S.S.V. 2. Ov. Tg. Endel Smaafugle ved Skibet; 2 Sangdrosler faldt. **Hjelm**.

(1932)

S. 2. Tg. D. Endel Stære o. a. Smaafugle ved Lanterneruderne fra Kl. 9³⁰ til Kl. 12. *Stevns*. S.V. 3. R. Endel Stære paa Ruderne paa Hundevagten; 2 Fugle faldt. *Hammeren*. S.V. 3. Ov. D. Omkring 50 Stære ved Lanteren fra Kl. 2 til Dag.

Sturnus vulgaris. Stevns 1.

Regulus cristatus. Stevns 1.

Turdus musicus. Anholt Knob 2.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Ruticilla titys. Horns Rev 1.

4de April.

Horns Rev. Vind 0. Tg. Stære og Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. *Lodbjerg*. Ø.S.Ø. 3. Ov. R. D. 1 Storspove faldt. *Hanstholm*. Ø. 2. Ov. R. D. Mindre Flokke Stære og Sjaggere ved Fyret. *Rubjerg Knude*. Ø.N.Ø. 2. Ov. R. D. Fra Midnat til Morgen var enkelte Stære ved Lanterneruderne. *Hirtshals*. Ø.S.Ø. 3. Ov. En Flok Regnsponer ved Fyret fra Midnat til Kl. 2; ingen faldt. *Skagen*. Ø.N.Ø. 1. Ov. D. Enkelte Stære ved Ruderne hele Natten. *Sejrø*. S.S.Ø. 2. R. D. Smaafugle ved Fyret paa Hundevagten; 1 Sangdrossel faldt. *Stevns*. S.Ø. 1. Ov. Endel Stære paa Ruderne paa Hundevagten, 1 Stær faldt. *Romsø*. S.S.Ø. 2. R. Flere Smaafugle om om Lanteren; ingen faldt. *Hyllekrog*. S.S.V. 1. R. 1 Stær faldt.

Numenius arquatus. Lodbjerg 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1, Stevns 1, Hyllekrog 1.

Turdus musicus. Sejrø 1.

5te April.

Hirtsholm. S.V. 1. Ov. Tg. Endel Stære paa Ruderne og omkring Fyret. *Læsø Rende*. S.S.V. 2. R. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Drossel faldt, ikke indsendt. *Anholt Knob*. S.V. 1. R. Tg. Endel Smaafugle ved Fyret; 1 Bogfinke faldt. *Sejrø*. S. 2. R. D. Fugle ved Fyret. *Stevns*. S.V.—V. 2—3. R. Let D. Mange Stære, Drosler og Smaafugle ved Ruderne paa Hundevagten; 2 Fugle faldt. *Omø*. S.V. 3. Ov. D. Enkelte Stære og Lærker ved Ruderne efter Midnat; 2 Fugle faldt. *Dueodde*. N.N.V. 4. Ov. Endel Stære paa Ruderne. *Gedser Rev*. S.V. 2. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret; mange faldt udenbords.

Alauda arvensis. Omø 1.

Sturnus vulgaris. Stevns 1, Omø 1.

Turdus musicus. Stevns 1.

Fringilla coelebs. Anholt Knob 1.

(1932)

6te April.

Graadyb. V. 2. Klart. 1 Stær faldt, ikke indsendt. **Anholt.**
V.S.V. 3. Ov. D. Enkelte Fugle i Straalerne, 2 faldt.

Scolopax rusticula. Anholt 1.*Sturnus vulgaris.* (Graadyb 1).*Turdus merula.* Anholt 1.

7de April.

Hanstholm. S.V. 3. Ov. D. Endel Stære ved Fyret. **Hirtsholm.**
V. 4. Ov. Tg. Endel Stære paa Ruderne og omkring Fyret.

9de April.

Horns Rev. S. 5. R. 5 Fugle faldt. **Østre Flak.** V.N.V. 3. Sk.
En Flok Krikænder ved Fyret, 1 faldt. **Stevns.** N.V. 5. R. Sne.
2 Sortænder faldt. **Omø.** N.V. 5. R. Sne. 2 Ænder faldt, ikke mod-
taget, skønt indsendt.

Anas crecca. Østre Flak 1.*Oedemia nigra.* Stevns 2.*Sturnus vulgaris.* Horns Rev 4.*Turdus merula.* Horns Rev 1.

10de April.

Graadyb. V.S.V. 6. Ov. 2 Stære faldt. **Blaavands Huk.** S.S.V.
6. Ov. D. Regnspover og Stære ved Fyret; 2 Fugle faldt. **Hanst-**
holm. S. 3. Ov. R. Stære og Drosler ved Fyret. **Hirtsholm.** V.S.V.
7. Ov. R. Enkelte Stære paa Ruderne. **Gedser Rev.** S.S.V. 3. R. D.
Mange Smaafugle ved Fyret; flere faldt i Vandet, 3 paa Dækket.
Nørborg. S.V. 6. Ov. R. D. Endel Smaafugle i Straalerne, enkelte
mod Ruderne.

Rallus aquaticus. Gedser Rev 1.*Gallinula chloropus.* Blaavands Huk 1.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 2, Blaavands Huk 1, Gedser Rev 2.

11te April.

Østre Flak. S.V. 3. R. Enkelte Drosler ved Fyret, 1 Sangdrossel
faldt. **Vestborg.** S.V. 5. Ov. 1 Sangdrossel faldt. **Stevns.** S.V. 3—4.
Ov. R. Endel Stære og Drosler paa Ruderne; 3 Fugle faldt.

Sturnus vulgaris. Stevns 1.*Turdus musicus.* Østre Flak 1, Vestborg 1, Stevns 1.*Erithacus rubecula.* Stevns 1.

13de April.

Kjels Nor. N.V. 3. Halvklart. 1 Rørhøne faldt.

Gallinula chloropus. Kjels Nor 1.

(1932)

16de April.

Omø. Ø.N.Ø. 4. Ov. 1 Sortand faldt.*Oedemia nigra.* Omø 1.

17de April.

Hyllekrog. N.Ø. 9. R. 2 Stære faldt; den ene ringmærket som Voksen ved Luban c. 150 km Ø. for Riga d. 3. 5. 1929.*Sturnus vulgaris.* Hyllekrog 2.

21de April.

Vyl. S.S.V. 4. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt.**Hirtsholm.** S. 5. Ov. R. D. Enkelte Stære paa Ruderne.*Alauda arvensis.* Vyl 1.

22de April.

Graadyb. S.S.V. 2. Sk. 1 Engpiber satte sig paa Skibet og døde straks.*Anthus pratensis.* Graadyb 1.

23de April.

Gilleleje Flak. Vind 0. D. Enkelte Fuglekonger og Gærdesmutter ved Skibet om Natten.

24de April.

Hirtshals. S. 2. R. Endel Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag; ingen faldt. **Hammeren.** Vind 0. R. D. Endel Hvide Vipstjerte ved Lanternen; Træk af Regnsøver hørt. **Nørborg.** S.V. 2. Ov. R. Enkelte Smaafugle i Straalerne.

25de April.

Anholt Knob. S.S.V. 2. R. Endel Fugle ved Fyret; 1 Rødkælk faldt. **Sejrø.** S.V. 1. D. Rødkælke ved Fyret. **Nakkehoved.** S. 1. Ov. R. D. Flere Smaafugle omkring Lanternen; 1 Stær faldt, ikke indsendt. **Romsø.** V. 1. Flere Smaafugle om Lanternen. **Gedser Rev.** V. 1. R. Mange Smaafugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt.*Sturnus vulgaris.* (Nakkehoved 1).*Turdus musicus.* Gedser Rev 1.*Erithacus rubecula.* Anholt Knob 1.

26de April.

Horns Rev. V. 3. Sk. 1 Sangdrossel faldt.*Turdus musicus.* Horns Rev 1.

27de April.

Romsø. S.V. 2. R. En stor Flok Regnsøver hørt flyve mod V. ca. Kl. 2. **Kjels Nor.** V. 3. R. 9 Fugle faldt.

(1932)

Phylloscopus trochilus. Kjels Nor 3.*Turdus musicus*. Kjels Nor 2.*Saxicola oenanthe*. Kjels Nor 2.*Erithacus rubecula*. Kjels Nor 1.*Muscicapa atricapilla*. Kjels Nor 1.

28de April.

Horns Rev. S.V. 1. Sk. 1 Sjagger faldt.*Turdus pilaris*. Horns Rev 1.

29de April.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. Ov. 1 Drossel kom fra V. Kl. 2, fløj lige mod Fyret og faldt. **Vyl.** S.Ø. 3. Ov. R. Mange Drosler ved Fyret, 2 Sangdrosler faldt.*Turdus musicus*. Graadyb 1, Vyl 2.

30te April.

Vyl. S.Ø. 3. Ov. Enkelte Drosler ved Fyret, 1 Sjagger faldt.**Hanstholm.** Ø.S.Ø. 3. Ov. Stære og Sjaggere ved Fyret.*Turdus pilaris*. Vyl 1.

3dje Maj.

Stevns. Ø. 3. Ov. Sigbart. 2 Fugle faldt.*Phylloscopus trochilus*. Stevns 1.*Muscicapa atricapilla*. Stevns 1.

5te Maj.

Læsø Rende. Ø.N.Ø. 5. Ov. R. Enkelte Fugle om Fyret; 1 Sangdrossel faldt. **Østre Flak.** Ø.N.Ø. 4. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. **Anholt.** Ø.N.Ø. 3. Ov. R. D. Ualmindelig mange Smaafugle i Straalerne, 26 faldt. **Hesselø.** Ø. 3. Ov. R. Mange Fugle ved Fyret, 12 faldt. **Stevns.** S.Ø. 3. R. Mange Smaafugle ved Ruderne til Midnat, endel paa Hundevagten; 1 Sangdrossel faldt. **Christiansø.** N. 1. Tg. 1 Mursejler faldt.*Lynx torquilla*. Anholt 1.*Cypselus apus*. Christiansø 1.*Phylloscopus trochilus*. Østre Flak 2, Anholt 7, Hesselø 6.*Turdus musicus*. Læsø Rende 1, Anholt 2, Hesselø 4, Stevns 1.*Turdus pilaris*. Hesselø 1.*Praticola rubetra*. Østre Flak 1, Anholt 2.*Ruticilla phoenicurus*. Anholt 5.*Erithacus rubecula*. Anholt 7.*Fringilla montifringilla*. Anholt 2.*Emberiza hortulana*. Hesselø 1.

6te Maj.

Hirtsholm. Ø. 6. Ov. R. 1 Sangdrossel faldt. **Læsø Rende.**

(1932)

Ø.N.Ø. 5. R. Enkelte Smaafugle i Straalerne. *Østre Flak*. Ø.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 3 faldt. *Anholt*. Ø.S.Ø. 4. Ov. R. D. Mange Fugle ved Fyret, 132 faldt. *Hesselø*. S.S.Ø.—V.S.V. 2—3. Ov. R. Mange Fugle om Fyret, 23 faldt. *Gilleleje Flak*. V.S.V. 3. R. 3 Fugle faldt. *Stevns*. S.Ø. 2—3. Tg. 1 Sivsanger faldt. *Dueodde*. S.Ø. 2. Ov. R. Tg. Mange Smaafugle paa Ruderne.

Acrocephalus phragmitis. Hesselø 1, Stevns 1.

Phylloperstus trochilus. Anholt 15 (64 faldt), Hesselø 8, Gilleleje Flak 1.

Turdus musicus. Hirtsholm 1, Anholt 10 (63 faldt), Hesselø 1, Gilleleje Flak 1.

Turdus pilaris. Anholt 2 (5 faldt).

Saxicola oenanthe. Anholt 1.

Praticola rubetra. Anholt 6, Hesselø 1.

Ruticilla phoenicurus. Østre Flak 1, Anholt 4.

Erithacus rubecula. Østre Flak 2, Anholt 4, Hesselø 5, Gilleleje Flak 1.

Muscicapa atricapilla. Anholt 3, Hesselø 6.

Fringilla montifringilla. Anholt 1, Hesselø 1.

Emberiza hortulana. Anholt 3.

12te Maj.

Blaavands Huk. S.S.V. 3. Ov. R. Tg. Regnspover, Drosler og mange Smaafugle ved Fyret; ingen faldt. *Stevns*. S.V. 2. D. Endel Smaafugle ved Ruderne til Midnat.

13de Maj.

Nørborg. S. 2. Ov. R. D. Enkelte Regnspover kredsede om Fyret.

14de Maj.

Hesselø. S.S.V. 1—2. Ov. R. Nogle Fugle ved Fyret; 1 Natravn faldt.

Caprimulgus europaeus. Hesselø 1.

15de Maj.

Fornæs. S.S.V. 2. R. 1 Vandrikse faldt.

Rallus aquaticus. Fornæs 1.

28de Maj.

Læsø Rende. Ø.N.Ø. 5. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Havesanger faldt. *Stevns*. N.Ø. 1. R. Tg. 1 Gøg faldt.

Cuculus canorus. Stevns 1.

Sylvia hortensis. Læsø Rende 1.

29de Juli.

Skagens Rev. V. S. V. 3. R. 1 Mursejler faldt.

Cypselus apus. Skagens Rev 1.

(1932)

30te Juli.

Stevns. V. 1. R. D. 1 Rødben faldt. **Omø.** V. 2. Ov. Smaafugle ved Ruderne hele Natten; 1 Sivsanger faldt.

Totanus calidris. Stevns 1.

Acrocephalus phragmitis. Omø 1.

31te Juli.

Stevns. S. 2. Td. 1 Hejre flagrede forvildet omkring i Fyrets Lys.

7de August.

Omø. V. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, 2 faldt.

Sylvia curruca. Omø 1.

Acrocephalus phragmitis. Omø 1.

8de August.

Blaavands Huk. V. 3. Sk. Et større Antal Regnsøver kredsede om Fyret; ingen faldt.

12te August.

Hanstholm. S.Ø. 2. Ov. R. Stære og Sjaggere ved Fyret.

24de August.

Gedser Rev. N.V. 2. Letsk. Mange Smaafugle ved Fyret om Natten.

31te August.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle om Fyret; 1 Horsegøg faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret om Natten.

Gallinago scolopacina. Blaavands Huk 1.

1ste September.

Blaavands Huk. S.S.V. 5. Ov. R. Mange Smaafugle kredsede om Fyret; ingen faldt. **Østre Flak.** V.S.V. 3. Sk. Enkelte Vipstjerte ved Fyret.

2den September.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Ov. R. Mange Smaafugle kredsede om Fyret, ingen faldt. **Dueodde.** S.S.V. 1. Ov. R. Endel Smaafugle paa Ruderne.

3dje September.

Lyngvig. S.V. 3. R. Mange Fugle om Fyret hele Natten, bl. a. Ryler, Terner og Præstekraver; 3 Fugle faldt. **Lodbjerg.** V. 5. Ov. D. Masser af Smaafugle ved Fyret. **Hanstholm.** S.V. 2. Ov. R. D. Flere Tusind Smaafugle ved Fyret; c. 80 faldt, 71 indsendt som Prøver.

(1932)

Hirtshals. V. 4. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret fra Midnat til Dag; 2 faldt, ikke indsendt. **Skagen.** V.S.V. 3. R. En Masse Smaafugle ved Ruderne efter Midnat, 52 faldt. **Læsø Rende.** V.S.V. 4. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt. **Vestborg.** V. 2. R. D. 1 Blis-høne faldt. **Omø.** S.V. 3. R. Tg. 1 Digesmutte faldt.

Fulica atra. Vestborg 1.

Ægialitis hiaticula. Lyngvig 1.

Tringa canutus. Lyngvig 1.

Ardea cinerea. Lyngvig 1.

Sylvia hortensis. Hanstholm 8, Skagen 2, Læsø Rende 1.

Sylvia curruca. Skagen 1.

Sylvia cinerea. Hanstholm 6.

Phylloscopus trochilus. Hanstholm 23, Skagen 29.

Anthus arboreus. Hanstholm 1.

Anthus pratensis. Hanstholm 1.

Saxicola oenanthe. Hanstholm 5, Skagen 6, Omø 1.

Ruticilla phoenicurus. Hanstholm 6, Skagen 9, Læsø Rende 1.

Cyanecula suecica. Hanstholm 1.

Muscicapa atricapilla. Hanstholm 20, Skagen 5.

5te September.

Læsø Rende. V. 4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Rødstjert faldt.

Ruticilla phoenicurus. Læsø Rende 1.

6te September.

Graadyb. S.V. 3. R. 1 Topskarv faldt. **Skagens Rev.** S. 5. R. 1 Mursejler faldt. **Læsø Rende.** S.S.V. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Havesanger faldt. **Østre Flak.** S. 4. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; stort Andetræk mod S. **Anholt.** S.S.V. 4. Ov. R. Enkelte Fugle i Straalerne, 4 faldt. **Stevns.** S. 3. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne til Midnat.

Phalacrocorax graculus. Graadyb 1.

Cypselus apus. Skagens Rev 1.

Sylvia hortensis. Læsø Rende 1.

Sylvia curruca. Anholt 1.

Saxicola oenanthe. Anholt 3.

7de September.

Skagens Rev. S.V. 3. Ov. 1 Fjordterne faldt. **Stevns.** V.S.V. 3. D. Endel Smaafugle paa Ruderne til Midnat og paa Hundevagten. **Gedser Rev.** S.S.V. 3. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Broget Fluesnapper faldt.

(1932)

Sterna hirundo. Skagens Rev 1.*Muscicapa atricapilla*. Gedser Rev 1.

8de September.

Skagens Rev. S.S.V. 3. Sk. Enkelte Lomvier ved Skibet; 1 Splitterne faldt.*Sterna cantiaca*. Skagens Rev 1.

9de September.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Ov. R. Tg. Regnspover og mange Smaafugle kredsede om Fyret; ingen faldt. *Gilleleje Flak*. S.S.Ø. 4. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, ingen faldt. *Vestborg*. V. 2. R. D. 1 Vandhøne faldt, ikke inds.

10de September.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Ov. R. Tg. Regnspover og mange Smaafugle kredsede om Fyret. *Lyngvig*. S.V. 3. R. Mange Fugle om Fyret, 15 faldt. *Hanstholm*. S. 2. Ov. R. D. Endel Smaafugle ved Fyret. *Læsø Rende*. S.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Fyret.*Anas crecca*. Lyngvig 1.*Charadrius pluvialis*. Lyngvig 1.*Tringa canutus*. Lyngvig 1. .*Tringa alpina*. Lyngvig 2.*Gallinago scolopacina*. Lyngvig 1.*Lynx torquilla*. Lyngvig 1.*Sylvia hortensis*. Lyngvig 4.*Saxicola oenanthe*. Lyngvig 2.*Muscicapa atricapilla*. Lyngvig 2.

11te September.

Gedser. S.V. 5. Sk. Mange Smaafugle ved Fyret.

12te September.

Dueodde. V.N.V. 9. Ov. R. 2 Rødstjerte faldt.*Ruticilla phoenicura*. Dueodde 1 (2 faldt).

17de September.

Gedser Rev. S.V. 2. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

18de September.

Gilleleje Flak. S. 1. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret.

24de September.

Graadyb. S.Ø. 2. Ov. Omkr. 20 Fugle ved Fyret, 5 faldt. *Nørborg*. S. 3. Ov. R. D. Enkelte Strandskader og Smaafugle om Fyret og mod Ruderne.

(1932)

Alauda arvensis. Graadyb 2.
Anthus pratensis. Graadyb 1.
Erithacus rubecula. Graadyb 1.
Fringilla coelebs. Graadyb 1.

25de September.

Omø. Ø.S.Ø. 4. R. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten,
 3 faldt.

Alauda arvensis. Omø 1.
Turdus musicus. Omø 2.

27de September.

Graadyb. N.V. 2. Sk. 1 Stor Søsvalde faldt. **Gedser Rev**. N.V. 2.
 Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

Procellaria leucorhoa. Graadyb 1.

30te September.

Læsø Rende. S.S.V. 4. R. En Mængde Smaafugle i Fyrets Straaler
 om Natten.

1ste Oktober.

Skagens Rev. N. 3. Klart. 1 Rødkælk faldt.

Erithacus rubecula. Skagens Rev 1.

2den Oktober.

Anholt. N.V. 4. Ov. R. 5 Fugle faldt. **Sejrø**. N. 4. R. 1 Vibe
 faldt, ikke indsendt.

Vanellus cristatus. (Anholt 1).
Limnocryptes gallinula. Anholt 1.
Locustella lanceolata. Anholt 1.
Turdus musicus. Anholt 2.
Fringilla montifringilla. Anholt 1.

3dje Oktober.

Horns Rev. N.N.V. 4. Sk. Flere Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.
Anholt. N.V. 3. Ov. R. Mange Fugle i Straalerne fra Kl. 2 til Kl. 4;
 1 Lærke faldt. **Gilleleje Flak**. N. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved
 Fyret Kl. 3.

Limnocryptes gallinula. Horns Rev 1.
Alauda arvensis. Anholt 1.
Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

4de Oktober.

Gilleleje Flak. Ø.N.Ø. 2. R. 1 Løvsanger faldt. **Stevns**. V. 3.
 Klart. 1 Ryle faldt. **Dueodde**. N.V. 3. Ov. R. D. 1 Stær faldt.
Gedser Rev. V. 4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Kvæker-
 finke faldt.

(1932)

Tringa alpina. Stevns 1.
Sturnus vulgaris. Dueodde 1.
Phylloscopus trochilus. Gilleleje Flak 1.
Fringilla montifringilla. Gedser Rev 1.

5te Oktober.

Horns Rev. N. 4. Sk. 1 Spurvehøg og mange Smaafugle ved Fyret; 4 Fugle faldt. **Læsø Rende.** N.V. 3. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt.

Regulus cristatus. Horns Rev 1.
Anthus pratensis. Horns Rev 1.
Turdus musicus. Læsø Rende 1.
Erithacus rubecula. Horns Rev 1.
Fringilla montifringilla. Horns Rev 1.

6te Oktober.

Horns Rev. S.V. 3. Ov. 1 Vibe og endel Smaafugle ved Skibet; 2 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 2.

7de Oktober.

Lodbjerg. S.Ø. 4. Sk. R. D. 2 Fugle faldt. **Dueodde.** S.S.V. 2. Letsk. 1 Skovsneppe faldt.

Rallus aquaticus. Lodbjerg 1.
Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1.
Scolopax rusticula. Dueodde 1.

8de Oktober.

Graadyb. S.S.Ø. 4. Ov. 1 Rørspurv faldt. **Dueodde.** S.Ø. 4. Letsk. 1 Sangdrossel faldt. **Svaneke.** Ø.S.Ø. 6. Ov. R. Mange Smaafugle om Fyret, 10 faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 5. Letsk. Endel Smaafugle ved Fyret.

Alauda arvensis. Svaneke 3.
Sturnus vulgaris. Svaneke 5.
Turdus musicus. Dueodde 1, Svaneke 2.
Emberiza schoeniclus. Graadyb 1.

9de Oktober.

Dueodde. S.Ø. 6. Ov. R. Endel Stære, enkelte Lærker og Sangdrossler paa Ruderne; 15 Fugle faldt. **Hammeren.** S.S.Ø. 6. Ov. R. Mange Fugle om Lanternen fra Midnat til Dag.

Alauda arvensis. Dueodde 5.
Sturnus vulgaris. Dueodde 8.
Turdus musicus. Dueodde 2.

(1932)

10de Oktober.

Dueodde. S.Ø. 4. Ov. D. Endel Sangdrosler paa Ruderne; 2 Fugle faldt.

Limnocyptes gallinula. Dueodde 1.

Alauda arvensis. Dueodde 1.

11te Oktober.

Blaavands Huk. Vind 0. Ov. R. Endel Regnsøver om Fyret, ingen faldt. **Horns Rev.** S. 2. Sk. 1 Bogfinke faldt, ikke indsendt. **Hanstholm.** S.Ø. 1. Sk. Sne. Endel Stære, Solsorter og Drosler ved Fyret. **Østre Flak.** S.S.V. 2. R. Smaafugle ved Fyret; 2 Fuglekonger faldt. **Gedser Rev.** S.S.Ø. 2. Letsk. Endel Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Gedser Rev 1.

Regulus cristatus. Østre Flak 2.

12te Oktober.

Sejrø. S.S.V. 2. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Vibe faldt, ikke indsendt.

Vanellus cristatus. (Sejrø 1).

13de Oktober.

Hirtsholm. S.S.V. 2. Ov. Tg. 1 Kvækerfinke faldt. **Hesselø.** S.V. 2. Ov. Tg. Endel Smaafugle om Fyret. **Gedser Rev.** S.S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Regulus cristatus. Gedser Rev 1.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

Fringilla montifringilla. Hirtsholm 1.

19de Oktober.

Hanstholm. S. 3. Ov. D. Endel Stære, Solsorter og Drosler ved Fyret.

21de Oktober.

Gedser Rev. Vind 0. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

22de Oktober.

Graadyb. S.Ø. 2. R. 1 Fuglekonge faldt. **Lodbjerg.** V.S.V. 9. Ov. D. Enkelte Vindrosler ved Fyret. **Stevns.** Ø.S.Ø. 2. Ov. Sigbart. 12 Fuglekonger faldt.

Regulus cristatus. Graadyb 1, Stevns 12.

23de Oktober.

Graadyb. V. 3. Sk. 2 Stære faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2.

(1932)

24de Oktober.

Graadyb. N.N.V. 7. R. 1 Stær faldt. **Horns Rev.** N.N.Ø. 4. R. Nogle Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. **Skagen.** S.Ø. 4. R. Enkelte Rødkælke og 1 Vindrossel ved Ruderne. **Sejrø.** S.S.Ø. 4. R. D. Endel Stære og Rødkælke ved Fyret hele Natten. **Gilleleje Flak.** S. 4. R. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Blaamejse faldt. **Stevns.** S.S.V. 5. D. Enkelte Fugle paa Ruderne paa Morgenvagten, 4 faldt. **Romsø.** V. 7. Flere Smaafugle om Fyret. **Nørborg.** S. 7. Ov. R. Enkelte Smaafugle ved Ruderne.

Alauda arvensis. Stevns 3.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Horns Rev 1, Stevns 1.

Parus coeruleus. Gilleleje Flak 1.

26de Oktober.

Graadyb. S.S.V. 3. R. Adskillige Stære ved Fyret; 2 Fugle faldt. **Blaavands Huk.** S.S.Ø. 1. Ov. R. D. Mange Smaafugle om Fyret; ingen faldt. **Horns Rev.** S.Ø. 2. R. Nogle Smaafugle ved Fyret; 1 Bogfinke faldt. **Lyngvig.** S.Ø. 2. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 9 faldt. **Lodbjerg.** S.Ø. 2. Ov. R. Endel Stære ved Fyret. **Anholt Knob.** S.Ø. 3. R. 1 Musvit faldt.

Alauda arvensis. Lyngvig 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Lyngvig 6.

Parus major. Anholt Knob 1.

Turdus iliacus. Lyngvig 1.

Turdus musicus. Graadyb 1.

Turdus pilaris. Lyngvig 1.

Fringilla coelebs. Horns Rev 1.

27de Oktober.

Graadyb. N. 2. Sk. 1 Gransanger faldt. **Læsø Rende.** N.Ø. 5. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt.

Phylloscopus rufus. Graadyb 1.

Turdus pilaris. Læsø Rende 1.

28de Oktober.

Graadyb. Ø.N.Ø. 4. R. 2 Fugle faldt. **Læsø Rende.** Ø. 4. R. 1 Alk fløj mod Fyret og faldt. **Stevns.** Ø. 3. R. D. Endel Stære og mange Kongefugle paa Ruderne paa Hunde- og Morgenvagten. **Omø.** S.Ø. 1. R. Enkelte Smaafugle ved Ruderne; 2 Lærker faldt.

Alca torda. Læsø Rende 1.

Alauda arvensis. Omø 2.

Anthus pratensis. Graadyb 1.

Fringilla montifringilla. Graadyb 1.

(1932)

29de Oktober.

Graadyb. N.Ø. 4. Sk. 1 Stær faldt. *Horns Rev.* Ø. 5. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret; 1 Solsort faldt. *Læsø Rende.* Ø. 6. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. *Østre Flak.* Ø.S.Ø. 5. Ov. Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. *Anholt.* Ø.N.Ø. 6. Ov. R. 89 Fugle faldt. *Hesselø.* N.Ø. 5. Ov. R. Endel Smaafugle om Fyret. *Hjelm.* Ø.N.Ø. 5. Sk. R. Endel Stære og andre Smaafugle om Fyret fra Kl. 12 til Dag; 1 Stær faldt, ikke indsendt. *Dueodde.* Ø.N.Ø. 4. Ov. R. 2 Lærker faldt. *Hammeren.* Ø.N.Ø. 5. R. Ca. 20 Stære om Lanternen fra Midnat til Dag.

Rallus aquaticus. Anholt 1.*Limnocryptes gallinula.* Anholt 1.*Alauda arvensis.* Anholt 1, Dueodde 1.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 1, Læsø Rende 1, Østre Flak 1, Anholt 10 (19 faldt), (Hjelm 1), Dueodde 1.*Turdus iliacus.* Anholt 10 (26 faldt).*Turdus pilaris.* Anholt 10 (27 faldt).*Turdus merula.* Horns Rev 1, Anholt 6 (14 faldt).

30te Oktober.

Lyngvig. S.Ø. 5. R. En Flok Stære ved Fyret hele Natten, Hjejler hørt; 4 Fugle faldt. *Hanstholm.* S. 3. Ov. Endel Stære, Solsorter og Drosler ved Ruderne. *Hirtsholm.* S.S.Ø. 7. Ov. R. 1 Solsort faldt. *Læsø Rende.* Ø.S.Ø. 8. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. *Anholt.* Ø.S.Ø. 4. Sk. Enkelte Fugle ved Fyret, 8 faldt. *Gilleleje Flak.* Ø.N.Ø. 4. Ov. En mindre Flok Solsorter om Fyret Kl. 5, 1 faldt. *Gedser Rev.* S.V. 3. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret; 7 faldt. *Nørborg.* S. 3. Ov. R. Enkelte Smaafugle om Ruderne; 2 Lærker faldt.

Charadrius pluvialis. Lyngvig 2.*Corvus cornix.* Lyngvig 1.*Alauda arvensis.* Lyngvig 1, Anholt 1, Gedser Rev 5, Nørborg 2.*Sturnus vulgaris.* Anholt 4.*Troglodytes parvulus.* Gedser Rev 1.*Regulus cristatus.* Gedser Rev 1.*Turdus pilaris.* Anholt 1.*Turdus merula.* Hirtsholm 1, Læsø Rende 1, Anholt 2, Gilleleje Flak 1.

31te Oktober.

Hanstholm. Ø. 5. Ov. R. Endel Stære, Solsorter og Drosler saas ved Fyret.

(1932)

1ste November.

Drogden. N.N.Ø. 2. Letsk. 1 Grønirisk faldt.*Ligurinus chloris.* Drogden 1.

2den November.

Østre Flak. S.S.V. 6. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt. **Nørborg.** S.V. 5. Ov. R. Enkelte Stære mod Ruderne; 1 Lærke faldt, ikke indsendt.*Sturnus vulgaris.* Østre Flak 1.

3dje November.

Skjoldnæs. V.S.V. 3. Ov. R. 1 Sortand faldt. **Dueodde.** V.S.V. Ov. R. D. Endel Stære paa Ruderne, 1 faldt.*Oedemia nigra.* Skjoldnæs 1.*Sturnus vulgaris.* Dueodde 1.

4de November.

Dueodde. N.V. 3. Ov. R. D. Endel Stære paa Ruderne; 1 faldt, ikke indsendt.*Sturnus vulgaris.* (Dueodde 1).

5te November.

Anholt Knob. V.S.V. 4. Ov. 1 Sjagger faldt.*Turdus pilaris.* Anholt 1.

7de November.

Vyl. N.Ø. 1. Sk. Mange Stære ved Fyret, 1 faldt. **Gilleleje Flak.** Ø. 2. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret.*Sturnus vulgaris.* Vyl 1.

8de November.

Vyl. N.Ø. 3. Ov. Mange Stære ved Fyret, 2 faldt. **Dueodde.** S.Ø. 3. Ov. 1 Fuglekonge paa Ruderne. **Gedser Rev.** Ø.S.Ø. 3. Sk. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Gedser Rev 1.*Sturnus vulgaris.* Vyl 2.

9de November.

Læsø Rende. S.S.Ø. 4. Ov. D. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 3. Sk. Mange Smaafugle ved Fyret, 3 faldt.*Alauda arvensis.* Gedser Rev 1.*Troglodytes parvulus.* Gedser Rev 1.*Turdus pilaris.* Læsø Rende 1.*Erithacus rubecula.* Gedser Rev 1.

(1932)

10de November.

Vyl. V. 2. Halvklart. 1 Stær saas, 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus.* Vyl 1.

22de November.

Vyl. S.V. 3. Klart. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Snespurv faldt.**Lodbjerg.** S. 10. Ov. R. D. 2 Fugle faldt.*Tachybaptus minor.* Lodbjerg 1.*Charadrius pluvialis.* Lodbjerg 1.*Emberiza nivalis.* Vyl 1.

23de December.

Omø. V.S.V. 2. Tg. 4 Ederfugle faldt. **Kjels Nor.** V.S.V. 3. Tg. Tidligt paa Aftenen faldt 2 Hjejler.*Somateria mollissima.* Omø 4.*Charadrius pluvialis.* Kjels Nor 2.

28de December.

Læsø Rende. S.S.V. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 2 faldt i Søen.

Forskellige lagttagelser fra Fyrene.

Graadyb Fyrskib. Januar: **20de** var 1 Stær og 1 Lærke en kort Tid paa Skibet om Dagen. **24de** kredsede en Stær i kort Tid ved Skibet. **29de** var 1 Stær paa Dækket hele Dagen. — Februar: **19de** opholdt en Stær sig paa Dækket hele Dagen. — Marts: **20de** ligeledes. **28de** fløj c. 100 Alliker i to Flokke mod N.Ø. **30te** var 2 Bogfinker paa Dækket; den ene blev der til 4de April. — April: **4de** opholdt endel Stære sig paa Skibet. — August: **21de** opholdt en Spurvehøg sig Natten over paa Fyret. — September: **10de** opholdt 2 Spurve sig en Tid paa Dækket. — Oktober: **9de** trak en Flok Raager, c. 25 Stkr., fra S.V. mod N.Ø. **16de** opholdt en Flok Stære sig paa Skibet i en Time. **18de** søgte enkelte Stære Læ paa Skibet. **20de** saas en hvid Ugle trække over Skibet mod S.V. — K. Pedersen.

Sædenstrand Fyr. Marts: **31te** fløj 13 Svaner mod N. — Intet Fuglefald. — J. K. Nielsen.

Vyl Fyrskib. Januar: **18de** svømmede flere Lomvier, med olie-tilsølede Fjer, om Skibet. **19de** fangedes en Ride, hvis Fjer var tilsølet med Olie; en stor Flok Lærker og Stære kredsede omkring Skibet ved Daggry. **21de** saas enkelte Stære; en Lomvie med Fjerene øde-

(1932)

lagt af Olie fangedes. *23de* trak en Vibe mod Ø. *24de* saas enkelte Stære. *28de* saas 2 store Spækhuggere; de havde meget stor Rygfinne og en hvid Plet paa Ryggen. — Marts: *5te* trak Flokke af Viber mod N. *8de* opholdt enkelte Lærker sig ved Skibet. *10de* saas en Solsort. *11te* ligeledes. *23de* opholdt 2 Stære sig ombord. *24de* flere Lærker og Stære ombord. — April: *15de* saas Stære, Bogfinker og Svaler ved Skibet. *16de* saas 2 Stære. *20de* saas enkelte Svaler, Stære og Lærker. *29de* saas en Svale. *30te* trak Krager mod N.Ø. — Juni: *12te* fløj en Vibe mod Ø. — August: *14de* fløj 1 Regnspove mod N.Ø. *15de* saas flere Vipstjerter. *29de* var en Rødkælk ved Skibet. *30te* trak 1 Regnspove mod Ø. — November: *10de* laa en Graagaas ved Skibet. *19de* sad en stor Ugle et Øjeblik paa Skibet og fløj derpaa mod N. — A. Kromann.

Thyborøn Kanal Fyr. Februar: *21de* saas 4 Strandskader paa Fjordstranden. — Marts: *5te* trak en Flok Viber mod N. *15de* var en Flok Stære ved Huset. — April: *11te* trak flere Flokke Krager mod N. *24de* trak en Flok Graagæs mod N. — Maj: *30te* trak flere Flokke Knortegæs mod N. — September: *9de* trak 2 Flokke Knortegæs ind i Fjorden. *25de* trak en stor Flok Graagæs mod S. — November: *19de* saas 5 Svaner paa Fjorden. — H. Larsen.

Lodbjerg Fyr. Januar: *24de* trak 2 Viber mod S. — Marts: *6te* trak 2 Flokke Gæs mod N. — N. M. Jessen.

Højen Fyr. Juli: *10de* fandtes en Hejre under Telephontraadene til Fyret; den var fløjet mod disse og havde brækket Halsen. *13de* og *14de* trak Regnspover i Smaaflokke paa 4—6 Stk. over Egnen. — T. Jacobsen.

Skagen Fyr. Februar: *17de* hørtes Lærken synge for første Gang iaar. *25de* ses Stærene jævnlgt ved Fyret. Marts: *2den* saas en stor Flok Viber paa Fyrets Jord. — I Oktober og November har Dykænder i Tusindvis opholdt sig i store Flokke paa Nord- og Sydsiden af Grenen, men da de er blevet stærkt jaget fra Motorbaade, forsvandt de atter næsten helt i December Maaned. — E. Fiedler-Jensen.

Skagens Rev Fyrskib. Februar: *14de* hørtes og saas den første Lærke. *21de* saas de første Krager flyve mod Land; i hele Maaneden har der været endel Alke ved Fyrskibet, særlig under urolige Vejrforhold. — Marts: *21de* fløj store Flokke Krager fra Jylland mod den svenske Kyst. *25de* var enkelte Stære ombord. — April: *5te* var

(1932)

enkelte Stære og Rødkælke i Rigningen ved Daggrø; en Spurvehøg kredsede flere Gange omkring Skibet. *11te* fløj flere Hundrede Krager mellem Kl. 14 og 16 mod V. ind over Grenen. — Maj: *7de* var 3 Bass Rock Maager [Havsuler] ved Skibet i længere Tid. *19de* opholdt enkelte Svaler sig ombord. *22de* 1 Rødkælk ombord. — September: *11te* var nogle Vipstjerte ombord og ved Skibet; i hele Maaneden saas endel Kjøver ved Fyrskibet, jagende Maagerne. *28de* var enkelte Suler ved Skibet. — November: *17de* var mange store Flokke Havlitter omkring Skibet. — V. Christensen.

Hirtsholm Fyr. Februar: *15de* hørtes Lærken; 1 Svane mellem Hirtsholm og Græsholm. — J. A. Tendal.

Nordre Rønner Fyr. Januar: *20de* var 7 Stære ved Fyret. Februar: *16de* saas Viben over Langholm. *21de* hørtes Sanglærken. — Marts: *5te* opholdt 8 Gravænder sig mellem Holmene. *18de* var Præstekraven kommet. *25de* var Hættemaagen kommet til Holmene. — April: *15de* kom Stenvenderen. — Maj: *11te* var Hættemaagen begyndt at lægge Æg. — Juni: *10de* saas en Ederfugl med 5 Ællinger. — J. C. Hansen.

Læsø Trindel Fyrskib. Marts: *31te* saas om Eftermiddagen 9 Svaner; endel Krager fløj mod N.Ø. — Oktober: *16de* fløj store Flokke Raager mod S.V.; 1 Fuglekonge i Rigningen om Morgen. *17de* fløj flere Flokke Raager mod S.V. *21de* ligeledes. *22de* fløj en Flok Ederfugle mod V. om Morgen. *25de* fløj flere Flokke Raager mod S.V. *31te* fløj en Flok Ederfugle mod S. — November: *7de* fløj en Flok Ederfugle mod S.V. *18de* fløj store Flokke Krager mod S. — A. Jacobsen.

Læsø Rende Fyrskib. Januar: *2den* trak flere Flokke Graagæs mod S.Ø. *4de* fløj en Flok Graagæs mod S.; 1 fløj mod Fyret og faldt i Søen. *15de* var en Stær paa Skibet. — Februar: *24de* var en Lærke ved Skibet. — Marts: *5te* var en Gulspurv paa Skibet. *25de* saas en større Flok Graagæs i østlig Retning, svømmende paa Havet. *26de* var store Flokke Ederfugle inde paa Dvalegrunden. — April: *5te* var 3 Lærker paa Skibet om Form. *21de* 2 Vipstjerner paa Skibet. — Maj: *29de* fløj en Svale mod N.V. — I Januar, Februar, Marts og April saas daglig store Flokke Ænder trække forbi Skibet; mod Slutningen af Maj aftog de stærkt i Antal, saaledes at der kunde være Dage mellem Trækkene. — Juni: *26de* opholdt en Stær sig paa Dækket. *29de* var en Lærke paa Dækket. *30te* trak

(1932)

en Flok Regnsøver mod S. — Juli: *2den* trak 6 Ederfugle mod S. *3dje* trak ca. 20 Ederfugle mod S.Ø. *16de* trak flere Flokke Graa-ænder mod N.Ø. — September: *12te* opholdt en Høg sig paa og omkring Skibet i flere Timer. *14de* saas Tusinder af Sortænder inde paa Dvalegrunden. *17de* fløj 3 Hejrer mod V. — I Slutningen af Oktober har der været store Træk daglig af Ænder, ligesom endel Krager daglig er set trække mod V. — November: *14de* fløj ca. 50 Knortegæs i Flok mod N. *27de* trak store Flokke Ederfugle mod S.V. — December: *19de* var en Lærke ved Skibet. *20de* var 2 Lærker ved Skibet. — L. Boye.

Østre Flak Fyrskib. Januar: *20de* var 1 Lærke ved Skibet. Marts: *1ste* ligeledes. *5te* 5 ligeledes. *15de* saas en Strandskade ved Fyret om Aftenen. *21de* trak enkelte Flokke Krager mod N. — April: *21de* var 2 Vipstjerter ved Skibet. *29de* var enkelte Vipstjerter ved Skibet. — Maj: *21de* var enkelte Svaler og 1 Gulspurv ved Skibet. — Juni: *14de* var en Brevdue ombord. *24de* var en Stæreunge ved Skibet. *27de* fløj 2 Stære og en Flok Krager mod V. *28de* var 6 Brevduer et Par Timer ved Skibet. *29de* fløj en Svale mod S. — Juli: *1ste* var 1 Stæreunge ved Skibet. *2den* 2 Svaler ved Skibet. — August: *14de* var 1 Ugle og 1 Gul Vipstjert ved Skibet. *16de* var 6 Svaler ved Skibet. — September: *6te* opholdt en Duehøg sig paa Skibet hele Dagen. — Oktober: *13de* var flere Vipstjerte og Gulspurve ved Skibet ligesom Kragetræk saas i Dagens Løb. — November: *21de* fløj 1 Svane mod S. — J. Svarrer.

Hals Barre Fyr. Intet Fuglefald. Mod Slutningen af Aaret var der endel Ederfugle og andre Ænder paa Barren. — A. Jensen.

Udbyhøj Fyr. Intet Fuglefald. — O. C. Nielsen.

Anholt Knob Fyrskib. — Februar: *15de* fløj ca. 10 Ederfugle om Morgenens mod S.V. — Marts: *16de* fløj endel Krager mod Ø. — April: *19de* fløj 5 Ederfugle mod Ø. — Maj: *16de* fløj ca. 50 Vildgæs mod N.V. — September: *15de* fløj 21 Ederfugle mod V. — Oktober: *6te* fløj mange Krager mod S.V. *15de* fløj ca. 20 Sortænder mod V. *16de* stort Kragetræk mod S.V. *17de* ligeledes. *18de* ligeledes. *26de* enkelte Krager mod S.V. — November: *9de* fløj en Flok Ederfugle mod S. *19de* fløj en Mængde Ederfugle mod S.V. i Flokke paa 10 til 200 Stkr. — December: *14de* fløj ca. 20 Gæs mod V. og 10 Ederfugle mod S. *18de* fløj store Flokke Ederfugle omkring Fyret om Form. — Chr. Hansen.

(1932)

Anholt Fyr. Januar: *29de* saas en Stær ved Bygningen. *30te* var flere Stære i Haverne. — I Februar saas af og til store Flokke Ederfugle i Havet N. og N.V. for Fyret. — Marts: *4de* saas Strandskaden første Gang. *21de* fløj flere Hundrede Krager fra V. mod Ø. — I Juli saas mange Ederfugle med Ællinger langs Nordstrand; til Tider forfulgtes de af store Havmaager, og de gamle Ederfugle samledes da i Rundkreds om Ungerne for at beskytte disse. — Oktober: *18de* saas store Flokke af Krager og Raager, kommende fra N.Ø.; mindst 2000 Stkr. samlede sig om Fyrboligen og i Klitterne. — S. G. Jensen.

Hesselo Fyr. Marts: *4de* kom Viben. — April: *14de* fløj 3 Svaner mod N.Ø. *19de* fløj c. 25 Graagæs mod N.Ø. — December: *12te* fløj 6 Svaner mod S.V. — Chr. Adriansen.

Schultz's Grund Fyrskib. Januar: *24de* var 2 Stære ved Fyrskibet. *25de* fløj en stor Flok Ederfugle mod N. om Morgen. — I Februar saas stadig store Flokke Ederfugle. — Oktober: *7de* fløj hele Dagen Flokke af Ederfugle mod S. — November: *23de* ligeledes. — Hansen.

Fornæs Fyr. Intet Fuglefald. — J. N. B. Høeg.

Hjelm Fyr. Januar: *20de* var 5 Stære ved Fyrboligen. — Februar: *2den* hørtes Lærken. — I December opholdt Ederfugle og Havlitter sig i Farvandet. — C. Petersen.

Sejrø Fyr. Januar: *22de* saas de første Stære. — Februar: *16de* hørtes den første Lærke. — Marts: *5te*—*12te* kom Viberne. *15de* saas de første Strandkader ved Stranden. — April: *12te* saas Gravænder ved Stranden. — Enkelte Par Strandkader, Gravænder samt Maager har iaar ruget paa Stranden ved Fyret. I Forsommeren var der mange Ederfugle ved N.V. Revet, mange flere end der plejer at være paa den Aarstid; derimod har der i Vinter ikke været saa mange Ederfugle som sædvanligt ved N.V. Revet. — (M. Ipsen). — Juli: *31te* fløj 1 Ørn mod S. — Oktober: *8de* kredsede 2 Ørne om Fyret og fløj derefter mod S. I første Halvdel af Maaneden trak mange Knortegæs mod S., i anden Halvdel trak adskillige Flokke Krager mod S.V. — E. Christensen.

Gilleleje Flak N. Fyrskib. Februar: *27de* opholdt mange Graaænder sig mellem Fyrskibet og Kysten. *28de* trak 7 Ederfugle mod N.Ø. — April: *7de* fløj c. 70 Ederfugle mod Ø. *10de* fløj 19 Graagæs mod N.Ø. *12te* fløj 18 Sortænder mod V., og store Flokke Ederfugle mod Ø. *14de* fløj 34 Svaner mod N.Ø., og mange Ederfugle

(1932)

mod Ø. *15de* fløj 24 Bramgæs mod S.V. og 11 Alke mod Ø. *21de* mange Ederfugle fløj mod Ø. — Maj: *1ode* fløj nogle Regnsponer mod Ø. *23de* fløj en stor Flok Vildgæs mod Ø. — Juni: *11te* fløj 26 Graagæs mod V. *13de* fløj c. 40 Ederfugle mod Ø. — September: *21de* fløj en Aalekrage mod Ø. — Oktober: *4de* fløj 28 Ederfugle mod S.V. *6te* fløj mange Krager mod S. *1ode* fløj 12 Gæs mod V. og 1 Krage mod S. *12te* fløj flere mindre Flokke Krager mod S. *14de* fløj en stor Flok Graaænder mod S.V. *16de* fløj mange Krager mod S.V. *20de* fløj mange Ederfugle og Gæs mod V. og endel Krager mod S. *21de* fløj 32 Graagæs mod V. *22de* fløj enkelte Krageflokke mod S.V. *23de* var 6 Gærdesmutter ved Skibet. *24de* fløj 34 Alke mod S.V. *25de* fløj 2 Gæs mod S., 32 Krager mod S.V. og 5 Ederfugle mod N.V. *26de* fløj 22 Krager mod S. *27de* fløj enkelte Krager mod S., og 9 Ederfugle mod V. — November: *19de* fløj en Flok Vildgæs mod V. — December: *14de* fløj 2 Svaner mod S. *20de* 7 Ederfugle mod Ø. og *27de* 4 Ederfugle mod Ø. — M. Trondal.

Drogden Fyrskib. Marts: *11te* sad store Flokke Vildænder paa Isen i Nærheden af Skibet. — April: *5te* fløj 3 Vildgæs mod N.Ø.; 2 Stære paa Skibet. — Oktober: *9de* opholdt en Musvit sig paa Skibet hele Dagen. *20de* fløj 8 Krager i Flok mod S.V.; enkelte Flokke Ederfugle fløj i Løbet af Dagen mod S.V. *21de* fløj 1 Flok Ederfugle og 1 Flok Graagæs mod S.V. *23de* fløj 4 Krager og enkelte Flokke Ederfugle mod S.V. — November: *24de* fløj flere Flokke Ederfugle mod N.Ø. *26de* ligeledes. — December: *15de* fløj 7 Svaner mod Ø. — A. H. Schmidt.

Røsnæs Fyr. Januar: *4de* Ederfugle ses til Stadighed ved Revet og nærmeste Farvand. *17de* hørt Lærken første Gang. — Marts: *13de* saas Viben første Gang ved en Mose ved Fyret. — April: *4de* trak Spurvehøge mod Ø. *5te* saas stort nordgaaende Træk af Ederfugle. *6te* til *12te* ligeledes. *15de* saas Gravænder i Nærheden af Fyret; 4 Storke fløj mod V.; om Morgen en stort vestgaaende Træk af Krager. *27de* saas Svalen første Gang. — Maj: *5te* saas Hejren første Gang iaar. *12te* hørt Gøgen første Gang. — Fra ca. Juli: *15de* viste flere unge Ederfugle sig i det nærmeste Farvand. — September: Fra *15de* til *25de* steg Ederfuglenes Antal stærkt. — Oktober: *19de* saas stort, næsten vedholdende, Træk af Krager og Raager fra Ø. til V. *25de* ligeledes. — November: *1ode* saas en Kjøve om Morgen en, jagende ude ved Revet. *27de* trak

(1932)

Flokke af Graagæs, trækkende fra N. til S. — I December opholdt store Flokke Ederfugle sig i Farvandet, hvor der tillige saas Sortænder, Havlitter, Alke, Lommer og Tejster. — J. L. Westborg.

Romsø Fyr. Februar: *26de* saas 1 Flok Stære. *28de* saas en Flok Viber paa Øens Vestside. — Marts: *2den* fløj 6 Svaner mod N. Kl. 14. *3dje* saas 20 Gravgæs paa Vestsiden af Øen. *16de* saas flere Strandskader, som søgte Redepladser. I Maanedens Slutning kom Stormmaagerne til Redepladserne paa Øen. *29de* fløj store Flokke Raager over Øen mod Ø. — April: *14de* fløj en stor Flok Krager mod Ø. Kl. 11. *18de* saas en Flok gule Vipstjerter. *19de* fløj en Flok Krager mod Ø. Kl. 10 og en Flok Alliker Kl. 11; Kl. 11³⁰ fløj en Trane mod Ø. *21de* fløj en Flok Krager mod Ø. Kl. 12. *23de* fløj en Flok Alliker mod Ø. Kl. 10. *24de* en Flok Krager mod Ø. Kl. 16. *26de* saas en Stor Tornskade. — Maj: *5te* fløj en stor Flok Krager mod Ø. Kl. 10. *10de* saas en Flok Gule Vipstjerter, enkelte med sort Hoved. *16de* en Flok gule Vipstjerter. — Juni: *25de* fløj 5 Musvaager over Øen mod Ø. Kl. 20³⁰. — I Begyndelsen af September forlod Stormmaagerne deres Rugepladser paa Øen. — Oktober: *16de* og *21de* fløj flere store Flokke Krager over Øen mod V. *28de* fløj 14 Svaner mod N.V. Kl. 9³⁰. — I. P. Jensen.

Halskov Rev Fyrskib. Januar: *6te* til *13de* saas endel Ederfugle i Farvandet. — Marts: *1ste* fløj endel Krager mod Ø. *6te* en Flok Viber mod V. *8de* en Flok Knortegæs mod S. *14de* en Flok Viber mod V. — Juni: *28de* ligeledes. — August: *7de* fløj en Flok Regnspover mod V. — Oktober: *4de* fløj enkelte Krager mod V. *19de* ligeledes. *22de* og *23de* ligeledes. — November: *11te* til *27de* var nogle Flokke Ederfugle i Farvandet. — I December saas jævnlig en Mængde Ederfugle holde til omkring Sprogø Østrev. — N. P. Schau.

Sprogø Fyr. Intet Fuglefald.

Helholm Fyr. Intet Fuglefald. — Viber, Strandskader, Gravgæs, Graaænder, Skeænder samt Maager og Terner ruger paa Øen. — N. N. Larsen.

Omø Fyr. Marts: *6te* saas Strandskaden paa Stranden. — M. Ipsen.

Hov Fyr. Intet Fuglefald. — A. K. Andersen.

Strib Fyr. Februar: *26de* saas Stæren ved Fyret. — I sidste Halvdel af Marts saas flere Flokke Graagæs trække mod N. og i

(1932)

August trak mange Flokke mod S. — I Aarets 3 første Maaneder har endel Ederfugle opholdt sig i Bæltet N. f. Fyret, og hele Sommeren har c. 1000 gamle Hanner af samme Art været at se i Bæltet. I Efteraaret har der været meget faa Ænder i Forhold til tidligere Aar, vist som Følge af de fremherskende vestlige Vinde. — U. Ungerskov.

Baagø Fyr. Intet Fuglefald. — I November og December saas usædvanligt stort Træk af Ederfugle, Havlitter og Sortænder, der om Morgenens ved Daggry søgte til deres Ædeplads paa Thorø Rev. — N. J. Hansen.

Helnæs Fyr. Januar: *21de* saas endel Ederfugleflokke trækende mod S. — Februar: *2den* hørtes Lærken synge. *4de* saas Støren. — Marts: *6te* saas Viben. *18de* saas Strandskaden. *20de* saas flere Tusinde Ederfugle i Flokke overalt i Bæltet. *27de* saas Gravanden. — April: *30te* saas Svalen. — Tiltagende Mængder af Gravænder opholder sig og yngler i Aar i Bugten N. for Fyret; paa en Tur til deres Rugeplads talte jeg mindst 40 Par. For 3 Aar siden var her kun et Faatal af denne smukke And og de blev skudt; nu ser man, at Fredningen har været gavnlig for denne Fugl. En Koloni paa et Par Hundrede Hættemaager har iaar ynglet her paa Helnæs; det er første Gang dette er sket i de 14 Aar, jeg har været bosat her. Iøvrigt ruger her Strandskader, Rødben, Præstekraver og Blishøns samt enkelte Rørdrummer; endelig yngler et stort Antal Viber i de senere Aar i de uopdyrkede Mosearealer. — S. P. Mortensen.

Skjoldnæs Fyr. Juni: *4de* trak 6 Hejrer mod Ø. — K. Grumsen.

Svaneke Fyr. Marts: *22de* opholdt en mindre Flok Silkehaler sig ved Fyret c. 2 Timer om Form. *26de* saas Støren første Gang iaar. — Maj: *6te* hørtes Gøgen første Gang. — I Slutningen af September og i Begyndelsen af Oktober saas flere stærke Kuld Ederfugle ved Kysten. — P. Johansen.

Hammeren Fyr. Marts: *23de* saas en Skovsneppe i Fyrets Have. *27de* trak 4 Svaner mod N.Ø. Kl. 10. — April: *4de* saas om Form. mange Skovduer, baade i Flokke og enkeltvis, trække mod S.V. — Maj: *7de* hørtes Gøgen første Gang. *13de* hørtes Nattergalen første Gang. *14de* saas de første Svaler. — Oktober: *5te* passerede et stort Træk af Knortegæs Fyret mellem Kl. 24 og Kl. 1; 4 blev fanget paa Fyrets Omgang og 2 i Fyrmesterens Gaard. *9de* trak om Form. flere store Flokke Gæs mod N.V.; Kl. 16 trak 20 Graagæs mod S.V. — Edw. Lund.

(1932)

Dueodde Fyr. — April: *4de* saas 1 Hejre og endel Regnspover paa Træk mod Ø. Kl. 14. — August: *29de* saas 2 Traner ved Fyret. — September: *4de* saas 1 Fiskeørn S.Ø. f. Fyret. *13de* saas 4 Traner paa Træk mod S.V. *14de* saas 19 Traner flyve mod S.V. *22de* saas ca. 60 Traner trække mod S.V. — Oktober: *8de* trak flere Flokke Graagæs mod S.V. *29de* saas en Havørn ved Stranden. — November: *13de* saas 6 Svaner paa Træk Kl. 8. *17de* saas en Sneugle ved S. Fyret. — Liisberg-Poulsen.

Møen Fyr. Intet Fuglefald. — I August saas en Uges Tid en Skarv i Havet udfor Fyret; denne Fugl er ikke tidligere set her. — H. Tidemand.

Harbølle Pynt Fyr. Intet Fuglefald. — A. Olsen.

Hestehoved Fyr. I Januar og Februar saas daglig store Flokke Havlitter; i Marts aftog de i Antal, og i Slutningen af denne Maaned saas kun enkelte Par daglig. — I November begyndte Havlitterne atter at vise sig i Smaaflokke, og fra midt i Maaneden til Aarets Udgang opholdt der sig daglig store Flokke Havlitter langs Kysten ved Fyret. — B. E. Larsen.

Gedser Rev Fyrskib. Februar: *24de* fløj 5 Svaner mod N. — April: *6te* fløj store Flokke Strandskader mod N. — Juli: *5te* fløj 7 Storke mod S.V. — Oktober: *14de* fløj 4 Svaner mod N.V. — R. M. Nielsen.

Hyllekrog Fyr. I Februar var store Flokke Hvinænder i Fjorden. — Marts: *3dje* sang Lærken, og 3 Par Gravænder var ankommet. *14de* kom den første Vibe. *15de* ankom Stormmaagen og Strandskaden. *23de* var 2 Klyder kommet. — April: *4de* trak 26 Svaner mod V.; 14 Klyder var i Dammen ved Fyret. *15de* var en Alk paa Vandet ved Fyret. *18de* fløj 2 Storke mod N. *21de* var der stærkt Træk af Nordiske Lommer om Form. fra V. til Ø., flyvende højt; 5 à 6 Flokke, hver paa 40—50 Stkr., af Store Regnspover trak om Eftm. mellem Kl. 6 og 7 fra V. mod Ø.; Trækhøjden meget forskellig. — Maj: *3dje* saas den første Svale. — Juni: *3dje* saas om Form. Musevaagetræk fra S. mod N. *12te* var 5 Kuld Gravællinger udruget. *13de* trak flere Flokke Storspover fra N.Ø. mod S.V. *15de* saas et Par Klyder med 3 Unger i Dammen V. f. Fyret. — August: *7de* fløj 6 Traner over Fyret. I August var mange store Flokke Kobbersnepper, endel Islandske Ryler og Hvidklirer, mange Strandbrokfugle og 1 Sortklire paa Øen. — Oktober: *18de* saas mange Ederfugletræk, vist

(1932)

ialt 8—900 Fugle ved Vestenden af Øen. — November: *Iode* fløj en Havørn langs Øen. — Hele Efteraaret laa c. 2000 Graaænder paa Fjorden. Intet Træk af Smaaafugle er set ved Fyret dette Efteraar. — Otto Mønsted.

Nørborg Fyr. Februar: *I4de* fløj 8 Graagæs mod N. — Marts: *3dje* saas 5 Viber i Fyrets Nærhed. — April: *I4de* saas 1 Hejre ved Fyret. — A. Agerskov.

Kegnæs Fyr. April: *5te* saas store Træk af Ederfugle. Fra Begyndelsen af November opholdt Flokke af Ederfugle sig i Nærheden af Fyret og forblev der til Aarets Udgang. — B. P. A. Albrechtsen.

Fra Færøerne.

Nolsø og **Borin** Fyr. Intet Fuglefald. — Fyrmester Daniel Olsen.

Tofte Fyr. Intet Fuglefald. — Fyrpasserske Jenny Danielsen.

Kalsø Fyr. Intet Fuglefald. — Fyrmester Joen Clementsen.

Myggenæs Fyr. Intet Fuglefald. — Fyrmester A. Hansen.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Anser erythropus (L.).

En Dværggås, en ung Hun, blev skudt ved Ruds Vedby d. 16. 10. 1933; den foræredes til Zoologisk Museum af Forpagter J. Dinesen.

Oceanodroma leucorhoa leucorhoa (Vieill.).

En Stor Stormsval, Han, faldt ved Graadyb Fyrskib d. 27. 9. 1932. (Sml. S. 243).

Tryngites subruficollis (Vieill.).

Et Eksemplar af denne nordamerikanske Vadefugleart, der paa dansk maaske bedst kunde benævnes Rustgulbrystet Strandløber, blev d. 1. 8. 1933 skudt paa Stranden Nord for Køge af Kunstmaler K. H. Sparre, der velvilligt overlod den til Zoologisk Museum. Ved Sektionen viste den sig at være en ♀ ad.; Vingelængden 124 mm, Næblængden 18 mm. — Det er første Gang, at denne Fugleart er iagttaget i Danmark; sit Hjemsted har den i de arktiske Kystegne i Nord-Amerika og det østligste Asien, hvor den ifølge E. Hartert (Vögel d. paläarkt. Fauna, II, S. 1598) har sine Rugepladser paa Indlandets

(1932)

Græsflader og tørre Lavland. Paa Trækrejserne gennemvandreren den næsten hele Amerika ned til Vinteropholdsstederne i Peru, Uruguay og Argentina; paa Gennemrejse er den iagttaget paa Bermudas, i det Okotske Hav og i Japan. Nu og da viser den sig i det vestlige Europa; i England er den saaledes skudt omkring 18 Gange, særlig i September Maaned, men ogsaa én Gang i Maj og én Gang i Juli (H. F. Witherby: Pract. Handbook, Brit. Birds, II, S. 595). Om dens Optræden i det øvrige Europa vides meget lidt; P. Paris angiver saaledes (Faune de la France: Oiseaux, S. 338), uden nøjere Documentation, at den som tilfældig Gæst er truffet ved Nord-Frankrigs Kyster. En enkelt Gang er den ifølge H. Gätke (Vogelwarte Helgoland, 2den Udg., 1900, S. 549) skudt paa Helgoland, hvor et Eksempplar d. 9. 5. 1847 viste sig i Selskab med et Individ af den ligeledes amerikanske *Totanus macularius* (L.). Endelig angiver G. Fatio (Sml. V. Fatio: Faune d. vertèbres de la Suisse, II, 1904, S. 995), at et Eksempplar blev skudt ved Kysten af Lac Léman i Schweiz i 1853, men Stykket er gaaet tabt. Det er saaledes en meget bemærkelsesværdig Hændelse, at vor Faunaliste er blevet forøget med denne paa det europæiske Fastland saa sjældne Gæst.

Himantopus himantopus himantopus (L.).

En Stylteløber saas i Vejlerne paa Øland i Limfjorden d. 25. 5. 1929 (Meddelt af Conservator A. Vindeballe). En Stylteløber saas ved Kysten Nord for København, nedenfor Bellevue, i Juli 1933 af Billedhugger Arvid Carlson; den iagttoges i omkring en halv Time, paa indtil 50 m Afstand, saaledes at en Del vellignende Skitser af Fuglen i forskellige karakteristiske Stillinger kunde udføres og documetere denne sjældne Fugls Forekomst saa nær ved Stor-København.

Hydroprogne caspia caspia (Pall.) (= tschegrava Lepech.).

2 voksne Rovterner saas flyvende tæt forbi Køge Skibsværft d. 10. 8. 1932; de iagttoges af Kunstmaler K. H. Sparre (Meddelt af Conservator A. Vindeballe).

Larus hyperboreus Gunn.

En Graamaage, en voksen Fugl, blev skudt ved Gudhjem d. 15. 12. 1933 og indsendt til Museet af Fisker H. Köie.

Mergulus alle (L.).

En Søkonge, ung Hun, blev skudt ved Sjællands Odde d. 4. 1. 1933 (Conservator K. Nielsen). Et Eksempplar blev skudt i Esrom Sø i Efteraaret 1931 af Tømrer Harald Petersen; forevist paa Zool. Museum.

(1932)

Fratercula arctica (L.).

En Lunde, Unge fra samme Aar, blev skudt ved Snekkersten d. 10. 1. 1934 og kom gennem Stud. mag. S. Heding til Zoologisk Museum.

Sula bassana bassana (L.).

En Sule fangedes d. 2. 5. 1933 paa Bragerne, en Grund i Vesterhavet c. 3,5 km V. for Bulbjerg; meddelt af Overretssagfører H. Bille-skov Jansen. En ung Hun blev skudt ved Frederikshavn d. 15. 10. 1933 og kom gennem Hr. W. Nielsen til Zoologisk Museum. Endelig saas 5 Suler flyve i Flok mod N.Ø. over Fredericia Kl. 11 Form. d. 27. 12. 1933 (Conservator A. Vindeballe).

Phalacrocorax aristotelis aristotelis (L.) (= graculus (L.)).

En Topskarv, en voksen Han, faldt ved Graadyb Fyrskib d. 6. 9. 1932 (Sml. S. 241).

Aquila chrysaëtus (L.).

En Kongeørn, forfulgt af Havmaager, saas d. 30. 3. 1933 flyve mod N. langs Saltholms Vestkyst; meddelt af Conservator H. Mad-sen, der iagttog Fuglen.

Botaurus stellaris stellaris (L.).

En Rørdrum, i meget forkommen Tilstand, fangedes i Brøndsted Enge N.V. for Fredericia d. 2. 1. 1934; den døde efter nogle Dages Fangenskab (Conservator A. Vindeballe).

Nyctea nyctea (L.).

En Sneugle, en ung Hun, blev skudt ved Gniben paa Sjællands Odde d. 3. 12. 1933; den sad som en Maage paa Spidsen af en Bund-garnspæl. Grosserer L. Svendsen forærede den til Zoologisk Museum.

Streptopelia turtur turtur (L.).

En Turteldue, en ung Han, blev d. 17. 12. 1933 paa en Mark ved Gjorslev slaaet til Jorden af 2 Spurvehøge; Overretssagfører Angelo forærede den til Zoologisk Museum.

Dryocopus martius martius (L.).

En Sortspætte, en Hun, saas i en Have i Birkerød c. 20. 12. 1932 af Frk. B. Spärck under saadanne Forhold, at en Fejltagelse ikke var mulig. Efter Invasionen i 1928 og 1929 synes denne store Spætteart saaledes vedblivende at være i Landet.

Nucifraga caryocatactes (L.).

En Nøddekrige, en ung Hun, blev skudt ved Vejle d. 7. 11. 1933 (Conservator A. Vindeballe).

(1932)

Locustella lanceolata (Temm.).

En Stribet Græshoppesanger, en ung Hun, faldt ved Anholt Fyr d. 2. 10. 1932 (Sml. S. 243). Det er første Gang, at denne i Europa saa sjældent forekommende Fugl har vist sig i Danmark. Den er som Ynglefugl udbredt over de nordlige Dele af Asien, fra Kamtschatka, Kurilerne, Nord-Japan og Korea til Vest-Sibirien (Ural); som overvintrende træffes den i Syd-Kina, paa Hainan, Borneo, Andamanerne samt i Burma, Tenasserim og Indien. (Hartert: Vögel der paläarkt. Fauna, S. 554). I Rusland er den aabenbart yderst sjelden, dog fandt Meves d. 9. 7. 1869 en Han syngende ved Onega Søen (Ornis II (1886) S. 210); efter Naumann (Naturg. d. Vögel Mitteleuropas, II, S. 12) skal 2 Eksemplarer være samlede i Tarnopol i Øst-Galizien i første Halvdel af Sept. 1893. I det øvrige Europa er den kun en sjelden og tilfældig Gæst. Paa de britiske Øer er den skudt 3 Gange, saaledes en Han paa Fair Isle mellem Orkn- og Shetlandsøerne d. 9. 9. 1908 (Clarke: Ann. Scot. Nat. Hist. 1911. S. 71), en Han paa North Cotes, Lincolnshire (C. Haig: Brit. Birds, III, S. 353) og et Eksp. paa Pentland Skerries ved Orkn-Øerne d. 26. 10. 1910 (H. F. Witherby: Pract. Handb. Brit. Birds, I, S. 334). Iøvrigt er 2 Eksemplarer faldet ved Fyret paa Helgoland, nemlig d. 13. 10. 1909 og d. 25. 9. 1920 (H. Weigold, Ornith. Monatsber. 29 Jahrg., 1921, S. 16) og et Eksemp. ved Fyret Nidden ved Kurische Haff d. 19. 9. 1931 (Mangels & Schütz, Ornith. Monatsber., 40 Jahrg., 1932, S. 43). Endelig blev et Eksemp. skudt ved Cattaro i Dalmatien i Nov. 1907 (E. Grossmann: Ornith. Jahrbuch, 1908, S. 226). Herudover kendes den neppe som forekommende i Europa, og det er derfor af stor Interesse, at ovenfor omtalte Individ er faldet ved Anholt Fyr og dermed indlemmet i vor danske Fauna; dens Vingemaal var 53 mm.

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gml.). (= titys auct.).

En Sort Rødstjert, en Hun, faldt ved Horns Rev d. 3. 4. 1932 (Sml. S. 235).

Luscinia suecica (L.).

En Blaakælk, voksen Hun, faldt ved Hanstholm d. 3. 9. 1932 (Sml. S. 241). En Han saas paa Saltholm d. 14. 5. 1933 (Conservator H. Madsen).

Pyrrhula pyrrhula (L.).

En ung Dompap, en Han i Ungedragt, blev fundet død ved Rønne

(1932)

d. 11. 9. 1931 (Conservator A. Vindeballe); Fundet kunde tyde paa, at Dompappen, som formodet, ruger paa Bornholm.

Efter at den Greve, Hofjægmester F. P. Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Fjellebro, tilhørende store Samling udstoppede Fugle er overgaaet til Redaktør H. Thomsen, Svendborg, har denne med stor Elskværdighed stillet nedenstaaende første Del af en Fortegnelse over de sjeldnere Fugle, der nu findes i hans store Samling, til min Disposition, idet han tillige meddelte, at det var hans Hensigt at overlade sin Samling, sammen med en passende Museumsbygning, til Byen Svendborg. Medens Conservator H. Scheel i 1924 foretog en meget udbytterig Gennemgang af mange af Danmarks større Privatsamlinger og opnoterede de i disse værende sjeldnere Fugle (se H. Scheel: Undersøgelser af nogle danske Fuglesamlinger, D. Ornith. Foren.s Tidssk. 19de Aarg. 1925, S. 19), var Samlingen paa Fjellebro ikke mellem disse, idet han kun gav nogle faa Oplysninger om denne Samlings Hejrefugle. Dette var saa meget mere beklageligt, som denne Samling indeholdt mange for vor Fauna ualmindelige eller endog meget sjeldne Fugle, hvormed Efterretning ikke havde tidligere. Jeg har foretrukket at anføre hele den modtagne Liste, uanset at en Del af Tilfældene er nævnt i Jagttidsskrifter eller i den ornithologiske Literatur, idet jeg anser det for en Fordel, at man derved fremtidigt ved, hvor de omtalte Fugleskind nu er at finde.

Somateria spectabilis (L.) ♂ ad. Læsø 3.3.1905.

Branta ruficollis (Pall.). Venning Mark ved Randers 11.11.1894.

Colymbus immer Brünn. ♂ ad. i Sommerdragt, Rødesande 23.3.1906.

Puffinus puffinus (Brünn.) ♀ ad. Sylt 13.2.1906.

Fulmarus glacialis (L.) ♂ ad. Næsholdt 13.10.1910.

Otis tetrax L. ♂ ad. Gram i Slesvig 23.5.1856.

Anthropoides virgo (L.) ♂ ad. Mørkhøj i Jylland 4.9.1900, ♂ ad. Nordfyn Juni 1933.

Burhinus oedicnemus (L.) ♂ ad. Ribe 19.5.1876.

Glareola pratincola. ♀ ad. Als 28.6.1893.

Phalaropus fulicarius (L.) ♀. Hals ved Odense Fjord 30.11.1906.

Stercorarius skua skua (Brünn.) ♂ ad. Romsø 1.2.1903.

Falco vespertinus L. ♂ ad. I Slesvig 19.5.1896.

Platalea leucorodia L. ♂ ad. Bullerup Strand 13.5.1884, ♀ jun.

Øsløs pr. Vesløs i Nordjylland 25.7.1921.

(1932)

Plegadis falcinellus (L.) ad. Lammefjord 10.10.1908.*Nycticorax nycticorax* (L.) ♂ ad. Bavelse Sø 6.6.1855.*Ixobrychus minutus* (L.) ♂ ad. Gram i Slesvig 1.6.1907, ♀ ad. Rønningesøgaard Maj 1857.*Nyctea nyctea* (L.) ♀. Ørbæklunde 14.2.1906.*Surnia ulula* (L.) ♂ ad. Skovsbo S.V. for Svendborg 5.2.1908.*Aegolius funereus* (L.) ♀ ad. Avernakø 12.10.1903.*Glaucidium passerinum* (L.) ♂ ad. Hofmangave 30.9.1907.*Coracias garrulus* L. ♀ ad. Bøtø 16.3.1897, ♂ ad. Fredericia Marts 1892, ♀ ad. Hvedholm v. Faaborg 16.3.1897, ♀ Hvedholm v. Faaborg 17.3.1897.*Merops apiaster* L. ♂ ad. Syd-Jylland 4.8.1888.*Upupa epops* L. ♂ Amager 27.4.1893, ♀ Hanstholm Fyr 21.4.1901, ♂ Bøtø 16.3.1907.*Pastor roseus* (L.) ♂ ad. Skovsbo S.V. for Svendborg 30.9.1907, ♀ ad. mellem Skovsbo og Svendborg 24.8.1907.

Resultater af Ringmærkningen i 1931—33.

Atter i 1933 fortsattes med Ringmærkningen af danske og færøiske Fugle, saaledes at nu ialt 8850 Fugle er blevet mærket. Efter Serierne er følgende Mærker benyttede:

Serie M (Store Maager o. l.) . . .	2219 Stkr.	Tilbagemeldt er 143 (6,5 %)
— Z (Mindre Maager o. l.)..	3986 —	118 (c. 3 %)
— T (Vadefugle, Drosler o. l.)	998 —	30 (3 %)
— R (Ænder)	87 —	15 (c. 17 %)
— S (Smaafugle)	1560 —	8 (c. 1/2 %)

Ved Mærkningen er udmærket Bistand ydet af følgende Herrer, som jeg hermed bringer min varmeste Tak: Particulier H. Pedersen, Conservator H. Madsen, Hr. Villy Nielsen, Rønnede, Stud. mag. Chr. S. Vibe, Jordsand, Bankelev P. Holm Joensen, Vordingborg, Stud. mag. P. V. Jensen, Stud. art. J. Berlème, Stud. art. N. Jørgensen, Conservator A. Vindeballe, Lærer T. Klau, Stud. mag. H. Frederiksen, Stud. art. Bøje Thorup (Færøerne), Stud. med. J. P. Sarp, Stud. art. A. Hørring, Conservator U. Møhl-Hansen,

(1932)

Stud. mag. N. Bolvig, Stud. mag. Henning Jørgensen og Hr. H. Sjøholm, Taastrup.

Følgende Fugle er tilbagemeldte; det hosføjede Tal angiver Afstanden mellem Mærkested og Genfangststed, udregnet i Kilometer i Luftlinie.

Somateria mollissima (L.). Ederfugl.

Mærkede som Ællinger.

Z 1766. Græsholm, Christiansø, 27.5.1933, skudt ved Svaneke 11.11.1933. S. Clausen. 21 km.

M 1575. — — 27.5.1933, fanget ved Nekso 19.10.1933. Løvgreen. 29 km.

Anas platyrhynchos L. Stokand.

Mærket som Ælling.

M 1552. Saltholm 26.5.1933, skudt mellem Landskrona og Heljarp 13.9.1933. J. Hicktor Lilja. 28 km.

Anas acuta (L.). Spidsand.

Mærket som Ælling.

M 1558. Saltholm 26.5.1933, skudt paa Saltbækvig 3.9.1933. H. P. Andersen. 106 km.

Vanellus vanellus (L.). Vibe.

Mærkede som Unger.

Z 1810. Dalby Mark v. Rønnede, 8.6.1933, fanget ved Sanguinet S.Ø. f. Archon, Frankrig 12.12.1933. P. Boyan. 1520 km.

Z 1866. Nielstrup Mark, S. f. Bregentved, fundet død ved Cabra v. Cordoba i 14.6.1933. Andalusien 14.6.1933. 2350 km.

T 304. Amager 11.6.1933, skudt paa Amagers Sydspids 9.8.1933. H. Rasmussen.

T 89. — 6.5.1933, fundet død v. Kongelund Strand 1933. Petersen.

Larus argentatus Pontopp. Sølvmaage.

Mærket som Unge.

M 1578. Græsholm, Christiansø, 27.5.1933, fundet død paa Salthammer Rev v. Snogebæk 6.8.1933. H. Kruse. C. C. Andersen. 32 km.

Larus fuscus L. Sildemaage.

Mærket som Unge.

M 1582. Græsholm, Christiansø, 27.5.1933, skudt i Store Bælt 25.10.1933. C. C. Andersen. 268 km.

(1932)

Larus canus L. Stormmaage.

Mærkede som Unger.

- Z 3505. Vaarsø 11.6.1933, skudt v. Urup Damgaard pr. Langeskov St. c. 21.7. 1933, spisende Moreller. Rasmus Klausen. 68 km.
- Z 3781. — 12.6.1933, fundet død v. Bygholm pr. Horsens 27.7.1933. L. S. Møller. 10 km.
- Z 3743. — 12.6.1933, fanget paa Fløjstrup Mark pr. Beder, sidst i Juli 1933. Cai Wittrup Jensen. 27 km.
- Z 3834. — 12.6.1933, fanget ved Haldrup ca. 1.8.1933, S. R. Christensen.
- M 1786. — 13.6.1933, fanget paa Aalekrog v. Sondrup Strand pr. Hundslund ved Horsens Fjord 3.8.1933. Chr. Jensen. c. 5 km.
- Z 3792. — 12.6.1933, fundet død under elektrisk Ledning i Elbæk ved Søvind 7.8.1933. John Elbæk. c. 4 km.
- Z 2375. — 12.6.1933, skudt paa en Mark i Sellerup c. 8 km S.Ø. f. Vejle 8.8.1933. U. Dithmann. c. 30 km.
- Z 3114. — 13.6.1933, fundet ved Engelsborg ved Norsmindefjord S. f. Aarhus 8.8.1933. Th. Pedersen. 21 km.
- Z 2386. — 12.6.1933, fundet død ved Tvil ved Glejbjerg i første Halvdel af August 1933. Fr. Schelde Hansen.
- Z 3076. — 13.6.1933, skudt ved Brabrandt Sø 14.8.1933. Steen Tastrup. C. C. Andersen. 31 km.
- Z 3773. — 12.6.1933, fundet døende paa Rødning Østermark v. Rødning Ø. f. Ribe 14.8.1933. Statspolitiet. 79 km.
- Z 3578. — 11.6.1933, fundet død ved Skjoldelev ved Hinnerup 16.8.1933. S. Spanner. 38 km.
- Z 3078. — 13.6.1933, skudt ved Birkholm S.V. f. Taasinge 20.8.1933. Aage Thomsen. 113 km.
- Z 3785. — 12.6.1933, fundet død ved Hill House, Beccles Road, Bradwell, ved Great Yarmouth i England, 25.10.1933. W. G. Jockes. 658 km.
- Z 3801. — 12.6.1933, død ved Cobtree Manor, Maidstone S.Ø. f. London 13.12.1933. G. T. Drake. 815 km.
- Z 3077. — 13.6.1933, fanget ved Villerville, 10 km S. f. Le Havre 18.12.1933. Office sc. & tech. des pêches maritimes. 970 km.
- Z 1922. Saltholm 31.5.1933, skudt paa Saltholm 28.6.1933. R. Hørring.
- M 2177. Alholm 16.6.1933, fundet død paa Alholm 27.7.1933. P. V. Jensen.
- M 2184. — 16.6.1933, skudt ved Næsbystrand mellem Slagelse og Korsør 2.8.1933. Rasmussen. 72 km.
- M 2244. — 20.7.1933, skudt paa Alholm 2.8.1933. Stud. art. Poulsen.
- M 2256. — 20.7.1933, skudt paa Alholm 2.8.1933. Stud. art. Poulsen.
- M 2265. — 21.7.1933, skudt paa Alholm 2.8.1933. Stud. art. Poulsen.
- M 2248. — 20.7.1933, fundet død paa Alholm 10.8.1933. Ignaz Schwab.
- M 2252. — 16.7.1933, fundet død paa Alholm 10.8.1933. Ignaz Schwab.

(1932)

- M 2107. Alholm 16.6.1933, skudt paa Bregentved Jagtdistrikt v. Haslev 12.8.1933. Greve Kresten Scheel. 69 km.
- M 2165. — 15.6.1933, fanget ved Vlissingen 5.10.1933. L. de Nooijer. c. 740 km.
- Z 1881. Dybsø 16.7.1933, fundet død paa Dybsø 22.10.1933. Arne Søegaard.
- M 2277. Alholm 20.7.1933, fundet død i Deljekoog v. Drage i Slesvig 9.11.1933. A. Hintz.
- Z 25. Hundsholm, Samsø 14.6.1932, fundet død paa Svorm i Staunsfjord ved Samsø 31.7.1932. S. E. Madsen. 1 km.
- Z 34. Alholm, Issefjord 32.7.1932, fundet død paa Alholm 10.8.1932. P. V. Jensen.
- Z 297. — — 6.7.1932, skudt ved Baungaard pr. Brørup 26.9.1933. Kr. Pedersen. 187 km.

Larus ridibundus L. Hættemaage.

Mærkede som Unger.

- Z 1160. Vaarsø 21.6.1932, fundet døende i Bremerhaven 31.12.1932. Dr. Schüz. 275 km.
- Z 1205. — 21.6.1932, fundet ved Marseille 15.6.1933. Negrin Elysée. 1430 km.
- Z 1492. — 21.6.1932, fundet ved Kolding Aa i forkommen Tilstand 22.8.1933, atter udsat 30.8.1933. c. 54 km.
- Z 1247. — 21.6.1932, fanget ved Conveig Island, Essex, 4.11.1933, A. C. Deff. c. 790 km.
- Z 1278. — 21.6.1932, fanget 24.11.1933 i Le Havres Havn og atter udsat. P. Skovgaard. 970 km.
- Z 1449. — 21.6.1932, fanget ved Hook, nær Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales. Leon Phelps. 19.12.1933. c. 1088 km.
- Z 1106. — 21.6.1932, fundet død paa Thorsted Mark v. Horsens c. 28.12.1933. P. Haugaard-Christensen. 11 km.
- Z 1315. — 21.6.1932, skudt i Horsens Fjord i Begyndelsen af Januar 1933. V. Rasmussen.
- Z 3452. Vaarsø 11.6.1933, skudt i Harrild Damkultur v. Fæsteholt N. f. Brande 6.7.1933. Jens Thomsen. 56 km.
- Z 3967. — 12.6.1933, faldet ned i en Gaard v. Varholm pr. Horsens 6.7.1933. Fru Rasmussen. 7 km.
- Z 3959. — 12.6.1933, fanget ved Tyrstrup Gaards Mark v. Horsens 24.7.1933. G. Rasmussen. 4 km.
- M 1791. — 13.6.1933, fundet død paa Vaarsø sidst i Juli 1933. Prof. Ad. S. Jensen.
- Z 2203. — 12.6.1933, skudt ved Gudena mellem Randers og Hornbæk 2.8.1933. S. Olsen. 67 km.
- Z 3999. — 12.6.1933, skudt paa Haslund Ø v. Randers 2.8.1933. C. C. Andersen. 65 km.

(1932)

- Z 3473. Vaarsø 11.6.1933, skudt ved Jedsted Fiskeri, Gredstedbro 3.8.1933. P. Skovgaard. 96 km.
- Z 3990. — 12.6.1933, fundet død 4.8.1933 i Tulstrup pr. Malling. E. Jensen. 21 km.
- Z 3404. — 11.6.1933, fanget v. Vejrum pr. Vejrumbro St. 4.8.1933. Chr. Olsen. 72 km.
- M 1733. — 13.6.1933, fundet død v. Lundum Vestergaard i Lundum 4.8.1933. Frode Andersen. 15 km.
- M 1610. — 13.6.1933, skudt v. Mossø v. Rye 6.8.1933. Rasmus Christensen. C. C. Andersen. c. 25 km.
- Z 3488. — 11.6.1933, fundet død v. Amstrup Strand 7.8.1933. Horsens Folkeblad. C. Hansen. 8 km.
- Z 2458. — 12.6.1933, fundet død paa en Eng v. Solbjerg Sø, 13 km S.V. f. Aarhus, 19.8.1933. Dyrlæge H. Reppke. 21 km.
- M 1793. — 13.6.1933, fundet død v. Grand Fort Philippe, Frankrig, 9.9.1933. Le Directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes.
- Z 3612. — 11.6.1933, fundet død v. River Trent v. Shardlow nær Nottingham, North Leicestershire, England. R. Pritchett. 14.9.1933. c. 813 km.
- Z 3146. — 12.6.1933, skudt i La Grand Brière v. Loire Munding N. f. Nazaire 17.9.1933. P. Skovgaard. c. 1252 km.
- Z 2559. — 12.6.1933, skudt v. Hobro 18.9.1933. W. Rothmann. 69 km.
- Z 2716. — 12.6.1933, skudt v. Oldrup S.V. f. Odder 1.10.1933. C. H. Dahl. 9 km.
- Z 2202. — 12.6.1933, fundet død i Flensborg c. 10.10.1933. Flensborg Avis. 124 km.
- M 1710. — 13.6.1933, skudt v. Gijon, N. Spanien 23.11.1933. M. F. Juero. 1760 km.
- Z 2844. — 12.6.1933, skudt v. Cabo Cullera, Golfen v. Valencia 25.11.1933. J. A. Gorgonio. c. 2010 km.
- Z 3498. — 11.6.1933, skudt v. Mundingen af Llobregat, 8 km fra Barcelona 2.12.1933. Humberto Berberich. ca. 1710 km.
- M 1819. — 13.6.1933, fanget v. Llanfairfechan, nær Bangor, N. Wales, 3.12.1933. Edwin Griffiths. 970 km.
- Z 2416. — 12.6.1933, skudt v. Callahorra c. 100 km N.V. f. Zaragoza 19.12.1933. Juan Madorran. 1720 km.
- Z 2805. — 12.6.1933, fanget ved Tomelloso, Ø. f. Cuidad Real, Spanien, 23.12.1933. Venancio Torres. Statsradiofonien. ca. 2090 km.
- Z 512. Alholm 4.6.1933, fundet død paa Alholm 8.7.1933. T. Lundquist.
- Z 494. — 4.6.1933, fundet død paa Alholm 24.7.1933.
- Z 100. Nymindégab 30.6.1933, skudt i Knudmosen S. f. Herning 1.8.1933. S. H. Press. 58 km.
- M 2234. Alholm 29.6.1933, fundet v. Kulhusene N. f. Jægerspris 2.8.1933. D. Heidemann. c. 3. km.

(1932)

- Z 4054. Dybsø 16.7.1933, fundet død v. Gelsted v. Herlufmagle 11.8.1933. Chr. Olsen. 19 km.
- Z 2077. Føns Odde 9.6.1933, fundet død v. Jever i Oldenburg 12.8.1933. H. Zwitter. c. 240 km.
- Z 1544. Sallerup Nor 27.5.1933, skudt v. Agnø Fjord 14.9.1933. Chr. Brehm. Nogle faa km.
- Z 92. Nymindegab 1.7.1933, fundet i Engen v. Ho c. 24.9.1933. P. Thaarup. 55 km.
- Z 2068. Føns Odde 9.6.1933, fundet død v. Ebros Delta, 180 km S. f. Barcelona 10.11.1933. Manuel Bertrand. 1775 km.
- Z 1864. Sallerup Nor v. Agnø Fjord 11.6.1933, fundet død mellem Holwerd og Ferwerd i Provinsen Friesland, Holland 10.11.1933. Leiden Museum. 427 km.
- Z 3885. Vaarsø 12.6.1933, skudt ved Verteuil sur Charente, S. f. Poitiers 7.12.1933. M. Turard. Chasseur francais. P. Skovgaard. 1297 km.
- Z 1831. Sallerup Nor v. Agnø Fjord 11.6.1933, dræbt v. Holbeach v. The Wash i Southlincolnshire, England 14.12.1933. Alfred Johnson. c. 700 km.
- Z 2116. Føns Odde 9.6.1933, skudt 6 km fra Baza N.Ø. for Granada, Spanien 5.1.1934. José Camús Anguita. c. 2215 km.
- Z 1857. Sallerup Nor v. Agnø Fjord 11.6.1933, skudt i Barreiro, c. 30 km op ad Tejo-floden, Portugal, 13.2.1934. Vicekonsul Joh. Beckmann. 2320 km.

Sterna hirundo L. Fjordterne.

Mærkede som Unger.

- T 1384. Alholm 16.7.1933, fundet død paa Alholm 10.8.1933. Ignaz Schwab.
- T 330. — 16.6.1933, fundet død paa Alholm 10.8.1933. Ignaz Schwab.
- T 300. — 14.6.1933, skudt ved Gilbjerg Hoved v. Gilleleje 24.9.1933. H. C. Terslin. 34 km.
- T 292. — 4.6.1933, fundet død paa Saltholm Flakfort 15.8.1933. Wodschou. 61 km.
- T 1302. — 16.6.1933, skudt i Baía Farta, c. 40 km fra Benguela i Portugisisk Angola, Vest-Afrika 17.12.1933. Aguinaldo Vasques Barata. 4075 km.

Sterna sandvicensis Lath. Splitterne.

Mærket som Unge.

- T 1260. Vaarsø 11.6.1933, fundet død ved Hou Strand 31.7.1933. G. Færgemand.

Sterna macrura Naum. Havterne.

Mærket som Unge.

- T 530. Yderste Holm, Samsø, 14.6.1932, fundet død paa en Holm i Staunsfjord 29.7.1932. V. Nielsen.

(1932)

Falco tinnunculus L. Taarnfalk.

Mærket som Unge.

- Z 4113. Gislinge, V. f. Holbæk, 28.8.1933, fundet ved Hagedst Skov v. Holbæk
1.9.1933. A. J. Holm. 6 km.

Strix aluco L. Natugle.

- M 386. ad. Paakørt af Automobiler fundet død v. Garnisons Kirkegaard, København 26.11.1933. Hemmingsen.
1933; atter udsat fra Zool. Museum 19.9.1933.

Pica pica (L.). Skade.

Mærket som Unge.

- Z 1785. Bidstrup v. Farum, 15.5.1933, skudt ved Esrom Sø, 12.12.1933.
H. Sparre. c. 21 km.

Turdus philomelos Brehm. Sangdrossel.

Mærkede som Unger.

- T 390. Kuskeshoven, Marienlyst fundet død i Vinterbølle v. Nyraad 10.6.1933.
18.5.1933, V. Røngaard.
T 251. Botanisk Have 22.5.1933, fundet død sammesteds 20.6.1933.
T 1381. Brønshøj 1.7.1933, fundet død paa Godthaabsvej 15.8.1933.
P. Rasmussen.
T 370. Rosenfeldt v. Vordingborg fundet død v. Bromølle V. f. Rudsvedby
5.5.1933, 22.8.1933. Arne Majvang. 73 km.

Turdus merula L. Solsort.

Mærkede som Unger.

- T 579. Klampenborg 18.6.1932, fundet død i Klampenborg 2.3.1933. Fru
Kapt. Brun.
T 901. Søthorup Sø v. Gissfeldt fundet sammesteds 6.6.1933.
4.6.1933.
T 76. Valby 6.6.1933, fundet død i Valby Juli 1933. L. Brandstrup.
T 916. Søthorup Sø 25.6.1933, fundet død sammesteds 8.10.1933. Poul
Hansen.
T 750. Holte 14.6.1933, fundet død ved Søllerød 18.10.1933. K. E.
Riise. 3 km.

Sturnus vulgaris L. Stær.

Mærkede som Redeunger.

- T 743. Holte 21.5.1933, fundet død ved Slagelse. H. Jørgensen. 73 km.
T 764. Saltholm 27.5.1933, fundet død ved Pahlhude, Holsten 1.8.1933.
Rektor Francke. 268 km.
T 851. Bastegaard, Olstrup skudt i Dysted 10.9.1933. Knud Petersen. 6 km.
Mark 3.6.1933,

(1932)

- T 742. Holte 21.5.1933, fanget ved Heyst sur mer, 13 km N. f. Bruges, Belgien. 24.10.1933. Mus. roy. d'hist. nat. Bruxelles. 725 km.
- T 1401. Olstrup ved Rønnede 25.6.1933, fanget ved Temsche, 13 km S. f. Anvers 9.11.1933. Mus. roy. d'hist. nat. de Belgique. 685 km.
- T 741. Holte 21.5.1933, fundet død i en Have ved Wolverhampton, c. 5 km N.V. f. Birmingham, England, 28.12.1933. Generalkonsulatet i London. 1028 km.

Mærkelig nok er 3 Unger af ét Kuld paa 5 Unger (T 741, 742 og 743) tilbagemeldte, vist et ret enestaaende Tilfælde; at én er meldt fra Belgien og én fra England kunde tyde paa, at Sødskendes Trækveje ikke behøver at falde helt sammen.

Parus major L. Musvit.

Mærket som Unger.

- S 131. Lyngby 20.12.1931, fundet død c. 100 m fra Mærkningsstedet 3.9.1932. H. Madsen.

Hirundo rustica L. Forstuesvale.

Mærkede som Unger.

- S 261. Faarevejle 14.6.1933, fundet død ved Jyderup 5.7.1933. A. Hansen. 15,5 km.
- S 1835. Olstrup v. Rønnede 24.8.1933, aflæst i Sempach 15 km N. f. Luzern, Schweiz, 14.10.1933. Schifferti. ca. 900 km.

Fra Færøerne.

Mærkede som Unger ved Reden.

Fulmarus glacialis (L.). Stormfugl.

- M 1994. Myggenæs 16.7.1933, skudt ved Midvaag 11.10.1933. H. M. Jacobsen. 22 km.

Stercorarius skua (Brünn.). Storkjove.

- M 377. Saksen 7.7.1931, skudt ved Islands Østkyst, 65°48' N. Br. 12°50' V. L. 31.7.1933. Th. Hjelm.

Phalacrocorax aristotelis (L.) (= *graculus* (L.)). Topskarv.

- R 209. Tindholm 6.7.1933, skudt ved Vestmanhavn ca. 8.11.1933. J. Gaard, G. Olsen.
- R 208. Myggenæs 16.7.1933, skudt i Funningsbotn 5.1.1934. H. P. Hansen.