

Fuglene ved de danske Fyr i 1934.

52de Aarsberetning om danske Fugle.

Af

R. Hørring.

I 1934 indsendtes fra 36 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets zoologiske Museum ialt 1100 Fugle af 65 Arter, faldne om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om 1250 artsbestemte Fugle, idet Prøver af disse er indsendte. I Følge Fyrmestrenes Optegnelser er yderligere opsamlet 25 faldne Fugle, nemlig 1 Knortegaas, 2 Bekkasiner, 1 Ugle, 11 Lærker, 9 Drosler og 1 Rødkælk ligesom 517 Fugle uden Artsbetegnelse anføres som faldne; endelig angaves mindst 100 Fugle at være faldet i Vandet. I det hele synes der i 1934 kun at være faldet omkring 1900 Fugle, hvilket sammenlignet med tidligere Aar er et ret lavt Tal.

Ligesom forrige Aar har det af Pladshensyn kun været muligt at offentliggøre en Del af de modtagne Iagttagelser fra Fyrene, nemlig saadanne, der vedrører en bestemt Række Arter af særlig Interesse; de øvrige er indtil videre gemt i Museets Arkiv.

De Fyr og Fyrskibe, hvorfra Fugle indsendtes i 1934, var:

Graadyb Fyrskib. N.S.M.Toftgaard Nielsen, Fører (114 Fugle fra 31 Nætter).

Blaavands Huk Fyr. H. Meinhardt, Fyrmester (107 fra 8 Nætter).

Vyl Fyrskib. F. Sjørring, Fører (2 fra 2 Nætter).

Horns Rev Fyrskib. G. J. J. Jürgensen, Overstyrmand (44 fra 20 Nætter).

Lyngvig Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (136 fra 20 Nætter).

Lodbjerg Fyr. N. T. Jessen, Fyrmester (21 fra 3 Nætter).

Hanstholm Fyr. E. N. Holm Hansen, Fyrmester (37 fra 4 Nætter).

Ruberg Knude Fyr. G. U. Martens Petersen, Fyrmester (4 fra 1 Nat).

(1934)

- Hirtshals* Fyr. C. V. Fiedler, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Skagens Fyr. E. Fiedler-Jensen, Fyrassistent (16 fra 2 Nætter).
Skagens Rev Fyrskib. V. Christensen, Overstyrmand (2 fra 2 Nætter).
Hirtsholm Fyr. E. Haubirk, Fyrmester (3 fra 2 Nætter).
Læsø Trindel Fyrskib. A. N. Kromann, Fører (3 fra 3 Nætter).
Læsø Rende Fyrskib. Aug. Jacobsen, Fører (10 fra 8 Nætter).
Østre Flak Fyrskib. J. Svarrer, Overstyrmand (17 fra 12 Nætter).
Anholt Knob Fyrskib. Chr. C. Hansen, Fører (21 fra 18 Nætter).
Anholt Fyr. C. T. Greve, Fyrmester (157 fra 12 Nætter).
Hesselø Fyr. H. Chr. A. Adriansen, Fyrmester (161 fra 28 Nætter).
Schultz's Grund Fyrskib. J. C. Andersen, Fører (14 fra 6 Nætter).
Fornæs Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (10 fra 6 Nætter).
Vestborg Fyr. K. A. Jensen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Gilleleje Flak N. Fyrskib. M. L. Trondal, Overstyrmand (6 fra 3 Nætter).
Stevns Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (35 fra 12 Nætter).
Sprogø Fyr. O. C. C. Aggerholt, Fyrmester (3 fra 1 Nat).
Omø Fyr. M. Ipsen, Fyrmester (11 fra 7 Nætter).
Vejrø Fyr. F. K. Weber-Hansen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Hov Fyr. A. K. Andersen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Kjels Nor Fyr. E. F. Brandt Petersen, Fyrmester (78 fra 11 Nætter).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (4 fra 4 Nætter).
Hammeren Fyr. Edw. J. H. C. Lund, Fyrmester (10 fra 3 Nætter).
Dueodde Fyr. C. Liisberg-Poulsen, Fyrmester (22 fra 11 Nætter).
Møen Fyr. H. Tidemand, Fyrmester (15 fra 3 Nætter).
Gedser Fyr. G. A. Petersen, Fyrmester (14 fra 9 Nætter).
Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (16 fra 13 Nætter).
Nordborg Fyr. A. H. J. Agerskov, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene som faldne om Natten.

(Hver Nat er henregnet til den følgende Dag.)

1. *Anas crecca* L. Krikand. 1 Stk. faldt.
 Oktober: 14de Anholt 1 ♀ jun.

(1934)

2. *Anas boscas* L. Stokand. 2 faldt.
Marts: 20de Anholt 1 ♂.
April: 10de Hesselø 1 ♂.
3. *Clangula glaucion* (L.). Hvinand. 1 faldt.
December: 31te Dueodde 1 ♀ jun.
4. *Pagonetta glacialis* (L.). Havlit. 1 faldt.
December: 5te Gedser 1 ♂ ad.
5. *Oedemia nigra* L. Sortand. 3 faldt.
April: 10de Lodbjerg 1 ♂ ad. 14de Omø 1 ♂ ad.
November: 17de Anholt Knob 1.
6. *Somateria mollissima* (L.). Ederfugl. 1 faldt.
November: 10de Omø 1 ♀.
7. *Tachybaptus minor* (Gml.). Lille Lappedykker. 3 faldt.
April: 6te Helnæs 1 ♂ ad.
Maj: 6te Skjoldnæs 1 ♀ ad.
Juni: 20de Hammeren 1 ♀ ad.
8. *Podiceps nigricollis* Brehm. Sorthalset Lappedykker. 5 faldt.
April: 12te Lyngvig 1. 16de Omø 4 (2 ♂ ad, 2 ♀ ad.).
9. *Procellaria pelagica* L. Lille Stormsval. 2 faldt.
November: 6te Graadyb 1 ♂.
December: 4de Anholt Knob 1 ♂.
10. *Porzana maruetta* Bonap. Rørvagtel. 3 faldt.
Oktober: 3dje Blaavands Huk 1 ♀ jun., Hesselø 1 ♂. 9de Hesselø 1 ♂.
11. *Rallus aquaticus* L. Vandrikse. 7 faldt.
April: 7de Hesselø 1 ♂.
Maj: 8de Skjoldnæs 1 ♂.
Oktober: 3dje Hesselø 1 ♀ jun. 9de Hesselø 1 ♂.
November: 6te Lyngvig 1 ♀ jun. 9de Hirtsholm 1 ♂. 10de Blaavands Huk 1 ♀ jun.
12. *Gallinula chloropus* (L.). Rørhøne. 4 faldt.
Oktober: 14de Anholt 1 ♀ ad.
November: 10de Blaavands Huk 1 ♀ jun. 13de Hesselø 1 ♂ jun.
December: 6te Hirtshals 1 ♀ jun.
13. *Vanellus cristatus* Wolf & Meyer. Vibe. 7 faldt.
Marts: 6te Hesselø 1 ♂. 13de Omø 1 ♂. 17de Skagen 3 (1 ♂, 2 ♀). 19de Lyngvig 1 ♀, Hesselø 1 ♂.

(1934)

14. *Charadrius pluvialis* L. Hjejle. 3 faldt.
 April: 18de Lyngvig 1 ♂.
 September: 14de Graadyb 1 ♂ jun.
 December: 12te Vestborg 1 ♂.
15. *Eudromias morinellus* (L.). Pomeransfugl. 2 faldt.
 September: 17de Lyngvig 2 ♂ jun.
16. *Ægialitis hiaticula* (L.). Præstekrave. 1 faldt.
 Marts: 27de Hesselø 1 ♀ ad.
17. *Numenius arquatus* (L.). Storspove. 4 faldt.
 April: 14de Hesselø 1.
 Maj: 14de Graadyb 1.
 Juli: 23de Graadyb 1.
 August: 7de Graadyb 1 ♂.
18. *Limosa lapponica* (L.). Lille Kobbersneppe. 1 faldt.
 Oktober: 9de Kjels Nor 1 ♂.
19. *Actitis hypoleuca* (L.). Mudderklire. 3 faldt.
 August: 5te Fornæs 1 jun. 7de Lyngvig 2 ♂ ad.
20. *Tringa canutus* L. Islandsk Ryle. 2 faldt.
 Marts: 19de Lyngvig 1 ♂. 25de Blaavands Huk 1 ♂.
21. *Tringa alpina* L. Ryle. 5 faldt.
 Marts: 19de Lyngvig 1 ♀. 20de Anholt 1 ♂.
 April: 18de Lyngvig 1 ♂.
 Oktober: 31te Kjels Nor 1 ♀ jun.
 November: 6te Lyngvig 1 ♂.
22. *Calidris arenaria* (L.). Selning. 2 faldt.
 Oktober: 12te Blaavands Huk 1 ♂ jun.
 November: 9de Anholt 1 ♀ jun.
23. *Limnocryptes gallinula* (L.). Enkeltebekkasin. 16 faldt.
 September: 17de Lyngvig 1 ♀ jun.
 Oktober: 3dje Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 4de Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀).
 9de Hesselø 1 ♀ jun. 17de Hirtsholm 1 ♂.
 November: 12te Anholt 1 ♂. 13de Hesselø 1 ♂, Stevns 2 (1 ♀ ad.,
 1 ♀ jun.), Gedser 1 ♂. 14de Hesselø 1 ♀ jun. 15de An-
 holt 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 16de Lyngvig 1 ♂.
24. *Gallinago scolopacina* Bp. Horsegøg. 5 faldt.
 August: 20de Skjoldnæs 1 ♂ jun.
 September: 10de Skjoldnæs 1 ♂.

(1934)

- Oktober: *3dje* Hanstholm 1 ♂.
- November: *12te* Hesselø 1 ♂, Sprogø 1 ♀ ad.
25. *Scolopax rusticula* L. Skovsneppe. 2 faldt.
- November: *12te* Fornæs 1. *19de* Kjels Nor 1 ♂.
26. *Sterna hirundo* L. Fjordterne. 1 faldt.
- August: *15de* Blaavands Huk 1 ♂ jun.
27. *Alca torda* L. Alk. 2 faldt.
- Marts: *2den* Læsø Trindel 1 ♂ ad.
- September: *26de* Lyngvig 1 ♀ jun.
28. *Buteo lagopus* (Brünn). Loddenbenet Musvaage. 1 faldt.
- December: *3dje* Vejro 1 ♀ ad.
29. *Columba palumbus* L. Ringdue. 2 faldt.
- Marts: *14de* Stevns 1 ♂. *17de* Skagen 1 ♂.
30. *Cypselus apus* (L.). Mursejler. 5 faldt.
- August: *29de* Gilleleje Flak 1 ♂ jun.
- September: *2den* Kjels Nor 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *28de* Anholt Knob 1 ♀ jun.
31. *Lanius collyrio* L. Tornskade. 1 faldt.
- September: *4de* Dueodde 1 ♀ jun.
32. *Hirundo rustica* L. Forstuesvale. 2 faldt.
- April: *19de* Horns Rev 1 ♀ ad.
- September: *6te* Hesselø 1 jun.
33. *Alauda arvensis* L. Sanglærke. 169 indsendt, 183 faldt.
- Februar: *6te* Fornæs 2 ♂. *1ode* Fornæs 1 ♂. *12te* Vyl 1 ♂. *14de* Omø 1 ♂, Gedser Rev 1 ♀. *15de* Horns Rev 2 ♀, Omø 1 ♂. *17de* Stevns 1 ♂. *19de* Fornæs 2 ♂.
- Marts: *4de* Gedser 1 ♂. *6te* Nordborg 1 ♂. *13de* Graadyb 17 ♀. *14de* Graadyb 1 ♀, Horns Rev 1 ♀, Hesselø 2 ♀. *15de* Anholt Knob 1 ♂, Hesselø 5 ♀, Schultz's Grund 6 (1 ♂, 5 ♀). *16de* Hesselø 2 ♀, Stevns 1 ♀. *18de* Graadyb 4 ♀, Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀), Schultz's Grund 1 ♀. *19de* Graadyb 2 ♀, Horns Rev 3 ♀, Hesselø 1 ♀, Schultz's Grund 1 ♀. *20de* Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀), Hesselø 1 ♂. *21de* Hesselø 2 ♀, Gedser Rev 1 ♀. *22de* Hesselø 2 ♀. *24de* Horns Rev 1 ♀ jun. *25de* Graadyb 2 (1 ♂, 1 ♀). *26de* Anholt Knob 1 ♀.
- April: *9de* Dueodde 1 ♀. *1ode* Hesselø 1 ♀ jun. *22de* Østre Flak 1 ♀.
- Oktober: *3dje* Skagen 5 (2 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Hesselø 1 ♀. *4de* An-

(1934)

- holt 1 ♂. *5te* Hammeren 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). *9de* Anholt 3 ♀.
1ode Kjels Nor 1 ♂. *13de* Hesselø 1 ♀ ad. *14de* Anholt
 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.), Hesselø 21 (7 ♂, 14 ♀), Fornæs 2 ♂.
- November: *3dje* Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀). *5te* Lyngvig 3 (2 ♂, 1 ♀),
 Dueodde 1 ♂. *6te* Lyngvig 1 ♂. *7de* Hammeren 1 ♀ jun.
8de Stevns 3 (1 ♂, 2 ♀ jun.). *1ode* 20 (18 ♂, 2 ♀ jun.; 34
 faldt), Omø 1 ♂, Gedser Rev 1 ♀ jun. *11te* Lyngvig 2 ♂,
 Gedser 1 ♀ jun. *12te* Graadyb 2 ♂, Anholt 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.),
 Gedser Rev 1 ♀ jun. *14de* Lyngvig 2 ♂. *15de* Graadyb
 2 (1 ♂, 1 ♀), Lyngvig 3 (2 ♂, 1 ♀ jun), *16de* Graadyb 1 ♀.
34. *Sturnus vulgaris* L. Stær. 176 indsendt; 221 faldt.
- Januar: *5te* Kjels Nor 5 (2 ♂ jun., 3 ♀ jun.).
- Februar: *1ode* Lodbjerg 2 (1 ♂, 1 ♀ ad; 4 faldt). *22de* Blaavands
 Huk 1 ♂.
- Marts: *5te* (Horns Rev 1)¹⁾. *13de* Graadyb 1 ♂ (Blaavands Huk
 9), (Stevns 1). *14de* Stevns 1 ♂. *19de* Graadyb 4 (1 ♂,
 3 ♀), Blaavands Huk 9 (4 ♂, 5 ♀), Lyngvig 5 (2 ♂, 3 ♀).
2ode Anholt 1 ♂. *21de* Horns Rev 1 ♂. *24de* Horns
 Rev 6 (4 ♂, 2 ♀), (Anholt 1). *25de* Blaavands Huk 5
 (4 ♂, 1 ♀). *26de* Graadyb 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), (Horns
 Rev 5). *27de* Graadyb 24 (11 ♂, 13 ♀). *28de* Graadyb 9
 (2 ♂, 7 ♀). *3ote* Graadyb 1 ♀.
- April: *6te* Stevns 3 ♀. *7de* Schultz's Grund 1 ♀, Gedser 1 ♂.
8de Stevns 1 ♀ ad. *9de* Anholt Knob 2 ♀ ad. *1ode* Lod-
 bjerg 1 ♀, Læsø Rende 2 ♂, Hesselø 1 ♀. *13de* Horns Rev
 1 ♂, (Hammeren 1). *14de* Kjels Nor 1 ♀ jun. *17de* Horns
 Rev 1 ♀. *18de* Lyngvig 1 ♀ ad.
- Oktober: *4de* Graadyb 4 (3 ♂ ad., 1 ♀ jun.). *5te* Hammeren 4
 (1 ♂ jun., 3 ♀ ad.) *6te* Graadyb 1 ♂ jun. *7de* Graadyb
 1 ♀ jun. *1ode* Kjels Nor 2 ♂. *13de* (Vyl 3).
- November: *4de* (Hammeren 4). *5te* (Graadyb 4), Horns Rev 1 ♀ jun.,
 Hesselø 1 ♂ jun., Stevns 4 (3 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Omø 1 ♂,
 (Kjels Nor 5), (Christiansø 6), Dueodde 1 ♂, Gedser 2
 (1 ♂, 1 ♀), Gedser Rev 1 ♂. *6te* (Graadyb 1), Horns Rev
 1 ♀ jun., Lyngvig 1 ♂. *7de* (Graadyb 1). *8de* Stevns 2 ♀

¹⁾ I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger Stære, selv om intet er indsendt.

(1934)

jun., Kjels Nor 1 ♀ jun. *9de* Anholt 1 ♂, Gedser 1 ♀ jun.,
10de Graadyb 2 ♀ jun., Blaavands Huk 17 (5 ♂ ad., 5 ♂
jun., 4 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Horns Rev 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.),
Lyngvig 9 (5 ♂, 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.). *11te* Horns Rev 2 ♀
jun., Lyngvig 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *12te* Anholt 3 (2 ♀,
1 ♀ jun.), Sprogø 1 ♂, Møen 2 ♂, Gedser Rev 1. *14de*
Lyngvig 1 ♀ jun. *15de* Lyngvig 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.),
Hesselø 1 ♀ ad. *16de* Lyngvig 1 ♀ jun., Østre Flak 2
(1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Hesselø 1 ♂ ad. *17de* Dueodde 1 ♀ ad.

December: *2den* Skagens Rev 1 ♀ jun.

35. *Troglodytes parvulus* Koch. Gærdesmutte. 1 faldt.

November: *5te* Hesselø 1 ♂.

36. *Sylvia curruca* (L.). Gærdesanger. 2 faldt.

September: *7de* Anholt 2 ♂.

37. *Sylvia atricapilla* (L.). Munk. 5 faldt.

Maj: *4de* Hesselø 1 ♀.

September: *4de* Lyngvig 1 ♀. *17de* Lyngvig 1 ♂.

Oktober: *4de* Anholt 1 ♂.

November: *11te* Lyngvig 1 ♂.

38. *Sylvia hortenses* auct [= *borin* (Bodd.)]. Havesanger. 13 faldt.

September: *4de* Dueodde 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.) *5te* Lyngvig 1 ♂. *6te*
Rbjerg Knude 1 ♀ jun., Hesselø 3. *7de* Anholt 3 (1 ♀ ad.,
2 ♀ jun.).

Oktober: *3dje* Blaavands Huk 1 ♂, Lyngvig 1 ♀ jun. *4de* Anholt 1.

39. *Hypolais icterina* Vieill. Gulbug. 1 faldt.

September: *6te* Kjels Nor 1 ♂.

40. *Acrocephalus phragmitis* Bechst. Sivsanger. 8 faldt.

August: *7de* Lyngvig 4 (2 ♂ ad., 2 ♀ ad.).

September: *4de* Dueodde 2 ♀ jun. *5te* Lyngvig 1 ♀ ad. *6te* Rubjerg
Knude 1 ♀ jun.

41. *Phylloscopus trochilus* (L.). Løvsanger. 15 faldt.

April: *19de* Dueodde 1 ♂.

Maj: *4de* Hesselø 2 ♂.

August: *5te* Gedser Rev 1.

September: *6te* Anholt Knob 1 ♀ jun., Hesselø 1. *7de* Anholt 8 (3 ♂,
5 ♀ jun.).

Oktober: *4de* Anholt 1.

(1934)

42. *Phylloscopus rufus* Bechst. [= *collybita* Vieill.]. Gransanger.
1 faldt.

Oktober: 9de Anholt 1 ♀ ad.

43. *Regulus cristatus* Koch. Fuglekonge. 14 faldt.

April: 6te Østre Flak 1 ♂. 8de Vyl 1 ♂. 1ode Gilleleje Flak 1 ♀.

Oktober: 3dje Hanstholm 2 (1 ♂, 1 ♀), Skagen 1 ♀. 4de Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀). 6te Schultz's Grund 1 ♀. 14de Anholt Knob 2 (1 ♂, 1 ♀).

November: 11te Stevns 1 ♀, Gedser Rev 1 ♂. 12te Gedser Rev 1 ♂.

44. *Anthus pratensis* (L.). Engpiber. 7 faldt.

Marts: 23de Graadyb 1 ♀.

April: 14de Horns Rev 1.

Maj: 4de Hesselø 1.

September: 21de Horns Rev 1.

Oktober: 4de Hanstholm 1. 7de Graadyb 1. 13de Hesselø 1.

45. *Anthus arboreus* (Gml.). Træpiber. 1 faldt.

September: 4de Dueodde 1 ♂.

46. *Turdus iliacus* L. (1766). Vindrossel. 207 indsendt, 255 faldt.

Januar: 5te Kjels Nor 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).

April: 6te Stevns 1 ♂ jun. 7de Hesselø 5 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 8de Stevns 1 ♂ jun. 1ode Læsø Rende 1 ♂ ad.

Oktober: 3dje Blaavands Huk 2 ♀ jun., Hanstholm 4 (2 ♂, 2 ♀ jun.), Hesselø 2 ♀ jun. 4de Anholt 1 ♀. 5te Lyngvig 3 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hammeren 1 ♂. 7de Lyngvig 1 ♀ jun. 9de Anholt 10 (4 ♂ jun., 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Hesselø 10 (5 ♂, 5 ♀ jun.). 1ode Kjels Nor 4 (2 ♂, 2 ♀ ad.). 11te Østre Flak 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 12te Graadyb 3 (2 ♂, 1 ♀ ad.), Blaavands Huk 9 (4 ♂, 1 ♀ ad., 4 ♀ jun.), Lodbjerg 8 (4 ♂ jun., 4 ♀ jun.), Hanstholm 1 ♀ jun., Østre Flak 1 ♂ jun., Stevns 1 ♀ jun., Gedser Rev 1 ♀ jun. 13de Hesselø 1 ♂ jun., Stevns 1 ♀ jun. 14de Graadyb 4 (2 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Blaavands Huk 33 (2 ♂ ad., 15 ♂ jun., 6 ♀ ad., 10 ♀ jun.), Lyngvig 8 (2 ♂ jun., 2 ♀ ad., 4 ♀ jun.; 33 faldt), Hanstholm 10, Anholt 8 (2 ♂, 3 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Hesselø 9 (5 ♂, 4 ♀ jun.). 15de Anholt Knob 1 ♀ jun. 17de Hirtsholm 1 ♀ jun. 31te Kjels Nor 3 ♀ jun.

November: 1ste Dueodde 1 ♂. 5te Hesselø 1 ♀ jun. 6te Graadyb 1 ♀ ad. 1ode Blaavands Huk 1 ♀ jun., Lyngvig 2 (1 ♂,

(1934)

1 ♀ jun.; 15 faldt). *I1te* Lyngvig 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hesselø 5 (1 ♂ jun., 4 ♀ jun.), Gedser 1 ♀ jun. *I2te* Anholt 4 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hesselø 4 (1 ♂, 3 ♀ jun.), Kjels Nor 16 (1 ♂ ad., 5 ♂ jun., 4 ♀ ad., 6 ♀ jun.), Gedser 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.). *I3de* Stevns 1 ♂, Kjels Nor 1 ♀ jun. *I4de* Hesselø 1 ♀ jun. *I5de* Graadyb 2 ♂, Lyngvig 3 ♂ jun., Anholt 2 ♂ jun., Hesselø 3 (1 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).

December: *I3de* Graadyb 1 ♂ jun.

47. *Turdus musicus* L. (1766). Sangdrossel. 97 indsendt, 140 faldt.

Marts: *I3de* Graadyb 1 ♂ jun., Horns Rev 1 ♂ ad.

April: *6te* Stevns 1 ♂ ad. *7de* Østre Flak 1 ♂ ad. Schultz's Grund 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Hov 1 ♂ ad. *8de* Stevns 3 ♂ ad. *Iode* Hesselø 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Gilleleje Flak 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.). *I1te* Vestborg 1. *I3de* Graadyb 2 ♂ ad., Horns Rev 3 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *I7de* Anholt 1 ♂ ad.

Oktober: *3dje* Graadyb 1 ♂, Blaavands Huk 6 (1 ♂ jun., 5 ♀ jun.), Lyngvig 4 (2 ♂ ad., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.; 19 faldt), Hanstholm 4 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Skagen 4 (2 ♀ ad., 2 ♀ jun.; 24 faldt), Anholt Knob 1 ♀ jun., Hesselø 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.). *4de* Graadyb 1 ♀ jun., Anholt Knob 1 ♀ jun., Anholt 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad.). *5te* Lyngvig 1 ♂ jun. *9de* Læsø Trindel 1 ♀ ad., Anholt 1 ♂ jun., Hesselø 9 (5 ♂, 4 ♀ ad.), Gilleleje Flak 2 ♂ jun. *Iode* Kjels Nor 1 ♀ ad. *I2te* Blaavands Huk 3 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun.), Lodbjerg 8 (2 ♂ jun., 1 ♀ ad., 5 ♀ jun.), Hanstholm 1 ♂ jun., Stevns 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Dueodde 4 (2 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Gedser 1 ♀ ad. *I4de* Blaavands Huk 4 (3 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Hesselø 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Fornæs 1 ♀ jun.

November: *Iode* Blaavands Huk 1 ♂, Lyngvig 1 ♀ jun. *I2te* Anholt 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Kjels Nor 2 ♂ ad.

48. *Turdus viscivorus* L. Misteldrossel. 2 faldt.

Marts: *I7de* Hesselø 1 ♂. *2ode* Anholt 1 ♀ ad.

49. *Turdus pilaris* L. Sjagger. 13 faldt.

Januar: *I9de* Anholt Knob 1 ♀ jun.

Februar: *8de* Læsø Rende 1 ♀ ad.

April: *I4de* Anholt 1 ♂. *I5de* Østre Flak 2 (1 ♂, 1 ♀).

November: *6te* Lyngvig 1 ♂. *9de* Anholt 1 ♂. *I2te* Kjels Nor 1 ♂.

(1934)

15de Lyngvig 1 ♂. 16de Anholt 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Hesselø 1 ♀ jun.

50. *Turdus torquatus* L. Ringdrossel. 7 faldt.

Oktober: 3dje Blaavands Huk 1 ♀ ad., Hanstholm 1 ♂. 4de Anholt 2 ♀. 7de Lyngvig 1 ♂. 9de Anholt 1 ♀ jun. 12te Lodbjerg 1.

51. *Turdus merula* L. Solsort. 57 faldt.

Januar: 27de Dueodde 1 ♂.

Februar: 22de Blaavands Huk 1 ♂.

Marts: 13de Graadyb 1 ♀ jun., Horns Rev 1 ♂ ad. 19de Blaavandshuk 1 ♀, Lyngvig 1 ♀. 20de Horns Rev 1 ♀, Anholt 18.

April: 10de Horns Rev 1 ♂. 13de Horns Rev 1 ♀ jun. 14de Graadyb 1 ♀, Anholt 1 ♂.

November: 6te Graadyb 1 ♂ jun. 8de Anholt Knob 1 ♀. 10de Horns Rev 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Blaavands Huk 1 ♀ jun., Lyngvig 3 ♂ jun., Anholt Knob 1 ♀. 11te Stevns 1 ♀. 12te Graadyb 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Anholt 6 (3 ♂ ad., 1 ♀ ad., 2 ♀ jun.), Hesselø 6 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 2 ♀ ad.), Sprogø 1 ♂ jun., Kjels Nor 3 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad.), Gedser 1 ♂. 13de Østre Flak 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Kjels Nor 1 ♂ jun. 14de Hesselø 1 ♀ ad. 15de Graadyb 1 ♀ ad., Lyngvig 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Anholt 1 ♀ ad., Hesselø 1 ♀ jun. 16de Lyngvig 1 ♂ ad., Skagens Rev 1 ♂, Anholt 1 ♂ jun., Hesselø 3 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ ad.). 17de Hesselø 1 ♀ jun.

52. *Saxicola oenanthe* (L.). Digesmutte. 17 faldt.

April: 19de Dueodde 1 ♀ jun.

September: 6te Læsø Rende 1 ♀, Hesselø 1 ♂. 7de Anholt 6 (1 ♂, 5 ♀). 8de Møen 1 ♂.

Oktober: 3dje Blaavands Huk 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Lyngvig 1 ♀ jun. 4de Anholt 1 ♂. 9de Anholt 1 ♀ jun., Hesselø 1 ♂. 21de Graadyb 1 ♀.

53. *Praticola rubetra* (L.). Bynkefugl. 1 faldt.

September: 6te Hesselø 1 ♂.

54. *Ruticilla phoenicura* (L.). Rødstjert. 24 faldt.

Maj: 4de Hesselø 1 ♂.

August: 5te Møen 2 (1 ♂, 1 ♀). 6te Gedser Rev 1 ♀.

(1934)

September: *6te* Rubjerg Knude 2 (1 ♂, 1 ♀), Hesselø 3 ♀. *7de* Anholt Knob 1 ♂, Anholt 8 (4 ♂, 4 ♀). *14de* Horns Rev 1 ♀.

Oktober: *3dje* Lyngvig 1 ♂, Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀). *4de* Anholt 2 ♂.

55. *Erithacus rubecula* (L.). Rødkælk. 90 faldt.

April: *8de* Stevns 2 ♂ jun. *14de* Kjels Nor 17 (6 ♂ ad., 8 ♂ jun., 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). *15de* Læsø Rende 1 ♂ ad. *16de* Anholt 1 ♂. *17de* Anholt Knob 1 ♂ ad. *19de* Dueodde 1 ♀ ad.

Oktober: *3dje* Lyngvig 3 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Hanstholm 5 (3 ♂ ad., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun.), Skagen 2 ♀ ad. *4de* Hanstholm 3, Anholt 14. *6te* Gedser Rev 1 ♀ jun. *9de* Anholt 6 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad., 4 ♀ jun.) Hesselø 1 ♂. *10de* Kjels Nor 2 ♂ jun. *12te* Hanstholm 1 ♂ jun.

November: *7de* Gedser Rev 1 ♂ jun., Dueodde 1 ♀ ad. *10de* Gedser Rev 1 ♀ jun. *12te* Anholt 1 ♂ jun., Kjels Nor 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Møen 8 (4 ♂, 4 ♀), Dueodde 1 ♂ jun., Gedser Rev 1 ♂ jun. *13de* Stevns 1 ♂. *15de* Østre Flak 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ ad.), Anholt Knob 1 ♀ jun., Anholt 7 (5 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.) *16de* Anholt 1 ♀ jun., Hesselø 1 ♂ jun.

56. *Muscicapa atricapilla* L. Broget Fluesnapper. 22 faldt.

Maj: *4de* Hesselø 1 ♂. *17de* Graadyb 1 ♂.

September: *5te* Lyngvig 7 (2 ♂, 5 ♀ jun.), Møen 2 ♂. *6te* Anholt Knob 1 ♂, Hesselø 1 ♀, Kjels Nor 5 (2 ♂, 3 ♀). *7de* Anholt 4 (3 ♂, 1 ♀).

57. *Passer montanus* (L.). Skovspurv. 2 faldt.

November: *2den* Østre Flak 1 ♂. *5te* Horns Rev 1 ♀ ad.

58. *Fringilla coelebs* L. Bogfinke. 11 faldt.

Marts: *14de* Anholt Knob 1 ♂. *27de* Horns Rev 5 (4 ♂, 1 ♀ ad.).

April: *6te* Læsø Trindel 1 ♂. *13de* Østre Flak 1 ♀. *14de* Graadyb 1 ♀. *15de* Horns Rev 1 ♀. *16de* Anholt 1 ♀.

59. *Fringilla montifringilla* L. Kvækerfinke. 22 faldt.

Januar: *7de* Læsø Rende 1 ♂. *11te* Østre Flak 1 ♂. *26de* Læsø Rende 1 ♀.

April: *17de* Anholt 1 ♂.

Juni: *20de* Hammeren 1 ♀.

Oktober: *4de* Hanstholm 1 ♀. *9de* Anholt 3 (1 ♂, 2 ♀), Hesselø 4 (2 ♂, 2 ♀), Schultz's Grund 1 ♂. *14de* Blaavands Huk 3

(1934)

(1 ♂ jun., 2 ♀ jun.), Lyngvig 1 ♀ jun., Hanstholm 1 ♀,
Hesselø 1 ♂.

November: 10de Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀).

60. *Ligurinus chloris* (L.). Grønirisk. 1 faldt.

Januar: 8de Læsø Rende 1 ♀ jun.

61. *Emberiza schoeniclus* L. Rørspurv. 7 faldt.

Marts: 13de Graadyb 1 ♂.

April: 18de Læsø Rende 1 ♂.

Oktober: 4de Hanstholm 1 ♀. 9de Anholt 1 ♂. 14de Anholt 1 ♂.
Hesselø 1 ♀.

November: 9de Gedser Rev 1 ♀ jun.

62. *Emberiza hortulana* L. Hortulanverling. 1 faldt.

September: 5te Lyngvig 1 ♂.

63. *Emberiza citrinella* L. Gulspurv. 2 faldt.

November: 7de Gedser 1 ♂. 10de Lyngvig 1 ♀.

64. *Emberiza miliaria* L. Bomlærke. 1 faldt.

Oktober: 10de Kjels Nor 1 ♂.

65. *Emberiza nivalis* L. Snespurv. 1 faldt.

November: 9de Anholt 1 ♂.

Af de faldne Arter var kun 1, nemlig *Buteo lagopus*, ikke faldet ved Fyrene i Løbet af de foregaaende 48 Aar. Tallet paa de Arter, der er faldet i Løbet af de sidste 49 Aar, er 187.

Oversigt over de Nætter, da Fuglene er kommet til Fyrene.

Hver Nat henregnes til følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.	7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.
2 — : Laber Bramsejlskuling.	8 — : Klosrebet Merssejlskuling.
3 — : Bramsejlskuling.	9 — : Undersejlskuling eller Storm.
4 — : Merssejlskuling.	10 — : Haard Storm.
5 — : Rebete Merssejlskuling.	11 — : Orkanagtig Storm.
6 — : Torebet Merssejlskuling.	12 — : Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukket, Sk. = Skyet, D. = Dis, T. = Torden.

5te Januar.

Kjels Nor. S.S.Ø. 5—7. R. Mange Fugle i Straalerne fra Kl. 24 til 4; 7 faldt.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 5.

Turdus iliacus. Kjels Nor 2.

(1934)

7de Januar.

Læsø Rende. S.S.V. 3. Tg. Endel Smaafugle i Straalerne; 1 Kvæker faldt.*Fringilla montifringilla.* Læsø Rende 1.

8de Januar.

Læsø Rende. S.S.V. 6. Ov. Enkelte Smaafugle i Straalerne; 1 Grønirisk faldt.*Ligurinus chloris.* Læsø Rende 1.

11te Januar.

Østre Flak. S.S.V. 3. Ov. 1 Kvæker faldt.*Fringilla montifringilla.* Østre Flak 1.

19de Januar.

Anholt Knob. S.S.V. 4. Tg. Endel Fugle ved Fyret; 1 Sjagger faldt.*Turdus pilaris.* Anholt Knob 1.

26de Januar.

Læsø Rende. S.V. 3. Ov. 1 Kvæker faldt.*Fringilla montifringilla.* Læsø Rende 1.

27de Januar.

Dueodde. S.V. 4. Ov. R. D. 1 Solsort faldt.*Turdus merula.* Dueodde 1.

6te Februar.

Fornæs. V.N.V. 8. Ov. Sigtbart. 2 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Fornæs 2.

8de Februar.

Læsø Rende. V.S.V. 8. Ov. 1 Sjagger faldt.*Turdus pilaris.* Læsø Rende 1.

10de Februar.

Lodbjerg. V. 10—11. Sk. R. 4 Stære faldt. **Fornæs.** V. 8. Ov. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Fornæs 1.*Sturnus vulgaris.* Lodbjerg 4.

12te Februar.

Blaavands Huk S. 2. Ov. Endel Stære og Lærker ved Fyret. **Vyl.** N.V. Ov. R. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Vyl 1.

14de Februar.

Østre Flak V.S.V. 3. Ov. 4 Stære ved Fyret. **Omø.** V. 2. Ov. D. 1 Lærke faldt. **Gedser Rev.** V.N.V. 3. Letsk. Enkelte Lærker ved Fyret.*Alauda arvensis.* Omø 1, Gedser Rev 1.

(1934)

15de Februar.

Horns Rev. N.N.V. 3. Halvklart. Endel Smaafugle ved Fyret;
2 Lærker faldt. **Omø.** N.N.V. 2. Ov. D. 1 Lærke faldt. **Gedser Rev.**
V.N.V. 3. D. Nogle faa Lærker og Rødkælke ved Fyret.

Alauda arvensis. Horns Rev 2, Omø 1.

17de Februar.

Stevns. N.V. 2. Let D. 1 Lærke faldt. **Gedser Rev.** V.N.V. 2.
Halvklart. Enkelte Lærker ved Fyret; 1 faldt, ikke indsendt.

Alauda arvensis. Stevns 1.

19de Februar.

Fornæs. V. 7. Sk. Sigth. 2 Lærker faldt. **Dueodde** V.5. Ov. D.
1 Stær ved Ruderne.

Alauda arvensis. Fornæs 2.

22de Februar.

Blaavands Huk. V.S.V. 3. Ov. R. Endel Stære ved Fyret; 2
Fugle faldt.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 1.

Turdus merula. Blaavands Huk 1.

23de Februar.

Nordborg. V. 5. Ov. 2 Stære mod Ruderne.

24de Februar.

Læsø Rende. S.S.V. 3. Sk. Enkelte Lærker i Straalerne.

2den Marts.

Læsø Trindel. 1 Alk svømmede ind i en Pøs og lod sig tage
ombord.

Alca torda. Læsø Trindel 1.

4de Marts.

Gedser. V.N.V. 4. Tg. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Gedser 1.

5te Marts.

Horns Rev. S.S.V. 4. R. 1 Stær faldt, ikke indsendt. **Læsø**
Rende. S. 5. R. Enkelte Lærker i Straalerne. **Omø.** V.S.V. 3. Ov. D.
1 Stær og enkelte Lærker ved Fyret; 1 Lærke faldt (ikke indsendt).

Sturnus vulgaris. (Horns Rev 1.)

6te Marts.

Hesselø. S.S.V. 6. Ov. R. D. Endel Viber omkring Fyret. **Nord-**
borg. S.V. 5. Ov. R. 1 Lærke faldt.

Vanellus cristatus. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Nordborg 1.

(1934)

7de Marts.

Skagen. S.V. 3. R. Enkelte Lærker og Stære ved Ruderne og i Straalerne efter Midnat. *Østre Flak*. S.S.V. 3. Ov. Smaafugle ved Fyret; 1 Vibe hørt.

13de Marts.

Graadyb. S.Ø. 3. Ov. R. Tg. En Mængde Fugle omkring Fyret; 21 faldt. *Blaavands Huk*. Ø. 2. Ov. D. Endel Stære, Lærker og Sol-sorter ved Lanternen. 9 Stære og 1 Sjagger faldt; inds. men ikke modtaget. *Horns Rev*. Ø. 3. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret; 2 faldt. *Sejrø*. S.V. 2. Ov. R. Nogle Stære om Lanternen. *Stevns*. S.V. 3. Ov. R. Enkelte Stære paa Ruderne paa Førstevagten; 1 faldt, inds. men ikke modtaget. *Omø*. Ø. 6. Ov. R. 1 Vibe faldt.

Vanellus cristatus. Omø 1.*Alauda arvensis*. Graadyb 17.*Sturnus vulgaris*. Graadyb 1, (Blaavands Huk 9), (Stevns 1).*Turdus musicus*. Graadyb 1, Horns Rev 1.*Turdus merula*. Graadyb 1, Horns Rev 1.*Emberiza schoeniclus*. Graadyb 1.

14de Marts.

Graadyb. S.V. 3. Ov. R. Enkelte Lærker ved Fyret, 1 faldt. *Horns Rev*. V.S.V. 2. Ov. 1 Lærke faldt. *Anholt Knob*. S. 3. Ov. R. 1 Bogfinke faldt. *Anholt*. S. 3. Ov. R. Endel Lærker, Sol-sorter og Stære ved Ruderne; enkelte faldt, intet inds. *Hesselø*. S.S.V. 3. Sk. D. 2 Lærker faldt. *Stevns*. S.V. 2. Ov. 1 Ringdue faldt Kl. 20³⁰; 1 Stær faldt.

Columba palumbus. Stevns 1.*Alauda arvensis*. Graadyb 1, Horns Rev 1, Hesselø 2.*Sturnus vulgaris*. Stevns 1.*Fringilla coelebs*. Anholt Knob 1.

15de Marts.

Graadyb. S. 3. R. Enkelte Lærker i Fyrstraalerne. *Anholt Knob*. S.Ø. 3. Ov. 1 Lærke faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 3. Sk. D. 5 Lærker faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 4. R. D. 6 Lærker faldt. *Sejrø*. S.V. 2. R. D. Endel Lærker omkring Lanternen.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1, Hesselø 5, Schultz's Grund 6.

16de Marts.

Hanstholm. Ø. 2. Sk. Endel Vindrosler, Sol-sorter, Stære og Viber om Fyret. *Læsø Trindel*. S. 3. Sk. 1 Lærke faldt; ikke indsendt.

(1934)

Hesselø. S. 2. Let D. 2 Lærker faldt. *Stevns*. S.S.V. 3. Sk. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 2, Stevns 1.

17de Marts.

Lodbjerg. S.Ø. Enkelte Stære ved Ruderne. *Skagen*. S. 5. R. Enkelte Stære ved Ruderne og i Straalerne; 4 Fugle faldt. *Hesselø*. S. 5. Sk. 1 Misteldrossel faldt.

Vanellus cristatus. Skagen 3.

Columba palumbus. Skagen 1.

Turdus viscivorus. Hesselø 1.

18de Marts.

Graadyb. Vind 0. R. 4 Lærker faldt. *Lodbjerg*. Vind 0. Enkelte Stære og Lærker ved Ruderne. *Hesselø*. S.S.Ø. 3. Ov. Endel Fugle om Fyret, 2 Lærker faldt. *Schultz's Grund*. Ø. 3. R. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 4, Hesselø 2, Schultz's Grund 1.

19de Marts.

Graadyb. V.S.V. R. 6 Fugle døde paa Dækket af Udmattelse. *Blaavands Huk*. V.S.V. 3. Ov. Stære og Solsorter ved Ruderne; 10 faldt. *Horns Rev*. V.S.V. 2. R. D. Endel Smaafugle ved Fyret hele Natten; 3 Lærker faldt. *Lyngvig*. S.V. 3. Ov. R. Flere hundrede Stære ved Ruderne og i Straalerne; 9 Fugle faldt. *Bovbjerg*. S.V. 2. R. D. Mange Stære og Lærker ved Ruderne om Efternatten; ingen faldt. *Anholt*. S.S.V. 3. Ov. R. Enkelte Lærker, Solsorte og Stære ved Ruder; 3 faldt, ikke inds. *Hesselø*. S.S.V. 7—8. Ov. 2 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. S.S.V. 8. R. Endel Solsorter paa Ruderne; 1 Lærke faldt.

Vanellus cristatus. Lyngvig 1, Hesselø 1.

Tringa alpina. Lyngvig 1.

Tringa canutus. Lyngvig 1.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Horns Rev 3, Hesselø 1, Schultz's Grund 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 4, Blaavands Huk 9, Lyngvig 5.

Turdus merula. Blaavands Huk 1, Lyngvig 1.

20de Marts.

Horns Rev. S.Ø. 3. Ov. R. Mange Smaafugle ved Fyret hele Natten, især Stære, Drosler og Lærker. *Anholt*. S.Ø. 3—4. Ov. D. 8 Fugle faldt. *Hesselø*. S.Ø. 3. Sk. 1 Lærke faldt.

Anas boscas. Anholt 1.

Tringa alpina. Anholt 1.

Alauda arvensis. Anholt 3, Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. Hesselø 1.

(1934)

Turdus viscivorus. Anholt 1.*Turdus merula*. Horns Rev 1, Anholt 1.

21de Marts.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. R. Enkelte Smaafugle saas i Straalerne.
Horns Rev. Ø. 2. Ov. R. D. 1 Stær faldt. **Lodbjerg.** Ø. 4. R.
 Endel Stære ved Ruderne. **Hesselø.** Ø. 4. Sk. 2 Lærker faldt.
Gedser Rev. Ø. 3. Tg. Endel Bogfinker og Lærker ved Fyret.

Alauda arvensis. Hesselø 2, Gedser Rev 1.*Sturnus vulgaris*. Horns Rev 1.

22de Marts.

Hesselø. Ø. 2. Ov. R. D. 2 Lærker faldt. **Fornæs.** Ø. 1. Ov.
 2 Stære paa Ruderne. **Sejrø.** Ø. 2. R. D. Endel Stære og Lærker om
 Lanternen. **Stevns.** Ø.S.Ø. 4. Tg. Endel Stære paa Ruderne paa
 Hundevagten. **Gedser Rev.** S.V. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved
 Fyret.

Alauda arvensis. Hesselø 2.

23de Marts.

Graadyb. Vind 0. Tg. 1 Engpiber faldt. **Horns Rev.** Ø. 2. Tg.
 Ca. 50 Stære ved Skibet om Natten. **Kjels Nor.** V.S.V. 1. Ov. Endel
 Stære og Drosler ved Ruderne. **Gedser.** V.S.V. 2. D. Endel Stære o. a.
 Fugle ved Ruderne efter Midnat.

Anthus pratensis. Graadyb 1.

24de Marts.

Horns Rev. Vind 0. Ov. Tg. 7 Fugle faldt. **Hanstholm.** S.V. 2.
 R. D. Vindrosler, Solsorter, Stære og Viber om Fyret. **Anholt.** S.S.Ø.
 2. Ov. Mange Stære og Smaafugle ved Ruderne fra Midnat til Kl. 6;
 1 Stær og 1 Bekkasin faldt, ikke indsendte. **Stevns.** S.V. 1. D. Endel
 Smaafugle paa Ruderne paa Hundevagten. **Gedser Rev.** Vind 0. D.
 Enkelte Stære, Lærker og Bogfinker ved Fyret.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.*Sturnus vulgaris*. Horns Rev 6, (Anholt 1).

25de Marts.

Graadyb. V. 4. R. 2 Lærker faldt. **Blaavands Huk.** V.N.V.
 5. Ov. Endel Smaafugle ved Lanternen, 6 faldt. **Stevns.** S.V. 3. R. D.
 Endel Stære paa Ruderne paa Hundevagten.

Tringa canutus. Blaavands Huk 1.*Alauda arvensis*. Graadyb 2.*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 5.

(1934)

26de Marts.

Graadyb. N.Ø. 1. Ov. 3 Stære faldt. *Horns Rev.* Ø.N.Ø. 1. Ov. Ca. 50 Stære ved Skibet; 5 faldt, ikke indsendt. *Anholt Knob.* N. 1. Let Sk. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 3, (Horns Rev 5).

27de Marts.

Graadyb. S.V. 1. Ov. D. 24 Stære faldt; de havde opholdt sig i Riggen, men faldt efterhaanden ned paa Dækket. *Horns Rev.* S.S.V. 2. Ov. 5 Bogfinker faldt. *Hesselø.* V.N.V. 1. Ov. D. 1 Præstekrave faldt.

Ægialitis hiaticula. Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 24.

Fringilla coelebs. Horns Rev 5.

28de Marts.

Graadyb. N.V.—N.Ø. 2—3. Sk. Klart. 9 Stære faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 9.

30te Marts.

Graadyb. Ø. 5. Sne. Tg. D. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.

3dje April.

Lodbjerg. S.Ø. 3—4. Masser af Stære ved Ruderne.

5te April.

Stevns. Ø.S.Ø. 1. Ov. Endel Stære paa Ruderne paa Første-vagten.

6te April.

Hantsholm. Ø.S.Ø. 1. Sk. Endel Stære og Solsorter om Fyret. *Læsø Trindel.* Ø.N.Ø. 2. Halvklart; 1 Bogfinke faldt. *Østre Flak.* S.Ø. 1. Letsk. 1 Fuglekonge faldt. *Stevns.* Ø.S.Ø. 1. Ov. D. 5 Fugle faldt. *Helnæs.* S.Ø. 3. Ov. D. 1 Lille Lappedykker faldt.

Tachybaptus minor. Helnæs 1.

Sturnus vulgaris. Stevns 3.

Regulus cristatus. Østre Flak 1.

Turdus iliacus. Stevns 1.

Turdus musicus. Stevns 1.

Fringilla coelebs. Læsø Trindel 1.

7de April.

Hanstholm. S.Ø. 4. R. D. Solsorter, Gæs og enkelte Snepper om Fyret. *Læsø Rende.* Ø. 3. Ov. Endel Bogfinker og Stære ved Fyret. *Østre Flak.* S.S.Ø. 2. Ov. 1 Sangdrossel faldt. *Anholt.* S.S.Ø. 6.

(1934)

Sk. D. Endel Drosler og Smaafugle ved Ruderne. *Schultz's Grund*. Ø.S.Ø. 3. Ov. Adskillige Fugle faldt udenbords, 4 paa Dækket. *Hesselø*. S.Ø. 3. Sk. D. 6 Fugle faldt. *Hov*. Ø. 4. Tg. 1 Sangdrossel faldt. *Gedser*. Ø. 3. Tg. Endel Stære ved Ruderne efter Midnat; 1 faldt.

Rallus aquaticus. Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. Schultz's Grund 1, Gedser 1.

Turdus iliacus. Hesselø 5.

Turdus musicus. Østre Flak 1, Schultz's Grund 3, Hov 1.

8de April.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 3. Ov. R. En Flok Storspover kredsede om Lanternen; enkelte Stære paa Ruderne. *Vyl*. S.Ø. 2. Tg. D. Ov. Flokke af Viber og Stære ved Fyret indtil Daggrø; 1 Fuglekonge faldt. *Stevns*. Ø.S.Ø. Tg. 7. 7 Fugle faldt.

Sturnus vulgaris. Stevns 1.

Regulus cristatus. Vyl 1.

Turdus iliacus. Stevns 1.

Turdus musicus. Stevns 3.

Erithacus rubecula. Stevns 2.

9de April.

Hanstholm. N.V. 1. D. Vindrosler, Solsorte o. a. Smaafugle om Fyret. *Anholt Knob*. Ø.S.Ø. 2. Letsk. 2 Stære faldt. *Fornæs*. Ø. 1. Ov. D. Endel Stære og 1 Lærke paa Ruderne. *Hammeren*. S.S.V. 1. Sk. En Mængde Stære og Fuglekonger ved Lanternen fra Kl. 2 til Dag. *Dueodde*. S.Ø. 3. Ov. D. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. Anholt Knob 2.

10de April.

Horns Rev. Ø.S.Ø. 3. R. Flere Fugle ved Fyret om Natten; 1 Solsort faldt. *Lodbjerg*. Ø.S.Ø. 7—8. Sk. 2 Fugle faldt. *Læsø Rende*. N.Ø. 6. Sk. Hele Form. ca. 20 Stære paa Dækket; de var meget forkomne, og de fleste faldt i Vandet, naar de lettede fra Skibet; 3 Fugle faldt. *Hesselø*. N.Ø. 6. Ov. 5 Fugle faldt. *Sejrø*. Ø. 4. Ov. Endel Stære omkring Fyret. *Gilleleje Flak*. N.Ø. 5. Sk. 3 Fugle faldt. *Stevns*. Ø.N.Ø. 5. Ov. D. Endel Fugle ved Fyret; 7 faldt; indsendte men ikke modtaget. *Omø*. Ø.N.Ø. 3. Ov. Stære og Rødkælke om Fyret hele Natten.

Anas boschas. Hesselø 1.

Oedemia nigra. Lodbjerg 1.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

(1934)

Sturnus vulgaris. Lodbjerg 1, Læsø Rende 2, Hesselø 1.*Regulus cristatus*. Gilleleje Flak 1.*Turdus iliacus*. Læsø Rende 1,*Turdus musicus*. Hesselø 2, Gilleleje Flak 2.*Turdus merula*. Horns Rev 1.

11te April.

Vesborg. Ø. 4. Ov. Sigbart. 1 Sangdrossel faldt.*Turdus musicus*. Vesborg 1.

12te April.

Lyngvig. Ø.S.Ø. 4. Ov. 1 Sorthalset Lappedykker faldt.*Podiceps nigricollis*. Lyngvig 1.

13de April.

Graadyb. S.Ø. 4. Ov. Klart. 2 Sangdrosler faldt. *Horns Rev*. S.S.Ø. 5. R. D. Mange Drosler, Solsorte, Stære og Bogfinker ved Fyret hele Natten; 5 Fugle faldt. *Østre Flak*. S.S.V. 3. Ov. 1 Bogfinke faldt. *Hammeren*. S.Ø. 4. Ov. 1 Stær faldt; indsendt, ikke modtaget.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1, (Hammeren 1).*Turdus musicus*. Graadyb 2, Horns Rev 3.*Turdus merula*. Horns Rev 1.*Fringilla coelebs*. Østre Flak 1.

14de April.

Graadyb. S.Ø. 2. Ov. Klart. 2 Fugle faldt. *Horns Rev*. S.Ø. 3. Let D. Endel Smaafugle ved Fyret; 1 faldt. *Hanstholm*. S.Ø. 1 Sk. Vindrosler, Solsorte o. a. Smaafugle ved Fyret. *Læsø Rende*. S.Ø. 2. Ov. Endel Smaafugle i Straalerne. *Anholt*. S.Ø. 3. Ov. D. Endel Drosler ved Ruderne fra Kl. 3 til 4; 2 faldt. *Hesselø*. Ø.S.Ø. 4. Sne. Ov. Mange Viber, Snepper; Ænder o. a. Fugle i Straalerne; 1 Stor-spove faldt. *Sejrø*. S.Ø. 3. Ov. Talrige Stære og Solsorte samt enkelte Drosler om Lanternen. *Stevns*. Ø. 3. R. Endel Fugle ved Ruderne paa Hundevagten. *Omø*. Ø.S.Ø. 3. Ov. 1 Sortand faldt. *Kjels Nor*. Ø. 3. Ov. 18 Fugle faldt. *Gedser Rev*. Ø.S.Ø. 2. R. 3 Regnspover ved Fyret.

Oedemia nigra. Omø 1.*Numenius arquatus*. Hesselø 1.*Sturnus vulgaris*. Kjels Nor 1.*Anthus pratensis*. Horns Rev 1.*Turdus pilaris*. Anholt 1.*Turdus merula*. Graadyb 1, Anholt 1.*Erithacus rubecula*. Kjels Nor 17.*Fringilla coelebs*. Graadyb 1.

(1934)

15de April.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 3. Ov. R. Endel Regnspover om Fyret;
Horns Rev. S.Ø. 4. R. D. Smaaflokke af Fugle ved Fyret, men de
 forsvandt hurtigt igen p. Gr. af Taagesignalet; 1 Bogfinke faldt.
Hanstholm. S.Ø. 3. Sk. Vindrosler, Solsorte o. a. Smaafugle ved
 Ruderne. **Læsø Rende.** V.N.V. 1. Sk. 1 Rødkælk faldt. **Østre
 Flak.** S.S.Ø. 2. Sk. 2 Sjaggere faldt. **Hyllekrog.** N.Ø. 2. Sk. Stort
 Træk af Regnspover om Natten. **Nordborg.** S.S.V. 2. Sk. Enkelte
 Regnspover hørtes i Fyrets Nærhed.

Turdus pilaris. Østre Flak 2.*Erithacus rubecula.* Læsø Rende 1.*Fringilla coelebs.* Horns Rev 1.

16de April.

Hanstholm. S.Ø. 3. Sk. Vindrosler, Solsorte o. a. Smaafugle ved
 Ruderne. **Anholt.** S.V.—S.Ø. 3. Sk. D. 2 Fugle faldt. **Omø.** S.S.V.
 1. Sk. D. 4 Sorthalsede Lappedykkere faldt.

Podiceps nigricollis. Omø 4.*Erithacus rubecula.* Anholt 1.*Fringilla coelebs.* Anholt 1.

17de April.

Horns Rev. S.Ø. 1. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Anholt
 Knob.** V. 1. Letsk. 1 Rødkælk faldt. **Anholt.** Ø.S.Ø. 4. Sk. D. En-
 del Sjaggere, Drosler og Stære i Straalerne.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.*Turdus musicus.* Anholt 1.*Erithacus rubecula.* Anholt Knob 1.*Fringilla montifringilla.* Anholt 1.

18de April.

Lyngvig. N.Ø.—S. 1. Ov. R. Td. 3 Fugle faldt. **Hanstholm.**
 Ø.N.Ø. 1. Sk. Vindrosler, Solsorte o. a. Smaafugle ved Ruderne.
Læsø Rende. S.Ø. 2. R. Endel Smaafugle i Straalerne; 1 faldt.
Fornæs. S.Ø. 4. Ov. R. Td. Endel Stære og Lærker paa Ruderne.

Charadrius pluvialis. Lyngvig 1.*Tringa alpina.* Lyngvig 1.*Sturnus vulgaris.* Lyngvig 1.*Emberiza schoeniclus.* Læsø Rende 1.

19de April.

Horns Rev. S.V. 3. Sk. 1 Svale faldt. **Dueodde.** V.S.V. 3. Ov.
 R. 3 Fugle faldt.

Hirundo rustica. Horns Rev 1.

(1934)

Phylloscopus trochilus. Dueodde 1.*Saxicola oenanthe*. Dueodde 1.*Erithacus rubecula*. Dueodde 1.

22de April.

Skagen. S.V. 2. Ov. Endel Drosler og Stære ved Ruderne. **Østre Flak**. S. 2. Ov. 1 Lærke faldt. **Hesselø**. S. 2. Ov. Enkelte Fugle om Fyret.

Alauda arvensis. Østre Flak 1.

4de Maj.

Hesselø. Ø. 3. Ov. R. Td. 6 Fugle faldt.*Sylvia atricapilla*. Hesselø 1.*Phylloscopus trochilus*. Hesselø 2.*Anthus pratensis*. Hesselø 1.*Ruticilla phoenicura*. Hesselø 1.*Muscicapa atricapilla*. Hesselø 1.

6te Maj.

Skjoldnæs. S.Ø. 1. Halvsk. D. 1 Lille Lappedykker faldt.*Tachybaptus minor*. Skjoldnæs 1.

8de Maj.

Skjoldnæs. V.N.V. 4. Sk. Klart. 1 Vandrikse faldt.*Rallus aquaticus*. Skjoldnæs 1.

14de Maj.

Graadyb. N.V. 6. Ov. 1 Regnspove faldt.*Numenius arquatus*. Graadyb 1.

17de Maj.

Graadyb. S.V. 3. Ov. R. 1 Broget Fluesnapper faldt.*Muscicapa atricapilla*. Graadyb 1.

23de Juli.

Graadyb. S.Ø. 1. Letsk. 1 Storspove faldt.*Numenius arquatus*. Graadyb 1.

31te Juli.

Blaavands Huk. S.Ø. 4. Ov. R. Mange Stære og Regnspover om Fyret; ingen faldt.

2den August.

Blaavands Huk. S.Ø. 3. Ov. R. Mange Regnspover om Fyret.

5te August.

Fornæs. Ø.S.Ø. 5. Ov. 1 Mudderklire faldt. **Gedser Rev**. Vind 0. Sk. 1 Løvsanger faldt.

Actitis hypoleuca. Fornæs 1.*Phylloscopus trochilus*. Gedser Rev 1.

(1934)

6te August.

Gedser Rev. N.N.V. 3. Sk. 1 Rødstjert faldt.*Ruticilla phoenicura.* Gedser Rev 1.

7de August.

Graadyb. Ø. 1. Letsk. 1 Storspove faldt udmattet i Vandet.**Lyngvig.** N.—Ø. 2. Ov. R. Tg. Mange Smaafugle i Straalerne, enkelte Regnsponer høortes.*Numenius arquatus.* Graadyb 1.*Actitis hypoleuca.* Lyngvig 2.*Acrocephalus phragmitis.* Lyngvig 4.

15de August.

Blaavands Huk. V.N.V. 3. Ov. Nogle Terner ved Fyret; 1 faldt.*Sterna hirundo.* Blaavands Huk 1.

20de August.

Skjoldnæs. N.V. 3. Sk. Sigbart. 1 Horsegøg faldt.*Gallinago scolopacina.* Skjoldnæs 1.

29de August.

Gilleleje Flak. S.Ø. 3. R. D. 1 Mursejler faldt.*Cypselus apus.* Gilleleje Flak 1.

2den September.

Kjels Nor. V.N.V. 8—9. R. 3 Mursejlere faldt.*Cypselus apus.* Kjels Nor 3.

4de September.

Lyngvig. S.S.Ø. 3. Ov. 1 Munk faldt. **Dueodde.** N.Ø. 1. Ov. 6 Fugle faldt.*Lanius collurio.* Dueodde 1.*Sylvia hortensis.* Dueodde 2.*Sylvia atricapilla.* Lyngvig 1.*Acrocephalus phragmitis* Dueodde 2.*Anthus arboreus.* Dueodde 1.

5te September.

Lyngvig. S.Ø. 2. Ov. D. R. Mange Smaafugle i Straalerne. **Lodbjerg.** Vind 0. D. R. Endel Smaafugle ved Ruderne. **Hirtshals.** N.N.Ø. 2. R. Endel Smaafugle ved Ruderne fra Kl. 23 til Kl. 3; 3 faldt, ikke indsendt. **Stevns.** S.Ø. 1. D. Endel Smaafugle ved Ruderne hele Natten. **Romsø.** N.V. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Fyret. **Omø.** N.V. 2. R. D. Mange Smaafugle i Straalerne. **Dueodde.** Ø.N.Ø. 1. Ov. Tg. Endel Smaafugle paa Ruderne. **Møen.** Vind 0. Ov. R. 4 Fugle faldt.

(1934)

Sylvia hortensis. Lyngvig 1.
Acrocephalus phragmitis. Lyngvig 1.
Ruticilla phoenicura. Møen 2.
Muscicapa atricapilla. Lyngvig 7, Møen 2.
Emberiza hortulana. Lyngvig 1.

6te September.

Lodbjerg. V.N.V. Endel Smaafugle ved Ruderne. **Rubjerg Knude**. Vind 0. Ov. D. Mange Fugle ved Fyret fra Kl. 20³⁰ til Daggry; 4 faldt. **Læsø Rende**. N.N.V. 2. Ov. Mange Smaafugle om Fyret; 1 Digesmutte faldt. **Anholt Knob**. N.N.V. 2. Ov. R. 2 Fugle faldt. **Anholt**. N.N.V. 2. Ov. D. Mange Smaafugle om Fyret. **Hesselø**. N. 2. Sk. D. Mange Smaafugle ved Fyret, 11 faldt. **Stevns**. V. 1. R. D. Tg. Mange Smaafugle ved Ruderne paa Hunde- og Morgen-vagten. **Kjels Nor**. N.N.V. 1. R. En Mængde Smaafugle omkring Fyret, 6 faldt. **Gedser**. Vind 0. R. Endel Smaafugle ved Fyret fra Kl. 12—4.

Hirundo rustica. Hesselø 1.
Sylvia hortensis. Rubjerg Knude 1, Hesselø 3.
Hypolais icterina. Kjels Nor 1.
Acrocephalus phragmitis. Rubjerg Knude 1.
Phylloscopus trochilus. Anholt Knob 1, Hesselø 1.
Saxicola oenanthe. Læsø Rende 1, Hesselø 1.
Praticola rubetra. Hesselø 1.
Ruticilla phoenicura. Rubjerg Knude 2, Hesselø 3.
Muscicapa atricapilla. Anholt Knob 1, Hesselø 1, Kjels Nor 5.

7de September.

Lodbjerg. N.V. Endel Smaafugle ved Ruderne. **Hanstholm**. V. 1. Ov. Solsorte, Stære og enkelte Smaafugle ved Ruderne. **Anholt Knob**. N.V. 2. Halvklart. 1 Rødstjert faldt. **Anholt**. N.N.V. 2. Ov. D. Mange Smaafugle om Fyret; 33 faldt. **Hammeren**. N. 2. D. Mange Smaafugle ved Lanternen hele Natten. **Dueodde**. N.V. 1. Ov. Endel Smaafugle paa Ruderne.

Sylvia curruca. Anholt 2.
Sylvia hortensis. Anholt 3.
Phylloscopus trochilus. Anholt 8.
Saxicola oenanthe. Anholt 6.
Ruticilla phoenicura. Anholt Knob 1, Anholt 8.
Muscicapa atricapilla. Anholt 4.

8de September.

Lodbjerg. Ø.S.Ø. Endel Smaafugle paa Ruderne. **Møen**. Vind 0. Ov. 1 Digesmutte faldt.

Saxicola oenanthe. Møen 1.

(1934)

9de September.

Hanstholm. S.Ø. 1. Ov. Solsorte, Stære og enkelte Smaafugle ved Ruderne.

10de September.

Graadyb. V. 1. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Hanstholm.** S.S.V. 2. Ov. Solsorte, Stære og enkelte Smaafugle ved Ruderne. **Skjoldnæs.** N.V. 3. Ov. R. 1 Horsegøg faldt.

Gallinago scolopacina. Skjoldnæs 1.

14de September.

Graadyb. S.Ø. 3. Letsk. 1 Hjejle blev forfulgt af en Falk, der flere Gange havde den i Klørne, men tabte den. **Horns Rev.** Ø.S.Ø. 2. Letsk. Endel Smaafugle og 1 Spurvehøg opholdt sig ved Skibet; 1 Rødstjert faldt.

Charadrius plumialis. Graadyb 1.

Ruticilla phoenicura. Horns Rev 1.

17de September.

Graadyb. Vind 0. D. Adskillige Smaafugle ved Fyret. **Lyngvig.** S.S.V. 1. Ov. D. 4 Fugle faldt.

Eudromias morinellis. Lyngvig 2.

Limnocyptes gallinula. Lyngvig 1.

Sylvia atricapilla. Lyngvig 1.

19de September.

Hanstholm. S.Ø. 2. R. Solsorte, Stære og enkelte Smaafugle ved Fyret.

21de September.

Horns Rev. N.V. 2. R. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Engpiber faldt.

Anthus pratensis. Horns Rev 1.

26de September.

Lyngvig. V. Sk. R. 1 Alk faldt.

Alca torda. Lyngvig 1.

28de September.

Anholt Knob. V.S.V. 2. Sk. 1 Mursejler faldt.

Cypselus apus. Anholt Knob 1.

1ste Oktober.

Hanstholm. V. 1. Sk. Stære, Solsorte og enkelte Smaafugle ved Fyret. **Gedser Rev.** V. 2. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret.

2den Oktober.

Hanstholm. Vind 0. Sk. Mange Vindrosler, Solsorte og Stære

(1934)

ved Ruderne. *Anholt*. S.V. 3. Ov. D. Enkelte Fugle ved Ruderne; endel faldt i Vandet.

3dje Oktober.

Graadyb. Oml. Vind. 2. R. 1 Sangdrossel faldt. *Blaavands Huk*. Ø.N.Ø. 2. Ov. R. Endel Regnsøver og mange Smaafugle om Fyret; 13 faldt. *Horns Rev*. Ø. 2. R. Mange Fugle ved Fyret hele Natten; 1 faldt, ikke indsendt. *Lyngvig*. Ø. 2. Ov. R. Mange Fugle om Fyret og i Straalerne; Regnsøver, Strandskader, Viber o. a. Vadefugle høstes; 12 Fugle faldt. *Hanstholm*. S. 1. R. 17 Fugle faldt. *Hirtshals*. S.S.V. 3. R. Nogle Smaafugle og enkelte Drosler ved Fyret fra Midnat til Dag; intet faldt. *Skagen*. S.V. 1. R. 12 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S.S.V. 4. R. 1 Sangdrossel faldt. *Hesselø*. S.S.V. 5. R. D. Mange Smaafugle ved Fyret; 10 faldt. *Sejrø*. S. 2. R. D. Endel Smaafugle omkring Lanternen. *Stevns*. S.V. 3—4. Halvklart. Enkelte Rødkælke ved Ruderne til Midnat.

Porzana maruetta. Blaavands Huk 1, Hesselø 1.

Rallus aquaticus. Hesselø 1.

Limnocyptes gallinula. Lyngvig 2.

Gallinago scolopacina. Hanstholm 1.

Alauda arvensis. Skagen 5, Hesselø 1.

Sylvia hortensis. Blaavands Huk 1, Lyngvig 1.

Regulus cristatus. Hanstholm 2, Skagen 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 2, Hanstholm 4, Hesselø 2.

Turdus musicus. Graadyb 1, Blaavands Huk 6, Lyngvig 4 (19 faldt), Hanstholm 4, Skagen 4 (24 faldt), Anholt Knob 1, Hesselø 3.

Turdus torquatus. Blaavands Huk 1, Hanstholm 1.

Saxicola oenanthe. Blaavands Huk 2, Lyngvig 1.

Ruticilla phoenicurus. Lyngvig 1, Hesselø 2.

Erithacus rubecula. Lyngvig 3, Hanstholm 5, Skagen 2.

4de Oktober.

Graadyb. S.S.Ø. 3. R. D. 5 Fugle faldt. *Hanstholm*. S.S.Ø. 3. R. 6 Fugle faldt. *Anholt Knob*. S.S.Ø. 4. R. 1 Sangdrossel faldt. *Anholt*. Vind 0. Ov. D. Mange Fugle om Fyret; 31 faldt. *Hammeren*. V. 2. Ov. ca. 20 Fuglekonger ved Fyret hele Natten.

Limnocyptes gallinula. Anholt 2.

Alauda arvensis. Anholt 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 4.

Sylvia hortensis. Anholt 1.

Sylvia atricapilla. Anholt 1.

Phylloscopus trochilus. Anholt 1.

Regulus cristatus. Anholt 2.

(1934)

Anthus pratensis. Hanstholm 1.
Turdus iliacus. Anholt 1.
Turdus musicus. Graadyb 1, Anholt Knob 1, Anholt 3.
Turdus torquatus. Anholt 2.
Saxicola oenanthe. Anholt 1.
Ruticilla phoenicura. Anholt 2.
Erithacus rubecula. Hanstholm 3, Anholt 14.
Fringilla montifringilla. Hanstholm 1.
Emberiza schoeniclus. Hanstholm 1.

5te Oktober.

Lyngvig. S.S.V. 6. Sk. R. 4 Fugle faldt. **Anholt**. S.Ø. 3. Ov. R. D. Mange Fugle om Fyret; ingen faldt. **Hammeren**. S.V. 4. R. D. Fra Midnat til Dag var Smaafugle i hundredvis ved Lanternen.

Alauda arvensis. Hammeren 2.
Sturnus vulgaris. Hammeren 4.
Turdus iliacus. Lyngvig 3, Hammeren 1.
Turdus musicus. Lyngvig 1.

6te Oktober.

Graadyb. N.Ø. 3. R. D. 1 Stær faldt. **Schultz's Grund**. S.V. 2. Klart. 1 Fuglekonge faldt. **Gedser Rev**. S.V. 2. Sk. Enkelte Blaamejser, Gærdesmutter og Rødkælke ved Fyret, 1 Rødkælk faldt.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.
Regulus cristatus. Schultz's Grund 1.
Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

7de Oktober.

Graadyb. N.N.Ø. 3. R. 2 Fugle faldt. **Lyngvig**. S.S.V. 4. Ov. 2 Drosler faldt. **Hanstholm**. S. 2. Sk. Mange Smaafugle samt Strand-skader ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1.
Anthus pratensis. Graadyb 1.
Turdus iliacus. Lyngvig 1.
Turdus torquatus. Lyngvig 1.

8de Oktober.

Stevns. S.V. 5. D. Enkelte Stære ved Ruderne paa Hundevagten.

9de Oktober.

Læsø Trindel. V.N.V. 3. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Sangdrossel faldt. **Anholt**. N. 3. Ov. 125 faldt, men største Parten blev ædt af Kragerne; 27 indsendt. **Hesselø**. Vind 0. Ov. 28 Fugle faldt. **Sejrø**. N. 3. R. Drosler og enkelte Rødkælke om Fyret. **Schultz's Grund**. N.V. 2. R. 1 Kvæker faldt. **Gilleleje Flak**. N. 4. R. Mange Smaafugle ved Fyret om Natten, 2 Drosler faldt. **Stevns**. V. 3. Klart.

(1934)

Endel Fuglekonger ved Ruderne til Midnat. *Kjels Nor.* Ø. 1. R. Rødkælke ved Ruderne; 1 Lille Kobbersneppe faldt.

Porzana maruetta. Hesselø 1.

Rallus aquaticus. Hesselø 1.

Limosa lapponica. Kjels Nor 1.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1.

Alauda arvensis. Anholt 3.

Phylloscopus rufus. Anholt 1.

Turdus iliacus. Anholt 10, Hesselø 10.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1, Anholt 1, Hesselø 9, Gilleleje Flak 2.

Turdus torquatus. Anholt 1.

Saxicola oenanthe. Anholt 1, Hesselø 1.

Erithacus rubecula. Anholt 6, Hesselø 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 3, Hesselø 4, Schultz's Grund 1.

Emberiza schoeniclus. Anholt 1.

10de Oktober.

Lodbjerg. V.N.V. Endel Smaafugle ved Ruderne. *Anholt.* N.V. 1. Ov. R. D. Mange Drosler o. a. Smaafugle ved Ruderne fra Midnat til Kl. 6; mange faldt, men blev ædt af Kragerne. *Kjels Nor.* S. 3. Let D. Endel Smaafugle i Straalerne; 11 faldt.

Alauda arvensis. Kjels Nor 1.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 2.

Turdus iliacus. Kjels Nor 4.

Turdus musicus. Kjels Nor 1.

Erithacus rubecula. Kjels Nor 2.

Emberiza miliaria. Kjels Nor 1.

11te Oktober.

Hanstholm. S.V. 4. R. Mange Smaafugle ved Fyret. *Hirtshals.* V.S.V. 3. R. Endel Fugle ved Fyret fra Midnat til Dag. *Østre Flak.* V. 6. Ov. 2 Vindrosler faldt.

Turdus iliacus. Østre Flak 2.

12te Oktober.

Graadyb. V.N.V. 4. Ov. R. Adskillige Fugle ved Fyret, 3 Vindrosler faldt. *Blaavands Huk.* V.—N. 5. Ov. 13 Fugle faldt. *Lyngvig.* Enkelte Drosler, Fuglekonger og Rødkælke ved Ruderne. *Lodbjerg.* N.V. Ov. Masser af Smaafugle omkring Fyret; 17 faldt. *Hanstholm.* V.S.V. 5. R. D. 3 Fugle faldt. *Rubjerg Knude.* V. 5. Ov. Endel Smaafugle ved Lanternen fra Kl. 24 til Kl. 4. *Østre Flak.* V. 5. Ov. 1 Vindrossel faldt. *Stevns.* V. 4—5. R. til Kl. 4. Endel Stære og Drosler ved Ruderne fra Midnat. *Dueodde.* V.N.V. 4. Ov. R. 4 Sangdrosler faldt. *Gedser.* V.N.V. 6. R. D. 1 Sangdrossel faldt.

(1934)

Gedser Rev. V.N.V. 7. R. Flere hundrede Rødkælke, Drosler og Sjaggere ved Fyret; mange faldt i Vandet, 1 Vindrossel indsendt.

Calidris arenaria. Blaavands Huk 1.

Turdus iliacus. Graadyb 3, Blaavands Huk 9, Lodbjerg 8, Hanstholm 1, Østre Flak 1, Stevns 1, Gedser Rev 1.

Turdus musicus. Blaavands Huk 3, Lodbjerg 8, Hanstholm 1, Stevns 2, Dueodde 4, Gedser 1.

Turdus torquatus. Lodbjerg 1.

Erithacus rubecula. Hanstholm 1.

13de Oktober.

Vyl. N.V.5. Halvklart. I Ugle samt 3 Stære faldt, ikke indsendt.

Lyngvig. Mange Drosler og Smaafugle i Straalerne. **Hanstholm.** S.V. 2. Sk. Mange Fugle ved Fyret. **Hesselø.** N.V. 9. Sk. 3 Fugle faldt. **Stevns.** V.—N.V. 7—8. R. til Kl. 21³⁰, derefter klart; 1 Vindrossel faldt. **Hammeren.** N.V. 7. Klart. Kl. 22³⁰ fløj en Knortegaas mod Lanternen og faldt; ikke indsendt.

Alauda arvensis. Hesselø 1.

Sturnus vulgaris. (Vyl 3).

Anthus pratensis. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1, Stevns 1.

14de Oktober.

Graadyb. S.V. 4. Sk. R. 4 Vindrosler faldt. **Blaavands Huk.** S.V. 4. Tg. Ov. R. 40 Fugle faldt. **Lyngvig.** S.S.V. 5. Ov. R. Mange Vindrosler i Straalerne; 34 Fugle faldt. **Hanstholm.** S.V. 1. R. D. Ved Fyret faldt 11 Fugle, uden for Fyrets Grund opsamlede Dreng ca. 25 Stkr. **Hirtshals.** V.S.V. 4. R. Enkelte Drosler ved Fyret fra Midnat til Dag; 1 Horsegøg og 1 Drossel faldt, ikke indsendt. **Anholt Knob.** V. 3. Sk. 2 Fuglekonger faldt. **Anholt.** V.S.V. 3. Ov. R. D. 13 Fugle faldt. **Hesselø.** V. 5. Sk. Ov. R. Mange Fugle om Fyret, 34 faldt. **Fornæs.** S.V. 2. Ov. R. 3 Fugle indsendt, flere faldt men for-tæredes af Katte.

Anas crecca. Anholt 1.

Gallinula chloropus. Anholt 1.

Alauda arvensis. Anholt 2, Hesselø 21, Fornæs 2.

Regulus cristatus. Anholt Knob 2.

Turdus iliacus. Graadyb 4, Blaavands Huk 33, Lyngvig 8 (33 faldt), Hanstholm 10, Anholt 8, Hesselø 9.

Turdus musicus. Blaavands Huk 4, Hesselø 2, Fornæs 1.

Fringilla montifringilla. Blaavands Huk 3, Lyngvig 1, Hanstholm 1, Hesselø 1.

Emberiza schoeniclus. Anholt 1, Hesselø 1.

(1934)

15de Oktober.

Anholt Knob. N.Ø. 7. R. 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus.* Anholt Knob 1.

16de Oktober.

Anholt. V.N.V. Store Mængder Vindrosler faldt i Strandkanten, men fortæredes af store Krage- og Raageflokke.

17de Oktober.

Hirtsholm. Ø. 6. Ov. R. Endel Drosler, Rødkælke og Gærdesmutter ved Ruderne; 2 Fugle faldt. **Skagen.** N.Ø. 3. R. Endel Drosler og Stære ved Ruderne, ingen fandtes døde. **Stevns.** V. 2. R. Endel Stære ved Ruderne før Midnat. **Hammeren.** S.V. 2. R. Mange Stære og Smaafugle ved Lanternen til Dag. **Dueodde.** Vind 0. Ov. R. Enkelte Stære og Fuglekonger paa Ruderne.*Limnocryptes gallinula.* Hirtsholm 1.*Turdus iliacus.* Hirtsholm 1.

20de Oktober.

Hammeren. V.N.V. 5. Ov. R. 2 Fugle faldt.*Tachybaptus minor.* Hammeren 1.*Fringilla montifringilla.* Hammeren 1.

21de Oktober.

Graadyb. V.N.V. 3. Sk. R. 1 Digesmutte faldt.*Saxicola oenanthe.* Graadyb 1.

26de Oktober.

Anholt. S.Ø. 5. Ov. R. Mange Stære, Drosler og Rødkælke ved Fyret; mange faldt i Vandet.

31te Oktober.

Kjels Nor. V.S.V. 3. Ov. R. 4 Fugle faldt.*Tringa alpina.* Kjels Nor 1.*Turdus iliacus.* Kjels Nor 3.

1ste November.

Dueodde. N.V. 3. Ov. R. 1 Vindrossel faldt.*Turdus iliacus.* Dueodde 1.

2den November.

Østre Flak. S.V. 4. Sk. 1 Skovspurv faldt.*Passer montanus.* Østre Flak 1.

3dje November.

Lyngvig. Ø.—S.Ø. 2. Sk. 2 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Lyngvig 2.

(1934)

4de November.

Anholt. S.V. 1. Sk. Mange Stære, Drosler og Rødkælke ved Fyret; mange faldt i Vandet. **Hammeren.** S.V. 2. R. D. Flere hundrede Stære, endel Drosler, Lærker o. a. Smaaafugle ved Lanternen fra Midnat til Dag; 4 Stære, 1 Vindrossel og 2 Lærker faldt; indsendt men ikke modtaget.

Sturnus vulgaris. (Hammeren 4).

5te November.

Graadyb. S.S.Ø. 3. Ov. D. Endel Stære og Drosler i Fyrstraaljerne; 1 Drossel og 4 Stære faldt, men ikke indsendt. **Horns Rev.** S.Ø. 3. R. Mindre Flokke af Fugle ved Fyret efter Midnat; 2 Fugle faldt. **Lyngvig.** Ø.—S.Ø. 4. Ov. D. 3 Lærker faldt. **Hesselø.** S.Ø. 4. Ov. R. 3 Fugle faldt. **Fornæs.** S.V. 3. Ov. R. D. En Flok Stære paa Ruderne om Morgen. **Sejrø.** S.S.Ø. 4. R. D. Endel Stære og Drosler ved Ruderne. **Stevns.** S.Ø.—S.S.V. 4—5. R. D. Stære ved Ruderne hele Natten, 4 faldt. **Omø.** S.Ø. 5. R. Stære og Lærker i Straaljerne, 1 Stær faldt. **Kjels Nor.** S. 4. R. Mange Stære og Vindrosler i Straaljerne; 5 Stære og 2 Vindrosler faldt, indsendt men ikke modtaget. **Christiansø.** S.Ø. 3. Ov. 6 Stære, 2 Lærker og 1 Drossel faldt, ikke indsendt. **Dueodde.** S. 4. Ov. R. 2 Fugle faldt. **Gedser.** S.Ø. 7. R. Stære ved Ruderne efter Midnat, 2 faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 6. Ov. R. Enkelte Stære og Bogfinker ved Fyret, 1 Stær faldt.

Alauda arvensis. Lyngvig 3, Dueodde 1.

Sturnus vulgaris. (Graadyb 4), Horns Rev 1, Hesselø 1, Stevns 4, Omø 1, (Kjels Nor 5), (Christiansø 6), Dueodde 1, Gedser 2, Gedser Rev 1.

Troglodytes parvulus. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1.

Passer montanus. Horns Rev 1.

6te November.

Graadyb. N.Ø. 2. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 4 faldt. **Horns Rev.** N.Ø. 3. R. Mindre Fugleflokke, særlig Stære ved Fyret, 1 faldt. **Lyngvig.** Ø.N.Ø. 2—3. Ov. Tg. 5 Fugle faldt. **Anholt.** Ø.—S. 3. Ov. R. Mange Fugle ved Fyret; endel faldt og indsendtes men er ikke modtaget. **Stevns.** S.V. 1. Ov. Enkelte Smaaafugle ved Ruderne hele Natten. **Gedser.** S.Ø. 3. Ov. Endel Stære ved Ruderne efter Midnat. **Gedser Rev.** S.Ø. 3. Ov. Mange Smaaafugle ved Fyret.

Procellaria pelagica. Graadyb 1.

Rallus aquaticus. Lyngvig 1.

Tringa alpina. Lyngvig 1.

(1934)

Alauda arvensis. Lyngvig 1.
Sturnus vulgaris. (Graadyb 1), Horns Rev 1, Lyngvig 1.
Turdus iliacus. Graadyb 1.
Turdus pilaris. Lyngvig 1.
Turdus merula. Graadyb 1.

7de November.

Graadyb. N. 4. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret; 1 Stær faldt, ikke sendt. **Omø**. Ø.S.Ø. Tg. Endel Smaafugle i Straalerne. **Kjels Nor**. Vind 0. D. Tg. Mange Stære og Smaafugle i Straalerne. **Hammeren**. Ø.N.Ø. Ov. D. R. Mange Smaafugle om Lanternen fra Kl. 2 til Dag; 1 Lærke faldt. **Dueodde**. N.Ø. 3. Ov. 1 Rødkælk faldt. **Gedser**. S. 3. Ov. R. Mange Stære ved Ruderne ved Midnat; 2 Fugle faldt. **Gedser Rev**. S. 1. Ov. R. Mange Stære og enkelte Rødkælke ved Fyret; 1 Rødkælk faldt.

Alauda arvensis. Hammeren 1.
Sturnus vulgaris. (Graadyb 1), Gedser 1.
Erithacus rubecula. Dueodde 1, Gedser Rev 1.
Emberiza citrinella. Gedser 1.

8de November.

Læsø Rende. S.Ø. 2. Ov. R. Endel Sjaggere og nogle Solsorte om Fyret. **Anholt Knob**. V. 3. Ov. 1 Solsort faldt. **Stevns**. S.V. 5. R. D. Stære og Drosler ved Ruderne efter Midnat, 5 Fugle faldt. **Kjels Nor**. V. 3. R. Endel Solsorte og Vindrosler i Straalerne; 1 Stær faldt. **Christiansø**. Vind 0. Ov. D. R. Mange hundrede Stære opholdt sig ved Ruderne hele Natten.

Alauda arvensis. Stevns 3.
Sturnus vulgaris. Stevns 2, Kjels Nor 1.
Turdus merula. Anholt Knob 1.

9de November.

Hirtsholm. V. 2. R. D. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Vandrikse faldt. **Anholt**. V.—S.S.V. 4. 4 Fugle faldt. **Stevns**. V. 2. Klart. 3 Ugler omkring Fyret fra Kl. 4 til 5. **Dueodde**. N.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle paa Ruderne. **Gedser Rev**. N.V. 2. Sk. Enkelte Rørsurve ved Fyret; 1 faldt.

Rallus aquaticus. Hirtsholm 1.
Calidris arenaria. Anholt 1.
Sturnus vulgaris. Anholt 1.
Turdus pilaris. Anholt 1.
Emberiza nivalis. Anholt 1.
Emberiza schoeniclus. Gedser Rev 1.

(1934)

10de November.

Graadyb. S.Ø. 3. D. Ov. Mange Stære i Fyrstraalerne, 2 faldt.
Blaavands Huk. S.Ø. 3. Ov. D. 22 Fugle faldt. *Horns Rev.* Ø.S.Ø. 3. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, 5 faldt. *Lyngvig.* S.Ø. 4. Ov. D. Flere hundrede Stære og Lærker paa Gelænder og Ruder; 58 Fugle faldt. *Bovbjerg.* S.Ø. 3. Ov. Endel Stære og enkelte Solsorte omkring Fyret og ved Lanternen fra Midnat til Daggry. *Anholt Knob.* Ø. 2. Ov. 1 Solsort faldt. *Omø.* S.S.Ø. 2. D. Endel Lærker og Fuglekonger i Straalerne; 1 Ugle jagede dem. *Gedser Rev.* S.S.Ø. 2. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 2 faldt.

Somateria mollissima. Omø 1.

Gallinula chloropus. Blaavands Huk 1.

Rallus aquaticus. Blaavands Huk 1.

Alauda arvensis. Lyngvig 20 (34 faldt), Omø 1, Gedser Rev 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2, Blaavands Huk 17, Horns Rev 3, Lyngvig 9.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1, Lyngvig 2 (15 faldt).

Turdus musicus. Blaavands Huk 1, Lyngvig 1.

Turdus merula. Blaavands Huk 1, Horns Rev 2, Lyngvig 3, Anholt Knob 1.

Eriothacus rubecula. Gedser Rev 1.

Fringilla montifringilla. Lyngvig 2.

Emberiza citrinella. Lyngvig 1.

11te November.

Horns Rev. Ø.S.Ø. 3. R. Endel Smaafugle ved Ruderne, 2 Stære faldt. *Lyngvig.* Ø.S.Ø. 3. Ov. R. D. 7 Fugle faldt. *Bovbjerg.* S.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Lanternen hele Natten; 1 Lærke og 2 Vindrosler faldt, ikke indsendt. *Hanstholm.* Ø.N.Ø. 2. R. Mange Fugle ved Fyret. *Læsø Rende.* Ø.S.Ø. 3. Ov. Enkelte Solsorte om Fyret. *Hesselø.* Ø. 4. Ov. R. D. Mange Fugle om Fyret, 5 Vindrosler faldt. *Sejrø.* Ø. 4. R. Endel Stære og Solsorte ved Fyret. *Gilleleje Flak.* S.Ø. 3. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret. *Stevns.* Ø.S.Ø. 3. Klart. 2 Fugle faldt. *Gedser.* S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, 2 faldt. *Gedser Rev.* S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Fuglekonge faldt.

Alauda arvensis. Lyngvig 2, Gedser 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 2, Lyngvig 2.

Sylvia atricapilla. Lyngvig 1.

Regulus cristatus. Stevns 1, Gedser Rev 1.

Turdus iliacus. Lyngvig 2, Hesselø 5, Gedser 1.

Turdus merula. Stevns 1.

12te November.

Graadyb. Ø.N.Ø. 2. Ov. 4 Fugle faldt. *Hanstholm.* Ø.N.Ø. 2.

(1934)

R. Mange Fugle ved Fyret¹⁾. *Anholt*. Ø.S.Ø. 2—3. R. Sk. D. Ca. 160 Fugle faldt. *Hesselø*. Ø. 5. Ov. Mange Smaafugle ved Fyret; 11 faldt. *Fornæs*. Ø.S.Ø. 5. R. D. 1 Skovsneppe faldt. *Sprogø*. 3 Fugle faldt. *Vejrø*. S.Ø. 2. Sigtb. Endel Stære omkr. Fyret hele Natten. *Kjels Nor*. S. 2. D. 24 Fugle faldt. *Møen*. S.S.Ø. 2. Ov. R. 10 Fugle faldt. *Christiansø*. S.Ø. 3 Ov. 1 Drossel faldt, ikke indsendt. *Dueodde*. S.Ø. 1. Ov. R. Endel Stære, Fuglekonger og Rødkælke paa Ruderne; 1 Rødkælk faldt. *Gedser*. S. 2. Ov. D. Mange Smaafugle ved Ruderne, 3 Drosler faldt. *Gedser Rev*. S.S.V. 4. Ov. R. Endel Stære, Rødkælke, Lærker o. a. Fugle ved Fyret; 4 faldt.

Limnocryptes gallinula. Anholt 1.

Gallinago scolopacina. Hesselø 1, Sprogø 1.

Scolopax rusticula. Fornæs 1.

Alauda arvensis. Graadyb 2, Anholt 3, Gedser Rev 1.

Sturnus vulgaris. Anholt 3, Sprogø 1, Møen 2, Gedser Rev 1.

Regulus cristatus. Gedser Rev 1.

Turdus iliacus. Anholt 4, Hesselø 4, Kjels Nor 16, Gedser 2.

Turdus musicus. Anholt 2, Kjels Nor 2.

Turdus pilaris. Kjels Nor 1.

Turdus merula. Graadyb 2, Anholt 6, Hesselø 6, Sprogø 1, Kjels Nor 3, Gedser 1.

Erithacus rubecula. Anholt 1, Kjels Nor 2, Møen 8, Dueodde 1, Gedser Rev 1.

13de November.

Østre Flak. S.S.Ø. 4. Ov. 2 Solsorter faldt. *Hesselø*. S.V. 4. R. D. Mange Smaafugle om Fyret, 2 faldt. *Stevns*. S.S.V. 3. D. 4 Fugle faldt. *Kjels Nor*. S.V. 5. Ov. Endel Vindrosler og Smaafugle i Straalerne paa Aftenvagten. *Gedser Rev*. S.V. 4. R. Endel Smaafugle ved Ruderne, 1 Rødkælk faldt, ikke indsendt. *Nordborg*. S. 4. Ov. Enkelte Smaafugle i Straalerne.

Gallinula chloropus. Hesselø 1.

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1, Stevns 2.

Turdus iliacus. Stevns 1, Kjels Nor 1.

Turdus merula. Østre Flak 2, Kjels Nor 1.

Erithacus rubecula. Stevns 1.

14de November.

Lyngvig. S. 4. Sk. 3 Fugle faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 2. D. 3 Fugle faldt. *Stevns*. Ø.S.Ø. 2. D. Enkelte Fugle ved Ruderne fra Midnat.

¹⁾ Fuglefaldet i Efteraaret har nok været c. 200 Stkr., men deraf er de fleste faldet udenfor Fyrets Grund og opsamlede af Folk her paa Egnen. Fyrmester E. Holm Hansen in litt.

(1934)

Limnocryptes gallinula. Hesselø 1.*Alauda arvensis.* Lyngvig 2.*Sturnus vulgaris.* Lyngvig 1.*Turdus iliacus.* Hesselø 1.*Turdus merula.* Hesselø 1.

15de November.

Graadyb. Ø.S.Ø. 3. Tg. D. 5 Fugle faldt. **Horns Rev.** Ø. 3. R. Endel Smaafugle om Fyret hele Natten. **Lyngvig.** Ø. 3. Ov. 13 Fugle faldt. **Østre Flak.** S.Ø. 3. Ov. 2 Rødkælke faldt. **Anholt Knob.** Ø. 3. Ov. 1 Rødkælk faldt. **Anholt.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Mange Fugle faldt i Vandet, 12 paa Land. **Hesselø.** Ø.S.Ø. 4. Sk. Endel Smaafugle om Fyret, 5 faldt. **Omø.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Endel Lærker i Straalerne, 3 faldt, ikke indsendt. **Gedser Rev.** S.Ø. 3. Tg. Mange Smaafugle ved Fyret, enkelte faldt i Vandet.

Limnocryptes gallinula. Anholt 2.*Alauda arvensis.* Graadyb 2, Lyngvig 3.*Sturnus vulgaris.* Lyngvig 3, Hesselø 1.*Turdus iliacus.* Graadyb 2, Lyngvig 3, Anholt 2, Hesselø 3.*Turdus pilaris.* Lyngvig 1.*Turdus merula.* Graadyb 1, Lyngvig 3, Anholt 1, Hesselø 1.*Erithacus rubecula.* Østre Flak 2, Anholt Knob 1, Anholt 7.

16de November.

Graadyb. Ø. 2. Ov. Enkelte Lærker ved Fyret, 1 faldt. **Horns Rev.** Ø.N.Ø. 3. Ov. Fugle om Fyret hele Natten. **Lyngvig.** N.Ø. 4. Ov. R. 3 Fugle faldt. **Skagens Rev.** 1 stor Ugle landede paa Dæk-
ket, men fløj, efterladende en Solsort. **Østre Flak.** Ø. 3. Ov. En Flok Stære ved Fyret, 2 faldt. **Anholt.** N.Ø. 3. Sk. Let D. 5 Fugle faldt. **Hesselø.** Ø.N.Ø. 3. Ov. 6 Fugle faldt. **Stevns.** Ø. 4. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret fra Midnat.

Limnocryptes gallinula. Lyngvig 1.*Alauda arvensis.* Graadyb 1.*Sturnus vulgaris.* Lyngvig 1, Østre Flak 2, Hesselø 1.*Turdus pilaris.* Anholt 3, Hesselø 1.*Turdus merula.* Lyngvig 1, Skagens Rev 1, Anholt 1, Hesselø 3.*Erithacus rubecula.* Anholt 1, Hesselø 1.

17de November.

Horns Rev. Ø.N.Ø. 2. Ov. R. Fugle om Fyret hele Natten. **Anholt Knob.** Ø.N.Ø. 3. Ov. 1 Sortand faldt. **Hesselø.** Ø.N.Ø. 3. Sk. 1 Solsort faldt. **Dueodde.** Ø.N.Ø. 3. Ov. R. 1 Stær faldt.

Oedemia nigra. Anholt Knob 1.*Sturnus vulgaris.* Dueodde 1.*Turdus merula.* Hesselø 1.

(1934)

19de November.

Kjels Nor. V. 3. Let byget. Enkelte Smaafugle i Straalerne; 1 Skovsneppe faldt.

Scolopax rusticola. Kjels Nor 1.

2den December.

Skagens Rev. S.V. 2—3. R. D. Tg. 1 Ugle ved Skibet i flere Timer; den faldt i Vandet flere Gange, men kom, meget udmattet, op igen; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Skagens Rev 1.

3dje December.

Vejrø. V.N.V. 1. Let D. 1 Loddenbenet Musvaage faldt.

Buteo lagopus. Vejro 1.

4de December.

Anholt Knob. S.Ø. 1. Ov. 1 Lille Søsvalde faldt.

Procellaria pelagica. Anholt Knob 1.

5te December.

Gedser. S.Ø. 2. R. Tg. 1 Havlit faldt.

Pagonetta glacialis. Gedser 1.

6te December.

Hirtshals. S.S.V. 2. R. Tg. 1 Grønbenet Rørhøne faldt* Kl. 3.

Gallinula chloropus. Hirtshals 1.

11te December.

Dueodde. S.Ø. 4. Ov. 1 Stær paa Ruderne.

12te December.

Vesborg. S. 4. Ov. D. 1 Hjejle faldt.

Charadrius plumialis. Vesborg 1.

13de December.

Graadyb. S.S.Ø. 3. Ov. 1 Vindrossel faldt. **Dueodde.** S.Ø. 3. Ov. 1 Rørspurv faldt, ikke indsendt. **Gedser.** S.Ø. 4. R. D.

Limnocyptes gallinula. Gedser 1.

Turdus iliacus. Graadyb 1.

31te December.

Omø. En Lærke ved Ruderne. **Dueodde.** V.S.V. 3. Ov. D. 1 Hvinand faldt.

Claugula glaucion. Dueodde 1.

(1934)

Forskellige lagttagelser fra Fyrene i 1934.

Anas boscas. Stokand. Gilleleje Flak 26·12 fløj 52 mod N.Ø.

Pagonetta glacialis. Havlit. Hjelm. I December var store Flokke i Farvandet om Øen. Gilleleje Flak 26·12 10 mod S.Ø. Helnæs. I 1934 har her været flere Havlitter end i de foregaaende Aar. Hestehoved. Fra 1ste Januar til 15·3 saas daglig store Flokke ved Kysten, fra 15·3 til 15·4 blev Flokkene mindre. 8·11 kom de første atter og fra 20·11 saas Aaret ud store Flokke langs Kysten. Hyllekrog. 7·10 saas 5 i Østersøen.

Fuligula cristata. Troidand. Hesselø, i sidste Halvdel af Januar var endel ved Øen. Hyllekrog 30·11 var endel paa Fjorden.

Fuligula ferina. Taffeland. Hesselø, i sidste Halvdel af Januar var endel ved Øen.

Tadorna cornuta. Gravand. Hirtsholm, mange ruger paa Holmene. Nordre Rønner 2·3 saas 10 mellem Holmene. Hesselø 22·2 saas Gravanden ved Øen. Røsnæs 25·3 saas 3 i Nærheden af Fyret. Romsø 14·2 saas 4 ved Øens Vestside. Omø 12·3 kom de til Rugepladserne. Dueodde 17·3 saas 1 ved Stranden. Hyllekrog 19·1 saas 5 paa Fjorden, 29·1 saas 23 paa Fjorden.

Somateria mollissima. Ederfugl. Hirtsholm. Enkelte Par rugede paa Holmene. 25·9 saas de første Flokke. Nordre Rønner, i Januar var store Flokke i Farvandet mellem Læsø og Nordre Rønner; 28·5 saas 1 ♀ med 8 Ællinger; i November begyndte Flokkene at tiltage i Størrelse. Læsø Trindel 5·3 saas 3 flyve mod N.Ø.; 15·4 trak flere Flokke paa ca. 20 Stkr. mod N.Ø.; 3·10 13 i Flok mod S.; 9·10 16 mod S.; 13·10 13 mod S.V.; 27·12 4 mod S.Ø. Læsø Rende 2·10 var endel paa Dvalegrunden; i hele December har store Flokke opholdt sig sammesteds. Anholt Knob 16·2 2 mod N.V.; 22·2 4 mod V.; 24·2 10 mod V.; 14·4 trak mange mod N.; 19·10 2 ♂ mod V.; 3·12 20 i Flok mod N.V. Anholt, i Slutningen af December samledes flere Tusinde i store Flokke ud for Fyret. Schultz's Grund 22·3 trak ca. 35 i Flok mod S.; 8·11 7 mod S.V.; 10·11 flere Flokke i Farvandet; 22·11 ca. 50 i Flok mod V. Hjelm. I December var store Flokke i Farvandet om Øen. Gilleleje Flak 2·1 5 mod Ø.; 3·4 12 mod Ø.; 5·4 78 i 3 Flokke mod N.Ø.; 7·4 12 mod N.Ø.; 8·4 2 mod Ø.; 9·4 84 i 2 Flokke mod N.Ø.; 12·4 ca. 120 og 85 i Flokke mod Ø.; 16·4 ca. 312 i flere Flokke mod Ø.; 21·4 18 mod Ø.; 24·4 18 mod N.Ø.; 17·11 1 Flok

(1934)

mod V.; 3·12 mindre Flokke mod S.V.; 27·12 fløj 36 i Flok mod Ø.; 1·5 17 mod Ø.; 18·7 12 mod N.V.; 25·8 14 mod V.; 16·9 1 Flok mod V.; 15·10 1 mod S. Drogden 16·11 10 mod S.V.; 13·11 Enkelte Flokke mod S.V. Røsnæs 5·4 Store Flokke trak hele Dagen mod N.; 15·4 ligeledes; 15·10 tiltagende Flokke ved Revet. Romsø 29·12 en stor Flok mod S.Ø. Halskov Rev 14·4 en Flok mod N.N.Ø. Hyllekrog 6·11 var der Ederfugle paa Fjorden.

Oedemia nigra. Sortand. Bovbjerg 12·6 ca. 500 ved Høfderne en Uges Tid; 8·12 6 mod S. Nordre Rønner, i Januar var store Flokke i Farvandet mellem Læsø og Nordre Rønner. Hjelm, i December var store Flokke i Farvandet om Øen. Gilleleje Flak 12·4 16 mod V.S.V.; 19·4 26 mod Ø.; 25·4 19 mod Ø.; 24·6 24 mod V.; 6·8 34 mod V. Gedser Rev 7·8 2 store Flokke mod N.

Anser cinereus. Graagaas. Sædenstrand 27·3 50—100 i stor Højde fra Ø. til V. Thyborøn 21·4 en Flok mod N.; 3·11 5 mod S. Læsø Trindel 27·12 en stor Flok mod S. Gilleleje Flak 24·4 2 mod S.V.; 14·10 27 mod V. Drogden 15·3 4 mod S.V. Røsnæs 26·2 11 mod V. Hammeren 14·10 mange Flokke mod N. og N.V. Hestehoved 17·2 6 mod S. Gedser Rev 27·2 fløj ca. 30 mod N.; 30·9 7 mod S.V.

Anser fabalis. Sædgaas. Hyllekrog 2·2 saas 6 paa Øen, 1 skudt; 25·3 saas 75 græssende paa Øen, fløj senere mod Ø.

Branta bernicla. Knortegaas. Thyborøn 22·5 endel mod N.; 8·9 en Flok mod S. Gilleleje Flak 16·12 en mod V.; 2·10 30 mod V.; 13·10 14 mod S.V.; 15·10 8 mod V. Drogden 27·2 1 Flok mod S.V.; 30·9 22 mod S.V.; 4·10 30 mod V. Romsø 20·8 20 mod V.; 18·10 1 stor Flok mod N. Kl. 10. Halskov Rev 1·4 fløj flere Flokke i forskellige Retninger; 3·10 2 Flokke mod V.N.V. Hyllekrog 24·2 150 paa Fjorden 3·3 fløj 10 over Øen; 18·10 var Knortegæssene kommet.

Cygnus musicus. Sangsvane (mulig undtagelsesvis Individer mellem af vore 2 andre Arter). Sædenstrand 24·12 ca. 15 i ringe Højde fra V. til Ø. Blaavands Huk 20·3 fløj 5 fra N.V. mod S.Ø.; 10·10 fløj 33 i Flok mod S.S.Ø. Kl. 17³⁰. Bovbjerg 15·3 fløj 4 mod S. Thyborøn 19·12 2 mod S. Højen 6·12 fløj 7 rundt over Heden; større Flokke holdt til i Vandene paa Heden i December, hvor et Par Gange saas Flokke paa 2—4—7 Stkr. Hirtsholm. I November saas enkelte Svaner. Nordre Rønner 2·2 var 2 i Dammen, fløj senere mod Ø.; 7·3 5 mod N.; 28·12 var 3 ved Lillestensholm. Læsø Trindel 5·1 fløj 1 mod N. Læsø Rende 19·2 fløj 5 mod N.; 2·11 5 mod N.Ø.

(1934)

Østre Flak 5·4 drev ca. 40 paa Vandet forbi Fyrskibet. Anholt 23·3 20 mod N. Hesselø 8·9 1 ved Øen. Schultz's Grund 5·4 trak 30 i Flok mod Ø.; 16·4 fløj 70 i Flok mod Ø. Gilleleje Flak 28·2 2 mod Ø.; 17·4 fløj 4 mod N. om Aftenen; de undgik med Nød og Næppe at flyve mod Fyret; 17·12 fløj 2 mod N.Ø. Drogden 22·1 en Flok mod Ø.; 13·10 23 mod V. Halskov Rev 15·10 fløj en stor Flok mod V. Omø 3·10 fløj 9 mod S.; 22·10 9 mod V. Vejro. I December saas flere Gange Svaner tæt ved Kysten. Strib 28·10 og 29·10 opholdt en Svane sig N. f. Fyret. Hammeren 1·5 fløj 13 mod N.Ø. Dueodde 9·11 Kl. 15 fløj 15 Svaner mod Ø. Hestehoved 10·1 7 mod S. Gedser Rev 2·2 14 mod N.V.; 14·2 12 mod S.Ø.; 21·2 3 mod S.; Hyllekrog 25·2 1 toaarig Svane i Fyrets Sø; 11·11 saas mange Ø. for Fyret.

Grus cinerea. Trane. Hammeren 13·4 trak 18 mod N.Ø. Kl. 15. Dueodde 28·4 fløj 2 Kl. 18³⁰ mod N.V.; 17·5 opholdt 3 sig ved Fyret; 30·5 saas 4 ved Fyret Kl. 3³⁰.

Vanellus cristatus. Vibe. Graadyb 23·3 var 12 ved Skibet. Vyl 12·3 fløj ca. 100 Kl. 11⁴⁵ mod N.Ø.; 7·4 fløj 70 i Flok mod V. Thyborøn 13·3 fløj 5 mod N. Skagen 27·2 var en stor Flok i Nærheden af Fyret. Hesselø 24·2 saas Viben. Sejro 1·3 saas Viben. Røsnæs 7·3 saas Flokke i en nærliggende Mose. Halskov Rev 4·3 en Flok mod V.; 13·3 nogle mod V.; 16·3 ligeledes. Omø 6·3 saas en Flok Viber. Skjoldnæs 7·3 hørtes Viben første Gang. Hyllekrog 24·2 var 11 paa Øen. Nordborg 23·3 stort Vibetræk.

Hæmatopus ostreologus. Strandskade. Nordre Rønner 14·3 var 4 paa Holmen; 2·5 havde de 2 Æg i Reden. Hesselø 28·2 saa Strandskaden paa Øen. Røsnæs 3·3 var 1 ved Fyret. Romsø 16·2 saas enkelte paa Øen. Omø 2·3 saas Strandskaden første Gang; 4·3 var de i Flokke paa ca. 40 Stkr. omkring Fyretablisementet. Skjoldnæs 11·3 saas Strandskaden første Gang. Hyllekrog 3·3 saas 3 ved Fjorden.

Ægialitis hiaticula. Præstekrave. Nordre Rønner 28·3 ankom den til Holmene; 15·4 havde de 4 Æg i Reden.

Recurvirostra avocetta. Klyde. Hyllekrog 1·4 saas 6 i Dammen ved Fyret; 19·4 var 8 sammesteds.

Larus ridibundus. Hættemaage. Nordre Rønner 25·3 var de kommet til Holmene; 4·5 begyndte de at lægge Æg; 10·8 havde saa godt som alle Hættemaager forladt Holmene. Omø 12·3 begyndte de at komme til Rugepladsen i Mosen. Helnæs. Hættemaagerne, der i 1932 ynglede tæt indenfor Fyret, har ikke indtaget deres Plads i 1934.

(1934)

Larus canus. Stormmaage. Romsø. I første Halvdel af Marts kom de til Rugepladserne paa Øen og i første Halvdel af Juni forlod de fleste disse; der har været usædvanlig faa Unger iaar. Omø 12·3 begyndte de at komme til Rugepladserne i Mosen. Hyllekrog 13·3 var de kommet til Øen.

Cephus grylle. Tejste. Nordre Rønner 26·3 ankom Tejsterne til Holmen. Romsø 2 Par har iaar ruget i Klinten paa Sydsiden af Øen.

Ciconia alba. Stork. Hirtsholm 2·8 7 over Øen mod V. Røsnæs 17·4 fløj 2 mod V.; 22·4 fløj 2 over Fyret mod V.; 12·5 fløj 3 mod V. Kjels Nor. I sidste Halvdel af Maj og først i Juni kredsede ofte store Flokke Storke over Noret og Mosen; den største Flok saas d. 8·6 og talte 32 Stkr. Hammeren 28·9 fløj 7 mod V. Kl. 14³⁰; 30·9 6 mod V. Kl. 11³⁰. Gedser Rev 20·8 fløj 8 mod S.

Sula bassana. Sule. Skagens Rev 2·10 var 1 ved Skibet.

Falco peregrinus. Vandrefalk. Hesselø. 1 opholdt sig paa Øen i Slutningen af Maj. Hyllekrog 1·2 saas Træk af Vandrefalke langs Øen, hvor de slog flere Graaænder.

Haliaëtus albicilla. Havørn. Hesselø 17·6 og 18·6 opholdt 1 Havørn sig ved Øen. Hjelm. I November saas 1 Havørn svæve over Øen i en Time. Hyllekrog 3·9 saas 1 Stk.

Milvus ictinus. Glente. Dueodde 28·9 saas 1 Glente i Skoven ved Fyret Kl. 8.

Corvus monedula. Allike. Blaavands Huk. 16·10 fløj flere store Flokke mod S.V. Kl. 14. Læsø Trindel 9·1 trak flere store Flokke mod N.V.; 9·11 flere Flokke mod S.V. Røsnæs 15·10 stort Træk mod V.; 17·10 ligeledes og derefter Maaneden ud.

Corvus frugilegus. Raage. Røsnæs 9·3 trak Flokke mod V.

Corvus cornix. Krage. Graadyb 12·3 fløj 12 mod N.Ø.; 26·3 var en stor Flok paa Skibet. Vyl 12·3 30 mod V. Kl. 13¹⁰; 7·4 70 i Flok mod V.; 10·10 flere hundrede om Form. mod S.V., men kom i Løbet af nogle Timer tilbage. Horns Rev 7·4 20 mod N.Ø. Thyborøn 7·4 en Flok mod N.; 23·10 en Flok mod S. Skagens Rev 10·3 saas det første Træk mod Ø.; 16·3 Træk mod Ø.; 17·3 stort Træk mod Ø. Hirtsholm. I Oktober stort Træk mod V. Læsø Trindel 9·4 trak Flokke mod N.Ø.; 10·10 Flokke mod V. og S.V.; 13·10 ligeledes; 15·10 ligeledes mod S.S.V.; 9·11 flere mod V.; 11·11 ligeledes. Læsø Rende. Fra 20·10 til 31·10 daglig Træk mod V. Østre Flok 7·3 Træk mod Ø.;

(1934)

10·3 3 mod Ø.; 15·3 Flokke mod Ø.; 7·4 Flokke mod Ø.; 15·10 store Flokke mod S.V.; 25·10 7 mod V. Anholt Knob 11·3 4 mod Ø.; 16·3 Træk mod Ø.; 23·3 ligeledes; 2·4 ligeledes; 4·4 ligeledes; 5·4 mange mod N.Ø.; 6·4 ligeledes; 16·4 stort Træk mod N.Ø.; 17·10 stort Træk mod S.V.; 30·10 ligeledes. Sejro 15·2 trak flere Flokke mod N.V. Gilleleje Flak 4·4 13 mod N.Ø.; 9·4 enkelte mod N.Ø.; 15·10 35 mod S. Drogden 2·2 en Flok mod Ø.; 1·4 8—10 i Flok mod N.Ø. Røsnæs 10·10 stort Træk mod V.; 15·10 ligeledes; 17·10 ligeledes og derefter Maaneden ud. Romsø 15·10 1 Flok mod V.; 16·10 store Flokke mod V. Halskov Rev 9·3 enkelte mod V.; 25·3 endel mod Ø.; 27 og 28·3 ligeledes; 31·3 mange mod Ø.; 7·10 en Flok mod V.; 15·10 fra Kl. 9⁵⁰ til 10¹⁵ et jævnt Træk mod V.; 19·10 til 25·10 fløj endel mod V. Omø. I Oktober trak mange Flokke mod V. Gedser Rev 8·3 en Flok mod S.V.; 4·4 ca. 50 i Flok mod S.Ø. Nordborg 23·3 stort Kragetræk.

Turdus pilaris. Sjagger. Skagen. Store Flokke paa ca. 1000 Stkr. holdt til paa Skagen i hele Januar Maaned.

Regulus cristatus. Fuglekonge. Gedser Rev. Fin Regn. En Flok paa flere hundrede fløj mod V.

Endelig kan det bemærkes, at olietilsnavsede Maager og Alke saas ved Graadyb 15·1 og 16·1, samt at en lille Flagermus opholdt sig d. 22·10 ombord paa Gilleleje Flak Fyrskib.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Netta rufina (Pall.).

En Kolbeand, Han, blev fundet død i Svendborgsund d. 8·2·1936 meddeler Hr. Redaktør H. Thomsen, Svendborg.

Bucephala clangula (L.).

3 ganske unge, men flyvefærdige, Hvinænder, 1 Han og 2 Hunner, blev skudt d. 8·8·1935 ved Stampen i Jægersborg Dyrehave; deres Forekomst saa tidligt paa Aaret og Sagens øvrige Omstændigheder tyder paa, at disse 3 jævndrengende Ungfugle er udrugede i Stampens Nærhed, et Fænomen, der ikke tidligere er kendt fra Danmark. I Sverige ruger den efter Jägerskiöld og Kolthoff (Nordens Fåglar 1926) helt ned i det sydligste Västergötland samt ned til Kalmar og tidligere i Ivösjön i Skaane. Skindene blev af Hr. Skovrider Martensen-Larsen og Dr. B. Benzon forærede til Zoologisk Museum.

(1934)

Branta ruficollis (Pall.).

To Rødhalsede Gæs opholdt sig sammen med Gravænderne i Store Bælt ved Korsør i September 1934; meddelt af Hr. Maskinmester J. Jepsen og Conservator H. Madsen.

Alle alle (L.).

En Søkonge, en ung Hun, blev skudt saa sydligt som i Køge Bugt d. 27-11-1935 og foræret til Zoologisk Museum af Fisker Martin Nielsen.

Circus macrourus (Gml.).

En Steppehøg, en ♂ ad., blev skudt ved Arnborg nær ved Herning d. 11-8-1935; dens Kropskelet foræredes af Conservator H. P. Hansen til Zoologisk Museum.

Milvus migrans (Bodd.).

En Sort Glente, en ♂ ad., blev skudt v. Flintinge paa Lolland ca. 18-5-1935 (Conservator H. Madsen); Kropskelet i Zoologisk Museum.

Sula bassana (L.).

En Havsule, ♂ jun., blev skudt saa sydligt som i Køge Bugt d. 23-9-1935 og foræret til Zoologisk Museum af Fisker Martin Nielsen.

Streptopelia turtur (L.).

Et Par Turtelduer opholdt sig om Forsommeren 1934 ved Blaa-vands Huk, hvor de holdt til i Granerne ved Fyret; de forsøgte at bygge Rede, men uden Held (Fyrmester H. Meinhardt).

En Han faldt paa Skagens Rev Fyrskib d. 16-6-1935 og indsendtes til Zoologisk Museum af Fyrskibsfører A. Rasmussen.

Dryocopus martius (L.).

En Sortspætte, en ♂ ad., iagttoges i Grib Skov d. 9-2-1936 af Arkitekt Eigil Knuth, et Tegn paa, at denne Spætteart endnu findes i Nordsjælland.

Locustella lanceolata (Temm.).

En Stribet Græshoppesanger, en ♂, er atter iaar (sml. Fuglene ved de danske Fyr i 1932, Side 261) faldet ved et dansk Fyr, denne Gang ved Lyngvig Fyr d. 5-10-1935; det er anden Gang, at denne i Vest-Europa saa sjældent forekommer Fugl er iagttaget i Danmark.

Praticola torquata rubicola (L.).

En Sortstrubet Bynkefugl, en ♂, modtoges af Zoologisk Museum fra Varde, hvor den var fundet død d. 26-10-1935 af Hr. K. Søndergaard.