

Fuglene ved de danske Fyr i 1935.

53de Aarsberetning om danske Fugle.

Af

R. Hørring.

I 1935 indsendtes fra 33 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets zoologiske Museum ialt kun 494 Fugle af 56 Arter, faldne om Natten i Træktiderne. Sikker Efterretning haves om 548 artsbestemte faldne Fugle, idet Prøver af disse er indsendte. I Følge Fyrmestrenes Angivelser er yderligere opsamlet 16 faldne Fugle, nemlig 1 Graaand, 1 Knortegaas, 1 Hjejle, 2 Skovsnepper, 8 Drosler, 1 Gærdesmutte, 1 Rødkælk, 1 Digesmutte samt 22 andre Smaaafugle uden nogen Artsangivelse; endelig angaves ca. 100 Fugle at være faldet i Vandet efter at være tørnet mod Lanterneruderne. I det hele synes der saaledes i 1935 kun at være faldet op mod 700 Fugle, hvilket sammenlignet med tidligere Aar er et ganske usædvanligt lavt Tal; man skal tilbage til 1922 for at finde et Aar med saa ringe Fuglefald. Godt og klart Vejr i Træktiderne er Aarsag til de lave Tal, idet Fyrenes og Fyrskibenes Personale med usvækket Interesse indsender saa godt som alt, hvad der findes af døde Fugle.

De Fyr og Fyrskibe, hvorfra Fugle indsendtes i 1935, var:

Graadyb Motorskib. N. S. M. Toftgaard Nielsen, Fører (17 Fugle fra 14 Nætter).

Blaavands Huk Fyr. H. Meinhardt, Fyrmester (10 fra 4 Nætter).

Vyl Fyrskib. F. Sjørring, Fører (1 fra 1 Nat).

Horns Rev Fyrskib. G. J. J. Jürgensen, Overstyrmand (73 fra 27 Nætter).

Lyngvig Fyr. S. G. Jensen, Fyrmester (86 fra 10 Nætter).

Bovbjerg Fyr. O. Riis Jensen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

(1935)

Lodbjerg Fyr. N. T. Jessen, Fyrmester (9 fra 2 Nætter).
Hanstholm Fyr. E. N. Holm Hansen (15 fra 2 Nætter).
Skagen Fyr. E. Fiedler-Jensen, Fyrassistent (9 fra 2 Nætter).
Skagens Rev Fyrskib. A. Rasmussen, Fører (6 fra 6 Nætter).
Hirtsholm Fyr. E. Haubirk, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Østre Flak Fyrskib. P. Saxtorph, Fører (1 fra 1 Nat).
Hals Barre Fyr. A. P. Jensen, Fyrmester (11 fra 5 Nætter).
Anholt Knob Fyrskib. Chr. C. Hansen, Fører (9 fra 9 Nætter).
Anholt Fyr. C. T. Greve, Fyrmester (64 fra 11 Nætter).
Hesselø Fyr. P. Jensen, Fyrmester (79 fra 7 Nætter).
Schultz's Grund Fyrskib. I. C. Andersen, Fører (2 fra 1 Nat).
Fornæs Fyr. J. A. Tendal, Fyrmester (4 fra 4 Nætter).
Gilleleje Flak N. Fyrskib. C. C. Porse, Fører (15 fra 2 Nætter).
Stevns Fyr. H. A. H. Nielsen, Fyrmester (8 fra 4 Nætter).
Omø Fyr. M. Ipsen, Fyrmester (9 fra 5 Nætter).
Vejrø Fyr. F. K. Weber-Hansen (2 fra 1 Nat).
Kjels Nor Fyr. E. F. Brandt Petersen (31 fra 11 Nætter).
Æbelø Fyr. H. M. Hansen, Fyrassistent (1 fra 1 Nat).
Helnæs Fyr. S. P. Mortensen, Fyrmester (2 fra 1 Nat).
Skjoldnæs Fyr. K. Grumsen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).
Hammeren Fyr. Edw. J. H. C. Lund, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Dueodde Fyr. C. Liisberg-Poulsen, Fyrmester (7 fra 5 Nætter).
Gedser Fyr. G. A. Petersen, Fyrmester (5 fra 4 Nætter).
Gedser Rev Fyrskib. K. G. T. Hald, Fører (6 fra 5 Nætter).
Nordborg Fyr. A. J. H. Agerskov, Fyrmester (1 fra 1 Nat).
Nolsø Fyr. D. Olsen, Fyrmester (3 fra 3 Nætter).
Myggenæs Fyr. A. Hansen, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

**Fortegnelse over de Fugle, der er indsendt fra Fyrene
som faldne om Natten.**

(Hver Nat er henregnet til den følgende Dag.)

1. *Anas crecca* L. Krikand. 1 faldt.
November: 11te Lyngvig 1 ♂.
2. *Anas querquedula* L. Atlingand. 1 faldt.
April: 5te Stevns 1 ♂.
3. *Fuligula cristata* (Ray). Trolldand. 1 faldt.
November: 18de Kjels Nor 1 ♀ jun.

(1935)

4. *Oidemia nigra* L. Sortand. 1 faldt.
April: 1ste Omø 1 ♂.
5. *Somateria mollissima* (L.). Ederfugl. 56 faldt.
September: 30te Anholt 1 ♂ ad.
December: 17de Omø 4 (3 ♂ ad., 1 ♀ ad.; 55 faldt).
6. *Podiceps cristatus* (L.). Stor Lappedykker. 1 faldt.
Februar: 9de Lyngvig 1 ♂ ad.
7. *Procellaria leucorrhoa* Vieill. Stor Stormsval. 1 faldt.
November: 25de Skagens Rev 1 ♀ jun.
8. *Rallus aquaticus* L. Vandrikse. 8 faldt.
April: 6te Hesselø 1 ♂.
September: 25de Horns Rev 1.
Oktober: 2den Bovbjerg 1 ♂. 5te Lyngvig 1 ♂. 7de Lodbjerg 1 ♀ jun.
- November: 3dje Anholt 1 ♀ jun. 4de Blaavands Huk 1 ♂. 6te Lyngvig 1 ♀ ad.
9. *Gallinula chloropus* (L.). Rørhøne. 2 faldt.
April: 2den Kjels Nor 1 ♀ ad.
November: 26de Kjels Nor 1 ♂.
10. *Fulica atra* L. Blishøne. 1 faldt.
Januar: 9de Skjoldnæs 1 ♂.
11. *Vanellus cristatus* Wolf & Meyer. Vibe. 1 faldt.
Februar: 24de Anholt 1 ♂.
12. *Charadrius pluvialis* L. Hjejle. 2 faldt.
August: 8de Fornæs 1 ♂.
September: 30te Anholt 1 ♀ jun.
13. *Haematopus ostralegus* (L.). Strandskade. 1 faldt.
September: 30te Lyngvig 1 ♀ ad.
14. *Numenius arquatus* (L.). Storspove. 1 faldt.
April: 5te Hals Barre 1.
15. *Limosa lapponica* (L.). Lille Kobbersneppe. 2 faldt.
August: 29de Horns Rev 1 ♂ jun.
- September: 5te Lyngvig 1 ♀ ad.
16. *Tringa canutus* L. Islandsk Ryle. 1 faldt.
September: 6te Hammeren 1 ♂ jun.
17. *Tringa alpina* L. Ryle. 10 faldt.
September: 5te Lyngvig 1 ♂. 23de Horns Rev 1. 25de Lyngvig 1 ♀ jun. 28de Lyngvig 1 ♀ jun.

(1935)

- Oktober: 3^{de} Horns Rev 1 ♂. 4^{de} Horns Rev 1 ♂. 7^{de} Lodbjerg 1 ♀ jun.
- November: 16^{de} Horns Rev 1 ♀ jun. 23^{de} Kjels Nor 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
18. *Calidris arenaria* (L.). Selning. 2 faldt.
- Februar: 26^{de} Skagen 1 ♀ jun.
- September: 5^{te} Lyngvig 1 ♀ jun.
19. *Limnocryptes gallinula* (L.). Enkeltbekkasin. 26 faldt.
- Januar: 2^{den} Skjoldnæs 1 ♂. 8^{de} Anholt 1 ♂.
- April: 25^{de} Anholt 1 ♂.
- September: 25^{de} Graadyb 1 ♀ jun., Horns Rev 3, Lyngvig 1 ♀ jun. 26^{de} Dueodde 1 ♀ jun. 29^{de} Lyngvig 1 ♂, Hesselø 6 ♂, Schultz's Grund 1 ♀ ad. 30^{te} Horns Rev 1, Lyngvig 1 ♀ jun.
- Oktober: 5^{te} Horns Rev 1 ♂, Lyngvig 1 ♂. 7^{de} Lodbjerg 1 ♂.
- November: 6^{te} Horns Rev 1 ♀ jun. 7^{de} Gedser Rev 1 ♂. 22^{de} Hirtsholm 1 ♂, Dueodde 1 ♂.
20. *Gallinago scolopacina* Bp. Horsegøg. 3 faldt.
- April: 5^{te} Gedser 1 ♂.
- Oktober: 5^{te} Lyngvig 1 ♂.
- November: 4^{de} Hesselø 1 ♀ ad.
21. *Scolopax rusticula* L. Skovsneppe. 4 faldt.
- Marts: 24^{de} Skagen 1 ♀. 25^{de} Fornæs 1. 27^{de} Vyl 1 ♀ jun.
- November: 7^{de} Dueodde 1 ♀ jun.
22. *Alca torda* L. Alk. 1 faldt.
- Marts: 23^{de} Graadyb 1 ♂ ad.
23. *Falco tinnunculus* L. Taarnfalk. 1 faldt.
- December: 27^{de} Graadyb 1 ♂.
24. *Turtur auritus* Gray. Turteldue. 1 faldt.
- Juni: 16^{de} Skagens Rev 1 ♂.
25. *Columba palumbus* L. Ringdue. 1 faldt.
- April: 5^{te} Hals Barre 1.
26. *Cypselus apus* (L.). Mursejler. 4 faldt.
- August: 28^{de} Horns Rev 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 29^{de} Horns Rev 1 ♀ jun. 30^{te} Horns Rev 1 ♀ jun.
27. *Ampelis garrula* (L.). Sidsensvans. 1 faldt.
- December: 28^{de} Stevns 1 ♂.
28. *Hirundo riparia* L. Digesvale. 1 faldt.
- September: 9^{de} Nordborg 1.

(1935)

29. *Hirundo urbica* L. Bysvale. 1 faldt.

September: 7de Skagens Rev 1 ♂ jun.

30. *Alauda arvensis* L. Sanglærke. 78 faldt.

Februar: 23de Hals Barre 1 ♂. 25de Anholt 2 ♂. 26de Graadyb 1 ♀, Gilleleje Flak 1 ♂. 28de Omø 1 ♀.

Marts: 1ste Østre Flak 1 ♂, Anholt 9 (6 ♂, 2 ♀ ad., 1 ♀ jun.). 13de Horns Rev 1 ♀. 15de Horns Rev 1 ♀. 26de Kjels Nor 1 ♂.

April: 5te Gedser Rev 1 ♂.

September: 5te Lyngvig 1 ♀. 29de Hesselø 2 ♀ ad. 30te Lyngvig 1 ♂.

Oktober: 28de Hals Barre 1 ♀. 30te Fornæs 1 ♂.

November: 3dje Horns Rev 6 (3 ♂, 3 ♀ jun.), Lyngvig 3 (2 ♂, 1 ♀), Anholt 6 (3 ♂, 3 ♀), Gilleleje Flak 11 (8 ♂, 3 ♀). 4de Horns Rev 5 (4 ♂, 1 ♀ jun.), Hesselø 7 ♂, Kjels Nor 1 ♂. 17de Graadyb 1 ♂. 18de Horns Rev 1 ♀. 22de Horns Rev 1 ♂, Anholt 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 23de Kjels Nor 1 ♀ jun. 24de Anholt Knob 1 ♂. 25de Horns Rev 1 ♂. 27de Horns Rev 1 ♂.

December: 17de Graadyb 1 ♂. 29de Dueodde 1 ♂. 30te Æbelø 1 ♂.

31. *Sturnus vulgaris* L. Stær. 58 faldt.

Februar: 23de Kjels Nor 1 ♂.

Marts: 16de Horns Rev 1 ♀. 24de Graadyb 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 26de Lyngvig 4 ♂, (Fornæs 1)*. 27de Graadyb 1 ♀ jun., Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.), Helnæs 2 ♀.

April: 2den (Lodbjerg 1). 5te Hals Barre 2, Anholt Knob 1 ♀ ad. 6te Hesselø 15 (6 ♂, 9 ♀), Fornæs 1 ♂.

Oktober: 6te Horns Rev 1 ♀ ad. 10de Kjels Nor 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 19de Lodbjerg 1 ♀ jun. 27de (Svaneke 3).

November: 2den Blaavands Huk 2 ♂ jun., Kjels Nor 3 (2 ♂, 1 ♀). 3dje Blaavands Huk 2 ♂, Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀), Anholt 2 ♂, Gilleleje Flak 1 ♀ jun. 4de Kjels Nor 1 ♀ jun.

December: 17de Graadyb 2 ♂. 18de Graadyb 1 ♂.

*) I Klammer er, efter Fyrmestrenes Oplysninger, vedføjet Tallet paa de faldne Fugle, naar dette er et andet end Tallet paa de indsendte; paa samme Maade anføres efter Fyrmestrenes Oplysninger bl. a. Stære og Viber, selv om intet er indsendt.

(1935)

32. *Accentor modularis* (L.). Jernspurv. 1 faldt.
April: 4de Skagens Rev 1 ♀.
33. *Sylvia cinerea* Bechst. Tornsanger. 1 faldt.
September: 5te Hanstholm 2 ♂.
34. *Sylvia hortensis* auct [= *borin* (Bodd.)]. Havesanger. 16 faldt.
August: 29de Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
September: 5te Lyngvig 1 ♂, Hanstholm 1 ♀ jun. 28de Lyngvig 1 ♂,
Stevns 1 ♀. 29de Hesselø 3 (1 ♂, 2 ♀ jun.). 30te Lyngvig
3 ♀ jun., Anholt 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
Oktober: 5te Lyngvig 2 ♂.
35. *Acrocephalus phragmitis* Bechst. Sivsanger. 4 faldt.
August: 10de Kjels Nor 3 (2 ♂, 1 ♀ jun.).
September: 28de Stevns 1 ♀ jun.
36. *Locustella lanceolata* (Temm.). Stribet Græshoppesanger. 1
faldt.
Oktober: 5te Lyngvig 1 ♂.
37. *Phylloscopus trochilus* (L.). Løvsanger. 8 faldt.
Maj: 21de Anholt 1.
August: 28de Graadyb 1 ♂.
September: 5te Hanstholm 2 ♀ jun. 27de Dueodde 1 ♀ jun. 30te
Hals Barre 1 ♂ jun.
Oktober: 5te Lyngvig 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
38. *Phylloscopus rufus* Bechst. [= *collybita* Vieill.]. Gransanger.
7 faldt.
September: 29de Lyngvig 1 ♀ jun. 30te Anholt 1 ♂.
Oktober: 5te Lyngvig 5 (2 ♂, 3 ♀).
39. *Regulus cristatus* Koch. Fuglekonge. 5 faldt.
April: 18de Anholt Knob 1 ♀.
Oktober: 7de Gedser 1 ♀. 26de Horns Rev 1 ♀.
November: 7de Gedser Rev 1 ♀. 22de Dueodde 1 ♀.
40. *Anthus pratensis* (L.). Engpiber. 6 faldt.
August: 29de Graadyb 1, Horns Rev 1 ♀. 30te Graadyb 1, Horns
Rev 1 ♀ jun.
September: 30te Skagens Rev 1 ♂.
November: 16de Horns Rev 1 ♀ jun.
41. *Anthus arboreus* (Gml.). Træpiber. 2 faldt.
September: 30te Lyngvig 1 ♂.
Oktober: 4de Horns Rev 1 ♀ jun.

(1935)

42. *Turdus iliacus* L. (1766). Vindrossel. 46 faldt.
 Marts: 26de Kjels Nor 3 (1 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 27de Stevns 1 ♀ ad.
 April: 10de Gedser 1 ♀ jun.
 September: 25de Lyngvig 1 ♀ jun.
 Oktober: 9de Gedser Rev 1 ♂ ad. 19de Lodbjerg 4 (1 ♂ ad., 1 ♂ jun., 2 ♀ ad.). 20de Skagens Rev 1 ♂ jun. 27de Horns Rev 1 ♀ ad. 28de Hanstholm 1 ♀ ad., Kjels Nor 1 ♀ jun.
 November: 2den Blaavands Huk 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Kjels Nor 1 ♀ jun. 3dje Horns Rev 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.), Lyngvig 1 ♀ jun. 4de Graadyb 1 ♂ ad., Hesselø 14 (7 ♂ jun., 3 ♀ ad., 4 ♀ jun.). 16de Horns Rev 1 ♀ ad. 19de Hesselø 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 22de Anholt 2 ♀ ad., Hesselø 1 ♀ ad. 23de Blaavands Huk 1 ♂ ad., Hesselø 2 ♀ ad., Kjels Nor 1 ♂ jun.
43. *Turdus musicus* L. (1766). Sangdrossel. 33 faldt.
 Marts: 28de Anholt Knob 1 ♂ ad.
 April: 6te Hesselø 1 ♂ ad.
 September: 25de Lyngvig 1 ♀ ad. 28de Stevns 1 ♂ jun. 29de Hesselø 5 (1 ♂ ad., 2 ♀ ad., 2 ♀ jun.). 30te Lyngvig 8 (5 ♂ jun., 3 ♀ jun.), Anholt 2 ♂ jun.
 Oktober: 3dje Horns Rev 1 ♀ jun. 5te Horns Rev 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.), Lyngvig 3 ♂ jun. 9de Kjels Nor 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 19de Lodbjerg 1 ♀ jun.
 November: 3dje Horns Rev 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.). 4de Horns Rev 1 ♀ jun. 19de Hesselø 1 ♂ ad.
44. *Turdus pilaris* L. Sjagger. 31 faldt.
 Januar: 8de Anholt 1 ♀ ad.
 Oktober: 26de Horns Rev 1 ♂. 27de Horns Rev 1 ♂. 28de Hanstholm 1 ♀ jun., Kjels Nor 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
 November: 4de Omø 1 ♂. 6te Lyngvig 1 ♂. 16de Horns Rev 1 ♀ ad. 17de Horns Rev 1 ♀ jun., Østre Flak 1 ♀ ad. 18de Anholt 2 ♂. 19de Hesselø 1 ♂. 22de Anholt 7 (2 ♂, 2 ♀ ad., 3 ♀ jun.), Vejro 2 (1 ♂, 1 ♀ ad.). 23de Kjels Nor 2 ♂. 24de Horns Rev 1 ♀ jun. 25de Anholt 5 (3 ♂, 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).
45. *Turdus torquatus* L. Ringdrossel. 1 faldt.
 September: 30te Lyngvig 1 ♂.

(1935)

46. *Turdus merula* L. Solsort. 38 faldt.
 Marts: 1ste Anholt 1 ♂ ad. 24de Skagen 7 (3 ♂, 4 ♀). 26de
 Horns Rev 2 (1 ♂ ad., 1 ♀ ad.).
 November: 3dje Blaavands Huk 1 ♂ jun., Gilleleje Flak 2 ♀ jun.
 4de Hesselø 1 ♂ jun. 17de Hals Barre 1 ♂ ad. 18de
 Østre Flak 1 ♂ jun., Anholt 1 ♀, Kjels Nor 1 ♂ jun.
 22de Anholt 6 (4 ♂, 2 ♀), Hesselø 3 ♂. 23de Horns Rev
 1 ♀ ad., Hesselø 9 (4 ♂ ad., 3 ♂ jun., 1 ♀ ad., 1 ♀ jun.),
 Kjels Nor 1 ♂ ad.
47. *Saxicola oenanthe* (L.). Digesmutte. 7 faldt.
 August: 30te Horns Rev 1 ♂.
 September: 29de Schultz's Grund 1 ♂. 30te Lyngvig 1 ♀ jun.
 Oktober: 3dje Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀ jun.). 4de Horns Rev 2
 (1 ♂, 1 ♀ jun.).
48. *Ruticilla phoenicurus* (L.). Rødstjert. 23 faldt.
 Maj: 1ode Anholt Knob 1 ♂.
 September: 5te Hanstholm 2 (1 ♂, 1 ♀). 28de Horns Rev 1 ♂, Stevns
 1 ♂. 29de Hesselø 1 ♀ jun. 30te Hals Barre 1 ♂, Anholt
 3 (1 ♂ jun., 2 ♀ jun.).
 Oktober: 3dje Horns Rev 1 ♀. 4de Horns Rev 2 (1 ♂, 1 ♀). 5te
 Horns Rev 3 ♀, Lyngvig 6 (3 ♂, 3 ♀). 1ode Kjels Nor 1 ♂.
49. *Erithacus rubecula* (L.). Rødkælk. 21 faldt.
 September: 27de Dueodde 1 ♀ jun. 28de Stevns 1 ♂ jun. 29de
 Lyngvig 1 ♀ jun., Hesselø 1 ♀ jun. 30te Lyngvig 9
 (6 ♂ jun., 3 ♀ jun.), Hals Barre 1 ♂ jun.
 Oktober: 5te Lyngvig 2 (1 ♂ jun., 1 ♀ jun.). 7de Gedser 1 ♂ jun.
 November: 22de Gedser Rev 1 ♀ jun. 23de Blaavands Huk 1 ♀ jun.,
 Hesselø 1 ♀ jun. 27de Graadyb 1 ♀ jun.
50. *Muscicapa atricapilla* L. Broget Fluesnapper. 12 faldt.
 August: 28de Gedser Rev 1 ♂.
 September: 5te Hanstholm 6 (2 ♂, 1 ♀ ad., 3 ♀ jun.). 25de Lyng-
 vig 2 ♂. 30te Anholt 1 ♂ jun.
 Oktober: 5te Lyngvig 2 (1 ♀ ad., 1 ♀ jun.).
51. *Passer montanus* (L.). Skovspurv. 1 faldt.
 April: 21de Anholt Knob 1 ♀.
52. *Fringilla montifringilla* L. Kvækerfinke. 5 faldt.
 April: 24de Anholt Knob 1 ♂.

(1935)

Oktober: 28de Hals Barre 1 ♀ ad.

November: 3dje Lyngvig 2 ♂ jun. 6te Horns Rev 1 ♂.

53. *Cannabina linota* (Gml.). Tornirisk. 1 faldt.

Oktober: 26de Horns Rev 1 ♀.

54. *Cannabina flavirostris* (L.). Bjergirisk. 2 faldt.

Januar: 8de Anholt Knob 1.

Oktober: 31te Anholt Knob 1 ♂.

55. *Emberiza schoeniclus* L. Rørspurv. 1 faldt.

Oktober: 5te Gedser 1 ♀ jun.

56. *Emberiza nivalis* L. Snepurv. 1 faldt.

November: 25de Anholt 1 ♀.

Af de faldne Arter var ingen ikke faldet ved Fyrene i Løbet af de foregaaende 49 Aar. Tallet paa de Arter, der er faldet i Løbet af de sidste 50 Aar, er 187.

Oversigt over de Nætter, da Fugle er komne til Fyrene.

Hver Nat henregnes til den følgende Dag. — Tallet efter Vindretningen betegner Vindstyrken efter Beauforts Skala (0—12), hvor

1 betyder: Let Brise.

2 — Laber Bramsejlskuling.

3 — Bramsejlskuling.

4 — Merssejlskuling.

5 — Rebete Merssejlskuling.

6 — Torebet Merssejlskuling.

7 betyder: Trerebet Merssejlskuling.

8 — Klosrebet Merssejlskuling.

9 — Undersejlskuling eller Storm.

10 — Haard Storm.

11 — Orkanagtig Storm.

12 — Orkan.

Andre Forkortelser: R. = Regn, Tg. = Taage, Ov. = Overtrukket, Sk. = Skyet, D. = Dis, T. = Torden.

2den Januar.

Skjoldnæs. N.V. 3. Klart. 1 Enkeltebekkasin faldt.*Limnocryptes gallinula*. Skjoldnæs 1.

8de Januar.

Anholt. Ø. 4. Sk. Sne. 2 Fugle faldt.*Limnocryptes gallinula*. Anholt 1.*Turdus pilaris*. Anholt 1.

9de Januar.

Skjoldnæs. Ø.S.Ø. 3. Sk. 1 Blishøne faldt.*Fulica atra*. Skjoldnæs 1.

(1935)

18de Januar.

Anholt Knob. N. 3. Ov. 1 Bjergirisk faldt.*Cannabina flavirostris.* Anholt Knob 1.

9de Februar.

Lyngvig. S.V. 2. Ov. R. Sne. 1 Toppet Lappedykker faldt.*Podicipes cristatus.* Lyngvig 1.

12te Februar.

Graadyb. S.V. 4. R. Nogle Stære og Lærker ved Fyret om Morgen.

21de Februar.

Bovbjerg. S.V. 5. Ov. Tg. Endel Stære ved Ruderne ved Daggr.

23de Februar.

Hals Barre. S. 2. Ov. R. Enkelte Fugle i Straalerne, 1 Lærke faldt. **Kjels Nor.** S.S.V. 8. R. 1 Stær faldt. **Dueodde.** S.V. 5. Ov. 1 Stær paa Lanterneruden.*Alauda arvensis.* Hals Barre 1.*Sturnus vulgaris.* Kjels Nor 1.

24de Februar.

Anholt. S.V. 5. D. 1 Vibe faldt.*Vanellus cristatus.* Anholt 1.

25de Februar.

Anholt. V.S.V. 5. D. 2 Lærker faldt.*Alauda arvensis.* Anholt 2.

26de Februar.

Graadyb. N.N.V. 4. Sk. Klart. 1 Lærke faldt. **Skagen.** N.Ø. 3. Slud. 1 Selning faldt. **Anholt.** S. 4. 1 Stær ved Lanternen. **Gilleleje Flak.** S.S.V. 3. R. 1 Lærke faldt.*Calidris arenaria.* Skagen 1.*Alauda arvensis.* Graadyb 1, Gilleleje Flak 1.

28de Februar.

Skagen. Ø.N.Ø. 4. Ov. En enkelt Stær ved Lanterneruden. **Anholt.** Ø.S.Ø. 3. Enkelte Smaafugle om Lanternen. **Omø.** S. 2. Sk. Lærker ved Fyret paa Hundevagten, 1 faldt.*Alauda arvensis.* Omø 1.

1ste Marts.

Østre Flak. S.Ø. 2. Ov. 1 Lærke faldt. **Anholt.** Ø. 3. Klart. 10 Fugle faldt.*Alauda arvensis.* Østre Flak 1, Anholt 9.*Turdus merula.* Anholt 1.

(1935)

8de Marts.

Horns Rev. Ø.S.Ø. 2. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret. **Sejrø.**
S.S.Ø. 2. Ov. Enkelte Stære ved Ruderne.

10de Marts.

Fornæs. N. 1. Ov. Tg. 1 Stær ved Ruderne.

13de Marts.

Horns Rev. Ø. 3. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret. 1 Lærke
faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

14de Marts.

Østre Flak. Ø.S.Ø. Sk. 1 Strandskade ved Fyret.

15de Marts.

Horns Rev. S.Ø. 2. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke
faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

16de Marts.

Horns Rev. Ø.S.Ø. 2. Sk. Endel Smaafugle, mest Stære, ved
Fyret. 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

17de Marts.

Fornæs. N.V. 1. Sk. Enkelte Stære paa Ruderne; ingen faldt.

23de Marts.

Graadyb. N.V. 3. Letsk. 1 Alk satte sig olietilmurt i en af Baa-
dene og vilde ikke i Vandet mere. **Anholt.** S.V. 3. Tg. Endel Stære
og Drosler ved Ruderne; ingen faldt.

Alca torda. Graadyb 1.

24de Marts.

Graadyb. V.N.V. Sk. Klart. 2 Stære faldt. **Skagen.** V.N.V. 2.
Tg. Flere Stære og Solsorter ved Ruderne, 8 Fugle faldt. **Dueodde.**
V.S.V. 4. Ov. 1 Stær paa Lanterneruden.

Scolopax rusticula. Skagen 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 2.

Turdus merula. Skagen 7.

25de Marts.

Østre Flak. S.V. 2. Tg. Flere Smaafugle ved Fyret. **Fornæs.**
S.V. 4. Ov. R. Endel Stære paa Ruderne, 1 Skovsneppe faldt. **Omø.**
V. 2. Ov. Nogle faa Stære ved Fyret efter Midnat.

Scolopax rusticula. Fornæs 1.

(1935)

26de Marts.

Lyngvig. V. 5. Ov. R. Endel Stære ved Ruderne, 6 Fugle faldt.
Fornæs. V. 3. Ov. Sne. Endel Stære paa Ruderne, 1 faldt, inds. men ikke modt. **Kjels Nor.** V. 5. R. D. Enkelte smaa Flokke Stære og Vindrosler ved Fyret, 4 faldt.

Alauda arvensis. Kjels Nor 1.

Turdus iliacus. Kjels Nor 3.

Turdus merula. Lyngvig 2.

27de Marts.

Graadyb. N.V. 4. Sk. Klart. 1 Stær faldt. **Vyl.** N.V. 4. Sk. 1 Skovsneppe faldt. **Hesselø.** V.N.V. 5. Sk. Endel Stære omkring Fyret, 2 faldt. **Helnæs.** V.N.V. 4. Ov. D. 2 Stære faldt. **Stevns.** V. 3—5. Klart. Enkelte Byger. Ende Vindrosler ved Ruderne til Midnat, 1 faldt. **Vejrø.** V. 4. Sigtbart. Endel Stære omkring Fyret fra Midnat til Dag. **Hammeren.** V. 5. D. Flere Fuglekonger ved Fyret.

Scolopax rusticula. Vyl 1.

Sturnus vulgaris. Graadyb 1, Hesselø 2, Helnæs 2.

Turdus iliacus. Stevns 1.

28de Marts.

Anholt Knob. V.N.V. 3. Ov. 1 Sangdrossel faldt. **Hesselø.** V. 3. Let Sk. Endel Stære omkring Fyret; ingen faldt. **Fornæs.** V. 2. Ov. Enkelte Stære og andre Smaafugle paa Ruderne, ingen faldt.

Turdus musicus. Anholt Knob 1.

1ste April.

Omø. V. 3. R. 1 Sortand faldt.

Oedemia nigra. Omø 1.

2den April.

Lodbjerg. N.V. 8—9. Sk. Endel Stære ved Ruderne, 1 faldt, ikke inds. **Kjels Nor.** N.N.V. 2. Ov. Enkelte Stære om Fyret.

Gallinula chloropus. Kjels Nor 1.

Sturnus vulgaris. (Lodbjerg 1).

3dje April.

Fornæs. N. 5. Ov. Sne. Enkelte Smaafugle paa Ruderne, ingen faldt. **Hammeren.** V.S.V. Ov. D. En halv Snæs Stære ved Lanternen fra Kl. 2 til Dag.

4de April.

Skagens Rev. S.Ø. 1. Sne. Enkelte Lærker ved Skibet, 1 Jernspurv faldt.

Accentor modularis. Skagens Rev 1.

(1935)

5te April.

Hals Barre. N.N.Ø. 1. Ov. Sne. Mange Fugle i Straalerne, 4 faldt. **Anholt Knob.** N.Ø. 2. Sne. Slud. 1 Stær faldt. **Hesselø.** V.N.V. 4. R. Sne. Endel Stære omkring Fyret, ingen faldt. **Schultz's Grund.** S.Ø. 5. Slud. Stære ved Fyret om Natten, nogle faldt overbord. **Stevns.** S.S.V.—S.S.Ø. 4. R. D. Enkelte Fugle ved Ruderne; 1 Atlingand faldt. **Gedser.** S.S.V. 5. R. Sne. 1 Horsegøg faldt. **Gedser Rev.** S. 4. R. Sne. Enkelte Viber og Lærker ved Fyret, 1 Lærke faldt.

Anas querquedula. Stevns 1.*Numenius arquatus.* Stevns 1.*Gallinago scolopacina.* Gedser 1.*Columba palumbus.* Hals Barre 1.*Alauda arvensis.* Gedser Rev 1.*Sturnus vulgaris.* Hals Barre 2, Anholt Knob 1.

6te April.

Østre Flak. S.Ø. 1. R. 3 Regnspover ved Fyret. **Hesselø.** V.N.V. 4. R. Sne. Ualmindelig mange Stære o. a. Smaafugle om Fyret; 17 faldt. **Fornæs.** V. 3. Ov. Sne. 1 Stær faldt.

Rallus aquaticus. Hesselø 1.*Sturnus vulgaris.* Hesselø 15, Fornæs 1.*Turdus musicus.* Hesselø 1.

9de April.

Lodbjerg. S. 1—2. Ov. Enkelte Stære ved Ruderne.

10de April.

Hirtshals. S.V. 2. R. Tg. En Flok Regnspover ved Fyret fra Kl. 22 til Kl. 2. **Anholt.** V. 2. D. Mange Stære og Drosler ved Ruderne. **Gedser.** S.V. 3. R. D. 1 Vindrossel faldt.

Turdus iliacus. Gedser 1.

18de April.

Anholt Knob. Ø. 3. Ov. R. 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Anholt Knob 1.

21de April.

Anholt Knob. Ø.S.Ø. 1. Tg. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Skovspurv faldt.

Passer montanus. Anholt Knob 1.

(1935)

22de April.

Hanstholm. S.Ø. 1. D. Endel Stære, Solsorter og Viber ved Fyret.¹⁾

23de April.

Hanstholm. S.V. 1. D. Endel Stære og Drosler ved Fyret.

24de April.

Anholt Knob. Ø. 2. Sk. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1 Kvækerfinke faldt.*Fringilla montifringilla*. Anholt Knob 1.

25de April.

Anholt. N.Ø.—Ø. 2. Let Sk. Let D. 1 Enkeltbekkasin faldt.*Limnocryptes gallinula*. Anholt 1.

29de April.

Hesselo. N.Ø. 4. R. Mange Fugle omkring Fyret, ingen faldt.

4de Maj.

Rubjerg Knude. V. 2. D. Nogle Smaafugle om Lanterneruden fra Kl. 23³⁰ til Kl. 3.

8de Maj.

Kjels Nor. S.Ø. 1. Ov. En Mængde Smaafugle omkring Fyret.

10de Maj.

Anholt Knob. V. 3. Ov. 1 Rødstjert faldt.*Ruticilla phoenicura*. Anholt Knob 1.

21de Maj.

Anholt. S.V. 4. Klart. 1 Løvsanger faldt. *Schultz's Grund*. V. 1. Sk. 1 Fuglekonge ved Fyret om Morgen.*Phylloscopus trochilus*. Anholt 1.

28de Maj.

Horns Rev. O. Letsk. 1 Gærdesmutte faldt, ikke indsendt.

30te Maj.

Horns Rev. N.V. 3. Letsk. 1 Digesmutte faldt, ikke indsendt.

16de Juni.

Skagens Rev. V.S.V. 6. Ov. R. 1 Turteldue faldt.*Turtur auritus*. Skagens Rev 1.

¹⁾ Fyrmesteren anfører: „Enkelte Fuglefald ved Fyrets Grund. En Del Fuglefald udenfor Fyrets Grund, som opsamles af Egnens Beboere.“ Nøjere Angivelser ikke modtaget, undtagen vedrørende Fuglefald d. 28. Oktober og 5. September.

(1935)

5te August.

Lyngvig. V.S.V. 1. Ov. R. Forskellige Smaafugle ved Fyret om Natten; Strandskader hørtes.

8de August.

Fornæs. V. 4. Sigbart. 1 Hjejle faldt.

Charadrius pluvialis. Fornæs 1.

10de August.

Kjels Nor. S.Ø. 1. Ov. R. Store Mængder Smaafugle i Straa-
lerne, 3 Sivsangere faldt.

Acrocephalus phragmitis. Kjels Nor 3.

12te August.

Hanstholm. S.V. 2. Ov. Mange Drosler, Solsorter og Stære ved
Ruderne.

28de August.

Graadyb. S.Ø. 2. R. 1 Løvsanger faldt. **Horns Rev.** V. 2. R.
Lærker, Bogfinker, Mursejlere samt 1 Storspove ved Fyret, 2 Mursej-
lere faldt. **Gedser Rev.** Ø. 1. R. Enkelte Smaafugle ved Skibet, 1
Broget Fluesnapper faldt.

Cypselus apus. Horns Rev 2.

Phylloscopus trochilus. Graadyb 1.

Muscicapa atricapilla. Gedser Rev 1.

Graadyb. N.Ø. 1. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 Engpiber
faldt. **Horns Rev.** N.Ø. 2. R. 1 Kobbersneppe, nogle Mursejlere,
1 Lærke og 1 Bogfinke ved Fyret; 5 Fugle faldt. **Hanstholm.** Ø. 1. Ov.
Endel Stære og Solsorter ved Fyret. **Rubjerg Knude.** S.Ø. 2. D.
Nogle Viber og enkelte Regnspover om Fyret fra Kl. 0130 til Kl. 0315.
Østre Flak. S.Ø. 3. R. Smaafugle ved Fyret. **Anholt Knob.**
Ø.S.Ø. 6. Ov. R. T. Enkelte Smaafugle saas, 1 faldt, ikke indsendt.

Limosa lapponica. Horns Rev 1.

Cypselus apus. Horns Rev 1.

Sylvia hortensis. Horns Rev 2.

Anthus pratensis. Graadyb 1, Horns Rev 1.

30te August.

Graadyb. S.V. 3. Sk. 1 Engpiber faldt. **Horns Rev.** S.V. 3. R.
1 Spurvehøg ved Skibet i længere Tid; flere Smaafugle ved Fyret, 3
faldt. **Hanstholm.** S. 1. R. Endel Solsorte og Stære ved Ruderne.

Cypselus apus. Horns Rev 1.

Anthus pratensis. Graadyb 1, Horns Rev 1.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 1.

(1935)

5te September.

Lyngvig. V.S.V. Ov. R. 5 Fugle faldt. **Bovbjerg.** S.V. 2. Ov. R. En Mængde Smaafugle omkring Fyret og mod Lanterneruderne. **Hansthalm.** V.S.V. 2. Sk. R. 13 Fugle faldt. **Stevns.** S.V. 2. R. Td. Mange Smaafugle ved Ruderne fra Midnat til Kl. 4.

Limosa lapponica. Lyngvig 1.*Tringa alpina.* Lyngvig 1.*Calidris arenaria.* Lyngvig 1.*Alauda arvensis.* Lyngvig 1.*Sylvia hortensis.* Lyngvig 1, Hansthalm 1.*Sylvia cinerea.* Hansthalm 2.*Phylloscopus trochilus.* Hansthalm 2.*Ruticilla phoenicurus.* Hansthalm 2.*Muscicapa atricapilla.* Hansthalm 6.

6te September.

Hammeren. V.N.V. 6. Ov. R. Sigbart. 1 Islandsk Ryle faldt.*Tringa canutus.* Hammeren 1.

7de September.

Hansthalm. N.Ø. 2. Sk. Endel Solsorter og Regnspover ved Fyret. **Skagens Rev.** N. 3. Klart. 1 Bysvale faldt.

Hirundo urbica. Skagens Rev 1.

9de September.

Nordborg. N.V. 4. Klart. Sigbart. 1 Digesvale faldt.*Hirundo riparia.* Nordborg 1.

12te September.

Hirtshals. S. 2. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret fra Kl. 22 til Dag; 2 faldt, ikke indsendt.

22de September.

Lyngvig. S.Ø. 2. Ov. Endel Smaafugle i Straalerne og ved Ruderne. **Sejrø.** S.S.V. 3. R. Mange Viber omkring Lanternen. **Stevns.** S.V. 3. R. Enkelte Stære ved Ruderne til Midnat, ingen faldt.

23de September.

Horns Rev. V.N.V. 8. R. 1 Ryle faldt paa Dækket om Form.*Tringa alpina.* Horns Rev 1.

25de September.

Graadyb. N.Ø. 5. Ov. 1 Enkeltbekkasin faldt. **Blaavands Huk.** S.Ø. 3. Ov. R. Et større Antal Smaafugle om Fyret. **Horns Rev.** Ø.S.Ø. 2. R. Flere forsk. Smaafugle ved Fyret, 4 faldt. **Lyngvig.**

(1935)

Ø.S.Ø. 3. Ov. R. Fra Midnat til Dag mange Fugle ved Ruderne og i Straalerne; 6 faldt.

Rallus aquaticus. Horns Rev 1.

Tringa alpina. Lyngvig 1.

Limnocyptes gallinula. Graadyb 1, Horns Rev 3, Lyngvig 1.

Turdus iliacus. Lyngvig 1.

Turdus musicus. Lyngvig 1.

Muscicapa atricapilla. Lyngvig 2.

26de September.

Hanstholm. S.Ø. 2. Ov. Mange Vindrosler og Smaafugle ved Fyret. **Dueodde**. N.Ø. 2. R. 1 Enkeltebekkasin faldt.

Limnocyptes gallinula. Dueodde 1.

27de September.

Hanstholm. Vind 0. Mange Vindrosler og Smaafugle ved Fyret. **Østre Flak**. Ø.S.Ø. 1. R. Smaafugle ved Fyret. **Fornæs**. S.Ø. 3. Ov. Enkelte Smaafugle om Fyret. **Gilleleje Flak**. S.Ø. 3. Sk. Nogle Trækfugle rundt Fyret om Natten. **Dueodde**. N. 3. Ov. 2 Fugle faldt.

Phylloscopus trochilus. Dueodde 1.

Erithacus rubecula. Dueodde 1.

28de September.

Blaavands Huk. S.S.Ø. 3. Ov. R. Endel Smaafugle ved Fyret. **Horns Rev**. V. 2. Ov. Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Rødstjert faldt. **Lyngvig**. S.Ø. 1. Sk. R. Enkelte Fugle ved Fyret, 2 faldt. **Hanstholm**. S.Ø. 2. R. T. Mange Vindrosler og Smaafugle ved Ruderne. **Anholt**. S.S.Ø. 4. R. D. Endel Fugle ved Ruderne; 1 Hjejle og 2 Drosler faldt, indsendt men ikke modtaget. **Stevns**. S. 2—3. Ov. R. Endel Stære og Smaafugle ved Ruderne fra Midnat til Dag; 5 Fugle faldt. **Hammeren**. Ø. 1. Ov. Flere forsk. Smaafugle ved Ruderne.

Tringa alpina. Lyngvig 1.

Sylvia hortensis. Lyngvig 1, Stevns 1.

Acrocephalus phragmitis. Stevns 1.

Turdus musicus. Stevns 1.

Erithacus rubecula. Stevns 1.

Ruticilla phoenicurus. Horns Rev 1.

29de September.

Lyngvig. S. 5. Ov. Enkelte Fugle i Straalerne, 3 faldt. **Bovbjerg**. N.N.Ø. 3. Ov. R. D. Endel Drosler, Sjaggere, talrige Rødkælke o. a. Smaafugle mod Lanterneruderne og omkring Fyret fra Midnat til Daggry. **Hanstholm**. N.Ø. 2. Ov. Enkelte Drosler og Smaafugle ved Ruderne. **Anholt**. S.S.Ø.—S. 3—4. Sk. R. D. Endel

(1935)

Smaaafugle i Straalerne og ved Fyret; ingen faldt. *Hesselø*. S.S.Ø. 4. D. 18 Fugle faldt. *Schultz's Grund*. Ø. 2. R. Enkelte Smaaafugle ved Fyret om Aftenen.

Limnocyptes gallinula. Lyngvig 1, Hesselø 6, Schultz's Grund 1.

Alauda arvensis. Hesselø 2.

Sylvia hortensis. Hesselø 3.

Phylloscopus rufus. Lyngvig 1.

Turdus musicus. Hesselø 5.

Saxicola oenanthe. Schultz's Grund 1.

Ruticilla phoenicura. Hesselø 1.

Erithacus rubecula. Lyngvig 1, Hesselø 1.

30te September.

Horns Rev. Ø.—N.V. 3. R. Forskellige Smaaafugle ved Fyret, 1 Enkeltebekkasin faldt. *Lyngvig*. Ø.—N.V. 3. Ov. R. D. Ualmindelig mange Fugle i Straalerne, 26 faldt. *Hanstholm*. S.V. 1. Ov. Enkelte Vindrosler og Smaaafugle ved Ruderne. *Rubjerg Knude*. Ø.N.Ø. 3. R. Klart. Enkelte Smaaafugle om Fyret fra Kl. 1 til Kl. 6. *Skagens Rev*. S. 3. R. 1 Engpiber faldt. *Hals Barre*. V. 3. R. Enkelte Fugle i Straalerne, 3 faldt. *Anholt*. S.V. 5. R. D. Endel Fugle ved Ruderne, 11 faldt.

Somateria mollissima. Anholt 1.

Charadrius pluvialis. Anholt 1.

Hæmatopus ostralegus. Lyngvig 1.

Limnocyptes gallinula. Horns Rev 1, Lyngvig 1.

Alauda arvensis. Lyngvig 1.

Sylvia hortensis. Lyngvig 3, Anholt 2.

Phylloscopus trochilus. Hals Barre 1.

Phylloscopus rufus. Anholt 1.

Anthus pratensis. Skagens Rev 1.

Anthus arboreus. Lyngvig 1.

Turdus musicus. Lyngvig 8, Anholt 2.

Turdus torquatus. Lyngvig 1.

Saxicola oenanthe. Lyngvig 1.

Ruticilla phoenicura. Hals Barre 1, Anholt 3.

Erithacus rubecula. Lyngvig 9, Hals Barre 1.

Muscicapa atricapilla. Anholt 1.

1ste Oktober.

Lodbjerg. S. 4—5. Sk. Masser af Smaaafugle ved Ruderne. *Hanstholm*. S.V. 1. Sigtbart. Enkelte Smaaafugle ved Ruderne.

2den Oktober.

Bovbjerg. S. 3. R. 1 Vandrikse faldt. *Dueodde*. Ø.N.Ø. 2. Ov. R. Endel Smaaafugle paa Ruderne.

Rallus aquaticus. Bovbjerg 1.

(1935)

3dje Oktober.

Graadyb. S.S.V. 3. Ov. Enkelte Smaafugle ved Fyret. **Horns Rev.** S. 2. R. Flere Fugle ved Fyret hele Natten, 5 faldt. **Lodbjerg.** S.S.Ø. 3—4. Sk. Masser af Smaafugle ved Ruderne.

Tringa alpina. Horns Rev 1.*Turdus musicus.* Horns Rev 1.*Saxicola oenanthe.* Horns Rev 2.*Ruticilla phoenicura.* Horns Rev 1.

4de Oktober.

Horns Rev. S.Ø. 3. R. Fugle ved Fyret hele Natten, 6 faldt. **Lyngvig.** S.S.Ø. 3. Ov. R. Tg. En Masse Smaafugle, særlig Rødkælke, i Straalerne hele Natten. **Lodbjerg.** S.Ø. 3—4. Sk. Enkelte Smaafugle ved Ruderne. **Hammeren.** S.Ø. 3. Sk. Endel Fugle, særlig Stære, ved Lanterneruderne fra Kl. 2 til Dag.

Tringa alpina. Horns Rev 1.*Anthus arboreus.* Horns Rev 1.*Saxicola oenanthe.* Horns Rev 2.*Ruticilla phoenicura.* Horns Rev 2.

5te Oktober.

Horns Rev. S. 1. R. Forskellige Fugle ved Fyret, 6 faldt. **Lyngvig.** S.S.Ø. 3. Ov. R. Mange Smaafugle i Straalerne, 26 faldt. **Bovbjerg.** S.Ø. 1. Ov. Talrige Smaafugle, enkelte Drosler og Sjaggere omkring Fyret og mod Ruderne fra Midnat til Daggry. **Lodbjerg.** Ø.S.Ø. 1. Sk. Enkelte Smaafugle ved Ruderne. **Hanstholm.** S.V. 1. Enkelte Smaafugle ved Ruderne. **Kjels Nor.** Vind 0. R. En Mængde Fugle om Fyret. **Gedser.** S.Ø. 3. Ov. R. 1 Rørspurv faldt.

Rallus aquaticus. Lyngvig 1.*Gallinago scolopacina.* Lyngvig 1.*Limnocyptes gallinula.* Horns Rev 1, Lyngvig 1.*Sylvia hortensis.* Lyngvig 2.*Locustella lanceolata.* Lyngvig 1.*Phylloscopus trochilus.* Lyngvig 2.*Phylloscopus rufus.* Lyngvig 5.*Turdus musicus.* Horns Rev 2, Lyngvig 3.*Ruticilla phoenicura.* Horns Rev 3, Lyngvig 6.*Erithacus rubecula.* Lyngvig 2.*Muscicapa atricapilla.* Lyngvig 2.*Emberiza schoeniclus.* Gedser 1.

6te Oktober.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 2. Ov. Mange Smaafugle i Straalerne, 1 Knortegaas faldt, men ikke indsendt. **Horns Rev.** S.S.V. 4. R.

(1935)

Enkelte Fugle ved Fyret, 1 Stær faldt. *Stevns*. S.S.V. 1. Sk. D. Endel Smaafugle ved Ruderne til Midnat.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

7de Oktober.

Lodbjerg. S. 5—6. Sk. Dis. Enkelte Smaafugle ved Ruderne, 3 faldt. *Østre Flak*. V.S.V. 1. Let D. Smaafugle ved Fyret. *Stevns*. S.S.V. 1. Ov. D. Endel Smaafugle ved Ruderne indtil Sirenen blev sat i Gang Kl. 3. *Dueodde*. N. 1. Ov. R. D. Endel Smaafugle omkring Fyret. *Gedser*. S.S.V. 2. Ov. Endel Smaafugle ved Ruderne, 2 faldt.

Rallus aquaticus. Lodbjerg 1.

Tringa alpina. Lodbjerg 1.

Limnocryptes gallinula. Lodbjerg 1.

Regulus cristatus. Gedser 1.

Erithacus rubecula. Gedser 1.

9de Oktober.

Kjels Nor. S.V. 7. Ov. R. Enkelte Smaafugle om Fyret, 2 Sangdrosler faldt. *Gedser Rev*. S.S.V. 4. Ov. Enkelte Drosler ved Skibet, 1 faldt.

Turdus iliacus. Gedser Rev 1.

Turdus musicus. Kjels Nor 2.

10de Oktober.

Kjels Nor. S.V. 8. Ov. R. Enkelte Smaafugle omkring Fyret, 3 faldt.

Sturnus vulgaris. Kjels Nor 2.

Ruticilla phoenicura. Kjels Nor 1.

16de Oktober.

Hanstholm. S.S.V. 4. Endel Stære, Solsorter o. a. Smaafugle ved Ruderne. *Gilleleje Flak*. V. 3. R. D. Nogle Smaafugle ved Fyret, ingen faldt.

17de Oktober.

Hanstholm. S.V. 4. Endel Stære og Drosler ved Fyret.

18de Oktober.

Østre Flak. V.S.V. 5. Ov. Forsk. Smaafugle ved Fyret.

19de Oktober.

Hanstholm. S.V. 1. Endel Stære, Solsorter og Drosler ved Fyret. *Lodbjerg*. S.V. 5. Ov. R. 6 Fugle faldt. *Hirtshals*. V. 6. R. Endel Drosler ved Fyret fra Kl. 20 til Kl. 4, 6 faldt, ikke indsendt. *Skagen*. S.V. 3. R. En halv Snæs Stære og Drosler ved Ruderne; 2 faldt men

(1935)

blev ædt af Dyr. *Læsø Trindel.* S.S.V. 6. R. Mange Fugle ved Fyret.
Østre Flak. S.S.V. 6. R. Adsk. Smaafugle ved Fyret.

Sturnus vulgaris. Lodbjerg 1.

Turdus iliacus. Lodbjerg 4.

Turdus musicus. Lodbjerg 1.

20de Oktober.

Skagens Rev. N.V. 5. R. Fugletræk hørtes, 1 Vindrossel faldt.
Østre Flak. S.V. 7. R. Adskillige Smaafugle ved Fyret.

Turdus iliacus. Skagens Rev 1.

21de Oktober.

Bovbjerg. N.V. 3. Sk. 1 Skovsneppe faldt, ødelagt af Katte, ikke indsendt.

22de Oktober.

Horns Rev. N.V. 2. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1 faldt, ikke indsendt.

26de Oktober.

Horns Rev. N.Ø. 3. Sk. Fugle ved Fyret om Natten, 3 faldt.
Hanstholm. S.S.V. 3. Endel Smaafugle og Viber ved Fyret. *Hirtshals.* Ø.N.Ø. 7. Ov. En Flok Ænder ved Fyret Kl. 2³⁰; 2 Ænder fløj mod Lanterneruderne og knuste 2; de laa døde inde i Lanternen; 1 fløj mod Blindskærmen, men var ikke til at finde; intet indsendt.

Regulus cristatus. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

Cannabina linota. Horns Rev 1.

27de Oktober.

Horns Rev. N.V. 5. R. Forskellige Fugle ved Fyret, 2 faldt.
Hanstholm. V. 3. Endel Viber og Smaafugle ved Fyret. *Svaneke.* S. 3. R. Flere Flokke Smaafugle om Lanternen, 3 Stære faldt, men ikke indsendt.

Sturnus vulgaris. (Svaneke 3.)

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

28de Oktober.

Hanstholm. V. 4. R. 2 Fugle faldt. *Hals Barre.* V. 2. R. Flere Fugle i Straalerne, 2 faldt. *Kjels Nor.* N.V. 1. R. En Mængde Fugle om Lanternen, 3 faldt. *Svaneke.* S.S.Ø. 4. R. Flere Flokke Smaafugle om Lanternen; Fugletræk, særlig af Regnspover hørtes; ingen faldt.

(1935)

Alauda arvensis. Hals Barre 1.*Turdus iliacus*. Hanstholm 1, Kjels Nor 1.*Turdus pilaris*. Hanstholm 1, Kjels Nor 2.*Fringilla montifringilla*. Hals Barre 1.

30te Oktober.

Fornæs. V. 4. Ov. R. 1 Bjerglærke faldt.*Alauda alpestris*. Fornæs 1.

31te Oktober.

Lyngvig. S.Ø. 3. Ov. D. Endel Stære, Drosler og Lærker i Straa-
lerne. **Anholt Knob**. S.S.V. 7. R. Enkelte Smaafugle ved Fyret, 1
Bjergirisk faldt.*Cannabina flavirostris*. Anholt Knob 1.

2den November.

Blaavands Huk. S.Ø. 1. Letsk. fra Kl. 23 til 24. R. Endel Stære
ved Fyret, 4 Fugle faldt. **Sejrø**. S.S.V. 2. Sk. En Flok Stære omkring
Fyret. **Omø**. S.S.V. 2. Sk. Enkelte Stære ved Fyret paa Hundevag-
ten. **Kjels Nor**. S.S.V. 1. Letsk. Endel Stære om Lanternen, 4 Fugle
faldt. **Nordborg**. S. 1. Ov. Enkelte Stære mod Ruderne.*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 2, Kjels Nor 3.*Turdus iliacus*. Blaavands Huk 2, Kjels Nor 1.

3dje November.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 3. Sk. D. Endel Smaafugle ved Fyret,
3 faldt. **Horns Rev**. S.S.Ø. 3. Ov. Mange Fugle ved Fyret hele Nat-
ten, særlig Drosler, Lærker og enkelte Stære, 14 faldt. **Lyngvig**. S.Ø. 3.
Ov. Endel Fugle i Straaerne, 8 faldt. **Bovbjerg**. c. 20 Stære ved
Lanternruderne fra Kl. 5 til Dag. **Hanstholm**. S.Ø. 2. D. Mange
Drosler og Smaafugle ved Ruderne. **Læsø Rende**. Ø.S.Ø. 2. Ov. D.
Endel Drosler om Lanternruderne hele Natten. **Anholt**. S.Ø. 5. D.
9 Fugle faldt. **Anholt Knob**. S.Ø. 4. Ov. D. Endel Smaafugle ved
Fyret. **Sejrø**. S.Ø. 3. D. Enkelte Stære og Solsorter omkring Fyret.
Gilleleje Flak. S.Ø. 3. D. Mange Fugle ved Fyret, c. 50 faldt uden-
bords, 14 paa Dækket.*Rallus aquaticus*. Anholt 1.*Alauda arvensis*. Horns Rev 6, Lyngvig 3, Anholt 6, Gilleleje Flak 11.*Sturnus vulgaris*. Blaavands Huk 2, Lyngvig 2, Anholt 2, Gilleleje Flak 1.*Turdus iliacus*. Horns Rev 2, Lyngvig 1.*Turdus musicus*. Horns Rev 3.*Turdus merula*. Blaavands Huk 1, Gilleleje Flak 2.*Fringilla montifringilla*. Lyngvig 2.

(1935)

4de November.

Graadyb. S.Ø. 4. Ov. 1 Vindrossel faldt. **Blaavands Huk.** Ø.S.Ø. 5. Ov. Let D. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Vandrikse faldt. **Horns Rev.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Mange Fugle ved Fyret, særlig Lærker, Stære og Drosler; 12 faldt, 6 indsendt. **Hanstholm.** S.Ø. 2. R. Mange Drosler og Smaafugle ved Ruderne. **Hesselø.** S.Ø. 3. D. 23 Fugle faldt. **Omø.** Ø.S.Ø. 5. Ov. 1 Sjagger faldt. **Kjels Nor.** S.Ø. 7. Ov. Enkelte Stære og Smaafugle om Fyret paa Aftenvagten, 2 faldt.

Rallus aquaticus. Blaavands Huk 1.*Gallinago scolopacina.* Hesselø 1.*Alauda arvensis.* Horns Rev 5, Hesselø 7, Kjels Nor 1.*Sturnus vulgaris.* Kjels Nor 1.*Turdus iliacus.* Graadyb 1, Hesselø 14.*Turdus musicus.* Horns Rev 1.*Turdus pilaris.* Omø 1.*Turdus merula.* Hesselø 1.

5te November.

Graadyb. Ø.S.Ø. 5. Ov. 1 Skovsneppe faldt, ikke indsendt. **Sejrø.** Ø.S.Ø. 4. Ov. Enkelte Stære omkring Fyret. **Gilleleje Flak.** Ø.S.Ø. 5. Sk. Enkelte Smaafugle ved Fyret.

6te November.

Horns Rev. S.Ø. 4. R. Endel Fugle ved Fyret det meste af Natten, 2 faldt. **Lyngvig.** Ø.S.Ø. 5. Ov. R. Ikke mange Fugle om Fyret, 3 faldt.

Anas crecca. Lyngvig 1.*Rallus aquaticus.* Lyngvig 1.*Limnocryptes gallinula.* Horns Rev 1.*Turdus pilaris.* Lyngvig 1.*Fringilla montifringilla.* Horns Rev 1.

7de November.

Dueodde. S. 2. R. D. 1 Skovsneppe faldt. **Gedser Rev.** S.Ø. 3. Ov. D. 2 Fugle faldt.

Scolopax rusticula. Dueodde 1.*Limnocryptes gallinula.* Gedser Rev 1.*Regulus cristatus.* Gedser Rev 1.

8de November.

Hammeren. S. 1. R. D. Mange Smaafugle, særlig Fuglekonger, ved Lanteren; ingen faldt.

9de November.

Gedser Rev. S.Ø. 3. D. Ca. 50 Fuglekonger ved Fyret.

(1935)

16de November.

Horns Rev. S.S.Ø. 3. Ov. Let D. Forskellige Fugle ved Fyret, 4 faldt.

Tringa alpina. Horns Rev 1.

Anthus pratensis. Horns Rev 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

17de November.

Graadyb. S.Ø. 4. Ov. 1 Lærke faldt. **Horns Rev.** S.Ø. 4. Ov. Endel forskellige Fugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt. **Hals Barre.** S.Ø. 4. Ov. D. Mange Fugle ved Fyret; 1 Solsort, 1 Bekkasin og 1 Kramsfugl blev fanget paa Dækket men løslodes ved Daggrø; 1 Solsort faldt. **Læsø Rende.** S.Ø. 6. Sk. Mange Smaafugle omkring Fyret om Natten; enkelte faldt i Vandet. **Østre Flak.** S. 4. Ov. Smaafugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt.

Alauda arvensis. Graadyb 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1, Østre Flak 1.

Turdus merula. Hals Barre 1.

18de November.

Blaavands Huk. Ø.S.Ø. 4. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, ingen faldt. **Horns Rev.** S.Ø. 4. Sk. Forskellige Fugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Østre Flak.** S.Ø. 5. Ov. Smaafugle ved Fyret, 1 Solsort faldt. **Anholt.** S.Ø. 6. D. 3 Fugle faldt. **Kjels Nor.** S.Ø. 7. D. 2 Fugle faldt.

Fuligula cristata. Kjels Nor 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Anholt 2.

Turdus merula. Østre Flak 1, Anholt 1, Kjels Nor 1.

19de November.

Hals Barre. Ø.S.Ø. 5. Ov. Enkelte Fugle i Straalerne, ingen faldt. **Hesselø.** Ø.S.Ø. 5. D. 4 Fugle faldt.

Turdus iliacus. Hesselø 2.

Turdus musicus. Hesselø 1.

Turdus pilaris. Hesselø 1.

20de November.

Svaneke. Ø. 5. R. 1 Graaand fløj mod Lanternen Kl. 23³⁵.

21de November.

Graadyb. Ø. 4. Ov. 1 Rødkælk faldt, ikke indsendt.

(1935)

22de November.

Horns Rev. Ø.N.Ø. 5. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Hirtsholm.** Ø. 5. Klart. Enkelte Fugle om Fyret hele Natten; 1 Enkeltbekkasin faldt. **Anholt.** Ø.N.Ø. 6. Sk. Dis. Endel Sjaggere og Solserter ved Ruderne, 24 faldt, 18 indsendt. **Hesselø.** Ø.N.Ø. 6. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret, 4 faldt. **Vejrø.** Ø.N.Ø. 4. Ov. Endel Drosler om Fyret fra Mørkets Frembrud til Midnat, 2 faldt. **Dueodde.** Ø.N.Ø. 3. Ov. R. Sne. 2 Fugle faldt. **Gedser Rev.** Ø. 2. Ov. Endel Rødkælke ved Fyret, 1 faldt.

Limnocryptes gallinula. Hirtsholm 1, Dueodde 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1, Anholt 3.

Regulus cristatus. Dueodde 1.

Turdus iliacus. Anholt 2, Hesselø 1.

Turdus pilaris. Anholt 7, Vejrø 2.

Turdus merula. Anholt 6, Hesselø 3.

Erithacus rubecula. Gedser Rev 1.

23de November.

Blaavands Huk. N.Ø. 2. Ov. Endel Smaafugle ved Fyret, 2 faldt. **Horns Rev.** N.Ø. 3. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret, 1 Sol-sort faldt. **Bovbjerg.** N.Ø. 1. Ov. 1 Stær ved Ruderne. **Hesselø.** N.Ø. 3. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret, 11 faldt. **Kjels Nor.** N.Ø. 2. R. 7 Fugle faldt.

Tringa alpina. Kjels Nor 2.

Alauda arvensis. Kjels Nor 1.

Turdus iliacus. Blaavands Huk 1, Hesselø 1, Kjels Nor 1.

Turdus pilaris. Kjels Nor 2.

Turdus merula. Horns Rev 1, Hesselø 9, Kjels Nor 1.

Erithacus rubecula. Blaavands Huk 1, Hesselø 1.

24de November.

Horns Rev. N.Ø. 3. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret, 1 Sjagger faldt. **Anholt Knob.** N.Ø. 4. Sne. 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Anholt Knob 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 1.

25de November.

Horns Rev. N.N.V. 2. Ov. Nogle Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt. **Skagens Rev.** N.V. 2. Sne. 1 Søsvalde faldt. **Anholt.** N.V. 3. Klart. Endel Sjaggere og Solserter ved Ruderne, 5 Fugle faldt.

Procellaria leucorroha. Skagens Rev 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Turdus pilaris. Anholt 5.

Emberiza nivalis. Anholt 1.

(1935)

26de November.

Kjels Nor. N.V. 2. D. efter Midnat. 1 Rørhøne faldt.*Gallinula chloropus.* Kjels Nor 1.

27de November.

Graadyb. Ø. 4. Ov. 1 Rødkælk faldt. **Horns Rev.** V. 5. Sk. Endel Smaafugle ved Fyret, 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Horns Rev 1.*Erithacus rubecula.* Graadyb 1.

17de December.

Graadyb. Ø.N.Ø. 3. Snebyger. Endel Stære paa Skibet, 3 Fugle faldt. **Horns Rev.** Ø. 4. Sne. Nogle Stære ved Fyret om Aftenen; de forsvandt ved Daggr. **Omø.** S.Ø. 2. Sne. En Flok paa flere Hundrede Ederfugle, næsten alle Hanner, fløj om Taarnet Kl. 19; 55 faldt, 4 indsendt.*Somateria mollissima.* Omø 4 (55 faldt).*Alauda arvensis.* Graadyb 1.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 2.

18de December.

Graadyb. N.Ø. 2. Tg. D. Flere Stære paa Skibet, 1 faldt.*Sturnus vulgaris.* Graadyb 1.

27de December.

Graadyb. S.S.V. 3. R. D. 1 Taarnfalk faldt.*Falco tinnunculus.* Graadyb 1.

28de December.

Stevns. S.Ø. 2. D. 1 Silkehale faldt.*Ampelis garrula.* Stevns 1.

29de December.

Dueodde. S.S.Ø. 3. Sk. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Dueodde 1.

30te December.

Æbelø. S. 3. Ov. R. D. 1 Lærke faldt.*Alauda arvensis.* Æbelø 1.

Forskellige lagttagelser fra Fyrene i 1935.

Tadorna cornuta. Gravand. Hirtsholm. De paa Østsiden af Øen rugende Gravænders Tal er fra 6 Par i 1934 steget til 16 i 1935. Nordre Rønner. $\frac{5}{3}$ saas 15 mellem Holmene. Hesselø. $\frac{19}{2}$ saas 4

(1935)

ved Øen. Sejro $18/3$ saas flere paa Stranden. Sprogø. 3 Par ruger paa Øen. Vejrø. G. yngler paa Øen. Hyllekrog. $25/1$ Ca. 25 G. kommet. $31/5$ var det første Kuld, paa 11 Stkr., udruget.

Cygnus musicus. Sangsvane (mulig undtagelsesvis Individuer mellem af vore 2 andre Arter). Sædenstrand $8/2$ 3 fløj lavt mod Ø. $22/2$ 6 lavt mod N. $28/2$ 22 fra N.V. til S.Ø. $29/3$ 25 mod N.Ø. Lyngvig $27/10$ 7 i Flok mod S. Bovbjerg $21/10$ 5 langs Kysten mod N. Thyborøn $21/12$ 4 mod N. Skagens Rev $28/2$ 12 mod V. Hirtsholm. Ingen saas i 1935. Nordre Rønner $20/1$ 6 i Dammen, fløj senere mod Ø. $10/3$ 4 mod N. Læsø Rende $30/11$ 10 mod N.Ø. Anholt Knob $20/12$ 7 mod S. Hesselø $8/4$ fløj 3 mod S.Ø. og om Morgenens var 6 ved N.V.-Revet. $13/10$ saas 2 paa Øen. Drogden $17/3$ 2 mod Ø. Halskov Rev $22/3$ ca. 30 mod N.Ø. Vejrø $15/12$ 7 over Øen mod N. Strib $22/12$ 1 i Bæltet ved Fyret. Svaneke $12/10$ 2 mod N. $3/11$ en Flok mod N.Ø. Hammeren $27/2$ 5 mod N.Ø. Hestehoved $27/2$ 3 mod S. $21/6$ svømmede 7 langs Kysten mod S. $28/9$ 3 mod N. $23/10$ 1 mod S. $17/12$ 13 mod S.S.V. Gedser Rev $9/1$ ca. 20 mod N. $5/11$ 5 mod N.V. $12/12$ 10 mod Ø. $13/12$ 20 mod Ø. Hyllekrog $4/3$ saas 8 paa Fjorden. Nordborg $15/1$ fløj 6 mod V.

Oedemia nigra. Sortand. Nordre Rønner. I November og December var store Flokke i Farvandet mellem Rønnerne og Læsø.

Somateria mollissima. Ederfugl. Graadyb $20/4$ 3 mod S.Ø. Sædenstrand. I November var enkelte ud for Fyret. Hirtsholm. Observeredes ikke rugende iaar, men i Vinteren og Efteraaret saas spredte Flokke om Øen paa 10 til 4—500 Stkr. Nordre Rønner. I November og December var store Flokke i Farvandet mellem Rønnerne og Læsø. Læsø Trindel $8/4$ en Flok mod N.Ø. $23/6$ 15 Hanner mod S.V. $29/6$ saas en Flok. $10/7$ ligeledes. $12/7$ 2 mod S. $23/7$ 4 mod S.V. $22/9$ 12—14 mod S. $7/10$ 20 mod S.V. $23/10$ saas 10—12 i Flok. Læsø Rende $21/6$ en Flok mod N.Ø. $12/10$ og $13/10$ store Flokke mod V. Schultz's Grund. I Februar saas stadig større og mindre Flokke. Sejro $8/3$ saas flere meget store Flokke N.V. for Fyret. Gilleleje Flak $7/1$ en Flok mod S. $29/4$ en stor Flok mod Ø. $2/5$ mange mod Ø. $14/5$ 16 mod V. $21/5$ 4 mod Ø. $26/5$ 14 og senere 23 mod Ø. $30/5$ 19 mod Ø. $18/9$ 2 store Flokke mod V. $22/9$ 6 mod Ø. $25/9$ 17 mod V. $27/9$ 65 mod V. $16/10$ en Flok mod V. $22/10$ 18 mod S.V. $9/12$ en Flok mod V. $29/12$ ligeledes. Drogden $12/1$ 5 mod N.Ø. $11/4$ flere Flokke ved Skibet. $15/4$ 8 mod N.V. $7/10$ 6 mod N.Ø. $12/10$ flere Flokke mod S.V. Røsnæs.

(1935)

I Januar kun faa E. paa Revet. $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$ og $\frac{9}{4}$ saas vedvarende store Flokke trækkende mod N. $\frac{21}{10}$, deres Antal tiltager nu i Farvandet. I November og December har der været paafaldende faa E. i Farvandet her omkring. Helnæs. I Oktober saas de første E. ud for Fyret, stadigt tiltagende i Antal. Svaneke $\frac{20}{12}$ en stor Flok mod S.

Mergus serrator. Toppet Skallesluger. Østre Flak $\frac{12}{7}$ ca. 60 Stkr. i Flok i Skibets Nærhed det meste af Dagen.

Anser cinereus. Graagaas. Thyborøn $\frac{25}{4}$ 6 mod N. $\frac{25}{10}$ en Flok mod S. Drogden $\frac{21}{1}$ ca. 20 i Flok mod N.Ø. $\frac{12}{2}$ Smaaflokke saas. $\frac{17}{3}$ 5 mod Ø. Gedser Rev $\frac{22}{2}$ ca. 25 mod V. Hyllekrog. 2 Par med 5 og 7 Gæslinger er kommet til Øen. Nordborg $\frac{23}{4}$ ca. 50 fløj mod N. $\frac{29}{11}$ 2 mod V.

Branta bernicla. Knortegaas. Thyborøn $\frac{19}{9}$ en Flok mod S. Røsnæs $\frac{18}{10}$ stort Træk mod S. Omø $\frac{23}{3}$ 20 mod S. Hammeren $\frac{26}{9}$ mange store Flokke trak mod N.V. Hyllekrog $\frac{6}{3}$ mange paa Fjorden. $\frac{25}{10}$ ankom de første Knortegæs.

Grus cinerea. Trane. Dueodde $\frac{16}{8}$ fløj 5 Traner mod V. Kl. 19.

Vanellus cristatus. Vibe. Bovbjerg $\frac{22}{2}$ hørtes Viben. $\frac{4}{3}$ og $\frac{6}{3}$ var Viber i Flok i Fyrets Nærhed, 4^o Frost. Bovbjerg $\frac{23}{11}$ ca. 500 paa Markerne S. for Fyret. Skagen $\frac{17}{2}$ saas 10 ved Nordstranden. Nordre Rønner $\frac{15}{2}$ fløj 2 over Fyret. Hesselø $\frac{17}{2}$ kom Viben. Fornæs $\frac{12}{3}$ saas første Vibe. Sejro $\frac{24}{2}$ saas endel paa Markerne. Omø $\frac{14}{2}$ saas 3 i Mosen. Hammeren $\frac{7}{4}$ fløj flere store Flokke mod S.V. Hyllekrog $\frac{20}{2}$ 27 Viber paa Øen. Nordborg $\frac{12}{2}$ 1 i Fyrets Nærhed. $\frac{20}{2}$ saas 10 i Flok.

Charadrius hiaticula. Præstekrave. Nordre Rønner $\frac{26}{3}$ var P. paa Holmene. $\frac{16}{4}$ havde den 4 Æg i Reden.

Haematopus ostralegus. Strandskade. Thyborøn $\frac{26}{2}$ var 3 paa Fjordstranden. Hirtsholm ca. 100 Par rugede i 1935 paa Øerne. Nordre Rønner $\frac{26}{3}$ var Strandskaden paa Holmene. $\frac{3}{5}$ havde de Æg. Østre Flak $\frac{14}{3}$ 1 ved Fyret. Hesselø $\frac{28}{2}$ saas flere ved Øen. Sejro $\frac{26}{2}$ saas 4 paa Stranden. Omø $\frac{18}{2}$ saas den første Strandskade paa Øen. Hyllekrog $\frac{14}{3}$ 1 ved Stranden.

Recurvirostra avocetta. Klyde. Hyllekrog $\frac{5}{4}$ 8 paa Øen.

Scolopax rusticula. Skovsneppe. Graadyb $\frac{10}{2}$ hvilede 1 paa Dækket. Hyllekrog $\frac{25}{1}$ 1 paa Øen.

Larus ridibundus. Hættemaage. Bovbjerg $\frac{8}{5}$ ca. 25 Par ruger i Sivene i en Dam 100 m S.S.Ø. for Fyret. Hirtsholmen. Paa Græs-

(1935)

holmens højeste Punkt samt paa Tyvholmen rugede i 1935 ca. 1000 Par. Nordre Rønner $26/3$ var H. paa Holmene. $3/4$ havde de Æg. Helleholm. 2 Kolonier ruger paa Øen. Omø $16/3$ kom store Flokke Hættemaager.

Larus canus. Stormmaage. Hirtsholm. Ca. 8000 Par rugede paa Øen iaar. Hyllekrog $20/3$ ankom Stormmaagen.

Larus argentatus. Sølvmaage. Hyllekrog $23/2$ var S. ankommet i normalt Antal.

Stercorarius parasiticus. Kjove. Læsø Trindel $13/7$ 1 saas forfølgende Maagerne. $23/9$ var 1 ved Skibet hele Dagen.

Sterna sandvicensis. Splitterne. Nordre Rønner. I Juni rugede ca. 200 Par i en Koloni paa Lillestensholm og ca. 100 Par i en Koloni paa Storestensholm.

Cephus grylle. Tejste. Hirtsholm. Paa Kølpen rugede enkelte Par. Nordre Rønner $26/3$ var T. paa Holmen.

Alca torda. Alk. Anholt Knob $30/12$ og $31/12$ var en Mængde Alke ved Skibet.

Botaurus stellaris. Rørdrum. (Dueodde) $28/8$ saas 1 Stk. i Hundsemyre.

Ciconia alba. Stork. Blaavands Huk $28/1$ saas en Stork paa Stranden, hvor den gik mellem Maagerne og søgte Føde; om Aftenen kom den ind paa Hustagene. Horns Rev $16/3$ 2 mod N.Ø. Drogden $21/4$ 2 mod N. Røsnæs $21/4$ fløj 2 mod V. $5/10$ 20 mod S. Omø $9/4$ var en Stork i Haven og paa Etablissementet hele Dagen. Hammeren $7/4$ 2 mod S.V. $22/4$ kredsede 2 nogen Tid over Hammeren og fortsatte derefter mod S. Nordborg $9/4$ saas en i Fyrets Nærhed.

Sula bassana. Sule. Læsø Trindel $11/10$ saas 1 Sule. $13/10$ saas 2. $14/10$ saas 1. $7/12$ saas 1.

Aquila fulva. Kongeørn. Hyllekrog. I November og December opholdt 1 Kongeørn sig i Lungholm Skov og fløj jævnligt over Hyllekrog.

Haliaëtus albicilla. Havørn. Skagen. I December har 1 H. holdt til paa Nordstranden. Anholt $22/9$ 1 Havørn opholder sig stadig i Klitterne nær Fyret. Dueodde $2/11$ 1 Havørn saas paa Stranden Kl. 7. Hyllekrog $7/4$ fløj 1 H. over Øen i 20 m Højde.

Accipiter nisus. Spurvehøg. Anholt Knob $14/4$, $19/4$, $26/4$ og $15/10$ saas 1 Spurvehøg ved Skibet.

(1935)

Pandion haliaëtus. Fiskeørn. (Dueodde) $28/8$ saas 1 Expl. i Hundsemyre.

Syrnium aluco? Natugle. Graadyb $16/3$. En større Ugle, der blev forfulgt af Maager, søgte et Fristed paa Skibet, men blev atter forðrevet af disse.

Columba palumbus. Ringdue. Skagens Rev $30/6$ 1 paa Skibet, fløj mod S.V. Østre Flak $12/8$ 1 paa Skibet. Æbelø $20/12$ til $24/12$ var en Mængde paa Øen. Hammeren $26/3$ saas flere Flokke trækkende mod S.V. $4/4$ mange store Flokke mod S.V. $18/10$ flere store Flokke mod S.V. Hyllekrog $14/3$ 13 mod N.

Cuculus canorus. Gøg. Lyngvig $9/5$ hørtes G. ved Fyret. Røsnæs $23/5$ hørtes G. første Gang. Hammeren $6/5$ hørtes G. første Gang.

Dendrocopus major. Flagspætte. Blaavands Huk. Hele Efteraaret saas talrige Expl. af Stor Flagspætte i Granerne og paa Pælene; der taltes paa en Gang 8. Højen. Fra medio Sept. lige til Aarets Udgang er der i den Fyret omgivende Naaletræplantage og paa Telefonpælene i Omegnen iagttaget talrige Flagspætter, baade par- og enkeltvis. Læsø Trindel $28/8$ var 1 en kort Tid ombord. $6/9$ ligeledes. $8/9$ var 2 flere Timer paa Skibet. Østre Flak $8/9$ var 1 ombord. Anholt. Om Efteraaret, fra September, opholdt nogle Flagspætter sig ved Fyret i 2—3 Maaneder. Hjelm. Flagspætter viser sig af og til. Sejro. Fra $9/9$ opholdt en Flagspætte sig flere Dage i Haven. Svaneke $14/9$ saas 2; i December er der set usædvanlig mange Flagspætter i Haveerne og Beplantningerne ved Fyret. — Som det fremgaar af det ovenanførte fandt en Invasion fra Ø. af Flagspætter Sted i Efteraaret 1935, aabenbart begyndende sidst i August; ogsaa Randløv (D. O. F. T. XXX, p. 226) har omtalt Flagspætternes forøgede Antal i Esbjerg-Egnen i Vinteren 1935—36.

Corvus monedula. Allike. Gilleleje Flak $26/1$ 8 mod Ø. Røsnæs $10/4$ — $15/4$ fløj ret store Flokke mod Ø. $19/10$ — $21/10$ stort Træk mod V. Halskov Rev $16/3$ endel mod Ø. $21/10$ endel mod V.

Corvus frugilegus. Raage. Graadyb $16/3$ var 1 Natten over paa Skibet. $19/3$ sad 1 et Par Timer i Mesanmasten. Røsnæs $19/10$ — $21/10$ stort Træk mod V. Nordborg $18/2$ Træk af Raage. $21/3$ stort Træk.

Corvus cornix. Krage. Graadyb $21/4$ fløj en stor Flok mod S.Ø. Horns Rev $19/3$ en Flok mod N.Ø. $3/6$ 1 paa Skibet. Lyngvig $26/10$ stort Træk mod S. Thyborøn $3/4$ en Flok mod N. $10/4$ flere Flokke mod N. Skagens Rev $7/4$ endel mod V. $22/4$ meget stort Kragetræk.

(1935)

$^{20}_{10}$ uendelige Rækker af Krager trak mod S.V. Læsø Trindel $^{13}_{4}$ en Flok mod V. $^{17}_{10}$ store Flokke mod S.V. $^{20}_{10}$ — $^{24}_{10}$ ligeledes. $^{24}_{10}$ flere Flokke mod S.V. $^{6}_{11}$ 7—8 i Flok. $^{7}_{11}$ en Flok mod S. $^{9}_{11}$ flere Flokke saas. $^{10}_{11}$ flere Flokke mod S.V. $^{19}_{11}$ flere Flokke mod S.V. $^{12}_{11}$ 12 mod S.V. $^{29}_{11}$ saas flere smaa Flokke. Østre Flak $^{18}_{3}$ enkelte mod Ø. $^{16}_{4}$ enkelte mod S.Ø. $^{20}_{11}$ en Flok mod S.V. Anholt Knob $^{1}_{3}$ Træk mod Ø. $^{15}_{3}$ ca. 25 mod N.Ø. om Efterm. $^{16}_{3}$ Træk mod N.Ø. $^{22}_{3}$ ligeledes. $^{23}_{4}$ Træk mod Ø. $^{28}_{9}$ ca. 30 i Flok mod S.V. $^{20}_{10}$ Træk mod V. $^{5}_{11}$ mange mod S.V. Gilleleje Flak $^{22}_{10}$ en stor Flok mod S.V. Røsnæs $^{26}_{3}$ store Flokke mod Ø. $^{10}_{4}$ — $^{15}_{4}$ store Flokke mod Ø. $^{10}_{10}$ — $^{15}_{10}$ Træk mod V. $^{19}_{10}$ — $^{21}_{10}$ stort Træk mod V. $^{1}_{11}$ lidt Træk mod V. Halskov Rev $^{9}_{3}$, $^{11}_{3}$, $^{12}_{3}$, $^{14}_{3}$ — $^{16}_{3}$ enkelte mod Ø. $^{21}_{10}$ endel mod V. Nordborg $^{21}_{3}$ stort Træk.

Ampelis garrula. Silkehale. Svaneke $^{28}_{12}$ saas en Flok i Nærheden af Fyret. Hammeren $^{18}_{12}$ ca. 25 i Flok i Fyrets Haver. Møen. I November og December opholdt Silkehaler sig hele Tiden i Plantagen ved Fyret.

Alauda arvensis. Sanglærke. Nordre Rønner $^{18}_{2}$ hørtes L. Østre Flak $^{1}_{1}$ 1 ved Skibet. Dueodde $^{23}_{2}$ hørtes Lærken første Gang.

Sturnus vulgaris. Stær. Graadyb $^{10}_{2}$ hvilede 2 paa Skibet. Horns Rev $^{18}_{2}$ en Flok kredsede kort Tid omkring Skibet og trak derefter mod N.Ø. Hirtsholm. Enkelte overvintrede paa Øen. Nordre Rønner $^{4}_{2}$ 4 i Haven. Hesselø $^{13}_{2}$ ankom Stæren. Sejro $^{15}_{2}$ kom Stæren. Strib. I sidste Halvdel af December saas en mindre Flok flere Gange ved Fyret.

Turdus merula. Solsort. Hirtsholm. Ca. 20 overvintrede paa Øen.

Passer domesticus. Spurv. Schultz's Grund $^{14}_{3}$ 1 paa Skibet om Form. I hele November og December Maaned opholdt 1 Graaspuv sig stadig ved Fyrskibet. Gilleleje Flak $^{13}_{11}$ 3 paa Skibet.

Fra Færøerne.

5te November.

Nolsø. S.Ø. 3—6. R. 1 Solsort faldt.

Turdus merula. Nolsø 1 ♂.

(1935)

10de November.

Nolsø. Ø. Frisk Kuling. 1 Solsort faldt. *Myggenæs*. N.N.Ø. 5.
Klart. 1 Dompap faldt.

Turdus merula. Nolsø 1 ♂ jun.*Pyrrhula vulgaris*. Myggenæs 1 ♀.

24de November.

Nolsø. V. 3. Godt Vejr. 1 Sjagger faldt.*Turdus pilaris*. Nolsø 1 ♂.

16de December.

Nolsø. N.Ø. Kuling. R. 1 Stær faldt (ikke indsendt).*Sturnus vulgaris*. (Nolsø 1).

(Særtrykkene færdige fra Trykkeriet 22. Maj 1937.)