

## List of Stæger material in the Diptera collection of the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen

Ordered alphabetically after species name.

Current Family	Original genus	Species name	Original description	Current Name/Combination
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>affinis</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 595	<i>Palpomyia lineata</i> (Meigen, 1804)
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>binotatus</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 596	
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>circumdatus</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 596	<i>Halocladius</i>
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>erythrocephalus</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 579	<i>Dolichopus trivialis</i> Haliday, 1832
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>flavicornis</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 599	<i>Molophilus</i>
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>pictipennis</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 593	<i>Isoneuromyia vitripennis</i> (Meigen, 1830)
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>transfuga</i>	1939: Naturhistorisk Tidsskrift 2: 598	<i>Playcheirus</i>
Ceratopogonidae	<i>Ceratopogon</i>	<i>vexans</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 594	
Chaoboridae	<i>Corethra</i>	<i>fusca</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 556	<i>Pilaria</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>abdominalis</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 581	<i>Culicoides</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>albofasciatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 566	<i>Bezzia</i>
Chironomidae	<i>Tanypus</i>	<i>annulatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 586	doubtful species
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>armillatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 566	<i>Cryptochironomus psittacinus</i> (Meigen, 1830)
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>barbipes</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 561	<i>Cricotopus tibialis</i> (Meigen, 1804)
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>basalis</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 351	<i>Parachironomus</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>biannulatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 567	
Chironomidae	<i>Tanypus</i>	<i>dubius</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 587	<i>Dolichopus longitarsis</i> Stannius, 1831
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>femoratus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 573	<i>Dolichopus sabinus</i> Haliday, 1838
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>flavonervosus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 578	<i>Dicranomyia</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>intermedius</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 559	
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>intersectus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 574	<i>Boletina</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>latus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 580	
Chironomidae	<i>Tanypus</i>	<i>longimanus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 587	

Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>longipes</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 570	<i>Allodiopsis</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>lucidus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 579	<i>Mycetophila ocellus</i> Walker, 1848
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>nervosus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 567	<i>Brevicornu crassicorne</i> (Stannius, 1831)
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>nigrimanus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 566	
Chironomidae	<i>Tanypus</i>	<i>nigropunctatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 589	<i>Pseudexechia</i>
Chironomidae	<i>Diamesa</i>	<i>notata</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 583	<i>Trichonta</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>pallidicollis</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 582	
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>prasinatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 568	<i>Monoclona rufilatera</i> (Walker, 1837)
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>rufovittatus</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 570	<i>Lycoriella</i>
Chironomidae	<i>Tanypus</i>	<i>tibialis</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 354	<i>Platycheirus</i>
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>variabilis</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 571	<i>Tipula irrorata</i> Macquart, 1826
Chironomidae	<i>Chironomus</i>	<i>varians</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 573	
Culicidae	<i>Anopheles</i>	<i>nigripes</i>	1839: Naturhist. Tidsskrift [1] 2: 552	
Dixidae	<i>Dixa</i>	<i>nigra</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 57	
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>angustifrons</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 44	<i>Bezzia</i>
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>brevicornis</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 42	<i>Einfeldia</i>
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>cinctus</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 24	<i>Pseudochironomus</i>
Dolichopodidae	<i>Sybistroma</i>	<i>crinipes</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 5	
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>intermedius</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 20	<i>Boletina</i>
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>lepidus</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 36	
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>macquarti</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 17	
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>notatus</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 19	<i>Exechiopsis indecisa</i> (Walker, 1856)
Dolichopodidae	<i>Dolichopus</i>	<i>pictus</i>	1842: Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 31	<i>Orfelia</i>
Drosophilidae	<i>Drosophila</i>	<i>confusa</i>	1844: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 18	<i>Halocladus</i>
Limoniidae	<i>Limnophila</i>	<i>abdominalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 29	<i>Culicoides</i>
Limoniidae	<i>Erioptera</i>	<i>appendiculata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 55	<i>Cryptochironomus</i>

Limoniidae	<i>Glochina</i>	<i>autumnalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 51	<i>Glyptotendipes</i>
Limoniidae	<i>Limnobia</i>	<i>decora</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 47	<i>Trissopelopia</i>
Limoniidae	<i>Erioptera</i>	<i>flavipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 55	<i>Ormosia staegeriana</i> Alexander, 1953
Limoniidae	<i>Glochina</i>	<i>frontalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 52	<i>Dicranomyia terraenovae</i> Alexander, 1920
Limoniidae	<i>Limnobia</i>	<i>meridiana</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 41	<i>Anatella</i>
Limoniidae	<i>Limnophila</i>	<i>scutellata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 34	<i>Bradysia tritici</i> (Coquillett, 1895)
Limoniidae	<i>Erioptera</i>	<i>similis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 53	<i>Bradysia</i>
Muscidae	<i>Atomogaster</i>	<i>macquarti</i>	1844: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 319	<i>Exechia</i>
Muscidae	<i>Atomogaster</i>	<i>tibialis</i>	1844: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 320	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>abdominalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 246	<i>Bezzia</i>
Mycetophilidae	<i>Sciophila</i>	<i>affinis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 274	<i>Palpomyia armipes</i> (Meigen, 1838)
Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>anomala</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 238	<i>Chaoborus crystallinus</i> (De Geer, 1776)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>bicincta</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 263	<i>Polypedilum bicrenatum</i> Kieffer, 1921??
Mycetophilidae	<i>Pachypalpus</i>	<i>brevicornis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 269	<i>Trichocladus</i>
Mycetophilidae	<i>Platyura</i>	<i>brunnipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 277	<i>Dicrotendipes</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>caudata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 243	<i>Demicroptochironomus vulneratus</i> (Zetterstedt, 1838)
Mycetophilidae	<i>Sciophila</i>	<i>circumdata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 273	
Mycetophilidae	<i>Pachypalpus</i>	<i>crassicornis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 269	<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>cristata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 254	<i>Zavreliomyia nubila</i> (Meigen, 1830)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>dimidiata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 247	<i>Krenopelopia</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>discicollis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 255	<i>Parochlus kiefferi</i> (Garrett, 1925)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>dorsalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 262	<i>Dixella</i>
Mycetophilidae	<i>Platyura</i>	<i>dorsalis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 277	<i>Hercostomus</i>
Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>dubia</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 235	<i>Hercostomus</i>
Mycetophilidae	<i>Macrocera</i>	<i>fascipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 231	

Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>flava</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 237	<i>Hypophyllus</i>
Mycetophilidae	<i>Pachypalpus</i>	<i>flaviceps</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 268	
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>fuscipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 259	<i>Pilaria</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>griseicollis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 258	<i>Azelia nebulosa</i> Robineau-Desvoidy, 1830
Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>groenlandica</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 356	<i>Azelia cilipes</i> (Haliday, 1838)
Mycetophilidae	<i>Sciophila</i>	<i>halterata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 275	<i>Azana</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>melanura</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 259	<i>Trichonta</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>minuta</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 253	<i>Exechia parvula</i> (Zetterstedt, 1852)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>nana</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 264	<i>Brevicornu</i>
Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>nigricoxa</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 236	<i>Trichonta</i>
Mycetophilidae	<i>Sciophila</i>	<i>notabilis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 272	<i>Zygomyia</i>
Mycetophilidae	<i>Platyura</i>	<i>pallida</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 280	<i>Cordyla</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>paludosa</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 265	<i>Cordyla</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>pictipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 266	<i>Urytalpa ochracea</i> (Meigen, 1818)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>proxima</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 258	<i>Mycomya</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>punctipes</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 248	
Mycetophilidae	<i>Boletina</i>	<i>sciarina</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 236	<i>Lycoriella</i>
Mycetophilidae	<i>Pachypalpus</i>	<i>semiflavus</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 267	<i>Trichosia scutellata</i> (Stæger, 1840)
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>strigata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 242	<i>Lycoriella</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>submaculata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 251	
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>tarsata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 264	
Mycetophilidae	<i>Sciophila</i>	<i>thoracica</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 275	
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>trinotata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 242	<i>Platycheirus</i>
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>trivittata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 261	<i>Tipula luridorostris</i> Schummel, 1833
Mycetophilidae	<i>Platyura</i>	<i>unicolor</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 280	
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>vara</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 266	<i>Tipula melanoceros</i> Schummel, 1833

Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>venosa</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 256	
Mycetophilidae	<i>Mycetophila</i>	<i>vicina</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 261	
Piophilidae	<i>Piophila</i>	<i>pilosa</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 368	<i>Mycomya trilineata</i> (Zetterstedt, 1838)
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>bilineata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 282	<i>Chironomus prasinus</i> Meigen, 1804
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>distincta</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 284	<i>Anopheles plumbeus</i> Stephens, 1828
Sciaridae	<i>Hemineurina</i>	<i>modesta</i>	1840: Naturh. Tidsskr. 3: 286	<i>Zygomyia notata</i> (Stannius, 1831)
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>modesta</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 286	<i>Zygomyia</i>
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>pectoralis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 285	<i>Cordyla</i>
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>pilosa</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 283	<i>Mycomya</i>
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>scutellata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 283	<i>Trichosia</i>
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>strigata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 285	<i>Themira superba</i> (Haliday, 1833)
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>trivittata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 287	<i>Tipula subcunctans</i> Alexander, 1921
Sciaridae	<i>Sciara</i>	<i>venosa</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 285	<i>Ceranthia abdominalis</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)
Sepsidae	<i>Sepsis</i>	<i>ciliata</i>	1844: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 30	
Sepsidae	<i>Sepsis</i>	<i>falleni</i>	1844: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 32	
Stratiomyidae	<i>Oxycera</i>	<i>falleni</i>	1844: Stettin. Ent. Ztg. 5: 410	
Stratiomyidae	<i>Oxycera</i>	<i>meigeni</i>	1844: Stettin. Ent. Ztg. 5: 410	<i>Brevicornu</i>
Syrphidae	<i>Helophilus</i>	<i>borealis</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 359	
Syrphidae	<i>Syrphus</i>	<i>hyperboreus</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 362	<i>Coelosia</i>
Syrphidae	<i>Scaeva</i>	<i>scambus</i>	1843: in: J.C. Schiødte, Naturhist. Tidsskrift [1] 4: 325	<i>Trichosia scutellata</i> (Stæger, 1840)
Syrphidae	<i>Syrphus</i>	<i>scambus</i>	1843: Naturh. Tidsskr. 4: 325	Bradysia
Syrphidae	<i>Sphaerophoria</i>	<i>strigata</i>	1845: Naturhist. Tidsskrift [2] 1: 362	<i>Themira nigricornis</i> (Meigen, 1826)
Tachinidae	<i>Siphona</i>	<i>anomala</i>	1849: Dipt. Scand. 8: 3213	<i>Tanytarsus</i>
Tachinidae	<i>Siphona</i>	<i>flavifrons</i>	1849: Dipt. Scand. 8: 3211	<i>Erioptera sordida</i> Zetterstedt, 1838
Tachinidae	<i>Siphona</i>	<i>maculata</i>	1849: Dipt. Scand. 8: 3212	<i>Brevicornu</i>
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>flavirostris</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 8	<i>Dicranomyia</i>

Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>fusca</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 14	<i>Phylidorea</i>
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>humulis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 18	<i>Boletina plana</i> (Walker, 1856)
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>lineata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 20	<i>Exechia</i>
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>pictipennis</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 9	<i>Orfelia</i>
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>quadrivittata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 21	
Tipulidae	<i>Tipula</i>	<i>signata</i>	1840: Naturhist. Tidsskrift [1] 3: 11	Bradysia